

Swing Type Gathering Device

スイングタイプひだとり装置


S159・S160・S161・S162

JUKI

PARTS LIST

29115003
No.0858-00

1. S159 : SAFETY STITCH MACHINE WITH PEDAL
インターロック用ペダル連動式
S160 : OVERLOCK STITCH MACHINE WITH PEDAL
オーバーロック用ペダル連動式



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメイ	Qty
1	#01	MAS-159000A0	TUCKING DEVICE ASH.	ヒタトリツツウチツツウチ	1
2	#02	MAS-160000A0	TUCKING DEVICE ASH.	ヒタトリツツウチツツウチ	1
3		MAS-107010A0	KNEE OPERATING DEVICE ASH.	ヒタアキツツウチツツウチ	(1)
4	#03	MAS-10704000	BOLT	ウチイネ	(1)
5	#04	SH-9083013-SC	SCREW M8 L=30	ロウソクネ M8 L=30	(1)
6		MAS-10701000	INSTALLING PLATE	ヒタアキレハ-ツツイ トリツツイ	(1)
7	#04	WP-0850002-SC	WASHER 8.5X18X1.0	ヒラサキ 8.5X18X1.0	(1)
8	#04	NH-6080600-SH	NUT M8	ロウソクナツト M8 1ツ	(1)
9	#05	SH-9084533-SC	SCREW M8 L=45	ロウソクネ M8 L=45	(2)
10		MAS-107010C0	KNEE PRESS PLATE ASH.	ヒタアキイタツツ	(1)
11		MAS-10702000	ROD	ヒタアキツツ	(1)
12		110-23751	KNEE PRESS PLATE ASH.	ヒタアキイタツツ	(1)
13		SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15	ロウソクネ M15/64-28 L=15	(1)
14		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER	ヒタアキイタ カハ-	(1)
15		110-23702	KNEE PRESS PLATE	ヒタアキイタ	(1)
16		110-23801	KNEE PRESS PLATE HOLDER	ヒタアキイタササ	(1)
17		110-24403	RUBBER	ヒタアキ コム	(1)
18		MAS-10501000	LEVER INSTALLING BASE	ヒタアキレハ-ツツイ	(1)
19		WP-0740516-SP	WASHER 7.4X11.8X0.5	ヒラサキ 7.4X11.8X0.5	(2)
20		SS-9081610-TP	SCREW 9/32-28 L=10	ロウソクネ M9/32-28 L=10	(2)
21		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=12	ロウソクネ M15/64-28 L=12	(1)
22		MAS-10503000	SPRING	ヒタアキレハ-ハツ	(1)
23		SD-0550501-SP	HINGE SCREW D=5.5 H=5	タツネツツ D=5.5 H=5	(1)
24		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=12	ロウソクネ M15/64-28 L=12	(1)
25		MAS-10502000	LEVER	ヒタアキレハ-	(1)
26		MAS-10504000	PIN	ヒタアキレハ-ツツ	(1)
27		MAS-10703000	CONNECTING ROD	ヒタアキ ツツツツ	(1)
28		PD-0201000-OD	SPLIT PIN 1.8X10	ツツヒン 1.8X10	(1)
29	#01	MAS-159010A0	PEDAL SHIRRING ATTACHMENT ASH.	ヒタトリツツウチツツウチ	(1)
30	#02	MAS-160010A0	PEDAL SHIRRING ATTACHMENT ASH.	ヒタトリツツウチツツウチ	(1)
31		MAS-15901000	PRESSER PLATE BASE	ヒタトリツツウチツツウチ	(1)
32		MAS-15902000	SWING BASE	ヒタトリツツウチツツウチ	(1)
33		MAS-15903000	BRACKET	マツツ	(1)
34		MAS-15904000	ARM	ヒタトリツツウチツツウチ	(1)
35		MAS-15905000	SHAFT	ヒタトリツツ	(1)
36		MAS-15908000	LIFTING LEVER	ヒタアキレハ-	(1)
37		MAS-15909000	LIFTING SHAFT	ヒタアキツツ	(1)
38		MAS-15910000	LIFTING COLLAR	ヒタアキカラ	(1)
39		MAS-15911000	SPRING	ヒタトリツツウチツツウチ	(1)
40	#01	MAS-05108000	INTERMITTENT SHIRRING PRESSER	ヒタトリツツ	(1)
41	#02	MAS-05208000	INTERMITTENT SHIRRING PLATE	ヒタトリツツ	(1)
42		MAS-05212000	PIPING MOUNTING BLOCK	ハツヒンク トリツツ	(1)
43		MAS-05205000	SPRING	ヒタトリツツウチツツウチ	(1)
44		B3105-804-000	TENSION POST	イナツツ	(1)
45		B3116-125-000	TENSION NUT	イナツツ	(1)
46		B3120-125-000	ROTATING STOPPER	イナツツ	(1)
47		MAS-05202000	SCREW	ヒタトリツツウチ トリツツウチ	(1)
48		MAS-05714000	PIN	ヒタアキレハ- ツツ	(1)
49		CS-0790811-SP	THRUST COLLAR D=7.94 W=8	スラストカラ D=7.94 W=8	(1)
50		NS-6160520-SP	NUT 1/4-24	ロウソクナツト 1/4-24	(1)
51		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサキ 4.8X8.4X0.8	(1)
52		VZ-0850302-K0	WAVED WASHER 8.5X12.5X0.3	ナミツツ 8.5X12.5X0.3	(1)
53		SS-8090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラサキ 9/64-40 L=6	(2)
54		SS-8110650-TP	SCREW 11/64-40 L=5.5	ヒラサキ 11/64-40 L=5.5	(1)
55		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L=4.5	ヒラサキ 11/64-40 L=4.5	(1)
56		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L=4.5	ヒラサキ 11/64-40 L=4.5	(2)
57		SS-8110710-TP	SCREW 11/64-40 L=6.5	ヒラサキ 11/64-40 L=6.5	(2)
58		SS-4090715-SP	SCREW 9/64-40 L=7	ヒラサキ 9/64-40 L=7	(2)
59		SS-8090410-SP	SCREW 9/64-40 L=3.5	ヒラサキ 9/64-40 L=3.5	(1)
60		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マヒラサキ 11/64-40 L=7	(1)
61		SS-7110720-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マヒラサキ 11/64-40 L=7	(1)
62		SS-7110910-SP	SCREW	マヒラサキ 11/64-40 L=8.5	(2)
63		MAS-159060A0	LIFTING ARM ASH.	ヒタアキツツ (ツツ)	(1)
64		MAS-15906000	LIFTING ARM	ヒタアキツツ	(1)
65		MAS-15907000	HAND LEVER ARM.	ツツツツ	(1)
66		MAS-15915000	HAND LEVER	ツツツツ	(1)
67		MAL-12115000	ARM FIXED PLATE STOPPER	ツツツツ	(1)
68		MAL-12116000	ARM FIXED PLATE STOPPER SPRING	ツツツツ	(1)
69		SD-0600352-SP	HINGE SCREW	タツネツツ	(1)
70		NS-8110350-SP	NUT 11/64-40	ロウソクナツト 11/64-40	(1)
71		NH-8050001-SP	NUT M5	ロウソクナツト M5X0.8 1ツ	(1)
72		VZ-0640312-K0	WAVED WASHER	ナミツツ 6.4X11X0.3	(1)
73		SS-7110340-SP	SCREW 11/64-40 L=3.2	マヒラサキ 11/64-40 L=3.2	(1)
74		MAS-159120A0	WIRE STOPPER ARM.	ツツツツ (ツツ)	(1)
75		MAS-15912000	WIRE STOPPER	ツツツツ	(1)
76		MAS-159130A0	WIRE ASH.	ツツツツ	(1)
77		MAS-15914000	WIRE TUBE	ツツツツ	(1)
78		MAS-12512000	WIRE ADJUSTING STD	ツツツツ	(1)
79		MAS-057180A0	WIRE SUPPORT ASH.	ツツツツ	(1)
80		MAS-05719000	LIFTING LEVER CONNECTOR	ツツツツ	(1)
81		MAS-05720000	WIRE STOPPER	ツツツツ	(1)
82		NS-8090310-SP	NUT 9/64-40	ロウソクナツト 9/64-40	(1)
83		NS-8110310-SP	NUT 11/64-40	ロウソクナツト 11/64-40	(1)
84		SS-9090640-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ロウソクネ M9/64-40 L=6	(1)
85		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マヒラサキ 11/64-40 L=7.8	(1)
86		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マヒラサキ 11/64-40 L=7	(1)
87		SS-8151040-SP	SCREW 15/64-28 L=10	ヒラサキ 15/64-28 L=10	(2)


Note (注記) #01...FOR S159 S159 用
#02...FOR S160 S160 用
#03...FOR SEMI-SUNKEN TYPE TABLE 卓上式テーブル用 (輸出用)
(FOR EXPORT)
#04...FOR SEMI-SUNKEN TYPE TABLE 半沈式テーブル用
#05...FOR FULLY-SUNKEN TYPE TABLE 全沈式テーブル用

2. S161 : SAFETY STITCH MACHINE WITH MANUAL TYPE

インターロック用手動レバー式

S162 : OVERLOCK STITCH MACHINE WITH MANUAL TYPE

オーバーロック用手動レバー式



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ン メ イ	Qty
1	#01	MAS-161000A0	TUCKING DEVICE ASM.	ヒキトリツウツクキ	1
2	#02	MAS-162000A0	TUCKING DEVICE ASM.	ヒキトリツウツクキ	1
3		MAS-107010A0	KNEE OPERATING DEVICE ASM.	ヒキアキツクキ	(1)
4	#03	MAS-10704000	BOLT	クイイキ	(1)
5	#04	SM-9083013-SC	SCREW M8 L=30	クワツクキ M8 L=30	(1)
6		MAS-10701000	INSTALLING PLATE	ヒキアキレキ-キイトリツクキ	(1)
7	#04	VP-0850002-SC	WASHER 8.5X18X1.6	ヒキキキ 8.5X18X1.6	(1)
8	#04	NM-6050000-SM	NUT M8	クワツクキ M8 1ツ	(1)
9	#05	SM-9084533-SC	SCREW M8 L=45	クワツクキ M8 L=45	(2)
10		MAS-107010C0	KNEE PRESS PLATE ASM.	ヒキアキクキ	(1)
11		MAS-10702000	ROD	ヒキアキツク	(1)
12		110-23751	KNEE PRESS PLATE ASM.	ヒキアキクキ	(1)
13		SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15	クワツクキ 15/64-28 L=15	(1)
14		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER	ヒキアキキキ	(1)
15		110-23702	KNEE PRESS PLATE	ヒキアキクキ	(1)
16		110-23801	KNEE PRESS PLATE HOLDER	ヒキアキクキ	(1)
17		110-24403	RUBBER	ヒキアキゴム	(1)
18		MAS-10501000	LEVER INSTALLING BASE	ヒキアキレキ-キイ	(1)
19		VP-0740516-SP	WASHER 7.4X11.8X0.5	ヒキキキ 7.4X11.8X0.5	(2)
20		SS-9081610-TP	SCREW 9/32-28 L=16	クワツクキ 9/32-28 L=16	(2)
21		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	クワツクキ 15/64-28	(1)
22		MAS-10503000	SPRING	ヒキアキレキ-キイ	(1)
23		SD-0550501-SP	HINGE SCREW D=5.5 H=5	クワツクキ D=5.5 H=5	(1)
24		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	クワツクキ 15/64-28	(1)
25		MAS-10502000	LEVER	ヒキアキレキ-キイ	(1)
26		MAS-10504000	PIN	ヒキアキレキ-クキ	(1)
27		MAS-10703000	CONNECTING ROD	ヒキアキツクキ	(1)
28		FD-0201000-00	SPLIT PIN 1.8X10	ツクキ 1.8X10	(1)
29		MAS-161010A0	PEDAL SHIRTING ATTACHMENT ASM.	ヒキトリツクキ(クキ)	(1)
30		MAS-162010A0	PEDAL SHIRTING ATTACHMENT ASM.	ヒキトリツクキ(クキ)	(1)
31		MAS-15901000	PRESSER PLATE BASE	ヒキトリツクキ(クキ)	(1)
32		MAS-15902000	SWING BASE	ヒキトリツクキ(クキ)	(1)
33		MAS-15903000	BRACKET	マツトメ	(1)
34		MAS-15904000	ARM	ヒキトリツクキ(クキ)	(1)
35		MAS-15905000	SHAFT	ヒキトリツク	(1)
36		MAS-15911000	SPRING	ヒキトリツクキ(クキ)	(1)
37		MAS-05108000	INTERMITTENT SHIRTING PRESSER	ヒキトリツク	(1)
38		MAS-05208000	INTERMITTENT SHIRTING PLATE	ヒキトリツク	(1)
39		MAS-05212000	PIPING MOUNTING BLOCK	クワツクキ トリツクキ	(1)
40		MAS-05205000	SPRING	ヒキトリツクキ(クキ)	(1)
41		B3105-804-000	TENSION POST	クワツクキ	(1)
42		B3116-125-000	TENSION NUT	クワツクキ	(1)
43		B3120-125-000	ROTATING STOPPER	クワツクキ	(1)
44		MAS-05202000	SCREW	ヒキトリツクキ トリツクキ	(1)
45		CS-0790811-SP	THRUST COLLAR D=7.94 W=8	クワツクキ D=7.94 W=8	(1)
46		NS-6160520-SP	NUT 1/4-24	クワツクキ 1/4-24	(1)
47		VP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒキキキ 4.8X8.4X0.8	(1)
48		VZ-0850302-RO	WAVED WASHER 8.5X12.5X0.3	クワツクキ 8.5X12.5X0.3	(1)
49		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	クワツクキ 9/64-40 L=6	(2)
50		SS-6110650-TP	SCREW 11/64-40 L=5.5	クワツクキ 11/64-40 L=5.5	(1)
51		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5	クワツクキ 11/64-40 L=4.5	(1)
52		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5	クワツクキ 11/64-40 L=4.5	(2)
53		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	クワツクキ 11/64-40 L=6.5	(2)
54		SS-4090715-SP	SCREW 9/64-40 L=7	クワツクキ 9/64-40 L=7	(2)
55		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	クワツクキ 11/64-40 L=7	(1)
56		SS-7110720-SP	SCREW 11/64-40 L=7	クワツクキ 11/64-40 L=7	(1)
57		MAS-159080A0	LIFTING ARM ASM.	ヒキアキクキ(クキ)	(1)
58		MAS-15908000	LIFTING ARM	ヒキアキクキ	(1)
59		MAS-15907000	HANDAL LEVER ARM.	クワツクキ	(1)
60		MAS-15915000	HANDAL LEVER	クワツクキ	(1)
61		MAL-12115000	ARM FIXED PLATE STOPPER	クワツクキ	(1)
62		MAL-12116000	ARM FIXED PLATE STOPPER SPRING	クワツクキ	(1)
63		SD-0600352-SP	HINGE SCREW	クワツクキ	(1)
64		SD-0790801-SP	HINGE SCREW D=7.94 H=8	クワツクキ D=7.94 H=8	(1)
65		NS-6110350-SP	NUT 11/64-40	クワツクキ 11/64-40	(1)
66		NM-6050001-SP	NUT M5	クワツクキ M5X0.8 1ツ	(1)
67		VZ-0640312-KO	WAVED WASHER	クワツクキ 6.4X11X0.3	(1)
68		SS-7110340-SP	SCREW 11/64-40 L= 3.2	クワツクキ 11/64-40 L= 3.2	(1)
69		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	クワツクキ 11/64-40 L=7.8	(1)

Note (注記) #01...FOR S161 S161 用
 #02...FOR S162 S162 用
 #03...FOR SEMI-SUNKEN TYPE TABLE (FOR EXPORT) 卓上式テーブル用(輸出用)
 #04...FOR SEMI-SUNKEN TYPE TABLE 卓上式テーブル用
 #05...FOR FULLY-SUNKEN TYPE TABLE 全没式テーブル用

JUKI

JUKI 株式会社

〒182 東京都調布市国領町8-2-1
 TEL. 03-3480-1111(代表)

工業製品販売本部
 TEL. 03-3480-1113(ダイヤルイン)

JUKI CORPORATION
 HEAD OFFICE
 8-2-1, KOKURYO-CHO,
 CHOFU-CITY, TOKYO 182, JAPAN.

BUSINESS OFFICE
 1-23-3, KABUKI-CHO,
 SHINJUKU-KU, TOKYO 160, JAPAN.
 PHONE : 03(3205)1188, 1189, 1190

お問い合わせ、ご相談は
 To order or for further
 information,
 please contact :