




TEILELISTE

DÜRKOPP


247 und 547

Ausgabe Januar 1967


DÜRKOPPWERKE AKTIENGESellschaft BIELEFELD




Best.-Nr.	Benennung
24717a	Deckblech am Arm
021244	Bef.-Schraube zu 24717a
24723	Armwelle
055107	Oltschraube zu 24723
2498	Druckscheibe zu 24727 K
24726	Verschlußschraube zu 24723
24727 K	Kurbel mit Bef.-Schrauben (Abb. 24727)
24911	Zapfenschraube zu 24727 K
012232	Druckschraube zu 24727 K
24913	Kurbelzapfen
24914	Oldocht zu 24913 (o. Abb.)
04321	Schraube, lang, zu 24913
24916	Schraube, kurz, zu 24913
24917	Nadelzugstange
24918 K	Kreuzkopf zu 2416113 (Abb. 24918)
24918 a	Oldocht zu 24918 K (o. Abb.)
24163	Fadenhebel
24922	Ölfilz zu 24163
012234	Bef.-Schraube zu 24924 K
24924 K	Fadenhebelbolzen zu 24163 (Abb. 24924)
24925	Oldocht zu 24924 K (o. Abb.)
24994	Bef.-Schraube zu 24929 K
24753 K	Nadelstange mit Nadel-Bef.-Schraube (Abb. 24753)
245685	Nadelschraube zu 24753 K
24764 K	Nadelstangenkulisserie vollständig bestehend aus je 1 x 24764, 24753 K, 24947
24764	Nadelstangenkulisserie
24947	Bolzen zu 24764
24948	Oldocht zu 24947 (o. Abb.)
075133	Bef.-Schraube zu 24947
249247	Stellwinkel zu 24764
02115	Stift zu 249247
249161	Bef.-Schraube zu 24947
24951 a	Scheibe zu 249161
24776	Obere Führungsbuchse zu 24956 K (Abb. Nr. 24767)
24994	Bef.-Schraube zu 24776
24993	Untere Führungsbuchse zu 24956 K
24994	Bef.-Schraube zu 24993
24997 K	Führungskloben mit Klemmschraube zu 24956 K (Abb. 24997)
078112	Klemmschraube zu 24997 K
24783	Führungsbolzen zu 24997 K
24994	Stellschraube zu 24738
24790 a	Stoffdrückerstangenfeder
247137	Druckstift zu 24790 a
24792	Verschlußbüchse zu 24776
055713	Bef.-Schraube zu 24792
24956 K	Stoffdrückerstange mit Füßchen-Bef.-Schraube (Abb. 24956)
24961	Füßchen-Befestigungsschraube
24797	Füßchen
247104	Dämpferfeder zu 24956 K und 24993
20447	Unterlegling zu 247104




Best.-Nr.	Benennung
082382 K	Armwellenlager, vorn
249190 K	Armwellenlager, Mitte
012232	Bef.-Schraube zu 082382 K und 249190 K
247186	Armwellenlager, hinten
07818	Bef.-Schraube zu 247186
24755 K	Fingerschutz vollst. best. aus je 1 x 24755, 24756, 557879, 24758, 911393, 93002119, 24759 K, 24760 und 2 x 911218
24755	Halter
24756	Hülse zu 24755
557879	Bef.-Schraube zu 24755
24758	Bolzen
911393	Bef.-Schraube zu 24758
93002119	Wellensicherung auf 24758
24759 K	Bügel mit Trichter
24760	Lasche an 24755
911218	Bef.-Schraube zu 24760
24763 K	Führungswinkel mit Bef.-Schrauben zu 24755 K
249322	Bef.-Schraube zu 24763 K
2471096	Fingerschutz vollst. Für DÜRKOPP 247-501, -502, -602 best. aus je 1 x 24755, 24756, 557879, 93002119, 24758, 911393, 24759 K, 548300, 270631
548300	VerbindungsLasche
270631	Bef.-Schraube zu 548300
548297	Führungswinkel mit Bef.-Schrauben zu 2471096
249322	Bef.-Schraube zu 548297



Bestell-Nr.	Benennung
24798 K	Nadelstangenkreuzkopf mit Schraube (Abb. 24798)
24928	Ölloch zu 24798 K (o. Abb.)
078112	Klemmschraube zu 24798 K
24799	Anschlagstift zu 24798 K
247100	Pufferfeder zu 247101 K
247101 K	Kloben zu 247100 K mit Schrauben (Abb. 247101)
078112	Klemmschraube zu 247101 K
055284	Bef.-Schrauben zu 247100 K
249139	Vorspannungsbolzen
092186	Bef.-Schraube zu 249139
247137	Druckstift für Spannungsauslösung
247138	Feder zu 247137
247140	Spannungsauslösehebel
055268	Stellschraube zu 247140
11498	Mutter zu 055268
247143	Gleitstück zu 247140
01376	Bef.-Schraube zu 247143
560102	Lagerschraube zu 247140
560103	Bock zu 247140
247147	Bockträger zu 560103
018211	Bef.-Schraube zu 560103
091378	Bef.-Schraube zu 247147 (Abb. Nr. 040139)
546172	Auslösungsexzenter
04321	Bef.-Schraube zu 546172
249244	Schutzkappe am Arm, alt, neu 541292 Tafel 13
249166	Fadenführungshaken, oben
249167	Bef.-Schraube zu 249166
249168	Fadenführungshaken, Mitte
249167	Bef.-Schraube zu 249168
247167	Fadenführungsöse zu 249168
249175	Ölfangblech im Armkopf
075200	Bef.-Schraube zu 249175
249179	Frontplatte
249182	Bef.-Schraube zu 249179
052861	Federscheibe zu 249182
017159	Stift zu 249179
30119	Ölschraube für Armlager, vorn
249199	Oberer Armdeckel
249200	Bef.-Schraube zu 249199
021156	Federscheibe zu 249200
249415	Gurt, für Klasse 247-1 und -2; für Klasse 247-11 und -12 siehe Tafel 13 (für 547-11 und -12 siehe Tafel 14)




Best.-Nr.	Benennung
012232	Befestigungsschrauben für Armlager rechts, Mitte und links
249417 K	Oberer Riemenlauf; mit Bef.-Schraube und Ringe für Klasse 247-1 und -2; für Klasse 247-11 und -12 siehe Tafel 13 (Abb. 249417)
249418	Zapfenschraube, ohne Zapfen, zu 249417 K
012232	Schraube, ohne Zapfen, zu 249417 K
249420 K	Unterer Riemenlauf mit Bef.-Schraube und Ring für Klasse 247-1 und -2; für Klasse 247-11 und -12 siehe Tafel 13 (Abb. 249420)
249421	Druckschraube zu 249420 K
249423	Spitzschraube zu 249420 K
251195	Ring zu 249417 K und 249420 K
249305	Greiferantriebswelle
249306	Lager, links, zu 249305
012232	Stellschraube zu 249306
249308	Olstück zu 249306 (o. Abb.)
245309	Lager, Mitte, zu 249305
012232	Stellschraube zu 245309
249311	Olstück zu 245309 (o. Abb.)
024449	Kugellöler zu 245309 (o. Abb.)
249313	Lager, rechts, zu 249305
012232	Stellschraube zu 249313
249315	Olstück zu 249313 (o. Abb.)
249316	Stellring zu 249305
249317	Bef.-Schraube zu 249316
249320	Schraubenrad, groß, nur als Radsatz unter Nr. 249319 lieferbar
249321	Bef.-Schraube zu 249320
249322	Spitzschraube zu 249320
249329	Greiferbock
249331	Klemmschraube zu 249329
0764	Bef.-Schraube zu 249329
012158	Unterlegscheibe zu 0764
24916	Einstellschraube zu 249329
249335	Obere Greiferlagerbuchse
078125	Druckschraube zu 249335
249337	Untere Greiferlagerbuchse
024214 a	Stellschraube zu 249337
249339	Druckscheibe zu 249340
249340	Schraubenrad, klein nur als Radsatz unter Nr. 249319 lieferbar
249341	Bef.-Schraube zu 249340
245302	Stichplattenschieber, links (Abb. 249302)
241370	Stichplattenschieber, rechts
240281	Greiferbock zu 249329
05272	Bef.-Schraube zu 240281




Best.-Nr.	Benennung
249323	Ölschale zu 249320
15-2/264	Bef.-Schraube zu 249323
249325	Ölstück zu 249323
249342 K	Offnerhebel vollst. best. aus je 1 x 249342, 249343, 249344, 249348, 249349, 249350
249342	Offnerhebel
249343	Bolzen zu 249342
249344	Öldocht zu 249343 (o. Abb.)
024214	Bef.-Schraube zu 249343
249346	Offnerfinger zu 249342
092111	Bef.-Schraube zu 249346
249348	Gelenkbolzen zu 249342
249349	Mutter zu 249348
249350	Öldocht zu 249348 (o. Abb.)
249351	Exzenterhebel zu 249357
249401	Greifer, vollständig
249357	Greifer
249358	Falscher Greifer zu 249357
248359	Bef.-Schraube zu 249358
249360	Nadelschutzblech zu 249357
249361	Bef.-Schraube zu 249360
249402 K	Spulenkapsel, vollständig
249403	Fadenspannungsfeder mit Schlitz zu 249402 K
249404	Bef.-Schraube zu 249403
249405	Regulierschraube zu 249403
249376	Spulenklappe zu 249402 K
249376 a	Stift zu 249376
249377	Druckstift zu 249376
249377 a	Feder zu 249377
249378	Spule, flach, zu 249402 K
247346	Stichplatte
247346 a	Stichplatte für starke Arbeiten (o. Abb.)
114136	Bef.-Schraube vorn, zu 247346
07563	Bef.-Schraube, hinten, zu 247346
249288	Befestigungsstift zu 247346
249136	Fadenleitstift
247372 K	Halteblech für Spannung (Abb. 247372)
032223	Bef.-Schraube zu 247372 K
249145	Spannungsachse zu 247372 K
040391	Spannungsscheibe zu 249145
040196	Rolle zu 040391
247377	Stegscheibe zu 249145 (Abb. Nr. 01279)
00479	Spannungsfeder zu 249154
01281	Reguliermutter zu 249145
249150	Auslösungshebel zu 247372 K
249151	Bef.-Schraube zu 249150
249152	Haltestift zu 040391
249153	Auslösungsstift zu 249145
249161	Stellschraube zu 247385
247385	Fadenumkehrbolzen
02076	Führungsscheibe zu 247385
040196	Rolle zu 247385
247388	Einstellmutter zu 247385
055276	Bef.-Schraube zu 247388
5571015	Abstandscheibe zu 02076 Abb. 024275

alt, neu siehe Tafel 12


für Klasse 247




Best.-Nr.	Benennung
546182	Handrad
546184	Mitnehmerscheibe
546185	Lederscheibe zu 546182
546186	Deckring zu 546185
546187	Bef.-Schraube zu 546186
546189	Bremsexzenter
546190	Ledereinlage zu 546189
546191	Anschlagstift zu 546190
012232	Bef.-Schraube, kurz, zu 546189
20212	Bef.-Schraube, lang, zu 546189
247204	Gegenschraube zu 20212
546194	Federschraube zu 546184
546195	Druckfeder zu 546194
546198	Schaltklaue
546199	Druckring zu 546198



Bestell-Nr.	Benennung
546201	Einstellklau zu 546198
546202	Bef.-Schraube zu 546201
247211	Distanzschraube zu 546201
546204	Übertragungshebel zu 546198
546205	Verbindungsbolzen zu 546204
546206	Unterlegscheibe zu 546205
546207	Mutter zu 546205
546209	Ausrückzahn zu 546204
546210	Bolzen zu 546209
012151	Mutter zu 546210
546213	Feder an 546204
012102	Bef.-Schraube zu 546213
546217	Rolle zu 246221
546218	Rollenbolzen zu 546217
012151	Mutter zu 546218
546221	Schalthebel zu 546204
247231	Lagerbolzen zu 546221
247232	Distanzschraube zu 546221
546223	Federschaltbolzen zu 546221
247234	Anschlagbolzen zu 546221
11432	Mutter zu 247234
247236 a	Zugfeder zu 546221 (Abb. 247236)
247237	Federhakenschraube zu 247236 (Abb. Nr. 01890)
247238	S-Haken zu 546223
72038 a	Zugfeder zu 247238 (Abb. 72038)




Best.-Nr.	Benennung
249441	Spuler auf Grundplatte, vollst., für längsstehende Maschinen
052145	Unterteil
052144	Oberteil
052148	Stiftschraube zu 052144
052151	Feder zu 052144
052150	Klappe
052149	Schraube zu 052150
052146	Rad zu 040269
040169	Spindel
204632	Grundplatte zu 052145
7101450	Holzschraube zu 204632 (o. Abb.)
560522	Unterlegscheibe zu 7101450 (o. Abb.)
055575	Bef.-Schrauben zu 052145
204637	Vorspannung, vollständig
	best. aus je 1 x 052912, 05284, 052678 a und 2 x 021190
052912	Vorspannungsbock (Winkel)
01275	Schraube zu 052912
024275	Scheibe zu 01275
025363	Führungsschraube zu 052912
05284	Spannungsschraube zu 052912
021190	Scheibe zu 05284
052678 a	Feder zu 021190
547561	Spuler mit Vorspannung, vollst., f. querstehende Maschinen
247662	Spuler, vollständig
247663	Spuler-Unterteil (Abb. 560637)
560765	Holzschraube zu 247663 (o. Abb.)
055573	Bremsleder zu 247663
055574	Niete zu 055573
547567	Spuleroberenteil (Abb. 247567)
560644	Lagerschraube zu 547567
560645	Mutter zu 560644
560646	Feder zu 547567
547571	Spulerklappe (Abb. 247571)
055583	Klappenschraube
547573	Feder zu 055583 (Abb. 247573)
14-12/245	Schraube zu 547573 (Abb. 202257)
547575	Spulerspindel (Abb. 247575)
055581	Spulerrad zu 547575
11462	Schraube zu 055581; alt
204637	Vorspannung, vollständig (Abb. 052912, 021190, 052678 a, 05284)
560765	Holzschraube zu 204637 (o. Abb.)



Bestell-Nr.	Benennung
247429	Kettenhebel, vollständig bestehend aus je 1 x 255335, je 2 x EG 126, 5491344, EG 113
EG 126	Lagerbock zu 247429
255335	Lagerwelle zu EG 126 (Abb. 247431)
2401023	Holzschraube zu EG 126
5491344	Kloben zu 255335
EG 111	Bef.-Schraube zu 5491344 (Abb. EG 113)
052360/600	Trittkette zu 5491344
052361	S-Haken
555695	Kettenring, für Klasse 547
052360/55	55 mm Kette für Klasse 247
052360/235	235 mm Kette für Klasse 547
546371	Vorgelege, vollständig bestehend aus je 1 x 055626, 055627, KG 270, 546377, 546378, 055631, je 2 x 052191, 5551057
055626	Ständer zu 546371
055627	Bolzen zu 055626
052191	Bef.-Schraube zu 055627
KG 270	Buchse zu 546377 und 546378
546377	Riemenscheibe, 50 mm Durchmesser
546378	Riemenscheibe, 160 mm Durchmesser
5551057	Mitnehmerstift zu 546377
052191	Verschlußschraube zu 055627
055631	Fettbuchse zu 055627
247446	Holzunterlage zu 055626
247447	Bef.-Schraube zu 055626
021359 b	Holzschraube zu 055626 (o. Abb.)
247449	Holzschraube zu 247446


alt;




Best.-Nr.	Garnrollenständer und Beipackteile
092390	Scharnieroberteil
043305	Schraube zu 092390
012217	Scharnierunterteil
2401034	Holzschraube zu 012217 (o. Abb.)
052328	Holzstütze für Klasse 247
2401004	Holzstütze für Klasse 547 (o. Abb.)
204403	Ölblech (o. Abb.)
021358 K	Garnständer, vollst., für längsstehende Maschine
021359	Garnständer zu 021358 K
017191	Schraube zu 249494
021268	Spulensstift zu 021359
021360 a	Garnrollenwinkel mit Kloben und Schrauben (Abb. 021360)
021441	Garnrollenteller mit 017191 (Abb. 021362)
017191	Schraube zu 021441
249500	Halte Draht zu 021359 (Abb. 249494)
249496	Galgen zu 249500
305807	Mutter zu 249500
012158	Scheibe zu 305807
021359 b	Holzschraube zu 021329 (o. Abb.)
247399	Garnständer, vollst., für querstehende Maschinen
052984	Garnständerfuß zu 247399
249500	Halte Draht zu 247399 und 021359 (Abb. 249494)
021265	Bef.-Schraube zu 249500
021360 a	Winkel mit Kloben und Schrauben (Abb. 021360)
021441	Garnrollenteller zu 021360 a mit 017191 (Abb. 021362)
017191	Schraube zu 021362
249496	Galgen zu 249500
305807	Mutter zu 249500
012158	Scheibe zu 305807
2401023	Holzschraube zu 052984
App. 53	Schraubenzieher, lang
App. 56	Schraubenzieher, klein
052369	Ölkanne (o. Abb.)
025375	Maschinen-Bef.-Schraube mit Mutter und Scheibe
025355	Maschinen-Bef.-Schraube
025356	Mutter zu 025355
025357	Scheibe zu 025356
05518	Filzunterlage, alt; neu siehe Tafel 13
547551	Anschlagwinkel für Stoffauflagenhauben
547552	Holzschrauben zu 547551 (o. Abb.)
213731	Garnrollenständer vollst., best. aus je 1 x 911666, 911669, 213745, 912667 u. 912682
911666	Garnrollenständer mit Bef.-Schraube
911668	Bef.-Schraube zu 911669 in 911666
911669	Garnständerstange
912667	Garnrollenhalter mit Bef.-Schrauben und Stift
911668	Bef.-Schraube zu 912667
912682	Fadenführung mit Bef.-Schraube
911668	Bef.-Schraube zu 912682
213745	Garnrollenteller
549434	Senkholzschraube zu 213745, 5 x 40 DIN 97

alt; neu siehe Tafel 13


alt;
neu
siehe
untenneu;
(o. Abb.)




Best.-Nr.	Abweichende Teile für ältere Maschinen
24521	Fadenhebel
24927 K	Nadelstangenkreuzkopf (Abb. 24927)
078112	Klemmschraube zu 24927 K
54665	Mitnehmerkloben
05519	Klemmschraube zu 54665
24788	Dämpferfeder zur Fußstange
54667	Fiberring zu 24927 K
249143 K	Halteblech für Spannung (Abb. 249143)
15-2/264	Bef.-Schraube zu 249143
249145	Spannungsachse zu 249143
092210	Spannungsscheibe zu 249145
01279	Stegscheibe zu 249145
00479	Spannungsfeder zu 249145
01281	Reguliermutter zu 249145
249150	Auslösungshebel zu 249143
249151	Bef.-Schraube zu 249150
249152	Stift zu 092210
249153	Auslösestift zu 01279
249155	Fadenregulator, vollständig
249164	Stellschraube zu 249155
249159	Bolzen für 249162
01281	Mutter zu 249159
249162	Fadenanzugsfeder
247132	Anschlagwinkel zu 249162
05571	Bef.-Schraube zu 247132
082174	Stift zu 247132
249170	Fadenführungshaken, unten
546105	Fadenöse
055560	Vorspannungsstift
021190	Spannscheibe zu 055560
14-12/84	Spannungsfeder zu 055560
055563	Mutter zu 055560
249299	Stichplattenschieber, rechts, für Klasse 247
249300	Haltestift zu 249299, für Klasse 247
249104	Druckfeder zu 249300, für Klasse 247



Bestell-Nr.	Benennung
	Neuer Greifer mit kurzem Schaft für DÜRKOPP 247
	Sind in Maschinen obiger Klasse Greifer mit langem Schaft auszuwechseln, dann muß einmalig eine Exzenterachse 249594 in die Reparaturmaschine eingesetzt werden, um einen neuen Greifer mit kurzem Schaft verwenden zu können. Greifer mit langem Schaft wird nicht mehr geliefert.
249591	Greifer mit einteil. Spulengeh. und Exzenterachse (o. Abb.)
249592 k	Greifer mit einteil. Spulengeh. ohne Exzenterachse (o. Abb.)
249592	Greifer mit Bahndeckel und Nadelschutzblech
249594	Exzenterachse
223333	Greifer-Bef.-Schraube
249407	Greiferbahndeckel
249359	Bef.-Schraube zu 249407 und 249407 a
5491310	Nadelschutzblech zu 249592
249402 k	Spulengehäuse einteilig
249376	Klappe zu 249402k
249366	Scharnierstift zu 249376
249377	Piston mit Auswerfer zu 249402 k
249364	Feder zu 249377
249403	Spannungsfeder zu 249402 k
204343	Bef.-Schraube zu 249403 u. 249683
249405	Regulierschraube zu 249403
249378	Spule zu 249402 k und 249400 k
249619	Greifer mit einteiligem Spulengehäuse und Exzenterachse für Zwirne bis 25/3 fach (ohne Abb.)
249616 k	Greifer mit einteiligem Spulengehäuse ohne Exzenterachse für Zwirne bis 25/3 fach (ohne Abb.)
249616	Greifer mit Bahndeckel und Nadelschutzblech für Zwirne bis 25/3 fach
249407 a	Greiferbahndeckel zu 249616
249617	Nadelschutzblech zu 249616
249400 k	Spulengehäuse einteilig für Zwirne bis 25/3 fach
249683	Spannungsfeder zu 249400 K
249685	Regulierschraube zu 249683
249623 k	Greifer mit zweiteiligem Spulengehäuse u. Exzenterachse (o. Abb.)
249624	Greifer mit zweiteiligem Spulengehäuse o. Exzenterachse (o. Abb.)
249369 k	Zweiteiliges Spulengehäuse (o. Abb.)
249362 k	Spulengehäuseunterteil zu 249369 k
249363	Piston zu 249362 k (Abb. 249366)
249364 a	Feder zu 249362 k
249365	Klappe zu 249362 k
249366	Stift zu 249362 k
249369	Spulengehäuseoberteil zu 249369 k
249370	Spannungsfeder zu 249369
249371	Befestigungsschraube zu 249370 und 249398
249371 a	Regulierschraube zu 249370
249372	Spule zu 249369 k und 249627
249631	Greifer mit zweiteiligem Spulengehäuse u. Exzenterachse für Zwirne bis 25/3 fach (ohne Abb.)




Bestell-Nr.	Benennung
249632	Greifer mit zweiteiligem Spulengehäuse o. Exzenterachse für Zwirne bis 25/3 fach (ohne Abb.)
249627	Zweiteiliges Spulengehäuse für Zwirne bis 25/3 fach (o. Abb.)
249628	Spulengehäuseoberteil zu 249627
249629	Spulengehäuseunterteil zu 249627
249398	Spannungsfeder zu 249628
249398 a	Reguliermutter 249398
Greifer für DURKOPP 547	
5491305	Greifer mit einteiligem Spulengehäuse (o. Abb.)
5491306	Greifer mit Bahndeckel und Nadelschutzblech
5491308	Greiferbahndeckel zu 2491306
249359	Bef.-Schraube zu 5491306 und 5491497
5491310	Nadelschutzblech zu 5491305
249402 k	Spulengehäuse einteilig zu 2491305
5491491	Greifer mit zweiteiligem Spulengehäuse (ohne Abb.)
249369 k	Zweiteiliges Spulengehäuse zu 2491491 (ohne Abb.)
5491495	Greifer mit zweiteiligem Spulengehäuse für Zwirne bis 25/3 fach (ohne Abb.)
5491496	Greifer mit Bahndeckel und Nadelschutzblech
5491497	Greiferbahndeckel zu 5491496
249617	Nadelschutzblech zu 5491496
249627	Spulengehäuse zu 5491495 (o. Abb.)
249372	Spule zu 249627




Best.-Nr.	Benennung
Besondere Teile der DÜRKOPP 247-11 und -12	
305337	Oberer Riemenlauf
249418	Bef.-Schraube mit Zapfen zu 305337
012232	Bef.-Schraube ohne Zapfen zu 305337
305341	Ring zu 305337
305342 KK	Unterer Riemenlauf
249421	Bef.-Schraube flach zu 305342 KK
249423	Bef.-Schraube spitz zu 305342 KK
305341	Ring zu 305342 KK
305345	Antriebsgurt
216637	Scharnierunterteil, rechts
7006	Scharnierunterteil, links
	(o. Abb.)
249435	Scharnieroberteil
043305	Bef.-Schraube zu 249435
204371 a	Maschinenauflegeplatte, alt
70010	Gummiecke, neu (o. Abb.)
541292	Gummistopfen in Arm


Für alle Unterklassen




Bestell-Nr.	Benennung
	Besondere Teile der DÜRKOPP 547-11 und -12 und -112
547695	Armwelle
547697	Armwellenlager hinten
223261	Greiferwelle
523228	Rahmen für senkrechte Welle vollständig bestehend aus je: 1 x 523229; 223232; 223239; 523243; 223244; 223246; 223252 und 3 x 223233
523229	Bef.-Schraube zu 223232
547705	Rahmen für senkrechte Welle
223233	Bef.-Schraube oben zu 523229
223232	Stützbolzen zu 523229
223231	Bef.-Schraube unten zu 523229
523243	Senkrechte Welle
223244	Lagerbuchse oben zu 523243
223246	Lagerbuchse unten zu 523243
223233	Bef.-Schraube zu Lagerbuchsen
223235	Kegelrad auf Armwelle
223239	Kegelrad oben auf senkrechte Welle
223252	Kegelrad unten auf senkrechte Welle
223239	Kegelrad auf Greiferwelle
223237	Bef.-Schraube flach zu den Kegelrädern
223238	Bef.-Schraube spitz zu den Kegelrädern
2231131 K	Schutzkappe oben für Kegelräder
2231133	Schraube zu 2231131 K
2231135 K	Schutzkappe unten für Kegelräder
2231137	Schraube zu 2231131 K
710805 a	Bef.-Schraube zu 2231131 K




Best.-Nr.	Benennung
Besondere Teile der DURKOPP 547-112 und 547-602	
547839	Greiferbock
547835	Deckblech, vorderes zu 547839
547836	Deckblech, hinteres zu 547839
547837	Halteblech, rechts
547838	Halteblech, links
043288	Bef.-Schraube zu Deckblech und Halteblech
547861	Formtisch mit Stützen und Streben vollst.
547863	Formtischstütze, rechts
547864	Formtischstütze, links
1001257	Bef.-Schraube zu 547863 und 547864
1005233	Unterlegscheibe zu 1001257
702118	Mutter zu 1001257
547865	Strebe zu Formtisch und Formtischstütze
216496	Bef.-Schraube zu 547865
2241219	Bef.-Schraube zu 547865
1005233	Unterlegscheibe zu 2241219
223669 a	Ansatzschraube zu 547861
021156	Federscheibe zu 223669 a
547867	Trägerblech mit Gummistopfen zu Formtisch auf Fundamentplatte
21611	Gummistopfen zu 547867
216239	Bef.-Schraube zu 547867




Best.-Nr.	Benennung
547871	Formtisch mit Stützen und Streben
547873	Formtischstütze, rechts zu 547871 und 547878
547874	Formtischstütze, links zu 547871 und 547878
1001257	Bef.-Schraube zu 547873 und 547874
1005233	Unterlegscheibe zu 1001257
702118	Mutter zu 1001257
547865	Strebe zu Formtisch und Formtischstütze
216496	Bef.-Schraube zu 547865
2241219	Bef.-Schraube zu 547865
1005233	Unterlegscheibe zu 2241219
223669a	Ansatzschraube zu 547871 und 547878
021156	Federscheibe zu 223669a
547878	Formtisch mit Formtischstützen (für höhenverstellbares Gestell MG 41-10 V.)



Best.-Nr.	Benennung
Besondere Teile der DÜRKOPP 247-502, 547-502, 547-602	
249193	Armwellenlager, hinten
2496	Armwelle
2499	Verschlußschraube zu 2496
24910 K	Kurbel mit Bef.-Schrauben zu 2496
24911	Bef.-Schraube mit Zapfen zu 24910 K
012232	Bef.-Schraube ohne Zapfen zu 24910 K
04321	Bef.-Schraube lang zu Kurbelzapfen
24916	Bef.-Schraube kurz zu Kurbelzapfen
2231738 K	Handrad mit Flansch und Bef.-Schrauben
075133	Bef.-Schraube, flach zu 2231738 K
07818	Bef.-Schraube, spitz zu 2231738 K
2231739	Flansch zu 2231738 K
551987	Bef.-Schraube zu 2231739
50518	Zusatzring mit Bef.-Schrauben zu 2231738 K
50520	Bef.-Schraube zu 50518
238179	Exzenter für Hubhebel auf Armwelle mit Bef.-Schrauben Abb. 5411378
301375	Bef.-Schraube, flach zu 238179
241183	Bef.-Schraube, rund zu 238179
241263	Exzenterzugstange zu 238179
241188	Hülse zu 241263
254211 K	Exzenter mit Bef.-Schraube für automat. Fadenklemmung auf Armwelle
05548	Bef.-Schraube zu 254211 K
2471007	Nadelstange
245685	Nadel-Bef.-Schraube
216288	Gummistopfen in 2471007
24927 K	Nadelstangenkreuzkopf mit Klemmschraube
078112	Klemmschraube zu 24927 K
2231764	Schutzblech für Handrad
2231765	Bef.-Winkel zu 2231764
902351	Bef.-Schraube zu 2231765
10019117	Bef.-Schraube zu 2231764
024275	Unterlegscheibe zu 10019117
557111	Federscheibe zu 2231764 und 2231765
241185	Öltopf in Arm zu 5411378
2231761	Synchronisatorhalter an Arm
025377	Gummihülse zu 2231761



Best.-Nr.	Benennung
205117	Führungsbuchse, oben zu Stoffdrückerstange
223112	Regulierbuchse auf 205117
548117	Stoffdrückerfeder
223121	Druckstift zu 548117
548109	Führungskloben mit Schraube, Stift und Druckscheibe
902513	Klemmschraube zu 548109
460243	Stift zu 548109
548111	Druckscheibe zu 548109
548114	Führungsbolzen zu 548109
24994	Bef.-Schraube zu 548114
241197	Hüpfierantriebswelle
241189	Antriebskurbel mit Schraube auf 241197
040139	Klemmschraube zu 241189
241192	Bolzen zu 241189
241193	Mutter auf 241192
557582	Unterlegscheibe zu 241193
548140	Unterlegscheibe auf 241192
548141	Hubhebel an 241192
548142	Bolzen zu 548141
650292	Bef.-Schraube zu 548141
560688 a	Mutter zu 548142
254203 K	Automatische Fadenklemmung vollst. best. aus je 1 x 254203, 055276, 254204, 565121, 254205 K, 565130, 01279, 00479, 01281 und 2 x 254207
254203	Führungsbuchse
055276	Bef.-Schraube zu 565121 in 254203
254204	Fadenführungsblech
565121	Spannungsachse
254205 K	Spannungsauslösestift
565130	Druckfeder zu 254205 K
254207	Spannungsscheibe auf 565121
01279	Spannungsstegscheibe auf 565121
00479	Spannungsfeder zu 01279
01281	Spannungsmutter auf 565121
505211	Führungswinkel an Arm
249167	Bef.-Schraube zu 505211
241257	Fadenführungsblech, unten an Arm
249167	Bef.-Schraube zu 241257
241204	Frontplatte



Best.-Nr.	Benennung
Neue bzw. abgeänderte Teile	
548345	Riemenschutz
548347	Versteifung zu 548345
91110	Bef.-Schraube zu 548347
911267	Zahnscheibe zu 91110
93019309	Halbrundholzschraube zu 548345
MG 41/1376K	Spulerbock
247685	Spulerbock für Kl. 247
7101450	Halbrundholzschraube zu MG 41/1376K und 247685
560522	Unterlegscheibe zu 7101450
	für Kl. 547

Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel
App. 53	9	032223	4	078127	10
App. 56	9	040139	18	078129	10
AK 50	10	040169	7	082174	11
AK 51	10	040196	4	082382 K	1 _a
AK 52	10	040391	4	091378	2
KG 270	8	04321	1, 2, 17	092111	4, 10
EG 111	8	043288	15	092186	2
EG 126	8	043305	9, 13	092210	11
MG41/1376	19	05272	3	092390	9
00479	4, 11, 18	05284	7	11432	6
008215	10	052144	7	11462	7
01275	7	052145	7	11498	2
01279	11, 18	052146	7	114136	4
01281	4, 11, 18	052148	7	20212	5
012102	6	052149	7	20447	1
012151	6	052150	7	204175	10
012158	3, 9	052151	7	204343	12
012164	10	052191	8	204371 _a	13
012217	9	052328	9	204403	9
012232	1 _a , 1, 2,	052360	8	206432	7
	3, 5,	052361	8	204637	7
	13, 17	052369	9	205117	18
012234	1	052678 _a	7	213731	9
01376	2	052861	2	213745	9
14-12/84	11	052912	7	21611	15
14-12/245	7	052984	9	216239	15
15-2/264	4, 11	05518	9	216288	17
017159	2	05519	11	216496	15, 16
017191	9	05548	17	216637	13
018211	2	05571	11	223112	18
02076	4	055107	1	223121	18
02115	1	055268	2	223231	14
021156	2, 15, 16	055276	4, 18	223232	14
021190	7, 11	055284	2	223233	12, 14
021244	1	055560	11	223235	14
021265	9	055563	11	223237	14
021268	9	055573	7	223238	14
021358 K	9	055574	7	223239	14
021359	9	055575	7	223244	14
021359 b	8, 9	055581	7	223246	14
021360 _a	9	055583	7	223252	14
021441	9	055626	8	223261	14
02470	10	055627	8	223333	12
024214	4	055631	8	223669 _a	15, 16
024214 _a	3	055713	1	2231131 K	14
024275	7, 17	07563	4	2231133	14
024449	3	075133	1, 17	2231135 K	14
025355	9	075200	2	2231137	14
025356	9	0764	3	2231738 K	17
025357	9	07818	1 _a , 17	2231739	17
025363	7	078112	1, 2,	2231761	17
025375	9		11, 17	2231764	17
025377	17	078125	3	2231765	17

Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel
2241219	15, 16	247186	1 _a	249145	4, 11
240281	3	247204	5	249150	4, 11
2401004	9	247211	6	249151	4, 11
2401023	9	247231	6	249152	4, 11
2401034	9	247232	6	249153	4, 11
24163	1	247234	6	249155	11
241183	17	247236 _a	6	249159	11
241185	17	247237	6	249161	1, 4
241188	17	247238	6	249162	11
241189	18	247346	4	249164	11
241192	18	247346 _a	4	249166	2
241193	18	247372 K	4	249167	2, 18
241197	18	247377	4	249168	2
241204	18	247385	4	249170	11
241257	18	247388	4	249175	2
241263	17	247399	9	249179	2
241370	3	247429	8	249182	2
24521	11	247446	8	249190 K	1 _a
245302	3	247447	8	249193	17
245309	3	247449	8	249199	2
245685	1, 17	247662	7	249200	2
24717 _a	1	247663	7	249244	2
24723	1	247685	19	249247	1
24726	1	2471007	17	249288	4
24727 K	1	2471096	1 _a	249299	11
24753 K	1	2496	17	249300	11
24755	1 _a	2498	1	249305	3
24755 K	1 _a	2499	17	249306	3
24756	1 _a	24910 K	17	249308	3
24758	1 _a	24911	1, 17	249311	3
24759 K	1 _a	24913	1	249313	3
24760	1 _a	24914	1	249315	3
24763 K	1 _a	24916	1, 3, 17	249316	3
24764	1	24917	1	249317	3
24764 K	1	24918 K	1	249320	3
24776	1	24918 _a	1	249321	3
24783	1	24922	1	249322	1 _a , 3
24788	11	24924 K	1	249323	4
24790 _a	1	24925	1	249325	4
24792	1	24927 K	11, 17	249329	3
24797	1	24928	2	249331	3
24798 K	2	24947	1	249335	3
24799	2	24948	1	249337	3
247100	2	24951 _a	1	249339	3
247101 K	2	24956 K	1	249340	3
247104	1	24961	1	249341	3
247132	11	24993	1	249342 K	4
247137	1, 2	24994	1, 18	249342	4
247138	2	24997 K	1	249343	4
247140	2	249104	11	249344	4
247143	2	249136	4	249346	4
247147	2	249139	2	249348	4
247167	2	249143 K	11	249349	4

Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel
249350	4	249623 K	12	546202	6
249351	4	249624	12	546204	6
249357	4	249627	12	546205	6
249358	4	249628	12	546206	6
249359	4, 12	249629	12	546207	6
249360	4	249631	12	546209	6
249361	4	249632	12	546210	6
249362 K	12	249683	12	546213	6
249363	12	249685	12	546217	6
249364	12	251195	3	546218	6
249364 α	12	254203	18	546221	6
249365	12	254203 K	18	546223	6
249366	12	254204	18	546371	8
249369	12	254205 K	18	546377	8
249369 K	12	254207	18	546378	8
249370	12	254211 K	17	547507	10
249371	12	255335	8	547507 α	10
249371 α	12	270631	1α	547509	10
249372	10, 12	30119	2	547533	10
249376	4, 12	301375	17	547551	9, 10
249376 α	4	305337	13	547552	9, 10
249377	4, 12	305341	13	547561	7
249377 α	4	305342 KK	13	547567	7
249378	4, 12	305345	13	547571	7
249398	12	305807	9	547573	7
249398 α	12	460243	18	547575	7
249400 K	12	50518	17	547695	14
249401	4	50520	17	547697	14
249402 K	4, 12	505211	18	547705	14
249403	4, 12	523228	14	547835	15
249404	4	523229	14	547836	15
249405	4, 12	523243	14	547837	15
249407	12	541292	13	547838	15
249407 α	12	545501	10	547839	15
249411	10	545502	10	547861	15
249415	2	5411378	17	547863	15
249417 K	3	54665	11	547864	15
249418	3, 13	54667	11	547865	15, 16
249420 K	3	546105	11	547867	15
249421	3, 13	546172	2	547871	16
249423	3, 13	546182	5	547873	16
249435	13	546184	5	547874	16
249441	7	546185	5	547878	16
249496	9	546186	5	548109	18
249500	9	546187	5	548111	18
249591	12	546189	5	548114	18
249592 K	12	546190	5	548117	18
249592	12	546191	5	548140	18
249594	12	546194	5	548141	18
249616	12	546195	5	548142	18
249616 K	12	546198	5	548297	1α
249617	12	546199	5	548300	1α
249619	12	546201	6	548345	19

Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel
548347	19	549405	10	565130	18
549331	10	549415 α	10	65054	10
549346	10	549434	9	650292	18
549350 K	10	5491305	12	7006	13
549351 K	10	5491306	12	70010	13
549352	10	5491308	12	702118	15, 16
549355	10	5491310	12	710805 α	14
549356	10	5491344	8	7101450	7, 19
549357	10	5491491	12	7101545	10
549358	10	5491495	12	72038 α	6
549359	10	5491496	12	902351	17
549360	10	5491497	12	902513	18
549362	10	551987	17	91110	19
549363	10	555695	8	911218	1α
549364	10	5551057	8	911267	19
549365	10	557111	17	911393	1α
549366	10	557582	18	911666	9
549367	10	557879	1α	911668	9
549368	10	5571015	4	911669	9
549370	10	560102	2	912667	9
549371	10	560103	2	912682	9
549371 α	10	560522	7, 19	1001257	15, 16
549384	10	560644	7	10019117	17
549386	10	560645	7	1005233	15, 16
549387	10	560646	7	93002119	1α
549389	10	560688 α	18	93019309	19
549390	10	560765	7		
549404	10	565121	18		

DÜRKOPP-Maschinen sind von hoher Güte und unbedingt zuverlässig.
Es werden nur hochwertige Präzisionsteile verwandt.

Original-Dürkopteile werden aus langlebigem, bestbewährtem Material hergestellt, das im eigenen Laboratorium laufend auf seine Eigenschaften überwacht wird. Sorgfältige Härtung, peinlicher Schliff und sauberste Politur verleihen den Teilen letzte Vollendung.

Original-Dürkopteile gewährleisten auch bei stärkster Beanspruchung der Maschinen störungsfreies Arbeiten, verlängern ihre Lebensdauer und senken dadurch die Betriebskosten.

Original-Dürkopteile lassen sich mühelos auswechseln. Durch den Einbau fremder, schlecht passender Ersatzteile leiden die Maschinen. Wichtig ist auch die Verwendung harz- und säurefreien Nähmaschinenöles. Alle reibenden Teile verschleifen vorzeitig, wenn minderwertiges Öl gebraucht wird.

Wollen Sie Ihre Maschine pflegen,
verwenden Sie nur

DÜRKOPP-Nadeln

DÜRKOPP-Ersatzteile

DÜRKOPP-Nähmaschinenöl