

**Dry Head High-Speed 1-Needle Lockstitch Machine
with Automatic Thread Trimmer**

ドライヘッド高速一本針本縫自動糸切り装置付きミシン

DDL-5700N-7 Series

PARTS LIST

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

1. As to "#01" and "#02" refer to the "Note" given at the bottom of the respective pages.
2. Codes on the "Qty" column
 - Each numeral indicates the number of parts required.
 - "0.1" and "2.5" indicate the length (in meters) of the respective parts.
3. Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.
4. Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.

パーツリストご利用に際して

1. リストページの#01、#02等の印は、ページ下の"注記"の説明をご参照下さい。
2. 数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5等の数値は、長さ(単位メートル)を表します。
3. 数量欄の()は、組部品を構成している子部品であることを意味します。
4. イラストページの-----枠は、組構成であることを意味します。

CONTENTS

目 次

1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	1
頭部・外装関係	
2. MAIN SHAFT COMPONENTS	3
上軸関係	
3. NEEDLE BAR, UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS	5
針棒・立軸・下軸関係	
4. HAND LIFTER COMPONENTS	7
押さえ上げ関係	
5. FEED MECHANISM COMPONENTS	9
送り関係	
6. THREAD TRIMMER COMPONENTS	11
糸切り装置関係	
7. AUTOMATIC REVERSE FEED COMPONENTS(FOR DDL-5700N-7-WB,-OB)	13
自動逆送り関係 (DDL-5700N-7-WB, -OB用)	
8. WIPER COMPONENTS(FOR DDL-5700N-7-WB,-WO)	14
ワイパー関係 (DDL-5700N-7-WB, -WO用)	
9. OIL LUBICATION COMPONENTS	15
給油関係	
10. UNDER COVER COMPONENTS	17
アンダーカバー関係	
11. BELT COVER & BOBBIN COMPONENTS	19
ベルトカバー・糸巻関係	
12. THREAD STAND COMPONENTS	20
糸立装置関係	
13. EXCLUSIVE PARTS FOR DDL-5700NF-7	21
DDL-5700NF-7 専用部品	
14. EXCLUSIVE PARTS FOR DDL-5700NA-7	22
DDL-5700NA-7 専用部品	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	23
索引	


頭部・外装関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	クニメ	Qty
1		110-70851	FACE PLATE ASM.	フェイスプレート	1
2		110-00304	FACE PLATE GASKET	フェイスプレートガスケット	1
3		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ネジ 3/16-28 L=9	3
4		110-01104	BED SCREW STUD	ベッドネジ	4
5		TA-0850604-R0	RUBBER PLUG	ゴム栓	2
6		TA-1250705-R0	RUBBER PLUG	ゴム栓	1
7	±01	B1114-012-000	THREAD GUIDE PIN	糸通し針	1
8		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ネジ 3/16-28 L=9	8
9	±02	111-02605	CORD HOLDER	コードホルダー	1
10		110-70901	SIDE PLATE	サイドプレート	1
11		110-00619	GASKET	ガスケット	1
12	±03	CM-3002000-01	ATTENTION SEAL	注意シール	1
13	±05	CM-3002001-A1	SAFETY LABEL., 3 (SMALL).	安全ラベル A 3 (小)	1
14		100-04109	GROUND MARK	グランドマーク	1
15	±03	180-77503	THREAD TAKE-UP LEVER COVER	テンションレバーカバー	1
16		TA-2000502-R0	RUBBER PLUG	ゴム栓	1
17	±01	SS-6121840-SP	SCREW 3/16-28 L=18	ネジ 3/16-28 L=18	1
18	±01	111-00500	REVERSE FEED LEVER STOPPER	リバースフィーダーレバーストッパー	1
19		TA-2101002-R0	RUBBER PLUG	ゴム栓	1
20		111-00104	MAGNET CORD RUBBER	マグネットコードゴム	1
21		110-72451	THREAD TENSION ASM.	糸の張力調整機構	1
22		110-45002	FIRST TENSION POST	糸の張力調整ポスト	(1)
23		110-45200	THREAD TENSION GUIDE	糸の張力調整ガイド	(1)
24		B3214-047-000	BOBBIN WINDER TENSION DISC	糸巻きのテンションディスク	(2)
25		110-45101	THREAD TENSION SPRING	糸の張力調整スプリング	(1)
26		110-72402	THREAD TENSION NUT	糸の張力調整ナット	(1)
27		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ネジ 3/16-28 L=6	1
28	±04	114-00405	THREAD TAKE-UP LEVER COVER	テンションレバーカバー	1
29		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ネジ 3/16-28 L=6	1
30		110-18504	ARM THREAD GUIDE A	アーム糸通しガイド A	1
31		110-01500	SCREW	ネジ	1
32		110-72352	THREAD TENSION ASM.	糸の張力調整機構	1
33		110-72204	TENSION NUT	テンションナット	(1)
34		B3120-125-000	ROTATING STOPPER	回転ストッパー	(1)
35		B3129-012-A00	TENSION SPRING	テンションスプリング	(1)
36		B3132-552-000	THREAD TENSION DISK PRESSER	糸の張力調整ディスクプレス	(1)
37		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	糸の張力調整ディスク	(2)
38		B3115-552-000	TENSION POST	テンションポスト	(1)
39		B3128-012-000	TAKE-UP SPRING	糸の張力調整スプリング	(1)
40		B3111-126-000	TENSION POST SOCKET	糸の張力調整ポストソケット	(1)
41		SS-8090670-SP	SCREW 9/64-40 L=5.5	ネジ 9/64-40 L=5.5	(1)
42		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	ネジ 15/64-28 L=7	1
43		B3118-552-F00	TENSION RELEASING PIN	糸の張力調整ピン	1
44	±06	B1109-012-10B	THROAT PLATE (1)	喉プレート 1	1
45		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	ネジ 11/64-40 L=8.5	1
46		SS-2110915-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5	ネジ 11/64-40 L=8.5	1
47		110-18603	ARM THREAD GUIDE B	アーム糸通しガイド B	1
48		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ネジ 11/64-40 L=6	1
49		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	ゴム栓 D=12.5 L=4	2
50		110-01658	BED SLIDE ASM.	ベッドスライド機構	1
51		B1110-012-000	SLIDE PLATE	スライドプレート	(1)
52		110-01609	BED SLIDE SPRING	ベッドスライドスプリング	(1)
53		SS-6060210-SP	SCREW 3/32-56 L=1.9	ネジ 3/32-56 L=1.9	(2)
54		228-85552	SIDE PLATE ASM.	サイドプレート機構	1
55		228-85701	SIDE PLATE PACKING	サイドプレートパッキング	1
56		W6021-350-AAA	RESISTOR PACK AA ASM.	抵抗器パック AA 機構	1
57		B1150-560-000	SEAT RULER PLATE	シートの定規プレート	1
58		B1405-012-000	CAP	キャップ	1
59		B3538-112-000	OIL RETURN TUBE HOLDER	オイルリターンチューブホルダー	3
60		D2112-555-B00	CORD HOLDER, LARGE	コードホルダー, 大	1
61		SS-4110615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	ネジ 11/64-40 L=6	3
62		SS-4121215-SP	SCREW 3/16-28 L=12	ネジ 3/16-28 L=12	1
63		W1-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ワッシャー 5X10.5X1	1
64		WS-0510002-KP	SPRING WASHER 5.1X9.2X1.3	スプリングワッシャー 5.1X9.2X1.3	1
65	±07	CM-3002000-B1	LABEL(16)	ラベル(16)	1
66		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ネジ 3/16-28 L=9	5
67		SS-7110720-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ネジ 11/64-40 L=7	2
68		TA-0950806-R0	RUBBER PLUG	ゴム栓	1
69		TA-1050604-R0	RUBBER PLUG	ゴム栓	1
70		TA-1250705-R0	RUBBER PLUG	ゴム栓	1
71		TA-2351004-R0	RUBBER PLUG	ゴム栓	2
72	±07	110-28008	THROAT PLATE	喉プレート	1
73	±08	B1109-552-000	THROAT PLATE	喉プレート	1
74	±07	CM-3002001-01	SAFETY LABEL, 1 (SMALL).	安全ラベル 1 (小)	1
NOTE (注記)			±01...ACCESSORIES PART	付属品	
			±02...FOR DDL-5700N-7-WB,-OB	DDL-5700N-7-WB,-OB用	
			±03...FOR JE	JE用	
			±04...EXCEPT JE	JEを除く	
			±05...EXCEPT DOMESTIC USE,JE	国内JEを除く	
			±06...EXCEPT DOMESTIC USE,JA	国内JAを除く	
			±07...FOR DOMESTIC USE	国内用	
			±08...FOR JA	JA用	

2. MAIN SHAFT COMPONENTS


上軸関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	D E S C R I P T I O N	ヒ ャ ン ン	Qty
1		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
2		228-91105	THREAD TAKE-UP CRANK SHAFT ASM	テンビ ンササエシ ク	1
3		228-90669	THREAD TAKE-UP COMPL.	テンビ ン(ケツコ ウ)	1
4		228-90651	THREAD TAKE-UP ASM.	テンビ ン(クミ)	(1)
5		228-90701	THREAD TAKE-UP CRANK	テンビ ンクラック	(1)
6		228-90800	NEEDLE BAR CRANK	ハリホ ウクラック	(1)
7		228-90958	NEEDLE BAR CRANK ROD ASM.	ハリホ ウクラックロッド (クミ)	(1)
8		B1903-552-000	LEFT SCREW	ヒタ リネジ	(1)
9		228-91204	BEARING SUPPORT	ハ アリソク オサエ	2
10		SB-3070001-00	NEEDLE BEARING	コロカ リシ クウケ	2
11		SS-8681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	トメネジ 9/32-28 L=16	1
12		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	2
13		WP-0820516-SP	WASHER 11.6X8.2X0.6	ヒラサ カ ネ 8.2X11.6X0.6	1
14		SS-7681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	マルヒラネジ 9/32-28 L=16	1
15		228-86204	COUNTER WEIGHT	ツリアイス	1
16		229-10053	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM ASM.	オクリハンシンカム(クミ)	1
17		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ 1/4-40 L=11	(2)
18		229-10004	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM	オクリハンシンカム	(1)
19		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	2
20		110-02409	MAIN SHAFT BUSHING, REAR	ウワシ クウシロメタル	1
21		110-02508	OIL SEAL	メタル オイルシール	1
22		RC-1850001-KP	SNAP RING 18.5	Cカ タトメワ 18.5	1
23		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12	スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
24		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
25		228-86550	MAIN SHAFT BEARING ASM.	ウエシ クハ アリソク (クミ)	1
26		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
27		229-03306	BUSHING, INTERMEDIATE	ウワシ クナカメタル	1
28		228-86402	MAIN SHAFT FRONT OIL SEAL	ウエシ クマエオイルシール	1
29		110-08109	THRUST COLLAR	オクリハンシンカム スラストウケ	1
30		110-71461	HAND WHEEL ASM.	ハズ ミ クルマ ケツコ ウ	1
31		SS-6111210-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ヒラネジ 11/64-40 L=12	(2)
32		WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10X0.8	ヒラサ カ ネ 4.5X10X0.8	(2)
33		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネジ 15/64-28 L=15	(2)
34		110-71453	HAND WHEEL ASM.	ハズ ミク ルマ ケツコ ウ	(1)
35		M4007-110-OAA	MAGNET FITTING BASE A ASM.	マク ネット トリツケタ イ A クミ	(1)
36		M4007-110-OAB	MAGNET FITTING BASE B ASM.	マク ネット トリツケタ イ B クミ	(1)
37		110-32562	DYNAMO STATOR	ハツデ ンキステータ クミ	1
38		228-86352	MAIN SHAFT	ウエシ ク(クミ)	1
39		SL-4051001-MZ	SCREW M5 L=9.6	サ カ ネット ナハ ヨネジ M5 L=9.6	2
40		CS-0700811-SH	THRUST COLLAR D=7 W=8	スラストウケ D=7 W=8	1
41		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネジ 11/64-40 L=5	2

3. NEEDLE BAR, UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS

針棒・立軸・下軸関係




REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	Unit	Qty
1		B1405-012-000	CAP	キャップ	1
2		111-03207	NEEDLE BAR BUSHING, UPPER	ハリホ ウウメタル	1
3	#01	110-35003	NEEDLE BAR	ハリホ ウ	1
4		B1411-552-0A0	NEEDLE BAR CONNECTING ASM.	ハリホ -タ' キ クミ	1
5		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ' 9/64-40 L=6	(1)
6		B1414-555-000	SLIDE BLOCK	ハリホ' ウタ' キ アンナイコH	1
7		110-18801	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリホ' ウイトアンナイ	1
8		228-86808	NEEDLE BAR BUSHING, LOWER	ハリホ' ウシタメタル	1
9		SS-7080510-TP	SCREW 1/8-44 L=4.5	マルヒラネジ' 1/8-44 L=4.5	1
10		110-05303	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリホ' ウイトカケ	1
11	#03	MDB-100B1400	NEEDLE DBX1 #14	ハリ DBX1 #14	1
12		B1306-155-0C0	GEAR & PINION ASM.	カサハク' ルマ シ' ヨ-ケ' クミ	1
13		B1306-155-0B0	GEAR & PINION ASM., UPPER	ウワカサハク' ルマ クミ	(1)
14		B1305-012-0A0	GEAR ASM.	ウワカサハク' ルマ タ' イ クミ	(1)
15		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ' 1/4-40 L=8	(2)
16		B1306-155-0A0	PINION ASM.	ウワカサハク' ルマ シヨ- クミ	(1)
17		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ' 1/4-40 L=8	(2)
18		B1307-155-0B0	GEAR & PINION ASM., LOWER	シタカサハク' ルマ クミ	(1)
19		B1307-155-0A0	GEAR ASM. LARGE	シタカサハク' ルマ タ' イ クミ	(1)
20		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ' 1/4-40 L=8	(2)
21		B1308-155-0A0	PINION ASM.	シタカサハク' ルマ シヨウ クミ	(1)
22		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ' 1/4-40 L=8	(2)
23		110-04009	UPRIGHT SHAFT	タテシ' ク	1
24	#07	228-90206	RP HOOK	RPカマ	1
25	#08	228-90404	RP HOOK C	RPカマ C	1
26		110-04207	UPRIGHT SHAFT BUSHING, LOWER	タテシ' クシタメタル	1
27		228-90107	BUSHING, REAR	シタシ' クウシロメタル	1
28	#04	MC-2005007-50	NEEDLE 134 NM75	ハリ シュメツツ 134 NM75	1
29		228-89851	HOOK DRIVING SHAFT BEARING ASM	シタシ' クハ' アリンク' (クミ)	1
30		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネジ' 11/64-40 L=5	(2)
31		110-15005	HOOK DRIVING SHAFT	シタシ' ク	1
32		110-38809	BOBBIN CASE HOLDER	ナカカ' マオサエ	1
33		SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L= 9.5	ヒラネジ' 11/64-40 L=9.5	1
34		228-90008	HOOK DRIVING SHAFT OIL SEAL	シタシ' クオイルシール	1
35	#06	MDB-100B1100	NEEDLE DBX1 #11	ハリ DBX1 #11	1
36		CS-079073A-SH	THRUST COLLAR ASM.	スラストウケ クミ	1
37		SS-6110420-TP	SCREW 11/64-40 L=4.8	ヒラネジ' 11/64-40 L=4.8	2
38		B9117-012-000	BOBBIN	ホ' ビ' ン	1
39		110-38759	BOBBIN CASE ASM.	ホ' ビ' ン ケ-ス (ハ' ネイリ)	1
40	#02	111-41207	NEEDLE BAR	ハリホ' ウ B	1
41	#05	MDP-500B1400	NEEDLE DPX5 #14	ハリ DPX5 #14	1
42		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナハ' ネジ' 3/16-28 L=9	1
43		110-04306	BUSHING B, UPPER	タテシ' ク ウメタル B	1

NOTE (注記)

#01....EXCEPT JE, JO	JE, JOを除く
#02....FOR JE, JO	JE, JO用
#03....EXCEPT DOMESTIC USE, JE, JO	国内, JE, JOを除く
#04....FOR JE	JE用
#05....FOR JO	JO用
#06....FOR DOMESTIC USE	国内用
#07....FOR JH, DOMESTIC USE	JH, 国内用
#08....EXCEPT JH, DOMESTIC USE	JH, 国内を除く

4. HAND LIFTER COMPONENTS

押さえ上げ関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		110-71800	HAND LIFTER	オサエアケ レハ -	1
2		B1521-555-000	SCREW	オサエアケ レハ - トメネジ	1
3		R0-0371801-00	RUBBER RING	Oリング	1
4		110-06756	HAND LIFTER CAM ASM.	オサエアケ カム クミ	1
5		110-06350	HAND LIFTER LINK	ヒキアケ リンク クミ	1
6		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ タトメ 5	1
7		110-06509	LINK SHAFT	ヒキアケ リンクシ ク	2
8		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ タトメ 5	3
9		110-06202	LIFTING LEVER	ヒキアケ イタ	1
10		110-07309	E-RING	ヒサ アケ リンク Eリング	1
11		110-07101	HINGE SCREW	ヒサ アケ ヨコホ ウネジ	3
12		SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	タ' ソネジ D=7.24 H=3.3	1
13		110-07200	CONNECTING ROD VERTICAL	ヒサ アケ レンケツホ' ウ	1
14		110-07002	LIFTING LEVER LINK	ヒサ アケ リンク	1
15		228-87301	LIFTING LEVER CONNECTING ROD	ヒサ アケ ヨコホ' ウ	2
16		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32	ロツカクナツト 3/16-32	2
17		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナハ' ネジ 15/64-28 L=9	1
18		110-45408	WIRE HOLDER A	ワイヤ オサエ A	1
19		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ' ネジ 3/16-28 L=6	1
20		228-92004	WIRE HOLDER BRACKET	ワイヤ-オサエタ' イ	1
21	#01	B1524-552-0BA	PRESSER FOOT ASM.	シ' ユウオサエ クミ (ハリカ' -ト' ツキ)	1
22		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ タトメ 5	2
23		228-91808	TENSION RELEASE RETURN SPRING	イトユルメイタモ' シハ' ネ	1
24		110-18405	TENSION RELEASE PIN SPRING	イトユルメヒ' ソハ' ネ	1
25		110-46000	WIRE CABLE HOLDER	ワイヤ ケ-ブ' ルアテ	1
26		110-18306	TENSION RELEASE SUPPORTING PIN	イトユルメホ' ヨビ' ソ	1
27		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ' ネジ 3/16-28 L=6	1
28		228-91659	THREAD TENSION RELEASE WIRE	イトユルメワイヤ' (ケツコ' ウ)	1
29		110-18108	TENSION RELEASE SHAFT	イトユルメイタシ' ク	1
30		110-71602	PRESSER SPRING REGULATOR	オサエ チョウセツ ネジ	1
31		110-71701	NUT	オサエ チョウセツ ネジ' ナツト	1
32		B1510-227-000	PRESSER GUIDE BAR	オサエ アンナイホ' -	1
33		B1505-227-000-A	PRESSER SPRING	オサエ チョ-セツハ' ネ	1
34		110-06004	PRESSER BAR GUIDE BRACKET	オサエホ' ウタ' キ	1
35		B1501-127-000	PRESSER BAR	オサエホ' -	1
36		110-06103	PRESSER BAR THREAD GUIDE	オサエホ' ウタ' キ イトアンナイ	1
37		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	1
38		SS-6090910-SP	SCREW 9/64-40 L=9	ヒラネジ 9/64-40 L=9	2
39		228-87103	PRESSER BAR BUSHING	オサエホ' ウメタル	1
40		SS-7091110-SP	SCREW 9/64-40 L=10.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=10.5	1
41	#03	B1524-012-0BA	PRESSER FOOT ASM.	シ' ユウオサエ (ハリカ' -ト' ツキ) クミ	1
42		110-45705	WIRE HOLDER BRACKET (LOWER)	ワイヤ オサエタ' イ (シタ)	1
43		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハ' ネジ 11/64-40 L=7	1
44		228-87202	LIFTING LEVER CONNECTING BASE	ヒサ アケ レンケツシ' クタ' イ	1
45		228-87400	LIFTING LEVER CONNECTING SHAFT	ヒサ アケ レンケツシ' ク	1
46		G1807-870-000	OIL SEAL BASE	オイルシール タ' イ	1
47		SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30	ヒラネジ 15/64-28 L=30	2
48		WP-0751576-SD	WASHER 7.5X19X1.5	ヒラサ' ガ' ネ 7.5X19X1.5	1
49		228-91907	WIRE GUIDE	ワイヤ-カ' イト	1
50		D3164-555-B00	OUTER PRESSER PLATE	アウタ-オサエ	1
51		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハ' ネジ 11/64-40 L=7	1
52		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ' ネジ 3/16-28 L=6	1
53		TA-0971101-R0	PLUG	トメセン D=9.7X10.5 L=11	2
54	#02	110-28172	PRESSER FOOT ASM.	オサエクミ	1


NOTE (注記)

#01...FOR JA
#02...FOR DOMESTIC USE
#03...EXCEPT DOMESTIC USE, JA

JA用
国内用
国内, JAを除く

5. FEED MECHANISM COMPONENTS

送り関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	D E S C R I P T I O N	ヒョウメイ	Qty
1		B1617-517-000	SUSPENSION HOOK, UPPER	ハ' ネフツク	1
2		229-11507	FEED REGULATOR PIN	オクリチヨウヒツタ' イビ' シ	1
3		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネシ' 9/64-40 L=6	2
4		110-09701	FEED REGULATOR	オクリチヨウヒツタ' イ	1
5		110-11509	FEED REGULATOR BUSHING	オクリチヨウヒツタ' イ メタル	1
6		SS-7120770-SH	SCREW 3/16-28 L=7	マルヒラネシ' 3/16-28 L=7	1
7		110-09909	FEED REGULATOR SCREW	オクリチヨウヒツタ' シ	1
8		B1148-555-000	SPRING	オクリ チヨ-セツ ビ' シハ' ネ	1
9		110-52701	PIN	オクリ チヨウヒツ ビ' シ	1
10		110-72006	FEED DIAL	オクリ タ' イタル	1
11		SS-6121860-SP	SCREW 3/16-28 L=18	ヒラネシ' 3/16-28 L=18	1
12		110-08208	ROCKER SHAFT CONNECTING ROD	スィヘイオクリロツト'	1
13		110-09206	WALKING FOOT PIN C	スィヘイオクリビ' シ C	1
14		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネシ' 9/64-40 L=6	1
15		229-15003	CONNECTING ROD	ジ' ヨウケ' オクリロツト'	1
16		RO-0922702-00	RUBBER RING	オリソク'	1
17		135-15606	SPRING	イトキリ おシ' ヨカハ モト' シハ' ネ	1
18		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ' タトメワ 5	1
19		228-88655	FEED REVERSE ARM ASM.	オクリレハ' -ウチ' (クミ)	1
20		110-10410	FEED REVERSE ARM SCREW	オクリレハ' -ウチ' トメネシ'	1
21		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ' タトメワ 5	1
22		110-37405	SPRING	チヨウセツリンクハ' ネ B	1
23		110-09503	FEED REGULATOR CONNECTING ROD	オクリチヨウヒツタ' ロツト'	1
24		110-09008	WALKING FOOT PIN A	スィヘイオクリビ' シ A	2
25		110-08703	WALKING FOOT LINK	レンケツリンク B	2
26		110-08604	CONNECTING LINK A	レンケツリンク A	2
27		B1631-012-B00	SUSPENSION STUD B	ビツハ' リ ハ' ネカケ B	1
28		110-08802	ADJUSTING LINK FULCRUM SHAFT A	チヨウセツリンクテンシ' ク A	2
29		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネシ' 15/64-28 L=7	2
30		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネシ' 9/64-40 L=6	2
31		110-37207	FEED BAR SHAFT	オクリタ' イタ' ク	1
32		RC-0150001-KP	RETAINING RING 13.8	Cカ' タトメワ 13.8	1
33	#01	B1613-012-100	FEED DOG 1	オクリハ' 1	1
34		SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6	ナハ' ネシ' 1/8-44 L=6	2
35	#02	228-88754	FEED BAR ASM.	オクリタ' イ(クミ)	1
36		110-92301	ADJUSTING LINK SPRING GUIDE	チヨウセツ リンク ハ' ネカケ	1
37		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナハ' ネシ' 11/64-40 L=5	2
38		110-11301	FEED SPRING HOOK	オクリハ' ネカケ	1
39		228-87806	FEED ROCKER SHAFT	オクリシ' ク	1
40		110-09107	WALKING FOOT PIN B	スィヘイオクリビ' シ B	1
41		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネシ' 9/64-40 L=6	1
42		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナツト 9/32-28	1
43		110-08307	FEED ROCKER SHAFT CRANK	スィヘイオクリウチ'	1
44		SS-6121610-SP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネシ' 3/16-28 L=15.5	1
45		229-15151	FEED ARM COMPL.	ジ' ヨウケ' オクリウチ' (ケツゴ' ウ)	1
46		138-87005	THRUST WASHER	スラストワッシャ	1
47		SD-1000801-SH	HINGE SCREW D=10 H=8	タ' シネシ' D=10 H=8	1
48		228-87806	FEED DRIVING SHAFT	オクリシ' ク	1
49		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12	スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
50		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネシ' 1/4-40 L=6	(2)
51		110-10907	FEED ROCKER SHAFT BUSHING	オクリシ' クメタル	1
52		SS-4090715-SP	SCREW 9/64-40 L=7	ナハ' ネシ' 9/64-40 L=7	1
53		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネシ' 11/64-40 L=7	1
54		RC-0150001-KP	RETAINING RING 13.8	Cカ' タトメワ 13.8	1
55		110-37108	FEED BAR CRANK	オクリタ' イウチ'	1
56		SS-7121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14	マルヒラネシ' 3/16-28 L=14	1
57		228-89406	DRIVING SHAFT CRANK ASM.	ジ' ヨウケ' オクリフタマタ	1
58		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	マルヒラネシ' 11/64-40 L=10.5	1
59		228-87905	BUSHING, REAR	オクリシ' クウシロメタル	1
60	#03	B1613-552-000	FEED DOG	オクリハ'	1
61		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12	スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
62		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネシ' 1/4-40 L=6	(2)
63		228-88002	OIL SEAL	オクリシ' クオイルシール	1
64		228-88366	REVERSE FEED LEVER SHAFT ASM.	オクリレハ' -ジ' ク(クミ)	1
65		228-88200	BUSHING	オクリレハ' -ジ' クメタル	1
66		228-88507	OIL SEAL	オクリレハ' -ジ' クオイルシール	1
67		228-87905	BUSHING, REAR	オクリシ' クウシロメタル	1
68		228-88101	REVERSE FEED CONTROL LEVER	オクリレハ' -	1
69		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサ' カ' ネ 4.8X8.4X0.8	1
70		110-08455	WALKING FOOT ADJUSTING LINK	オクリチヨウヒツリンク クミ	1
71		228-88002	OIL SEAL	オクリシ' クオイルシール	1
72		110-10907	FEED ROCKER SHAFT BUSHING	オクリシ' クメタル	1
73	#04	228-88853	FEED BAR ASM.	オクリタ' イ(クミ)	1
74	#04	B1613-012-A00	FEED DOG A	オクリハ' A	1

NOTE (注記)

#01... EXCEPT DOMESTIC USE, JA
 #02... EXCEPT DOMESTIC USE
 #03... FOR JA
 #04... FOR DOMESTIC USE

国内, JAを除く
 国内を除く
 JA用
 国内用


系切り装置関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメ	Qty
1		110-40359	KNIFE UNIT	メス ユニツト	1
2		SD-0460703-TP	HINGE SCREW D=4.6 H=7	ﾀﾞﾝﾈｼﾞ D=4.6 H=7	(1)
3		110-40508	FORKED BASE FOR KNIFE	メス ｳﾀﾏﾀ	(1)
4		110-40409	MOVING KNIFE HINGE SCREW	ﾄﾞｳﾒｽ ﾀﾞﾝﾈｼﾞ	(1)
5		110-40052	MOVING KNIFE ASM.	ﾄﾞｳﾒｽ ｸﾐ	(1)
6		110-40300	KNIFE MOUNTING BASE	ﾒｽﾄﾘｯｸﾞ ﾀﾞｲ	(1)
7		110-40201	THREAD GUIDE FOR KNIFE	ﾒｽ ｲﾄｱﾝﾅｲ	(1)
8		SS-2060210-SP	SCREW 3/32-56 L=2.3	ﾏﾙｻﾗﾈｼﾞ 3/32-56 L=2.3	(1)
9		SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6	ﾅﾊﾞ ﾈｼﾞ 1/8-44 L=6	(2)
10		D2406-555-D011	COUNTER KNIFE	ｺﾃｲﾒｽ	(1)
11		HK-0346101-40	HOUSING 14P	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ 14P	1
12		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ﾅﾊﾞ ﾈｼﾞ 11/64-40 L=7	1
13		110-42553	PICKER ARM ASM.	ﾋﾞｯｶ ｳﾃ ｸﾐ	1
14		110-42504	PICKER ARM	ﾋﾞｯｶ ｳﾃ	(1)
15		110-42652	THREAD TAKE-UP PICKER ASM.	ｶﾏｲﾄ ｵｻﾞﾔ ｸﾐ	(1)
16		SS-6090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5	ﾋﾗﾈｼﾞ 9/64-40 L=5	(2)
17		SD-0641451-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H=14.5	ﾀﾞﾝﾈｼﾞ D=6.35 H=14.5	1
18		SD-0630275-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.7	ﾀﾞﾝﾈｼﾞ D=6.35 H=2.7	1
19		110-42801	THREAD TRIMMER CAM ASM.	ｲﾄｷﾘｶﾑ	1
20		SS-6660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	ﾋﾗﾈｼﾞ 1/4-40 L=6	2
21		110-42900	CAM COLLAR	ｶﾑ ｶﾗ	1
22		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5	ﾄﾒﾈｼﾞ 11/64-40 L=4.5	1
23		110-42264	THREAD TRIMMER DRIVING UNIT	ｲﾄｷﾘ ｸﾄﾞ ｳ ﾕﾆﾂﾄ	1
24		110-42058	BASE PLATE ASM.	ﾊﾞｰｽ ｲﾀ ｸﾐ	(1)
25		110-42702	DRIVING ARM STOPPER	ｸﾄﾞ ｳｳﾃ ｽﾄｯﾊﾟ	(1)
26		110-42306	PICKER LINK PIN	ﾋﾞｯｶ リﾝｸﾋﾞﾝ	(1)
27		RE-0600000-KO	E-RING 6	ｴｶﾞ ﾀﾄﾒﾂ 6	(1)
28		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ﾅﾊﾞ ﾈｼﾞ 11/64-40 L=7	(2)
29		110-41704	CLUTCH SPRING	ｸﾗｯﾁ ｵﾊﾞ ｸﾐ	(1)
30		110-41852	CLUTCH PLATE ASM.	ｸﾗｯﾁ ｲﾀ ｸﾐ	(1)
31		110-42405	PICKER LINK	ﾋﾞｯｶ リﾝｸ	(1)
32		WP-0621016-S11	WASHER	ﾋﾗｻﾞ ｶﾞﾈ	(2)
33		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ 15/64-28	(2)
34		RE-0600000-KO	E-RING 6	ｴｶﾞ ﾀﾄﾒﾂ 6	(1)
35		110-40607	MOVING KNIFE LINK	ﾄﾞｳﾒｽ リﾝｸ	(1)
36		RE-0500000-KO	E-RING	ｴｶﾞ ﾀﾄﾒﾂ 5	(1)
37		110-40706	MOVING KNIFE LINK PIN	ﾄﾞｳﾒｽ リﾝｸﾋﾞﾝ	(1)
38		110-43700	KNIFE RETURN SPRING, B	ﾒｽﾓﾄﾞ ｼﾊﾞ ｸﾞ ﾊﾞ	(1)
39		RE-0400000-KO	E-RING 4	ｴｶﾞ ﾀﾄﾒﾂ 4	(2)
40		110-41407	ROLLER FULCRUM SHAFT	ｺﾛｼﾃﾝｼﾞ ｸ	(1)
41		110-41506	ROLLER RETURN SPRING	ｺﾛﾓﾄﾞ ｼﾊﾞ ｸﾞ	(1)
42		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 9/64-40 L=6	(1)
43		110-41308	ROLLER ARM BRACKET	ｺﾛｳﾃﾞ ｻﾞ	(1)
44		110-40953	ROLLER ARM ASM.	ｺﾛ ｳﾃ ｸﾐ	(1)
45		110-40854	KNIFE DRIVING ARM ASM.	ﾒｽ ｸﾄﾞ ｳｳﾃ ｸﾐ	(1)
46		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ﾋﾞﾝ ｺﾝﾀｸﾄ	2
47		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ﾅﾊﾞ ﾈｼﾞ 15/64-28 L=9	2
48		SD-0640631-TP	HINGE SCREW D=6.35 H=6.3	ﾀﾞﾝﾈｼﾞ D=6.35 H=6.3	1
49		228-93051	SOLENOID ASM.	ｲﾄｷﾘｿﾚﾉｲﾄ (ｸﾐ)	1
50		228-93002	CLUTCH LINK	ｸﾗｯﾁﾘﾝｸ	(1)
51		RE-0500000-KO	E-RING	ｴｶﾞ ﾀﾄﾒﾂ 5	(1)
52		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=6.5	(1)
53		228-93101	THREAD TRIMMER SOLENOID	ｲﾄｷﾘｿﾚﾉｲﾄ	(1)
54		110-43403	SOLENOID BASE	ｿﾚﾉｲﾄ ﾀﾞｲ	(1)
55		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5	ﾋﾗｻﾞ ｶﾞﾈ 4.5X8X0.5	(2)
56		NM-6040000-SN	NUT M4	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ M4	(2)
57		110-43304	SOLENOID RUBBER	ｿﾚﾉｲﾄ ｺﾞﾑ	(1)
58		NS-6660410-S11	NUT	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ	(1)
59		NS-6660430-SP	NUT 1/4-40	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ 1/4-40	(1)
60		110-43007	SOLENOID PIN	ｿﾚﾉｲﾄ ﾋﾞﾝ	(1)
61		SD-0600361-SP	HINGE SCREW D=6 H=3.6	ﾀﾞﾝﾈｼﾞ D=6 H=3.6	1
62		SS-4151215-SP	SCREW 15/64-28 L=12	ﾅﾊﾞ ﾈｼﾞ 15/64-28 L=12	2
63		110-44054	GROUND WIRE ASM.	ｱｰｽｺｰﾄﾞ ｸﾐ	1
64		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ｿｸｾﾝﾊﾞﾝﾄﾞ	1
65		WT-0530002-KS	TOOTHED WASHER D=5.3	ﾊｯｷｻﾞ ｶﾞﾈ D=5.3	1

7. AUTOMATIC REVERSE FEED COMPONENTS(FOR DDL-5700N-7-WB,-OB)

自動逆送り関係 (DDL-5700N-7-WB, -OB用)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		228-93952	REVERSE FEED SWITCH ASM.	キヤクオリスツチ(クミ)	1
2		110-72501	REVERSE FEED SWITCH COVER	キヤクオリ スイッチカバー	(1)
3		SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	ナハ' コネジ' M4 L=6	(1)
4		111-02001	REVERSE FEED SWITCH BASE	キヤクオリ スイッチタ' イ	(1)
5		111-02100	REVERSE FEED SWITCH SHAFT	キヤクオリ スイッチシ' ク	(1)
6		111-02209	REVERSE FEED SWITCH SPRING	キヤクオリ スイッチハ' ネ	(1)
7		SM-4041655-SP	SCREW M4 L=16	ナハ' ネジ'	(1)
8		SM-4031501-SC	SCREW M3 L=15	ナハ' コネジ' M3 L=15	(2)
9		HW-5000700-00	2-CORE CABLEYRE CORD	2芯シ' キヤフ' タイヤコート'	(1, 33)
10		HK-0346400-OB	PIN CONTACT	ピンコンタクト	(2)
11		HA-0019000-00	MICROSWITCH	マイクロスイッチ	(1)
12		111-02308	MICRO SWITCH PLATE	マイクロスイッチ イタ	(1)
13		110-72600	REVERSE FEED SWITCH LEVER	キヤクオリ スイッチ レハ'	(1)
14		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナハ' ネジ' 3/16-28 L=9	1
15	#01	SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ' ネジ' 3/16-28 L=6	1
16		RE-1200000-K0	E-RING 12	Eカ' タメワ 12	1
17		WP-1602616-SZ	WASHER 16X24X2.6	ヒラサ' ガ' ネ 16X24X2.6	1
18		D2468-555-B00	RUBBER PLUNGER	プ' ランジ' ヤー' コ' ム	1
19		HK-0346400-OB	PIN CONTACT	ピンコンタクト	2
20		228-93358	AUTOMATIC REVERSE FEED LEVER	ジ' ト' ウハ' ツクレハ' -(クミ)	1
21		228-93507	AUTOMATIC REVERSE FEED LINK	ジ' ト' ウハ' ツクリンク	1
22		228-93655	REVERSE FEED MAGNET ASM.	ハ' ツクマク' ネツト(クミ)	1
23		113-14408	PLUNGER ARM PIN	マク' ネツトリンクピン	1
24		RE-0400000-KP	E-RING 4	Eカ' タメワ 4	1
25		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナハ' ネジ' 15/64-28 L=9	2
26		NS-6110350-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	2
27		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサ' ガ' ネ 6.2X13X1	2
28		SD-0951501-SP	HINGE SCREW D=9.53 H=15	タ' ソネジ' D=9.53 H=15	1
29		SD-0790351-SP	HINGE SCREW D=7.9 H=3.5	タ' ソネジ' D=7.9 H=3.5	1
30		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1


NOTE (注記)

#01...FOR DDL-5700N-7-OB

DDL-5700N-7-OB用

8. WIPER COMPONENTS(FOR DDL-5700N-7-WB,-WO)

ワイパー関係 (DDL-5700N-7-WB,-WO用)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		110-75157	WIPER ASM.	ワイパー アッセンブリ	1
2		110-72709	WIPER COVER	ワイパー カバー	(1)
3		SL-4030621-SS	SCREW M3	スクリュー M3	(1)
4		SD-0650321-TP	HINGE SCREW D=6.5 H=3.2	ダンパー スクリュー D=6.5 H=3.2	(1)
5		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ナット 9/64-40	(1)
6		111-10608	WIPER LINK A	ワイパー リンク A	(1)
7		111-10905	CONNECTING LINK	ワイパー リンク B	(1)
8		RE-0250000-KO	E-RING 2.5	Eリング 2.5	(1)
9		111-11507	WIPER LINK B, HINGE SCREW	ワイパー リンク B ダンパー	(1)
10		111-10707	WIPER HINGE SCREW COLLAR	ワイパー ダンパー カラ	(1)
11		111-10806	WIPER SPRING	ワイパー スプリング	(1)
12		NS-610310-SP	NUT 11/64-40	ナット 11/64-40	(1)
13		111-10400	WIPER RUBBER A	ワイパー コー A	(1)
14		111-10509	WIPER RUBBER B	ワイパー コー B	(1)
15		111-10301	WIPER SOLENOID	ワイパー ソレノイド	(1)
16		111-12000	WIPER SOLENOID PIN	ワイパー ソレノイド ピン	(1)
17		HA-0005900-00	POWER SWITCH	デモンスイッチ	(1)
18		HW-2003900-00	ELECTRIC WIRE	電気線 17-0.16 φ	(0.04)
19		HW-5000700-00	2-CORE CABLE	2芯 ケーブル	(1.33)
20		111-10152	WIPER BASE ASM.	ワイパー ベース アッセンブリ	(1)
21		111-11804	WIPER LINK COLLAR	ワイパー リンク カラ	(1)
22		SL-4030641-SE	SCREW	スクリュー	(3)
23		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピンコンタクト	(2)
24		111-11606	WIPER	ワイパー	(1)
25		SS-6090540-SP	SCREW 9/64-40 L=5.0	スクリュー 9/64-40 L=5	(1)
26		111-11309	BRACKET INSTALLING COLLAR	ワイパー カラ	(1)
27		RE-0500000-KO	E-RING	Eリング 5	(1)
28		111-11051	WIPER DRIVING SHAFT ASM.	ワイパー シフト アッセンブリ	(1)
29		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	スクリュー 3/16-28 L=9	1
30	#01	WP-0482086-SD	WASHER 4.8X11.5X2	ワッシャー 4.8X11.5X2	1



NOTE (注記)

#01... FOR DDL-5700N-7-WO

DDL-5700N-7-WO用

9. OIL LUBRICATION COMPONENTS


給油関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		110-46604	OIL SIGHT WINDOW	アブ ラマト	1
2		RO-1952401-00	RUBBER RING	Oリング	1
3		229-24401	MAIN SHAFT OIL TUBE	ウワシ クキョウキユウハ イブ	1
4		110-20054	LUBRICATING OIL PUMP ASM.	ホ ソフ タイ クミ	1
5		110-20302	OIL PUMP INSTALLING BASE	ホ ソフ タイ トリツケイタ	(1)
6		110-20005	OIL PUMP	ホ ソフ タイ	(1)
7		110-20708	OIL PUMP IMPELLER	インハ ラ	(1)
8		SE-4301041-SR	SCREW D=3 L=10	タツブ タイトネシ D=3 L=10	(3)
9		110-20203	LUBRICATING OIL PUMP COVER	ホ ソフ タイフタ	(1)
10		110-20807	OIL PUMP IMPELLER COVER	ホ ソフ タイウケイタ	(1)
11		110-20401	PLUNGER	フ ランシヤ	(1)
12		110-20609	PLUNGER SPRING	フ ランシヤ ハ ネ	(1)
13		110-20500	PLUNGER SCREW	フ ランシヤ ネシ	(1)
14		110-20906	HOOK DRIVING SHAFT OIL TUBE	シタシ クキョウハ イブ	(1)
15		SL-4030851-SF	SCREW M3 L=8	サ カ ネツキ ナハ コネシ M3 L=8	(3)
16		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナハ ネシ 15/64-28 L=9	1
17		SS-6111010-TP	SCREW 11/64-40 L= 9.5	ヒラネシ 11/64-40 L=9.5	1
18		110-21409	RUBBER JOINT	キョウユハ イブ ツキ テ	1
19		113-92107	OIL PUMP SUPPORT	ホ ソフ タイ シチュウ	1
20		PT-0301600-S0	TAPERED PIN 3.0X16	テ ハ ビン 3X16	1
21		228-92657	OIL POT ASM.	オイルポット(クミ)	1
22		228-92608	OIL POT	オイルポット	(1)
23		118-34207	THREAD TAKE-UP COVER WASHER	ル ハ テンビ ソカハ - サカ ネ	(1)
24		B3530-555-000	OIL SIGHT WINDOW	アブ ラマト	(1)
25		B8228-125-000	OIL RESERVOIR MAGNET	シ シヤク	(1)
26		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンハ ント	(1)
27		GAK-300010B0	KNEE PRESS LIFTER ROD ASM.	ゴ ムツキ ヒサ アケ オシホ ウ クミ	(1)
28		GAK-30005000	SPRING	ヒサ アケ オシホ ウ ハ ネ	(1)
29		RE-0400000-K0	E-RING 4	Eカ タトメワ 4	(1)
30		RO-0982401-00	RUBBER RING	Oリング	(1)
31		RO-1952401-00	RUBBER RING	Oリング	(1)
32		SS-6700710-SH	SCREW 5/16-24 L=7	ヒラネシ 5/16-24 L=7	(1)
33		ST 4040821-SS	TAPPING SCREW	タツビ ソネシ	(1)
34		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサ カ ネ 6.2X13X1	(2)
35		228-92707	OIL POT PACKING	オイルポットハ ツキン	1
36		SS-4121215-SP	SCREW 3/16-28 L=12	ナハ ネシ 3/16-28 L=12	12

10. UNDER COVER COMPONENTS


アンダーカバー関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	D E S C R I P T I O N	ヒ ヅ メ イ	Qty
1		228-94653	UNDER COVER ASM.	アンタ -カハ - (クミ)	1
2		228-94604	UNDER COVER	アンタ -カハ -	(1)
3		110-47107	RUBBER CUSHION	トウフ ササエコ A	(4)
4		110-24015	CONNECTING ROT, VERTICAL	ヒザ アケ カイテンウデ	(1)
5		228-94703	SPRING	ヒザ アケ カイテンウデ ハ ネ	(1)
6		RE-1000000-KO	E-RING 10	Eカ タトメワ 10	(1)
7		110-24510	BRACKET	ヒザ アテタテシ クトリツケウデ	(1)
8		SM-9062053-SR	SCREW M6 L=20	ロツカクホ ルト	(2)
9		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツト M6 1シユ	(2)
10		SM-8063012-TR	SCREW M6 L=30	トメネシ	(2)
11		SM-9061853-SR	SCREW M6 L=17.5	ロツカクホ ルト	(1)
12		110-24205	KNEE PRESS ROD	ヒザ アテヨコシ ク	(1)
13		110-23751	KNEE PRESS PLATE ASM.	ヒザ アテイタ クミ	1
14		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER	ヒザ アテイタ カハ -	(1)
15		B3419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD	ヒザ アテ タテシ ク	(1)
16		110-24403	RUBBER	ヒザ アテ コ A	(1)
17		110-23702	KNEE PRESS PLATE	ヒザ アテイタ	(1)
18		110-23801	KNEE PRESS PLATE HOLDER	ヒザ アテイタササエ	(1)
19		SM-9061203-SE	SCREW M6 L=12	ロツカクホ ルト M6 L=12	(1)


11. BELT COVER & BOBBIN COMPONENTS

ベルトカバー・糸巻関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒシメイ	Qty
1		110-76650	BELT COVER ASM. (URBANE GREY)	ベルトカバー-(クミ)ア-ハ'ンク'レ-	1
2		110-76601	BELT COVER A	ベルトカバー-A	(1)
3		110-76700	BELT COVER A CAP	ベルトカバー-A キャップ	(1)
4		110-76858	BELT COVER B ASM.	ベルトカバー-B ケツコ'ウ	(1)
5		110-76809	BELT COVER B	ベルトカバー-B	(1)
6		110-76957	BELT COVER B CAP ASM.	ベルトカバー-B フタ クミ	(1)
7		110-23504	BELT COVER SUPPORT, A	ベルトカバー- シチュウ A	1
8		110-25202	BELT COVER A SCREW	ベルトカバー-A トメネジ'	2
9		SS-4121415-SP	SCREW 3/16-28 L=14	ナハ'ネジ' 3/16-28 L=14	1
10		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ'カ'ネ 5X10.5X1	1
11		SK-3412000-SC	WOOD SCREW D=4.1 L=20	マルモクネジ' D=4.1 L=20	2
12		WP-0450826-SC	WASHER 4.5X10X0.8	ヒラサ'カ'ネ 4.5X10X0.8	2
13		110-77567	BOBBIN WINDER COMPL.	イトマキソウチ ケツコ'ウ	1
14		110-78250	THREAD TENSION BRACKET ASM.	イトマキイトチヨウシホ'ウダ'イ ケツコ'ウ	(1)
15		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ' 11/64-40 L=7.8	(1)
16		E3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨ-シサラ	(2)
17		B3129-012-B00	THREAD TENSION SPRING	イトチヨ-シ ハ'ネ B	(1)
18		E3125-012-000	THREAD TENSION NUT	イトチヨ-シ ナツト	(1)
19		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナハ'ネジ' 11/64-40 L=5	(1)
20		110-78102	PRESSER PLATE	セイト'ウコ'ムオサエイタ	(1)
21		E3211-555-000	RUBBER BRAKE	セイト'-ゴ'ム	(1)
22		110-78003	POSITIONING FINGER	ホ'ビ'ソオサエ	(1)
23		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	タ'ンネジ' D=4.9 H=2.6	(1)
24		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	マルヒラネジ' 1/8-44 L=12.5	(1)
25		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサ'カ'ネ 4.8X8.4X0.8	(1)
26		110-77500	BOBBIN CASE	イトマキダ'イ	(1)
27		110-77609	BOBBIN PULLEY	イトマキク'ルマ	(1)
28		E3204-555-000	BOBBIN WINDER POST	イトマキ シ'ク	(1)
29		SM-8040502-TIP	SCREW M4X0.7 L=5	トメネジ' M4X0.7 L=5	(1)
30		WP-0450826-SC	WASHER 4.5X10X0.8	ヒラサ'カ'ネ 4.5X10X0.8	2
31		SK-3412000-SC	WOOD SCREW D=4.1 L=20	マルモクネジ' D=4.1 L=20	2


系立装置関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	D E S C R I P T I O N	ヒ ャ ム イ	Qty
1		111-85055	THREED STAND ASM.	イトタテソウチ クミ	1
2		111-85501	SPOOL RETAINER	イトマキ フルト'メ	(2)
3		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホ'ウ	(2)
4		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケザ'	(2)
5		111-85006	SPOOL REST ARM	イトタテウデ'	(1)
6		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナハ' コネシ' M5 L=14	(2)
7		111-85402	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウデ' シメカナク'	(2)
8		E3311-704-000	SPOOL REST ROD CAP	イトタテホ' -キヤツブ'	(1)
9		111-85352	THREAD GUIDE ASM.	イトタテイトアソナイ クミ	(1)
10		111-85204	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホ' ウ ウエ	(1)
11		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホ' -ツギ' テ	(1)
12		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナハ' コネシ' M5 L=14	(2)
13		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
14		111-85105	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホ' ウ シタ	(1)
15		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
16		B3317-704-000	NUT	イトタテホ' - トメナツト	(1)
17		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	ヒラザ' カ' ネ	(2)
18		MAO-11532000	CORD STAPLE	コート' ステツブ' ル	(3)
19		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)

13. EXCLUSIVE PARTS FOR DDL-5700NF-7

DDL-5700NF-7 専用部品



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1	#01	110-01906	THROAT PLATE K	ハリタ K	1
2		M6021-350-AA11	RESISTOR PACK AH ASM.	テイコウハ' ヅク AHクミ	1
3	#02	MDB-100B0900	NEEDLE DBX1 #9	ハリ DBX1 #9	1
4	#01	MDB-1SF0900	NEEDLE DBX1SF #9	ハリ DBX1SF #9	1
5	#03	MC-2005006-50	NEEDLE 134 NM65	ハリ シュメツツ 134 NM65	1
6	#04	MDP-500B0900	NEEDLE DPX5 #9	ハリ DPX5 #9	1
7		D1524-555-DBB	PRESSER FOOT ASM.	シ' ユウオサエ(クミ)	1
8		111-03504	PRESSER BAR GUIDE BRACKET	オサエホ' ウタ' キ	1
9		111-05202	PRESSER ADJUSTING SPRING	オサエチヨウセツハ' ネ	1
10	#05	228-88853	FEED BAR ASM.	オクリタ' イ(クミ)	1
11	#01	D1613-155-W00	FEED DOG W	オクリハ' W	1
12		111-03702	FEED ARM	シ' ヨウケ' オクリウデ'	1
13		SS-6121210-SP	SCREW 3/16-28 L=12	ヒラネシ' 3/16-28 L=12	1
14		111-05459	BOBBIN CASE	ホ' ビ' ソケース	1
15		B9117-552-A00	BOBBIN	ホ' ビ' ン	1
16		228-92251	THREAD TENSION ASM.	イトチヨウタ(クミ)	1
17		110-72204	TENSION NUT	イトチヨウタ ナット	(1)
18		B3132-552-000	THREAD TENSION DISK PRESSER	イトチヨ-ラ サラオサエ	(1)
19		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨ-ラサラ	(2)
20		B3111-126-000	TENSION POST SOCKET	イトチヨ-ラ ホ' -ダイ	(1)
21		B3115-552-000	TENSION POST	イトチヨ-ラ ホ' -	(1)
22		B3120-125-000	ROTATING STOPPER	イトチヨ-ラサラ カイテツト' ス	(1)
23		B3121-352-000	TENSION SPRING	ウツル-ハ' イトチヨ-ラ ハ' ン	(1)
24		D3128-555-D00	TAKE-UP SPRING	イトトリハ' ン	(1)
25		SS-8090670-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.5	トメネシ' 9/64-40 L= 5.5	(1)
26		113-05513	ARM THREAD GUIDE, C	ア-ムイトアンナイ C	1
27		114-03805	THREAD GUIDE C FITTING PLATE	イトアンナイ C トリツケイタ	1
28		114-04209	SPACER	イトアンナイCスベ-サー	1
29		114-04308	NUT	イトアンナイCトリツケナット	1

NOTE (注記)

#01...FOR DOMESTIC USE

#02...EXCEPT DOMESTIC USE, JE, JO

#03...FOR JE

#04...FOR JO

#05...EXCEPT DOMESTIC USE

国内用

国内, JE, JOを除く







JE用

JO用

国内を除く

14. EXCLUSIVE PARTS FOR DDL-5700NA-7

DDL-5700NA-7 専用部品



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1	#01	110-74002	THROAT PLATE A	ハリタ(A)	1
2	#02	MDA-100B0900	NEEDLE DAX1 #9	ハリ DAX1 # 9	1
3	#03	MC-2005006-50	NEEDLE 134 NM65	ハリ シュメツツ 134 NM65	1
4		110-92558	HAND LIFTER CAM ASM.	オサエアゲ カム (クミ)	1
5		B1505-227-T00-A	PRESSER SPRING T	オサエ チョーセツハネ	1
6		D1524-555-DBA	PRESSER FOOT ASM.	オサエ クミ	1
7		B1837-012-OA0	BOBBIN CASE ASM.	ボビンケース クミ	1
8		B9117-552-A00	BOBBIN	ボビン	1
9		110-73756	THREAD TENSION ASM.	イトチョウシ クミ	1
10		110-72204	TENSION NUT	イトチョウシ ナット	(1)
11		B3132-552-000	THREAD TENSION DISK PRESSER	イトチョーシ サラオサエ	(1)
12		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチョーシサラ	(2)
13		B3111-126-000	TENSION POST SOCKET	イトチョーシ ポストアイ	(1)
14		B3115-552-000	TENSION POST	イトチョーシ ポスト	(1)
15		B3120-125-000	ROTATING STOPPER	イトチョーシサラ カイテントメ	(1)
16		D3129-555-D00	THREAD TENSION SPRING	イトチョウシハネ	(1)
17		D3128-555-D00	TAKE-UP SPRING	イトトリハネ	(1)
18		SS-8090670-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.5	トメネジ 9/64-40 L=5.5	(1)
19	#01	B1613-012-100	FEED DOG I	オクリハ I	1

NOTE (注記) #01...FOR DOMESTIC USE
#02...EXCEPT JE
#03...FOR JE

国内用
JEを除く
JE用

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
B1109-012-10B	2	44	CS-079073A-SH	6	36	RE-0500000-KO	8	22	SS-4150915-SP	16	16
B1109-552-000	2	73	CS-147121A-SH	4	23	RE-0500000-KO	10	18	SS-4151215-SP	12	62
B1110-012-000	2	51	CS-147121A-SH	10	49	RE-0500000-KO	10	21	SS-6060210-SP	2	53
B1114-012-000	2	7	CS-147121A-SH	10	61	RE-0500000-KO	12	36	SS-6090510-SP	12	16
B1148-555-000	10	8				RE-0500000-KO	12	51	SS-6090540-SP	14	25
B1150-560-000	2	57	D1524-555-DHA	22	6	RE-0500000-KO	11	27	SS-6090620-SP	10	14
B1305-012-0A0	6	14	D1524-555-DHB	21	7	RE-0600000-KO	12	27	SS-6090620-SP	10	30
B1306-155-0A0	6	16	D1613-155-W00	21	11	RE-0600000-KO	12	34	SS-6090620-SP	10	41
B1306-155-0B0	6	13	D2112-555-B00	2	60	RE-1000000-KO	18	6	SS-6090650-SP	4	19
B1306-155-0C0	6	12	D2406-555-D0H	12	10	RE-1200000-KO	13	16	SS-6090670-TP	6	5
B1307-155-0A0	6	19	D2468-555-B00	13	18	RO-0371801-00	8	3	SS-6090670-TP	10	3
B1307-155-0B0	6	18	D3128-555-D00	21	24	RO-0922702-00	10	16	SS-6090910-SP	8	38
B1308-155-0A0	6	21	D3128-555-D00	22	17	RO-0982401-00	16	30	SS-6110420-TP	6	37
B1405-012-000	2	58	D3129-555-D00	22	16	RO-1952401-00	16	2	SS-6110610-TP	2	48
B1405-012-000	6	1	D3164-555-B00	8	50	RO-1952401-00	16	31	SS-6110710-TP	12	52
B1411-552-0A0	6	4							SS-6111010-SP	6	33
B1414-555-000	6	6	EA-9500R01-00	12	64	SB-3070001-00	4	10	SS-6111010-TP	16	17
B1501-127-000	8	35	EA-9500R01-00	16	26	SD-0460703-TP	12	2	SS-6111210-SP	4	31
B1505-227-T00-A	22	5				SD-0490261-SP	19	23	SS-6121210-SP	21	13
B1505-227-000-A	8	33	GAK-300010B0	16	27	SD-0600361-SP	12	61	SS-6121610-SP	10	44
B1510-227-000	8	32	GAK-30005000	16	28	SD-0630275-SP	12	18	SS-6121840-SP	2	17
B1521-555-000	8	2	G1807-870-000	8	46	SD-0640631-TP	12	48	SS-6121860-SP	10	11
B1524-012-0B0	8	41				SD-0641451-SP	12	17	SS-6153040-SP	8	47
B1524-552-0B0	8	21	HA-0005900-00	14	17	SD-0650321-TP	14	4	SS-666010-TP	12	20
B1613-012-A00	10	74	HA-0019000-00	13	11	SD-0720331-SP	8	12	SS-6661110-SP	4	17
B1613-012-100	10	33	HK-0346101-40	12	11	SD-0790351-SP	13	29	SS-6700710-SH	16	32
B1613-012-100	22	19	HK-0346400-0B	12	46	SD-0951501-SP	13	28	SS-7080510-TP	6	9
B1613-552-000	10	60	HK-0346400-0B	13	10	SD-1000801-SH	10	47	SS-7081310-SP	19	24
B1617-517-000	10	1	HK-0346400-0B	13	19	SE-4301041-SR	16	8	SS-7090610-SP	12	42
B1631-012-B00	10	27	HK-0346400-0B	14	23	SK-3412000-SC	19	11	SS-7091110-SP	8	40
B1837-012-0A0	22	7	IHW-2003900-00	14	18	SK-3412000-SC	19	31	SS-7110720-SP	2	67
B1903-552-000	4	8	IHW-5000700-00	13	9	SL-4030621-SS	14	3	SS-7110740-TP	10	53
B3111-126-000	2	40	IHW-5000700-00	14	19	SL-4030641-SE	14	22	SS-7110840-SP	19	15
R3111-126-000	21	20				SL-4030851-SF	16	15	SS-7111120-SP	10	58
R3111-126-000	22	13	MAO-11532000	20	18	SL-4051001-MZ	4	39	SS-7120770-SH	10	6
R3115-552-000	2	38	MC-2005006-50	21	5	SM-4031501-SC	13	8	SS-7121410-TP	10	56
R3115-552-000	21	21	MC-2005006-50	22	3	SM-4040655-SP	13	3	SS-7681650-TP	4	14
R3115-552-000	22	14	MC-2005007-50	6	28	SM-4041655-SP	13	7	SS-8090670-SP	2	41
R3118-552-F00	2	43	MDA-100R0900	22	2	SM-4051405-SE	20	6	SS-8090670-SP	21	25
R3120-125-000	2	34	MDB-1SFR0900	21	4	SM-4051405-SE	20	12	SS-8090670-SP	22	18
R3120-125-000	21	22	MDB-100R0900	21	3	SM-8040502-TP	19	29	SS-8110510-SP	4	41
R3120-125-000	22	15	MDB-100R1100	6	35	SM-8063012-TR	18	10	SS-8110510-SP	6	30
R3121-352-000	21	23	NDB-100R1400	6	11	SM-9061203-SE	18	19	SS-8110520-TP	12	22
R3125-012-000	19	18	NDP-500R0900	21	6	SM-9061853-SR	18	11	SS-8150710-SP	2	42
R3126-012-000	2	37	MDP-500R1400	6	41	SM-9062053-SR	18	8	SS-8150710-SP	10	29
R3126-012-000	19	16	M4007-110-OAA	4	35	SS-2060210-SP	12	8	SS-8151150-SP	4	1
R3126-012-000	21	19	M4007-110-OAB	4	36	SS-2110915-SP	2	46	SS-8151550-SP	4	33
R3126-012-000	22	12	M6021-350-AAA	2	56	SS-2110920-TP	2	45	SS-8660610-TP	4	12
R3128-012-000	2	39	M6021-350-AAH	21	2	SS-4080620-TP	10	34	SS-8660610-TP	4	24
R3129-012-A00	2	35				SS-4080620-TP	12	9	SS-8660610-TP	4	26
R3129-012-B00	19	17	NM-6040000-SN	12	56	SS-4090715-SP	10	52	SS-8660610-TP	10	50
R3132-552-000	2	36	NM-6050001-SE	20	13	SS-4110515-SP	10	37	SS-8660610-TP	10	62
R3132-552-000	21	18	NM-6050001-SE	20	15	SS-4110515-SP	19	19	SS-8660810-TP	6	15
R3132-552-000	22	11	NM-6050001-SE	20	19	SS-4110615-SP	2	61	SS-8660810-TP	6	17
R3204-555-000	19	28	NM-6060001-SE	18	9	SS-4110715-SP	8	43	SS-8660810-TP	6	20
R3211-555-000	19	21	NS-6090310-SP	14	5	SS-4110715-SP	8	51	SS-8660810-TP	6	22
R3214-047-000	2	24	NS-6110310-SP	14	12	SS-4110715-SP	12	12	SS-8660810-TP	8	37
R3305-704-000-A	20	11	NS-6110350-SP	13	26	SS-4110715-SP	12	28	SS-8681650-TP	4	11
R3311-012-000	20	4	NS-6150310-SP	13	30	SS-4120615-SP	2	27	ST-4040821-SS	16	33
R3311-704-000	20	8	NS-6150430-SP	12	33	SS-4120615-SP	2	29			
R3317-704-000	20	16	NS-6620310-SP	8	16	SS-4120615-SP	8	19	TA-0850604-RO	2	5
R3320-704-L00-A	20	3	NS-6660410-SH	12	58	SS-4120615-SP	8	27	TA-0950806-RO	2	68
R3419-122-000	18	15	NS-6660430-SP	12	59	SS-4120615-SP	8	52	TA-0971101-RO	8	53
R3431-552-000-A	18	14	NS-6680410-SP	10	42	SS-4120615-SP	13	15	TA-1050604-RO	2	69
R3530-555-000	16	24				SS-4120915-SP	2	3	TA-1250406-RO	2	49
R3538-112-000	2	59	PT-0301600-SO	16	20	SS-4120915-SP	2	8	TA-1250705-RO	2	6
R8228-125-000	16	25				SS-4120915-SP	2	66	TA-1250705-RO	2	70
R9117-012-000	6	38	RC-0150001-KP	10	32	SS-4120915-SP	6	42	TA-2000502-RO	2	16
R9117-552-A00	21	15	RC-0150001-KP	10	54	SS-4120915-SP	13	14	TA-2101002-RO	2	19
R9117-552-A00	22	8	RC-1850001-KP	4	22	SS-4120915-SP	14	29	TA-2351004-RO	2	71
			RE-0250000-KO	14	8	SS-4121215-SP	2	62			
CM-3002000-B1	2	65	RE-0400000-KP	13	24	SS-4121215-SP	16	36	WP-0450000-SD	12	55
CM-3002000-01	2	12	RE-0400000-KO	12	39	SS-4121415-SP	19	9	WP-0450801-SD	4	32
CM-3002001-A1	2	13	RE-0400000-KO	16	29	SS-4150915-SP	8	17	WP-0450826-SC	19	12
CM-3002001-01	2	74	RE-0500000-KO	8	6	SS-4150915-SP	12	47	WP-0450826-SC	19	30
CS-0700811-SH	4	40	RE-0500000-KO	8	8	SS-4150915-SP	13	25	WP-0480856-SP	10	69

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
WP-0480856-SP	19	25	110-23751	18	13	110-76650	19	1	228-88101	10	68
WP-0482086-SD	14	30	110-23801	18	18	110-76700	19	3	228-88200	10	65
WP-0501016-SD	2	63	110-24015	18	4	110-76809	19	5	228-88366	10	64
WP-0501016-SD	19	10	110-24205	18	12	110-76858	19	4	228-88507	10	66
WP-0621016-SD	13	27	110-24403	18	16	110-76957	19	6	228-88655	10	19
WP-0621016-SD	16	34	110-24510	18	7	110-77500	19	26	228-88754	10	35
WP-0621016-SH	12	32	110-25202	19	8	110-77567	19	13	228-88853	10	73
WP-0751576-SD	8	48	110-28008	2	72	110-77609	19	27	228-88853	21	10
WP-0820516-SP	4	13	110-28172	8	54	110-78003	19	22	228-89406	10	57
WP-1602616-SZ	13	17	110-32562	4	37	110-78102	19	20	228-89851	6	29
WP-1612616-SE	20	17	110-35003	6	3	110-78250	19	14	228-90008	6	34
WS-0510002-KP	2	64	110-37108	10	55	110-92301	10	36	228-90107	6	27
WT-0530002-KS	12	65	110-37207	10	31	110-92558	22	4	228-90206	6	24
			110-37405	10	22	111-00104	2	20	228-90404	6	25
100-04109	2	14	110-38759	6	39	111-00500	2	18	228-90651	4	4
110-00304	2	2	110-38809	6	32	111-02001	13	4	228-90669	4	3
110-00619	2	11	110-40052	12	5	111-02100	13	5	228-90701	4	5
110-01104	2	4	110-40201	12	7	111-02209	13	6	228-90800	4	6
110-01500	2	31	110-40300	12	6	111-02308	13	12	228-90958	4	7
110-01609	2	52	110-40359	12	1	111-02605	2	9	228-91105	4	2
110-01658	2	50	110-40409	12	4	111-03207	6	2	228-91204	4	9
110-01906	21	1	110-40508	12	3	111-03504	21	8	228-91659	8	28
110-02409	4	20	110-40607	12	35	111-03702	21	12	228-91808	8	23
110-02508	4	21	110-40706	12	37	111-05202	21	9	228-91907	8	49
110-04009	6	23	110-40854	12	45	111-05459	21	14	228-92004	8	20
110-04207	6	26	110-40953	12	44	111-10152	14	20	228-92251	21	16
110-04306	6	43	110-41308	12	43	111-10301	14	15	228-92608	16	22
110-05303	6	10	110-41407	12	40	111-10400	14	13	228-92657	16	21
110-06004	8	34	110-41506	12	41	111-10509	14	14	228-92707	16	35
110-06103	8	36	110-41704	12	29	111-10608	14	6	228-93002	12	50
110-06202	8	9	110-41852	12	30	111-10707	14	10	228-93051	12	49
110-06350	8	5	110-42058	12	24	111-10806	14	11	228-93101	12	53
110-06509	8	7	110-42264	12	23	111-10905	14	7	228-93358	13	20
110-06756	8	4	110-42306	12	26	111-11051	14	28	228-93507	13	21
110-07002	8	14	110-42405	12	31	111-11309	14	26	228-93655	13	22
110-07101	8	11	110-42504	12	14	111-11507	14	9	228-93952	13	1
110-07200	8	13	110-42553	12	13	111-11606	14	24	228-94604	18	2
110-07309	8	10	110-42652	12	15	111-11804	14	21	228-94653	18	1
110-08109	4	29	110-42702	12	25	111-12000	14	16	228-94703	18	5
110-08208	10	12	110-42801	12	19	111-41207	6	40	229-03306	4	27
110-08307	10	43	110-42900	12	21	111-85006	20	5	229-10004	4	18
110-08455	10	70	110-43007	12	60	111-85055	20	1	229-10053	4	16
110-08604	10	26	110-43304	12	57	111-85105	20	14	229-11507	10	2
110-08703	10	25	110-43403	12	54	111-85204	20	10	229-15003	10	15
110-08802	10	28	110-43700	12	38	111-85352	20	9	229-15151	10	45
110-09008	10	24	110-44054	12	63	111-85402	20	7	229-24401	16	3
110-09107	10	40	110-45002	2	22	111-85501	20	2			
110-09206	10	13	110-45101	2	25	113-05513	21	26			
110-09503	10	23	110-45200	2	23	113-14408	13	23			
110-09701	10	4	110-45408	8	18	113-92107	16	19			
110-09909	10	7	110-45705	8	42	114-00405	2	28			
110-10410	10	20	110-46000	8	25	114-03805	21	27			
110-10907	10	51	110-46604	16	1	114-04209	21	28			
110-10907	10	72	110-47107	18	3	114-04308	21	29			
110-11301	10	38	110-52701	10	9	118-34207	16	23			
110-11509	10	5	110-70851	2	1	135-15606	10	17			
110-15005	6	31	110-70901	2	10	138-87005	10	46			
110-18108	8	29	110-71453	4	34	180-77503	2	15			
110-18306	8	26	110-71461	4	30						
110-18405	8	24	110-71602	8	30	228-85552	2	54			
110-18504	2	30	110-71701	8	31	228-85701	2	55			
110-18603	2	47	110-71800	8	1	228-86204	4	15			
110-18801	6	7	110-72006	10	10	228-86352	4	38			
110-20005	16	6	110-72204	2	33	228-86402	4	28			
110-20054	16	4	110-72204	21	17	228-86550	4	25			
110-20203	16	9	110-72204	22	10	228-86808	6	8			
110-20302	16	5	110-72352	2	32	228-87103	8	39			
110-20401	16	11	110-72402	2	26	228-87202	8	44			
110-20500	16	13	110-72451	2	21	228-87301	8	15			
110-20609	16	12	110-72501	13	2	228-87400	8	45			
110-20708	16	7	110-72600	13	13	228-87806	10	39			
110-20807	16	10	110-72709	14	2	228-87806	10	48			
110-20906	16	14	110-73756	22	9	228-87905	10	59			
110-21409	16	18	110-74002	22	1	228-87905	10	67			
110-23504	19	7	110-75157	14	1	228-88002	10	63			
110-23702	18	17	110-76601	19	2	228-88002	10	71			

JUKI®

JUKI CORPORATION
INTERNATIONAL SALES DIVISION
8-2-1, KOKURYO-CHO,
CHOFU-SHI, TOKYO 182, JAPAN
PHONE : 03(3430)4001~5
FAX : 03(3430)4909 . 4914 . 4984
TELEX : J22967

JUKI 株式会社

〒182 東京都調布市国領町8-2-1
TEL. 03-3480-1111(代表)

国内営業本部
TEL. 03-3480-1113(ダイヤルイン)

お問い合わせ、ご相談は
To order or for further
information,
please contact :

※このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する事があります。
※ The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.
※このパーツリストは、1996年10月現在の商品仕様で編集したものです。
※ This parts list is edited in accordance with the product specifications as of October 1996.