

**Direct-drive, High-speed, Needle-feed, Lockstitch  
Machine with an Automatic Thread Trimmer**

**ダイレクトドライブ高速本縫針送り自動糸切りミシン**

# **DLN-9010**

## **PARTS LIST**

### **HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST**

1. As to "#01" and "#02" refer to the "Note" given at the bottom of the respective pages.
2. Codes on the "Qty" column
  - Each numeral indicates the number of parts required.
  - "0.1" and "2.5" indicate the length (in meters) of the respective parts.
3. Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.
4. Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.

### **パーツリストご利用に際して**

1. リストページの#01、#02等の印は、ページ下の"注記"の説明をご参照下さい。
2. 数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5等の数値は、長さ(単位メートル)を表します。
3. 数量欄の( )は、組部品を構成している子部品であることを意味します。
4. イラストページの-----枠は、組構成であることを意味します。


## CONTENTS

### 目 次

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS .....                    | 1  |
| 頭部・外装関係                                                                    |    |
| 2. BOBBIN WINDER COMPONENTS .....                                          | 3  |
| 糸巻装置関係                                                                     |    |
| 3. MAIN SHAFT & NEEDLE BAR COMPONENTS .....                                | 5  |
| 上軸・針棒関係                                                                    |    |
| 4. HAND LIFTER & TENSION RELEASE COMPONENTS .....                          | 7  |
| 押え上げ・糸緩め関係                                                                 |    |
| 5. FEED ADJUST MECHANISM COMPONENTS .....                                  | 9  |
| 送り調節関係                                                                     |    |
| 6. HORIZONTAL FEED & VERTICAL FEED AND HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS ..... | 11 |
| 水平送り・上下送り・釜軸関係                                                             |    |
| 7. THREAD TRIMMER COMPONENTS .....                                         | 13 |
| 糸切り装置関係                                                                    |    |
| 8. NEEDLE BAR FRAME COMPONENTS .....                                       | 15 |
| 針棒揺動台関係                                                                    |    |
| 9. OIL LUBRICATION COMPONENTS .....                                        | 17 |
| 給油関係                                                                       |    |
| 10. AUTOMATIC REVERSE FEED COMPONENTS .....                                | 19 |
| 自動逆送り関係                                                                    |    |
| 11. WIPER COMPONENTS (FOR DLN-9010-WB) .....                               | 21 |
| ワイパー関係(DLN-9010-WB用)                                                       |    |
| 12. THREAD STAND COMPONENTS .....                                          | 22 |
| 糸立装置関係                                                                     |    |
| 13. UNDER COVER COMPONENTS .....                                           | 23 |
| アンダーカバー関係                                                                  |    |
| 14. ACCESSORIE PART COMPONENTS .....                                       | 24 |
| 付属品関係                                                                      |    |
| 15. EXCLUSIVE PART FOR DLN-9010SH-WB, -0B .....                            | 25 |
| DLN-9010SH-WB, -0B専用部品                                                     |    |
| 16. TABLE & STAND COMPONENTS .....                                         | 27 |
| 脚卓関係                                                                       |    |
| NUMERICAL INDEX OF PARTS .....                                             | 29 |
| 索引                                                                         |    |

# 1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部・外装関係



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                    | 品名                     | Qty |
|---------|------|---------------|--------------------------------|------------------------|-----|
| 1       |      | 236-00208     | SIDE PLATE                     | サイドプレート                | 1   |
| 2       |      | 400-00209     | FACE PLATE                     | フェイスプレート               | 1   |
| 3       |      | 400-00210     | FACE PLATE PACKING             | フェイスプレートパッキング          | 1   |
| 4       |      | 236-00505     | THREAD TAKE-UP LEVER COVER     | テンションレバーカバー            | 1   |
| 5       |      | 236-00604     | PULLEY COVER                   | プーリーカバー                | 1   |
| 6       |      | 236-00703     | BED STUD A                     | ベッドスタッドA               | 1   |
| 7       |      | 236-00802     | BED STUD B                     | ベッドスタッドB               | 1   |
| 8       |      | 111-02605     | CORD HOLDER                    | コードホルダー                | 2   |
| 9       |      | 236-01305     | AIR-DISCHARGING CAP            | エアースキップアップ             | 1   |
| 10      |      | 110-00403     | PLATE                          | メンタックジョウタイ             | 1   |
| 11      |      | 135-30001     | UPPER SHAFT FRONT METAL OIL WI | ウエーシャフトフロントメタルオイルワイヤ   | 1   |
| 12      | #02  | 229-01250     | SLIDE PLATE ASM.               | スライドプレート(クミ)           | 1   |
| 13      | #01  | 110-03258     | SLIDE PLATE ASM.               | スライドプレート(クミ)           | 1   |
| 14      | #02  | 229-01201     | SLIDE PLATE                    | スライドプレート               | (1) |
| 15      | #01  | 110-03209     | SLIDE PLATE                    | スライドプレート               | (1) |
| 16      | #02  | 229-01300     | SLIDE PLATE SPRING             | スライドプレートスプリング          | (1) |
| 17      | #01  | 110-01609     | BED SLIDE SPRING               | スライドプレートスプリング          | (1) |
| 18      |      | SS-6060210-SP | SCREW 3/32-56 L= 1.9           | ビスネジ 3/32-56 L=1.9     | (2) |
| 19      |      | 229-02605     | RULER STOP SEAT                | リールストップシートの座           | 1   |
| 20      |      | TA-1250804-R0 | RUBBER PLUG                    | ゴム栓                    | 1   |
| 21      |      | B3538-112-000 | OIL RETURN TUBE HOLDER         | オイルリターンチューブホルダー        | 1   |
| 22      | #03  | CM-3002001-A1 | SAFETY LABEL., 3 (SMALL).      | アテンションラベル 3 (小)        | 1   |
| 23      | #08  | CM-3002000-01 | ATTENTION SEAL                 | エビネガチチュウイクル(16)        | 1   |
| 24      | #01  | CM-3002001-B1 | SAFETY LABEL 12                | アテンションラベル 12           | 1   |
| 25      |      | 400-00212     | PRESSING PLATE PACKING         | プレスプレートパッキング           | 1   |
| 26      |      | SL-6052592-TN | BOLT                           | ボルト                    | 4   |
| 27      |      | SS-2110915-SP | SCREW 11/64-40 L=8.5           | スクリューネジ 11/64-40 L=8.5 | 1   |
| 28      |      | SS-2110920-TP | SCREW 11/64-40 L=8.5           | スクリューネジ 11/64-40 L=8.5 | 1   |
| 29      |      | SS-4110715-SP | SCREW 11/64-40 L=7             | スクリューネジ 11/64-40 L=7   | 1   |
| 30      | #05  | SS-4120615-SP | SCREW 3/16-28 L=6              | スクリューネジ 3/16-28 L=6    | 1   |
| 31      |      | SS-4120915-SP | SCREW 3/16-28 L=9              | スクリューネジ 3/16-28 L=9    | 7   |
| 32      |      | SS-4120915-SP | SCREW 3/16-28 L=9              | スクリューネジ 3/16-28 L=9    | 3   |
| 33      |      | SS-4120915-SP | SCREW 3/16-28 L=9              | スクリューネジ 3/16-28 L=9    | 1   |
| 34      |      | SS-4150915-SP | SCREW 15/64-28 L=9             | スクリューネジ 15/64-28 L=9   | 2   |
| 35      |      | SS-4150915-SP | SCREW 15/64-28 L=9             | スクリューネジ 15/64-28 L=9   | 2   |
| 36      |      | SS-7110540-SP | SCREW 11/64-40 L=5             | スクリューネジ 11/64-40 L=5   | 2   |
| 37      |      | TA-0850604-R0 | RUBBER PLUG                    | ゴム栓                    | 1   |
| 38      |      | 113-00407     | PRESSER BAR SUPPORT            | プレスバーアタッチメント           | 1   |
| 39      |      | TA-1250406-R0 | RUBBER PLUG D=12.5 L=4         | ゴム栓 D=12.5 L=4         | 1   |
| 40      |      | TA-1250406-R0 | RUBBER PLUG D=12.5 L=4         | ゴム栓 D=12.5 L=4         | 2   |
| 41      |      | TA-1250705-R0 | RUBBER PLUG                    | ゴム栓                    | 1   |
| 42      |      | TA-1270502-R0 | RUBBER PLUG                    | ゴム栓                    | 2   |
| 43      |      | TA-1470704-R0 | RUBBER PLUG                    | ゴム栓                    | 1   |
| 44      |      | SS-1120710-SP | SCREW 3/16-28 L=6.5            | スクリューネジ 3/16-28 L=6.5  | 4   |
| 45      |      | 113-05513     | ARM THREAD GUIDE, C            | アームスレッドガイド C           | 1   |
| 46      |      | NS-6090310-SP | NUT 9/64-40                    | ナット 9/64-40            | 1   |
| 47      |      | WP-0501016-SD | WASHER 5X10.5X1                | ワッシャー 5X10.5X1         | 1   |
| 48      |      | WS-0510002-KP | SPRING WASHER 5.1X9.2X1.3      | ハバキスプリング 5.1X9.2X1.3   | 1   |
| 49      |      | 236-27359     | THREAD TENSION ASM.            | スレッドテンションアセンブリ         | 1   |
| 50      |      | 236-26005     | THREAD TENSION NUT             | スレッドテンションナット           | (1) |
| 51      |      | B3115-552-000 | TENSION POST                   | テンションポスト               | (1) |
| 52      |      | B3120-125-000 | ROTATING STOPPER               | 回転止                    | (1) |
| 53      |      | B3126-012-000 | THREAD TENSION DISK            | スレッドテンションディスク          | (2) |
| 54      |      | B3128-012-000 | TAKE-UP SPRING                 | スレッドテンションスプリング         | (1) |
| 55      |      | B3129-012-A00 | TENSION SPRING                 | スレッドテンションスプリング         | (1) |
| 56      |      | B3132-552-000 | THREAD TENSION DISK PRESSER    | スレッドテンションディスクプレス       | (1) |
| 57      |      | B3111-126-000 | TENSION POST SOCKET            | テンションポストソケット           | (1) |
| 58      |      | SS-8090670-SP | SCREW 9/64-40 L= 5.5           | スクリューネジ 9/64-40 L=5.5  | (1) |
| 59      |      | 236-26104     | ARM THREAD GUIDE A             | アームスレッドガイド A           | 1   |
| 60      |      | 229-20607     | ARM THREAD GUIDE B             | アームスレッドガイド B           | 1   |
| 61      |      | 229-45463     | THREAD TENSION ASM., NO.1      | スレッドテンションアセンブリ, NO.1   | 1   |
| 62      |      | 229-45414     | THREAD TENSION POST            | スレッドテンションポスト           | (1) |
| 63      |      | 229-45604     | THREAD TENSION GUIDE           | スレッドテンションガイド           | (1) |
| 64      |      | 229-45505     | THREAD TENSION SPRING          | スレッドテンションスプリング         | (1) |
| 65      |      | 229-45703     | THREAD TENSION NUT             | スレッドテンションナット           | (1) |
| 66      |      | 229-45802     | THREAD TENSION DISK            | スレッドテンションディスク          | (2) |
| 67      |      | SS-4110715-SP | SCREW 11/64-40 L=7             | スクリューネジ 11/64-40 L=7   | 1   |
| 68      |      | SS-6110610-TP | SCREW 11/64-40 L=6             | スクリューネジ 11/64-40 L=6   | 1   |
| 69      |      | SS-6110610-TP | SCREW 11/64-40 L=6             | スクリューネジ 11/64-40 L=6   | 1   |
| 70      |      | SS-8150710-TP | SCREW 15/64-28 L=7             | スクリューネジ 15/64-28 L=7   | 1   |
| 71      |      | 236-38059     | SAFETY SWITCH ASM.             | 安全スイッチアセンブリ            | 1   |
| 72      |      | 236-38000     | SAFETY SWITCH BASE             | 安全スイッチベース              | (1) |
| 73      |      | 236-38109     | SAFETY SWITCH ARM              | 安全スイッチアーム              | (1) |
| 74      |      | 236-38208     | SAFETY SWITCH SPRING           | 安全スイッチスプリング            | (1) |
| 75      |      | 236-38307     | SAFETY SWITCH ARM SHAFT        | 安全スイッチアームシャフト          | (1) |
| 76      |      | 236-38406     | SAFETY SWITCH NUT              | 安全スイッチナット              | (1) |
| 77      |      | 236-38554     | SAFETY SWITCH CORD ASM.        | 安全スイッチコードアセンブリ         | (1) |
| 78      |      | EA-9500B01-00 | CABLE BAND                     | ケーブルバンド                | (1) |
| 79      |      | HK-0346100-40 | HOUSING                        | ハウジング                  | (1) |
| 80      |      | SM-4021201-SC | SCREW M2 L=12                  | スクリュー M2 L=12          | (2) |
| 81      |      | SS-4110615-SP | SCREW 11/64-40 L=6             | スクリューネジ 11/64-40 L=6   | 1   |
| 82      |      | 236-29900     | AIR-DISCHARGING                | エアースキップ                | 1   |
| 83      |      | RO-0801502-00 | RUBBER RING                    | ゴムリング                  | 1   |
| 84      |      | B3118-552-100 | TENSION RELEASING PIN I        | テンションリリースピン I          | 1   |
| 85      |      | TA-1250406-R0 | RUBBER PLUG D=12.5 L=4         | ゴム栓 D=12.5 L=4         | 1   |
| 86      |      | 113-00308     | THROAT PLATE                   | ハリスプレート                | 1   |
| 87      |      | TA-1470704-R0 | RUBBER PLUG                    | ゴム栓                    | 1   |
| 88      |      | SS-4121215-SP | SCREW 3/16-28 L=12             | スクリューネジ 3/16-28 L=12   | 1   |
| 89      | #02  | 236-01057     | EARTH CORD ASM.                | アースコード (クミ)            | 1   |
| 90      | #02  | SS-4120615-SP | SCREW 3/16-28 L=6              | スクリューネジ 3/16-28 L=6    | 1   |
| 91      | #02  | 100-04109     | GROUND MARK                    | グラウンドマーク               | 1   |
| 92      | #06  | 400-00214     | RESISTOR PACK AL ASM.          | 抵抗器パック AL アセンブリ        | 1   |
| 93      | #07  | 400-00215     | RESISTOR PACK AF ASM.          | 抵抗器パック AF アセンブリ        | 1   |
| 94      | #04  | 400-00216     | RESISTOR PACK AA ASM.          | 抵抗器パック AA アセンブリ        | 1   |


NOTE (注記)

#01....FOR GENERAL EXPORT  
#02....FOR JE, JA  
#03....FOR JA  
#04....DLN-9010SS(FOR JA)  
#05....DLN-9010SS,SH(FOR -OB)  
#06....DLN-9010SS(FOR GENERAL EXPORT)  
#07....DLN-9010SS(FOR JE)  
#08....FOR GENERAL EXPORT,JE

一般輸出用  
JE, JA用  
JA用  
DLN-9010SS(JA用)  
DLN-9010SS,SH(-OB用)  
DLN-9010SS(一般輸出用)  
DLN-9010SS(JE用)  
一般輸出,JE用

## 2. BOBBIN WINDER COMPONENTS


糸巻装置関係



| REF. NO | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                    | 品名                    | Qty |
|---------|------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|-----|
| 1       |      | 236-36061       | BOBBIN WINDER ASM.             | イトマキソウチ(クミ)           | 1   |
| 2       |      | 236-36053       | BOBBIN WINDER SHAFT COMPL.     | イトマキシャフト(クツコウ)        | (1) |
| 3       |      | 236-36202       | BOBBIN LEVER                   | イトマキレバ                | (1) |
| 4       |      | 236-36301       | RING                           | イトマキマサツク ルマ           | (1) |
| 5       |      | 236-36509       | BOBBIN WINDER ADJUST PLATE     | イトマキチヨウセツイタ           | (1) |
| 6       |      | 225-37658       | BOBBIN FITTING BASIS COMPL.    | イトマキトリツケタ イ(クツコウ)     | (1) |
| 7       |      | 225-38151       | BOBBIN CAM SHAFT COMPL.        | イトマキカムシャフト(クツコウ)      | (1) |
| 8       |      | 225-38409       | ADJUSTING PLATE                | イトマキシャフト イチヨウセツイタ     | (1) |
| 9       |      | 106-18304       | VERTICAL ROLLER WASHER         | シユウトウ ローラ ワッシャ        | (2) |
| 10      |      | B1529-890-00C-A | PRESSUR FOOT SPRING            | オサエハ ネ                | (1) |
| 11      |      | 229-12109       | FEED REGULATOR PIN SPRING      | オクリチヨウセツピンハネ          | (1) |
| 12      |      | 236-36707       | BOBBIN CUSHION                 | ホビンザ                  | (1) |
| 13      |      | B3212-761-000   | LATCH SPRING                   | ホビントメハネ               | (1) |
| 14      |      | RC-0560711-KP   | RETAINING RING                 | Cカ タメワ                | (1) |
| 15      |      | RE-0500000-KO   | E-RING                         | Eカ タメワ 5              | (1) |
| 16      |      | RO-0922702-00   | RUBBER RING                    | Oリソク                  | (1) |
| 17      |      | SS-6090520-SP   | SCREW 9/64-40 L= 5.0           | ヒラネジ 9/64-40 L=5      | (1) |
| 18      |      | SS-7091410-SP   | SCREW 9/64-40 L=13.5           | マルヒラネジ 9/64-40 L=13.5 | (1) |
| 19      |      | 236-36657       | BOBBIN THREAD TENSION ASM.     | イトマキイトチヨウシ(クミ)        | 1   |
| 20      |      | 110-72402       | THREAD TENSION NUT             | タイ 1 イトチヨウシ ナット       | (1) |
| 21      |      | 141-13450       | BOBBIN THREAD TENSION ROD ASM. | イトマキイトチヨウシホウ(クツコウ)    | (1) |
| 22      |      | B3126-012-000   | THREAD TENSION DISK            | イトチヨウシサ               | (2) |
| 23      |      | D7133-555-B00   | CONNECTING ROD SPRING          | シタレンケツホ - ハネ          | (1) |
| 24      |      | NS-6110530-SP   | NUT 11/64-40                   | ロツカクナット 11/64-40      | (1) |
| 25      |      | 105-02300       | THREAD CUTTER                  | イトキリホシ イタ             | 1   |
| 26      |      | 137-06700       | THREAD GUIDE, NO.1             | タイ イチイトアソナイ           | 1   |
| 27      |      | SS-4150915-SP   | SCREW 15/64-28 L=9             | ナハネジ 15/64-28 L=9     | 1   |
| 28      |      | SS-6090620-TP   | SCREW                          | ヒラネジ                  | 2   |
| 29      |      | SS-6121030-SN   | SCREW 3/16-28 L=10             | ヒラネジ 3/16-28 L=10     | 3   |

### 3. MAIN SHAFT & NEEDLE BAR COMPONENTS

上軸・針棒関係



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                 | 品名                     | Qty |
|---------|------|---------------|-----------------------------|------------------------|-----|
| 1       |      | 236-04010     | MAIN SHAFT                  | ウツク                    | 1   |
| 2       |      | 236-04168     | COUNTER WEIGHT ASM.         | ツリアイスイ(クミ)             | 1   |
| 3       |      | 236-04119     | COUNTER WEIGHT              | ツリアイスイ                 | (1) |
| 4       |      | SS-7681650-TP | SCREW 9/32-28 L=16          | マルヒラネツ 9/32-28 L=16    | (1) |
| 5       |      | SS-8681650-TP | SCREW 9/32-28 L=16          | トメネツ 9/32-28 L=16      | (1) |
| 6       |      | SS-8660610-TP | SCREW 1/4-40 L=6            | トメネツ 1/4-40 L=6        | (2) |
| 7       |      | 236-04200     | MAIN SHAFT BEARING SUPPORT  | ウツク クハ アリソク ウケ         | 2   |
| 8       |      | 236-04309     | COUPLING                    | カップ リンク                | 1   |
| 9       |      | 236-04457     | HAND WHEEL ASM.             | ハズ ミク ルマ(クミ)           | 1   |
| 10      |      | 236-04408     | HAND WHEEL                  | ハズ ミク ルマ               | (1) |
| 11      |      | 236-04655     | MAGNET BASE COMPL. ,A       | マク ネットトリツクダ イ(ケツゴ ウ)A  | (1) |
| 12      |      | 236-04754     | MAGNET BASE COMPL. ,B       | マク ネットトリツクダ イ(ケツゴ ウ)B  | (1) |
| 13      |      | 236-04804     | BALANCE PLATE               | ハ ランスイタ                | (1) |
| 14      |      | SM-8060812-TP | SCREW M6 L=8                | トメネツ M6 L=8            | (2) |
| 15      |      | SL-4040881-SC | SCREW M4 L=8                | サ カ ネットキ ナハ コネツ M4 L=8 | (2) |
| 16      |      | SL-4040881-SC | SCREW M4 L=8                | サ カ ネットキ ナハ コネツ M4 L=8 | (1) |
| 17      |      | 236-05009     | HAND WHEEL WASHER           | ハズ ミク ルマサ カ ネ          | (2) |
| 18      |      | SB-1200009-00 | BEARING                     | コロカ リシ クウケ             | 1   |
| 19      |      | SB-1200008-00 | BEARING                     | コロカ リシ クウケ             | 1   |
| 20      |      | SM-8060812-TP | SCREW M6 L=8                | トメネツ M6 L=8            | 4   |
| 21      |      | SM-8060812-TP | SCREW M6 L=8                | トメネツ M6 L=8            | 4   |
| 22      |      | 236-07054     | SPROCKET,UPPER              | ウエス ロケツト(ケツゴ ウ)        | 1   |
| 23      |      | 236-07302     | TIMING BELT                 | タイミンク ハ ルト             | 1   |
| 24      |      | SM-8060812-TP | SCREW M6 L=8                | トメネツ M6 L=8            | 2   |
| 25      | #02  | 400-00221     | NEEDLE BAR B                | ハリホ ウB                 | 1   |
| 26      | #02  | MC-2005009-00 | NEEDLE 134 90               | ハリ ヲコメツ 134 NM90       | 1   |
| 27      | #01  | 400-00220     | NEEDLE BAR A                | ハリホ ウA                 | 1   |
| 28      |      | 236-36400     | BOBBIN WINDER DRIVING WHEEL | イトマキト ウツヤ              | 1   |
| 29      |      | 229-06457     | NEEDLE BAR HOLDER ASM.      | ハリホ ウタ キ(クミ)           | 1   |
| 30      |      | 229-06408     | NEEDLE ROD HOLDER           | ハリホ ウタ キ               | (1) |
| 31      |      | SS-6090670-TP | SCREW 9/64-40 L=6           | ヒラネツ 9/64-40 L=6       | (1) |
| 32      |      | B1414-555-000 | SLIDE BLOCK                 | ハリホ ウタ キ アンナイコロ        | 1   |
| 33      | #01  | MDB-100B1400  | NEEDLE DBX1 #14             | ハリ DBX1 #14            | 1   |
| 34      |      | SS-6111440-SP | SCREW 11/64-40 L=14.0       | ヒラネツ 11/64-40 L=14     | 2   |
| 35      |      | B1418-552-A00 | NEEDLE THREAD GUIDE A       | ハリホ - イトカケ A           | 1   |
| 36      |      | SS-7080510-TP | SCREW 1/8-44 L=4.5          | マルヒラネツ 1/8-44 L=4.5    | 1   |
| 37      |      | 400-00270     | THREAD TAKE-UP COMPL.       | デンビ ソ(ケツゴ ウ)           | 1   |
| 38      |      | 236-22400     | THREAD TAKE-UP CRANK SHAFT  | デンビ ソクランクツ ク           | 1   |
| 39      |      | CS-070081D-SH | THRUST COLLAR ASM. D=7 W=8  | スラストウケ D=7 W=8 クミ      | 1   |
| 40      |      | 228-91204     | BEARING SUPPORT             | ハ アリソク オサエ             | 2   |
| 41      |      | SB-3070002-00 | BEARING                     | コロカ リシ クウケ             | 2   |
| 42      |      | SS-6151920-TP | SCREW 15/64-28 L=19.0       | ヒラネツ 15/64-28 L=19     | 1   |
| 43      |      | M6001-471-AA0 | MOTOR A ASM.                | モータクミ                  | 1   |
| 44      |      | M6801-471-OA0 | SYNC ASM.                   | SYNCクミ                 | 1   |
| 45      |      | EA-9500B01-00 | CABLE BAND                  | ソクセンハ ソト               | 2   |
| 46      |      | SL-4040881-SC | SCREW M4 L=8                | サ カ ネットキ ナハ コネツ M4 L=8 | 2   |
| 47      |      | SL-6052592-TN | BOLT                        | サ カ ネットキ ロツカク アナホ ルト   | 3   |

NOTE (注記)

#01....DLN-9010SS

(FOR GENERAL EXPORT, JA)

#02....DLN-9010SS(FOR JE)


DLN-9010SS

(一般輸出, JA用)

DLN-9010SS(JE用)

#### 4. HAND LIFTER & TENSION RELEASE COMPONENTS


押え上げ・糸緩め関係



| REF. NO   | NOTE | PART NO.              | DESCRIPTION                    | 品名                    | Qty |
|-----------|------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----|
| 1         |      | 236-09001             | PRESSER ROD METAL              | オサエ棒 ウメタル             | 1   |
| 2         |      | 400-00227             | KNEE LIFTING CROSS ROD         | ヒサ アゲ ヨコ棒 ウ           | 1   |
| 3         |      | 236-09209             | PRESSER SPRING REGULATOR       | オサエチヨウセツネジ            | 1   |
| 4         |      | 400-00228             | LIFTING PLATE ASM.             | ヒキアゲ イタ(クミ)           | 1   |
| 5         |      | RE-0500000-KO         | E-RING 5                       | Eカ タトメワ 5             | (1) |
| 6         |      | 236-09456             | LIFTING LINK COMPL.            | ヒキアゲ リンク(ケツコ ウ)       | (1) |
| 7         |      | 236-09605             | PLATE                          | イトエルメキリカエイタ           | (1) |
| 8         |      | 400-00229             | LIFTING PLATE                  | ヒキアゲ イタ               | (1) |
| 9         |      | SM-6040602-TP         | SCREW M4 L=6                   | ロツカクアナ棒 ルト M4X0.7 L=6 | (1) |
| 10        |      | CS-064061A-SP         | THRUST COLLAR ASM.             | スラストウケ クミ             | 1   |
| 11        |      | RE-0500000-KO         | E-RING 5                       | Eカ タトメワ 5             | 1   |
| 12        |      | 400-00230             | LIFTING LEVER LINK             | ヒサ アゲ リンク             | 1   |
| 13        |      | 236-09803             | CONNECTING ROD                 | ヒサ アゲ レンクツ棒 ウ         | 1   |
| 14        |      | 236-09902             | CONNECTING ROD GUIDE           | レンクツ棒 ウカ イト           | 1   |
| 15        |      | 400-00231             | PRESSER BAR GUIDE BRACKET      | オサエ棒 ウタ キ             | 1   |
| 16        |      | 236-10207             | PRESSER BAR                    | オサエ棒 ウ                | 1   |
| 17        |      | 236-10306             | PRESSER GUIDE BAR              | オサエアンナイ棒 ウ            | 1   |
| 18        |      | 400-00232             | GUIDE BRACKET PLATE            | オサエ棒 ウタ キアテイタ         | 1   |
| 19        |      | 113-01702             | LINK SHAFT                     | ヒキアゲ リンクシャフト          | 1   |
| 20        |      | 110-07101             | HINGE SCREW                    | ヒサ アゲ ヨコ棒 ウネジ         | 1   |
| 21        |      | 110-71701             | NUT                            | オサエ チヨウセツ ネジ ナット      | 1   |
| 22        |      | 110-71800             | PRESSER LIFTER LEVER           | オサエアゲ レハ -            | 1   |
| 23        |      | 400-00233             | PRESSER LIFTER CAM COMPL.      | オサエアゲ カム(ケツコ ウ)       | 1   |
| 24        |      | 229-07406             | PRESSER SPRING                 | オサエチヨウセツハ ネ           | 1   |
| 25        |      | B1521-555-000         | SCREW                          | オサエアゲ レハ - トメネジ       | 1   |
| 26        |      | D1524-415-BBC         | PRESSER FOOT ASM.              | ジ ヨウオサエ クミ            | 1   |
| 27        |      | WP-0651001-SC         | WASHER                         | ヒラサ カ ネ               | 1   |
| 28        |      | 400-00333             | THREAD RELEASE LINK            | イトエルメリンク              | 1   |
| 29        |      | RO-0371801-00         | RUBBER RING                    | Oリング                  | 1   |
| 30        |      | GAK-A1843000          | KNEE LIFTER LINK FULCRUM SHAFT | ヒサ アゲ リンクテンジク         | 1   |
| 31        |      | SS-4121015-SP         | SCREW 3/16-28 L=10             | ナハ ネジ 3/16-28 L=10    | 1   |
| 32        |      | SS-7110410-SP         | SCREW 11/64-40 L=4             | マルヒラネジ 11/64-40 L=4   | 1   |
| 33        |      | SS-7091110-TP         | SCREW 9/64-40 L=10.5           | マルヒラネジ 9/64-40 L=10.5 | 1   |
| 34        |      | WP-0501016-SD         | WASHER 5X10.5X1                | ヒラサ カ ネ 5X10.5X1      | 1   |
| 35        |      | SS-7111410-TP         | SCREW 11/64-40 L=14            | マルヒラネジ 11/64-40 L=14  | 1   |
| 36        |      | 400-00327             | THREAD RELEASE WIRE ASM.       | イトエルメワイヤ(クミ)          | 1   |
| 37        |      | 400-00334             | WIRE GUIDE                     | ワイヤ-カ イト              | 1   |
| 38        |      | 400-00332             | EIRE HOLDER BRACKET            | ワイヤ-オサエタ イ            | 1   |
| 39        |      | 113-05901             | DIFFERENTIAL PLATE SPRING      | イトエルメ シット ウイタ ハ ネ     | 1   |
| 40        |      | 113-06107             | DIFFERENTIAL PLATE SHAFT       | イトエルメ シット ウイタ シク      | 1   |
| 41        |      | RE-0300000-KO         | E-RING 3                       | Eカ タトメワ 3             | 1   |
| 42        |      | 229-44508             | WIRE PRESSER A                 | ワイヤ-オサエ A             | 2   |
| 43        |      | SS-4120615-SP         | SCREW 3/16-28 L=6              | ナハ ネジ 3/16-28 L=6     | 2   |
| 44        |      | NS-6620310-SP         | NUT 3/16-32                    | ロツカクナット 3/16-32       | 2   |
| 45        |      | SS-6090810-TP         | SCREW 9/64-40 L=7.5            | ヒラネジ 9/64-40 L=7.5    | 1   |
| 46        |      | SS-4110715-SP         | SCREW 11/64-40 L=7             | ナハ ネジ 11/64-40 L=7    | 2   |
| 47        |      | NS-6150310-SP         | NUT 15/64-28                   | ロツカクナット 15/64-28      | 1   |
| 48        |      | 236-10801             | BOLT                           | ビ リヨウオサエアゲ ネジ         | 1   |
| 49        |      | WP-0621016-SD         | WASHER 6.2X13X1                | ヒラサ カ ネ 6.2X13X1      | 1   |
| 50        |      | RO-0442401-00         | RUBBER RING                    | Oリング                  | 1   |
| 51        | #01  | 236-11056             | MINUTE LIFTING DEVICE ASM.     | ビ リヨウオサエアゲ ソウチ(クミ)    | 1   |
| 52        |      | 236-11106             | HAND LIFTER                    | オサエアゲ レハ -            | (1) |
| 53        |      | 236-10504             | STOPPER BASE                   | ストッパ -タ イ             | (1) |
| 54        |      | 236-10652             | STOPPER SCREW ASM.             | ストッパ ネジ (クミ)          | (1) |
| 55        |      | 112-44019             | STOPPER COLLAR                 | ストッパ -カラー             | (1) |
| 56        |      | 236-10702             | STOPPER SCREW NUT              | ストッパ -ネジ ナット          | (1) |
| 57        |      | 114-33802             | SET SCREW                      | トメネジ                  | (1) |
| 58        |      | WP-0480856-SP         | WASHER 4.8X8.4X0.8             | ヒラサ カ ネ 4.8X8.4X0.8   | (1) |
| 59        |      | SD-0640261-SP         | HINGE SCREW D=3.65 H=2.6       | ダ ャネジ D=3.65 H=2.6    | 1   |
| NOTE (注記) |      | #01....OPTIONAL PARTS |                                | オプション部品               |     |

## 5. FEED ADJUST MECHANISM COMPONENTS


送り調節関係



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                     | 品名                     | Qty  |
|---------|------|---------------|---------------------------------|------------------------|------|
| 1       |      | 236-12054     | ADJUSTING LINK ASM.             | オクリチヨウセツリンク(クミ)        | 1    |
| 2       |      | 236-12104     | ADJUSTING LINK CONNECTING LINK  | チヨウセツリンクレンケツカン         | 1    |
| 3       |      | 236-12302     | ADJUSTING LINK FULCRUM SHAFT    | チヨウセツリンクツデンツク          | 2    |
| 4       |      | 236-12450     | FEED CHANGING SHAFT ARM ASM., A | オクリハンカンツク ウデ A(クミ)     | 1    |
| 5       |      | SS-6661110-SP | SCREW 1/4-40 L=11               | ヒラネツ 1/4-40 L=11       | (1)  |
| 6       |      | 236-12500     | FEED CHANGING SHAFT             | オクリハンカンツク              | 1    |
| 7       |      | 236-12609     | FEED CHANGING SHAFT OIL SEAL    | ハンカンツク オイルシール          | 1    |
| 8       |      | 236-12765     | THRUST COLLAR ASM.              | ハンカンツク クスラストウケ(クミ)     | 1    |
| 9       |      | 236-12716     | THRUST COLLAR                   | ハンカンツク クスラストウケ         | (1)  |
| 10      |      | SS-8660610-TP | SCREW 1/4-40 L=6                | トメネツ 1/4-40 L=6        | (2)  |
| 11      |      | 236-12807     | METAL, A                        | オクリハンカンツク クメタルA        | 1    |
| 12      |      | 236-12906     | METAL, B                        | オクリハンカンツク クメタルB        | 1    |
| 13      |      | 236-13052     | FEED CHANGING SHAFT ARM ASM., B | オクリハンカンツク ウデ B(クミ)     | 1    |
| 14      |      | 236-13003     | FEED CHANGING SHAFT ARM, B      | オクリハンカンツク ウデ B         | (1)  |
| 15      |      | SS-6121610-SP | SCREW 3/16-28 L=15.5            | ヒラネツ 3/16-28 L=15.5    | (1)  |
| 16      |      | 236-13102     | FEED CHANGING SHAFT ARM B PIN   | オクリハンカンツク ウデ Bピン       | 1    |
| 17      |      | 236-13201     | FEED ADJUSTING ROD              | オクリチヨウセツロツト            | 1    |
| 18      |      | 236-13300     | FEED ADJUSTING BASE             | オクリチヨウセツタ イ            | 1    |
| 19      |      | 236-13409     | FEED ADJUSTING PIN              | オクリリヨウチヨウセツピン          | 1    |
| 20      |      | 236-13508     | ADJUSTING BASE SHAFT METAL      | オクリチヨウセツタ イツ クメタル      | 1    |
| 21      |      | 236-13607     | FEED LEVER                      | オクリレハ -                | 1    |
| 22      |      | 236-13706     | FEED LEVER SHAFT                | オクリレハ - ツク             | 1    |
| 23      |      | 236-13805     | FEED LEVER SHAFT METAL          | オクリレハ - ツク クメタル        | 1    |
| 24      |      | 236-13953     | FEED LEVER ARM ASM.             | オクリレハ - ウデ (クミ)        | 1    |
| 25      |      | SS-6121610-SP | SCREW 3/16-28 L=15.5            | ヒラネツ 3/16-28 L=15.5    | (1)  |
| 26      |      | 400-00240     | FEED ADJUSTING SPRING           | オクリチヨウセツハネ             | 1    |
| 27      |      | 236-14308     | FEED LEVER SPRING               | オクリレハ - ハネ             | 1    |
| 28      |      | 101-20004     | SPRING SUSPENSION               | キヤクオクリレハ - ハネカケ        | 1    |
| 29      |      | 229-12000     | FEED REGULATOR PIN              | オクリチヨウセツピン             | 1    |
| 30      |      | 113-26303     | FEED DIAL                       | オクリタ イヤル               | 1    |
| 31      |      | 111-00500     | REVERSE FEED LEVER STOPPER      | ハツクレハ - ストツハ           | 1    |
| 32      |      | 229-11804     | FEED REGULATOR SCREW            | オクリチヨウセツネツ             | 1    |
| 33      |      | 229-12109     | FEED REGULATOR PIN SPRING       | オクリチヨウセツピンハネ           | 1    |
| 34      |      | CS-111101E-SH | COLLAR ASM. D=11.11 W=10        | スラストウケ D=11.11 W=10 クミ | 1    |
| 35      |      | SS-8660330-SP | SCREW 1/4-40 L= 3.0             | トメネツ 1/4-40 L=3        | (2)  |
| 36      |      | NS-6110310-SP | NUT 11/64-40                    | ロツカクナツト 11/64-40       | 1    |
| 37      |      | NS-6150310-SP | NUT 15/64-28                    | ロツカクナツト 15/64-28       | 1    |
| 38      |      | RE-0500000-K0 | E-RING 5                        | Eカ タトメワ 5              | 1    |
| 39      |      | RE-0500000-K0 | E-RING 5                        | Eカ タトメワ 5              | 1    |
| 40      |      | RO-0922702-00 | RUBBER RING                     | オリツク                   | 1    |
| 41      |      | SM-8060812-TP | SCREW M6 L=8                    | トメネツ M6 L=8            | 2    |
| 42      |      | SS-6090670-TP | SCREW 9/64-40 L=6               | ヒラネツ 9/64-40 L=6       | 2    |
| 43      |      | SS-6121840-SP | SCREW 3/16-28 L=18              | ヒラネツ 3/16-28 L=18      | 1    |
| 44      |      | SS-6121860-SP | SCREW 3/16-28 L=18              | ヒラネツ 3/16-28 L=18      | 1    |
| 45      |      | SS-6151920-TP | SCREW 15/64-28 L=19.0           | ヒラネツ 15/64-28 L=19     | 2    |
| 46      |      | 236-14407     | FEED DIAL RUBBER                | オクリタ イヤルゴム             | 1    |
| 47      |      | 236-30007     | TUBE                            | チューブ                   | 0.09 |

## 6. HORIZONTAL FEED & VERTICAL FEED AND HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS


水平送り・上下送り・釜軸関係



| REF. NO   | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                           | 品名                      | Qty |
|-----------|------|---------------|---------------------------------------|-------------------------|-----|
| 1         |      | 236-16055     | FEED ROCKER CAM ASM.                  | スィーピングカム(クミ)            | 1   |
| 2         |      | 236-16006     | FEED ROCKER CAM                       | スィーピングカム                | (1) |
| 3         |      | SS-8151150-TP | SCREW 15/64-28 L=10.5                 | トメネジ 15/64-28 L=10.5    | (2) |
| 4         |      | 236-16105     | FEED ROCKER ROD                       | スィーピングロッド               | 1   |
| 5         |      | 236-16204     | FEED ROCKER CAM PLATE                 | スィーピングカムプレート            | 1   |
| 6         |      | 236-16303     | CONNECTING LINK, A                    | リンクA                    | 2   |
| 7         |      | 236-16402     | CONNECTING LINK, B                    | リンクB                    | 2   |
| 8         |      | 236-16550     | FEED ROCKER ARM ASM.                  | スィーピングアーム(クミ)           | 1   |
| 9         |      | 236-16501     | FEED ROCKER ARM                       | スィーピングアーム               | (1) |
| 10        |      | SS-6121610-SP | SCREW 3/16-28 L=15.5                  | ヒラネジ 3/16-28 L=15.5     | (1) |
| 11        |      | 400-00247     | FEED ROCKER SHAFT                     | スィーピングシャフト              | 1   |
| 12        |      | 236-16709     | FEED ROCKER SHAFT METAL               | スィーピングシャフトメタル           | 1   |
| 13        |      | 236-16857     | FEED ROCKER BASE ARM ASM.             | スィーピングベースアーム(クミ)        | 1   |
| 14        |      | 236-16808     | FEED ROCKER BASE ARM                  | スィーピングベースアーム            | (1) |
| 15        |      | SS-7121410-TP | SCREW 3/16-28 L=14                    | マシヒラネジ 3/16-28 L=14     | (1) |
| 16        |      | WP-0480856-SP | WASHER 4.8X8.4X0.8                    | ヒラネジ 4.8X8.4X0.8        | (1) |
| 17        |      | 236-16907     | FEED ROCKER BASE SHAFT                | スィーピングベースシャフト           | 1   |
| 18        |      | 400-00249     | FEED BASE COMPL.                      | オクリダ イ(クミ)ウ             | 1   |
| 19        |      | 229-11002     | WALKING FOOT PIN B                    | スィーピングフットピンB            | 1   |
| 20        |      | 229-11101     | WALKING FOOT PIN C                    | スィーピングフットピンC            | 1   |
| 21        |      | 228-88002     | OIL SEAL                              | オイルシール                  | 2   |
| 22        |      | 229-04155     | MAIN SHAFT THRUST COLLAR ASM.         | ウツ 主シャフトウツ(クミ)          | 1   |
| 23        |      | 229-04106     | MAIN SHAFT THRUST COLLAR              | ウツ 主シャフトウツ              | (1) |
| 24        |      | SS-8660610-TP | SCREW 1/4-40 L=6                      | トメネジ 1/4-40 L=6         | (2) |
| 25        |      | D1609-415-B00 | FEED DOG                              | オクリハ                    | 1   |
| 26        |      | SS-8661030-SP | SCREW 1/4-40 L=10                     | トメネジ 1/4-40 L=10        | 2   |
| 27        |      | SS-8660810-TP | SCREW 1/4-40 L=8                      | トメネジ 1/4-40 L=8         | 2   |
| 28        | #04  | B4123-522-00A | NEEDLE ROLLER A                       | メス ニードルローラ A            | 1   |
| 29        | #04  | B4123-522-00B | NEEDLE ROLLER B                       | メス ニードルローラ B            | 1   |
| 30        | #04  | B4123-522-00C | NEEDLE ROLLER C                       | メス ニードルローラ C            | 1   |
| 31        |      | RC-0150001-KP | RETAINING RING 13.8                   | C 保持リング 13.8            | 1   |
| 32        |      | SS-4080620-TP | SCREW 1/8-44 L=6                      | ナネネジ 1/8-44 L=6         | 2   |
| 33        |      | SS-6090620-TP | SCREW                                 | ヒラネジ                    | 1   |
| 34        |      | SS-6090620-TP | SCREW                                 | ヒラネジ                    | 1   |
| 35        |      | SS-6090670-TP | SCREW 9/64-40 L=6                     | ヒラネジ 9/64-40 L=6        | 2   |
| 36        |      | SS-7110740-TP | SCREW 11/64-40 L=7                    | マシヒラネジ 11/64-40 L=7     | 1   |
| 37        |      | 400-00257     | FEED DRIVING CAM ASM. 2               | ジ ヨウケ オクリカム2(クミ)        | 1   |
| 38        |      | 400-00258     | FEED DRIVING CAM 2                    | ジ ヨウケ オクリカム2            | (1) |
| 39        |      | SS-8151150-TP | SCREW 15/64-28 L=10.5                 | トメネジ 15/64-28 L=10.5    | (2) |
| 40        |      | 236-18101     | FEED DRIVING CAM THRUST BUSH          | ジ ヨウケ オクリカムスラストブッシュ     | 2   |
| 41        |      | 236-18200     | FEED DRIVING BASE ARM                 | ジ ヨウケ オクリダ イウデ          | 1   |
| 42        |      | 236-18309     | FEED DRIVING CAM PLATE                | ジ ヨウケ オクリカムプレート         | 1   |
| 43        |      | 236-18408     | FEED DRIVING BASE SHAFT               | ジ ヨウケ オクリダ イウデ          | 1   |
| 44        |      | 236-18507     | FEED DRIVING SHAFT                    | ジ ヨウケ オクリダ イウデ          | 1   |
| 45        |      | 236-18606     | BEARING SUPPORT                       | ジ ヨウケ ジュ クマエハ フリック ウツ   | 1   |
| 46        |      | 236-18705     | OIL SEAL                              | ジ ヨウケ オクリダ クマエハ フリック ウツ | 1   |
| 47        |      | 236-18804     | OIL SEAL                              | ジ ヨウケ オクリダ クマエハ フリック ウツ | 1   |
| 48        | #04  | SB-3200006-0A | BEARING                               | コロ ヴン クウケ               | 1   |
| 49        | #04  | SB-3200006-0B | BEARING                               | コロ ヴン クウケ               | 1   |
| 50        | #04  | SB-3200006-0C | BEARING                               | コロ ヴン クウケ               | 1   |
| 51        |      | SB-1170004-00 | BEARING                               | コロ ヴン クウケ               | 1   |
| 52        |      | SB-1200010-00 | BEARING                               | コロ ヴン クウケ               | 1   |
| 53        |      | SS-8660810-TP | SCREW 1/4-40 L=8                      | トメネジ 1/4-40 L=8         | 2   |
| 54        |      | SS-6090670-TP | SCREW 9/64-40 L=6                     | ヒラネジ 9/64-40 L=6        | 2   |
| 55        |      | SS-7110740-TP | SCREW 11/64-40 L=7                    | マシヒラネジ 11/64-40 L=7     | 1   |
| 56        |      | 236-20008     | HOOK SHAFT                            | カムシャフト                  | 1   |
| 57        |      | 236-20156     | HOOK SHAFT METAL COMPL.               | カムシャフト クマエハ(クミ)ウ        | 1   |
| 58        |      | 236-20206     | OIL SEAL                              | カムシャフト クマエハ フリック ウツ     | 2   |
| 59        |      | 236-20354     | BEARING SUPPORT ASM.                  | カムシャフト クマエハ フリック ウツ(クミ) | 1   |
| 60        |      | 236-20404     | HOOK SHAFT REAR METAL                 | カムシャフト クマエハ フリック ウツ     | 1   |
| 61        |      | 236-20503     | GEAR, LARGE                           | ギヤ(大)                   | 1   |
| 62        | #04  | 236-20701     | GEAR, SMALL(A)                        | ギヤ(小)A                  | 1   |
| 63        | #04  | 236-20800     | GEAR, SMALL(B)                        | ギヤ(小)B                  | 1   |
| 64        | #04  | 236-20909     | GEAR, SMALL(C)                        | ギヤ(小)C                  | 1   |
| 65        | #04  | 236-21006     | GEAR, SMALL(D)                        | ギヤ(小)D                  | 1   |
| 66        |      | 400-00264     | BOBBIN CASE ASM.                      | ボビンケース(クミ)              | 1   |
| 67        |      | 400-00265     | INNER HOOK PRESSER                    | ナカハ マチエ                 | 1   |
| 68        | #02  | 111-41355     | HOOK ASM. C                           | キョウユウ マチエ C             | 1   |
| 69        | #01  | 110-38650     | HOOK ASM.                             | キョウユウ マチエ               | 1   |
| 70        |      | 228-90008     | HOOK DRIVING SHAFT OIL SEAL           | シャフト クマエハ フリック ウツ       | 1   |
| 71        |      | B9117-012-000 | BOBBIN                                | ボビン                     | 1   |
| 72        |      | 236-07203     | LOWER SPROCKET                        | ラスタ ロケット                | 1   |
| 73        |      | SS-6110650-TP | SCREW 11/64-40 L=5.5                  | ヒラネジ 11/64-40 L=5.5     | 2   |
| 74        |      | SS-6111010-TP | SCREW 11/64-40 L=9.5                  | ヒラネジ 11/64-40 L=9.5     | 1   |
| 75        |      | SM-8060812-TP | SCREW M6 L=8                          | トメネジ M6 L=8             | 2   |
| 76        | #03  | 236-19158     | FEED DRIVING CAM ASM. F               | ジ ヨウケ オクリカム(クミ)F        | 1   |
| 77        |      | 236-19109     | FEED DRIVING CAM F                    | ジ ヨウケ オクリカム F           | (1) |
| 78        |      | SS-8151150-TP | SCREW 15/64-28 L=10.5                 | トメネジ 15/64-28 L=10.5    | (2) |
| 79        | #03  | 236-21303     | HOOK ASM. K                           | キョウユウ マチエ K             | 1   |
| 80        |      | 110-15955     | OIL SEAL SCREW ASM.                   | シムス クマエハ フリック ウツ(クミ)    | 1   |
| 81        |      | B1808-552-000 | OIL SEAL SCREW                        | シムス トメネジ                | (1) |
| 82        |      | 110-15906     | OIL WICK                              | シムス クマエハ フリック ウツ        | (1) |
| 83        |      | 400-00248     | HORIZONTAL FEED SHAFT METAL           | スィーピングシャフトメタル           | 1   |
| NOTE (注記) |      |               | #01....DLN-9010SS(FOR GENERAL EXPORT) |                         |     |
|           |      |               | #02....DLN-9010SS(FOR JE, JA)         |                         |     |
|           |      |               | #03....OPTIONAL PARTS                 |                         |     |
|           |      |               | #04....SELECTIVE PARTS                |                         |     |
|           |      |               | DLN-9010SS(一般輸出用)                     |                         |     |
|           |      |               | DLN-9010SS(JE, JA用)                   |                         |     |
|           |      |               | オプション部品                               |                         |     |
|           |      |               | 選択部品                                  |                         |     |

## 7. THREAD TRIMMER COMPONENTS


糸切り装置関係



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                 | 品名                   | Qty |
|---------|------|---------------|-----------------------------|----------------------|-----|
| 1       |      | 400-00321     | KNIFE UNIT                  | メスユニット               | 1   |
| 2       |      | 236-23002     | KNIFE INSTALLING BASE       | メストリックタ イ            | (1) |
| 3       |      | 113-13053     | MOVING KNIFE ASM.           | ト ムメス クミ             | (1) |
| 4       |      | SD-0500095-TH | HINGE SCREW D= 5 H= 0.85    | タ'ンネジ D=5 H=0.85     | (1) |
| 5       |      | 112-32105     | FORKED BASE FOR KNIFE       | メスフタマタ               | (1) |
| 6       |      | 113-13103     | THREAD GUIDE FOR KNIFE      | メスイト アンナイ            | (1) |
| 7       |      | D2406-555-DOH | COUNTER KNIFE               | コテイメス                | (1) |
| 8       |      | SD-0460703-TP | HINGE SCREW D=4.6 H=7       | タ'ンネジ D=4.6 H=7      | (1) |
| 9       |      | SS-2060210-SP | SCREW 3/32-56 L=2.3         | マルサラネジ 3/32-56 L=2.3 | (1) |
| 10      |      | SS-4080620-TP | SCREW 1/8-44 L=6            | ナ'ネジ 1/8-44 L=6      | (2) |
| 11      |      | 236-23168     | THREAD TRIMMER DRIVING UNIT | イトキリクト' ウユニツト        | 1   |
| 12      |      | 236-23150     | KNIFE DRIVING ARM ASM.      | メスクト' ウウテ' (クミ)      | (1) |
| 13      |      | 236-23200     | MOVING KNIFE LINK PIN       | ト' ムメスリンクピ'ン         | (1) |
| 14      |      | 236-23358     | CLUTCH PLATE ASM.           | クラツチイタ(クミ)           | (1) |
| 15      |      | 236-23556     | BASE PLATE ASM.             | ハ' -スイタ(クミ)          | (1) |
| 16      |      | 236-23705     | PICKER LINK                 | ピ' ヅカ-リンク            | (1) |
| 17      |      | 236-23804     | DRIVING ARM STOPPER         | クト' ウウテ' ストツハ' -     | (1) |
| 18      |      | 110-40953     | ROLLER ARM ASM.             | コロ ウテ' クミ            | (1) |
| 19      |      | 229-49002     | ROLLER ARM SEAT             | コロウテ' ザ'             | (1) |
| 20      |      | 110-41407     | ROLLER FULCRUM SHAFT        | コロツテンジ' ク            | (1) |
| 21      |      | 229-49200     | ROLLER RETURN SPRING        | コロモト' シハ' ネ          | (1) |
| 22      |      | 229-49309     | KNIFE RETURN SPRING B       | メスモト' シハ' ネB         | (1) |
| 23      |      | 229-49408     | CLUTCH SPRING               | クラツチハ' ネ             | (1) |
| 24      |      | 110-42306     | PICKER LINK PIN             | ピ' ヅカ リンクピ'ン         | (1) |
| 25      |      | NS-6150310-SP | NUT 15/64-28                | ロツカクナツト 15/64-28     | (1) |
| 26      |      | NS-6150810-SP | NUT 15/64-28                | ロツカクナツト 15/64-28     | (1) |
| 27      |      | RE-0400000-KO | E-RING 4                    | エカ' タトメワ 4           | (2) |
| 28      |      | RE-0600000-KO | E-RING 6                    | エカ' タトメワ 6           | (2) |
| 29      |      | SS-4110715-SP | SCREW 11/64-40 L=7          | ナ'ネジ 11/64-40 L=7    | (2) |
| 30      |      | SS-7090610-SP | SCREW 9/64-40 L=6           | マルヒラネジ 9/64-40 L=6   | (1) |
| 31      |      | WP-0621016-SH | WASHER                      | ヒラザ' ガ' ネ            | (1) |
| 32      |      | 236-23903     | PIN                         | メスフタマタピ'ン            | 1   |
| 33      |      | 236-24000     | MOVING KNIFE LINK           | ト' ムメスリンク            | 1   |
| 34      |      | 236-24158     | PICKER ARM ASM.             | ピ' ヅカ-ウテ' (クミ)       | 1   |
| 35      |      | 236-24109     | PICKER ARM                  | ピ' ヅカ-ウテ'            | (1) |
| 36      |      | 236-24257     | THREAD TAKE-UP PICKER ASM.  | カマイトオサエ(クミ)          | (1) |
| 37      |      | SS-6090620-TP | SCREW                       | ヒラネジ                 | (2) |
| 38      |      | 236-24356     | SOLENOID ASM.               | イトキリソレノイト' (クミ)      | 1   |
| 39      |      | 236-24307     | SOLENOID                    | イトキリソレノイト'           | (1) |
| 40      |      | 236-24406     | SOLENOID BASE               | ソレノイト' タ' イ          | (1) |
| 41      |      | 110-43304     | SOLENOID RUBBER             | ソレノイト' ゴ' ム          | (1) |
| 42      |      | HK-0346400-OB | PIN CONTACT                 | ピ' ンコンタクト            | (2) |
| 43      |      | NM-6040000-SN | NUT M4                      | ロツカクナツト M4           | (2) |
| 44      |      | NS-6660410-SH | NUT                         | ロツカクナツト              | (1) |
| 45      |      | NS-6660430-SP | NUT 1/4-40                  | ロツカクナツト 1/4-40       | (1) |
| 46      |      | WP-0450000-SD | WASHER 4.5X8X0.5            | ヒラザ' ガ' ネ 4.5X8X0.5  | (2) |
| 47      |      | 236-24554     | DRIVING BLOCK ASM.          | クト' ウコマ(クミ)          | 1   |
| 48      |      | 236-24505     | DRIVING BLOCK               | クト' ウコマ              | (1) |
| 49      |      | SS-7110740-TP | SCREW 11/64-40 L=7          | マルヒラネジ 11/64-40 L=7  | (1) |
| 50      |      | 110-42850     | THREAD TRIMMER CAM ASM.     | イトキリカム クミ            | 1   |
| 51      |      | SS-6660610-TP | SCREW 1/4-40 L=6            | ヒラネジ 1/4-40 L=6      | (2) |
| 52      |      | 110-42959     | CAM COLLAR ASM.             | カムカラ- クミ             | 1   |
| 53      |      | SS-8110520-TP | SCREW 11/64-40 L= 4.5       | トメネジ 11/64-40 L=4.5  | (1) |
| 54      |      | D8233-241-E00 | BELT COVER SUPPORT B        | ハ' ルトカハ' - シチュウ B    | 2   |
| 55      |      | SD-0600321-SP | HINGE SCREW D=6 H=3.2       | タ'ンネジ D=6 H=3.2      | 1   |
| 56      |      | SD-0630275-SP | HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.7  | タ'ンネジ D=6.35 H=2.7   | 1   |
| 57      |      | SD-0641452-TP | HINGE SCREW D=6.35 H=14.5   | タ'ンネジ D=6.35 H=14.5  | 1   |
| 58      |      | SS-4110715-SP | SCREW 11/64-40 L=7          | ナ'ネジ 11/64-40 L=7    | 2   |
| 59      |      | SS-4150915-SP | SCREW 15/64-28 L=9          | ナ'ネジ 15/64-28 L=9    | 2   |
| 60      |      | SS-4150915-SP | SCREW 15/64-28 L=9          | ナ'ネジ 15/64-28 L=9    | 2   |

## 8. NEEDLE BAR FRAME COMPONENTS

針棒揺動台関係



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                 | 品名                   | Qty |
|---------|------|---------------|-----------------------------|----------------------|-----|
| 1       |      | 400-00281     | ROCKING BASE COMPL.         | ヨウト・ウダ・イ(ケツコ・ウ)      | 1   |
| 2       |      | 400-00289     | ROCKING BASE GUIDE          | ヨウト・ウダ・イカ・イト         | 1   |
| 3       |      | SS-6090810-TP | SCREW 9/64-40 L=7.5         | ヒラネジ 9/64-40 L=7.5   | 2   |
| 4       |      | 400-00291     | SLIDE BLOCK GUIDE ASM.      | コロアンナイダ・イ(クミ)        | 1   |
| 5       |      | 400-00292     | SLIDE BLOCK GUIDE           | コロアンナイダ・イ            | (1) |
| 6       |      | SM-6051602-TP | SCREW M5X0.8 L=16           | ロツカクナツト M5X0.8 L=16  | (1) |
| 7       |      | 400-00293     | LINK PIN                    | リンクピン                | 2   |
| 8       |      | TA-0340201-R0 | PLUG D=3.4X3.9 L=S          | トメセン D=3.4X3.9 L=2   | 4   |
| 9       |      | 400-00295     | DRIVING CRANK ASM. ,FRONT   | ハリオクリツ・クウデ (マエ)クミ    | 1   |
| 10      |      | 400-00296     | DRIVING CRANK ,FRONT        | ハリオクリツ・クウデ (マエ)      | (1) |
| 11      |      | SS-7121410-TP | SCREW 3/16-28 L=14          | マルヒラネジ 3/16-28 L=14  | (1) |
| 12      |      | WP-0480856-SP | WASHER 4.8X8.4X0.8          | ヒラサ・ガ・ネ 4.8X8.4X0.8  | (1) |
| 13      |      | 400-00298     | NEEDLE FEED SHAFT           | ハリオクリツ・ク             | 1   |
| 14      |      | 400-00299     | NEEDLE FEED SHAFT METAL     | ハリオクリツ・クメタル          | 2   |
| 15      |      | 400-00301     | DRIVING CRANK ASM. ,REAR    | ハリオクリツ・クウデ (アト)クミ    | 1   |
| 16      |      | 400-00302     | DRIVING CRANK ,REAR         | ハリオクリツ・クウデ (アト)      | (1) |
| 17      |      | SS-7121410-TP | SCREW 3/16-28 L=14          | マルヒラネジ 3/16-28 L=14  | (1) |
| 18      |      | WP-0480856-SP | WASHER 4.8X8.4X0.8          | ヒラサ・ガ・ネ 4.8X8.4X0.8  | (1) |
| 19      |      | 400-00304     | NEEDLE FEED ROD CPML.       | ハリオクリロッド (ケツコ・ウ)     | 1   |
| 20      |      | 400-00307     | NEEDLE FEED ARM ASM.        | ハリオクリウデ (クミ)         | 1   |
| 21      |      | 400-00308     | NEEDLE FEED ARM             | ハリオクリウデ              | (1) |
| 22      |      | SS-7121410-TP | SCREW 3/16-28 L=14          | マルヒラネジ 3/16-28 L=14  | (1) |
| 23      |      | WP-0480856-SP | WASHER 4.8X8.4X0.8          | ヒラサ・ガ・ネ 4.8X8.4X0.8  | (1) |
| 24      |      | 400-00309     | NEEDLE FEED ADJUSTING BLOCK | ハリオクリチヨウセツコマ         | 1   |
| 25      |      | 400-00311     | NEEDLE FEED ROD STRUT       | ハリオクリロッド・シチュウ        | 1   |
| 26      |      | SD-0800801-TP | STEP-SCREW D=8 H=8          | タ・ンネジ D=8 H=8        | 1   |
| 27      |      | SD-0800802-TP | STEP-SCREW D=8 H=8          | タ・ンネジ D=8 H=8        | 1   |
| 28      |      | 112-14509     | BUSHING                     | メタル                  | 1   |
| 29      | #01  | B1905-541-A00 | NEEDLE BEARING              | テンピン・ソート・ルハ・アリング     | 2   |
| 30      | #01  | B1905-541-B00 | NEEDLE BEARING              | テンピン・ソート・ルハ・アリング     | 2   |
| 31      | #01  | B1905-541-C00 | NEEDLE BEARING              | テンピン・ソート・ルハ・アリング     | 2   |
| 32      | #01  | B1905-541-D00 | NEEDLE BEARING              | テンピン・ソート・ルハ・アリング     | 2   |
| 33      |      | B2906-415-000 | DRIVING LINK                | アンナイダ・イ・ヨート・リンク      | 1   |
| 34      |      | CS-120101B-SH | THRUST COLLAR ASM.          | スラストウケ クミ            | 2   |
| 35      |      | NS-6150310-SP | NUT 15/64-28                | ロツカクナツト 15/64-28     | 1   |
| 36      |      | NS-6150430-SP | NUT 15/64-28                | ロツカクナツト 15/64-28     | 1   |
| 37      |      | WP-0621016-SD | WASHER 6.2X13X1             | ヒラサ・ガ・ネ 6.2X13X1     | 1   |
| 38      |      | SB-3090004-00 | BEARING                     | コロカ・リツ・クウケ           | 1   |
| 39      |      | SS-6090660-TP | SCREW 9/64-40 L=6           | ヒラネジ 9/64-40 L=6     | 2   |
| 40      |      | SS-7112420-SP | SCREW 11/64-40 L=24         | マルヒラネジ 11/64-40 L=24 | 1   |
| 41      |      | WP-0600816-SP | WASHER                      | ヒラサ・ガ・ネ              | 1   |


NOTE (注記)

#01....SELECTIVE PARTS

選択部品

## 9. OIL LUBRICATION COMPONENTS


給油関係



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION               | ヒョウメ               | Qty  |
|---------|------|---------------|---------------------------|--------------------|------|
| 1       |      | 236-28001     | GEAR BOX COVER            | ギヤボックス7タ           | 1    |
| 2       |      | 236-28100     | GEAR BOX PACKING          | ギヤボックスパッキン         | 1    |
| 3       |      | 236-28357     | FLOATER ASM.              | ウキコ(クミ)            | 1    |
| 4       |      | 236-28555     | OIL TANK ASM.             | オイルタンク(クミ)         | 1    |
| 5       |      | 236-28704     | FLOATER CASE              | ウキコケース             | 1    |
| 6       |      | 236-29108     | OIL SIGHT WINDOW          | ユリヨウウツマト           | 1    |
| 7       |      | 400-00339     | OIL WICK SUPPORT          | ユツンササエ             | 1    |
| 8       |      | 400-00340     | PIPE SUPPORT A            | パイプササエA            | 1    |
| 9       |      | 400-00341     | PIPE SUPPORT B            | パイプササエB            | 1    |
| 10      |      | 236-29306     | PIPE STOPPER A            | パイプトメA             | 4    |
| 11      |      | 236-29405     | PIPE STOPPER B            | パイプトメB             | 3    |
| 12      |      | 236-29504     | DISTRIBUTOR               | ブツンハイキA            | 1    |
| 13      |      | 400-00343     | LUBRICATING INLET         | キュウユコウ             | 1    |
| 14      |      | 236-29801     | LUBRICATION CONNECTOR     | キュウユツキテ            | 2    |
| 15      |      | 236-30106     | TUBE B                    | チューブB              | 0.35 |
| 16      |      | 236-30007     | TUBE                      | チューブ               | 0.11 |
| 17      |      | 236-30007     | TUBE                      | チューブ               | 0.7  |
| 18      |      | 236-30007     | TUBE                      | チューブ               | 0.04 |
| 19      |      | 236-30007     | TUBE                      | チューブ               | 0.07 |
| 20      |      | CQ-2000000-01 | OIL WICK                  | ユツン                | 0.8  |
| 21      |      | 236-30007     | TUBE                      | チューブ               | 0.38 |
| 22      |      | 236-30106     | TUBE B                    | チューブB              | 0.23 |
| 23      |      | 400-00342     | FELT                      | メンブフェルト            | 1    |
| 24      |      | 113-07006     | OIL FELT PRESSER          | フェルトオサエ            | 1    |
| 25      |      | RO-0982401-00 | RUBBER RING               | オリング               | 1    |
| 26      |      | RO-1952401-00 | RUBBER RING               | オリング               | 1    |
| 27      |      | SS-4121015-SP | SCREW 3/16-28 L=10        | ナハネジ 3/16-28 L=10  | 2    |
| 28      |      | SS-4121015-SP | SCREW 3/16-28 L=10        | ナハネジ 3/16-28 L=10  | 10   |
| 29      |      | SS-6090620-TP | SCREW                     | ヒラネジ               | 1    |
| 30      |      | 236-30205     | SCREW                     | ハイユネジ              | 1    |
| 31      |      | WP-0501016-SD | WASHER 5X10.5X1           | ヒラサカネ 5X10.5X1     | 2    |
| 32      |      | WS-0510002-KP | SPRING WASHER 5.1X9.2X1.3 | ハツキサカネ 5.1X9.2X1.3 | 2    |
| 33      |      | 236-28209     | OIL ADJUSTING SCREW       | ユリヨウチヨウセツネジ        | 1    |
| 34      |      | RO-0291801-00 | RUBBER RING               | オリング               | 1    |
| 35      |      | 236-28803     | PLUNGER                   | プランジヤ              | 1    |
| 36      |      | 236-28902     | PLUNGER SPRING            | プランジヤハネ            | 1    |
| 37      |      | 236-29009     | PLUNGER SCREW             | プランジヤネジ            | 1    |
| 38      |      | RO-0681901-00 | RUBBER RING               | オリング               | 1    |
| 39      |      | 400-00344     | LUBRICATING INLET CAP     | キュウユコウキャップ         | 1    |
| 40      |      | CQ-2000000-01 | OIL WICK                  | ユツン                | 0.2  |
| 41      |      | RO-0481901-00 | RUBBER RING               | オリング               | 1    |
| 42      |      | SS-4120615-SP | SCREW 3/16-28 L=6         | ナハネジ 3/16-28 L=6   | 2    |

# 10. AUTOMATIC REVERSE FEED COMPONENTS


自動逆送り関係



| REF. NO   | NOTE | PART NO.              | DESCRIPTION                    | 品名                  | Qty |
|-----------|------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|-----|
| 1         |      | 236-31054             | REVERSE FEED SOLENOID BASE ASM | キヤクオクリソレノイド・タ・イ(クミ) | 1   |
| 2         |      | 236-31005             | REVERSE FEED SOLENOID          | キヤクオクリソレノイド         | (1) |
| 3         |      | 236-31104             | REVERSE FEED SOLENOID PLUNGER  | キヤクオクリソレノイド・フ・ランジヤ  | (1) |
| 4         |      | 236-31203             | REVERSE FEED SOLENOID BASE     | キヤクオクリソレノイド・タ・イ     | (1) |
| 5         |      | D2468-555-B00         | RUBBER PLUNGER                 | フ・ランジヤ-ゴム           | (1) |
| 6         |      | HK-0346400-0B         | PIN CONTACT                    | ピンコンタクト             | (2) |
| 7         |      | RE-1200000-K0         | E-RING 12                      | Eカ・タトメワ 12          | (1) |
| 8         |      | SS-7110740-TP         | SCREW 11/64-40 L=7             | マルヒラネジ 11/64-40 L=7 | (4) |
| 9         |      | WP-1703001-SC         | WASHER 17X30X3                 | ヒラサ・カ・ネ 17X30X3     | (1) |
| 10        |      | 236-31302             | REVERSE FEED ARM               | キヤクオクリウデ            | 1   |
| 11        |      | 400-00349             | REVERSE FEED SWITCH ASM.       | キヤクオクリスイッチ(クミ)      | 1   |
| 12        |      | 236-31708             | REVERSE FEED SWITCH COVER      | キヤクオクリスイッチカバー       | (1) |
| 13        |      | 236-31807             | REVERSE FEED SWITCH SHAFT      | キヤクオクリスイッチシャフト      | (1) |
| 14        |      | 236-31906             | REVERSE FEED SWITCH SUPPORT    | キヤクオクリスイッチウケ        | (1) |
| 15        |      | 400-00350             | REVERSE FEED SWITCH BASE       | キヤクオクリスイッチタ・イ       | (1) |
| 16        |      | 236-32102             | REVERSE FEED SWITCH BASE GUIDE | キヤクオクリスイッチタ・イカ・イト   | (1) |
| 17        |      | 236-32359             | REVERSE FEED CORD ASM.         | キヤクオクリコード(クミ)       | (1) |
| 18        |      | EA-9500B01-00         | CABLE BAND                     | ソクセンハ・ント            | (1) |
| 19        |      | SS-7110740-TP         | SCREW 11/64-40 L=7             | マルヒラネジ 11/64-40 L=7 | (1) |
| 20        | #01  | 400-00380             | OPTIONAL SWITCH WHOLE ASM.     | オプ・ションスイッチ(ソウクミ)    | 1   |
| 21        |      | WP-0501016-SD         | WASHER 5X10.5X1                | ヒラサ・カ・ネ 5X10.5X1    | (2) |
| 22        |      | 236-31708             | REVERSE FEED SWITCH COVER      | キヤクオクリスイッチカバー       | (1) |
| 23        |      | 236-31807             | REVERSE FEED SWITCH SHAFT      | キヤクオクリスイッチシャフト      | (1) |
| 24        |      | 236-31906             | REVERSE FEED SWITCH SUPPORT    | キヤクオクリスイッチウケ        | (1) |
| 25        |      | 400-00350             | REVERSE FEED SWITCH BASE       | キヤクオクリスイッチタ・イ       | (1) |
| 26        |      | 236-32102             | REVERSE FEED SWITCH BASE GUIDE | キヤクオクリスイッチタ・イカ・イト   | (1) |
| 27        |      | 236-32250             | REVERSE FEED CORD ASM.         | キヤクオクリコード(クミ)       | (1) |
| 28        |      | EA-9500B01-00         | CABLE BAND                     | ソクセンハ・ント            | (1) |
| 29        |      | SS-7110740-TP         | SCREW 11/64-40 L=7             | マルヒラネジ 11/64-40 L=7 | (1) |
| 30        |      | SS-4120915-SP         | SCREW 3/16-28 L=9              | ナハ・ネジ 3/16-28 L=9   | (2) |
| 31        |      | NS-6110350-SP         | NUT 11/64-40                   | ロツカクナツト 11/64-40    | 2   |
| 32        |      | SD-0951501-SP         | HINGE SCREW D= 9.53 H=15       | タ・ソネジ D=9.53 H=15   | 1   |
| 33        |      | SS-4120915-SP         | SCREW 3/16-28 L=9              | ナハ・ネジ 3/16-28 L=9   | 2   |
| 34        |      | SS-4150915-SP         | SCREW 15/64-28 L=9             | ナハ・ネジ 15/64-28 L=9  | 2   |
| 35        |      | WP-0501016-SD         | WASHER 5X10.5X1                | ヒラサ・カ・ネ 5X10.5X1    | 2   |
| 36        |      | 400-00351             | REVERSE FEED BASE              | キヤクオクリタ・イ           | 1   |
| 37        |      | SS-4151415-SP         | SCREW 15/64-28 L=14            | ナハ・ネジ 15/64-28 L=14 | 2   |
| 38        |      | 113-14408             | PLUNGER ARM PIN                | マク・ネツトリソクピン         | 1   |
| NOTE (注記) |      | #01....OPTIONAL PARTS |                                | オプ・ション部品            |     |

# 11. WIPER COMPONENTS (FOR DLN-9010-WB)


ワイパー関係(DLN-9010-WB用)



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION               | ヒソメイ               | Qty    |
|---------|------|---------------|---------------------------|--------------------|--------|
| 1       |      | 400-00355     | WIPER ASM.                | ワイパー(クミ)           | 1      |
| 2       |      | 400-00356     | WIPER BASE COMPL.         | ワイパーベース(ケツコウ)      | (1)    |
| 3       |      | 400-00358     | WIPER LINK B              | ワイパーリンクB           | (1)    |
| 4       |      | 400-00359     | WIPER SHAFT COMPL.        | ワイパーシャフト(ケツコウ)     | (1)    |
| 5       |      | 110-72709     | WIPER COVER               | ワイパーカバー            | (1)    |
| 6       |      | 111-10301     | WIPER SOLENOID            | ワイパーソレノイド          | (1)    |
| 7       |      | 111-10400     | WIPER RUBBER A            | ワイパーゴムA            | (1)    |
| 8       |      | 111-10509     | WIPER RUBBER B            | ワイパーゴムB            | (1)    |
| 9       |      | 111-10608     | WIPER LINK A              | ワイパーリンクA           | (1)    |
| 10      |      | 229-56205     | WIPER HINGE SCREW COLLAR  | ワイパーヒンジネジカラー       | (1)    |
| 11      |      | 229-56304     | WIPER SPRING              | ワイパーバネ             | (1)    |
| 12      |      | 229-56809     | BRACKET INSTALLING COLLAR | ワイパーカラ             | (1)    |
| 13      |      | 111-11507     | WIPER LINK B, HINGE SCREW | ワイパーリンクB ヒンジネジ     | (1)    |
| 14      |      | 229-57005     | WIPER                     | ワイパー               | (1)    |
| 15      |      | 111-11804     | WIPER LINK COLLAR         | ワイパーリンクカラ          | (1)    |
| 16      |      | 111-12000     | WIPER SOLENOID PIN        | ワイパーソレノイドピン        | (1)    |
| 17      |      | HA-0005900-00 | POWER SWITCH              | 電源スイッチ             | (1)    |
| 18      |      | HK-0346400-0B | PIN CONTACT               | ピンコンタクト            | (2)    |
| 19      |      | HW-2003900-00 | ELECTRIC WIRE             | ビニール被覆線 17-0.16 シロ | (0.04) |
| 20      |      | HW-5000700-00 | 2-CORE CABTYRE CORD       | 2芯 ケーブル タイコト       | (1.33) |
| 21      |      | NS-6090310-SP | NUT 9/64-40               | ボツカクナツ 9/64-40     | (1)    |
| 22      |      | NS-6110310-SP | NUT 11/64-40              | ボツカクナツ 11/64-40    | (1)    |
| 23      |      | RE-0250000-K0 | E-RING 2.5                | Eリング 2.5           | (1)    |
| 24      |      | RE-0500000-K0 | E-RING 5                  | Eリング 5             | (1)    |
| 25      |      | SD-0650321-TP | HINGE SCREW D=6.5 H=3.2   | ヒンジネジ D=6.5 H=3.2  | (1)    |
| 26      |      | SM-4030601-SN | SCREW M3X0.5 L=6          | ナベネジ M3X0.5 L=6    | (1)    |
| 27      |      | SL-4030641-SE | SCREW                     | ナベネジ               | (3)    |
| 28      |      | SS-6090540-SP | SCREW 9/64-40 L=5.0       | ヒラネジ 9/64-40 L=5   | (1)    |
| 29      |      | WP-0320501-SC | WASHER 3.2X7X0.5          | ヒラネジ 3.2X7X0.5     | (1)    |
| 30      |      | SS-4121215-SP | SCREW 3/16-28 L=12        | ナベネジ 3/16-28 L=12  | 2      |
| 31      |      | WP-0553216-SD | WASHER                    | ヒラネジ               | 2      |

## 12. THREAD STAND COMPONENTS


糸立装置関係



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                 | ヒョウメ                | Qty |
|---------|------|---------------|-----------------------------|---------------------|-----|
| 1       |      | 229-30358     | THREAD STAND ASM.           | イトタテソウチ(クミ)         | 1   |
| 2       |      | 229-31109     | SPOOL RETAINER              | イトマキフレットメ           | (2) |
| 3       |      | 229-31000     | SPOOL PIN                   | イトマキウケホウウ           | (2) |
| 4       |      | 229-30903     | SPOOL REST CUSHION          | イトマキウケサラクッション       | (2) |
| 5       |      | 229-30804     | SPOOL REST                  | イトマキウケサラ            | (2) |
| 6       |      | SM-6061610-SC | SCREW M6 L=16               | ヒラコネシ M6 L=16       | (2) |
| 7       |      | 229-30705     | THREAD GUIDE ARM JOINT      | イトタテホウウツメカナク        | (2) |
| 8       |      | 229-31406     | SPOOL REST ROD RUBBER CAP   | イトタテホウウホココム         | (1) |
| 9       |      | 229-30507     | SPOOL REST ARM              | イトタテウデ              | (2) |
| 10      |      | 229-30408     | SPOOL REST ROD, UPPER       | イトタテホウウ(ウエ)         | (1) |
| 11      |      | 229-31307     | SPOOL REST ROD JOINT        | イトタテホウウツギテ          | (1) |
| 12      |      | SM-4051405-SE | SCREW M5 L=14               | ナハコネシ M5 L=14       | (2) |
| 13      |      | NM-6050001-SE | NUT M5                      | ロツカクナツト M5          | (2) |
| 14      |      | 229-30309     | SPOOL REST ROD, LOWER       | イトタテホウウ(シタ)         | (1) |
| 15      |      | 229-31208     | THREAD GUIDE                | イトミチ                | (2) |
| 16      |      | WS-0510002-KN | SPRING WASHER               | ハネサカネ 5.1X9.2X1.3   | (2) |
| 17      |      | NM-6050001-SE | NUT M5                      | ロツカクナツト M5          | (2) |
| 18      |      | NM-6160511-SE | NUT M16X1.5                 | ロツカクナツト M16X1.5 1シユ | (1) |
| 19      |      | WP-1612616-SE | WASHER 16X30X2.6            | ヒラサカネ               | (2) |
| 20      |      | WS-1643202-KR | SPRING WASHER 16.4X26.6X3.2 | ハネサカネ 16.4X26.6X3.2 | (1) |

# 13. UNDER COVER COMPONENTS


アンダーカバー関係



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                | ヒソメイ                | Qty |
|---------|------|---------------|----------------------------|---------------------|-----|
| 1       |      | 236-39057     | UNDER COVER ASM.           | アンダーカバー-(クミ)        | 1   |
| 2       |      | 236-39008     | UNDER COVER                | アンダーカバー             | (1) |
| 3       |      | 236-39156     | BRACKET ASM.               | ヒサアケカイトンウデ-(クミ)     | (1) |
| 4       |      | 236-39107     | BRACKET                    | ヒサアケカイトンウデ          | (1) |
| 5       |      | NM-6060001-SE | NUT M6                     | ロツカクナツト M6 1ツユ      | (2) |
| 6       |      | SM-8063012-TR | SCREW M6 L=30              | トメネジ                | (2) |
| 7       |      | 236-39206     | CONNECTING ROT             | ヒサアケサトウウデ           | (1) |
| 8       |      | 236-39305     | KNEE PRESS ROD             | ヒサアテヨコシク            | (1) |
| 9       |      | 236-39404     | SHAFT                      | ヒサアケサトウウデク          | (1) |
| 10      |      | 236-39503     | SPRING                     | ヒサアケカイトンウデハネ        | (1) |
| 11      |      | 236-39602     | CONNECTING ROD             | ヒサアケレンケツロツト         | (1) |
| 12      |      | 101-62600     | RUBBER CUSHION             | トウフササエコム            | (2) |
| 13      |      | 110-47107     | RUBBER CUSHION             | トウフササエコム            | (2) |
| 14      |      | 229-32453     | BRACKET ASM.               | ヒサアテタテシクトリツケウデ-(クミ) | (1) |
| 15      |      | 229-32404     | BRACKET                    | ヒサアテタテシクトリツケウデ      | (1) |
| 16      |      | SM-9062053-SR | SCREW M6 L=20              | ロツカクネルト             | (2) |
| 17      |      | NS-6150310-SP | NUT 15/64-28               | ロツカクナツト 15/64-28    | (2) |
| 18      |      | RE-1000000-KO | E-RING 10                  | Eカタメツ 10            | (2) |
| 19      |      | RE-1000000-KO | E-RING 10                  | Eカタメツ 10            | (1) |
| 20      |      | SD-0720331-SP | HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3 | ダソネシ D=7.24 H=3.3   | (2) |
| 21      |      | SM-9061853-SR | SCREW M6 L=17.5            | ロツカクネルト             | (1) |
| 22      |      | SM-9061853-SR | SCREW M6 L=17.5            | ロツカクネルト             | (1) |
| 23      |      | WP-0650876-SD | WASHER 6.5X13X0.8          | ヒラサカネ 6.5X13X0.8    | (2) |
| 24      |      | 229-34251     | KNEE PAD PLATE ASM.        | ヒサアテイタ(クミ)          | 1   |
| 25      |      | 229-34301     | KNEE PAD PLATE SUPPORT     | ヒサアテイタササエ           | (1) |
| 26      |      | 229-34400     | KNEE PAD PLATE RUBBER      | ヒサアテイタコム            | (1) |
| 27      |      | 229-34509     | KNEE PAD PLATE COVER       | ヒサアテイタカハ            | (1) |
| 28      |      | 229-34608     | KNEE PAD UPRIGHT SHAFT     | ヒサアテタテシク            | (1) |
| 29      |      | SM-9061203-SE | SCREW M6 L=12              | ロツカクネルト M6 L=12     | (1) |
| 30      |      | 229-34202     | KNEE PAD PLATE             | ヒサアテイタ              | (1) |


# 14. ACCESSORIE PART COMPONENTS

付属品関係



| REF. NO   | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                                   | 品名                        | Qty |
|-----------|------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----|
| 1         |      | 236-39750     | ACCESSORIE BAG ASM.                           | フツ クビンバ ツク (クミ)           | 1   |
| 2         |      | 236-39701     | KNEE LIFTER PRESSER ROD                       | ヒサ アケ オウホ ウ               | (1) |
| 3         |      | 229-31604     | FRAME SUPPORT BAR                             | トウフ ササエホ ウ                | (1) |
| 4         |      | 229-32800     | ACCESSORIE BAG                                | フツ クビンバ ツク                | (1) |
| 5         |      | 229-33105     | SCREW DRIVER, MIDDLE                          | ト ライハ - (チュウ)             | (1) |
| 6         |      | 229-33204     | SCREW DRIVER, SMALL                           | ト ライハ - (ショウ)             | (1) |
| 7         |      | 229-58300     | NEEDLE THREAD GUIDE PIN                       | イトアンナイホ ウ                 | (1) |
| 8         |      | WP-0501016-SD | WASHER 5X10.5X1                               | ヒラサ カ ネ 5X10.5X1          | 1   |
| 9         |      | 229-58052     | RUBBER HINGE ASM.                             | ラハ - ヒンツ (クミ)             | 1   |
| 10        |      | 229-26505     | WASHER                                        | トウフ クツツヨシサ                | (2) |
| 11        |      | 229-26000     | RUBBER CUSHION                                | ゴ ムヒンツ サ                  | (2) |
| 12        |      | 229-58003     | FRAME BUBBER CUSHION                          | トウフ ササエゴ ムサ               | (2) |
| 13        |      | 229-26208     | NAIL                                          | ゴ ムヒンツ サ ウチクキ             | (8) |
| 14        |      | 229-26356     | HINGE COMPL.                                  | ヒンツ ケツゴ ウ                 | (2) |
| 15        |      | 400-00290     | ROCKING BASE SUPPORT                          | ヨウト ウタ イササエ               | 1   |
| 16        |      | B9117-012-000 | BOBBIN                                        | ホ ビン                      | 1   |
| 17        |      | SS-6121220-TP | SCREW 3/16-28 L=11.5                          | ヒラネツ 3/16-28 L=11.5       | 1   |
| 18        |      | B9121-012-0A0 | OILER ASM.                                    | アア ラサツ クミ                 | 1   |
| 19        |      | MDF-RX1600C0  | DEFRIX OIL NO.1(600CC)                        | デ フレックスオイルNO.1(600CC)     | 1   |
| 20        | #01  | MDB-100B1402  | NEEDLE DBX1#14-2                              | DBX1#14-2                 | 1   |
| 21        | #02  | MC-2005009-02 | NEEDLE 134 #90-2                              | 134 #90-2                 | 1   |
| 22        |      | D9118-555-B00 | PLASTIC COVER                                 | ト-フ ビ ニ-ルカハ -             | 1   |
| 23        |      | 229-33006     | SCREW DRIVER, LARGE                           | ト ライハ - (ダイ)              | 1   |
| NOTE (注記) |      |               | #01....DLN-9010SS<br>(FOR GENERAL EXPORT, JA) | DLN-9010SS<br>(一般輸出, JA用) |     |
|           |      |               | #02....DLN-9010SS(FOR JE)                     | DLN-9010SS(JE用)           |     |

15. EXCLUSIVE PART FOR DLN-9010SH-WB, -0B  
DLN-9010SH-WB, -0B専用部品



| REF. NO | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                   | ヒョウメイ                    | Qty |
|---------|------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|-----|
| 1       |      | B1109-415-HOB   | THROAT PLATE (H)              | ハリタ H                    | 1   |
| 2       |      | 400-00391       | VERTICAL FEED CAM ASM. 5      | ｼﾞｮｳｸﾞ ｵｸﾘｶﾑ5(ｸﾐ)        | 1   |
| 3       |      | 400-00392       | VERTICAL FEED CAM 5           | ｼﾞｮｳｸﾞ ｵｸﾘｶﾑ5            | (1) |
| 4       |      | SS-8151150-TP   | SCREW 15/64-28 L=10.5         | ﾄﾒﾈｼﾞ 15/64-28 L=10.5    | (2) |
| 5       |      | 110-73954       | THREAD TENSION ASM.           | ﾀﾞｲﾁ ｲﾄﾁｮｳｼﾞ ｸﾐ          | 1   |
| 6       |      | B1418-415-H00   | NEEDLE BAR THREAD GUIDE       | ハリﾊﾞｰ ｲﾄｶﾞ               | 1   |
| 7       |      | 113-01108       | NEEDLE BAR, B                 | ハリﾊﾞｰ ｳ B                | 1   |
| 8       |      | 113-21452       | LUBRICATING BOBBIN ASM.       | ｷｭｳｳｶﾏ H ｸﾐ              | 1   |
| 9       |      | 236-46003       | POSITIONING FINGER H          | ﾅｶｶﾏｵｻﾞｲH                | 1   |
| 10      |      | 113-22203       | FEED DOG, H                   | ｵｸﾘ (H)                  | 1   |
| 11      |      | B1505-552-000-A | PRESSER SPRING                | ｵｻﾞｲ ｾﾖｰｾﾞﾝﾊﾞ ｽﾍﾟﾘﾝｸﾞ    | 1   |
| 12      |      | B1524-041-EB0   | PRESSER FOOT ASM.             | ｵｻﾞｲ ｸﾐ (ハリｶﾞｰ ｵｰﾊﾞｰ ｳｷ) | 1   |
| 13      |      | 236-45252       | KNIFE UNIT H                  | ﾏｽﾁｭｰﾄH                  | 1   |
| 14      |      | SD-0460703-TP   | HINGE SCREW D=4.6 H=7         | ﾀﾞﾝﾈｼﾞ D=4.6 H=7         | (1) |
| 15      |      | SS-4080620-TP   | SCREW 1/8-44 L=6              | ﾅﾊﾞ ｽﾍﾟﾘﾝｸﾞ 1/8-44 L=6   | (2) |
| 16      |      | SS-2060210-SP   | SCREW 3/32-56 L=2.3           | ﾏﾙﾁﾅﾚｼﾞ 3/32-56 L=2.3    | (1) |
| 17      |      | SD-0500131-TP   | HINGE SCREW D=5 H=1.25        | ﾀﾞﾝﾈｼﾞ D=5 H=1.25        | (1) |
| 18      |      | 236-45203       | KNIFE INSTALLING BASE H       | ﾏｽﾄﾘｯｸﾞﾀﾞｲ H             | (1) |
| 19      |      | 236-45401       | THREAD GUIDE FOR KNIFE H      | ﾏｽｲﾄｱﾝﾅｲH                | (1) |
| 20      |      | 114-09257       | MOVING KNIFE J ASM.           | ﾄﾞｳﾏｽ J(ｸﾐ)              | (1) |
| 21      |      | 110-95601       | KNIFE BRANCH                  | ﾏｽ ｳﾀﾏﾀﾞ                 | (1) |
| 22      |      | 114-09604       | FIX KNIFE                     | ｺﾃｲ ｽﾏｽ                  | (1) |
| 23      |      | 236-23176       | THREAD TRIMMER DRIVING UNIT H | ｲﾄｷﾘｸﾄ ｳﾁｭｰﾄH            | 1   |
| 24      |      | WP-0621016-SH   | WASHER                        | ﾋﾗｻﾞ ｶﾞ ｽﾍﾟﾘﾝｸﾞ          | (1) |
| 25      |      | SS-7090610-SP   | SCREW 9/64-40 L=6             | ﾏﾙﾁﾅﾚｼﾞ 9/64-40 L=6      | (1) |
| 26      |      | SS-4110715-SP   | SCREW 11/64-40 L=7            | ﾅﾊﾞ ｽﾍﾟﾘﾝｸﾞ 11/64-40 L=7 | (2) |
| 27      |      | RE-0600000-K0   | E-RING 6                      | ｴｶﾞ ｵﾛﾒ 6                | (2) |
| 28      |      | 110-40953       | ROLLER ARM ASM.               | ｺﾛ ｳﾃ ｸﾐ                 | (1) |
| 29      |      | 110-41407       | ROLLER FULCRUM SHAFT          | ｺﾛｳﾃﾝｼﾞ ｸ                | (1) |
| 30      |      | 229-49200       | ROLLER RETURN SPRING          | ｺﾛﾓﾄ ｼﾊﾞ ｽﾍﾟﾘﾝｸﾞ         | (1) |
| 31      |      | 110-42306       | PICKER LINK PIN               | ﾋﾞｯｶ ｳﾛｸﾞﾋﾞﾝ             | (1) |
| 32      |      | 229-49309       | KNIFE RETURN SPRING B         | ﾏｽﾓﾄ ｼﾊﾞ ｽﾍﾟﾘﾝｸﾞ         | (1) |
| 33      |      | 110-94307       | ROLLER ARM BRACKET            | ｺﾛ ｳﾃ ｻﾞ                 | (1) |
| 34      |      | 110-94406       | SPRING                        | ｸﾗｯﾁﾊﾞ ｽﾍﾟﾘﾝｸﾞ           | (1) |
| 35      |      | 236-23150       | KNIFE DRIVING ARM ASM.        | ﾏｽｸﾄ ｳｳﾃ (ｸﾐ)            | (1) |
| 36      |      | 236-23200       | MOVING KNIFE LINK PIN         | ﾄﾞｳﾏｽ ｳﾛｸﾞﾋﾞﾝ            | (1) |
| 37      |      | 236-23358       | CLUTCH PLATE ASM.             | ｸﾗｯﾁﾌﾟﾛｰﾄ(ｸﾐ)            | (1) |
| 38      |      | 236-23556       | BASE PLATE ASM.               | ﾊﾞｰｽﾞﾌﾟﾛｰﾄ(ｸﾐ)           | (1) |
| 39      |      | 236-23705       | PICKER LINK                   | ﾋﾞｯｶ-ﾘﾝｸ                 | (1) |
| 40      |      | 236-23804       | DRIVING ARM STOPPER           | ｸﾄ ｳｳﾃ ｽﾄｯﾊﾟｰ            | (1) |
| 41      |      | NS-6150310-SP   | NUT 15/64-28                  | ﾛｯｸﾅｯﾄ 15/64-28          | (1) |
| 42      |      | NS-6150810-SP   | NUT 15/64-28                  | ﾛｯｸﾅｯﾄ 15/64-28          | (1) |
| 43      |      | RE-0400000-K0   | E-RING 4                      | ｴｶﾞ ｵﾛﾒ 4                | (2) |
| 44      |      | 236-45153       | SOLENOID ASM. ,H              | ｲﾄｷﾘﾖﾚﾉｲﾄ H(ｸﾐ)          | 1   |
| 45      |      | WP-0430800-SC   | WASHER M4                     | ﾋﾗｻﾞ ｶﾞ ｽﾍﾟﾘﾝｸﾞ M4       | (2) |
| 46      |      | NS-6660430-SP   | NUT 1/4-40                    | ﾛｯｸﾅｯﾄ 1/4-40            | (1) |
| 47      |      | NS-6660410-SH   | NUT                           | ﾛｯｸﾅｯﾄ                   | (1) |
| 48      |      | NM-6040000-SN   | NUT M4                        | ﾛｯｸﾅｯﾄ M4                | (2) |
| 49      |      | 236-45005       | SOLENOID BASE H               | ｳﾚﾉｲﾄ ｵｰﾊﾞｰ ｲH           | (1) |
| 50      |      | 236-45104       | SOLENOID H                    | ｲﾄｷﾘﾖﾚﾉｲﾄ H              | (1) |
| 51      |      | 110-43304       | SOLENOID RUBBER               | ｳﾚﾉｲﾄ ｺﾞﾑ                | (1) |
| 52      |      | HK-0346400-OB   | PIN CONTACT                   | ﾋﾞﾝｺﾝﾀｸﾄ                 | (2) |
| 53      |      | 236-26062       | THREAD TENSION ASM. ,H        | ｲﾄﾁｮｳｼﾞH(ｸﾐ)             | 1   |
| 54      |      | SS-8090670-SP   | SCREW 9/64-40 L= 5.5          | ﾄﾒﾈｼﾞ 9/64-40 L=5.5      | (1) |
| 55      |      | 229-62005       | THREAD TENSION SPRING         | ｲﾄﾁｮｳｼﾞ ｽﾍﾟﾘﾝｸﾞ          | (1) |
| 56      |      | 229-45307       | THREAD TENSION POST BASE      | ｲﾄﾁｮｳｼﾞ ｳﾀﾞｲ             | (1) |
| 57      |      | 229-21803       | DISK STOPPER                  | ｲﾄﾁｮｳｼﾞ ｵｻﾞｲ             | (1) |
| 58      |      | 236-26005       | THREAD TENSION NUT            | ｲﾄﾁｮｳｼﾞ ｳﾀ               | (1) |
| 59      |      | 229-21209       | THREAD TENSION POST           | ｲﾄﾁｮｳｼﾞ ｳ                | (1) |
| 60      |      | 229-21407       | ROTATION STOPPER              | ｲﾄﾁｮｳｼﾞ ｳ ｵｰﾊﾞｰ ｳｷ       | (1) |
| 61      |      | 229-21506       | THREAD TENSION DISK           | ｲﾄﾁｮｳｼﾞ ｳ                | (2) |
| 62      |      | 229-21605       | THREAD TAKE-UP SPRING         | ｲﾄﾄﾘﾊﾞ ｽﾍﾟﾘﾝｸﾞ           | (1) |
| 63      | #02  | 400-00393       | RESISTOR PACK AF ASM.         | ﾃｲｺｳﾊﾞ ｳｸAFｸﾐ            | 1   |
| 64      | #03  | 400-00394       | RESISTOR PACK AD ASM.         | ﾃｲｺｳﾊﾞ ｳｸADｸﾐ            | 1   |
| 65      | #04  | 400-00395       | RESISTOR PACK AA ASM.         | ﾃｲｺｳﾊﾞ ｳｸAAｸﾐ            | 1   |
| 66      | #01  | MDB-100B2100    | NEEDLE DBX1 #21               | ﾊﾘ DBX1 #21              | 1   |
| 67      | #03  | MC-2005013-00   | NEEDLE 134 NM130              | ﾊﾘ 134 130               | 1   |


NOTE (注記)

#01....FOR GENERAL EXPORT, JA  
#02....FOR GENERAL EXPORT  
#03....FOR JE  
#04....FOR JA

一般輸出, JA用  
一般輸出用  
JE用  
JA用

## 16. TABLE & STAND COMPONENTS

脚卓関係



| REF. NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION            | ヒョウメ                  | Qty |
|---------|------|---------------|------------------------|-----------------------|-----|
| 1       |      | 236-42200     | TABLE                  | テーブル                  | 1   |
| 2       | #01  | 111-57567     | T LEG JUNCTION         | Tキヤクケツゴウ              | 1   |
| 3       | #02  | 111-59365     | T STAND JUNCTION       | Tキヤクケツゴウ              | 1   |
| 4       | #03  | 111-59357     | T-STAND ASM.           | Tキヤク(クミ)              | 1   |
| 5       |      | 111-56007     | CASE                   | コモノイレ                 | 1   |
| 6       |      | 111-55801     | CASE MAGNET            | コモノイレ マグネット           | 1   |
| 7       |      | 111-55751     | CASE ASM. B            | コモノイレ B(クミ)           | 1   |
| 8       |      | 111-55108     | DRAWER                 | ヒキダシ                  | 1   |
| 9       |      | 111-55207     | DRAWER SUPPORT         | ヒキダシ ササエ              | 2   |
| 10      | #04  | 110-73103     | RUBBER CUSHION         | トウフ ササエホウ             | 1   |
| 11      |      | 110-75900     | RUBBER SPACER          | トウフ ササエゴムサ            | 2   |
| 12      |      | 110-75801     | RUBBER SPACER          | ゴムヒンシサ                | 2   |
| 13      |      | B8210-012-000 | CUSHION SET NAIL       | クギ (20ミリ)             | 4   |
| 14      |      | B8210-012-000 | CUSHION SET NAIL       | クギ (20ミリ)             | 4   |
| 15      |      | D8226-555-E00 | FRAME RUBBER CUSHION A | トウフ クッション サ           | 2   |
| 16      |      | D8204-555-D00 | DRAWER STOPPER         | ヒキダシ ストッパ             | 1   |
| 17      |      | SK-3311600-SE | WOOD SCREW D=3.1 L=16  | モクネジ D=3.1 L=16       | 6   |
| 18      |      | SK-3513200-SC | WOOD SCREW D=5.1 L=32  | マルモクネジ D=5.1 L=32     | 4   |
| 19      |      | SK-3382001-SC | WOOD SCREW D=3.8 L=20  | マルモクネジ D=3.8 L=20     | 4   |
| 20      | #03  | GPK-700010A0  | 3-JOINT PEDAL, 70      | 3レンパ タルクミ70(SC-1シリ-ズ) | 1   |
| 21      | #03  | GPK-710010A0  | 2-PEDAL ASM., 71       | 2レンパ タルクミ71(SC-1シリ-ズ) | 1   |

NOTE (注記)

#01....FOR JT-D950  
 #02....FOR JT-D952  
 #03....FOR JT-D95J, -D95K  
 #04....EXCEPT AK TYPE

JT-D950用  
 JT-D952用  
 JT-D95J, -D95K用  
 AK仕様は除く

# NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| PART NO<br>品番   | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO |
|-----------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| B1109-415-HOB   | 26        | 1         | MDB-100B1402  | 24        | 20        | SD-0640261-SP | 8         | 59        | SS-6090620-TP | 18        | 29        |
| B1414-555-000   | 6         | 32        | MDB-100B2100  | 26        | 66        | SD-0641452-TP | 14        | 57        | SS-6090660-TP | 16        | 39        |
| B1418-415-H00   | 26        | 6         | MDF-RX1600CO  | 24        | 19        | SD-0650321-TP | 21        | 25        | SS-6090670-TP | 6         | 31        |
| B1418-552-A00   | 6         | 35        | M6001-471-AAO | 6         | 43        | SD-0720331-SP | 23        | 20        | SS-6090670-TP | 10        | 42        |
| B1505-552-000-A | 26        | 11        | M6801-471-OAO | 6         | 44        | SD-0800801-TP | 16        | 26        | SS-6090670-TP | 12        | 35        |
| B1521-555-000   | 8         | 25        |               |           |           | SD-0800802-TP | 16        | 27        | SS-6090670-TP | 12        | 54        |
| B1524-041-EBO   | 26        | 12        | NM-6040000-SN | 14        | 43        | SD-0951501-SP | 20        | 32        | SS-6090810-TP | 8         | 45        |
| B1529-890-00C-A | 4         | 10        | NM-6040000-SN | 26        | 48        | SK-3311600-SE | 28        | 17        | SS-6090810-TP | 16        | 3         |
| B1808-552-000   | 12        | 81        | NM-6050001-SE | 22        | 13        | SK-3382001-SC | 28        | 19        | SS-6110610-TP | 2         | 68        |
| B1905-541-A00   | 16        | 29        | NM-6050001-SE | 22        | 17        | SK-3513200-SC | 28        | 18        | SS-6110610-TP | 2         | 69        |
| B1905-541-B00   | 16        | 30        | NM-6060001-SE | 23        | 5         | SL-4030641-SE | 21        | 27        | SS-6110650-TP | 12        | 73        |
| B1905-541-C00   | 16        | 31        | NM-6160511-SE | 22        | 18        | SL-4040881-SC | 6         | 15        | SS-6111010-TP | 12        | 74        |
| B1905-541-D00   | 16        | 32        | NS-6090310-SP | 2         | 46        | SL-4040881-SC | 6         | 16        | SS-6111440-SP | 6         | 34        |
| B2906-415-000   | 16        | 33        | NS-6090310-SP | 21        | 21        | SL-4040881-SC | 6         | 46        | SS-6121030-SN | 4         | 29        |
| B3111-126-000   | 2         | 57        | NS-6110310-SP | 10        | 36        | SL-6052592-TN | 2         | 26        | SS-6121220-TP | 24        | 17        |
| B3115-552-000   | 2         | 51        | NS-6110310-SP | 21        | 22        | SL-6052592-TN | 6         | 47        | SS-6121610-SP | 10        | 15        |
| B3118-552-100   | 2         | 84        | NS-6110350-SP | 20        | 31        | SM-4021201-SC | 2         | 80        | SS-6121610-SP | 10        | 25        |
| B3120-125-000   | 2         | 52        | NS-6110530-SP | 4         | 24        | SM-4030601-SN | 21        | 26        | SS-6121610-SP | 12        | 10        |
| B3126-012-000   | 2         | 53        | NS-6150310-SP | 8         | 47        | SM-4051405-SE | 22        | 12        | SS-6121840-SP | 10        | 43        |
| B3126-012-000   | 4         | 22        | NS-6150310-SP | 10        | 37        | SM-6040602-TP | 8         | 9         | SS-6121860-SP | 10        | 44        |
| B3128-012-000   | 2         | 54        | NS-6150310-SP | 14        | 25        | SM-6051602-TP | 16        | 6         | SS-6151920-TP | 6         | 42        |
| B3129-012-A00   | 2         | 55        | NS-6150310-SP | 16        | 35        | SM-6061610-SC | 22        | 6         | SS-6151920-TP | 10        | 45        |
| B3132-552-000   | 2         | 56        | NS-6150310-SP | 23        | 17        | SM-8060812-TP | 6         | 14        | SS-6660610-TP | 14        | 51        |
| B3212-761-000   | 4         | 13        | NS-6150310-SP | 26        | 41        | SM-8060812-TP | 6         | 20        | SS-6661110-SP | 10        | 5         |
| B3538-112-000   | 2         | 21        | NS-6150430-SP | 16        | 36        | SM-8060812-TP | 6         | 21        | SS-7080510-TP | 6         | 36        |
| B4123-522-00A   | 12        | 28        | NS-6150810-SP | 14        | 26        | SM-8060812-TP | 6         | 24        | SS-7090610-SP | 14        | 30        |
| B4123-522-00B   | 12        | 29        | NS-6150810-SP | 26        | 42        | SM-8060812-TP | 10        | 41        | SS-7090610-SP | 26        | 25        |
| B4123-522-00C   | 12        | 30        | NS-6620310-SP | 8         | 44        | SM-8060812-TP | 12        | 75        | SS-7091110-TP | 8         | 33        |
| B8210-012-000   | 28        | 13        | NS-6660410-SH | 14        | 44        | SM-8063012-TR | 23        | 6         | SS-7091410-SP | 4         | 18        |
| B8210-012-000   | 28        | 14        | NS-6660410-SH | 26        | 47        | SM-9061203-SE | 23        | 29        | SS-7110410-SP | 8         | 32        |
| B9117-012-000   | 12        | 71        | NS-6660430-SP | 14        | 45        | SM-9061853-SR | 23        | 21        | SS-7110540-SP | 2         | 36        |
| B9117-012-000   | 24        | 16        | NS-6660430-SP | 26        | 46        | SM-9061853-SR | 23        | 22        | SS-7110740-TP | 12        | 36        |
| B9121-012-OAO   | 24        | 18        |               |           |           | SM-9062053-SR | 23        | 16        | SS-7110740-TP | 12        | 55        |
|                 |           |           | RC-0150001-KP | 12        | 31        | SS-1120710-SP | 2         | 44        | SS-7110740-TP | 14        | 49        |
| CM-3002000-01   | 2         | 23        | RC-0560711-KP | 4         | 14        | SS-2060210-SP | 14        | 9         | SS-7110740-TP | 20        | 8         |
| CM-3002001-A1   | 2         | 22        | RE-0250000-KO | 21        | 23        | SS-2060210-SP | 26        | 16        | SS-7110740-TP | 20        | 19        |
| CM-3002001-B1   | 2         | 24        | RE-0300000-KO | 8         | 41        | SS-2110915-SP | 2         | 27        | SS-7110740-TP | 20        | 29        |
| CQ-2000000-01   | 18        | 20        | RE-0400000-KO | 14        | 27        | SS-2110920-TP | 2         | 28        | SS-7111410-TP | 8         | 35        |
| CQ-2000000-01   | 18        | 40        | RE-0400000-KO | 26        | 43        | SS-4080620-TP | 12        | 32        | SS-712420-SP  | 16        | 40        |
| CS-064061A-SP   | 8         | 10        | RE-0500000-KO | 4         | 15        | SS-4080620-TP | 14        | 10        | SS-7121410-TP | 12        | 15        |
| CS-070081D-SH   | 6         | 39        | RE-0500000-KO | 8         | 5         | SS-4080620-TP | 26        | 15        | SS-7121410-TP | 16        | 11        |
| CS-111101E-SH   | 10        | 34        | RE-0500000-KO | 8         | 11        | SS-4110615-SP | 2         | 81        | SS-7121410-TP | 16        | 17        |
| CS-120101B-SH   | 16        | 34        | RE-0500000-KO | 10        | 38        | SS-4110715-SP | 2         | 29        | SS-7121410-TP | 16        | 22        |
|                 |           |           | RE-0500000-KO | 10        | 39        | SS-4110715-SP | 2         | 67        | SS-7681650-TP | 6         | 4         |
| D1524-415-BBC   | 8         | 26        | RE-0500000-KO | 21        | 24        | SS-4110715-SP | 8         | 46        | SS-8090670-SP | 2         | 58        |
| D1609-415-B00   | 12        | 25        | RE-0600000-KO | 14        | 28        | SS-4110715-SP | 14        | 29        | SS-8090670-SP | 26        | 54        |
| D2406-555-DOH   | 14        | 7         | RE-0600000-KO | 26        | 27        | SS-4110715-SP | 14        | 58        | SS-8110520-TP | 14        | 53        |
| D2468-555-B00   | 20        | 5         | RE-1000000-KO | 23        | 18        | SS-4110715-SP | 26        | 26        | SS-8150710-TP | 2         | 70        |
| D7133-555-B00   | 4         | 23        | RE-1000000-KO | 23        | 19        | SS-4120615-SP | 2         | 30        | SS-8151150-TP | 12        | 3         |
| D8204-555-D00   | 28        | 16        | RE-1200000-KO | 20        | 7         | SS-4120615-SP | 2         | 90        | SS-8151150-TP | 12        | 39        |
| D8226-555-E00   | 28        | 15        | RO-0291801-00 | 18        | 34        | SS-4120615-SP | 8         | 43        | SS-8151150-TP | 12        | 78        |
| D8233-241-E00   | 14        | 54        | RO-0371801-00 | 8         | 29        | SS-4120615-SP | 18        | 42        | SS-8151150-TP | 26        | 4         |
| D9118-555-B00   | 24        | 22        | RO-0442401-00 | 8         | 50        | SS-4120915-SP | 2         | 31        | SS-8660330-SP | 10        | 35        |
|                 |           |           | RO-0481901-00 | 18        | 41        | SS-4120915-SP | 2         | 32        | SS-8660610-TP | 6         | 6         |
| EA-9500B01-00   | 2         | 78        | RO-0681901-00 | 18        | 38        | SS-4120915-SP | 2         | 33        | SS-8660610-TP | 10        | 10        |
| EA-9500B01-00   | 6         | 45        | RO-0801502-00 | 2         | 83        | SS-4120915-SP | 20        | 30        | SS-8660610-TP | 12        | 24        |
| EA-9500B01-00   | 20        | 18        | RO-0922702-00 | 4         | 16        | SS-4120915-SP | 20        | 33        | SS-8660810-TP | 12        | 27        |
| EA-9500B01-00   | 20        | 28        | RO-0922702-00 | 10        | 40        | SS-4121015-SP | 8         | 31        | SS-8660810-TP | 12        | 53        |
|                 |           |           | RO-0982401-00 | 18        | 25        | SS-4121015-SP | 18        | 27        | SS-8661030-SP | 12        | 26        |
| GAK-A1843000    | 8         | 30        | RO-1952401-00 | 18        | 26        | SS-4121015-SP | 18        | 28        | SS-8681650-TP | 6         | 5         |
| GPK-700010AO    | 28        | 20        |               |           |           | SS-4121215-SP | 2         | 88        |               |           |           |
| GPK-710010AO    | 28        | 21        | SB-1170004-00 | 12        | 51        | SS-4121215-SP | 21        | 30        | TA-0340201-RO | 16        | 8         |
|                 |           |           | SB-1200008-00 | 6         | 19        | SS-4150915-SP | 2         | 34        | TA-0850604-RO | 2         | 37        |
| HA-0005900-00   | 21        | 17        | SB-1200009-00 | 6         | 18        | SS-4150915-SP | 2         | 35        | TA-1250406-RO | 2         | 39        |
| HK-0346100-40   | 2         | 79        | SB-1200010-00 | 12        | 52        | SS-4150915-SP | 4         | 27        | TA-1250406-RO | 2         | 40        |
| HK-0346400-OB   | 14        | 42        | SB-3070002-00 | 6         | 41        | SS-4150915-SP | 14        | 59        | TA-1250406-RO | 2         | 85        |
| HK-0346400-OB   | 20        | 6         | SB-3090004-00 | 16        | 38        | SS-4150915-SP | 14        | 60        | TA-1250705-RO | 2         | 41        |
| HK-0346400-OB   | 21        | 18        | SB-3200006-0A | 12        | 48        | SS-4150915-SP | 20        | 34        | TA-1250804-RO | 2         | 20        |
| HK-0346400-OB   | 26        | 52        | SB-3200006-OB | 12        | 49        | SS-4151415-SP | 20        | 37        | TA-1270502-RO | 2         | 42        |
| HW-2003900-00   | 21        | 19        | SB-3200006-OC | 12        | 50        | SS-6060210-SP | 2         | 18        | TA-1470704-RO | 2         | 43        |
| HW-5000700-00   | 21        | 20        | SD-0460703-TP | 14        | 8         | SS-6090520-SP | 4         | 17        | TA-1470704-RO | 2         | 87        |
|                 |           |           | SD-0460703-TP | 26        | 14        | SS-6090540-SP | 21        | 28        |               |           |           |
| MC-2005009-00   | 6         | 26        | SD-0500095-TH | 14        | 4         | SS-6090620-TP | 4         | 28        | WP-0320501-SC | 21        | 29        |
| MC-2005009-02   | 24        | 21        | SD-0500131-TP | 26        | 17        | SS-6090620-TP | 12        | 33        | WP-0430800-SC | 26        | 45        |
| MC-2005013-00   | 26        | 67        | SD-0600321-SP | 14        | 55        | SS-6090620-TP | 12        | 34        | WP-0450000-SD | 14        | 46        |
| MDB-100B1400    | 6         | 33        | SD-0630275-SP | 14        | 56        | SS-6090620-TP | 14        | 37        | WP-0480856-SP | 8         | 58        |

# NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO |
|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| WP-0480856-SP | 12        | 16        | 111-59357     | 28        | 4         | 229-34202     | 23        | 30        | 236-13201     | 10        | 17        |
| WP-0480856-SP | 16        | 12        | 111-59365     | 28        | 3         | 229-34251     | 23        | 24        | 236-13300     | 10        | 18        |
| WP-0480856-SP | 16        | 18        | 112-14509     | 16        | 28        | 229-34301     | 23        | 25        | 236-13409     | 10        | 19        |
| WP-0480856-SP | 16        | 23        | 112-32105     | 14        | 5         | 229-34400     | 23        | 26        | 236-13508     | 10        | 20        |
| WP-0501016-SD | 2         | 47        | 112-44019     | 8         | 55        | 229-34509     | 23        | 27        | 236-13607     | 10        | 21        |
| WP-0501016-SD | 8         | 34        | 113-00308     | 2         | 86        | 229-34608     | 23        | 28        | 236-13706     | 10        | 22        |
| WP-0501016-SD | 18        | 31        | 113-00407     | 2         | 38        | 229-44508     | 8         | 42        | 236-13805     | 10        | 23        |
| WP-0501016-SD | 20        | 21        | 113-01108     | 26        | 7         | 229-45307     | 26        | 56        | 236-13953     | 10        | 24        |
| WP-0501016-SD | 20        | 35        | 113-01702     | 8         | 19        | 229-45414     | 2         | 62        | 236-14308     | 10        | 27        |
| WP-0501016-SD | 24        | 8         | 113-05513     | 2         | 45        | 229-45463     | 2         | 61        | 236-14407     | 10        | 46        |
| WP-0553216-SD | 21        | 31        | 113-05901     | 8         | 39        | 229-45505     | 2         | 64        | 236-16006     | 12        | 2         |
| WP-0600816-SP | 16        | 41        | 113-06107     | 8         | 40        | 229-45604     | 2         | 63        | 236-16055     | 12        | 1         |
| WP-0621016-SD | 8         | 49        | 113-07006     | 18        | 24        | 229-45703     | 2         | 65        | 236-16105     | 12        | 4         |
| WP-0621016-SD | 16        | 37        | 113-13053     | 14        | 3         | 229-45802     | 2         | 66        | 236-16204     | 12        | 5         |
| WP-0621016-SH | 14        | 31        | 113-13103     | 14        | 6         | 229-49002     | 14        | 19        | 236-16303     | 12        | 6         |
| WP-0621016-SH | 26        | 24        | 113-14408     | 20        | 38        | 229-49200     | 14        | 21        | 236-16402     | 12        | 7         |
| WP-0650876-SD | 23        | 23        | 113-21452     | 26        | 8         | 229-49200     | 26        | 30        | 236-16501     | 12        | 9         |
| WP-0651001-SC | 8         | 27        | 113-22203     | 26        | 10        | 229-49309     | 14        | 22        | 236-16550     | 12        | 8         |
| WP-1612616-SE | 22        | 19        | 113-26303     | 10        | 30        | 229-49309     | 26        | 32        | 236-16709     | 12        | 12        |
| WP-1703001-SC | 20        | 9         | 114-09257     | 26        | 20        | 229-49408     | 14        | 23        | 236-16808     | 12        | 14        |
| WS-0510002-KN | 22        | 16        | 114-09604     | 26        | 22        | 229-56205     | 21        | 10        | 236-16857     | 12        | 13        |
| WS-0510002-KP | 2         | 48        | 114-33802     | 8         | 57        | 229-56304     | 21        | 11        | 236-16907     | 12        | 17        |
| WS-0510002-KP | 18        | 32        | 135-30001     | 2         | 11        | 229-56809     | 21        | 12        | 236-18101     | 12        | 40        |
| WS-1643202-KR | 22        | 20        | 137-06700     | 4         | 26        | 229-57005     | 21        | 14        | 236-18200     | 12        | 41        |
|               |           |           | 141-13450     | 4         | 21        | 229-58003     | 24        | 12        | 236-18309     | 12        | 42        |
| 100-04109     | 2         | 91        |               |           |           | 229-58052     | 24        | 9         | 236-18408     | 12        | 43        |
| 101-20004     | 10        | 28        | 225-37658     | 4         | 6         | 229-58300     | 24        | 7         | 236-18507     | 12        | 44        |
| 101-62600     | 23        | 12        | 225-38151     | 4         | 7         | 229-62005     | 26        | 55        | 236-18606     | 12        | 45        |
| 105-02300     | 4         | 25        | 225-38409     | 4         | 8         | 236-00208     | 2         | 1         | 236-18705     | 12        | 46        |
| 106-18304     | 4         | 9         | 228-88002     | 12        | 21        | 236-00505     | 2         | 4         | 236-18804     | 12        | 47        |
| 110-00403     | 2         | 10        | 228-90008     | 12        | 70        | 236-00604     | 2         | 5         | 236-19109     | 12        | 77        |
| 110-01609     | 2         | 17        | 228-91204     | 6         | 40        | 236-00703     | 2         | 6         | 236-19158     | 12        | 76        |
| 110-03209     | 2         | 15        | 229-01201     | 2         | 14        | 236-00802     | 2         | 7         | 236-20008     | 12        | 56        |
| 110-03258     | 2         | 13        | 229-01250     | 2         | 12        | 236-01057     | 2         | 89        | 236-20156     | 12        | 57        |
| 110-07101     | 8         | 20        | 229-01300     | 2         | 16        | 236-01305     | 2         | 9         | 236-20206     | 12        | 58        |
| 110-15906     | 12        | 82        | 229-02605     | 2         | 19        | 236-04010     | 6         | 1         | 236-20354     | 12        | 59        |
| 110-15955     | 12        | 80        | 229-04106     | 12        | 23        | 236-04119     | 6         | 3         | 236-20404     | 12        | 60        |
| 110-38650     | 12        | 69        | 229-04155     | 12        | 22        | 236-04168     | 6         | 2         | 236-20503     | 12        | 61        |
| 110-40953     | 14        | 18        | 229-06408     | 6         | 30        | 236-04200     | 6         | 7         | 236-20701     | 12        | 62        |
| 110-40953     | 26        | 28        | 229-06457     | 6         | 29        | 236-04309     | 6         | 8         | 236-20800     | 12        | 63        |
| 110-41407     | 14        | 20        | 229-07406     | 8         | 24        | 236-04408     | 6         | 10        | 236-20909     | 12        | 64        |
| 110-41407     | 26        | 29        | 229-11002     | 12        | 19        | 236-04457     | 6         | 9         | 236-21006     | 12        | 65        |
| 110-42306     | 14        | 24        | 229-11101     | 12        | 20        | 236-04655     | 6         | 11        | 236-21303     | 12        | 79        |
| 110-42306     | 26        | 31        | 229-11804     | 10        | 32        | 236-04754     | 6         | 12        | 236-22400     | 6         | 38        |
| 110-42850     | 14        | 50        | 229-12000     | 10        | 29        | 236-04804     | 6         | 13        | 236-23002     | 14        | 2         |
| 110-42959     | 14        | 52        | 229-12109     | 4         | 11        | 236-05009     | 6         | 17        | 236-23150     | 14        | 12        |
| 110-43304     | 14        | 41        | 229-12109     | 10        | 33        | 236-07054     | 6         | 22        | 236-23150     | 26        | 35        |
| 110-43304     | 26        | 51        | 229-20607     | 2         | 60        | 236-07203     | 12        | 72        | 236-23168     | 14        | 11        |
| 110-47107     | 23        | 13        | 229-21209     | 26        | 59        | 236-07302     | 6         | 23        | 236-23176     | 26        | 23        |
| 110-71701     | 8         | 21        | 229-21407     | 26        | 60        | 236-09001     | 8         | 1         | 236-23200     | 14        | 13        |
| 110-71800     | 8         | 22        | 229-21506     | 26        | 61        | 236-09209     | 8         | 3         | 236-23200     | 26        | 36        |
| 110-72402     | 4         | 20        | 229-21605     | 26        | 62        | 236-09456     | 8         | 6         | 236-23358     | 14        | 14        |
| 110-72709     | 21        | 5         | 229-21803     | 26        | 57        | 236-09605     | 8         | 7         | 236-23358     | 26        | 37        |
| 110-73103     | 28        | 10        | 229-26000     | 24        | 11        | 236-09803     | 8         | 13        | 236-23556     | 14        | 15        |
| 110-73954     | 26        | 5         | 229-26208     | 24        | 13        | 236-09902     | 8         | 14        | 236-23556     | 26        | 38        |
| 110-75801     | 28        | 12        | 229-26356     | 24        | 14        | 236-10207     | 8         | 16        | 236-23705     | 14        | 16        |
| 110-75900     | 28        | 11        | 229-26505     | 24        | 10        | 236-10306     | 8         | 17        | 236-23705     | 26        | 39        |
| 110-94307     | 26        | 33        | 229-30309     | 22        | 14        | 236-10504     | 8         | 53        | 236-23804     | 14        | 17        |
| 110-94406     | 26        | 34        | 229-30358     | 22        | 1         | 236-10652     | 8         | 54        | 236-23804     | 26        | 40        |
| 110-95601     | 26        | 21        | 229-30408     | 22        | 10        | 236-10702     | 8         | 56        | 236-23903     | 14        | 32        |
| 111-00500     | 10        | 31        | 229-30507     | 22        | 9         | 236-10801     | 8         | 48        | 236-24000     | 14        | 33        |
| 111-02605     | 2         | 8         | 229-30705     | 22        | 7         | 236-11056     | 8         | 51        | 236-24109     | 14        | 35        |
| 111-10301     | 21        | 6         | 229-30804     | 22        | 5         | 236-11106     | 8         | 52        | 236-24158     | 14        | 34        |
| 111-10400     | 21        | 7         | 229-30903     | 22        | 4         | 236-12054     | 10        | 1         | 236-24257     | 14        | 36        |
| 111-10509     | 21        | 8         | 229-31000     | 22        | 3         | 236-12104     | 10        | 2         | 236-24307     | 14        | 39        |
| 111-10608     | 21        | 9         | 229-31109     | 22        | 2         | 236-12302     | 10        | 3         | 236-24356     | 14        | 38        |
| 111-11507     | 21        | 13        | 229-31208     | 22        | 15        | 236-12450     | 10        | 4         | 236-24406     | 14        | 40        |
| 111-11804     | 21        | 15        | 229-31307     | 22        | 11        | 236-12500     | 10        | 6         | 236-24505     | 14        | 48        |
| 111-12000     | 21        | 16        | 229-31406     | 22        | 8         | 236-12609     | 10        | 7         | 236-24554     | 14        | 47        |
| 111-41355     | 12        | 68        | 229-31604     | 24        | 3         | 236-12716     | 10        | 9         | 236-26005     | 2         | 50        |
| 111-55108     | 28        | 8         | 229-32404     | 23        | 15        | 236-12765     | 10        | 8         | 236-26005     | 26        | 58        |
| 111-55207     | 28        | 9         | 229-32453     | 23        | 14        | 236-12807     | 10        | 11        | 236-26062     | 26        | 53        |
| 111-55751     | 28        | 7         | 229-32800     | 24        | 4         | 236-12906     | 10        | 12        | 236-26104     | 2         | 59        |
| 111-55801     | 28        | 6         | 229-33006     | 24        | 23        | 236-13003     | 10        | 14        | 236-27359     | 2         | 49        |
| 111-56007     | 28        | 5         | 229-33105     | 24        | 5         | 236-13052     | 10        | 13        | 236-28001     | 18        | 1         |
| 111-57567     | 28        | 2         | 229-33204     | 24        | 6         | 236-13102     | 10        | 16        | 236-28100     | 18        | 2         |

# NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO |
|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 236-28209     | 18        | 33        | 400-00215     | 2         | 93        |               |           |           |               |           |           |
| 236-28357     | 18        | 3         | 400-00216     | 2         | 94        |               |           |           |               |           |           |
| 236-28555     | 18        | 4         | 400-00220     | 6         | 27        |               |           |           |               |           |           |
| 236-28704     | 18        | 5         | 400-00221     | 6         | 25        |               |           |           |               |           |           |
| 236-28803     | 18        | 35        | 400-00227     | 8         | 2         |               |           |           |               |           |           |
| 236-28902     | 18        | 36        | 400-00228     | 8         | 4         |               |           |           |               |           |           |
| 236-29009     | 18        | 37        | 400-00229     | 8         | 8         |               |           |           |               |           |           |
| 236-29108     | 18        | 6         | 400-00230     | 8         | 12        |               |           |           |               |           |           |
| 236-29306     | 18        | 10        | 400-00231     | 8         | 15        |               |           |           |               |           |           |
| 236-29405     | 18        | 11        | 400-00232     | 8         | 18        |               |           |           |               |           |           |
| 236-29504     | 18        | 12        | 400-00233     | 8         | 23        |               |           |           |               |           |           |
| 236-29801     | 18        | 14        | 400-00240     | 10        | 26        |               |           |           |               |           |           |
| 236-29900     | 2         | 82        | 400-00247     | 12        | 11        |               |           |           |               |           |           |
| 236-30007     | 10        | 47        | 400-00248     | 12        | 83        |               |           |           |               |           |           |
| 236-30007     | 18        | 16        | 400-00249     | 12        | 18        |               |           |           |               |           |           |
| 236-30007     | 18        | 17        | 400-00257     | 12        | 37        |               |           |           |               |           |           |
| 236-30007     | 18        | 18        | 400-00258     | 12        | 38        |               |           |           |               |           |           |
| 236-30007     | 18        | 19        | 400-00264     | 12        | 66        |               |           |           |               |           |           |
| 236-30007     | 18        | 21        | 400-00265     | 12        | 67        |               |           |           |               |           |           |
| 236-30106     | 18        | 15        | 400-00270     | 6         | 37        |               |           |           |               |           |           |
| 236-30106     | 18        | 22        | 400-00281     | 16        | 1         |               |           |           |               |           |           |
| 236-30205     | 18        | 30        | 400-00289     | 16        | 2         |               |           |           |               |           |           |
| 236-31005     | 20        | 2         | 400-00290     | 24        | 15        |               |           |           |               |           |           |
| 236-31054     | 20        | 1         | 400-00291     | 16        | 4         |               |           |           |               |           |           |
| 236-31104     | 20        | 3         | 400-00292     | 16        | 5         |               |           |           |               |           |           |
| 236-31203     | 20        | 4         | 400-00293     | 16        | 7         |               |           |           |               |           |           |
| 236-31302     | 20        | 10        | 400-00295     | 16        | 9         |               |           |           |               |           |           |
| 236-31708     | 20        | 12        | 400-00296     | 16        | 10        |               |           |           |               |           |           |
| 236-31708     | 20        | 22        | 400-00298     | 16        | 13        |               |           |           |               |           |           |
| 236-31807     | 20        | 13        | 400-00299     | 16        | 14        |               |           |           |               |           |           |
| 236-31807     | 20        | 23        | 400-00301     | 16        | 15        |               |           |           |               |           |           |
| 236-31906     | 20        | 14        | 400-00302     | 16        | 16        |               |           |           |               |           |           |
| 236-31906     | 20        | 24        | 400-00304     | 16        | 19        |               |           |           |               |           |           |
| 236-32102     | 20        | 16        | 400-00307     | 16        | 20        |               |           |           |               |           |           |
| 236-32102     | 20        | 26        | 400-00308     | 16        | 21        |               |           |           |               |           |           |
| 236-32250     | 20        | 27        | 400-00309     | 16        | 24        |               |           |           |               |           |           |
| 236-32359     | 20        | 17        | 400-00311     | 16        | 25        |               |           |           |               |           |           |
| 236-36053     | 4         | 2         | 400-00321     | 14        | 1         |               |           |           |               |           |           |
| 236-36061     | 4         | 1         | 400-00327     | 8         | 36        |               |           |           |               |           |           |
| 236-36202     | 4         | 3         | 400-00332     | 8         | 38        |               |           |           |               |           |           |
| 236-36301     | 4         | 4         | 400-00333     | 8         | 28        |               |           |           |               |           |           |
| 236-36400     | 6         | 28        | 400-00334     | 8         | 37        |               |           |           |               |           |           |
| 236-36509     | 4         | 5         | 400-00339     | 18        | 7         |               |           |           |               |           |           |
| 236-36657     | 4         | 19        | 400-00340     | 18        | 8         |               |           |           |               |           |           |
| 236-36707     | 4         | 12        | 400-00341     | 18        | 9         |               |           |           |               |           |           |
| 236-38000     | 2         | 72        | 400-00342     | 18        | 23        |               |           |           |               |           |           |
| 236-38059     | 2         | 71        | 400-00343     | 18        | 13        |               |           |           |               |           |           |
| 236-38109     | 2         | 73        | 400-00344     | 18        | 39        |               |           |           |               |           |           |
| 236-38208     | 2         | 74        | 400-00349     | 20        | 11        |               |           |           |               |           |           |
| 236-38307     | 2         | 75        | 400-00350     | 20        | 15        |               |           |           |               |           |           |
| 236-38406     | 2         | 76        | 400-00350     | 20        | 25        |               |           |           |               |           |           |
| 236-38554     | 2         | 77        | 400-00351     | 20        | 36        |               |           |           |               |           |           |
| 236-39008     | 23        | 2         | 400-00355     | 21        | 1         |               |           |           |               |           |           |
| 236-39057     | 23        | 1         | 400-00356     | 21        | 2         |               |           |           |               |           |           |
| 236-39107     | 23        | 4         | 400-00358     | 21        | 3         |               |           |           |               |           |           |
| 236-39156     | 23        | 3         | 400-00359     | 21        | 4         |               |           |           |               |           |           |
| 236-39206     | 23        | 7         | 400-00380     | 20        | 20        |               |           |           |               |           |           |
| 236-39305     | 23        | 8         | 400-00391     | 26        | 2         |               |           |           |               |           |           |
| 236-39404     | 23        | 9         | 400-00392     | 26        | 3         |               |           |           |               |           |           |
| 236-39503     | 23        | 10        | 400-00393     | 26        | 63        |               |           |           |               |           |           |
| 236-39602     | 23        | 11        | 400-00394     | 26        | 64        |               |           |           |               |           |           |
| 236-39701     | 24        | 2         | 400-00395     | 26        | 65        |               |           |           |               |           |           |
| 236-39750     | 24        | 1         |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 236-42200     | 28        | 1         |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 236-45005     | 26        | 49        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 236-45104     | 26        | 50        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 236-45153     | 26        | 44        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 236-45203     | 26        | 18        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 236-45252     | 26        | 13        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 236-45401     | 26        | 19        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 236-46003     | 26        | 9         |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-00209     | 2         | 2         |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-00210     | 2         | 3         |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-00212     | 2         | 25        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 400-00214     | 2         | 92        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |