

**1-Needle, Lockstitch Straight Button-holing
Machine with Threads****高速一本針本縫芯ひも入り穴かがりミシン****LBH-772NV-1 · LBH-772NB-1****LBH-773NV-1 · LBH-773NB-1****LBH-774NV-1 · LBH-774NB-1****LBH-782NV · LBH-782NB****LBH-783NV · LBH-783NB****LBH-784NV · LBH-784NB**

PARTS LIST

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

1. As to "#01" and "#02" refer to the "Note" given at the bottom of the respective pages.
2. Codes on the "Qty" column
 - Each numeral indicates the number of parts required.
 - "0.1" and "2.5" indicate the length (in meters) of the respective parts.
3. Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.
4. Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.

パーツリストご利用に際して

1. リストページの#01、#02等の印は、ページ下の"注記"の説明をご参照下さい。
2. 数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5等の数値は、長さ(単位メートル)を表します。
3. 数量欄の()は、組部品を構成している子部品であることを意味します。
4. イラストページの-----枠は、組構成であることを意味します。

CONTENTS

目 次

1. LBH-772NV-1, LBH-782NV (1)	1
2. LBH-772NV-1, LBH-782NV (2)	3
3. LBH-772NV-1, LBH-782NV (3)	5
4. LBH-773NV-1, LBH-783NV	7
5. LBH-774NV-1, LBH-784NV	7
6. LBH-772NB-1, LBH-782NB	9
7. LBH-773NB-1, LBH-783NB	11
8. LBH-774NB-1, LBH-784NB	11
9. THREAD STAND COMPONENTS	13
糸立装置関係	
10. LBH-77△NV1-1, NB1-1, LBH-78△NV1, NB1 (SEMI-CIRCULAR BARTACKING)	15
LBH-77△NV1-1, NB1-1, LBH-78△NV1, NB1 (丸型門止め用)	
11. NUMERICAL INDEX OF PART	16
索引	

Other parts list related to this model:

この機種に関するパーツリストとして下記のパーツリストがあります。

1. LBH-771,2,3,4-1 & Subclasses (No. 0715)

High-speed 1-Needle Lockstitch Straight Button-holing Industrial Sewing Machine


高速一本針本縫眠り穴かがりミシン

2. LBH-781,2,3,4 (No. 0158)

High-speed 1-Needle Lockstitch Straight Button-holing Industrial Sewing Machine

高速一本針本縫眠り穴かがりミシン

1. LBH-772NV-1, LBH-782NV (1)



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		B1113-761-00A-A	SIDE COVER	メンブ' ソクメンカバー	1
2		139-53054	LOWER THREAD DRIVING ARM ASM.	シタイトキリクト' ウウデ' クミ	1
3		WP-0371036-SD	WASHER 3.7X6X1	ヒラサ' カ' ネ 3.7X6X1	1
4		B2024-771-000	SUSPENSION SCREW	ウウイトキリ ハ' ネカク	1
5		D9335-762-TA0	GIMP TRIMMER BLADE ASM. (B)	シンヒモキリ メス クミ B	1
6		D9335-762-T00	GIMP TRIMMER BLADE (B)	シンヒモキリ メス B	(1)
7		D9336-762-T00	SPRING B	シンヒモ オサエハ' ネ B	(1)
8		WP-0250516-SD	WASHER 2.5X6X0.5	ヒラサ' カ' ネ 2.5X6X0.5	(1)
9		SS-5060410-SP	SCREW 3/32-56 L=3.5	トラスネジ' 3/32-56 L=3.5	(1)
10		SS-7060310-SP	SCREW 3/32-56 L=3	マルヒラネジ' 3/32-56 L=3	1
11		SS-6060410-TP	SCREW 3/32-56 L= 3.5	ヒラネジ' 3/32-56 L=3.5	1
12		D1508-772-K00	WORK CLAMP CHECK (2K)	オサエ K	1
13		D2402-772-K00	THROAT PLATE (K)	ハラヒタ 2K	1
14		SS-6111040-SP	SCREW 11/64-40 L= 9.5	ヒラネジ' 11/64-40 L=9.5	2
15		139-51207	PRESSER ARM	オサエウデ'	1
16	#01	D1516-772-B00	BEARING ARM 2B	オサエウデ' シジ' ウデ'	1
17		139-51009	PRESSER FOOT ROLLER	オサエアシコロ	2
18		139-55802	PAD CORD GUIDE FEED PLATE	シンヒモアソナイオクリヒタ	1
19		139-50753	PRESSER FOOT 2V ASM.	オサエアシ2Vクミ	1
20		139-51405	PRESSER FOOT STEP SCREW	オサエアシタ' ソネジ'	2
21		139-51108	PRESSER LIFTER ARM	オサエアケ' ウデ'	1
22		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ' 11/64-40 L=7	1
23		139-52502	FINGER GUARD	ユビ' カ' ト'	1
24		139-25805	SLIDE ROLLER	オサエ ローラー	1
25		139-26308	COLLAR	オサエ ローラーズリーフ'	1
26		139-50902	PRESSER ROLLER FITTING BASE	オサエローラートリツケダ' イ	1
27		SS-6110820-TP	SCREW 11/64-40 L=8	ヒラネジ' 11/64-40 L=8	1
28		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ' 11/64-40 L=8.5	2
29		139-54052	PRESSER LIFTER LEVER ASM.	オサエアケ' レハ' -クミ	1
30		137-37804	DRIVING ARM BOSS ROLLER	シタイトキリ クト' ウウデ' コロ	1
31		SD-0500722-TP	HINGE SCREW	タ' ソネジ'	1
32		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
33		SD-1000401-SP	HINGE SCREW D=10 H= 4	タ' ソネジ' D=10 H=4	1
34		SD-0791271-SP	HINGE SCREW D= 7.94 H=12.7	タ' ソネジ' D=7.94 H=12.7	1
35		139-15004	PRESSER SUPPORT ARM (2B)	オサエウデ' シジ' ウデ' (2B)	1
36		139-25904	CONNECTING PIN	オサエ ローラーシ' ク	1
37		SS-6060210-SP	SCREW 3/32-56 L= 1.9	ヒラネジ' 3/32-56 L=1.9	1

NOTE (注記)

#01...FOR LBH-780


LBH-780用

*ALL PARTS OTHER THAN ABOVE ARE SAME AS THOSE OF MODEL

LBH-771-1, LBH-781

上記以外の部品は、LBH-771-1, LBH-781と共通です。

2.LBH-772NV-1,LBH-782NV (2)



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		D3106-772-B00	TENSION RELEASE LEVER SHAFT	イトコメレバ'-シ'ク	1
2	#01	D2604-772-B00	TENSION SPRING	テンションチビツハ'リハ'ネ	1
3		B1504-280-000	COLLAR	ボンサ'ク' リンク' クミサ' カ' ネ	1
4		139-54300	GUIDE SHAFT HOLDER FRONT	シンヒモアンナイ'ク' クウクマ'エ	1
5		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12	マルヒラネ'シ' 15/64-28 L=12	1
6		B8219-125-000	OIL DRAIN CAP GASKET	ハイユアナ'ク' ハ' ヅキン	2
7		D3130-772-B00	GIMP DRIVING ARM	シンヒモウカ'ク' クト' -ウデ'	1
8		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	マルヒラネ'シ' 11/64-40 L=8.5	2
9		139-56107	PAD CORD THREAD HANDLER HORSE	シンヒモイトヨセ'コ'マ	1
10		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	マルヒラネ'シ' 11/64-40 L=10.5	1
11		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネ'シ' 11/64-40 L=7	1
12		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ' カ' ネ 5X10.5X1	1
13		D2082-772-B00	THREAD PULLING WIRE	イト'タ'ク' リ' ワイヤ'	1
14		139-54409	PAD CORD GUIDE SHAFT HOLDER	シンヒモアンナイ'ク' クウ'カ	1
15		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	マルヒラネ'シ' 9/64-40 L=8.5	1
16		B4122-804-000	ROLLER	モノ'グ' イ' スト'グ'ハ' - コ'ロ	1
17		SS-8660512-TP	SCREW 1/4-40 L=5	トメネ'シ' 1/4-40 L=5	1
18		139-54656	PAD CORD GUIDE SHAFT ARM ASM.	シンヒモアンナイ'ク' クウ'デ' ク'ミ	1
19		135-15606	SPRING	イト'キ'リ' ホ'シ' コ'カ'ム' モ'ト' シ'ハ' ネ	1
20		SS-8661212-TP	SCREW	トメネ'シ'	1
21		D9317-762-T00	GIMP GUIDE SHAFT SPRING	シンヒモ' アンナイ'ク' ハ' ネ	2
22		139-54805	PAD CORD GUIDE SHAFT COLLAR	シンヒモアンナイ'ク' ク'ラ'ー	2
23		139-54508	PAD CORD GUIDE SHAFT	シンヒモアンナイ'ク'	1
24		RC-0841011-KP	RETAINING RING 8.4	C'カ' ク'ト'メ'ツ 8.4	2
25		WP-1002066-SZ	WASHER 10,0X17,0X2.0	ヒラサ' カ' ネ 10X17X2	1
26		D9302-762-T00	GIMP GUIDE SHAFT STOP BRACKET	シンヒモ' アンナイ'ク' スト'グ'ハ' -	1
27		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネ'シ' 11/64-40 L=7	2
28		D9303-762-T00	GIMP REPOSITIONING SCREW, RIGH	シンヒモ' リ'ユ'キ'セン' チョ'セ'ツ'ネ'シ'	2
29		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロ'ツ'カ'ク'ナ'ツ'ト 11/64-40	2
30		139-55406	PAD CORD GUIDE FITTING BASE	シンヒモアンナイ'トリ'ツ'ク'タ' イ	1
31		139-55505	POSITION ADJUSTING PLATE	ヒ'タ' リ'キ'セン'チョ'ウ'セ'タイ'タ	1
32		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネ'シ' 11/64-40 L=7	2
33		PS-0200102-KH	SPRING PIN 2.0 X 10	ス'プ' リ'ン'ク' ピ'ン 2.0X10	2
34		139-55604	PAD CORD GUIDE FEED ARM	シンヒモアンナイ'イ'ク'リ'ウ'デ'	1
35		SD-0640482-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 4.8	タ'ン'ネ'シ' D=6.35 H=4.8	1
36		D9309-762-T00	GIMP GUIDE HOLDER CRANK ROLLER	シンヒモアンナイ'オ'ク'リ'ウ'デ' コ'ロ	1
37		139-55703	PAD CORD GUIDE FEED ARM PIN	シンヒモアンナイ'イ'ク'リ'ウ'デ' ピ'ン	1
38		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロ'ツ'カ'ク'ナ'ツ'ト 9/64-40	1
39		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	マルヒラネ'シ' 11/64-40 L=8.5	3
40		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	マルヒラネ'シ' 9/64-40 L=8.5	2
41		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネ'シ' 11/64-40 L=7	2
42		SS-6090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5	ヒラネ'シ' 9/64-40 L=5	1
43		D9314-762-T00	GIMP GUIDE HOLDER	シンヒモアンナイ'ア'ン'ク'ル	1
44		D9315-762-T00	GIMP GUIDE	シンヒモ' アンナイ'イ'ク'	1
45		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネ'シ' 11/64-40 L=7.8	2
46		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ' カ' ネ 5X10.5X1	2
47		139-51306	PRESSER ARM SUPPORT PLATE	オ'サ'エ'ウ'デ' サ'サ'エ'イ'タ	1
48		WP-0360516-SD	WASHER M3	ヒラサ' カ' ネ 3.6X5.2X0.5	1
49		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネ'シ' 11/64-40 L=7.8	4
50		139-55208	PAD CORD GUIDE BASE PLATE	シンヒモアンナイ'タ' イ'イ'タ	1
51		139-55109	GUIDE BASE SQUARE HORSE	シンヒモアンナイ'タ' イ'カ'ク'コ'マ	1
52		139-55000	ANGLE FITTING PLATE	ア'ン'ク' ル'ト'リ'ツ'ケ'イ'タ	1
53		B1527-527-00C	EDGE GUIDE SUPPORTING STUD	エ'ジ'シ' カ' イ'ト' サ'サ'エ'イ'タ' -	1
54		139-55307	SLIDE GUIDE PLATE	ス'ラ'イ'ト' ア'ン'ナイ'イ'タ	1
55		WP-0600816-SP	WASHER	ヒラサ' カ' ネ	1
56		139-15103	STOP MOTION FRAME SPRING	シ'ヤ'タ' シ'フ'レ-ム' ヒ'ツ'ハ' リ'ハ' ネ	1
57		139-54904	PAD CORD GUIDE ARM	シンヒモアンナイ'ウ'デ'	1

NOTE (注記)


#01...FOR LBH-780

LBH-780用

*ALL PARTS OTHER THAN ABOVE ARE SAME AS THOSE OF MODEL
LBH-771-1, LBH-781

上記以外の部品は、LBH-771-1, LBH-781と共通です。

3. LBH-772NV-1, LBH-782NV (3)





REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	キ ャ メ イ	Qty
1		B2945-761-000	SPUR GEAR 252	コ-カン ハグ* ルマ 252	1
2		B2944-761-000	SPUR GEAR (74)	コ-カン ハグ* ルマ 74	1
3		B2016-357-A00	SLIDE BLOCK (A)	ニシ' ユ-カンシ' ク カタコ' マウケ ミキ'	1
4		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネシ' 11/64-40 L=14	1
5		D9332-762-T00	DRIVING ROD TENSION SPRING	サト' - オシホ' -ハ' ネ	1
6		139-55901	GUIDE SHAFT OPERATING STICK	シンヒモアソナシ' クサト' ウホ' ウ	1
7		139-56008	SHAFT OPERATING STICK PLATE	シンヒモアソナシ' クサト' ウホ' ウイタ	1
8		SS-6111010-TP	SCREW 11/64-40 L= 9.5	ヒラネシ' 11/64-40 L=9.5	1
9		NS-6700420-SP	NUT 5/16-24	ロツカクナツト 5/16-24	1
10		D9333-762-T00	GIMP SPOOL REST ROD	シンヒモカク シチュ-	1
11		SS-7090520-SL	SCREW 9/64-40 L= 4.5	マルヒラネシ' 9/64-40 L=4.5	1
12		D9334-762-T00	GIMP SPOOL REST ROD EXTENSION	シンヒモカク ウテ'	1
13		B2039-373-000	THREAD GUIDE NO.1	タ' イ1 イトアソナイ	1
14		139-50407	SIDE COVER A	ソクメンカハ' -A	1
15		115-28809	WASHER	サト' -デヨ-セツ メモリハ' シ' サ' カ' ネ	1
16		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
17		WP-0612516-SD	WASHER 6.1X15.2X2.5	ヒラサ' ガ' ネ 6.1X15.2X2.5	1
18		B3107-352-000	NEEDLE THREAD GUIDE	アソナイ イタ	1
19		B3119-352-000	THREAD TENSION POST	イトチヨ-シホ' -	1
20		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨ-シサラ	2
21		B3118-352-000	THREAD TENSION SPRING	イトチヨ-シハ' ネ	1
22		B3117-352-000	THREAD TENSION POST NUT	イトチヨ-シナツト	2
23		D3110-772-TA0	THREAD TENSION NO.3 ASM. K	TVヨ- タ' イ2 イトチヨ-シ クミ	1
24		SS-8090670-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.5	トメネシ' 9/64-40 L=5.5	(1)
25		B3110-771-000	TENSION POST SOCKET	イトチヨ-シホ' -タ' イ	(1)
26		B3111-761-000	TENSION POST NO.3	イトチヨ-シホ' -	(1)
27		B3112-761-000	THREAD TAKE-UP SPRING	イトトリハ' ネ	(1)
28		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨ-シサラ	(2)
29		B3107-804-000	THREAD TENSION DISK PRESSER	イトチヨ-シサラ オサエ	(1)
30		B3129-012-A00	TENSION SPRING	イトチヨ-シハ' ネ A	(1)
31		B3120-125-000	ROTATING STOPPER	イトチヨ-シサラ カイデント' メ	(1)
32		B3119-771-000	THREAD TENSION NUT	イトチヨ-シナツト	(1)
33	#01	D2615-762-V00	LATCH (C)	フツク C	1
34		B2702-047-Q00	KNIFE 1"	メス 1インチ	1
35		D1608-772-E00-A	LENGTH REGULATING SHAFT GUIDE	スノオクリ ナカ' サシツシ	1
36		B1808-761-0AB	HOOK ASM.	カマ カセンヨ- クミ	1
37		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5	ヒラサ' ガ' ネ 4.5X8X0.5	1
38		NS-6110530-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
39	#01	D2951-782-V00	SPEED CHANGING CAM 2V	ソクト' キリカエカム 2V	1
40		D2901-772-V0C	FEED CAM (2V)	リュカム (2V)	1
41		D2902-762-V00	BAR TRIPPING SEGMENT 2V	カント' メカム	1
42		139-53600	PAD CORD BASE 2 CHANGE CAM	シンヒモタ' イ2ハンカンカム	1
43		D2904-762-V00	KNIFE TRIPPING SEGMENT (2V)	メス サト' -カム	1
44		D9301-762-V00	GIMP GUIDE TRIPPING SEGMENT NO	シンヒモ ケセンハンカンカム	2
45		D2903-762-V00	BAR TRIPPING SEGMENT 2V	カント' メカム	1
46		139-53609	PAD CORD BASE 4 CHANGE CAM	シンヒモタ' イ4ハンカンカム	1
47		139-13801	SPEED CHANGING SEGMENT	ソクト' キリカエカム	1
48		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサ' ガ' ネ 4.8X8.4X0.8	20
49		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネシ' 11/64-40 L=14	2
50		SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ヒラネシ' 11/64-40 L=16	14
51		D9101-771-K00	HOOK TIMING GAUGE (K)	カマ タイミング' ゲ' -ジ' K	1
52		SS-4111215-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ナハ' ネシ' 11/64-40 L=12	1

NOTE (注記) #01...FOR LBH-780 LBH-780用

*ALL PARTS OTHER THAN ABOVE ARE SAME AS THOSE OF MODEL
LBH-771-1, LBH-781
上記以外の部品は、LBH-771-1, LBH-781と共通です。

4. LBH-773NV-1, LBH-783NV




REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	と ン メ イ	Qty
1		B2938-761-000	SPUR GEAR (63)	コ-カン ハク' ルマ 62	1
2		B2939-761-000	SPUR GEAR (300)	コ-カン ハク' ルマ 300	1
3		B2702-047-S00	KNIFE 1-1/4"	メス 1-1/4	1
4		D1608-773-E00	LENGTH REGULATING SHAFT GUIDE	ヌノオリ ナカ' サツシ	1
5		139-59051	PRESSER FOOT 3V ASM.	オサエ73Vクミ	1
6		D1508-773-K00	WORK CLAMP CHECK (3K)	オサエ K	1
7		139-60059	PRESSER FOOT 4V ASM.	オサエ74Vクミ	1
8		D2402-774-K00	THROAT PLATE, K	ハリイタ 4K	1
9		SS-2090530-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.8	マルサラネシ' 9/64-40 L=4.8	2
10		B2401-774-0A0	THROAT PLATE BASE ASM.	ハリイタ' イ クミ	1
11		SS-5090320-SP	SCREW 9/64-40 L= 3.2	トラスネシ' 9/64-40 L=3.2	1
12		B1606-774-000	WORK CLAMP CARRIER PITMAN	ヌノオリロツト'	1
13		SD-0870401-SP	HINGE SCREW D= 8.73 H= 4	タ' ンネシ' D=8.73 H=4	1
14		B1605-774-000	FEED ADJUSTING SHAFT	オクリチヨウセツシ' ク	1
15		B1611-774-0A0	WORK CLAMP ARM BRACKET ASM.	ヌノオリタ' イ クミ	1
16		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14	ヒラネシ' 15/64-28 L=14	(1)
17		D1508-774-K00	WORK CLAMP CHECK, K	オサエ	1
18		139-60703	WORK CLAMP CHECK 4	ヌノオリシ' ク 4	1
19		139-60505	PRESSER ARM REGISTER ARM 4	オサエウテ' シ' ウテ' 4	1
20		B1613-774-000	WORK CLAMP CARRIER	ヌノオリイタ	1
21		B1608-774-000	LENGTH REGULATING SHAFT GUIDE	ヌノオリ ナカ' サ ツシ	1
22		B2936-761-000	SPUR GEAR (54)	コ-カン ハク' ルマ 54	1
23		B2937-761-000	SPUR GEAR (345)	コ-カン ハク' ルマ 345	1
24		B1603-774-000	LENGTH REGULATING ARM	ヌノオリウテ' (ウエ)	1
25		B2745-774-00B	KNIFE 1-1/2"	メス 1-1/2	1
26		139-60802	WORK CLAMP SHAFT SET SCREW 4	ヌノオリシ' クトメネシ' 4	1
27		B1612-774-000	WORK CLAMP ARM BRACKET GUIDE	ヌノオリタ' イ アンナイイタ	1

NOTE (注記)

*ALL PARTS OTHER THAN ABOVE ARE SAME AS THOSE OF MODEL
LBH-772NV-1, LBH-782NV
上記以外の部品は、LBH-772NV-1, LBH-782NVと共通です。

6. LBH-772NB-1, LBH-782NB



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty.
1		139-57303	THREAD CUTTING RETURN SPRING	イトキリモト' ヲハ' ネ	1
2		139-57402	FIXED PLATE	コティイタ	1
3		D2063-772-B00	LOCKING CAM PLATE HOLDER	シンヒモキリメス コティカミタ' イ	1
4		139-57501	FIXED PLATE SPACER	コティイタズハ' -サ-	1
5		139-57600	LINK FRONT	リンクマエ	1
6		139-57709	LINK INSIDE	リンクナカ	1
7		139-57808	LINK REAR	リンクウシロ	1
8		139-57907	DIFFERENTIAL PLATE	サト' ウイタ	1
9		D2064-772-B00	TENSION SPRING	シンヒモキリメス コティカミ ネツ' リハ' ネ	1
10		D2072-772-B00	DRIVING BLOCK	イトキリ クト' -コマ	1
11		D2073-772-B00	BLOCK PIN	イトキリ クト' -コマ ビ' ソ	1
12		D2074-772-B00	BLOCK PIN BRACKET	イトキリ クト' -コマ ビ' ソ トリツクダ' イ	1
13		D2075-772-B00	GIMP HOOK BLOCK BASE	イトキリ クト' -コマダ' イ	1
14		139-58004	CANCELLATION PLATE A	カイシ' ヨイタA	1
15		139-58103	CANCELLATION PLATE B	カイシ' ヨイタB	1
16		101-20004	SPRING SUSPENSION	ギ' ヤクオクリハ' - ハ' ネカ	1
17		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
18		SD-0640321-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2	ダ' ソネツ' D=6.35 H=3.2	3
19		SD-0600291-TP	HINGE SCREW D=6 H=2.9	ダ' ソネツ' D=6 H=2.9	1
20		SD-0720421-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 4.2	ダ' ソネツ' D=7.24 H=4.2	1
21		SD-0790303-SP	HINGE SCREW D= 7.94 H= 3.0	ダ' ソネツ' D=7.94 H=3	1
22		SD-0790204-SP	HINGE SCREW D= 7.94 H= 2	ダ' ソネツ' D=7.94 H=2	1
23		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネツ' 11/64-40 L=6	2
24		139-56859	CORD CUTTING BRANCH JUNCTION	シンヒモキリフタマツタツコ' ウ	1
25		139-56800	PAD CORD CUTTING BRANCH	シンヒモキリフタマツ	(1)
26		139-56909	CUTTING BRANCH SUPPORT PLATE	シンヒモキリフタマツササエイタ	(1)
27		139-57006	PAD CORD CUTTING BRANCH SHAFT	シンヒモキリフタマツダ' ク	(1)
28		139-57105	PAD CORD CUTTING BRANCH SPRING	シンヒモキリフタマツカ' ネ	(1)
29		NS-6060210-SP	NUT 3/32-56	ロツカクナツト 3/32-56	(2)
30		RD-0220901-00	RUBBER RING	02リング	(1)
31		SS-6090560-TP	SCREW 9/64-40 L=4.5	ヒラネツ' 9/64-40 L=4.5	2
32		SS-6090810-TP	SCREW 9/64-40 L=7.5	ヒラネツ' 9/64-40 L=7.5	2
33		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネツ' 11/64-40 L=6	2
34		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネツ' 11/64-40 L=7.8	2
35		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサ' カ' ネ 4.8X8.4X0.8	1
36		WP-0651056-SD	WASHER 6.5X11X1	ヒラサ' カ' ネ 6.5X11X1	1
37		139-51660	PRESSER JUNCTION (2B)	オサエツグコ' ク(2B)	1
38		139-51652	PRESSER ASM.(2B)	オサエツグミ(2B)	(1)
39		139-51801	FIXED KNIFE	コティメス	(1)
40		139-51900	MOVING KNIFE	ト' ウメス	(1)
41		139-52007	HAUL PLATE	タケ' リイタ	(1)
42		139-52106	HOLDING SPRING	ネツ' ハ' ネ	(1)
43		D2056-772-B0B	WASHER B T=0.4	シンヒモオサエハ' ネ' サ' カ' ネ T=0.4	(2)
44		139-52304	FULCRUM SHAFT SPRING	ツデンツ' クハ' ネ	(1)
45		SS-6060410-TP	SCREW 3/32-56 L= 3.5	ヒラネツ' 3/32-56 L=3.5	(2)
46	#01	D2056-772-B0A	SPRING WASHER B D=0.3	シンヒモオサエハ' ネ' サ' カ' ネ T=0.3	(2)
47	#01	D2056-772-B0E	WASHER B T=0.4	シンヒモオサエハ' ネ' サ' カ' ネ T=0.4	(2)
48	#01	D2056-772-B0C	SPRING WASHER B D=0.5	シンヒモオサエハ' ネ' サ' カ' ネ T=0.5	(2)
49	#01	D2056-772-B0D	WASHER B T=0.6	シンヒモオサエハ' ネ' サ' カ' ネ T=0.6	(2)
50		SS-4080320-TP	SCREW 1/8-44 L=3.4	ナハ' ネツ' 1/8-44 L=3.4	(1)
51		WP-0360516-SD	WASHER M3	ヒラサ' カ' ネ 3.6X5.2X0.5	(1)
52		MA0-32003000	WORK CLAMP LIFTING SHAFT (AO)	オサエツグ' レハ' -シ' ク(AO)	1
53		SS-6060410-TP	SCREW 3/32-56 L= 3.5	ヒラネツ' 3/32-56 L=3.5	1
54		D9101-772-B00	HOOK TIMING GAUGE VB	カマ' タイミング' ゲ-ジ' VB	1
55		D1130-772-B0A	FRAME SIDE COVER 2B	ソクメンカハ' -(2B)	1
56		D1131-772-B0A	AUXILIARY SIDE COVER	ソクメンカハ' -ネツ' ヨイタ	1
57		SS-7090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5	マルヒラネツ' 9/64-40 L=4.5	2
58		SS-4111015-SP	SCREW 11/64-40 L=10	ナハ' ネツ' 11/64-40 L=10	1
59		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハ' ネツ' 11/64-40 L=8	1
60		139-57253	GUIDE PLATE ASM.	アンナイイタクミ	1
61		D2082-772-B00	GIMP GUIDE HOLDER	シンヒモアンナイ' フツカ' ネ	1
62		139-50852	PRESSER FOOT 2B ASM.	オサエツグ2Bクミ	1
63		B4122-804-000	ROLLER	ヌ' タ' イ' ストツハ' - コロ	1
64		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
65		SS-8111010-TP	SCREW 11/64-40 L=9.5	トメネツ' 11/64-40 L=9.5	1
66		SS-7111310-TP	SCREW 11/64-40 L=12.8	マルヒラネツ' 11/64-40 L=12.8	1
67		139-52601	FINGER GUARD (LEFT)	ユビ' ガ-ト' (ヒタ' リ)	1
68		SD-0600271-SP	HINGE SCREW D= 6 H= 2.7	ダ' ソネツ' D=6 H=2.7	1



NOTE (注記)

#01...SELECTIVE PARTS

選択部品

*ALL PARTS OTHER THAN ABOVE ARE SAME AS THOSE OF MODEL
LBH-772NV-1, LBH-782NV
上記以外の部品は、LBH-772NV-1, LBH-782NVと共通です。

7. LBH-773NB-1, LBH-783NB




REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty.
1		B2938-761-000	SPUR GEAR (63)	コ-カン ハク ルマ 62	1
2		B2939-761-000	SPUR GEAR (300)	コ-カン ハク ルマ 300	1
3		B2702-047-S00	KNIFE 1-1/4"	メス 1-1/4"	1
4		D1608-773-E00	LENGTH REGULATING SHAFT GUIDE	ヌノオリ ナカ サシツ	1
5		139-59150	PRESSER FOOT 3B ASM.	オサエツ3Bクミ	1
6		139-59366	PRESSER JUNCTION (3B)	オサエツコ ウ(3B)	1
7		139-60158	PRESSER FOOT 4B ASM.	オサエツ4Bクミ	1
8		139-60364	PRESSER JUNCTION (4B)	オサエツコ ウ(4B)	1
9		137-99200	NEEDLE PLATE 4B	ハリイタ 4B	1
10		SS-2090530-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.8	マルサネツ 9/64-40 L=4.8	2
11		B2401-774-0A0	THROAT PLATE BASE ASM.	ハリイタ イ クミ	1
12		SS-5090320-SP	SCREW 9/64-40 L= 3.2	トラスネツ 9/64-40 L=3.2	1
13		B1611-774-0A0	WORK CLAMP ARM BRACKET ASM.	ヌノオリタ イ クミ	1
14		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14	ヒラネツ 15/64-28 L=14	(1)
15		B1606-774-000	WORK CLAMP CARRIER PITMAN	ヌノオリロツト	1
16		SD-0870401-SP	HINGE SCREW D= 8.73 H= 4	タ'ンネツ D=8.73 H=4	1
17		B1605-774-000	FEED ADJUSTING SHAFT	オクリチヨウセツツ ク	1
18		B2745-774-00B	KNIFE 1-1/2"	メス 1-1/2"	1
19		B2936-761-000	SPUR GEAR (54)	コ-カン ハク ルマ 54	1
20		B2937-761-000	SPUR GEAR (345)	コ-カン ハク ルマ 345	1
21		B1603-774-000	LENGTH REGULATING ARM	ヌノオリウデ (ウエ)	1
22		B1608-774-000	LENGTH REGULATING SHAFT GUIDE	ヌノオリ ナカ サ シツ	1
23		B1612-774-000	WORK CLAMP ARM BRACKET GUIDE	ヌノオリタ イ アンナイイタ	1
24		B1613-774-000	WORK CLAMP CARRIER	ヌノオリイタ	1
25		139-60703	WORK CLAMP CHECK 4	ヌノオリツ ク 4	1
26		139-60505	PRESSER ARM REGISTER ARM 4	オサエツツ ツツ ウデ 4	1
27		139-60802	WORK CLAMP SHAFT SET SCREW 4	ヌノオリツ クトメネツ 4	1

NOTE (注記)

*ALL PARTS OTHER THAN ABOVE ARE SAME AS THOSE OF MODEL
LBH-772NB-1, LBH-782NB
上記以外の部品は、LBH-772NB-1, LBH-782NBと共通です。

9. THREAD STAND COMPONENTS


糸立装置関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ビョウメイ	Qty
1		D3301-772-TAB	THREAD STAND ASM.	イトタデソウチ クミ	1
2		111-85105	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタデホウ ウ シタ	(1)
3		111-85204	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタデホウ ウ ウエ	(1)
4		119-69508	SPOOL REST ARM A	イトタデウデ A	(2)
5		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタデホウ -ツギ テ	(1)
6		B3318-704-L00-A	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタデウデ ツメカナダ	(1)
7		B3321-704-L00	SPOOL REST ARM SUPPORT, A	イトタデウデ ササエ A	(1)
8		B3311-704-000	SPOOL REST ROD CAP	イトタデホウ -キヤツブ	(1)
9		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホウ ウ	(3)
10		119-66504	SPOOL REST	イトマキウケサ ラ	(3)
11		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ	(3)
12		111-85501	SPOOL RETAINER	イトマキ フレト メ	(3)
13		B3317-704-000	NUT	イトタデホウ - トメナツト	(1)
14		B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトミチ	(3)
15		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	ヒラサ カ ネ	(2)
16		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナハ コネシ M5 L=14	(2)
17		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
18		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネシ M6 L=16	(2)
19		SM-4061201-SE	SCREW M6 L=12	ナハ コネシ M6 L=12	(1)
20		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツト M6 1ツユ	(1)
21		SK-3382001-SE	SCREW D=3.8 L=20	マルモクネシ D=3.8 L=20	(1)
22		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(3)
23		MAO-11532000	CORD STAPLE	コート ステツア ル	(3)

10. LBH-77△NV1-1,NB1-1, LBH-78△NV1,NB1 (SEMI-CIRCULAR BARTACKING)

LBH-77△NV1-1,NB1-1, LBH-78△NV1,NB1 (丸型門止め用)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1		139-53708	ROUND BEARING CAM (2V)	マルカ' タカント' メシュカム(2V)	1
2	#01	D2951-782-V00	SPEED CHANGING CAM 2V	ソクト' キリカエカム 2V	1
3		139-53500	PAD CORD BASE 2 CHANGE CAM	シンヒモタ' イ2ヘンカンカム	1
4		D2904-762-V00	KNIFE TRIPPING SEGMENT (2V)	メス サト' -カム	1
5		D9301-762-V00	GIMP GUIDE TRIPPING SEGMENT NO	シンヒモ キセンハンカンカム	2
6		139-53609	PAD CORD BASE 4 CHANGE CAM	シンヒモタ' イ4ヘンカンカム	1
7		139-13801	SPEED CHANGING SEGMENT	ソクト' キリカエカム	1
8		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラザ' カ' ネ 4.8X8.4X0.8	12
9		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネシ' 11/64-40 L=14	2
10		SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ヒラネシ' 11/64-40 L=16	10

NOTE (注記) #01...FOR LBH-780 LBH-780用

*ALL PARTS OTHER THAN ABOVE ARE SAME AS THOSE OF MODEL
LBH-77△NV-1,NB-1, LBH-78△NV,NB
上記以外の部品は、LBH-77△NV-1,NB-1, LBH-78△NV,NBと共通です。

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
B1113-761-00A-A	2	1	D2056-772-BOD	10	49	SM-4061201-SE	14	19	119-69508	14	4
B1504-280-000	4	3	D2063-772-BOD	10	3	SM-6061610-SC	14	18	135-15606	4	19
B1527-527-00C	4	53	D2064-772-BOD	10	9	SS-2090530-SP	8	9	137-37804	2	30
B1603-774-000	8	24	D2072-772-BOD	10	10	SS-2090530-SP	12	10	137-99200	12	9
B1603-774-000	12	21	D2073-772-BOD	10	11	SS-4080320-TP	10	50	139-13801	6	47
B1605-774-000	8	14	D2074-772-BOD	10	12	SS-4110815-SP	10	59	139-13801	15	7
B1605-774-000	12	17	D2075-772-BOD	10	13	SS-4111015-SP	10	58	139-15004	2	35
B1606-774-000	8	12	D2082-772-BOD	10	61	SS-4111215-SP	6	52	139-15103	4	56
B1606-774-000	12	15	D2083-772-BOD	4	13	SS-5060410-SP	2	9	139-25805	2	24
B1608-774-000	8	21	D2402-772-K00	2	13	SS-5090320-SP	8	11	139-25904	2	36
B1608-774-000	12	22	D2402-774-K00	8	8	SS-5090320-SP	12	12	139-26308	2	25
B1611-774-0A0	8	15	D2604-772-BOD	4	2	SS-6060210-SP	2	37	139-50407	6	14
B1611-774-0A0	12	13	D2615-762-V00	6	33	SS-6060410-TP	2	11	139-50753	2	19
B1612-774-000	8	27	D2901-772-VOC	6	40	SS-6060410-TP	10	45	139-50852	10	62
B1612-774-000	12	23	D2902-762-V00	6	41	SS-6060410-TP	10	53	139-50902	2	26
B1613-774-000	8	20	D2903-762-V00	6	45	SS-6090510-SP	4	42	139-51009	2	17
B1613-774-000	12	24	D2904-762-V00	6	43	SS-6090560-TP	10	31	139-51108	2	21
B1808-761-0AB	6	36	D2904-762-V00	15	4	SS-6090810-TP	10	32	139-51207	2	15
B2016-357-A00	6	3	D2951-782-V00	6	39	SS-6110610-TP	10	23	139-51306	4	47
B2024-771-000	2	4	D2951-782-V00	15	2	SS-6110610-TP	10	33	139-51405	2	20
B2039-373-000	6	13	D3106-772-BOD	4	1	SS-6110820-TP	2	27	139-51652	10	38
B2401-774-0A0	8	10	D3110-772-TA0	6	23	SS-6111010-TP	6	8	139-51660	10	37
B2401-774-0A0	12	11	D3130-772-BOD	4	7	SS-6111040-SP	2	14	139-51801	10	39
B2702-047-Q00	6	34	D3301-772-TAB	14	1	SS-6111610-SP	6	50	139-51900	10	40
B2702-047-S00	8	3	D9101-771-K00	6	51	SS-6111610-SP	15	10	139-52007	10	41
B2702-047-S00	12	3	D9101-772-BOD	10	54	SS-6151440-SP	8	16	139-52106	10	42
B2745-774-00B	8	25	D9301-762-V00	6	44	SS-6151440-SP	12	14	139-52304	10	44
B2745-774-00B	12	18	D9301-762-V00	15	5	SS-7060310-SP	2	10	139-52502	2	23
B2936-761-000	8	22	D9302-762-T00	4	26	SS-7090520-SL	6	11	139-52601	10	67
B2936-761-000	12	19	D9303-762-T00	4	28	SS-7090520-SP	10	57	139-53054	2	2
B2937-761-000	8	23	D9309-762-T00	4	36	SS-7090910-SP	4	15	139-53500	6	42
B2937-761-000	12	20	D9314-762-T00	4	43	SS-7090910-TP	4	40	139-53500	15	3
B2938-761-000	8	1	D9315-762-T00	4	44	SS-7110710-SP	2	22	139-53609	6	46
B2938-761-000	12	1	D9317-762-T00	4	21	SS-7110710-SP	4	11	139-53609	15	6
B2939-761-000	8	2	D9332-762-T00	6	5	SS-7110710-SP	4	41	139-53708	15	1
B2939-761-000	12	2	D9333-762-T00	6	10	SS-7110740-TP	4	27	139-54052	2	29
B2944-761-000	6	2	D9334-762-T00	6	12	SS-7110740-TP	4	32	139-54300	4	4
B2945-761-000	6	1	D9335-762-TA0	2	5	SS-7110840-SP	4	45	139-54409	4	14
B3107-352-000	6	18	D9335-762-T00	2	6	SS-7110840-SP	4	49	139-54508	4	23
B3107-804-000	6	29	D9336-762-T00	2	7	SS-7110840-SP	10	34	139-54656	4	18
B3110-771-000	6	25	MAO-11532000	14	23	SS-7110910-TP	2	28	139-54805	4	22
B3111-761-000	6	26	MAO-32003000	10	52	SS-7110910-TP	4	8	139-54904	4	57
B3112-761-000	6	27				SS-7110910-TP	4	39	139-55000	4	52
B3117-352-000	6	22				SS-7111120-SP	4	10	139-55109	4	51
B3118-352-000	6	21	NM-6050001-SE	14	17	SS-7111310-TP	10	66	139-55208	4	50
B3119-352-000	6	19	NM-6050001-SE	14	22	SS-7111410-SP	6	49	139-55307	4	54
B3119-771-000	6	32	NM-6060001-SE	14	20	SS-7111410-SP	15	9	139-55406	4	30
B3120-125-000	6	31	NS-6060210-SP	10	29	SS-7111410-TP	6	4	139-55505	4	31
B3126-012-000	6	20	NS-6090310-SP	4	38	SS-7151210-SP	4	5	139-55604	4	34
B3126-012-000	6	28	NS-6110310-SP	10	17	SS-8090670-SP	6	24	139-55703	4	37
B3129-012-A00	6	30	NS-6110310-SP	10	64	SS-8111010-TP	10	65	139-55802	2	18
B3305-704-000-A	14	5	NS-6110420-SP	2	32	SS-8660512-TP	4	17	139-55901	6	6
B3311-012-000	14	11	NS-6110420-SP	4	29	SS-8661212-TP	4	20	139-56008	6	7
B3311-704-000	14	8	NS-6110530-SP	6	38				139-56107	4	9
B3317-704-000	14	13	NS-6150310-SP	6	16	WP-0250516-SD	2	8	139-56800	10	25
B3318-704-L00-A	14	6	NS-6700420-SP	6	9	WP-0360516-SD	4	48	139-56859	10	24
B3319-704-L00	14	14				WP-0360516-SD	10	51	139-56909	10	26
B3320-704-L00-A	14	9	PS-0200102-KH	4	33	WP-0371036-SD	2	3	139-57006	10	27
B3321-704-L00	14	7				WP-0450000-SD	6	37	139-57105	10	28
B4122-804-000	4	16	RC-0841011-KP	4	24	WP-0480856-SP	6	48	139-57253	10	60
B4122-804-000	10	63	RO-0220901-00	10	30	WP-0480856-SP	10	35	139-57303	10	1
B8219-125-000	4	6				WP-0480856-SP	15	8	139-57402	10	2
			SD-0500722-TP	2	31	WP-0501016-SD	4	12	139-57501	10	4
D1130-772-BOA	10	55	SD-0600271-SP	10	68	WP-0501016-SD	4	46	139-57600	10	5
D1131-772-BOA	10	56	SD-0600291-TP	10	19	WP-0600816-SP	4	55	139-57709	10	6
D1508-772-K00	2	12	SD-0640321-SP	10	18	WP-0612516-SD	6	17	139-57808	10	7
D1508-773-K00	8	6	SD-0640482-SP	4	35	WP-0651056-SD	10	36	139-57907	10	8
D1508-774-K00	8	17	SD-0720421-SP	10	20	WP-1002066-SZ	4	25	139-58004	10	14
D1516-772-BOD	2	16	SD-0790204-SP	10	22	WP-1612616-SE	14	15	139-58103	10	15
D1608-772-E00-A	6	35	SD-0790303-SP	10	21				139-59051	8	5
D1608-773-E00	8	4	SD-0791271-SP	2	34	101-20004	10	16	139-59150	12	5
D1608-773-E00	12	4	SD-0870401-SP	8	13	111-85105	14	2	139-59366	12	6
D2056-772-BOA	10	46	SD-0870401-SP	12	16	111-85204	14	3	139-60059	8	7
D2056-772-BOB	10	43	SD-1000401-SP	2	33	111-85501	14	12	139-60158	12	7
D2056-772-BOB	10	47	SK-3382001-SE	14	21	115-28809	6	15	139-60364	12	8
D2056-772-BOC	10	48	SM-4051405-SE	14	16	119-66504	14	10	139-60505	8	19

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The word "MEMO" is printed in a bold, black, sans-serif font in the upper-left corner. The paper has rounded corners and a thin black border. There are approximately 20 horizontal lines spaced evenly down the page.

JUKI®

JUKI CORPORATION

JUKI 株式会社

お問い合わせ、ご相談は
To order or for further
information,
please contact :

※このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する事があります。

※ The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.

※このパーツリストは、1996年4月 現在の商品仕様で編集したものです。

※ This parts list is edited in accordance with the product specifications as of April 1996.

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

18-034 Printed in Japan