

JUKI

**High Speed Single Needle Lockstitch Straight
Button-Holing Industrial Sewing Machine**

高速一本針本縫眠り穴かがりミシン

LBH-791NS・792NS・793NS・794NS

LBH-791NS-1・792NS-1・793NS-1・794NS-1

PARTS LIST

29125804
No.0831-00

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

1. An asterisk (*) means that the corresponding part is changed from the previous parts list or is newly added.
2. As to "#01" and "#02," refer to the "Note" given at the bottom of the respective pages.
3. Codes on the "Qty" column
 - Each numeral indicates the number of parts required.
 - "0.1" and "2.0" indicate the length (in meters) of the respective parts.
4. Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.
5. Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.

パーツリストご利用に際して

1. Note欄に記載されているリストページの*印は、前回の内容に対して、今回変更または追加された部品であることを意味します。
2. リストページの#01、#02等の印は、ページ下の“注記”の説明をご参照ください。
3. ・数量覧の数字は、個数を表し、0.1、2.0等の数値は、長さ（単位メートル）を表します。
4. 数量覧の()は、組部品を構成している子部品であることを意味します。
5. イラストページの————棒は、組構成であることを意味します。


CONTENTS
目次

1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (1)	1
頭部・外装関係 (1)	
2. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (2)	3
頭部・外装関係 (2)	
3. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (3)	5
頭部・外装関係 (3)	
4. MAIN SHAFT COMPONENTS	7
上軸関係	
5. NEEDLE BAR COMPONENTS (1)	9
針棒関係 (1)	
6. NEEDLE BAR COMPONENTS (2)	11
針棒関係 (2)	
7. LIFTING LEVER COMPONENTS	13
押え上げ関係	
8. NEEDLE THREAD TRIMMER & UPPER THREAD PULLING COMPONENTS	15
上糸切り・糸たぐり関係	
9. WORK CLAMP CARRIER COMPONENTS	17
布送り関係	
10. BOBBIN THREAD TRIMMER COMPONENTS	19
下糸切り関係	
11. HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS	21
下軸関係	
12. STOP-MOTION COMPONENTS (1)	23
遮断関係 (1)	
13. STOP-MOTION COMPONENTS (2)	25
遮断関係 (2)	
14. KNIFE COMPONENTS (1)	27
布切りメス関係 (1)	
15. KNIFE COMPONENTS (2)	29
布切りメス関係 (2)	
16. FEED CAM COMPONENTS	31
主カム関係	
17. THREAD TENSION COMPONENTS	33
糸調子関係	
18. LUBRICATION MECHANISM COMPONENTS	35
給油装置関係	
19. MOTOR PULLEY COMPONENTS	37
モータープーリー関係	
20. SAFETY PLATE COMPONENTS	39
安全プレート関係	
21. SPECIAL SPEC COMPONENTS	40
特別仕様関係	

22. TABLE COMPONENTS	41
脚卓関係	
23. THREAD STAND & HEAD SUPPORT ROD COMPONENTS	43
糸立装置・頭部支え棒関係	
24. EXCLUSIVE PARTS FOR LBH-791NS-1 (1)	45
LBH-791NS-1 専用部品 (1)	
25. EXCLUSIVE PARTS FOR LBH-791NS-1 (2)	47
LBH-791NS-1 専用部品 (2)	
26. EXCLUSIVE PARTS FOR LBH-792NS, 792NS-1	49
LBH-792NS, 792NS-1 専用部品	
27. EXCLUSIVE PARTS FOR LBH-793NS, 793NS-1	49
LBH-793NS, 793NS-1 専用部品	
28. EXCLUSIVE PARTS FOR LBH-794NS, 794NS-1	49
LBH-794NS, 794NS-1 専用部品	
29. EXCLUSIVE PARTS FOR SUBCLASSES (LBH-791NK, 791NK-1)	51
LBH-791NK, 791NK-1 専用部品	
30. EXCLUSIVE PARTS FOR SUBCLASSES (LBH-792NK, 792NK-1)	51
LBH-792NK, 792NK-1 専用部品	
31. EXCLUSIVE PARTS FOR SUBCLASSES (LBH-793NK, 793NK-1)	51
LBH-793NK, 793NK-1 専用部品	
32. EXCLUSIVE PARTS FOR SUBCLASSES (LBH-794NK, 794NK-1)	53
LBH-794NK, 794NK-1 専用部品	
33. TAPE FEEDER COMPONENTS (Special order part)	55
テープ巻装置 (特別注文部品)	
34. CORRELATION TABLE OF V-BELT & MOTOR PULLEY	56
Vベルト・モータープーリー関連表	
35. TABLE OF EXCHANGING GAUGE	57
交換ゲージ一覧表	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	58
索引	


Illustration of this parts list is based on the model L B H - 7 9 1 N S .
このパーツリストは、L B H - 7 9 1 N S を基本にイラストを作成してあります。

1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (1)
 頭部・外装関係 (1)




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		SS-4121215-SP	SCREW 3/16-28 L=12	ナベネジ 3/16-28 L=12	4
2		137-02907	THROAT PLATE COVER, LEFT	ハリイタタイ カハ- ヒタリ	2
3		139-00550	FRAME COVER ASM.	メンイタ(クミ)	1
4		137-01503	GASKET	メンイタ ハツキン	1
5		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナベネジ 3/16-28 L=6	1
6		TA-1050504-R0	RUBBER PLUG	トメセン	3
7		TA-0850604-R0	RUBBER PLUG	トメセン	3
8		TA-0550604-R0	RUBBER PLUG	トメセン	2
9		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG	トメセン D=12.5 L=4	1
10		TA-1270502-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
11		SS-5120810-SP	SCREW	ハイントネジ	4
12		139-00303	TOP COVER	ジョウメン カハ-	1
13		137-05207	THREAD PATH GUIDE PLATE	イミチ アンナイ イタ	1
14		SS-4150715-SP	SCREW 15/64-28 L=7	ナベネジ 15/64-28 L=7	1
15		SS-4110615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	ナベネジ	1
16		137-19802	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリホウ イアンナイ A	1
17		HX-0005500-OC	CABLE CLIP	ゴム フツシュ C	1
18		SS-4701415-SD	SCREW	ナベネジ	2
19		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28	ロツカクナツト 3/16-28	1
20		B1120-352-000	BALL SCREW	ストツハ-ヒン	1
21		TA-1900502-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
22		SS-4121415-SP	SCREW 3/16-28 L=14	ナベネジ 3/16-28 L=14	7
23		TA-2050406-R0	RUBBER PLUG	トメセン	2
24		TA-1450302-R0	RUBBER PLUG	トメセン	2
25		137-00802	BED SCREW STUD, SMALL	ハツトシチュウ ショウ	1
26		B1162-771-000	BED SCREW STUD	ハツトシチュウ	1
27		137-03004	BED SLIDE	ホタンアナ ナカサ チョウセツフ	1
28		B1107-481-000	CAM COVER GUIDE	カムカハ- アンナイ	1
29		137-03400	SUSPENSION SCREW	チヨウセツフタ ハネウケ	1
30		SS-6080340-SP	SCREW 1/8-44 L=3.0	ヒラネジ 1/8-44 L=2.9	1
31		B1110-481-000-A	CAM COVER LATCH	カムカハ- オサエ	1
32		SS-6060340-SP	SCREW 3/32-56 L= 2.5	ヒラネジ 3/32-56 L=2.5	1
33		B1111-481-000	SPRING	カムカハ- オサエハネ	1
34		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナベネジ 3/16-28 L=6	2
35		137-03301	BED SLIDE SPRING STOPPER	チヨウセツフタ ハネ ストツハ	1
36		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナベネジ 3/16-28 L=6	1
37		139-22109	TAKE-UP THREAD GUIDE	テンヒンイトアンナイ A	1
38		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ 11/64-40 L=6	1
39		137-03509	BED SLIDE SPRING GUIDE	チヨウセツフタ ハネ カイト	1
40		137-03608	BED SLIDE SPRING	チヨウセツフタ アツシユクハネ	1
41		139-20400	THREAD TENSION GUIDE PLATE	イトチヨウシ イアンナイハン	1
42		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナベネジ 3/16-28 L=6	3
43		SS-4150715-SP	SCREW 15/64-28 L=7	ナベネジ 15/64-28 L=7	1
44		139-20509	THREAD TAKE-UP COVER	テンヒンカハ-	1
45		137-01206	TOP COVER GASKET	ウツメン カハ- ハツキン	1
46		139-22208	TAKE-UP THREAD GUIDE B	テンヒンイトアンナイ B	1
47		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナベネジ 3/16-28 L=6	1

2. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (2)
 頭部・外装関係 (2)




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		137-64352	TENSION BRACKET CONNec.	シタイト アンナイタイ ケツコウ	1
2		B3216-047-000	BOBBIN WINDER TENSION NUT	イトチヨ-シ ナツト	(1)
3		B3218-232-000	BOBBIN WINDER TENSION SPRING	イトチヨ-シ ハネ	(1)
4		B3214-047-000	BOBBIN WINDER TENSION DISC	イトチヨ-シ サラ	(2)
5		137-64303	BOBBIN WINDER TENSION BRACKET	シタイト アンナイ タイ	(1)
6		B3219-232-000	BOBBIN WINDER TENSION POST	イトマキ イトチヨ-シホ-	(1)
7		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	(1)
8		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	2
9		RO-0481901-00	RUBBER RING	Oリング	1
10		139-00857	SPUR GEAR COVER COMPL.	コウカン ハクマルマ カハ- (ケツコウ)	1
11		SS-4090315-SP	SCREW	ナハネジ 9/64-40 L=3	(2)
12		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5	ヒラサカネ 4.5X8X0.5	(2)
13		137-02402	SPUR GEAR COVER HINGE STUD	コウカン ハクマルマカハ- ヒンジシク	(1)
14		137-02501	SPUR GEAR COVER SPRING	コウカン ハクマルマカハ- ハネ	(1)
15		137-02303	SPUR GEAR COVER HINGE B	コウカン ハクマルマカハ- ヒンジB	(1)
16		139-00808	SPUR GEAR COVER	コウカン ハクマルマ カハ-	(1)
17		SS-4090315-SP	SCREW	ナハネジ 9/64-40 L=3	(2)
18		137-02204	SPUR GEAR COVER HINGE A	コウカン ハクマルマカハ- ヒンジA	(1)
19		137-01958	COVER, REAR ASM.	ヨウトウ チョウセツ ネジカハ-ウラクミ	1
20		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネジ 3/16-28 L=6	2
21		137-01701	FRAME SIDE COVER GASKET	ヨウトウソクメンカハ- ハツキン	1
22		139-01459	BOBBIN WINDER COMPL.	シタイトマキ (ケツコウ)	1
23		NS-6150350-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	(1)
24		137-63800	FRICTION PULLEY	クトウフーリ マツリン	(1)
25		SD-0791301-SP	HINGE SCREW D= 7.94 H=13.0	タネネジ D=7.94 H=13	(1)
26		SD-0450211-SP	HINGE SCREW D= 4.50 H= 2.1	タネネジ D=4.5 H=2.1	(1)
27		137-63651	ADJUSTING PLATE ASM.	イトマキ チョウセツハン クミ	(1)
28		137-63255	SHAFT BUSHING ASM.	イトマキシク ウケクミ	(1)
29		137-63404	BOBBIN WINDER SHAFT	イトマキ シク	(1)
30		B3210-771-000	BOBBIN STOP SPRING	ホヒン トメハネ	(1)
31		B3224-771-000	COLLAR	イトマキシク カラ-	(1)
32		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(1)
33		137-64204	BOBBIN WINDER HOLDER B	イトマキ イトサエイタB	(1)
34		137-64105	BOBBIN WINDER HOLDER A	イトマキ イトサエイタA	(1)
35		B3108-850-000	NEEDLE GUIDE SPACER	イトアンナイ スパ-サ	(1)
36		WP-0551016-SH	WASHER 5.5X13X1	ヒラサカネ 5.5X13X1	(1)
37		137-64006	SPRING	イトマキ モトシハネ	(1)
38		137-63909	SPRING	イトマキ カムハネ	(1)
39		137-63701	BOBBIN WINDER WHEEL	イトマキクマル	(1)
40		SD-0720221-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 2.2	タネネジ D=7.24 H=2.2	(1)
41		B3215-771-000	ADJUSTING NUT	イトマキリヨ- チョ-セツナツト	(1)
42		137-63503	BOBBIN WINDER TRIP LATCH	ホヒン アンナイ	(1)
43		B3214-771-000	ADJUSTING SCREW	イトマキリヨ- チョ-セツネジ	(1)
44		B1531-415-000	SUSPENSION	ヒキアケイタ ハネカケ	(1)
45		NS-6080340-SP	NUT 1/8-44	ロツカクナツト 1/8-44	(1)
46		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	(1)
47		139-01400	BOBBIN WINDER COVER	イトマキ トリツケ カハ-	(1)
48		139-00600	SIDE COVER	ヨウトウソクメン カハ-	1
49		SS-6121050-SP	SCREW 3/16-28 L= 9.5	ヒラネジ 3/16-28 L=9.5	2
50		SS-4121215-SP	SCREW 3/16-28 L=12	ナハネジ 3/16-28 L=12	2
51		SS-4121215-SP	SCREW 3/16-28 L=12	ナハネジ 3/16-28 L=12	8
52		139-22000	FRAME SIDE COVER	ソクメンカハ-	1
53		B1144-771-000	FRAME SIDE COVER GASKET (C)	ソクメン カハ- Cハツキン	2
54		SS-8152030-SP	SCREW 15/64-28 L=20	トメネジ 15/64-28 L=20	1
55		139-00709	SCREW COVER LIST	ヨウトウチョウセツ ネジカハ-ヒョウ	1
56		SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.6	マルヒラネジ 9/64-40 L=4.6	1
57		B3125-155-000	DISK SPRING	サラ ハネ	1
58		TA-2050406-RO	RUBBER PLUG	トメセン	1
59		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1

3. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (3) 頭部・外装関係 (3)



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1		139-01160	BELT SIDE COVER COMPL.	ソクメン ヘルトカハ- ケツコウ	1
2		139-01152	BELT SIDE COVER ASM.	ソクメン ヘルトカハ- (クミ)	(1)
3		137-04903	BELT SIDE COVER FELT	ソクメン ヘルトカハ- フェルト	(2)
4		137-04705	BELT SIDE COVER SHAFT	ソクメン ヘルトカハ- シフト	(1)
5		RE-0400000-K0	E-SHAPED SNAP RING (4MM)	Eカクタメツ 4	(2)
6		137-04606	BELT SIDE COVER BASE	ソクメン ヘルトカハ- トリツケタイ	(1)
7		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG	トメセン D=12.5 L=4	(1)
8		SK-3452000-SD	WOOD SCREW D=4.5 L=20	マルモクネジ D=4.5 L=20	2
9		139-01053	BELT COVER COMPL.	ヘルトカハ- ケツコウ	1
10		139-01004	BELT COVER	ヘルトカハ-	(1)
11		SS-7110910-SP	SCREW	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(2)
12		137-04200	BELT GUARD SPRING	ヘルトカハ- トメネジ	(1)
13		B4127-352-000	BOTTOM GUIDE	シタメス トリツケタイ アンナイ	(1)
14		137-04408	SPRING	カイト ヒソハネ	(2)
15		SS-7110410-SP	SCREW 11/64-40 L=4	マルヒラネジ 11/64-40 L=4	(2)
16		137-00703	RUBBER HINGE	ゴム ヒンジ	2
17		137-00406	HINGE PLATE, A	ヒンジ イタ A	1
18		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12	マルヒラネジ 15/64-28 L=12	4
19		137-00505	HINGE PLATE, B	ヒンジ イタ B	1
20		139-00253	FRAME BASE COMPL.	トウフ ヘース ケツコウ	1
21		139-00204	FRAME BASE	トウフ ヘース	(1)
22		137-01008	RUBBER B	ホウシンゴム B	(2)
23		137-00604	HINGE PIN	ヒンジ シク	(2)
24		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ 15/64-28 L=7	(2)
25		137-04309	GUIDE PIN	カイト ヒソ	(2)
26		RE-0600000-K0	E-SHAPED SNAP RING (6MM)	Eカクタメツ 6	(2)
27		SS-7740740-SP	SCREW 3/8-28 L= 6.5	マルヒラネジ 3/8-28 L=6.5	(1)
28		135-02604	SLUSH HOLE PACKING	ハイユア ナ ハウキン	(1)
29		B1135-352-000	OIL GUAGE	オイルケ-ジ	(1)
30		137-00901	RUBBER A	ホウシンゴム A	(2)
31		SS-6121010-SP	SCREW 3/16-28 L=10	ヒラネジ 3/16-28 L=10	1
32		139-43303	OIL SHIELD	カマコホウハン	1
33		B1133-761-000	MACHINE BASE FELT PAD	ト-フヘ-スダ フェルト	4
34		B1153-771-000	MACHINE BASE SCREW STUD	ト-フヘ-ス スタット	4
35		WP-0612056-SD	WASHER 6.1X18.5X2	ヒラサカネ 6.1X18.5X2	4
36		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツ 15/64-28	8
37		139-00956	HOOK OIL SHIELD COVER COMPL.	カマカハ- ケツコウ	1
38		137-03806	HOOK OIL SHIELD HINGE	カマカハ- ヒンジ	(1)
39		137-03905	HINGE PIN	カマカハ- ヒンジ シク	(1)
40		139-00907	HOOK OIL SHIELD COVER	カマカハ-	(1)
41		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナヘネジ 11/64-40 L=5	(1)
42		137-04002	HINGE SPRING	カマカハ- ヒンジ ハネ	(1)
43		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナヘネジ 3/16-28 L=6	2
44		139-01558	AUXILIARY TABLE COMPL.	ホジヨ テ-ブル ケツコウ	1
45		139-01509	AUXILIARY TABLE	ホジヨ テ-ブル	(1)
46		137-85803	INSTALLING PLATE	ホジヨ テ-ブル トリツケハン	(2)
47		SS-7110570-SP	SCREW 11/64-40 L= 4.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=4.8	(4)
48		SS-6151040-SP	SCREW 15/64-28 L=10	ヒラネジ 15/64-28 L=10	(2)

4. MAIN SHAFT COMPONENTS 上軸関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		139-23107	OIL ADJUSTING PIN	クランク エリョウ チョウセツピン	1
2		RO-0401002-10	O-RING	Oリング	1
3		110-02904	ROLLER FELT	メンブーエリョウ チョウセツフイルト	2
4		139-22802	MAIN SHAFT	ウワシク	1
5		SS-8661112-TP	SCREW 1/4-40 L=11	トメネジ 1/4-40 L=11	1
6	#01	137-11502	ADJUSTING SHIM	チョウセイ シム B	2
7		SB-1150005-00	BALL BEARING	コロカリー シェクウケ	2
8		SB-1200004-00	BEARING, B	コロカリー シェクウケ	2
9		137-07252	COUNTERWEIGHT CONNEC.	ツリアイオモリ ケツコウ	1
10		SS-8660512-TP	SCREW 1/4-40 L=5	トメネジ 1/4-40 L=5	(2)
11		SS-8681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	トメネジ 9/32-28 L=16	(1)
12		SS-7681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	マルヒラネジ 9/32-28 L=16	1
13		137-07500	OIL SEAL	ウワシク マメタル オイルシール	2
14		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネジ 15/64-28 L=8	1
15		137-07401	BUSHING, FRONT	ウワシク マメタル	1
16		139-22901	MAIN SHAFT BUSHING, INTER	ウワシク ナカメタル	1
17		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネジ 15/64-28 L=8	1
18		137-10108	MAIN SHAFT SPROCKET	ウワシク スプロケット	1
19		SS-8660612-TP	SCREW 1/4-40 L= 6.0	トメネジ 1/4-40 L=6	1
20		137-07807	MAIN SHAFT STOPPER RING	ウワシク トメ リンク	2
21		137-08201	ADJUSTING SHEM	チョウセイ シム	2
22		137-08300	LOW SPEED BEARING FIXED PLATE	チソク ハーアリンク コティイタ	1
23		SS-2090620-SP	SCREW 9/64-40 L=5.5	マルサラネジ 9/64-40 L=5.5	3
24		RC-4151817-KP	RETAINING RING	Cカッタ トメワ	1
25		SS-2092110-SP	SCREW	マルサラ ネジ	4
26		137-08003	LOW SPEED PULLEY BASE	チソク プーリ ターイ	1
27		137-08102	CHANGE-OVER PULLEY SHAFT	キリカエ プーリ シェク	1
28		B1211-980-000	UPPER SHAFT THRUST BEARING	ウワシク スラストハーアリンク	2
29		B1220-771-000	THRUST WASHER A	ウワシク スラストワッシャー A	4
30		SS-1110821-TP	SCREW 11/64-40 L=8.3	サラネジ 11/64-40 L=8.3	3
31		137-07906	SLIDE BEARING RETAINER	スライト ハーアリンク ウケ	1
32		CS-1501011-TH	THRUST COLLAR	スラストウケ	1
33		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネジ 1/4-40 L=4.5	2
34		RC-3781518-KP	RETAINING RING	Cカッタ トメワ	1
35		SS-8680940-SP	SCREW 9/32-28 L= 9.0	トメネジ 9/32-28 L=9	1
36		137-07708	OUTER RING	ウワシク ウシロメタル カイリン	1
37		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ 15/64-28 L=7	1
38		SB-1450003-00	BEARING, A	コロカリー シェクウケ	1
39		SM-6030602-TP	SCREW M3X0.5 L=6	ロツカクアナホルト M3X0.5 L=6	4
40		137-08409	LOW SPEED BEARING OUTER RING	チソク ハーアリンク カイリン	1
41		137-08508	LOW-SPEED PULLEY	チソク プーリ	1
42		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルサラネジ 11/64-40 L=8.5	4
43		137-08607	CLUTCH	キリカエ クラッチ	1
44	#01	137-11809	WASHER, B	ヨアツサカネ B	2
45		137-08904	CLUTCH RING	キリカエクラッチ リンク	1
46		137-08805	CLUTCH CLAW	キリカエクラッチ ツメ	1
47		137-08706	SPRING	チソク プーリ ハネ	4
48		137-09100	SPRING	ヨアツハネ	2
49		137-09209	WASHER	ヨアツ ハネ サカネ	1
50		SS-1110821-TP	SCREW 11/64-40 L=8.3	サラネジ 11/64-40 L=8.3	3
51		137-11304	STOP-MOTION CAM PRESSER PLATE	シャターンカム オサエイタ	1
52		139-23008	STOP-MOTION CAM	シャターンカム	1
53		B1209-232-000	STOP-MOTION CAM POSITION PIN	シャターンカム ヒョン	1
54		B1212-232-000	BAKELITE SEGMENT	タイアツ ハーク	1
55		B1210-232-000	STOP-MOTION CAM PIN SLIDE BLOCK	シャターン カムヒョン コロ	2
56		B1231-771-000	STOP CAM PRESSURE SPRING	シャターンヨー アツシユカハネ	1
57		SS-7660510-SP	SCREW 1/4-40 L=5.0	マルヒラネジ 1/4-40 L=5	1
58		SS-8660512-TP	SCREW 1/4-40 L=5	トメネジ 1/4-40 L=5	1
59		B1224-771-00B	SCREW (B)	エリョー チョーセツピン トメネジ B	1
60		137-09001	DRIVING PULLEY	クトウ プーリ	1
61		SS-1110640-TP	SCREW 11/64-40 L= 5.5	サラネジ 11/64-40 L=5.5	3
62		137-09753	FLAT CLUTCH DISC ASM.	ヒラ クラッチハソン クミ	1
63		137-09407	HIGH SPEED PULLEY C RING	コウソク プーリ Cリンク	1
64		137-09308	WASHER	ヨアツ サカネ	1
65		137-09506	BUSH	ブッシュ	1
66		SB-1450002-00	BEARING, C	コロカリー シェクウケ	1
67		137-09902	HIGH-SPEED PULLEY	コウソク プーリ	1
68		137-55608	WORM	ウォーム	1
69		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	2

Note (注記) #01....SELECTIVE PART

選択部品

5. NEEDLE BAR COMPONENTS (1)
針棒関係 (1)




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1	#01	SS-8660612-TP	SCREW 1/4-40 L= 6.0	トメネジ 1/4-40 L=6	2
2		137-19208	NEEDLE THROW GEAR SMALL B	ハリシノクトウ コハクマ B	1
3		TA-0550604-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
4		SS-8151230-SP	SCREW 15/64-28 L=12	トメネジ 15/64-28 L=12	2
5		WDP-5JOB1100	NEEDLE DPX5 #11J	ハリ DPX5 #11J	1
6		137-18903	ROCK CAM SHAFT	ヨウトウ カム シェク	1
7		CS-1401014-SP	THRUST COLLAR	スラストウケ	2
8		SS-8150410-TP	SCREW 15/64-28 L= 4.0	トメネジ 15/64-28 L=4	4
9		137-18754	NEEDLE BAR ROCK CAM CONNEC.	ハリホウ ヨウトウ カム ケツゴウ	1
10		137-18705	NEEDLE BAR ROCK CAM	ハリホウ ヨウトウカム	(1)
11		137-18804	NEEDLE THROW GEAR LARGE	ハリシノクトウ オオハクマ	(1)
12		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(3)
13		139-24303	NEEDLE BAR BOBBIN THREAD GUIDE	ハリホウ シタイアンナイ	1
14		SS-7080510-TP	SCREW 1/8-44 L=4.5	マルヒラネジ 1/8-44 L=4.5	2
15		137-19000	BEARING, REAR B	ヨウトウ メタル	2
16		137-30304	THREAD TAKE-UP SUPPORT ROD	デンヒン ササエジク	1
17		137-15909	CONNECTING FORKED LINK PIN	フタマタ ヨウトウリンク ピン	1
18		137-16006	CONNECTING FORKED LINK	フタマタ ヨウトウリンク	1
19		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	トメネジ 11/64-40 L=4	1
20		137-15800	NEEDLE BAR PITMAN	ハリホウ ヨウトウ ロット	1
21	#01	SS-8150510-TP	SCREW 15/64-28 L= 4.7	トメネジ 15/64-28 L=4.7	1
22		137-15602	FRAME ROCK SHAFT CRANK, REAR	ハリホウ ヨウトウウチ ウシロ	1
23		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12	マルヒラネジ 15/64-28 L=12	1
24		137-15701	FRAME ROCK SHAFT CRANK PIN	ハリホウ ヨウトウウチ ウシロピン	1
25		137-15354	FRAME ROCK SHAFT CRANK ASM.	ハリホウ ヨウトウシーク クミ	1
26		B1414-232-000	SQUARE BLOCK	カクゴマ	1
27		B1410-771-000	STUD	ハリホー ヨートー カクゴマジク	1
28		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
29		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネジ 15/64-28 L=8	1
30		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ 11/64-40 L=6	2
31		139-24154	FRAME SUPPORT PLATE ASM.	ヨウトウタイ ササエイタ(クミ)	1
32		139-24709	NEEDLE BAR GUIDE BRACKET	オサエホウタイキ アンナイハン	1
33		137-14803	HINGE STUD	ハリホウ ヨウトウタイ シェク	1
34		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネジ 15/64-28 L=8	1
35		137-15404	BUSHING	ハリフリシク マイメタル	1
36		137-15503	BUSHING, REAR	ハリホウ ヨウトウシーク ウシロメタル	1
37		139-24600	NEEDLE BAR FRAME	ハリホウ ヨウトウタイ	1
38		137-14704	OIL FELT	ハリホウ ヨウトウタイ フィルト	2
39		139-25102	OIL FELT HOLDER	ハリホウヨウトウタイ フィルトオサエ	2
40		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネジ 15/64-28 L=8	1
41	#01	SS-7090530-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5	2
42		139-24501	NEEDLE BAR CONNEC.	ハリホウ タキ	1
43		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	1
44		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネジ 15/64-28 L=8	1
45		139-20608	NEEDLE BAR OIL METAL	ハリホウ アブラメタル	1
46		139-24402	NEEDLE BAR	ハリホウ	1
47		137-30270	LINK TAKE-UP (CONNEC.DIAGRAM)	リンク デンヒン ケツゴウ	1
48		137-30262	LINK TAKE-UP ASM.	リンク デンヒン ケツゴウ	(1)
49		B1905-541-A00	NEEDLE BEARING	デンヒン ニートルハリアリンク	(1)
50		137-07351	NEEDLE BAR CRANK ASM.	ハリホウ クランク (クミ)	(1)
51		137-14407	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリホウ クランクロット	(1)
52		B1903-552-000	LEFT SCREW	ヒタリネジ	(1)
53		B1223-771-000	NEEDLE ROD CRANK WASHER	ハリホー クランク ワッシャー	1
54		B1909-505-000	RUBBER	デンヒンアフタキリゴム	1

Note (注記) #01....SELECTIVE PART


選択部品

6. NEEDLE BAR COMPONENTS (2)
針棒関係 (2)




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	2
2		137-17509	SUSPENSION SCREW	フリハハ [°] チヨウセツハ [°] ネカケ	2
3		137-17400	SPRING B	フリハハ [°] チヨウセツウチ [°] ヒツハ [°] リハ [°] ネB	1
4		137-16105	CONNECTING STUD	フタマタ ヨウト [°] ウリンク シ [°] ク	1
5		137-16204	REGULATING LEVER LINK	フリハハ [°] ハンカン リンク	1
6		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	トメネジ [°] 11/64-40 L=4	2
7		137-17608	SCREW	ヨウト [°] ウ チヨウセツ [°] ネジ [°]	2
8		SS-9110513-TP	SCREW 11/64-40 L=5	ロツカクホルト 11/64-40 L=4.5	1
9		137-17004	REGULATING HINGE PIN	フリハハ [°] チヨウセツロツト [°]	1
10		RE-0600000-KO	E-SHAPED SNAP RING (6MM)	Eカ [°] タメワ 6	1
11		SD-0800402-TP	HINGE SCREW D= 8 H= 4	タ [°] ンネジ [°] D=8 H=4	1
12		139-25003	REGULATING LEVER SHAFT COLLAR	ハンカン ウチ [°] シ [°] ク カラー	1
13		137-17707	ROCKING ADJUSTING SCREW STOPPE	ヨウト [°] ウ チヨウセツネジ [°] ストツハ [°]	2
14		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ [°] 11/64-40 L= 5	2
15		137-17301	SPRING A	フリハハ [°] チヨウセツウチ [°] ヒツハ [°] リハ [°] ネA	1
16		137-16600	REPOSITIONING LEVER SHAFT B	キセン チヨウセツウチ [°] シ [°] クB	1
17		RE-0250000-KO	E-SHAPED SNAP RING (2.5MM)	Eカ [°] タメワ 2.5	1
18		137-16907	SUSPENSION SCREW	キセン チヨウセツ ハ [°] ネカケ	2
19		137-16808	SPRING	キセン チヨウセツウチ [°] ヒツハ [°] リハ [°] ネ	2
20		SS-8150410-TP	SCREW 15/64-28 L= 4.0	トメネジ [°] 15/64-28 L=4	4
21		CS-1401014-SP	THRUST COLLAR	スラストウケ	2
22		137-17152	REGULATING LEVER ASM.	フリハハ [°] チヨウセツウチ [°] クミ	1
23		137-18606	SUSPENSION SCREW	ヨウト [°] ウフ [°] ハ [°] ネカケ	(2)
24		137-16501	REPOSITIONING LEVER SHAFT A	キセン チヨウセツウチ [°] シ [°] クA	1
25		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ [°] 15/64-28 L=7	2
26		RO-0982401-00	RUBBER RING	Oリング [°]	1
27		137-16303	REGULATING LEVER LINK STUD	フリハハ [°] ハンカン リンクシ [°] ク	2
28		137-16451	REPOSITIONING LEVER ASM.	キセン チヨウセツウチ [°] クミ	1
29		137-18606	SUSPENSION SCREW	ヨウト [°] ウフ [°] ハ [°] ネカケ	(1)
30		137-17202	REGULATING LEVER SHAFT	フリハハ [°] チヨウセツウチ [°] シ [°] ク	1
31		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ [°] 15/64-28 L=7	2
32		RO-0982401-00	RUBBER RING	Oリング [°]	1
33		137-17608	SCREW	ヨウト [°] ウ チヨウセツ [°] ネジ [°]	2
34		139-24907	REGULATING LEVER SHAFT	ハンカン ウチ [°] シ [°] ク	1
35		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネジ [°] 15/64-28 L=8	1
36		137-19000	BEARING, REAR B	ヨウト [°] ウ メタル	1
37		137-17707	ROCKING ADJUSTING SCREW STOPPE	ヨウト [°] ウ チヨウセツネジ [°] ストツハ [°]	2
38		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ [°] 11/64-40 L= 5	2
39		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	トメネジ [°] 11/64-40 L=4	2
40		137-18507	SPRING	ハンカン ヒツハ [°] リ ハ [°] ネ	2
41		139-24808	REGULATING LEVER SHAFT BOSS	ハンカンウチ [°] シ [°] ク ホ [°] ス	1
42		SS-8150432-TH	SCREW	トメネジ [°]	1
43		137-17855	BEARING BRACKET	キセン ハンカンウチ [°] クミ	1
44		137-18200	CHANGE ROLLER SHAFT	ハンカン ローラ [°] シ [°] ク	(1)
45		137-18101	CHANGE ROLLER	ハンカン ローラ	(1)
46		137-17806	REPOSITIONING ARM	キセン ハンカン ウチ [°]	(1)
47		137-18606	SUSPENSION SCREW	ヨウト [°] ウフ [°] ハ [°] ネカケ	(1)
48		SS-9120643-TP	SCREW 3/16-28 L=6	ロツカクホルト 3/16-28 L=6	(1)
49		137-17954	BELL CRANK ASM.	フリハハ [°] ハンカンウチ [°] クミ	1
50		137-18200	CHANGE ROLLER SHAFT	ハンカン ローラ [°] シ [°] ク	(1)
51		137-18101	CHANGE ROLLER	ハンカン ローラ	(1)
52		137-17905	BELL CRANK	フリハハ [°] ハンカンウチ [°]	(1)
53		SS-9120643-TP	SCREW 3/16-28 L=6	ロツカクホルト 3/16-28 L=6	(1)
54		137-18051	BARTACK LEVER ASM.	カントメ ハンカンウチ [°] クミ	1
55		137-18200	CHANGE ROLLER SHAFT	ハンカン ローラ [°] シ [°] ク	(1)
56		137-18101	CHANGE ROLLER	ハンカン ローラ	(1)
57		137-18002	BARTACK LEVER	カントメ ハンカンウチ [°]	(1)
58		SS-9120643-TP	SCREW 3/16-28 L=6	ロツカクホルト 3/16-28 L=6	(1)
59		137-18606	SUSPENSION SCREW	ヨウト [°] ウフ [°] ハ [°] ネカケ	(1)

7. LIFTING LEVER COMPONENTS
押え上げ関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1		B1509-012-000	PRESSER SPRING REGULATOR	オサエ チョーセツネジ	1
2		B1507-761-000	PRESSER SPRING	オサエハネ	1
3		137-20859	LEVER ASM, FRONT	オサエアケ リンク マイレハ-クミ	1
4		SD-0800342-TP	HINGE SCREW D=8 H=3.2	タ-ンネジ	1
5		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ-タトメワ 5	2
6		SD-0600452-TP	HINGE SCREW D=6 H=4.5	タ-ンネジ D=6 H=4.5	1
7		137-21006	LINK	ヒキアケ リンク	1
8		137-20107	PRESSER BAR	オサエホ-ウ	1
9		139-26209	PRESSER BAR POSITION BRACKET	オサエホ-ウ タキ	1
10		SS-8680810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	1
11		137-20206	PRESSER BAR METAL	オサエホ-ウ メタル	1
12		137-20354	ROLLER INSTALLING BASE ASM.	オサエ ローラー トリツケタ-イ クミ	1
13		SS-4091520-SP	SCREW 9/64-40 L=15	ナハ-ネジ 9/64-40 L=15	1
14		137-32102	GUIDE PIN	ウワイテキリ メスアソナ-イ シ-ク	1
15		139-26308	COLLAR	オサエ ローラー-スリ-フ	1
16		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	トメネジ 11/64-40 L=4	1
17		WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10.0X0.8	ヒラサ-カ-ネ 4.5X10X0.8	1
18		139-25805	SLIDE ROLLER	オサエ ローラー	1
19		139-25904	CONNECTING PIN	オサエ ローラー-シ-ク	1
20		139-31001	NEEDLE THREAD TRIMMER CAM	ウワイテキリ メス サト-ウカム	1
21		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	2
22		139-31100	NEEDLE THREAD TRIMMER PLATE	ウワイテキリ メス サト-ウイタ	1
23		139-25706	WORK CLAMP ARM	オサエ ウデ	1
24		137-21808	SUSPENSION SCREW A	オサエアケ レハ-ハ-ネカケ	1
25		SS-7120640-SP	SCREW 3/16-28 L=6	マルヒラネジ 3/16-28 L=6	2
26		139-26407	PRESSER FOOT LIFTING SPRING	オサエアケ レハ-ハ-ネ	1
27		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
28		RO-0742401-00	RUBBER RING	Oリング	1
29		137-21253	LEVER ASM, REAR A	オサエアケ リンク ウシロレハ-Aクミ	1
30		137-21105	PRESSER BAR LIFTING ROD, LONG	オサエアケ ヨコリンク	1
31		SD-0800342-TP	HINGE SCREW D=8 H=3.2	タ-ンネジ	1
32		SD-0790435-TP	HINGE SCREW D=7 H=4.3	タ-ンネジ	2
33		137-21600	PRESSER BAR LIFTING ROD	オサエアケ タテリンク	1
34		SS-6151412-TP	SCREW 15/64-28 L=14	ロツカクナツト 15/64-28	1
35		137-21402	LINK REAR LEVER B	オサエアケ リンク ウシロレハ-B	1
36		137-21501	LINK REAR LEVER BUSHING	オサエアケ リンク ウシロレハ- メタル	1
37		139-26050	PRESSER FOOT LIFTING LEVER ASM	オサエアケ レハ-(クミ)	1
38		B1110-280-000	THREAD CUTTING LINK SPRING RAC	イトキリ リンクハ-ネカケ	1
39		139-33304	STARTING SAFETY PLATE	キト-ウ アンセ-ンイタ	1
40		SS-6121050-SP	SCREW 3/16-28 L= 9.5	ヒラネジ 3/16-28 L=9.5	2
41		139-30904	BRACKET	ウワイテキリ コロ トリツケイタ	1
42		SD-0500722-TP	HINGE SCREW	タ-ンネジ	1
43		137-37804	DRIVING ARM BOSS ROLLER	シタイトキリ クト-ウウデ-コロ	1
44		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
45		137-22400	PRESSER BAR LEVER SHAFT	オサエアケ レハ-シ-ク	1
46		SS-8150510-TP	SCREW 15/64-28 L= 4.7	トメネジ 15/64-28 L=4.7	1
47		139-26654	PRESSER FOOT ASM.	オサエアシ クミ	1
48		B1511-771-000-A	WORK CLAMP CHECK HOLDER	オサエアシ	(1)
49		B1509-761-000	WORK CLAMP CHECK SPRING	オサエ トリツケイタ ハネ	(2)
50		139-26704	PRESSER FOOT PIN	オサエアシ ヒ-ソ	(2)
51		B1512-761-000	WORK CLAMP CHECK HOLDER SPRING	オサエアシ シ-ハ-ネ	(1)
52		SS-6060210-SP	SCREW 3/32-56 L= 1.9	ヒラネジ 3/32-56 L=1.9	2
53		B1552-781-000	WORK CLAMP CHECK	オサエ	1
54		SD-0790203-SP	HINGE SCREW D= 7.94 H= 1.5	タ-ンネジ D=7.94 H=2	1
55		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカクナツト 11/64-40 L=9.5	2
56		WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10.0X0.8	ヒラサ-カ-ネ 4.5X10X0.8	2
57		137-22103	LIFTING LEVER STOPPER B	オサエアケ ストッパ B	1
58		RO-0742401-00	RUBBER RING	Oリング	1
59		137-37804	DRIVING ARM BOSS ROLLER	シタイトキリ クト-ウウデ-コロ	1
60		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
61		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
62		SD-0500722-TP	HINGE SCREW	タ-ンネジ	1

8. NEEDLE THREAD TRIMMER & UPPER THREAD PULLING COMPONENTS
上糸切り・糸たぐり関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1		139-32967	LEVER COMPL.	ウワイトキリ レハークツゴウ	1
2		139-31803	NEEDLE THREAD TRIMMER BASE	ウワイトキリ トタヱ	(1)
3		139-31902	THREAD TRIMMER DRIVING PLATE	ウワイトキリ サトウイタ	(1)
4		139-32009	LINK A	ウワイトキリ サトウリンク A	(1)
5		139-32108	LINK B	ウワイトキリ サトウリンク B	(1)
6		139-32207	THREAD TRIMMER DRIVING BASE	ウワイトキリ サトウタヱ	(1)
7		139-32306	KNIFE FITTING PLATE A	ウワイトキリ ハサミ トリツケイタ A	(1)
8		139-32405	KNIFE FITTING PLATE B	ウワイトキリ ハサミ トリツケイタ B	(1)
9		139-32504	LINK	ウワイトキリ レンケツリンク	(1)
10		139-32603	SQUARE BLOCK	ウワイトキリ サトウ カクゴマ	(1)
11		139-32702	SUPPORT PLATE	ウワイトキリ ササエイタ	(1)
12		139-32801	LINK FITTING PLATE	ウワイトキリ リンク トリツケイタ	(1)
13		139-32959	LEVER ASM.	ウワイトキリ レハークミ	(1)
14		139-33106	PRESSER SPRING	ウワイトキリ オサエハネ	(1)
15		139-33205	KNIFE GUIDE PLATE	ウワイトキリ ハサミ ガイドイタ	(1)
16		B1246-372-000	BALL SMALL	シェジクハネ ホール	(2)
17		B2001-771-0A0	NEEDLE THREAD TRIMMER ASM.	ウワイトキリ メス クミ	(1)
18		D2509-282-A00	WORK CAMP FOOT BALL LINK	ツマミアシ ホールリンク	(1)
19		SD-0641005-SP	HINGE SCREW	タネネジ	(1)
20		SD-0641005-SP	HINGE SCREW	タネネジ	(1)
21		SD-0550701-TP	STEP-SCREW D=5.5 H=7	タネネジ D=5.5 H=7	(1)
22		SD-0550701-TP	STEP-SCREW D=5.5 H=7	タネネジ D=5.5 H=7	(1)
23		SD-0641003-SP	HINGE SCREW D=6.35 H=10	タネネジ D=6.35 H=10	(1)
24		B1223-771-000	NEEDLE ROD CRANK WASHER	ハリホークランク ワッシャー	(1)
25		SD-0641003-SP	HINGE SCREW D=6.35 H=10	タネネジ D=6.35 H=10	(1)
26		SD-0800341-SP	HINGE SCREW D=8 H=3.4	タネネジ D=8 H=3.4	(1)
27		SD-0800681-SP	HINGE SCREW D=8 H=6.8	タネネジ D=8 H=6.8	(1)
28		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L=5	(2)
29		SD-0601021-SP	HINGE SCREW D=6 H=10.2	タネネジ D=6 H=10.2	(2)
30		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサカネ 6.2X13X1	(2)
31		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ 11/64-40 L=6	(2)
32		SS-7110570-SP	SCREW 11/64-40 L= 4.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=4.8	(1)
33		SS-7110570-SP	SCREW 11/64-40 L= 4.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=4.8	(1)
34		PS-0300082-KH	SPRING PIN 3X8	スプリングピン 3.0X 8	(1)
35		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	(2)
36		WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10.0X0.8	ヒラサカネ 4.5X10X0.8	(2)
37		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L=5	(1)
38		WP-0482086-SD	WASHER 4.8X11.5X2.0	ヒラサカネ 4.8X11.5X2	(1)
39		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	(1)
40		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	(1)
41		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	2
42		139-31308	SAFETY ARM	キトウ アンセソウデ	1
43		SS-6151412-TP	SCREW 15/64-28 L=14	ロツカクアナホルト 15/64-28	1
44		139-31407	SAFETY PLATE	ウワイトキリ メス アンセンイタ	1
45		139-31506	SAFETY PLATE MOUNTING BASE	ウワイトキリメスアンセンイタ トリツケイタ	1
46		SD-0640231-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.3	タネネジ D=6.35 H=2.3	1
47		SS-7150740-SP	SCREW 15/64-28 L=7	マルヒラネジ 15/64-28 L=7	2
48		139-31605	HOLDING PLATE	キトウ アンセン ウケイタ	1
49		SS-2621540-SP	SCREW 3/16-32 L=15	マルサラネジ 3/16-32 L=15	1
50		139-33403	CUTTING SCISSORS STOPPER	ウワイトキリ ハサミ ストッパ	1
51		SS-7110570-SP	SCREW 11/64-40 L= 4.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=4.8	1
52		139-33601	LEVER SHAFT	ウワイトキリ レハークツク	1
53		SS-6151142-TP	SCREW 15/64-28 L=10.5	ロツカクアナホルト 15/64-28	2
54		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサカネ 6.2X13X1	2
55		CS-0800816-SH	THRUST HOLDER D=8 W=8	スラストウケ D=8 W=8	1
56		SS-6110420-TP	SCREW 11/64-40 L=4.8	ヒラネジ 11/64-40 L=4.8	(2)
57		139-39806	CONNECTING LINK A	ジャタシ リンケツリンク A	1
58		SD-0640271-TP	HINGE SCREW	タネネジ	1
59		139-39905	CONNECTING LINK B	ジャタシ リンケツリンク B	1
60		SD-0550212-TP	HINGE SCREW	タネネジ	1
61		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L=5	1
62		B1110-280-000	THREAD CUTTING LINK SPRING RAC	トキリ リンクハネカケ	1
63		137-47506	SPRING	メス クトウ フック ヒツクリハネ	1
64		137-47308	SUSPENSION SCREW	メス クトウ フックハネ カケ	1
65		139-39459	THREAD PULLING ARM ASM.	トタクリウデ (ウミ)	1
66		SS-6110650-TP	SCREW 11/64-40 L=5.5	ヒラネジ 11/64-40 L=5.5	2
67		139-39707	SHAFT	トタクリウデ シク	1
68		139-39608	LEVER	トタクリ レハーク	1
69		SS-8090410-SP	SCREW 9/64-40 L= 3.5	トメネジ 9/64-40 L=3.5	1
70		B3103-850-000	HINGE STUD	アンナイウデ ヒン	1
71		139-31209	STOPPER	ウワイトキリ ストッパ	1

9. WORK CLAMP CARRIER COMPONENTS
布送り関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		137-23507	WORK CLAMP CARRIER	ヌノオクリイタ	1
2		SS-5120810-SP	SCREW	ハインツネジ	2
3		137-24653	BRACKET COVER CONNec.	ヌノオクリイタ イカハ ケツコウ	1
4		137-25700	BEARING, REAR	オサエウデ オクリシクウケ ウシロ	1
5		137-25601	BEARING, FRONT	オサエウデ オクリシクウケ マエ	1
6		139-27702	SHAFT	オサエウデ オクリシク	1
7		137-23705	WORK CLAMP ARM BRACKET	ヌノオクリイタ	1
8		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14	ヒラネジ 15/64-28 L=14	1
9		SD-0870401-SP	HINGE SCREW D= 8.73 H= 4	タネネジ D=8.73 H=4	1
10		137-23903	CLAMP CARRIER BRACKET PINMAN	ヌノオクリ ロツト	1
11		137-23804	LENGTH REGULATING HINGE STUD	オクリチヨウセツ シク	1
12		139-27306	GUIDE PLATE	ヌノオクリイタ アンナイハ	1
13		SS-6121210-SP	SCREW 3/16-28 L=12	ヒラネジ 3/16-28 L=9	2
14		139-27801	PRESSER ARM GUIDE	オサエウデ アンナイ	1
15		SS-1121010-SP	SCREW	サラネジ	2
16		139-26902	SPACER	オサエウデ スパース	1
17		SS-8150920-SP	SET-SCREW	トメネジ	1
18		137-25007	SUPPORTING BRACKET	オサエウデ シシタ	1
19		SS-6121210-SP	SCREW 3/16-28 L=12	ヒラネジ 3/16-28 L=9	2
20		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ 15/64-28 L=7	1
21		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツ 15/64-28	1
22		137-24406	INDICATOR	シシ	1
23		137-24067	WORK CLAMP UPPER ARM CONNec.	ヌノオクリ ウデ ウエケツコウ	1
24		137-24505	WORK CLAMP ARM SLIDE ROD	ヌノオクリ シク	1
25		B2502-232-000	ROLLER	ヌノオクリカム コロ	1
26		139-27959	CLOTH FEEDER ARM COMPL. (LOWER)	ヌノオクリ ウデシタ (ケツコウ)	1
27		B1602-761-000	BELL CRANK ROLLER STUD	ヌノオクリ コロシク	(1)
28		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツ 15/64-28	(1)
29		139-27900	CLOTH FEEDER ARM, LOWER	ヌノオクリ ウデシタ	(1)
30		SS-6151612-TP	SCREW	ロツカクアナボルト	(1)
31		SS-6120930-TP	SCREW 3/16-28 L=9.0	ヒラネジ 3/16-28 L=9	(2)
32		139-28007	SPRING	フーキー イタハネ	(2)
33		137-25809	BEARING, FRONT	オサエウデ オクリシクウケ (ウシロ) B	1
34		139-27504	CONNECTING PLATE B	オサエウデ レンケツハ	1
35		139-27603	CONNECTING PLATE C	オサエウデ レンケツハ	1
36		139-27405	CONNECTING PLATE A	オサエウデ レンケツハ	1
37		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ 11/64-40 L=6	2
38		SD-0500251-SP	HINGE SCREW D= 5 H= 2.5	タネネジ D=5 H=2.5	2
39		SD-0720501-SP	SCREW	サラネジ	1
40		SS-1151310-TP	SCREW	サラネジ	2

10. BOBBIN THREAD TRIMMER COMPONENTS
下糸切り関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1		139-34260	THROAT PLATE COMPL.	ハリイタタ ^イ (ケツコ ^ウ)	1
2		139-34252	THROAT PLATE ASM.	ハリイタタ ^イ (ケミ)	(1)
3		139-34401	KNIFE FITTING BASE	シタイキリ メストリツケタ ^イ	(1)
4		139-34500	DRIVING KNIFE	シタイキリ ト ^ウ メス	(1)
5		139-34609	BOBBIN THREAD GUIDE PLATE	シタイ カ ^イ ト ^イ タ	(1)
6		139-34708	FIXING KNIFE	シタイキリ コチメス	(1)
7		139-34807	BOBBIN THREAD PULLER	シタイ タク ^リ ウチ ^テ	(1)
8		139-34906	LINK B	シタイキリ リンク B	(1)
9		139-35002	LINK C	シタイキリ リンク C	(1)
10		137-39107	THROAT PLATE	ハリイタ	(1)
11		D2522-232-D00	PIN	ツマミアシ イタカム ヒ [○] ン	(1)
12		SS-6110430-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.0	ヒラネジ [○] 11/64-40 L=4	(1)
13		SS-6110430-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.0	ヒラネジ [○] 11/64-40 L=4	(1)
14		SS-6110480-SP	SCREW 11/64-40 L=4.3	ヒラネジ [○] 11/64-40 L=4.3	(2)
15		SS-4080310-SP	SCREW 1/8-44 L=3.4	ナ ^ハ ネジ [○] 1/8-44 L=3.4	(2)
16		SD-0640321-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2	タ ^ン ネジ [○] D=6.35 H=3.2	(1)
17		SS-7110340-SP	SCREW 11/64-40 L= 3.2	マルヒラネジ [○] 11/64-40 L= 3.2	(1)
18		SS-2090530-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.8	マルサ ^ラ ネジ [○] 9/64-40 L=4.8	(2)
19		139-35101	SPRING FITTING BASE	シタイ ホジ ^ハ ネ トリツケタ ^イ	1
20		139-35200	SPRING	シタイ ホジ ^ハ ネ	1
21		139-35507	HOLD SPRING	シタイホジ ^ハ ネ ホジ ^ハ ネ	1
22		139-35705	SPRING	シタイキリレハ ^ハ モト ^シ ハ ^ハ ネ	1
23		137-17509	SUSPENSION SCREW	フリハハ ^ハ チヨウセツハ ^ハ ネカ ^ハ	1
24		SS-6060210-SP	SCREW 3/32-56 L= 1.9	ヒラネジ [○] 3/32-56 L=1.9	1
25		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ [○] 11/64-40 L=7	2
26		SS-6120620-TP	SCREW	ヒラネジ [○]	4
27		137-37655	DRIVING ARM ASM.	シタイ キリ クト ^ウ ウチ ^テ ケミ	1
28		CS-0800816-SH	THRUST HOLDER D=8 W=8	スラストウケ D=8 W=8	1
29		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	トメネジ [○] 11/64-40 L=4	(2)
30		137-22004	LIFTING LEVER STOPPER A	オサ ^エ アケ ^ハ ストツハ [○] A	1
31		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
32		B2412-047-000	BALL SCREW	シタイキリ アンナイヒ [○] ン	1
33		137-36715	DRIVING LEVER	シタイキリレハ ^ハ -	1
34		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
35		B1453-771-000	STOPPER	ストツハ [○] -	1
36		B1432-761-000	SWING ARM STOPPER RUBBER	キセン ハンカン オシホ ^ハ - フ ^ツ ツシ	1
37		SS-9120910-TP	SCREW 3/16-28 L=9	ロツカクホ ^ハ ルト 3/16-28 L=9	2
38		SD-0791271-SP	HINGE SCREW D= 7.94 H=12.7	タ ^ン ネジ [○] D=7.94 H=12.7	1
39		139-35408	SPRING RELEASING CAM	ホジ ^ハ ネ カイジ ^ハ ヨカム	1
40		SS-6120940-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ヒラネジ [○] 3/16-28 L=9	2
41		137-37101	ACTUATING LEVER	シタイキリ メス サト ^ウ レハ ^ハ -	1
42		SD-0550271-TP	HINGE SCREW D= 5.50 H= 2.7	タ ^ン ネジ [○] D=5.5 H=2.7	1
43		137-37309	BOBBIN THREAD TRIMMER LINK	シタイキリ リンク	1
44		137-37408	LINK ROD	シタイキリ リンクジ ^ハ ク	1
45		SD-0640321-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2	タ ^ン ネジ [○] D=6.35 H=3.2	1
46		139-35309	SPRING RELEASING PLATE	シタイホジ ^ハ ネ カイジ ^ハ ヨイタ	1
47		137-37002	SUSPENSION SCREW A	シタイキリサト ^ウ イタ リンクハ ^ハ ネカケA	1
48		GBR-01606000	RELEASE RETURN SPRING	カイジ ^ハ ヨ モト ^シ ハ ^ハ ネ	1
49		137-37507	SUSPENSION SCREW B	シタイキリ サト ^ウ イタ リンクハ ^ハ ネカケB	1
50		137-51300	KNIFE STOP LEVER STOPPER	メス トメレハ ^ハ - ストツハ [○]	1
51		SD-0640752-TP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 7.5	タ ^ン ネジ [○] D=6.35 H=7.5	1
52		SS-6121050-SP	SCREW 3/16-28 L= 9.5	ヒラネジ [○] 3/16-28 L=9.5	1
53		139-20707	DUST PREVENTION COVER	ホ ^ハ ウジ ^ハ ンカハ ^ハ -	1
54		SD-0550271-TP	HINGE SCREW D= 5.50 H= 2.7	タ ^ン ネジ [○] D=5.5 H=2.7	1
55		137-38604	LINK	ホ ^ハ ヒ ^ハ ンオサ ^エ モト ^シ リンク	1
56		SD-0640321-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2	タ ^ン ネジ [○] D=6.35 H=3.2	2
57		137-38117	BOBBIN PRESSER LEVER	ホ ^ハ ヒ ^ハ ンオサ ^エ レハ ^ハ -	1
58		SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	タ ^ン ネジ [○] D=7.24 H=3.3	1
59		137-39008	LINK ROD	ホ ^ハ ヒ ^ハ ンオサ ^エ リンクジ ^ハ ク	1
60		137-38414	SUSPENSION SCREW	ホ ^ハ ヒ ^ハ ンオサ ^エ モト ^シ レハ ^ハ -	1
61		137-38711	SPRING	ホ ^ハ ヒ ^ハ ンオサ ^エ サト ^ウ ハ ^ハ ネ	1
62		SD-0791503-SP	HINGE SCREW D=7.94 H=15	タ ^ン ネジ [○] D=7.94 H=15	1
63		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5	トメネジ [○] 11/64-40 L=4.5	1
64		137-38216	BOBBIN PRESSER BASE	ホ ^ハ ヒ ^ハ ンオサ ^エ ウチ ^テ タ ^イ	1
65		137-38307	BOBBIN PICKER BRACKET	ホ ^ハ ヒ ^ハ ンオサ ^エ ウチ ^テ	1
66		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1

11. HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS 下軸関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1		137-10504	INTERMEDIATE SPROCKET WASHER	チュウカン スプロケット ウケワ	1
2		RC-2791218-KP	RETAINING RING	Cカッタ トメワ	2
3		SS-8150510-TP	SCREW 15/64-28 L= 4.7	トメネジ 15/64-28 L=4.7	2
4		137-10306	INTERMEDIATE SPROCKET SHAFT	チュウカン スプロケット シフト	1
5		137-10405	INTERMEDIATE SPROCKET RING	チュウカン スプロケット リンク	1
6		SB-1100006-00	BALL BEARING	ボール リンク	2
7		137-10207	INTERMEDIATE SPROCKET	チュウカン スプロケット	1
8		137-10603	TIMING BELT	タイミング ベルト	1
9		137-29306	BOBBIN CASE POSITIONING PLATE	ウチカマ トメタビ	1
10		SS-6111040-SP	SCREW 11/64-40 L= 9.5	ヒラネジ 11/64-40 L=9.5	2
11		137-27102	STOPPER	ウチカマ トメ A	1
12		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L= 5	1
13		137-29769	BOBBIN CASE ASM.	ホービンケース クミ	1
14		137-29702	BOBBIN CASE SPRING	クウデン ホーウシ ハネ	(1)
15		137-29751	BOBBIN CASE CONNEX.	ホービンケース ケツコウ	(1)
16		B1811-771-000	BOBBIN	ホービン	1
17		137-29058	HOOK CONNEX.	カマケツコウ	1
18		137-29652	HOOK SLEEVE CONNEX.	カマシク ツキテ ケツコウ	1
19		SS-8660612-TP	SCREW 1/4-40 L= 6.0	トメネジ 1/4-40 L=6	(4)
20		137-28308	OIL SUPPLY FELT	カマキユウ フィルト	1
21		139-28908	BUSHING, FRONT	シモンク マイメタル	1
22		SS-8150432-TH	SCREW	トメネジ	1
23		137-27300	RUBBER PLUG	シモンク マイメタル トメセン	1
24		CQ-3000000-F0	OIL FELT	ロツト フィルト	0.1
25		RC-3000002-KP	RETAINING RING	Cカッタ トメワ	2
26		SS-8660612-TP	SCREW 1/4-40 L= 6.0	トメネジ 1/4-40 L=6	2
27		137-27706	HOOK DRIVING SHAFT SPROCKET	シタシク スプロケット	1
28		B2924-470-000	THRUST COLLAR	ウツオクリシク スラストウケ	1
29		SB-1100007-00	BALL BEARING	ボール リンク	2
30		137-28100	WASHER	シタシク スラスト ガーカネ	1
31		SB-1100001-00	BEARING	ハアリシク A	1
32		139-28809	THRUST BRACKET	シモンク スラストウケタビ	1
33		SS-8150920-SP	SET-SCREW	トメネジ	1
34		139-29005	SUPPORT BEARING	シモンク ホシヨハアリシクウケ	1
35		CS-1001011-SH	THRUST COLLAR	スラスト カラー	1
36		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	2
37		139-28700	HOOK DRIVING SHAFT	シモンク	1
38		137-11205	SUSPENSION SCREW	アイトラ フ ハネカケ	1
39		137-11106	IDLER PULLEY ADJUSTING SPRING	アイトラ フーリ チヨウセツハネ	1
40		B1110-280-000	THREAD CUTTING LINK SPRING RAC	イトクリ リンクハネカケ	1
41		137-11007	IDLER ADJUSTING SCREW	アイトラ チヨウセツネジ	1
42		139-23206	SET-SCREW	アイトラコチイタ トメネジ	1
43		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサカネ 6.2X13X1	1
44		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
45		NS-6280610-SP	NUT	ロツカク ナツト	1
46		WP-1221016-SP	WASHER	ヒラサカネ	1
47		139-23362	IDLER FIXED PLATE COMPL.	アイトラコチイタ ケツコウ	1
48		139-23354	IDLER FIXED PLATE ASM.	アイトラコチイタ(クミ)	(1)
49		RC-3781518-KP	RETAINING RING	Cカッタ トメワ	(2)
50		137-10702	IDLER PULLEY	アイトラ フーリ	(1)
51		SB-1100007-00	BALL BEARING	ボール リンク	(2)
52		RC-0931011-KP	RETAINING RING	Cカッタ トメワ	(1)
53		SS-6121050-SP	SCREW 3/16-28 L= 9.5	ヒラネジ 3/16-28 L=9.5	2

12. STOP-MOTION COMPONENTS (1)
遮断関係 (1)




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		137-41251	CLUTCH MANIPULATING ARM COMPL.	クラッチリフター ケツコウ	1
2		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	(2)
3		137-41202	CLUTCH MANIPULATING ARM	クラッチ リフター	(1)
4		137-41103	PIN	クラッチ リフター-ピン	(2)
5		B1631-012-B00	SUSPENSION STUD B	ヒツパオリ ハネカケ B	(2)
6		137-41301	PIN	クラッチ リフター シェク	1
7		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L= 5	1
8		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	トメネジ 11/64-40 L=4	2
9		137-41509	STOP-MOTION BEARING BRACKET	シヤタンスウチ トリツケタイ	1
10		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネジ 15/64-28 L=8	2
11		137-41608	STOP-MOTION LEVER SHAFT	シヤタンス フレム シェク	1
12		SS-6242272-TP	SCREW 3/8-18 L=22.0	ロツカクナツト 3/8-18 L=22	2
13		139-30201	SPRING A	シヤタンスハネ A	2
14		137-44800	SUSPENSION SCREW	ハネカケ	1
15		SS-7151330-SP	SCREW 15/64-28 L=13.0	マルヒラネジ 15/64-28 L=13	2
16		B2623-232-000	WASHER	サカネ	2
17		WP-0612056-SD	WASHER 6.1X18.5X2	ヒラサカネ 6.1X18.5X2	2
18		137-41400	STOP-MOTION LEVER	シヤタンス フレム	1
19		B2646-771-000	HINGE SCREW	キト アンセソウチ ロットシェク	1
20		B2611-232-000	STOP LINK CONNECTING SCREW	ウツジク ストツハ レンケツネジ	1
21		B2608-232-000	STOP LINK HINGE STUD	ストツハ ピン	1
22		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32	ロツカクナツト 3/16-32	1
23		137-41905	STOP LINK	ウツジク ストツハ	1
24		B2613-232-000	STOP LINK ROD HINGE SCREW	ツキアケホー レンケツネジ	1
25		B2612-232-000	STOP LINK ROD	ツキアケホー	1
26		137-42002	STOP LINK ROD HINGE STUD	ツキアケホー アンナイ	1
27		B2619-232-000	STOP LINK ROD PRESSURE SPRING	ツキアケホー アツシユクハネ	1
28		B2621-232-000	NUT, FOR STOP LINK ROD	ハネウケ ナツト	1
29		NS-6240630-SP	NUT 3/8-18	ロツカクナツト 3/8-18	1
30		SS-9154540-SP	SCREW 15/64-28 L=45	ロツカクホルト 15/64-28 L=45	1
31		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
32		137-40808	INTERCEPTION SPRING STAND B	シヤタンスハネカケ B	1
33		139-30300	SPRING B	シヤタンスハネ B	1
34		137-67108	OIL CAP	ユホウ キヤツツ	2
35		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
36		SS-8151770-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0	トメネジ 15/64-28 L=17	1
37		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L= 5	1
38		139-29906	CLUTCH CHANGE-OVER CAM	クラッチ キリカヒカム	1
39		RO-0601501-00	RUBBER RING	オリンピック	2
40		139-30003	CHANGE-OVER ROLLER	キリカヒローラー	1
41		SS-9681610-TP	SCREW 9/32-28 L=16	ロツカクホルト 9/32-28 L=16	1
42		SS-9201510-SN	BOLT 5/16-18 L=15	ロツカクホルト 5/16-18 L=15	1
43		NS-6200520-SP	NUT 5/16-18	ロツカクナツト 5/16-18	1
44		SS-9152130-CP	SCREW 15/64-28 L=20.5	ロツカクホルト 15/64-28	1
45		WP-0612516-SD	WASHER 6.1X15.2X2.5	ヒラサカネ 6.1X15.2X2.5	1
46		139-30102	HOOK A	フック A	1
47		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
48		137-42705	STARTING LINK DRIVING ROD	キト アンセソウチ ロット	1

13. STOP-MOTION COMPONENTS (2)
遮断関係 (2)




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1		SS-8150510-TP	SCREW 15/64-28 L= 4.7	トメネジ 15/64-28 L=4.7	2
2		137-43604	STARTING LEVER STUD	キトウ レバー シェク	1
3		137-43711	SPRING	キトウ レバー モトシ ハネ	1
4		137-43513	STARTING LEVER	キトウ レバー	1
5		B1453-771-000	STOPPER	ストッパ	1
6		B1432-761-000	SWING ARM STOPPER RUBBER	キセン ハンカン オシホー プッシュ	1
7		NS-6200710-SP	NUT 5/16-18	ロツカクナツ 5/16-18	1
8		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツ 15/64-28	1
9		SS-9201973-CP	SCREW 5/16-18 L=19	ロツカクホル 5/16-18 L=19	1
10		WS-0651510-KP	SPRING WASHER 6.5X12.5X1.5	ハネサカネ 6.5X12.5X1.5	1
11		SS-9152130-CP	SCREW 15/64-28 L=20.5	ロツカクホル 15/64-28	1
12		SS-6120930-TP	SCREW 3/16-28 L=9.0	ヒラネジ 3/16-28 L=9	2
13		137-43208	EMERGENCY STOP HOLDER	キンキウ ティン オサエタ	1
14		B2607-761-000	LATCH(B)	フック B	1
15		137-40907	SPRING, B	フック ヒキハズシ レバー ハネ B	1
16		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツ 15/64-28	1
17		SS-9151120-CP	SCREW 15/64-28 L=11	ロツカクホル 15/64-28 L=11	1
18		137-42309	PRESSER BAR LEVER SHAFT	フック ヒキハズシ レバー シェク	1
19		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ 15/64-28 L=7	1
20		137-42200	TRIPPING LEVER	フック ヒキハズシ レバー	1
21		SS-9152130-CP	SCREW 15/64-28 L=20.5	ロツカクホル 15/64-28	1
22		137-44909	TRIPPING LEVER, RUBBER	フック ヒキハズシ レバー ゴム	1
23		137-42606	STOP-MOTION LEVER CATCH C	フック C	1
24		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツ 15/64-28	1
25		137-45203	SPRING	ティンク ストッパ ハネ	1
26		137-45104	LOW SPEED STOPPER BRACKET	ティンク ストッパ タイ	1
27		137-45005	LOW SPEED STOPPER	ティンク ストッパ	1
28		SS-4080320-TP	SCREW 1/8-44 L=3.4	ナメネジ 1/8-44 L=3.4	2
29		SD-0650302-SP	HINGE SCREW D= 6.50 H= 3.0	タネネジ D=6.5 H=3	2
30		137-42861	EMERGENCY STOPPER CONNec.	キンキウティン レバー (ケツコウ)	1
31		SS-1110640-TP	SCREW 11/64-40 L= 5.5	ガラネジ 11/64-40 L=5.5	(2)
32		137-43307	EMERGENCY STOP ARM, A	キンキウ ティンウチ A	(1)
33		137-42853	EMERGENCY STOPPER ASM.	キンキウ ティンレバー クミ	(1)
34		137-43000	EMERGENCY STOP PLATE	キンキウ ティンハン	1
35		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8	2
36		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	2
37		137-16907	SUSPENSION SCREW	キセン チヨウセツ ハネカケ	1
38		135-25803	LEVER SPRING, T	オサエタレバー カシハネ	1
39		B1110-280-000	THREAD CUTTING LINK SPRING RAC	イトクリ リンクハネカケ	1
40		137-51805	SCREW	シヤタンレントウウチ (A) トメネジ A	1

14. KNIFE COMPONENTS (1)
布切りメス関係 (1)




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		137-48355	STOP-MOTION LINK ARM A CONNec.	シヤタ"ンレント"ウチ" (A) (ケツコ"ウ)	1
2		SS-8620410-TM	SCREW 3/16-32 L=4	トメネジ" 3/16-32 L=4	(1)
3		137-48306	ARM, A	シヤタ"ン レント"ウ ウチ" A	(1)
4		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ" 15/64-28 L=7	(1)
5		137-51805	SCREW	シヤタ"ンレント"ウチ" (A) トメネジ" A	(1)
6		137-32904	STARTING SAFETY ARM PIN	キト"ウ アンセ"ン シ"クウチ"	(1)
7		RO-0742401-00	RUBBER RING	0リ"ンク"	1
8		137-37408	LINK ROD	シタイ"キリ リンク"シ"ク	1
9		139-36406	LINK	シヤタ"ンレント"ウ ウチ" リンク	1
10		SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	タ"ンネジ" D=7.24 H=3.3	1
11		SS-6151412-TP	SCREW 15/64-28 L=14	ロツカクアホ"ルト 15/64-28	1
12		139-36505	ARM, B	シヤタ"ンレント"ウウチ" (B)	1
13		B1223-771-000	NEEDLE ROD CRANK WASHER	ハリホ"ー"クラン"ク ワッシャ"ー	1
14		RE-0600000-KO	E-SHAPED SNAP RING (6MM)	Eカ"タメ"ワ 6	1
15		137-48603	ARM SHAFT	シヤタ"ン レント"ウ ウチ"シ"ク	1
16		CS-080081B-SH	THRUST COLLAR ASH. D=8.0 W=8	スラスト"ウケ D=8 W=8 クミ	1
17		SS-6110420-TP	SCREW 11/64-40 L=4.8	ヒラネジ" 11/64-40 L=4.8	(2)
18		137-47704	CRANK SHAFT BRACKET	メス クト"ウウチ" シ"クタイ	1
19		SS-9154540-SP	SCREW 15/64-28 L=45	ロツカクホ"ルト 15/64-28 L=45	4
20		WP-0651056-SD	WASHER 6.5X11X1	ヒラサ"カ"ネ 6.5X11X1	4
21		137-47803	KNIFE BAR DRIVING CRANK SHAFT	メス クト"ウウチ" シ"ク	1
22		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネジ" 15/64-28 L=8	2
23		SS-8660612-TP	SCREW 1/4-40 L= 6.0	トメネジ" 1/4-40 L=6	2
24		137-48207	KNIFE BAR DRIVING CAM	メス クト"ウカム	1
25		137-48108	KNIFE BAR DRIVING CRANK	メス クト"ウロツト"	1
26		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	トメネジ" 11/64-40 L=4	1
27		137-48009	KNIFE BAR DRIVING ROD SHAFT	メス クト"ウロツト" シ"ク	1
28		137-47902	KNIFE BAR DRIVING CRANK	メス クト"ウウチ"	1
29		B2657-771-000	GUIDE	ケー"ブル アンナイ	1
30		SS-6090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.0	ヒラネジ" 9/64-40 L=5	1
31		SS-6110810-TP	SCREW 11/64-40 L=8	トメネジ"	1
32		WP-0551016-SH	WASHER 5.5X13X1	ヒラサ"カ"ネ 5.5X13X1	2
33		139-36604	THREAD CHECK WIRE	イト"キレ ケン"ジュツワイヤ"ー	1
34		137-50955	KNIFE STOP LEVER ASH.	メス トメレハ"ー クミ	1
35		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	トメネジ" 11/64-40 L=4	2
36		SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ" 11/64-40 L= 5	2
37		139-36703	KNIFE STOP LEVER HINGE STUD	メストメレハ"ー シ"ク	1
38		SS-7110410-SP	SCREW 11/64-40 L=4	マルヒラネジ" 11/64-40 L= 4	1
39		139-37305	KNIFE STOP LEVER WEIGHT	メストメレハ"ー オモリ	1
40		139-37164	KNIFE STOP LEVER ARM COMPL.	メストメレハ"ーウチ" (ケツコ"ウ)	1
41		SD-0640641-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 6.4	タ"ンネジ" D=6.35 H=6.4	1
42		137-51300	KNIFE STOP LEVER STOPPER	メス トメレハ"ー ストッパ"	1
43		137-46003	KNIFE BAR UPPER BUSHING	メスホ"ウ ウラメタル	1
44		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネジ" 15/64-28 L=8	1
45		137-32102	GUIDE PIN	ウツ"イト"キリ メスアンナイ シ"ク	1
46		137-45906	KNIFE BAR LOWER BUSHING	メスホ"ウ シタメタル	1
47		SS-6111010-TP	SCREW 11/64-40 L= 9.5	ヒラネジ" 11/64-40 L=9.5	3
48		137-46409	CONNec. SLIDE BLOCK GUIDE	カク"コマ カ"イト"	1
49		137-46300	NEEDLE BAR CONNec. SLIDE BLOCK	カク"コマ	1
50		137-46508	KNIFE BAR CONNECTING LINK	メスホ"ウ リンク	1
51		139-36851	KNIFE BAR ASH.	メスホ"ウ (クミ)	1
52		139-36109	KNIFE FITTING BASE	メス トリツ"カ"タイ	1
53		B2702-047-L00	KNIFE 1/2"	メス 1/2"	1
54		SS-6621212-TP	SCREW 3/16-32 L=12.0	ヒラネジ" 3/16-32 L=12	2
55		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ"カ"ネ 5X10.5X1	1
56		SS-7620750-SP	SCREW 3/16-32 L= 6.5	マルヒラネジ" 3/16-32 L=6.5	1
57		137-46151	KNIFE BAR BRACKET CONNec.	メスホ"ウタ"キ (ケツコ"ウ)	1
58		SS-6151412-TP	SCREW 15/64-28 L=14	ロツカクアホ"ルト 15/64-28	(1)
59		137-46201	KNIFE BAR SHAFT	メスホ"ウ シ"ク	(1)
60		137-46102	KNIFE BAR BRACKET	メスホ"ウ タ"キ	(1)
61		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	トメネジ" 11/64-40 L=4	(1)
62		139-37065	ARM COMPL.	フツクヒキモト"シウチ" (ケツコ"ウ)	1
63		139-37057	ARM ASH.	フツクヒキモト"シウチ" (クミ)	(1)
64		137-49056	LEVER ASH.	フツク ヒキモト"シ レハ"ー クミ	(1)
65		SD-0640752-TP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 7.5	タ"ンネジ" D=6.35 H=7.5	(1)
66		B2613-280-000	STOP-MOTION REGULATING CAM ROL	シヤタ"ン セイ"キヨ カム"コロ	(1)
67		SD-0640321-TP	HINGE SCREW	タ"ンネジ"	(1)
68		137-48900	LINK	フツク ヒキモト"シ リンク	(1)
69		B1114-280-000	PIN	ピン	(1)
70		WP-0450846-SP	WASHER	ヒラサ"カ"ネ	(1)
71		137-49205	SPRING	フツク ヒキモト"シ レハ"ー ハ"ネ	1
72		SD-0791271-SP	HINGE SCREW D= 7.94 H=12.7	タ"ンネジ" D=7.94 H=12.7	1
73		139-37206	HIGH SPEED SAFETY PLATE	コウ"ソク アン"セ"ンハ"ン	1
74		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ" 11/64-40 L=7.8	2
75		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ"カ"ネ 5X10.5X1	1
76		WS-0510002-KH	SPRING WASHER	ハ"ネサ"カ"ネ 5.1X9.2X1.3	1

15. KNIFE COMPONENTS (2)
布切りメス関係 (2)



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		SD-0600403-TP	HINGE SCREW	ウワオクリブ°-リ タンネジ	2
2		137-49908	RATCHET PAWL LINK LEVER	フック サトウリンク レハ-	1
3		137-49809	SPRING	メス サトウリンク モトシハネ	1
4		137-49650	KNIFE DRIVING LINK ASM.	メス サトウリンク クミ	1
5		SS-6120940-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ヒラネジ 3/16-28 L=9	2
6		137-51607	STOPPER PLATE	レンドウ ウチ ストッパ° タイ	1
7		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
8		B1453-761-000	SWING ARM STOPPER	フリハハ° チョセツウチ° ストッパ°	1
9		B1432-761-000	SWING ARM STOPPER RUBBER	キセン ハンカン オシホ° フツシユ	1
10		137-46706	KNIFE BAR DRIVING LEVER	メス クトウ レハ-	1
11		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	トメネジ 11/64-40 L=4	1
12		137-46607	HINGE SCREW	リンク シク	1
13		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネジ 15/64-28 L=8	1
14		137-46904	SPRING	メス クトウレハ° ヒツハ°リハネ	1
15		SD-0790201-SD	HINGE SCREW D=7.9 H=2.0	タンネジ D=7.9 H=2	1
16		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネジ 15/64-28 L=8	1
17		SS-9151160-CP	SCREW 15/64-28 L=10.5	ロツカクホルツ 15/64-28 L=115	2
18		139-40606	BRACKET	キューユ プ°シリシク トリツケハ°ン	1
19		NS-6660430-SP	NUT 1/4-40	ロツカクナツト 1/4-40	1
20		137-47605	SCREW	メス トメク°ウ フツクネジ	1
21		137-47308	SUSPENSION SCREW	メス クトウ フツクハ°ネ カキ	1
22		137-47407	SUSPENSION PLATE	メス クトウ フツクカキ イタ	1
23		137-50104	RATCHET PAWL CONNECTION LINK	フック サトウ レンセツ リンク	1
24		B1110-280-000	THREAD CUTTING LINK SPRING RAC	イトキリ リンクハ°ネカキ	1
25		137-47506	SPRING	メス クトウ フツク ヒツハ°リハネ	1
26		137-47209	SPRING	メス クトウ フツクハ°ネ	1
27		139-36307	HOOK	メス クトウフック	1
28		137-47001	BELL CRANK SHAFT	メス クトウ フツクシク	1
29		137-50500	RATCHET PAWL SHAFT	フック サトウツメ シク	1
30		RO-0481901-00	RUBBER RING	Oリング	1
31		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネジ 15/64-28 L=8	1
32		SD-0600401-TP	HINGE SCREW D= 6 H= 4	タンネジ D=6 H=4	1
33		137-51706	SCREW	フツクサトウ チヨウセツ ネジ	1
34		SD-0790303-SP	HINGE SCREW D= 7.94 H= 3.0	タンネジ D=7.94 H=3	1
35		137-50005	RATCHET PAWL LINK	フック サトウ リンク	1
36		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
37		137-50203	RATCHET PAWL, A	フック サトウ ツメA	1
38		137-50302	RATCHET PAWL, B	フック サトウ ツメB	1
39		137-50609	SPRING	フック サトウツト モトシハネ	1
40		B1432-761-000	SWING ARM STOPPER RUBBER	キセン ハンカン オシホ° フツシユ	1
41		NS-6150810-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
42		137-50757	STOPPER ASM.	メスクトウレハ° ストッパ° クミ	1
43		SD-0720221-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 2.2	タンネジ D=7.24 H=2.2	1
44		RO-0781901-00	RUBBER RING	Oリング	1
45		137-46805	KNIFE BAR DRIVING LEVER SHAFT	メス クトウレハ° シク	1

16. FEED CAM COMPONENTS
主カム関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1		139-01368	HANDLE CRANK COMPL.	ハント ^ル ウデ ^テ ケツコ ^ウ	1
2		SS-6060510-TP	SCREW 3/32-56 L=4.5	ヒラネジ ^シ 3/32-56 L=4.5	(1)
3		137-55905	HANDLE STOPPER	ハント ^ル ストッパ ^〇	(1)
4		137-53009	HANDLE SHAFT	ハント ^ル シ ^ク センタン	(1)
5		137-52902	SPRING	ハント ^ル シ ^ク ハ ^ネ	(1)
6		B1527-512-00E	SPRING	オサ ^エ ハ ^ネ	(1)
7		139-01319	HANDLE CRANK	ハント ^ル ウデ ^テ	(1)
8		137-56101	HANDLE SHAFT	ハント ^ル	(1)
9		137-56010	HANDLE SHAFT	ハント ^ル シ ^ク	(1)
10		SB-3080006-00	BALL BEARING	コロカ ^リ シ ^ク ウケ	(1)
11		137-55814	CLUTCH SHAFT	ハント ^ル クラッチシ ^ク	(1)
12		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ヒラネジ ^シ 11/64-40 L=6.5	2
13		RO-0611801-00	RUBBER RING	オリ ^ン ク	1
14		139-38600	STOP CAM	テイシ カム	1
15		137-53306	LOW-SPEED CAM	テイソ ^ク カム	1
16		SS-7151410-TP	SCREW 15/64-28 L=14	マルヒラネジ ^シ 15/64-28 L=14	2
17		137-54304	FEED CAM DRIVING BEARING	カム クト ^ウ シ ^ク ウケ	1
18		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ ^シ 1/4-40 L=6	4
19		137-54403	FEED CAM GEAR B	カム クト ^ウ ネジ ^シ ハク ^ル マ B	1
20		SS-9241513-CP	SCREW 3/8-18 L=15	ロツカ ^ク ホ ^ル ト 3/8-18 L=15	1
21		137-52704	FEED CAM GEAR A	カム クト ^ウ ネジ ^シ ハク ^ル マ A	1
22		137-54510	SHAFT	シェ ^ト ウ ハント ^ル シ ^ク	1
23		137-54205	FEED CAM DRIVING SHAFT	カム クト ^ウ シ ^ク	1
24		CS-090121A-SH	THRUST COLLAR ASM.	スラストカラ ^ー クミ	1
25		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネジ ^シ 1/4-40 L=4.5	(1)
26		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ ^シ 1/4-40 L=6	(1)
27		137-54809	SPUR GEAR BUSHING	コウカン ハク ^ル マシ ^ク ウケ	1
28		137-54908	SPUR GEAR OIL SEAL	コウカン ハク ^ル マ オイルシー ^ル	1
29		137-54650	SPUR GEAR BUSHING CONNEC.	コウカン ハク ^ル マタイ ケツコ ^ウ	2
30		SS-6121050-SP	SCREW 3/16-28 L= 9.5	ヒラネジ ^シ 3/16-28 L=9.5	(4)
31		B2917-761-000	SPUR GEAR BUSHING PIN	コ ^ー カン ハク ^ル マ ヒ ^ッ ン	(4)
32	#01	137-58602	SPUR GEAR 113	コウカン ハク ^ル マ(113)	1
33	#01	137-58701	SPUR GEAR 183	コウカン ハク ^ル マ(183)	1
34		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサ ^カ ネ 4.8X8.4X0.8	14
35		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ ^シ 11/64-40 L=14	14
36		137-54007	WASHER	シユカム トメサ ^カ ネ	1
37		139-38402	HANDLE SHAFT METAL	ハント ^ル シ ^ク メタル	1
38		139-38501	HANDLE SHAFT METAL WASHER	ハント ^ル シ ^ク メタルサ ^カ	1
39		139-38709	WORM GEAR SHAFT	ウォ ^{ーム} ハク ^ル マシ ^ク	1
40		CS-100101B-SH	THRUST COLLAR ASM.	スラストカラ ^ー クミ	1
41		SS-8660330-SP	SCREW 1/4-40 L= 3.0	トメネジ ^シ 1/4-40 L=3	(1)
42		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネジ ^シ 1/4-40 L=4.5	(1)
43		137-54106	FEED CAM DRIVING GEAR	カム クト ^ウ ハク ^ル マ	1
44		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ ^シ 1/4-40 L=6	2
45		139-38303	WORM GEAR	ウォ ^{ーム} ハク ^ル マ	1
46		137-55400	CLUTCH SPRING	クラツチ ハ ^ネ	1
47		137-55350	CLUTCH COLLAR CONNEC.	クラツチカラ ^ー ケツコ ^ウ	1
48		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ ^シ 1/4-40 L=8	1
49		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ ^シ 1/4-40 L=6	1
50		SS-6151412-TP	SCREW 15/64-28 L=14	ロツカ ^ク ア ^ホ ル 15/64-28	1
51		WP-0612056-SD	WASHER 6.1X18.5X2	ヒラサ ^カ ネ 6.1X18.5X2	1
52		137-53900	FEED CAM SHAFT	シユカム シ ^ク	1
53		137-53819	BAR TRIPPING SEGMENT, 2	タ ^イ 2カント ^メ カム	1
54		137-53116	FEED CAM	シユカム	1
55		137-53405	KNIFE TRIPPING SEGMENT	メス サ ^ト ウカム	1
56		137-53611	RELEASE TRIPPING SEGMENT, 2	タ ^イ 2イト ^メ カム	1
57		137-53512	RELEASE TRIPPING SEGMENT, 1	タ ^イ 1イト ^メ カム	1
58		137-53702	BAR TRIPPING SEGMENT NO.1	タ ^イ 1カン トメカム	1

Note (注記) #01....SEE PAGE 57


57 ページ参照

17. THREAD TENSION COMPONENTS
糸調子関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1		SS-6110810-TP	SCREW 11/64-40 L=8	トメネジ	2
2		SD-0650305-TP	HINGE SCREW D= 6.5 H= 3	タ"ンネジ D=6.5 H=3	1
3		137-60608	TENSION RELEASE PLATE B	タ"イ2イトエルメイタ B	1
4		137-60509	TENSION RELEASE PLATE A	タ"イ1イトエルメイタ A	1
5		137-47506	SPRING	メス クト"ウ フツク ヒツハ"リハ"ネ	1
6		SS-6151412-TP	SCREW 15/64-28 L=14	ロツカクアナホ"ルト 15/64-28	2
7		137-61101	LEVER CRANK NO.3	タ"イ3イトエルメ ウデ"	1
8		137-60806	LEVER CRANK NO.2	タ"イ2イトエルメ ウデ"	1
9		137-60905	TENSION RELEASE ROD NO.2	タ"イ2イトエルメ ロツト"	1
10		SD-0530221-SP	HINGE SCREW D= 5.3 H= 2.2	タ"ンネジ D=5.3 H=2.2	2
11		137-61200	TENSION RELEASE ROD NO.3	タ"イ3イトエルメ ロツト"	1
12		137-60301	ARM	イトウカシ ウデ"	1
13		SD-0640321-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2	タ"ンネジ D=6.35 H=3.2	1
14		SD-0640321-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2	タ"ンネジ D=6.35 H=3.2	2
15		137-60202	ROD	イトウカシ ロツト"	1
16		SS-7150740-SP	SCREW 15/64-28 L=7	マルヒラネジ 15/64-28 L=7	2
17		SD-0640321-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2	タ"ンネジ D=6.35 H=3.2	1
18		137-60400	LINK BRACKET	イトウカシ リンクタ"イ	1
19		137-60103	LINK	イトウカシ リンク	1
20		CS-1401014-SP	THRUST COLLAR	スラストウケ	1
21		137-60004	ACTUATING ARM	イトウカシ サト"ウウデ"	1
22		SD-0640391-TP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.9	タ"ンネジ D=6.35 H=3.9	1
23		SS-6121010-SP	SCREW 3/16-28 L=10	ヒラネジ 3/16-28 L=10	2
24		137-59907	NOTCH	イトウカシ サト"ウ ノツチ	1
25		137-59808	SPRING	イトウカシ リンク モト"シ ハ"ネ	1
26		137-59659	ACTUATING LINK ASM.	イトウカシ サト"ウリンク クミ	1
27		SD-0602001-SP	HINGE SCREW D=6 H=20	タ"ンネジ	1
28		137-61309	TENSION RELEASE PLATE NO.3	タ"イ3イトエルメ イタ	1
29		139-40051	THREAD TENSION NO.1 (COMPL.)	タ"イ1 イトチヨウシ(ケツゴ"ウ)	1
30		NS-6160520-SP	NUT 1/4-24	ロツカクナツト 1/4-24	(1)
31		B2019-372-00S	TENSION POST NO.2	タ"イ2 イトチヨ-シホ"	(1)
32		137-60707	PIN	タ"イ1イトエルメ ヒ"ン	(1)
33		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨ-シガラ	(2)
34		B3107-804-000	THREAD TENSION DISK PRESSER	イトチヨ-シガラ オサエ	(1)
35		B3116-761-000	TENSION SPRING NO.2	タ"イ2 イトチヨ-シハ"ネ	(1)
36		B3112-704-000	TENSION SPRING BUSHING	ハ"ネ フツシュ	(1)
37		119-56703	THREAD TENSION PICK-UP (RED)	イトチヨウシツマミ (アカ)	(1)
38		139-40150	THREAD TENSION NO.2 (COMPL.)	タ"イ2 イトチヨウシ(ケツゴ"ウ)	1
39		119-56901	THREAD TENSION KNOB, YELLOW	イトチヨウシツマミ (キ)	(1)
40		B3112-704-000	TENSION SPRING BUSHING	ハ"ネ フツシュ	(1)
41		B2017-372-000	TENSION SPRING NO.1	タ"イ1 イトチヨ-シハ"ネ	(1)
42		B3107-804-000	THREAD TENSION DISK PRESSER	イトチヨ-シガラ オサエ	(1)
43		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨ-シガラ	(2)
44		137-61002	TENSION POST NO.2	タ"イ2イトチヨウシ ホ"ウ	(1)
45		NS-6150440-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	(1)
46		B3120-704-000	THREAD TENSION SPRING FELT	イトチヨ-シハ"ネサ" フィルト	(1)
47		139-40259	THREAD TENSION NO.3 (COMPL.)	タ"イ3 イトチヨウシ(ケツゴ"ウ)	1
48		119-56802	THREAD TENSION KNOB, BLUE	イトチヨウシツマミ (アオ)	(1)
49		B3112-704-000	TENSION SPRING BUSHING	ハ"ネ フツシュ	(1)
50		B3121-111-000	TENSION SPRING NO.2	タ"イ2 イトチヨ-シハ"ネ	(1)
51		B3107-804-000	THREAD TENSION DISK PRESSER	イトチヨ-シガラ オサエ	(1)
52		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨ-シガラ	(2)
53		B3112-761-000	THREAD TAKE-UP SPRING	イトトリハ"ネ	(1)
54		B3111-761-000	TENSION POST NO.3	イトチヨ-シホ"	(1)
55		137-61507	TENSION POST SOCKET	タ"イ3 イトチヨウシホ"ウタ"イ	(1)
56		SS-8090670-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.5	トメネジ 9/64-40 L=5.5	(1)
57		RO-0952001-00	RUBBER RING	Oリング	(1)
58		B3118-552-D00	TENSION RELEASE PIN, NO.2	イトエルメ ヒ"ン D	1
59		SS-8150760-TP	SCREW 15/64-28 L=7.0	トメネジ 15/64-28 L=7	1
60		SS-8150410-TP	SCREW 15/64-28 L= 4.0	トメネジ 15/64-28 L=4	2
61		B3118-552-H00	THREAD RELEASE PIN	イトエルメ ヒ"ン H	1

18. LUBRICATION MECHANISM COMPONENTS
給油装置関係



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ン メ イ	Qty
1		139-41463	OIL TANK A COMPL.	キョウエタンク A ケツゴウ	1
2		CQ-3030000-00	OIL WICK	エジン	(0.2)
3		139-41505	INSTALLING PLATE	キョウエタンク Aトリツケハシ	(1)
4		137-66308	OIL TANK A FELT	キョウエタンク Aフイル	(1)
5		139-41455	OIL TANK A BIREME B COMPL.	キョウエタンク A ハイレートンB ケツゴウ	(1)
6		HX-0009400-00	NYLON RIVET	ナイロンリベット	(3)
7		137-66100	OIL TANK A	キョウエタンク A	(1)
8		B3541-012-000	OIL WICK	カンリユ エジン	(1)
9		CQ-3030000-00	OIL WICK	エジン	0.6
10		SS-7120910-TP	SCREW 3/16-28 L=9	マルヒラネジ 3/16-28 L=9	3
11		RO-0981901-00	RUBBER RING	オリンク	1
12		137-65805	SHAFT	キョウエ プランジツク	1
13		137-65904	OIL WINDOW	エマト	1
14		137-65706	SHAFT SUPPORTER	キョウエ プランジツクササ	1
15		SS-7091110-TP	SCREW 9/64-40 L=10.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=10.5	1
16		B3521-280-000	OIL SPONGE	ケソク ハクマ ショ	1
17		B3508-280-000	BALANCE LUBRICATING PLATE	デンピン キョウエタ	1
18		B3534-012-000	GASKET	ハツキン	8
19		SQ-1110402-MZ	CONNECTING SCREW	チューブレンケツネジ	8
20		BP-8000000-00	VINYL TUBE. WHITE D=8	ビニールパイプ 8	0.1
21		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	2
22		135-00400	RUBBER BUSH	ゴムブッシュ	1
23		SS-6111010-TP	SCREW 11/64-40 L= 9.5	ヒラネジ 11/64-40 L=9.5	2
24		139-41158	OIL SUPPLY FELT A ASM.	ウオームキョウエフイル A(クミ)	1
25		RO-0360802-00	RUBBER RING	オリンク	1
26		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツ 11/64-40	1
27		TA-0180401-MO	NEEDLE COOLER PLUG CAP	トメピン D=1.8X2.1 L=4.3	1
28		B3541-012-000	OIL WICK	カンリユ エジン	1
29		CQ-2020000-00	OIL WICK	エジン	1.4
30		SS-7110350-SP	SCREW 11/64-40 L=3	マルヒラネジ 11/64-40 L= 3.5	1
31		137-65607	OIL CONNEC. ARN	キョウエ レンケツササ	1
32		139-40804	FELT GUIDE B	ウオーム キョウエフイルアンナイ B	1
33		SQ-1120451-MZ	CONNECTING SCREW	チューブレンケツネジ	1
34		137-67603	UPPER FACE COVER PACKING	ウラメン カハールハツキン イタ	1
35		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネジ 3/16-28 L=6	1
36		SS-7150740-SP	SCREW 15/64-28 L=7	マルヒラネジ 15/64-28 L=7	1
37		137-66605	THRUST PLATE	プランジヤールハネウチ	1
38		B3534-155-000	PLUNGER	プランジヤール	1
39		137-67405	PLUNGER	プランジヤール	1
40		B1214-038-000	PLUNGER SPRING	プランジヤール オサハネ	2
41		CQ-3000000-F0	OIL FELT	ロツ フイル	0.1
42		139-40903	OIL WICK A	ブラステックショウケツエジン A	1
43		139-41257	FELT ASM.	カンリユフイル(クミ)	1
44		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	(0.2)
45		137-28506	OIL RETURN FELT CONNEC. PIPE	シタツク マメタキ キョウエハパイプ	(1)
46		139-41307	OIL RETURN FELT PIPE	カンリユフイルハパイプ	(1)
47		139-41208	OIL RETURN FELT	カンリユ フイル	(1)
48		101-26803	OIL TUBE HOLDER	ハパイプホルダ	2
49		139-41000	OIL WICK B	ブラステックショウケツエジン B	1
50		139-40705	FELT GUIDE A	ウオーム キョウエフイルアンナイ A	1
51		RO-0691801-00	RUBBER RING	オリンク	1
52		139-29104	ADJUSTING SCREW	カマエリョウ チョウセツネジ	1
53		139-29302	ADJUSTING SHAFT	カマエリョウ チョウセツツク	1
54		SS-8120410-SP	SCREW	トメネジ	1
55		139-29203	OIL WICK HOLDER	シモツク エジンオサ	1
56		SS-5150510-SP	SCREW 15/64-28 L=5	トラスネジ 15/64-28 L=5	1
57		137-68502	OIL ADJUSTING PLATE	ハット ユボウハシ	1
58		137-90209	OIL WICK HOLDER	エジン オサ	1
59		SS-7150740-SP	SCREW 15/64-28 L=7	マルヒラネジ 15/64-28 L=7	1
60		135-30209	LUBRICATING OIL WICK STOPPER	キョウエシントメ	3
61		SS-7120640-SP	SCREW 3/16-28 L=6	マルヒラネジ 3/16-28 L=6	3
62		137-66407	OIL TANK B	キョウエタンク B	1
63		137-66506	OIL TANK B FELT	キョウエタンク Bフイル	2
64		BP-9000000-00	VINYL TUBE D=9	ビニールパイプ 9ミリ	0.1
65		SS-4150715-SP	SCREW 15/64-28 L=7	ナハネジ 15/64-28 L=7	1
66		139-41653	OIL PUMP BASE ASM.	キョウエタ イクミ	1
67		139-41604	OIL PUMP BASE	キョウエタ イ	(1)
68		139-41703	FELT A	キョウエフイル A	(2)
69		137-65201	OIL FILTER	キョウエ フィルタ	(2)
70		B3570-771-000	FILTER	キョウエ フィルター	(1)
71		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツ 9/64-40	(1)
72		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	(1)
73		B1850-512-000	BUSHING HOLDER	キョウエツキ カナク	(1)
74		139-41802	FILTER	キョウエミ	(1)
75		B3118-352-000	THREAD TENSION SPRING	イトチヨウシハネ	(1)
76		BT-0500300-EG	OIL TUBE	チューブ	0.7
77		137-29801	OIL DRAIN GUIDE	シタツク ハイエアンナイ	1
78		137-66902	OIL CAP, REAR METAL	ウシメタル ユボウキヤツ	1

19. MOTOR PULLEY COMPONENTS
モータープーリー関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ン メ イ	Qty
1		137-68155	V-BELT PULLEY ASM.	Vベルトプーリ (ケツコウ)	1
2		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	(1)
3		137-68205	V BELT PULLEY INSTALLING PLATE	Vベルト プーリ トリツケイタ	(1)
4		WP-0704016-SP	WASHER 7X20X4	ヒラサカネ 7X20X4	(1)
5		137-68106	V BELT PULLEY	Vベルト プーリ	(1)
6		SB-1150002-00	BEARING	ハブリンク	(1)
7		RC-3500002-KP	RETAINING RING 35	Cカトメワ 35	(1)
8		SD-1501101-SP	HINGE SCREW D=14.5 H=11	タネネシ D=14.5 H=11	(1)
9		137-68304	V BELT PULLEY INSTALLING BASE	Vベルト プーリ トリツケイタ	1
10		SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15	ロツカクホルト 15/64-28 L=15	1
11		137-68403	V BELT PULLEY STOPPER	Vベルト プーリ トリツケイタ イトメイタ	1
12		WP-0651056-SD	WASHER 6.5X11X1	ヒラサカネ 6.5X11X1	2
13		SS-9151120-CP	SCREW 15/64-28 L=11	ロツカクホルト 15/64-28 L=11	2
14		WP-0651056-SD	WASHER 6.5X11X1	ヒラサカネ 6.5X11X1	1
15		SS-4150715-SP	SCREW 15/64-28 L=7	ナネシ 15/64-28 L=7	1
16	#01	MTJ-VM005400	V-BELT, 54	Vベルト 54インチ	1
17	#01	MTJ-VM006000	V-BELT, 60 INCH	Vベルト	1
18	#01	137-69302	MOTOR PULLEY, 50HZ 3300 SPM	モータ プーリ	1
19		B7101-761-BA0	MOTOR BASE ASM.	モータイ クミ	1
20		MTJ-MS00000S	SCREW SET	モータ トリツケホルト クミ	4
21		WS-0902010-KN	SPRING WASHER 9.0X15.0X2.0	ハネサカネ 9X15X2	(4)
22		WP-0850002-SC	WASHER 8.5X18X1.6	ヒラサカネ 8.5X18X1.6	(4)
23		NS-6200710-SN	NUT 5/16-18	ロツカクナツト 5/16-18	(4)
24		MTJ-MS000000	MOUNTING BOLT	モータイ トリツケホルト	(4)
25		BNE-GSET0003	SCREW SET	ネジ セット	4
26		WS-0621210-KR	SPRING WASHER 6.2X11.4X1.2	ハネサカネ 6.2X11.4X1.2	(4)
27		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツト M6 1シユ	(4)
28		SM-9063213-CN	SCREW M6 L=32	ロツカクホルト M6 L=32	(4)
29		WP-0612056-SE	WASHER 6.1X18.5X2	ヒラサカネ 6.1X18.5X2	(4)
30		SS-8151230-SP	SCREW 15/64-28 L=12	トメネシ 15/64-28 L=12	2
31		MTJ-MGC00000	RUBBER CUSHION	ゴムクッション	4

Note (注記) #01...SELECTIVE PART(SEE PAGE 56)







選択部品 (56 ページ参照)

20. SAFETY PLATE COMPONENTS 安全プレート関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		137-72256	SAFETY PLATE CONNEC.	アンセツン プレート ケツコウ	1
2		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナベネジ 11/64-40 L=7	(2)
3		WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10.0X0.8	ヒラサカネ 4.5X10X0.8	(2)
4		B3120-372-000	SAFETY PLATE	アンセツン プレート	(1)
5		SD-0600401-SD	HINGE SCREW D= 6 H= 4	タネネジ D=6 H=4	(1)
6		B3125-155-000	DISK SPRING	サラ ハネ	(1)
7		WP-0650876-SD	WASHER 6.5X13X0.8	ヒラサカネ 6.5X13X0.8	(1)
8		B3121-980-000	SAFETY PLATE INSTALLING PLATE	アンセツンプレート トリツケイタ	(1)
9		SS-7150740-SP	SCREW 15/64-28 L=7	マルヒラネジ 15/64-28 L=7	(1)
10		137-72207	SAFETY PLATE INSTALLING BASE	アンセツン プレート トリツケタイ	(1)
11		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32	ロツカクナツト 3/16-32	(1)
12		PS-0200062-KH	SPRING PIN 2X6	スプリングピン 2X6	(1)
13		137-72553	MOTOR PULLEY COVER CONNEC.	モータ プーリカハ ケツコウ	1
14		B7272-781-000	COVER MOUNTING BRACKET B	カハートリツケク B	(1)
15		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	(6)
16		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(6)
17		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8	(6)
18		B7271-781-000	COVER MOUNTING BRACKET A	カハートリツケク A	(2)
19		137-72504	MOTOR PULLEY COVER	モータプーリー カハ	(1)
20		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ヒラサカネ 5X10.5X1	3
21		SK-3452000-SE	WOOD SCREW D=4.5 L=20	マルモクネジ D=4.5 L=20	3

21. SPECIAL SPEC COMPONENTS 特別仕様関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		137-71209	BUTTON-HOLE GAUGE, LENGTHWISE	ボタンホールの長さ用 (27)	1
2		137-82909	GAUGE (LENGTHWISE, B)	ボタンホールの長さ用 (27)	1
3		137-73502	BUTTON-HOLE GAUGE, CROSSWISE	ボタンホールの幅用 (30)B	1
4		137-71357	GAUGE ASM., CROSSWISE	ボタンホールの長さ用 (30)A	1
5		137-71308	BUTTON-HOLE GAUGE, CROSSWISE	ボタンホールの長さ用 (30)A	(1)
6		WP-0650876-SD	WASHER 6.5X13X0.8	ワッシャー 6.5X13X0.8	(2)
7		SS-6121050-SP	SCREW 3/16-28 L= 9.5	ビス 3/16-28 L=9.5	(2)
8		B1508-771-A00	WORK CLAMP CHECK, KNIT GOOD	チェック A	1
9		137-85100	WORK CLAMP CARRIER (FOR KNIT)	スリッパ (ワークキャリア)	1
10		B2702-047-L0A	KNIFE	メス 1/2 ウェル	1
11		B2702-047-H0A	KNIFE	メス 5/8 ウェル	1
12		B2702-047-N0A	KNIFE 3/4"	メス 3/4 ウェル	1
13		B2745-771-F00	KNIFE 1/4"	メス 1/4 (フロンゾー)	1
14		B2745-771-K00	KNIFE 3/8"	メス 3/8 (フロンゾー)	1
15		B2745-771-L00	KNIFE 1/2"	メス 1/2	1
16		B2745-771-M00	KNIFE 5/8"	メス 5/8	1
17		B2745-771-N00	KNIFE 3/4"	メス 3/4	1
18		B2745-771-P00	KNIFE 7/8"	メス 7/8 (フロンゾー)	1
19		B2745-771-Q00	KNIFE 1"	メス 1インチ	1
20		B2745-771-R00	KNIFE 1-1/8"	メス 1-1/8 (フロンゾー)	1
21		B2745-771-S00	KNIFE 1-1/4"	メス 1-1/4	1
22		B2746-771-000	KNIFE GUARD	メスガード	1
23		137-82800	THROAT PLATE	ノリタ (フロンゾー)	1
24		137-39503	KNIFE 1-1/2"	メス (フロン 1-1/2")	1
25		137-39602	KNIFE GUARD	メスガード	1
26		137-39404	THROAT PLATE	ノリタ (フロンゾー)	1
27		137-27466	BOBBIN CASE ASM.	ボビンケース (27)	1
28		137-27458	BOBBIN CASE CONNec	ボビンケース (27)	(1)
29		137-29702	BOBBIN CASE SPRING	クワテン ボックス (27)	(1)
30		137-94003	BAR TRIPPING SEGMENT NO.2 2V	2V (2) カントメ カム 2V	1
31		137-93906	BAR TRIPPING SEGMENT NO.1 2V	2V (1) カントメ カム 2V	1
32		137-52209	BAR TRIPPING SEGMENT NO.1	2V (1) カントメ カム (20%UP)	1
33		137-52308	BAR TRIPPING SEGMENT NO.2	2V (1) カントメ カム	1
34		137-52506	BAR TRIPPING SEGMENT NO.1	2V (1) カントメ カム (60%UP)	1
35		137-52605	BAR TRIPPING SEGMENT NO.2	2V (1) カントメ カム (60%UP)	1
36		137-53504	RELEASE TRIPPING SEGMENT 1	2V (1) シュルメカム	1
37		137-52407	RELEASE TRIPPING SEGMENT 2	2V (1) シュルメカム (60%UP)	1
38		B1552-781-00L	OIL FELT	オイル (1JL)	1
39		B1552-782-00L	OIL FELT	オイル (2JL)	1
40		B1552-783-00L	OIL FELT	オイル (3JL)	1
41		B1552-784-00L	OIL FELT	オイル (4JL)	1

22. TABLE COMPONENTS
脚卓関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1		139-02606	TABLE (G.P MOTOR)	テーブル (ハンヨウ モーター ヨウ)	1
2		111-55108	DRAWER	ヒキタシ	1
3		SK-3311600-SC	WOOD SCREW D=3.1 L=16	マルモクネジ D=3.1 L=16	3
4		B8236-771-000	OIL REMOVING FUNNEL	アブラ抜き ショゴ	1
5		111-55207	DRAWER SUPPORT	ヒキタシ ササエ	2
6		D8204-555-D00	DRAWER STOPPER	ヒキタシストッパ	1
7		SK-3311600-SC	WOOD SCREW D=3.1 L=16	マルモクネジ D=3.1 L=16	6
8		139-03554	Z-STAND COMPL.	Zキヤク (ケツコウ)	1
9		B8102-373-NAO	UPPER LEG, RIGHT ASM.	ウツキヤクミキ (クミ)	(1)
10		SK-3513800-SE	WOOD SCREW 5.1X38	マルモクネジ 5.1X38	(4)
11		B8104-552-000	TABLE SUPPORT	テーブル ササエ トメイタ	(2)
12		SM-9082023-SE	SCREW M8 L=20	ロツカクボルト M8 L=20	(4)
13		WS-0861410-KR	SPRING WASHER 8.6X15X1.4	ハネサカネ 8.6X15X1.4	(4)
14		WP-0871602-SE	WASHER 8.7X18X1.6	ヒラサカネ 8.7X18X1.6	(4)
15		B8111-373-NAO	STAY RIGHT ASM.	シチュウミキ (クミ)	(1)
16		SD-1204315-SE	HINGE SCREW D=12 H=43.1	タネネジ D=12 H=43.1	(4)
17		WS-1253010-KN	SPRING WASHER 12.5X21.5X3	ハネサカネ 12.5X21.5X3	(4)
18		WP-1252210-SC	WASHER 12.5X25.6X2.2	ヒラサカネ 12.5X25.6X2.2	(4)
19		B8112-552-000	LEG BOTTOM SUPPORT BRACKET	シタシチュウ トメイタ	(2)
20		B8110-373-NAO	CAP	キャク トタ イ キャップ	(4)
21		NM-6120003-SE	NUT M12	ロツカクナツト M12 3シュ	(4)
22		B8108-555-OAO	ADJUSTING SCREW ASM. WITH CAP	キャツプ ツキ チョーセツネジ クミ	(4)
23		WP-0871602-SE	WASHER 8.7X18X1.6	ヒラサカネ 8.7X18X1.6	(2)
24		WS-0861410-KR	SPRING WASHER 8.6X15X1.4	ハネサカネ 8.6X15X1.4	(2)
25		SM-9082023-SE	SCREW M8 L=20	ロツカクボルト M8 L=20	(2)
26		B8101-373-NAO	UPPER LEG, LEFT ASM.	ウツキヤクヒタリ (クミ)	(1)
27		SM-9082023-SE	SCREW M8 L=20	ロツカクボルト M8 L=20	(1)
28		WS-0861410-KR	SPRING WASHER 8.6X15X1.4	ハネサカネ 8.6X15X1.4	(1)
29		WP-0871602-SE	WASHER 8.7X18X1.6	ヒラサカネ 8.7X18X1.6	(1)
30		110-74408	SUPPORT BASE	アブラサシ ウケタ イ	(1)
31		NM-6080721-SE	NUT M8	ロツカクナツト M8	(1)
32		B8107-373-NAO	LOWER STAY ASM.	シタシチュウ (クミ)	(1)
33		B8105-373-NAO	SIDE STAY ASM.	ヨコシチュウ (クミ)	(1)
34		138-17754	Z-STAND PEDAL ASM.	Zキヤクヨウ ハタール (ケツコウ)	(2)
35		GPF-06070000	PEDAL MAT	ハタール マット	(2)
36		SM-9061203-SE	SCREW M6 L=12	ロツカクボルト M6 L=12	(4)
37		WS-0621210-KR	SPRING WASHER 6.2X11.4X1.2	ハネサカネ 6.2X11.4X1.2	(4)
38		WP-0671016-SE	WASHER 6.7X13X1	ヒラサカネ 6.7X13X1	(4)
39		GPF-06080000	PEDAL ADJUSTING PLATE	フミイタ チョウセツハン	(2)
40		SM-9082023-SE	SCREW M8 L=20	ロツカクボルト M8 L=20	(4)
41		WP-0871602-SE	WASHER 8.7X18X1.6	ヒラサカネ 8.7X18X1.6	(8)
42		111-59001	PEDAL SHAFT BRACKET	フミイタ ショクウケ	(4)
43		B8153-771-000	PEDAL CONNECTING ROD	ハタール ショク	(2)
44		D8113-555-B00	PEDAL BUSHING	フミイタ フツシユ	(4)
45		GPF-06060000	PEDAL	ハタール	(2)
46		WS-0861410-KR	SPRING WASHER 8.6X15X1.4	ハネサカネ 8.6X15X1.4	(4)
47		NM-6080721-SE	NUT M8	ロツカクナツト M8	(4)
48		B8103-373-NAO	STAY LEFT ASM.	シチュウ ヒタリ (クミ)	(1)

23. THREAD STAND & HEAD SUPPORT ROD COMPONENTS
糸立装置・頭部支え棒関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1		111-83654	THREAD STAND ASM.	イトタテソウチ(クミ)	1
2		111-81757	THREAD GUIDE ASM.	イトタテウデ ^B クミ	(2)
3		111-84009	SPOOL RETAINER	イトマキ フレト ^メ	(2)
4		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホ ^ウ	(2)
5		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ ^ク	(2)
6		111-83902	SPOOL REST	イトマキ ウケサ ^ク ラ	(2)
7		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネシ ^メ M6 L=15	(2)
8		111-84306	THRED GUIDE ARM JOINT	イトタテ ウデ ^シ メカナク ^ク	(2)
9		111-84108	SPOOL REST ROD RUBBER CAP	イトタテホ ^ウ ホコ ^コ ゴ ^ム	(1)
10		111-83803	THREAD GUIDE	イトタテウデ ^B	(2)
11		111-83704	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホ ^ウ (ウイ)	(1)
12		111-84207	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホ ^ウ ツナキ ^テ	(1)
13		SM-4051405-SE	SCREW M5X0.8 L=14	ナハ ^コ ネシ ^メ M5X0.8 L=14	(2)
14		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツト M5X0.8 1 ^シ ユ	(2)
15		111-83605	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホ ^ウ (シタ)	(1)
16		MAO-11532000	CORD STAPLE	ユート ^ク ステツプ ^ル	(3)
17		WS-0510002-KN	SPRING WASHER	ハ ^ネ サ ^カ ネ 5.1X9.2X1.3	(2)
18		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツト M5X0.8 1 ^シ ユ	(2)
19		B3317-704-000	NUT C15	イトタテホ ^ー トメナツト	(2)
20		WP-1702600-S0	WASHER 17X30X2.6	ヒラサ ^カ ネ 17X30X2.6	(2)
21		D3310-555-D00	RUBBER WASHER	イトタテホ ^ー ホ ^ー シンゴ ^ム	(2)
22		WS-1643202-KR	SPRING WASHER	ハ ^ネ サ ^カ ネ 16.4X26.6X3.2	(1)
23		137-71456	HEAD SUPPORT ROD CONNEC.	トウブ ^ク ササエホ ^ウ ケツゴ ^ウ	1
24		G5405-161-A00	FRAME SUPPORT BAR	トーフ ^ク ササエホ ^ー	(1)
25		137-71704	RUBBER CAP	トウブ ^ク ササエホ ^ー ウキヤツプ ^ク	(1)
26		B3317-704-000	NUT C15	イトタテホ ^ー トメナツト	(2)
27		WP-1702600-S0	WASHER 17X30X2.6	ヒラサ ^カ ネ 17X30X2.6	(2)
28		WS-1643202-KR	SPRING WASHER	ハ ^ネ サ ^カ ネ 16.4X26.6X3.2	(1)

24. EXCLUSIVE PARTS FOR LBH-791NS-1 (1)
LBH-791NS-1 専用部品 (1)



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1		M8524-110-AAO-A	GENERATOR STATOR ASM.	デッソキ ステーター クミ	1
2		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	2
3		137-74260	DRIVING PULLEY FOR EM ASM.	EMヨウ クトウプーリ ケツゴウ	1
4		137-77453	MAGNET BASE A ASM.	マグネット トリツケタイ ケツゴウ A	(1)
5		M4007-110-OAB	MAGNET FITTING BASE B ASM.	マグネット トリツケタイ B クミ	(1)
6		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8	(2)
7		SS-7111810-SP	SCREW 11/64-40 L=18	マルヒラネジ 11/64-40 L=18	(2)
8		137-74252	DRIVING PULLEY FOR EM ASM.	EMヨウ クトウプーリ クミ	(1)
9		M4002-110-000	GENERATOR ROTOR	ハツデンキローター	(1)
10		137-74203	DRIVING PULLEY FOR EM	EMヨウ クトウプーリ	(1)
11		SS-8150510-TP	SCREW 15/64-28 L= 4.7	トメネジ 15/64-28 L=4.7	1
12		B1224-771-00B	SCREW (B)	エリヨ チョーセツヒン トメネジ B	1
13		137-74401	PULLEY COVER	プーリ カハ	1
14		SS-1121010-SP	SCREW	サラネジ	3
15		137-77552	GROUND WIRE ASM. 380V	アースコト クミ (380V)	1
16		SS-6111210-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ヒラネジ 11/64-40 L=12	3
17		137-74104	STATOR BASE	ステータ トリツケタイ	1
18		WP-0450826-SC	WASHER 4.5X10X0.8	ヒラサカネ 4.5X10X0.8	2
19		MA0-11532000	CORD STAPLE	コード ステップル	9
20		HX-0001300-0A	CABLE CLIP	カウチンク タクト	0.4
21		SK-3412000-SC	WOOD SCREW D=4.1 L=20	マルモクネジ D=4.1 L=20	2
22		137-76356	TRUNK CORD ASM.	チュウケイ コード クミ	1
23		139-02804	TABLE (E MOTOR)	テーブル (Eモーター ヨウ)	2
24		HX-0013500-00	CABLE CLAMP	ケーブルランプ	2
25		SK-1312501-SC	WOOD SCREW D=3.1 L=25	サラモクネジ D=3.1 L=25	2
26		137-76166	STOP-MOTION SWITCH ASM.	デッソク シヤタッソ スイッチクミ	1
27		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネジ 3/16-28 L=6	2

25. EXCLUSIVE PARTS FOR LBH-791NS-1 (2)
LBH-791NS-1 専用部品 (2)




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ン メ イ	Qty
1		HX-0012300-OA	CABLE CLIP	ケーブルクリップ	2
2		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナハネジ 3/16-28 L=9	2
3		137-17509	SUSPENSION SCREW	フリハナ チヨウセツハネカケ	1
4		139-44400	SPRING	EMヨウ シャタソフフレーム ヒツパリハネ	1
5		139-44509	SPEED CHANG-OVER CAM	ソクトキリカエカム	1
6		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
7	#01	MTJ-VM005600	V-BELT, 56 INCH	Vベルト 56インチ	1
8		139-44301	HOOK A	フック A(EM)	1
9		139-44103	STOP-MOTION FRAME	EMヨウ シャタソフフレーム	1
10		139-44202	SWITCH PRESSER PLATE	スイッチ オシタ	1
11		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネジ 3/16-28 L=6	2
12		SM-6032002-TP	SCREW M3X0.5 L=20	ロツカクアナホルト M3X0.5 L=20	2
13		B1453-771-000	STOPPER	ストッパ	1
14		MA0-11602N00	MICRO-SWITCH COVER	スイッチカバー	2
15		SM-4031401-SC	SCREW M3X0.5 L=14	ナハネジ M3X0.5 L=14	2
16		137-74609	STOP-MOTION LEVER BRACKET	EMヨウ シャタソフ フレーム トリツケタイ	1
17		137-74807	SWITCH BRACKET	スイッチ トリツケタイ	1
18		137-74906	SWITCH BASE	スイッチ トリツケイタ	1
19		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナハネジ 3/16-28 L=9	2
20	#01	MTS-P00800B0	MOTOR PULLEY ASM. 80	モータ プーリ クミ 80	1
21		137-75465	SOLENOID ASM.	シャタソフソレノイト (ケツコウ)	1
22		137-75655	STOP-MOTION BAR ASM.	シャタソフ オシホウ ケツコウ	(1)
23		137-75705	SPRING	シャタソフ オシホウ ハネ	(1)
24		137-75606	STOP-MOTION BAR	シャタソフ オシホウ	(1)
25		NS-6660430-SP	NUT 1/4-40	ロツカクナツト 1/4-40	(1)
26		SS-7150740-SP	SCREW 15/64-28 L=7	マルヒラネジ 15/64-28 L=7	(4)
27		137-75507	SOLENOID INSTALLING BRACKET	シャタソフ ソレノイトタイ	(1)
28		NH-6040001-SC	NUT M4	ロツカクナツト M4X0.7 1シ	(3)
29		137-75804	SPRING	シャタソフ モトシハネ	(1)
30		137-75457	SOLENOID	シャタソフ ソレノイト クミ	(1)
31		B1432-761-000	SWING ARM STOPPER RUBBER	キセン ハンガン オシホー フウシユ	1
32		SS-6121010-SP	SCREW 3/16-28 L=10	ヒラネジ 3/16-28 L=10	3
33		137-77016	LEVER STOPPER	フツクヒキハズシレハー ストッパ	1
34		137-77107	STOPPER GUIDE	ストッパ ガイ	1
35		137-75309	STOP-MOTION PRESSER PLATE	シャタソフ オシタ	1
36		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナハネジ 3/16-28 L=9	2
37		SS-9154540-SP	SCREW 15/64-28 L=45	ロツカクホルト 15/64-28 L=45	1
38		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
39		137-42408	TRIPPING LEVER TENSION SPRING	フツクヒキハズシレハーハネ	1
40		139-01178	EM SIDE BELT COVER COMPL.	EMヨウソクメンベルトカバー (ケツコウ)	1
41		137-04705	BELT SIDE COVER SHAFT	ソクメン ベルトカバー シフト	(1)
42		RE-0400000-K0	E-SHAPED SNAP RING (4MM)	Eカタメワ 4	(2)
43		139-01152	BELT SIDE COVER ASM.	ソクメン ベルトカバー (クミ)	(1)
44		137-04903	BELT SIDE COVER FELT	ソクメン ベルトカバー フェルト	(2)
45		137-77305	BELT GUIDE	ベルト ガイ	(1)
46		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L=5	(2)
47		137-04606	BELT SIDE COVER BASE	ソクメン ベルトカバー トリツケタイ	(1)
48		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG	トメセン D=12.5 L=4	1


Note (注記) #01....SELECTIVE PART(SEE PAGE 56)

選択部品 (56 ページ参照)


26. EXCLUSIVE PARTS FOR LBH-792NS, 792NS-1
LBH-792NS, 792NS-1 専用部品



27. EXCLUSIVE PARTS FOR LBH-793NS, 793NS-1
LBH-793NS, 793NS-1 専用部品




28. EXCLUSIVE PARTS FOR LBH-794NS, 794NS-1
LBH-794NS, 794NS-1 専用部品




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1		137-58503	SPUR GEAR, 194	コウカン ハウゑルマ(194)	1
2		137-58404	SPUR GEAR, 107	コウカン ハウゑルマ(107)	1
3		139-46454	WORK CLAMP CHECK 2 ASM.	オサエアシ(2)クミ	1
4		B1552-782-000	WORK CLAMP CHECK, 2	オサエ	1
5		137-80903	GUIDE, 2	シツン 2	1
6		B2702-047-Q00	KNIFE 1"	メス 1インチ	1
7		B2702-047-S00	KNIFE 1-1/4"	メス 1-1/4	1
8		137-58107	SPUR GEAR, 216	コウカン ハウゑルマ(216)	1
9		137-58008	SPUR GEAR, 96	コウカン ハウゑルマ(96)	1
10		139-46553	WORK CLAMP CHECK 3 ASM.	オサエアシ(3)クミ	1
11		B1552-783-000	WORK CLAMP CHECK, 3	オサエ	1
12		137-81000	GUIDE, 3	シツン 3	1
13		137-81208	WORK CLAMP CARRIER, 4	ヌノオクリ イタ(4)	1
14		139-33502	NEEDLE THREAD TRIMMER CAM 4	ウツイトクリ メス サトウカム(4)	1
15		137-57505	SPUR GEAR, 256	コウカン ハウゑルマ(256)	1
16		137-57406	SPUR GEAR, 81	コウカン ハウゑルマ(81)	1
17		137-81109	GUIDE, 4	シツン(4)	1
18		139-46652	WORK CLAMP CHECK 4 ASM.	オサエアシ(4)クミ	1
19		B1552-784-000	WORK CLAMP CHECK	オサエ	1
20		B2745-774-00B	KNIFE 1-1/2"	メス 1-1/2	1
21		139-26803	WORK CLAMP ARM 4	オサエ ウチ(4)	1
22		139-35861	THROAT PLATE 4 COMPL.	ハリイタタゐ(ケツコウ)(4)	1
23		139-35853	THROAT PLATE 4 ASM.	ハリイタタゐ(クミ)(4)	(1)
24		139-34401	KNIFE FITTING BASE	シタイトクリ メストリツケタゐ	(1)
25		139-34500	DRIVING KNIFE	シタイトクリ トウメス	(1)
26		139-34609	BOBBIN THREAD GUIDE PLATE	シタイト カゐイトゐ	(1)
27		139-34708	FIXING KNIFE	シタイトクリ コチイメス	(1)
28		139-34807	BOBBIN THREAD PULLER	シタイト タウリウチ	(1)
29		139-34906	LINK B	シタイトクリ リンク B	(1)
30		139-35002	LINK C	シタイトクリ リンク C	(1)
31		137-80408	THROAT PLATE	ハリイタ(4)	(1)
32		D2522-232-D00	PIN	ツマミアシ イタカム ピン	(1)
33		SS-6110430-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.0	ヒラネジ 11/64-40 L=4	(1)
34		SS-6110430-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.0	ヒラネジ 11/64-40 L=4	(1)
35		SS-6110480-SP	SCREW 11/64-40 L=4.3	ヒラネジ 11/64-40 L=4.3	(2)
36		SS-4080310-SP	SCREW 1/8-44 L=3.4	ナヘネジ 1/8-44 L=3.4	(2)
37		SD-0640321-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2	タネネジ D=6.35 H=3.2	(1)
38		SS-7110340-SP	SCREW 11/64-40 L= 3.2	マルヒラネジ 11/64-40 L= 3.2	(1)
39		SS-2090530-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.8	マルサラネジ 9/64-40 L=4.8	(2)


29. EXCLUSIVE PARTS FOR SUBCLASSES (LBH-791NK, 791NK-1)
LBH-791NK, 791NK-1 専用部品



30. EXCLUSIVE PARTS FOR SUBCLASSES (LBH-792NK, 792NK-1)
LBH-792NK, 792NK-1 専用部品



31. EXCLUSIVE PARTS FOR SUBCLASSES (LBH-793NK, 793NK-1)
LBH-793NK, 793NK-1 専用部品



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1	#01	137-82107	HOOK TIMING GAUGE, K	カマ タイミング ケ-ジ K	1
2		D1508-771-K00	WORK CLAMP CHECK (K)	オサエ K	1
3		137-82305	NEEDLE PLATE K	ハリタ(K)	1
4		137-82057	HOOK CONNEC	カマ ケツコウ K	1
5		139-45159	THREAD TENSION COMPL. NO.1	タ-イ1 イトチヨウシ(ケツコウ)(K)	1
6		B3129-012-A00	TENSION SPRING	イトチヨ-シハネ A	(1)
7		139-45258	THREAD TENSION COMPL. NO.3	タ-イ3 イトチヨウシ(ケツコウ)(K)	1
8		B3129-012-A00	TENSION SPRING	イトチヨ-シハネ A	(1)
9	#02	137-59006	SPUR GEAR, 126	コウカン ハケルマ(126)	1
10	#02	137-59105	SPUR GEAR, 164	コウカン ハケルマ(164)	1
11	#02	137-58503	SPUR GEAR, 194	コウカン ハケルマ(194)	1
12	#02	137-58404	SPUR GEAR, 107	コウカン ハケルマ(107)	1
13		137-80903	GUIDE, 2	シジ 2	1
14	#01	137-82107	HOOK TIMING GAUGE, K	カマ タイミング ケ-ジ K	1
15		137-82057	HOOK CONNEC	カマ ケツコウ K	1
16		139-46454	WORK CLAMP CHECK 2 ASM.	オサエアシ(2)クミ	1
17		D1508-772-K00	WORK CLAMP CHECK (2K)	オサエ K	1
18		139-45159	THREAD TENSION COMPL. NO.1	タ-イ1 イトチヨウシ(ケツコウ)(K)	1
19		B3129-012-A00	TENSION SPRING	イトチヨ-シハネ A	(1)
20		139-45258	THREAD TENSION COMPL. NO.3	タ-イ3 イトチヨウシ(ケツコウ)(K)	1
21		B3129-012-A00	TENSION SPRING	イトチヨ-シハネ A	(1)
22		B2702-047-Q00	KNIFE 1"	メス 1インチ	1
23		137-82305	NEEDLE PLATE K	ハリタ(K)	1
24	#02	137-58107	SPUR GEAR, 216	コウカン ハケルマ(216)	1
25	#02	137-58008	SPUR GEAR, 96	コウカン ハケルマ(96)	1
26		B2702-047-S00	KNIFE 1-1/4"	メス 1-1/4	1
27		137-81000	GUIDE, 3	シジ 3	1
28	#01	137-82107	HOOK TIMING GAUGE, K	カマ タイミング ケ-ジ K	1
29		137-82057	HOOK CONNEC	カマ ケツコウ K	1
30		139-46553	WORK CLAMP CHECK 3 ASM.	オサエアシ(3)クミ	1
31		D1508-773-K00	WORK CLAMP CHECK (3K)	オサエ K	1
32		137-82305	NEEDLE PLATE K	ハリタ(K)	1
33		139-45159	THREAD TENSION COMPL. NO.1	タ-イ1 イトチヨウシ(ケツコウ)(K)	1
34		B3129-012-A00	TENSION SPRING	イトチヨ-シハネ A	(1)
35		139-45258	THREAD TENSION COMPL. NO.3	タ-イ3 イトチヨウシ(ケツコウ)(K)	1
36		B3129-012-A00	TENSION SPRING A	イトチヨ-シハネ A	(1)


Note (注記) #01....ACCESSORIES PART

#02....SELECTIVE PART(SEE PAGE 57)

付属品

選択部品 (57 ページ参照)

32. EXCLUSIVE PARTS FOR SUBCLASSES (LBH-794NK, 794NK-1)
LBH-794NK, 794NK-1 専用部品




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ン メ イ	Qty
1		137-57406	SPUR GEAR, 81	コウカン ハケルマ(81)	1
2		137-57505	SPUR GEAR, 256	コウカン ハケルマ(256)	1
3		137-81109	GUIDE, 4	シシ(4)	1
4	#01	137-82107	HOOK TIMING GAUGE, K	カマ タイミンカ ケーシ K	1
5		139-26803	WORK CLAMP ARM 4	オサエ ウデ(4)	1
6		137-81208	WORK CLAMP CARRIER, 4	ヌノオリ イタ(4)	1
7		139-45159	THREAD TENSION COMPL. NO.1	タ`イ1 イトチヨウシ(ケツコウ)(K)	1
8		B3129-012-A00	TENSION SPRING	イトチヨ-シハ`ネ A	(1)
9		139-45258	THREAD TENSION COMPL. NO.3	タ`イ3 イトチヨウシ(ケツコウ)(K)	1
10		B3129-012-A00	TENSION SPRING	イトチヨ-シハ`ネ A	(1)
11		139-33502	NEEDLE THREAD TRIMMER CAM 4	ウツイトキリ メス カト`ウカム(4)	1
12		139-46652	WORK CLAMP CHECK 4 ASM.	オサエシ(4)クミ	1
13		D1508-774-K00	WORK CLAMP CHECK, K	オサエ	1
14		B2745-774-00B	KNIFE 1-1/2"	メス 1-1/2	1
15		137-82057	HOOK CONNEC	カマ ケツコウ K	1
16		139-35952	THROAT PLATE COMPL. (4K)	ハリイタタ`イ(ケツコウ)(4K)	1
17		139-35853	THROAT PLATE 4 ASM.	ハリイタタ`イ(クミ)(4)	(1)
18		139-34401	KNIFE FITTING BASE	シタイキリ メストリツケタ`イ	(1)
19		139-34500	DRIVING KNIFE	シタイキリ ト`ウメス	(1)
20		139-34609	BOBBIN THREAD GUIDE PLATE	シタイ ガ`イト`イタ	(1)
21		139-34708	FIXING KNIFE	シタイキリ コテイメス	(1)
22		139-34807	BOBBIN THREAD PULLER	シタイ タク`リウヂ`	(1)
23		139-34906	LINK B	シタイキリ リンク B	(1)
24		139-35002	LINK C	シタイキリ リンク C	(1)
25		137-82404	THROAT PLATE	ハリイタ(4K)	(1)
26		D2522-232-D00	PIN	ツマミアシ イタカム ピ`ン	(1)
27		SS-6110430-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.0	ヒラネジ` 11/64-40 L=4	(1)
28		SS-6110430-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.0	ヒラネジ` 11/64-40 L=4	(1)
29		SS-6110480-SP	SCREW 11/64-40 L=4.3	ヒラネジ` 11/64-40 L=4.3	(2)
30		SS-4080310-SP	SCREW 1/8-44 L=3.4	ナ`ネジ` 1/8-44 L=3.4	(2)
31		SD-0640321-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2	タ`ンネジ` D=6.35 H=3.2	(1)
32		SS-7110340-SP	SCREW 11/64-40 L= 3.2	マルヒラネジ` 11/64-40 L= 3.2	(1)
33		SS-2090530-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.8	マルサ`ラネジ` 9/64-40 L=4.8	(2)

Note (注記)#01...ACCESSORIES PART

付属品

33. TAPE FEEDER COMPONENTS (Special order part)
テープ巻装置 (特別注文部品)



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		137-85654	TAPE FEEDER ASM.	テープマキシツク (クミ)	1
2		SS-6060210-SP	SCREW 3/32-56 L= 1.9	ヒラネシ 3/32-56 L=1.9	(2)
3		B9205-761-000	SPACER FOR TAPE RETAINER	テープ オサエ スパ-サー	(1)
4		B9207-761-000	TAPE RETAINER SPRING	テープ オサエハネ	(1)
5		SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.6	マルヒラネシ 9/64-40 L=4.6	(2)
6		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5	ヒラサカネ 4.5X8X0.5	(2)
7		137-85308	SPACER	テープアンナイハシ スパ-サ	(1)
8		137-85266	TAPE GUIDE PLATE CONNEC	テープアンナイハシ (ケツコウ)	(1)
9		SS-5110740-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	トラスネシ 11/64-40 L=6.5	(1)
10		B9208-761-000	SET PIN	テープアンナイハネ トメピン	(2)
11		B9203-761-000	SPRING	テープ アンナイハネ	(1)
12		137-85258	TAPE GUIDE PLATE ASM.	テープアンナイハシ (クミ)	(1)
13		SS-4090810-SP	SCREW 9/64-40 L=8	ナハネシ 9/64-40 L=8	(2)
14		137-85456	TAPE ATTACHMENT SUPPORT PLATE	テープマキ ウケイタ (ケツコウ)	(2)
15		B9205-047-000	ADJUSTING FELT	テープマキ チョ-セツ フェルト	(2)
16		137-85605	REINFORCING TAPE ATTACHMENT	テープマキシツク	(1)
17		WP-0850002-SC	WASHER 8.5X18X1.6	ヒラサカネ 8.5X18X1.6	(2)
18		WS-0902010-KN	SPRING WASHER 9.0X15.0X2.0	ハネサカネ 9X15X2	(1)
19		NS-6200710-SN	NUT 5/16-18	ロツカクナツ 5/16-18	(1)

34. CORRELATION TABLE OF V-BELT & MOTOR PULLEY Vベルト・モータープーリー関連表

FOR GENERAL-PURPOSE MOTOR 汎用モータ用

Sewing speed 回転数 (S.P.M)	Frequency 周波数 (Hz)	Motor pulley モータープーリー				V-belt Vベルト	
		Axial diameter φ14 軸径	φ19.05	φ12.7	φ15.88	For High-speed 高速側	For low-speed 低速側
4000	50	*13769104	*13769906	—	—	*MTJVM006200	MTJVM005400
	60	*13769500	*13770300	*13771506	—	MTJVM006000	MTJVM005300
3600	50	13769203	*03770003	—	—	MTJVM006000	MTJVM005300
	60	13769609	*13770409	13771605	—	MTJVM005800	MTJVM005300
3300	50	13769302	*13770102	—	13770904	MTJVM006000	MTJVM005400
	60	13769708	*13770508	*13770706	—	MTJVM005800	MTJVM005300
3000	50	13769401	*13770201	—	*13771001	MTJVM005900	MTJVM005400
	60	13769807	*13770607	*13770805	—	MTJVM005700	MTJVM005300

*Special specification parts 特別仕様部品

FOR ELECTRONIC-STOP MOTOR Eモータ用

Sewing speed 回転数 (S.P.M)	Frequency 周波数 (Hz)	Motor pulley モータープーリー	Outside diameter of the motor pulley モータープーリー 外径 (mm)	V-belt Vベルト
		モータープーリー	モータープーリー 外径 (mm)	Vベルト
4000	50	*MTSP0095080	100	MTJVM005600
	60	*MTSP0080080	85	MTJVM005600
3600	50	MTSP0085080	90	MTJVM005600
	60	MTSP0070080	75	MTJVM005500
3300	50	MTSP0080080	85	MTJVM005600
	60	MTSP0065080	70	MTJVM005500
3000	50	MTSP0075080	80	MTJVM005600
	60	MTSP0060080	65	MTJVM005500

*Special specification parts 特別仕様部品

35. TABLE OF EXCHANGING GAUGE 交換ゲージ一覧表

TABLE OF CHANGING GEARS 交換歯車一覧表






1. Small gear 小歯車			2. Larger gear 大歯車	
				
Set 組	Stitch No. 針数	Part No. 品番	Stitch No. 針数	Part No. 品番
A	56	13756200	370	13756309
B	60	13756408	347	13756507
C	64	13756606	326	13756705
D	68	13756804	306	13756903
E	72	13757000	288	13757109
F	76	13757208	271	13757307
G	81	13757406	256	13757505
H	86	13757604	242	13757703
I	91	13757802	228	13757901
J	96	13758008	216	13758107
K	101	13758206	204	13758305
L	107	13758404	194	13758503
M	113	13758602	183	13758701
N	119	13758800	174	13758909
O	126	13759006	164	13759105
P	133	13759204	156	13759303
Q	140	13759402	148	13759501

TABLE SHOWING PARTS USED IN CONNECTION WITH KNIVES メス関連表

Knife メ ス			Work clamp check 押え	Presser foot asm. 押え足 (組)	Throat plate 針 板
A			B	B	C
					
No.	Size (mm)	Part No. 品番	Part No. 品番	Part No. 品番	Part No. 品番
1	1/4" (6.35)	B2702-047-F00	B1552-781-000 D1508-771-K00	→ 13926654	13739107 13782305
2	3/8" (9.53)	B2702-047-K00			
3	1/2" (12.7)	B2702-047-L00			
4	9/16" (14.29)	B2702-047-V00			
5	5/8" (15.88)	B2702-047-M00			
6	3/4" (19.05)	B2702-047-N00			
7	7/8" (22.23)	B2702-047-P00	B1552-782-000 D1508-772-K00	→ 13946454	
8	1" (25.4)	B2702-047-Q00			
9	1.1/4" (31.75)	B2702-047-S00	B1552-783-000 D1508-773-K00	→ 13946553	
10	1.3/8" (34.9)	B2745-774-00A	B1552-784-000 D1508-774-K00	→ 13946652	
11	1.1/2" (38.1)	B2745-774-00B			

Note (注) Standard model machine is used as the standard for work clamp check and throat plate.
 押えと針板は標準機種を基準にしています。
 Upper side of presser foot and throat plate number is specified for type s and lower side is for type k.
 押えと針板は上段がSタイプ用、下段がKタイプ用となっています。

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
BNE-GSET0003	38	25	B2612-232-000	24	25	B3534-155-000	36	38	HTS-P00800B0	48	20
BP-8000000-00	36	20	B2613-232-000	24	24	B3541-012-000	36	8	M4002-110-000	46	9
BP-9000000-00	36	64	B2613-280-000	28	66	B3541-012-000	36	28	M4007-110-0AB	46	5
BT-0500300-EA	36	21	B2619-232-000	24	27	B3570-771-000	36	70	M8524-110-AA0-A	46	1
BT-0500300-EA	36	44	B2621-232-000	24	28	B4127-352-000	6	13			
BT-0500300-EG	36	76	B2623-232-000	24	16	B7101-761-BA0	38	19	NM-6040001-SC	48	28
B1107-481-000	2	28	B2646-771-000	24	19	B7271-781-000	39	18	NM-6050001-SE	44	14
B1110-280-000	14	38	B2657-771-000	28	29	B7272-781-000	39	14	NM-6050001-SE	44	18
B1110-280-000	16	62	B2702-047-LOA	40	10	B8101-373-NA0	42	26	NM-6060001-SE	38	27
B1110-280-000	22	40	B2702-047-L00	28	53	B8102-373-NA0	42	9	NM-6080721-SE	42	31
B1110-280-000	26	39	B2702-047-M0A	40	11	B8103-373-NA0	42	48	NM-6080721-SE	42	47
B1110-280-000	30	24	B2702-047-M0A	40	12	B8104-552-000	42	11	NM-6120003-SE	42	21
B1110-481-000-A	2	31	B2702-047-Q00	50	6	B8105-373-NA0	42	33	NS-6080340-SP	4	45
B1111-481-000	2	33	B2702-047-Q00	52	22	B8107-373-NA0	42	32	NS-6090310-SP	36	71
B1114-280-000	28	69	B2702-047-S00	50	7	B8108-555-0A0	42	22	NS-6110310-SP	4	7
B1120-352-000	2	20	B2702-047-S00	52	26	B8110-373-NA0	42	20	NS-6110310-SP	4	46
B1133-761-000	6	33	B2745-771-F00	40	13	B8111-373-NA0	42	15	NS-6110310-SP	39	15
B1135-352-000	6	29	B2745-771-K00	40	14	B8112-552-000	42	19	NS-6110420-SP	14	44
B1144-771-000	4	53	B2745-771-L00	40	15	B8153-771-000	42	43	NS-6110420-SP	14	60
B1153-771-000	6	34	B2745-771-M00	40	16	B8236-771-000	42	4	NS-6110420-SP	16	39
B1162-771-000	2	26	B2745-771-N00	40	17	B9203-761-000	55	11	NS-6110420-SP	16	40
B1209-232-000	8	53	B2745-771-P00	40	18	B9205-047-000	55	15	NS-6110420-SP	36	26
B1210-232-000	8	55	B2745-771-Q00	40	19	B9205-761-000	55	3	NS-6120310-SP	2	19
B1211-980-000	8	28	B2745-771-R00	40	20	B9207-761-000	55	4	NS-6150310-SP	4	59
B1212-232-000	8	54	B2745-771-S00	40	21	B9208-761-000	55	10	NS-6150310-SP	6	36
B1214-038-000	36	40	B2745-774-00B	50	20				NS-6150310-SP	10	28
B1220-771-000	8	29	B2745-774-00B	54	14	CQ-2020000-00	36	29	NS-6150310-SP	12	1
B1223-771-000	10	53	B2746-771-000	40	22	CQ-3000000-F0	22	24	NS-6150310-SP	14	27
B1223-771-000	16	24	B2917-761-000	32	31	CQ-3000000-F0	36	41	NS-6150310-SP	18	28
B1223-771-000	28	13	B2924-470-000	22	28	CQ-3030000-00	36	2	NS-6150310-SP	20	31
B1224-771-00B	8	59	B3103-850-000	16	70	CQ-3030000-00	36	9	NS-6150310-SP	20	34
B1224-771-00B	46	12	B3107-804-000	34	34	CS-080081B-SH	28	16	NS-6150310-SP	20	66
B1231-771-000	8	56	B3107-804-000	34	42	CS-080081B-SH	16	55	NS-6150310-SP	22	44
B1246-372-000	16	16	B3107-804-000	34	51	CS-080081B-SH	20	28	NS-6150310-SP	24	2
B1410-771-000	10	27	B3108-850-000	4	35	CS-090121A-SH	32	24	NS-6150310-SP	24	31
B1414-232-000	10	26	B3111-761-000	34	54	CS-100101B-SH	32	40	NS-6150310-SP	24	35
B1432-761-000	20	36	B3112-704-000	34	36	CS-1001011-SH	22	35	NS-6150310-SP	24	47
B1432-761-000	26	6	B3112-704-000	34	40	CS-1401014-SP	10	7	NS-6150310-SP	26	8
B1432-761-000	30	9	B3112-704-000	34	49	CS-1401014-SP	12	21	NS-6150310-SP	26	16
B1432-761-000	30	40	B3112-761-000	34	53	CS-1401014-SP	34	20	NS-6150310-SP	30	7
B1432-761-000	48	31	B3116-761-000	34	35	CS-1501011-TH	8	32	NS-6150310-SP	30	36
B1453-761-000	30	8	B3118-352-000	36	75				NS-6150310-SP	38	2
B1453-771-000	20	35	B3118-552-000	34	58	D1508-771-K00	52	2	NS-6150310-SP	48	6
B1453-771-000	26	5	B3118-552-H00	34	61	D1508-772-K00	52	17	NS-6150310-SP	48	38
B1453-771-000	48	13	B3120-372-000	39	4	D1508-773-K00	52	31	NS-6150350-SP	4	23
B1507-761-000	14	2	B3120-704-000	34	46	D1508-774-K00	54	13	NS-6150430-SP	14	61
B1508-771-A00	40	8	B3121-111-000	34	50	D2509-282-A00	16	18	NS-6150430-SP	18	21
B1509-012-000	14	1	B3121-980-000	39	8	D2522-232-D00	20	11	NS-6150430-SP	26	24
B1509-761-000	14	49	B3125-155-000	4	57	D2522-232-D00	50	32	NS-6150440-SP	34	45
B1511-771-000-A	14	48	B3125-155-000	39	6	D2522-232-D00	54	26	NS-6150810-SP	30	41
B1512-761-000	14	51	B3126-012-000	34	33	D3310-555-D00	44	21	NS-6160520-SP	34	30
B1527-512-00E	32	6	B3126-012-000	34	43	D8113-555-B00	42	44	NS-6200520-SP	24	43
B1531-415-000	4	44	B3126-012-000	34	52	D8204-555-D00	42	6	NS-6200710-SN	38	23
B1552-781-00L	40	38	B3129-012-A00	52	8				NS-6200710-SN	55	19
B1552-781-000	14	53	B3129-012-A00	52	8	GBR-01606000	20	48	NS-6200710-SP	26	7
B1552-782-00L	40	39	B3129-012-A00	52	19	GPF-06060000	42	45	NS-6240630-SP	24	29
B1552-782-000	50	4	B3129-012-A00	52	21	GPF-06070000	42	35	NS-6280610-SP	22	45
B1552-783-00L	40	40	B3129-012-A00	52	34	GPF-06080000	42	39	NS-6620310-SP	24	22
B1552-783-000	50	11	B3129-012-A00	52	36	G5405-161-A00	44	24	NS-6620310-SP	39	11
B1552-784-00L	40	41	B3129-012-A00	54	8				NS-6660430-SP	30	19
B1552-784-000	50	19	B3129-012-A00	54	10	HX-0001300-0A	46	20	NS-6660430-SP	48	25
B1602-761-000	18	27	B3210-771-000	4	30	HX-0005500-0C	2	17			
B1631-012-B00	24	5	B3214-047-000	4	4	HX-0009400-00	36	6	PS-0200062-KH	39	12
B1811-771-000	22	16	B3214-771-000	4	43	HX-0012300-0A	48	1	PS-0300082-KH	16	34
B1850-512-000	36	73	B3215-771-000	4	41	HX-0013500-00	46	24			
B1903-552-000	10	52	B3216-047-000	4	2				RC-0931011-KP	22	52
B1905-541-A00	10	49	B3218-232-000	4	3	MA0-11532000	44	16	RC-2791218-KP	22	2
B1909-505-000	10	54	B3219-232-000	4	6	MA0-11532000	46	19	RC-3000002-KP	22	25
B2001-771-0A0	16	17	B3224-771-000	4	31	MA0-11602N00	48	14	RC-3500002-KP	38	7
B2017-372-000	34	41	B3311-012-000	44	5	NDP-5J0B1100	10	5	RC-3781518-KP	8	34
B2019-372-00S	34	31	B3317-704-000	44	19	MTJ-MGC00000	38	31	RC-3781518-KP	22	49
B2412-047-000	20	32	B3317-704-000	44	26	MTJ-MS00000S	38	20	RC-4151817-KP	8	24
B2502-232-000	18	25	B3320-704-L00-A	44	4	MTJ-MS000000	38	24	RE-0250000-K0	12	17
B2607-761-000	26	14	B3508-280-000	36	17	MTJ-VH005400	38	16	RE-0400000-K0	6	5
B2608-232-000	24	21	B3521-280-000	36	16	MTJ-VH005600	48	7	RE-0400000-K0	48	42
B2611-232-000	24	20	B3534-012-000	36	18	MTJ-VH006000	38	17	RE-0500000-K0	14	5

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
RE-0600000-KO	6	26	SD-0791271-SP	28	72	SS-4150715-SP	38	15	SS-7110410-SP	28	38
RE-0600000-KO	12	10	SD-0791301-SP	4	25	SS-4701415-SD	2	18	SS-7110510-SP	12	14
RE-0600000-KO	28	14	SD-0791503-SP	20	62	SS-5110740-TP	55	9	SS-7110510-SP	12	38
RO-0360802-00	36	25	SD-0800341-SP	16	26	SS-5120810-SP	2	11	SS-7110510-SP	16	28
RO-0401002-10	8	2	SD-0800342-TP	14	4	SS-5120810-SP	18	2	SS-7110510-SP	16	37
RO-0481901-00	4	9	SD-0800342-TP	14	31	SS-5150510-SP	36	56	SS-7110510-SP	16	61
RO-0481901-00	30	30	SD-0800402-TP	12	11	SS-6060210-SP	14	52	SS-7110510-SP	22	12
RO-0601501-00	24	39	SD-0800681-SP	16	27	SS-6060210-SP	20	24	SS-7110510-SP	24	7
RO-0611801-00	32	13	SD-0870401-SP	18	9	SS-6060210-SP	55	2	SS-7110510-SP	24	37
RO-0691801-00	36	51	SD-1204315-SE	42	16	SS-6060340-SP	2	32	SS-7110510-SP	48	46
RO-0742401-00	14	28	SD-1501101-SP	38	8	SS-6060510-TP	32	2	SS-7110540-SP	28	36
RO-0742401-00	14	58	SK-1312501-SC	46	25	SS-6060340-SP	2	30	SS-7110570-SP	6	47
RO-0742401-00	28	7	SK-3311600-SC	42	3	SS-6090520-SP	28	30	SS-7110570-SP	16	32
RO-0781901-00	30	44	SK-3311600-SC	42	7	SS-6090670-TP	10	43	SS-7110570-SP	16	33
RO-0952001-00	34	57	SK-3412000-SC	46	21	SS-6110420-TP	16	56	SS-7110570-SP	16	51
RO-0981901-00	36	11	SK-3452000-SD	6	8	SS-6110420-TP	28	17	SS-7110710-SP	4	32
RO-0982401-00	12	26	SK-3452000-SE	39	21	SS-6110430-TP	20	12	SS-7110710-SP	10	12
RO-0982401-00	12	32	SK-3513800-SE	42	10	SS-6110430-TP	20	13	SS-7110710-SP	20	25
			SH-4031401-SC	48	15	SS-6110430-TP	50	33	SS-7110710-SP	39	16
SB-1100001-00	22	31	SH-4051405-SE	44	13	SS-6110430-TP	50	34	SS-7110840-SP	4	8
SB-1100006-00	22	6	SH-6030602-TP	8	39	SS-6110430-TP	54	27	SS-7110840-SP	14	21
SB-1100007-00	22	29	SH-6032002-TP	48	12	SS-6110430-TP	54	28	SS-7110840-SP	16	35
SB-1100007-00	22	51	SH-6061610-SC	44	7	SS-6110480-SP	20	14	SS-7110840-SP	16	41
SB-1150002-00	38	6	SH-9061203-SE	42	36	SS-6110480-SP	50	35	SS-7110840-SP	28	74
SB-1150005-00	8	7	SH-9063213-CN	38	28	SS-6110480-SP	54	29	SS-7110910-SP	6	11
SB-1200004-00	8	8	SH-9082023-SE	42	12	SS-6110610-TP	2	38	SS-7110910-TP	26	36
SB-1450002-00	8	66	SH-9082023-SE	42	25	SS-6110610-TP	10	30	SS-7111410-TP	32	35
SB-1450003-00	8	38	SH-9082023-SE	42	27	SS-6110610-TP	16	31	SS-7111810-SP	46	7
SB-3080006-00	32	10	SH-9082023-SE	42	40	SS-6110610-TP	18	37	SS-7120640-SP	14	25
SD-0450211-SP	4	26	SQ-1110402-WZ	36	19	SS-6110650-TP	16	66	SS-7120640-SP	36	61
SD-0500251-SP	18	38	SQ-1120451-WZ	36	33	SS-6110710-TP	32	12	SS-7120910-TP	36	10
SD-0500722-TP	14	42	SS-1110640-TP	8	61	SS-6110810-TP	28	31	SS-7150740-SP	16	47
SD-0500722-TP	14	62	SS-1110640-TP	26	31	SS-6110810-TP	34	1	SS-7150740-SP	34	16
SD-0530221-SP	34	10	SS-1110821-TP	8	30	SS-6111010-TP	28	47	SS-7150740-SP	36	36
SD-0550212-TP	16	60	SS-1110821-TP	8	50	SS-6111010-TP	36	23	SS-7150740-SP	36	59
SD-0550271-TP	20	42	SS-1121010-SP	18	15	SS-6111040-SP	22	10	SS-7150740-SP	39	9
SD-0550271-TP	20	54	SS-1121010-SP	46	14	SS-6111210-SP	46	16	SS-7150740-SP	48	26
SD-0550701-TP	16	21	SS-1151310-TP	18	40	SS-6120620-TP	20	26	SS-7151210-SP	6	18
SD-0550701-TP	16	22	SS-2090530-SP	20	18	SS-6120930-TP	18	31	SS-7151210-SP	10	23
SD-0600401-SD	39	5	SS-2090530-SP	50	39	SS-6120930-TP	26	12	SS-7151330-SP	24	15
SD-0600401-TP	30	32	SS-2090530-SP	54	33	SS-6120940-SP	20	40	SS-7151410-TP	32	16
SD-0600403-TP	30	1	SS-2090620-SP	8	23	SS-6120940-SP	30	5	SS-7620750-SP	28	56
SD-0600452-TP	14	6	SS-2092110-SP	8	25	SS-6121010-SP	6	31	SS-7660510-SP	8	57
SD-0601021-SP	16	29	SS-2110920-TP	8	42	SS-6121010-SP	34	23	SS-7681650-TP	8	12
SD-0602001-SP	34	27	SS-2621540-SP	16	49	SS-6121010-SP	48	32	SS-7740740-SP	6	27
SD-0640231-SP	16	46	SS-4080310-SP	20	15	SS-6121050-SP	4	49	SS-8090410-SP	16	69
SD-0640271-TP	16	58	SS-4080310-SP	50	36	SS-6121050-SP	14	40	SS-8090670-SP	34	56
SD-0640321-SP	20	16	SS-4080310-SP	54	30	SS-6121050-SP	20	52	SS-8110410-TP	46	2
SD-0640321-SP	20	45	SS-4080320-TP	26	28	SS-6121050-SP	22	53	SS-8110422-TP	10	19
SD-0640321-SP	20	56	SS-4090315-SP	4	11	SS-6121050-SP	32	30	SS-8110422-TP	12	6
SD-0640321-SP	34	13	SS-4090315-SP	4	17	SS-6121050-SP	40	7	SS-8110422-TP	12	39
SD-0640321-SP	34	14	SS-4090810-SP	55	13	SS-6121210-SP	18	13	SS-8110422-TP	14	16
SD-0640321-SP	34	17	SS-4091520-SP	14	13	SS-6121210-SP	18	19	SS-8110422-TP	20	29
SD-0640321-SP	50	37	SS-4110515-SP	6	41	SS-6151040-SP	6	48	SS-8110422-TP	24	8
SD-0640321-SP	54	31	SS-4110615-SP	2	15	SS-6151142-TP	16	53	SS-8110422-TP	28	26
SD-0640321-TP	28	67	SS-4110715-SP	39	2	SS-6151412-TP	14	34	SS-8110422-TP	28	35
SD-0640391-TP	34	22	SS-4120615-SP	2	5	SS-6151412-TP	16	43	SS-8110422-TP	28	61
SD-0640641-SP	28	41	SS-4120615-SP	2	34	SS-6151412-TP	28	11	SS-8110422-TP	30	11
SD-0640752-TP	20	51	SS-4120615-SP	2	36	SS-6151412-TP	28	58	SS-8110520-TP	20	63
SD-0640752-TP	28	65	SS-4120615-SP	2	42	SS-6151412-TP	32	50	SS-8120410-SP	36	54
SD-0641003-SP	16	23	SS-4120615-SP	2	47	SS-6151412-TP	34	6	SS-8150410-TP	10	8
SD-0641003-SP	16	25	SS-4120615-SP	4	20	SS-6151440-SP	18	8	SS-8150410-TP	12	20
SD-0641005-SP	16	19	SS-4120615-SP	6	43	SS-6151612-TP	18	30	SS-8150410-TP	34	60
SD-0641005-SP	16	20	SS-4120615-SP	36	35	SS-6242272-TP	24	12	SS-8150432-TH	12	42
SD-0650302-SP	26	29	SS-4120615-SP	46	27	SS-6621212-TP	28	54	SS-8150432-TH	22	22
SD-0650305-TP	34	2	SS-4120615-SP	48	11	SS-7080510-TP	10	14	SS-8150510-TP	10	21
SD-0720221-SP	4	40	SS-4120915-SP	48	2	SS-7090510-SP	4	56	SS-8150510-TP	14	46
SD-0720221-SP	30	43	SS-4120915-SP	48	19	SS-7090510-SP	55	5	SS-8150510-TP	22	3
SD-0720331-SP	20	58	SS-4120915-SP	48	36	SS-7090530-SP	10	41	SS-8150510-TP	26	1
SD-0720331-SP	28	10	SS-4121215-SP	2	1	SS-7090910-SP	36	72	SS-8150510-TP	46	11
SD-0720501-SP	18	39	SS-4121215-SP	4	50	SS-7091110-TP	36	15	SS-8150710-SP	6	24
SD-0790201-SD	30	15	SS-4121215-SP	4	51	SS-7110340-SP	20	17	SS-8150710-SP	8	37
SD-0790203-SP	14	54	SS-4121415-SP	2	22	SS-7110340-SP	50	38	SS-8150710-SP	12	25
SD-0790303-SP	30	34	SS-4150715-SP	2	14	SS-7110340-SP	54	32	SS-8150710-SP	12	31
SD-0790435-TP	14	32	SS-4150715-SP	2	43	SS-7110350-SP	36	30	SS-8150710-SP	18	20
SD-0791271-SP	20	38	SS-4150715-SP	36	65	SS-7110410-SP	6	15	SS-8150710-SP	26	19

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
SS-8150710-SP	28	4	TA-2050406-RO	2	23	111-84306	44	8	137-11205	22	38
SS-8150760-TP	34	59	TA-2050406-RO	4	58	119-56703	34	37	137-11304	8	51
SS-8150822-TP	8	14				119-56802	34	48	137-11502	8	6
SS-8150822-TP	8	17	WP-0450000-SD	4	12	119-56901	34	39	137-11809	8	44
SS-8150822-TP	10	29	WP-0450000-SD	55	6	135-00400	36	22	137-14407	10	51
SS-8150822-TP	10	34	WP-0450801-SD	14	17	135-02604	6	28	137-14704	10	38
SS-8150822-TP	10	40	WP-0450801-SD	14	56	135-25803	26	38	137-14803	10	33
SS-8150822-TP	10	44	WP-0450801-SD	16	36	135-30209	36	60	137-15354	10	25
SS-8150822-TP	12	35	WP-0450801-SD	39	3	137-00406	6	17	137-15404	10	35
SS-8150822-TP	24	10	WP-0450826-SC	46	18	137-00505	6	19	137-15503	10	36
SS-8150822-TP	28	22	WP-0450846-SP	28	70	137-00604	6	23	137-15602	10	22
SS-8150822-TP	28	44	WP-0480856-SP	26	35	137-00703	6	16	137-15701	10	24
SS-8150822-TP	30	13	WP-0480856-SP	32	34	137-00802	2	25	137-15800	10	20
SS-8150822-TP	30	16	WP-0480856-SP	39	17	137-00901	6	30	137-15909	10	17
SS-8150822-TP	30	31	WP-0480856-SP	46	6	137-01008	6	22	137-16006	10	18
SS-8150920-SP	18	17	WP-0482086-SD	16	38	137-01206	2	45	137-16105	12	4
SS-8150920-SP	22	33	WP-0501016-SC	39	20	137-01503	2	4	137-16204	12	5
SS-8151230-SP	10	4	WP-0501016-SD	28	55	137-01701	4	21	137-16303	12	27
SS-8151230-SP	38	30	WP-0501016-SD	28	75	137-01958	4	19	137-16451	12	28
SS-8151770-SP	24	36	WP-0551016-SH	4	36	137-02204	4	18	137-16501	12	24
SS-8152030-SP	4	54	WP-0551016-SH	28	32	137-02303	4	15	137-16600	12	16
SS-8620410-TM	28	2	WP-0612056-SD	6	35	137-02402	4	13	137-16808	12	19
SS-8660330-SP	32	41	WP-0612056-SD	24	17	137-02501	4	14	137-16907	12	18
SS-8660512-TP	8	10	WP-0612056-SD	32	51	137-02907	2	2	137-16907	26	37
SS-8660512-TP	8	58	WP-0612056-SE	38	29	137-03004	2	27	137-17004	12	9
SS-8660530-TP	8	33	WP-0612516-SD	24	45	137-03301	2	35	137-17152	12	22
SS-8660530-TP	32	25	WP-0621016-SD	16	30	137-03400	2	29	137-17202	12	30
SS-8660530-TP	32	42	WP-0621016-SD	16	54	137-03509	2	39	137-17301	12	15
SS-8660610-TP	8	69	WP-0621016-SD	22	43	137-03608	2	40	137-17400	12	3
SS-8660610-TP	22	36	WP-0650876-SD	39	7	137-03806	6	38	137-17509	12	2
SS-8660610-TP	32	18	WP-0650876-SD	40	6	137-03905	6	39	137-17509	20	23
SS-8660610-TP	32	26	WP-0651056-SD	28	20	137-04002	6	42	137-17509	48	3
SS-8660610-TP	32	44	WP-0651056-SD	38	12	137-04200	6	12	137-17608	12	7
SS-8660610-TP	32	49	WP-0651056-SD	38	14	137-04309	6	25	137-17608	12	33
SS-8660612-TP	8	19	WP-0671016-SE	42	38	137-04408	6	14	137-17707	12	13
SS-8660612-TP	10	1	WP-0704016-SP	38	4	137-04606	6	6	137-17707	12	37
SS-8660612-TP	22	19	WP-0850002-SC	38	22	137-04606	48	47	137-17806	12	46
SS-8660612-TP	22	26	WP-0850002-SC	55	17	137-04705	6	4	137-17855	12	43
SS-8660612-TP	28	23	WP-0871602-SE	42	14	137-04705	48	41	137-17905	12	52
SS-8660810-TP	14	10	WP-0871602-SE	42	23	137-04903	6	3	137-17954	12	49
SS-8660810-TP	32	48	WP-0871602-SE	42	29	137-04903	48	44	137-18002	12	57
SS-8661112-TP	8	5	WP-0871602-SE	42	41	137-05207	2	13	137-18051	12	54
SS-8680940-SP	8	35	WP-1221016-SP	22	46	137-07252	8	9	137-18101	12	45
SS-8681650-TP	8	11	WP-1252210-SC	42	18	137-07351	10	50	137-18101	12	51
SS-9110513-TP	12	8	WP-1702600-SO	44	20	137-07401	8	15	137-18101	12	56
SS-9111010-SP	14	55	WP-1702600-SO	44	27	137-07500	8	13	137-18200	12	44
SS-9120643-TP	12	48	WS-0510002-KN	28	76	137-07708	8	36	137-18200	12	50
SS-9120643-TP	12	53	WS-0510002-KN	44	17	137-07807	8	20	137-18200	12	55
SS-9120643-TP	12	58	WS-0621210-KR	38	26	137-07906	8	31	137-18507	12	40
SS-9120910-TP	20	37	WS-0621210-KR	42	37	137-08003	8	26	137-18606	12	23
SS-9151120-CP	26	17	WS-0651510-KP	26	10	137-08102	8	27	137-18606	12	29
SS-9151120-CP	38	13	WS-0861410-KR	42	13	137-08201	8	21	137-18606	12	47
SS-9151160-CP	30	17	WS-0861410-KR	42	24	137-08300	8	22	137-18606	12	59
SS-9151540-SR	38	10	WS-0861410-KR	42	28	137-08409	8	40	137-18705	10	10
SS-9152130-CP	24	44	WS-0861410-KR	42	46	137-08508	8	41	137-18754	10	9
SS-9152130-CP	26	11	WS-0902010-KN	38	21	137-08607	8	43	137-18804	10	11
SS-9152130-CP	26	21	WS-0902010-KN	55	18	137-08706	8	47	137-18903	10	6
SS-9154540-SP	24	30	WS-1253010-KN	42	17	137-08805	8	46	137-19000	10	15
SS-9154540-SP	28	19	WS-1643202-KR	44	22	137-08904	8	45	137-19000	12	36
SS-9154540-SP	48	37	WS-1643202-KR	44	28	137-09001	8	60	137-19208	10	2
SS-9201510-SN	24	42				137-09100	8	48	137-19802	2	16
SS-9201973-CP	26	9	101-26803	36	48	137-09209	8	49	137-20107	14	8
SS-9241513-CP	32	20	110-02904	8	3	137-09308	8	64	137-20206	14	11
SS-9681610-TP	24	41	110-74408	42	30	137-09407	8	63	137-20354	14	12
			111-55108	42	2	137-09506	8	65	137-20859	14	3
TA-0180401-HO	36	27	111-55207	42	5	137-09753	8	62	137-21006	14	7
TA-0550604-RO	2	8	111-59001	42	42	137-09902	8	67	137-21105	14	30
TA-0550604-RO	10	3	111-81757	44	2	137-10108	8	18	137-21253	14	29
TA-0850604-RO	2	7	111-83605	44	15	137-10207	22	7	137-21402	14	35
TA-1050504-RO	2	6	111-83654	44	1	137-10306	22	4	137-21501	14	36
TA-1250406-RO	2	9	111-83704	44	11	137-10405	22	5	137-21600	14	33
TA-1250406-RO	6	7	111-83803	44	10	137-10504	22	1	137-21808	14	24
TA-1250406-RO	48	48	111-83902	44	6	137-10603	22	8	137-22004	20	30
TA-1270502-RO	2	10	111-84009	44	3	137-10702	22	50	137-22103	14	57
TA-1450302-RO	2	24	111-84108	44	9	137-11007	22	41	137-22400	14	45
TA-1900502-RO	2	21	111-84207	44	12	137-11106	22	39	137-23507	18	1

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
137-23705	18	7	137-43604	26	2	137-54205	32	23	137-68205	38	3
137-23804	18	11	137-43711	26	3	137-54304	32	17	137-68304	38	9
137-23903	18	10	137-44800	24	14	137-54403	32	19	137-68403	38	11
137-24067	18	23	137-44909	26	22	137-54510	32	22	137-68502	36	57
137-24406	18	22	137-45005	26	27	137-54650	32	29	137-69302	38	18
137-24505	18	24	137-45104	26	26	137-54809	32	27	137-71209	40	1
137-24653	18	3	137-45203	26	25	137-54908	32	28	137-71308	40	5
137-25007	18	18	137-45906	28	46	137-55350	32	47	137-71357	40	4
137-25601	18	5	137-46003	28	43	137-55400	32	46	137-71456	44	23
137-25700	18	4	137-46102	28	60	137-55608	8	63	137-71704	44	25
137-25809	18	33	137-46151	28	57	137-55814	32	11	137-72207	39	10
137-27102	22	11	137-46201	28	59	137-55905	32	3	137-72256	39	1
137-27300	22	23	137-46300	28	49	137-56010	32	9	137-72504	39	19
137-27458	40	28	137-46409	28	48	137-56101	32	8	137-72553	39	13
137-27466	40	27	137-46508	28	50	137-57406	50	16	137-73502	40	3
137-27706	22	27	137-46607	30	12	137-57406	54	1	137-74104	46	17
137-28100	22	30	137-46706	30	10	137-57505	50	15	137-74203	46	10
137-28308	22	20	137-46805	30	45	137-57505	54	2	137-74252	46	8
137-28506	36	45	137-46904	30	14	137-58008	50	9	137-74260	46	3
137-29058	22	17	137-47001	30	28	137-58008	52	25	137-74401	46	13
137-29306	22	9	137-47209	30	26	137-58107	50	8	137-74609	48	16
137-29652	22	18	137-47308	16	64	137-58107	52	24	137-74807	48	17
137-29702	22	14	137-47308	30	21	137-58404	50	2	137-74906	48	18
137-29702	40	29	137-47407	30	22	137-58404	52	12	137-75309	48	35
137-29751	22	15	137-47506	16	63	137-58503	50	1	137-75457	48	30
137-29769	22	13	137-47506	30	25	137-58503	52	11	137-75465	48	21
137-29801	36	77	137-47506	34	5	137-58602	32	32	137-75507	48	27
137-30262	10	48	137-47605	30	20	137-58701	32	33	137-75606	48	24
137-30270	10	47	137-47704	28	18	137-59006	52	9	137-75655	48	22
137-30304	10	16	137-47803	28	21	137-59105	52	10	137-75705	48	23
137-32102	14	14	137-47902	28	28	137-59659	34	26	137-75804	48	29
137-32102	28	45	137-48009	28	27	137-59808	34	25	137-76166	46	26
137-32904	28	6	137-48108	28	25	137-59907	34	24	137-76356	46	22
137-36715	20	33	137-48207	28	24	137-60004	34	21	137-77016	48	33
137-37002	20	47	137-48306	28	3	137-60103	34	19	137-77107	48	34
137-37101	20	41	137-48355	28	1	137-60202	34	15	137-77305	48	45
137-37309	20	43	137-48603	28	15	137-60301	34	12	137-77453	46	4
137-37408	20	44	137-48900	28	68	137-60400	34	18	137-77552	46	15
137-37408	28	8	137-49056	28	64	137-60509	34	4	137-80408	50	31
137-37507	20	49	137-49205	28	71	137-60608	34	3	137-80903	50	5
137-37655	20	27	137-49650	30	4	137-60707	34	32	137-80903	52	13
137-37804	14	43	137-49809	30	3	137-60806	34	8	137-81000	50	12
137-37804	14	59	137-49908	30	2	137-60905	34	9	137-81000	52	27
137-38117	20	57	137-50005	30	35	137-61002	34	44	137-81109	50	17
137-38216	20	64	137-50104	30	23	137-61101	34	7	137-81109	54	3
137-38307	20	65	137-50203	30	37	137-61200	34	11	137-81208	50	13
137-38414	20	60	137-50302	30	38	137-61309	34	28	137-81208	54	6
137-38604	20	55	137-50500	30	29	137-61507	34	55	137-82057	52	4
137-38711	20	61	137-50609	30	39	137-63255	4	28	137-82057	52	15
137-39008	20	59	137-50757	30	42	137-63404	4	29	137-82057	52	29
137-39107	20	10	137-50955	28	34	137-63503	4	42	137-82057	54	15
137-39404	40	26	137-51300	20	50	137-63651	4	27	137-82107	52	1
137-39503	40	24	137-51300	28	42	137-63701	4	39	137-82107	52	14
137-39602	40	25	137-51607	30	6	137-63800	4	24	137-82107	52	28
137-40808	24	32	137-51706	30	33	137-63909	4	38	137-82107	54	4
137-40907	26	15	137-51805	26	40	137-64006	4	37	137-82305	52	3
137-41103	24	4	137-51805	28	5	137-64105	4	34	137-82305	52	23
137-41202	24	3	137-52209	40	32	137-64204	4	33	137-82305	52	32
137-41251	24	1	137-52308	40	33	137-64303	4	5	137-82404	54	25
137-41301	24	6	137-52407	40	37	137-64352	4	1	137-82800	40	23
137-41400	24	18	137-52506	40	34	137-65201	36	69	137-82909	40	2
137-41509	24	9	137-52605	40	35	137-65607	36	31	137-85100	40	9
137-41608	24	11	137-52704	32	21	137-65706	36	14	137-85258	55	12
137-41905	24	23	137-52902	32	5	137-65805	36	12	137-85266	55	8
137-42002	24	26	137-53009	32	4	137-65904	36	13	137-85308	55	7
137-42200	26	20	137-53116	32	54	137-66100	36	7	137-85456	55	14
137-42309	26	18	137-53306	32	15	137-66308	36	4	137-85605	55	16
137-42408	48	39	137-53405	32	55	137-66407	36	62	137-85654	55	1
137-42606	26	23	137-53504	40	36	137-66506	36	63	137-85803	6	46
137-42705	24	48	137-53512	32	57	137-66605	36	37	137-90209	36	58
137-42853	26	33	137-53611	32	56	137-66902	36	78	137-93906	40	31
137-42861	26	30	137-53702	32	58	137-67108	24	34	137-94003	40	30
137-43000	26	34	137-53819	32	53	137-67405	36	39	138-17754	42	34
137-43208	26	13	137-53900	32	52	137-67603	36	34	139-00204	6	21
137-43307	26	32	137-54007	32	36	137-68106	38	5	139-00253	6	20
137-43513	26	4	137-54106	32	43	137-68155	38	1	139-00303	2	12

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
139-00550	2	3	139-30102	24	46	139-38303	32	45			
139-00600	4	48	139-30201	24	13	139-38402	32	37			
139-00709	4	55	139-30300	24	33	139-38501	32	38			
139-00808	4	16	139-30904	14	41	139-38600	32	14			
139-00857	4	10	139-31001	14	20	139-38709	32	39			
139-00907	6	40	139-31100	14	22	139-39459	16	65			
139-00956	6	37	139-31209	16	71	139-39608	16	68			
139-01004	6	10	139-31308	16	42	139-39707	16	67			
139-01053	6	9	139-31407	16	44	139-39806	16	57			
139-01152	6	2	139-31506	16	45	139-39905	16	59			
139-01152	48	43	139-31605	16	48	139-40051	34	29			
139-01160	6	1	139-31803	16	2	139-40150	34	38			
139-01178	48	40	139-31902	16	3	139-40259	34	47			
139-01319	32	7	139-32009	16	4	139-40606	30	18			
139-01368	32	1	139-32108	16	5	139-40705	36	50			
139-01400	4	47	139-32207	16	6	139-40804	36	32			
139-01459	4	22	139-32306	16	7	139-40903	36	42			
139-01509	6	45	139-32405	16	8	139-41000	36	49			
139-01558	6	44	139-32504	16	9	139-41158	36	24			
139-02606	42	1	139-32603	16	10	139-41208	36	47			
139-02804	46	23	139-32702	16	11	139-41257	36	43			
139-03554	42	8	139-32801	16	12	139-41307	36	46			
139-20400	2	41	139-32959	16	13	139-41455	36	5			
139-20509	2	44	139-32967	16	1	139-41463	36	1			
139-20608	10	45	139-33106	16	14	139-41505	36	3			
139-20707	20	53	139-33205	16	15	139-41604	36	67			
139-22000	4	52	139-33304	14	39	139-41653	36	66			
139-22109	2	37	139-33403	16	50	139-41703	36	68			
139-22208	2	46	139-33502	50	14	139-41802	36	74			
139-22802	8	4	139-33502	54	11	139-43303	6	32			
139-22901	8	16	139-33601	16	52	139-44103	48	9			
139-23008	8	52	139-34252	20	2	139-44202	48	10			
139-23107	8	1	139-34260	20	1	139-44301	48	8			
139-23206	22	42	139-34401	20	3	139-44400	48	4			
139-23354	22	48	139-34401	50	24	139-44509	48	5			
139-23362	22	47	139-34401	54	18	139-45159	52	5			
139-24154	10	31	139-34500	20	4	139-45159	52	18			
139-24303	10	13	139-34500	50	25	139-45159	52	33			
139-24402	10	46	139-34500	54	19	139-45159	54	7			
139-24501	10	42	139-34609	20	5	139-45258	52	7			
139-24600	10	37	139-34609	50	26	139-45258	52	20			
139-24709	10	32	139-34609	54	20	139-45258	52	35			
139-24808	12	41	139-34708	20	6	139-45258	54	9			
139-24907	12	34	139-34708	50	27	139-46454	50	3			
139-25003	12	12	139-34708	54	21	139-46454	52	16			
139-25102	10	39	139-34807	20	7	139-46553	50	10			
139-25706	14	23	139-34807	50	28	139-46553	52	30			
139-25805	14	18	139-34807	54	22	139-46652	50	18			
139-25904	14	19	139-34906	20	8	139-46652	54	12			
139-26050	14	37	139-34906	50	29						
139-26209	14	9	139-34906	54	23						
139-26308	14	15	139-35002	20	9						
139-26407	14	26	139-35002	50	30						
139-26654	14	47	139-35002	54	24						
139-26704	14	50	139-35101	20	19						
139-26803	50	21	139-35200	20	20						
139-26803	54	5	139-35309	20	46						
139-26902	18	16	139-35408	20	39						
139-27306	18	12	139-35507	20	21						
139-27405	18	36	139-35705	20	22						
139-27504	18	34	139-35853	50	23						
139-27603	18	35	139-35853	54	17						
139-27702	18	6	139-35861	50	22						
139-27801	18	14	139-35952	54	16						
139-27900	18	29	139-36109	28	52						
139-27959	18	26	139-36307	30	27						
139-28007	18	32	139-36406	28	9						
139-28700	22	37	139-36505	28	12						
139-28809	22	32	139-36604	28	33						
139-28908	22	21	139-36703	28	37						
139-29005	22	34	139-36851	28	51						
139-29104	36	52	139-37057	28	63						
139-29203	36	55	139-37065	28	62						
139-29302	36	53	139-37164	28	40						
139-29906	24	38	139-37206	28	73						
139-30003	24	40	139-37305	28	39						

JUKI

JUKI CORPORATION

JUKI 株式会社

お問い合わせ、ご相談は
To order or for further
information,
please contact:

※このパーツリストは随時改訂のため予告なく変更する事があります。

*The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.

※このパーツリストは、1993年12月現在の製品仕様で編集・印刷したものです。

* This parts list is edited and printed in accordance with the product specifications as of December 1993.