

**JUKI**

2-Needle, Needle Feed Lockstitcher  
with Organized Split Needle Bar

二本針本縫針送り片針停止装置付マシン

**LH-1182**

## **PARTS LIST**

---

**BE118220PJA**

**No.0206-03**

## HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

### パーツリストの見方

- The part numbers of parts shown in the figure indicate the corresponding numbers (Ref. No.) shown by the Index.  
図に示された部品の品番は、図に示されているNo (Ref. No.)に対応するインデックスによって、その品番がわかります。

#### 2. Explanation of codes 記号の説明

##### 1) Codes on the "Note" column "注記" 欄の記号

- ☆ ..... means this part is changed from the previous parts list.  
前回のパーツリストに対して今回変更された部品を意味します
- #01 ..... refer to the "Note" explanation at bottom of page.  
001 ..... ページ下の "注記" の説明を参照して下さい

##### 2) Codes on the "E.C. (Engineering change)" column "変更年月" 欄の記号

- A.10/83 ..... Added from October, 1983  
1983年10月より追加された
- D.10/83 ..... Obsolete from October, 1983  
1983年10月より削除された

##### ③ When previous parts (Obsolete part) and new parts (Added parts) are not interchangeable with each other. 部品の互換性がない変更の場合

In this case, even obsolete part (D.) can be ordered with the obsolete part number, so select the parts with changed dates and place your orders.  
この場合は削除(D)された品番でもご注文できますが、変更年月により、いずれかの部品を選択してご注文下さい

Example (例)

| Ref. No. | Note | Part No.        | Description | E.C.    | 品名            | Amt. Req. |
|----------|------|-----------------|-------------|---------|---------------|-----------|
|          | 注記   | 品番              |             | 変更年月    |               | 数量        |
| 1        | ☆    | B1401-100-000   | Needle bar  | D.10/83 | ハリホー          | —         |
| 1-1      | ☆    | B1401-100-000-A | Needle bar  | A.10/83 | ハリホー          | 1         |
| 2        | ☆    | B1105-200-000   | Frame cover | D.10/83 | B1105-300-000 | —         |
|          | ☆    | B1105-300-000   | Frame cover | A.10/83 | フレームカバー       | 1         |

##### ④ In case when previous parts and new part are interchangeable with each other. 部品の互換性がある場合の変更

In this case the new part number is replaced on the "品名 (Japanese)" column of the previous parts, so please order by the new part number.  
この場合は、旧部品の和文品名欄にそれにかわる新しい品番が記入してありますので、新しい品番でご注文下さい

##### ⑤ C.10/83

|   |   |                      |             |         |                          |   |
|---|---|----------------------|-------------|---------|--------------------------|---|
| 1 | ☆ | B1105-500-000        | Frame cover | C.10/83 | <del>B1105-600-000</del> | 1 |
|   |   | Correct No.<br>正しい品番 |             |         | Wrong No.<br>誤り品番        |   |

Please order by the correct part number.  
正しい品番でご注文下さい

- M.10/83 ..... The amount required is changed from October, 1983  
The new amount required is shown in the "Amt. Req." column.  
1983年10月より数量が変更になった この場合数量欄には新しい数量が表示してあります

##### 3) Codes on the "Amt. Req." column "数量" 欄の記号

- 2 ..... Indicates amount required is 2.  
数量、2個を表わします
- 2.0 ..... Indicates length in meters. (unit is meter)  
長さ、2メートルを表わします (単位はメートルです)
- ..... Indicates parts obsolete from the parts list.  
このパーツリストから削除された部品です
- (1) ..... Indicates sub parts which construct the assembly part.  
Assembly part is shown as "asm." and クミ in Japanese, in the "Description" column.  
組部品を構成している子部品を表わします 組部品は品名欄に英文で "asm." 和文でクミと表示してあります

### When Ordering The Spare Parts:

In order to ensure that we deliver the correct parts to you, please clearly state when ordering the corresponding PART NUMBER (ex. B1109-012-A00) and also the PARTS LIST NUMBER (ex. 0010-01, given at the bottom right of the cover) or the MACHINE SERIAL NUMBER, because there are some parts which have been changed.

### 補用部品注文の際のご注意


このパーツリストに記載されている補用部品をご注文の際は、部品の番号(例えば、B1109-012-A00)でご注文下さい。合わせて、ご覧のパーツリストの管理番号(表紙右下、例えば、No0010-01)又は、機械番号をご連絡頂ければ幸いです。又、改良のため部品の一部が変更になる場合がありますのでご了承下さい

# C O N T E N T S

## 目 次

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS .....                      | 1  |
| 頭部・外装関係                                                              |    |
| 2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP COMPONENTS .....                      | 3  |
| 上軸・天秤関係                                                              |    |
| 3. NEEDLE BAR COMPONENTS .....                                       | 5  |
| 針棒関係                                                                 |    |
| 4. REPOSITIONING BASE & TENSION POST COMPONENTS .....                | 7  |
| 針停止変換台・糸調子関係                                                         |    |
| 5. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS .....                        | 9  |
| 釜・下軸関係                                                               |    |
| 6. FEED MECHANISM COMPONENTS .....                                   | 11 |
| 送り関係                                                                 |    |
| 7. PRESSER BAR & HAND LIFTER COMPONENTS .....                        | 13 |
| 押え棒・押え上げ関係                                                           |    |
| 8. LUBRICATION COMPONENTS .....                                      | 15 |
| 給油関係                                                                 |    |
| 9. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS .....                      | 17 |
| 油溜・膝上げ関係                                                             |    |
| 10. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS .....                      | 18 |
| ベルトカバー・糸巻き装置関係                                                       |    |
| 11. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS(SPECIAL ORDER PARTS) ..... | 19 |
| ベルトカバー・糸巻き装置関係（特別注文部品）                                               |    |
| 12. THREAD STAND COMPONENTS .....                                    | 20 |
| 糸立装置関係                                                               |    |
| 13. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS .....                            | 21 |
| 交換ゲージ部品一覧表                                                           |    |
| NUMERICAL INDEX OF PARTS .....                                       | 22 |
| 索引                                                                   |    |

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS  
 頭部・外装関係






| REF. NO. | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                     | ヒ ン メ イ                | AMT. |
|----------|------|-----------------|---------------------------------|------------------------|------|
| 1        |      | SS-7110910-SP   | SCREW 11/64-40 L=8.5            | マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5  | 9    |
| 2        |      | B1118-522-000   | SIDE PLATE                      | マドイタ                   | 1    |
| 3        | #02  | B1118-522-00A   | SIDE PLATE                      | マドイタ                   | 1    |
| 4        |      | B1119-522-000   | GASKET                          | マドイタ パッキン              | 1    |
| 5        |      | 102-00657       | THREAD GUIDE BASE ASM.          | イトアンナイダイ クミ            | 1    |
| 6        |      | NS-6110310-SP   | NUT 11/64-40                    | ロツカクナット 11/64-40       | (2)  |
| 7        |      | 102-00707       | THREAD GUIDE PLATE              | イトアンナイ イタ              | (2)  |
| 8        |      | 102-00608       | THREAD GUIDE BASE               | イトアンナイダイ               | (1)  |
| 9        |      | 101-24204       | THREAD TENSION POST, A          | ダイ11イトチョウシボウ A         | (2)  |
| 10       |      | B3214-047-000   | BOBBIN WINDER TENSION DISC      | イトチョウシ サラ              | (4)  |
| 11       |      | D3168-555-H0B   | SPRING                          | ダイ11 イトチョウシボウ          | (2)  |
| 12       |      | B3216-047-000   | BOBBIN WINDER TENSION NUT       | イトチョウシ ナット             | (2)  |
| 13       |      | SS-7621040-SP   | SCREW 3/16-32 L=9.5             | マルヒラネジ 3/16-32 L=9.5   | 1    |
| 14       |      | TA-1250504-RO   | RUBBER PLUG                     | トメセン                   | 1    |
| 15       |      | TA-1250504-RO   | RUBBER PLUG                     | トメセン                   | 1    |
| 16       |      | TA-2351004-RO   | RUBBER PLUG                     | トメセン                   | 1    |
| 17       |      | D2611-555-B00-A | CABLE HOLDER                    | ケーブル トメカナダ             | 1    |
| 18       |      | SS-7110710-SP   | SCREW 11/64-40 L=7              | マルヒラネジ 11/64-40 L=7    | 1    |
| 19       |      | TA-1050604-RO   | RUBBER PLUG D=10.5 L=5.5        | トメセン D=10.5 L=5.5      | 1    |
| 20       |      | TA-0750704-RO   | RUBBER PLUG                     | トメセン                   | 1    |
| 21       |      | SS-7110510-SP   | SCREW 11/64-40 L=5              | マルヒラネジ 11/64-40 L=5    | 2    |
| 22       |      | 102-00301       | THREAD TAKE-UP LEVER COVER      | テンピンカバー                | 1    |
| 23       | #02  | 104-18705       | THREAD TAKE-UP LEVER COVER      | テンピンカバー                | 1    |
| 24       |      | SS-6621210-SP   | SCREW 3/16-32 L=12              | ヒラネジ 3/16-32 L=13 L=12 | 1    |
| 25       |      | TA-1250504-RO   | RUBBER PLUG                     | トメセン                   | 1    |
| 26       |      | B1140-526-000   | TAKE-UP OIL SPLASHER            | テンピン エボウパン             | 1    |
| 27       |      | SS-3090610-SP   | SCREW 9/64-40 L=6               | マルネジ 9/64-40 L=6       | 1    |
| 28       |      | 102-00855       | FACE PLATE ASM.                 | メンイタ クミ                | 1    |
| 29       | #02  | 104-18853       | FACE PLATE ASM.                 | メンイタ クミ                | 1    |
| 30       |      | SS-7111120-SP   | SCREW 11/64-40 L=10.5           | マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5 | 3    |
| 31       |      | TA-1250406-RO   | RUBBER PLUG                     | トメセン D=12.5 L=4        | 1    |
| 32       |      | B1423-051-000   | NEEDLE BAR FRAME GUIDE          | ヨウドウダイ アンナイ            | 1    |
| 33       |      | WP-0480856-SP   | WASHER 4.8x8.4x0.8              | ヒラザガネ 4.8x8.4x0.8      | 1    |
| 34       |      | SS-9111010-SP   | SCREW 11/64-40 L=9.5            | ロツカクギルト 11/64-40 L=9.5 | 1    |
| 35       |      | 101-29559       | THREAD GUIDE ASM. E             | イトアンナイ E クミ            | 1    |
| 36       |      | 101-29500       | THREAD GUIDE                    | イトアンナイ E               | (1)  |
| 37       |      | 101-29104       | THREAD PRESSER PLATE            | ハリトオサエイタ               | (1)  |
| 38       |      | B1132-521-000   | THREAD PRESSER PLATE SPRING     | ハリト オサエイタ バネ           | (1)  |
| 39       |      | SD-0380551-SL   | HINGE SCREW D=3.8 H=5.5         | ダンネジ D=3.8 H=5.5       | (1)  |
| 40       |      | SS-2090710-SP   | SCREW 9/64-40 L=7               | マルサラネジ 9/64-40 L=7     | 1    |
| 41       |      | B1111-563-000   | BED SLIDE SPRING                | スベリイタ バネ               | 1    |
| 42       |      | SS-7110510-SP   | SCREW 11/64-40 L=5              | マルヒラネジ 11/64-40 L=5    | 2    |
| 43       |      | B1130-051-000   | FRAME THREAD GUIDE, MIDDLE      | イトアンナイ                 | 1    |
| 44       |      | SS-2090710-SP   | SCREW 9/64-40 L=7               | マルサラネジ 9/64-40 L=7     | 1    |
| 45       |      | B3138-512-000   | TAKE-UP SPRING ADJUSTING PLATE  | イトトリバネ アンナイ チョウセツパン    | 1    |
| 46       |      | SS-7090520-SP   | SCREW 9/64-40 L=4.5             | マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5   | 1    |
| 47       |      | 102-00509       | THREAD GUIDE, UPPER             | イトアンナイ ウエ              | 1    |
| 48       |      | SS-2090710-SP   | SCREW 9/64-40 L=7               | マルサラネジ 9/64-40 L=7     | 1    |
| 49       |      | 102-01200       | RUBBER PLUG                     | ヨウドウジクアナ キャップ          | 1    |
| 50       |      | 101-00410       | BED SCREW STUD                  | ベツシチュウ                 | 4    |
| 51       |      | 101-45506       | BED SLIDE, RIGHT 3/32" TO 7/16" | スベリイタ ミギ 3/32";7/16"   | 1    |
| 52       | #01  | 102-36107       | THROAT PLATE P=6 1/4            | ハリイタ P=6 1/4           | 1    |
| 53       |      | SS-2110920-TP   | SCREW 11/64-40 L=8.5            | マルサラネジ 11/64-40 L=8.5  | 2    |
| 54       |      | 101-45001       | BED SLIDE, LEFT 3/32" TO 7/16"  | スベリイタ ヒダリ 3/32";7/16"  | 1    |
| 55       |      | 101-00550       | BED SLIDE ASM.                  | イトキリスベリイタ クミ           | 1    |

Note (注記) #01.....Exchanging gauge part(See page 21)  
#02.....For URBAN WHITE Specification parts

交換ゲージ商品 (21ページをご参照ください)  
アーバンホワイト仕様部品

2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP COMPONENTS  
上軸・天秤関係




| REF. NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                   | ヒ ン メ イ               | AMT.  |
|----------|------|---------------|-------------------------------|-----------------------|-------|
| 1        |      | 102-02752     | THREAD TAKE-UP LEVER ASM.     | テンピン クミ               | 1     |
| 2        |      | 103-06553     | THREAD TAKE-UP LEVER PIN ASM. | テンピンササエジク クミ          | (1)   |
| 3        |      | RO-0371801-00 | RUBBER RING                   | Oリング                  | (1)   |
| 4        |      | CQ-2020000-00 | OIL WICK                      | エシン                   | (0.3) |
| 5        |      | CQ-2520000-00 | OIL WICK                      | エシン                   | (0.1) |
| 6        |      | 102-30803     | THREAD TAKE-UP LEVER          | テンピン                  | (1)   |
| 7        |      | B1907-526-0A0 | TAKE-UP LEVER THRUST PIN ASM. | テンピン スライドジク クミ        | (1)   |
| 8        |      | CQ-2020000-00 | OIL WICK                      | エシン                   | (0.1) |
| 9        |      | SS-8151550-SP | SCREW 15/64-28 L=15           | トメネジ 15/64-28 L=15    | 1     |
| 10       |      | B1408-526-000 | NEEDLE BAR CRANK ROD          | ハリボウ クランクロッド          | 1     |
| 11       |      | B1210-526-0A0 | NEEDLE BAR CRANK PIN ASM.     | ハリボウ クランクピン クミ        | 1     |
| 12       |      | CQ-3030000-00 | OIL WICK                      | エシン                   | (0.1) |
| 13       |      | SS-8680540-SP | SCREW 9/32-28 L=4.5           | トメネジ 9/32-28 L=4.5    | 1     |
| 14       |      | B1202-512-000 | MAIN SHAFT BUSHING, FRONT     | ウワジク マエベアリング          | 1     |
| 15       |      | B1214-019-000 | SPROCKET RING                 | スプロケット リンク            | 3     |
| 16       |      | SS-6661110-SP | SCREW 1/4-40 L=11             | ヒラネジ 1/4-40 L=11      | 4     |
| 17       |      | 102-02653     | HAND WHEEL ASM.               | ハズミグルマ クミ             | 1     |
| 18       | #01  | 104-18952     | HAND WHEEL ASM.               | ハズミグルマ クミ             | 1     |
| 19       |      | SS-8151550-SP | SCREW 15/64-28 L=15           | トメネジ 15/64-28 L=15    | (2)   |
| 20       |      | B1203-512-000 | MAIN SHAFT BUSHING, REAR      | ウワジク ウシロベアリング         | (1)   |
| 21       |      | B1206-528-000 | COUNTERWEIGHT                 | ツリアイオモリ               | 1     |
| 22       |      | SS-8681650-TP | SCREW 9/32-28 L=16            | トメネジ 9/32-28 L=16     | 1     |
| 23       |      | SS-7681750-TP | SCREW 9/32-28 L=16.5          | マルヒラネジ 9/32-28 L=16.5 | 1     |
| 24       |      | SS-8680730-SP | SCREW 9/32-28 L=7             | トメネジ 9/32-28 L=7      | 1     |
| 25       |      | 102-02505     | MAIN SHAFT                    | ウワジク                  | 1     |
| 26       |      | B1302-512-000 | SPROCKET WHEEL, UPPER         | ウワスプロケット              | 1     |
| 27       |      | 101-03406     | TIMING BELT                   | タイミングベルト              | 1     |
| 28       |      | 101-03109     | SPROCKET WHEEL                | スプロケット                | 1     |
| 29       |      | 102-05409     | SLIDE BLOCK STUD              | ハリボウ ヨウドウカクゴマジク       | 1     |
| 30       |      | 102-05508     | NEEDLE BAR FRAME SLIDE BLOCK  | ハリボウ ヨウドウカクゴマ         | 1     |
| 31       |      | 102-04758     | ROCK SHAFT ASM.               | ハリボウ ヨウドウジク クミ        | 1     |
| 32       |      | NS-6150310-SP | NUT 15/64-28                  | ロックナット 15/64-28       | 1     |
| 33       |      | 102-04907     | ROCK SHAFT BUSHING, FRONT     | ハリボウ ヨウドウジク マエメタル     | 1     |
| 34       |      | 102-05003     | ROCK SHAFT BUSHING, REAR      | ハリボウ ヨウドウジク ウシロメタル    | 1     |
| 35       |      | NS-6680320-SP | NUT 9/32-28                   | ロックナット 9/32-28        | 1     |
| 36       |      | 102-05151     | ROCK SHAFT REAR CRANK ASM.    | ハリボウ ヨウドウコウブデ クミ      | 1     |
| 37       |      | SS-6121610-TP | SCREW 3/16-28 L=15.5          | ヒラネジ 3/16-28 L=15.5   | (1)   |
| 38       |      | SD-0900701-TP | HINGE SCREW D=9 H=7           | ダンネジ D=9 H=7          | 1     |
| 39       |      | 102-05201     | NEEDLE BAR FRAME ROD          | ハリボウ ヨウドウロッド          | 1     |
| 40       |      | 102-05359     | DRIVING ROD CRANK ASM.        | ヨウドウデ クミ              | 1     |
| 41       |      | SS-6121610-TP | SCREW 3/16-28 L=15.5          | ヒラネジ 3/16-28 L=15.5   | (1)   |
| 42       |      | SS-6110520-TP | SCREW 11/64-40 L=4.5          | マルヒラネジ 11/64-40 L=4.5 | 1     |
| 43       |      | 101-22000     | CONNECTING PIN                | ハリオクリレンクワジク           | 1     |
| 44       |      | NS-6150310-SP | NUT 15/64-28                  | ロックナット 15/64-28       | 1     |

Note (注記) #01..... For URBAN WHITE Specification parts

アーバンホワイト仕様部品



### 3. NEEDLE BAR COMPONENTS 針棒関係






| REF. NO. | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                  | ヒ ン メ イ                | AMT.  |
|----------|------|-----------------|------------------------------|------------------------|-------|
| 1        |      | 102-04170       | NEEDLE BAR FRAME ASM.        | ハリボウヨウドウダイ クミ          | 1     |
| 2        |      | B1401-526-0A0   | NEEDLE BAR ASM.              | ハリボウ クミ                | (2)   |
| 3        |      | B1404-526-000   | PLUG SCREW                   | ハリボウ フタネジ              | (2)   |
| 4        |      | B1401-526-000   | NEEDLE BAR                   | ハリボウ                   | (2)   |
| 5        |      | B1405-526-000   | PRESS BAR                    | ハリテイシ オンボウ             | (2)   |
| 6        |      | B1406-526-000   | SPRING                       | ハリテイシ オンボウ スリーブ バネ     | (2)   |
| 7        |      | B1407-526-000   | PRESS BAR SLEEVE             | ハリテイシ オンボウ スリーブ        | (2)   |
| 8        |      | B1409-526-000   | BALL SLIDE STUD              | ハリテイシ ボール スライドジク       | (2)   |
| 9        |      | B1412-526-0A0   | ADJUSTING SLIDE STUD ASM.    | ハリテイシ チョウセツスライドジク クミ   | (2)   |
| 10       |      | B1415-526-000   | SPRING                       | ハリテイシ アッシュクバネ          | (2)   |
| 11       |      | B1416-528-000   | COLLAR                       | バネウケ                   | (2)   |
| 12       |      | B1425-526-000   | SCREW 1/8-44 L=6             | トメネジ 1/8-44 L=6        | (2)   |
| 13       |      | B1410-526-000   | BALL                         | ハリテイシ ボール              | (12)  |
| 14       |      | SS-7111310-TP   | SCREW 11/64-40 L=12.8        | マルヒラネジ 11/64-40 L=12.8 | (2)   |
| 15       |      | PT-0301800-S0   | TAPERED PIN 3x18             | テーパピン 3x18             | (2)   |
| 16       |      | 102-04402       | NEEDLE BAR FRAME SHAFT BASE  | ハリボウヨウドウ ジクダイ          | (1)   |
| 17       | #02  | 104-19000       | NEEDLE BAR FRAME SHAFT BASE  | ハリボウヨウドウ ジクダイ          | (1)   |
| 18       |      | SS-8110750-SP   | SCREW 11/64-40 L=6.5         | トメネジ 11/64-40 L=6.5    | (1)   |
| 19       |      | SS-8111610-SP   | SCREW 11/64-40 L=15.5        | トメネジ 11/64-40 L=15.5   | (1)   |
| 20       |      | B1429-526-0A0   | NEEDLE BAR FRAME SHAFT ASM.  | ハリボウヨウドウダイジク           | (1)   |
| 21       |      | CQ-2520000-00   | OIL WICK                     | エシン                    | (0.1) |
| 22       |      | TA-0370301-M0   | PLUG D=3.7x4 L=3             | トメセン D=3.7x4 L=3       | (1)   |
| 23       |      | 102-04162       | NEEDLE BAR FRAME ASM.        | ハリボウヨウドウダイ             | (1)   |
| 24       |      | PS-0400222-K0   | SPRING PIN                   | スプリングピン                | (1)   |
| 25       |      | B1510-526-000-A | NEEDLE BAR LOWER BUSHING     | ハリボウシタメタル              | (2)   |
| 26       |      | B1453-526-00B   | THRUST PLATE T=0.6           | シタメタル スラストイト T=0.6     | (1)   |
| 27       |      | SS-8080310-TP   | SCREW 1/8-44 L=2.8           | トメネジ 1/8-44 L=2.8      | (2)   |
| 28       |      | RE-0700000-K0   | SNAP RING 7                  | Eガタトメワ 7               | (1)   |
| 29       |      | B1450-528-000   | OIL WICK RETAINER            | エシンオサエ                 | (2)   |
| 30       |      | SS-5090420-SP   | SCREW 9/64-40 L=3.5          | トラスネジ 9/64-40 L=3.5    | (1)   |
| 31       |      | B1423-526-000   | NEEDLE BAR GUIDE PLATE       | ハリボウ アンナイタ             | (1)   |
| 32       |      | SS-6090540-SP   | SCREW 9/64-40 L=5            | ヒラネジ 9/64-40 L=5       | (2)   |
| 33       |      | B1417-526-000   | HALF RING                    | ハリボウコティ ハーフリング         | (4)   |
| 34       |      | B1418-526-000   | NEEDLE BAR FIXED PIN         | ハリボウコティジク              | (2)   |
| 35       |      | B1419-526-000   | SCREW 9/64-40 L=9            | サラネジ 9/64-40 L=9       | (2)   |
| 36       |      | B1420-526-0A0   | NEEDLE BAR BRACKET ASM.      | ハリボウダキ クミ              | (1)   |
| 37       |      | 102-05706       | OIL FELT                     | キューコバイン                | (1)   |
| 38       | #01  | B1402-526-FAR-A | NEEDLE CLAMP RIGHT ASM. 1/4" | ハリドメ ミギ 1/4"クミ         | 1     |
| 39       |      | B1402-526-F00   | NEEDLE CLAMP 1/4"            | ハリドメ 1/4"              | (1)   |
| 40       |      | SS-8080660-TP   | SCREW 1/8-44 L=5.5           | トメネジ 1/8-44 L=5.5      | (1)   |
| 41       |      | B1403-526-000   | THREAD GUIDE                 | ハリドメ イトアンナイ            | (1)   |
| 42       |      | SS-5060310-SP   | SCREW 3/32-56 L=2.8          | トラスネジ 3/32-56 L=2.8    | (1)   |
| 43       | #01  | B1402-526-FAL-A | NEEDLE CLAMP LEFT ASM. 1/4"  | ハリドメ ヒダリ 1/4"クミ        | 1     |
| 44       |      | B1402-526-F00   | NEEDLE CLAMP 1/4"            | ハリドメ 1/4"              | (1)   |
| 45       |      | SS-8080660-TP   | SCREW 1/8-44 L=5.5           | トメネジ 1/8-44 L=5.5      | (1)   |
| 46       |      | B1403-526-000   | THREAD GUIDE                 | ハリドメ イトアンナイ            | (1)   |
| 47       |      | SS-5060310-SP   | SCREW 3/32-56 L=2.8          | トラスネジ 3/32-56 L=2.8    | (1)   |
| 48       |      | B1425-526-000   | SCREW 1/8-44 L=6             | トメネジ 1/8-44 L=6        | 2     |
| 49       |      | MDP-170B2100    | NEEDLE DPx17 #21             | ハリ DPx17 #21           | 2     |

Note (注記) #01.....Exchanging gauge part (See page 21)  
#02.....For URBAN WHITE Specification parts

交換ゲージ商品 (21ページをご参照ください)  
アーバンホワイト仕様部品

4. REPOSITIONING BASE & TENSION POST COMPONENTS  
針停止變換台・糸調子關係




| REF. NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                      | ヒ ン メ イ              | AMT. |
|----------|------|---------------|----------------------------------|----------------------|------|
| 1        |      | B1440-526-0A0 | BALL JOINT ASM.                  | ボールジョイント クミ          | 1    |
| 2        |      | B1440-526-000 | BALL JOINT. LEFT                 | ボールジョイント ヒダリ         | (1)  |
| 3        |      | NM-6050550-SD | NUT M5x0.8                       | ロックナット M5x0.8 ヒダリネジ  | (1)  |
| 4        |      | B1441-526-000 | ADJUSTING SHAFT ROD              | チョウセツツク ロッド          | (1)  |
| 5        |      | NM-6050001-SP | NUT M5                           | ロックナット M5x0.8 1シュ    | (1)  |
| 6        |      | B1442-526-000 | BALL JOINT. RIGHT                | ボールジョイント ミダリ         | (1)  |
| 7        |      | B1439-528-000 | COVER PLATE                      | ヘンカンダイフタ             | 1    |
| 8        |      | SS-7090620-TP | SCREW 9/64-40 L=6.1              | マルヒラネジ 9/64-40 L=6.1 | 2    |
| 9        |      | B1434-528-0A0 | REPOSITIONING BASE ASM.          | ハリテイシヘンカンダイ          | 1    |
| 10       |      | B1438-526-000 | PLUG SCREW                       | アンナイツク フタネジ          | (4)  |
| 11       |      | B1437-526-00A | SPRING L=21.7                    | カイジョバネ L=21.7        | (2)  |
| 12       |      | B1435-526-000 | GUIDE STUD                       | ハリテイシ ヘンカン アンナイツク    | (2)  |
| 13       |      | B1434-528-000 | REPOSITIONING BASE               | ハリテイシ ヘンカンダイ         | (1)  |
| 14       |      | B1437-526-000 | SPRING L=19.3                    | アンナイツクバネ L=19.3      | (2)  |
| 15       |      | B1436-526-000 | DRIVING GUIDE STUD               | ハリテイシ ヨウドウアンナイツク     | (2)  |
| 16       |      | B1431-526-000 | SLIDE PIN                        | ハリテイシ ヘンカン ヨウドウピン    | (1)  |
| 17       |      | SS-7090530-SP | SCREW 9/64-40 L=4.5              | マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5 | (1)  |
| 18       |      | B1455-526-000 | SLIDE BLOCK STUD                 | ヘンカン ヨウドウコマツク        | (1)  |
| 19       |      | B1443-526-000 | REPOSITIONING ARM                | ハリテイシ ヘンカンウデ         | 1    |
| 20       | #01  | B1443-526-00A | REPOSITIONING ARM                | ハリテイシ ヘンカンウデ         | 1    |
| 21       |      | NM-6050001-SP | NUT M5                           | ロックナット M5x0.8 1シュ    | 1    |
| 22       |      | SS-8110750-SP | SCREW 11/64-40 L=6.5             | トメネジ 11/64-40 L=6.5  | 1    |
| 23       |      | SS-6111010-SP | SCREW 11/64-40 L=9.5             | ヒラネジ 11/64-40 L=9.5  | 1    |
| 24       |      | B1447-526-000 | REPOSITIONING LEVER SHAFT        | ヘンカン レバーツク           | 1    |
| 25       |      | SS-7110740-TP | SCREW 11/64-40 L=7               | マルヒラネジ 11/64-40 L=7  | 2    |
| 26       |      | B1445-526-0A0 | REPOSITIONING LEVER ASM.         | ヘンカン レバー クミ          | 1    |
| 27       | #01  | B1445-526-0AA | REPOSITIONING LEVER ASM.         | ヘンカン レバー クミ          | 1    |
| 28       |      | SS-6110430-TP | SCREW 11/64-40 L=4               | ヒラネジ 11/64-40 L=4    | 1    |
| 29       |      | B1427-526-000 | DRIVING BRACKET                  | ハリテイシ ヘンカン ヨウドウダイ    | 1    |
| 30       |      | B1431-528-000 | REPOSITIONING BASE SHAFT         | ハリテイシヘンカンダイ ツク       | 1    |
| 31       |      | B1432-528-000 | WASHER                           | ハリテイシヘンカンダイ ズザネ      | 1    |
| 32       |      | SS-8150710-SP | SCREW 15/64-28 L=7               | トメネジ 15/64-28 L=7    | 1    |
| 33       |      | 102-14609     | TENSION RELEASE BAR              | イトユルメ オシボリ           | 1    |
| 34       |      | PS-0600562-KP | SPRING PIN                       | スプリングピン 6x56         | 1    |
| 35       |      | NS-6620310-SP | NUT 3/16-32                      | ロックナット 3/16-32       | 1    |
| 36       |      | SS-6621210-SP | SCREW 3/16-32 L=12               | ヒラネジ 3/16-32 L=12    | 1    |
| 37       |      | 102-15168     | THREAD TENSION ASM.              | イトチョウシ クミ            | 1    |
| 38       |      | B3128-051-000 | THREAD TAKE-UP SPRING            | イトトリバネ               | (1)  |
| 39       |      | 101-24501     | THREAD TAKE-UP SPRING STUD       | イトトリバネツク             | (1)  |
| 40       |      | B3127-051-000 | TENSION RELEASE PIN. SHORT       | イトユルメ ピン             | (1)  |
| 41       |      | B3127-527-000 | PIN B                            | イトユルメ ピン B           | (1)  |
| 42       |      | B3134-521-000 | TENSION RELEASE LEVER            | イトユルメイタ              | (1)  |
| 43       |      | SD-0470281-SP | HINGE SCREW D=4.7 H=2.8          | ダンネジ D=4.7 H=2.8     | (2)  |
| 44       |      | 102-15051     | TENSION BASE PLATE ASM.          | イトチョウシ タイイタ クミ       | (1)  |
| 45       |      | B3126-051-000 | TENSION DISC                     | イトチョウシ サラ            | (4)  |
| 46       |      | B3132-051-000 | TENSION DISC HOLDER              | イトチョウシサラ オサエ         | (2)  |
| 47       |      | B3129-526-000 | TENSION SPRING                   | イトチョウシ バネ            | (2)  |
| 48       |      | B3120-125-000 | TENSION DISC STOPPER             | イトチョウシサラ カイテンドメ      | (2)  |
| 49       |      | B3119-771-000 | TENSION NUT                      | イトチョウシ ナット           | (2)  |
| 50       |      | B3125-012-000 | THREAD TENSION STUD NUT          | イトチョウシ ナット           | (1)  |
| 51       |      | B3125-527-000 | TAKE-UP SPRING GUIDE             | イトトリ バネカケ            | (1)  |
| 52       |      | B3141-527-000 | PRESSER COLLAR                   | イトトリバネ アンナイオサエ       | (1)  |
| 53       |      | SS-8080610-SP | SCREW 1/8-44 L=5.5               | トメネジ 1/8-44 L=5.5    | (1)  |
| 54       |      | SS-8080410-TP | SCREW 1/8-44 L=3.5               | トメネジ 1/8-44 L=3.5    | (1)  |
| 55       |      | SS-7090520-SP | SCREW 9/64-40 L=4.5              | マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5 | (1)  |
| 56       |      | B3138-527-000 | TAKE-UP SPRING ADJUSTING PLATE B | イトトリバネ チョウセツイタ B     | (1)  |
| 57       |      | B3140-527-000 | THREAD TENSION POST              | イトトリバネ カケドダイ         | (1)  |
| 58       |      | B3128-527-000 | THREAD TAKE-UP SPRING B          | イトトリバネ B             | (1)  |
| 59       |      | B3137-527-0A0 | THREAD TAKE-UP SPRING GUIDE ASM. | イトトリバネ アンナイ クミ       | (2)  |
| 60       |      | B3139-527-000 | COLLAR                           | イトトリバネ ツクカラー         | (1)  |
| 61       |      | B3142-527-000 | TAKE-UP SPRING GUIDE PLATE       | イトトリバネ アンナイイタ        | (1)  |
| 62       |      | B3143-527-000 | TAKE-UP SPRING GUIDE STUD        | イトトリバネ カケダイツク        | (1)  |
| 63       |      | WP-0450801-SD | WASHER 4.5x10x0.8                | ヒラザザネ 4.5x10x0.8     | (1)  |
| 64       |      | B1449-526-000 | REPOSITIONING LEVER SPRING       | ヘンカン コティレバー バネ       | (1)  |
| 65       |      | B1448-526-000 | REPOSITIONING LEVER              | ヘンカン コティレバー          | (1)  |
| 66       |      | SD-0601171-SP | HINGE SCREW D=6 H=11.7           | ダンネジ D=6 H=11.7      | (1)  |
| 67       |      | SS-7110710-SP | SCREW 11/64-40 L=7               | マルヒラネジ 11/64-40 L=7  | 2    |

Note (注記) #01.....For URBAN WHITE Specification parts

アーバンホワイト仕様部品



5. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS  
金・下軸関係






| REF. NO. | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                         | ヒ ン メ イ               | AMT. |
|----------|------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|------|
| 1        |      | 101-08512       | HOOK DRIVING SHAFT                  | シタジク                  | 1    |
| 2        |      | B1802-512-OA0-A | BUSHING ASM., FRONT                 | シタジク フェイタル クミ         | 1    |
| 3        |      | SS-8152030-SP   | SCREW 15/64-28 L=20                 | トメネジ 15/64-28 L=20    | 1    |
| 4        |      | B1816-512-OA0   | HOOK DRIVING SHAFT GEAR ASM.        | シタジク ネジハグルマ クミ        | 2    |
| 5        |      | SS-8660810-TP   | SCREW 1/4-40 L=8                    | トメネジ 1/4-40 L=8       | (4)  |
| 6        | #01  | 101-12050       | HOOK SHAFT GEAR ASM., A             | カマジク ネジハグルマ クミ        | 2    |
| 7        |      | SS-8660530-TP   | SCREW 1/4-40 L=4.5                  | トメネジ 1/4-40 L=4.5     | (6)  |
| 8        |      | B1840-512-OA0   | FEED DRIVING CAM ASM.               | ジョウゲ オクリカム クミ         | 1    |
| 9        |      | SS-8150510-TP   | SCREW 15/64-28 L=4.7                | トメネジ 15/64-28 L=4.7   | (1)  |
| 10       |      | B1803-515-OA0   | BUSHING ASM., INTERMEDIATE          | シタジク ナカメタル クミ         | 1    |
| 11       |      | 101-08611       | PLUNGER BUSHING                     | シタジク プランジャーメタル        | 1    |
| 12       |      | SS-8151150-SP   | SCREW 15/64-28 L=10.5               | トメネジ 15/64-28 L=10.5  | 2    |
| 13       |      | 101-08751       | THRUST COLLAR ASM.                  | シタジク スラストウケ クミ        | 1    |
| 14       |      | SB-1200002-00   | BEARING 20x42                       | ベアリング 20x42           | (1)  |
| 15       |      | SS-8660610-TP   | SCREW 1/4-40 L=6                    | トメネジ 1/4-40 L=6       | (2)  |
| 16       |      | SS-6110610-TP   | SCREW 11/64-40 L=6                  | ヒラネジ 11/64-40 L=6     | 1    |
| 17       |      | 102-32957       | HOOK LEFT ASM.                      | カマ クミ ヒダリ             | 1    |
| 18       |      | 102-32965       | HOOK LEFT ASM.                      | カマ クミ ヒダリ             | (1)  |
| 19       |      | 102-31553       | BOBBIN CASE ASM.                    | ボビンケース クミ             | (2)  |
| 20       |      | 102-31504       | BOBBIN CASE                         | ボビンケース                | (2)  |
| 21       |      | B1837-521-00B   | SPRING                              | イトジョウシ バネ             | (2)  |
| 22       |      | SS-2040210-SH   | SCREW 1/16-80 L=1.6                 | マルサネジ 1/16-80 L=1.6   | (2)  |
| 23       |      | SS-6560250-TH   | SCREW 3/32-80 L=1.7                 | ヒラネジ 3/32-80 L=1.7    | (2)  |
| 24       |      | B1837-526-00C   | SPRING                              | シタイト キュウシュウ バネ        | (2)  |
| 25       |      | SS-6560150-SH   | SCREW 3/32-80 L=1.3                 | ヒラネジ 3/32-80 L=1.3    | (2)  |
| 26       |      | 102-33054       | HOOK RIGHT ASM.                     | カマ クミ ミギ              | 1    |
| 27       |      | 102-33062       | HOOK RIGHT ASM.                     | カマ クミ ミギ              | (1)  |
| 28       |      | B9117-563-000   | BOBBIN                              | ボビン                   | 2    |
| 29       |      | SS-6090810-SP   | SCREW 9/64-40 L=7.5                 | ヒラネジ 9/64-40 L=7.5    | 2    |
| 30       |      | WP-0371016-SD   | WASHER 3.7x8x1                      | ヒラザガネ 3.7x8x1         | 2    |
| 31       |      | 102-31801       | BOBBIN CASE OPENING LEVER           | ナカガマ アンナイ             | 2    |
| 32       |      | 101-09908       | SADDLE INSTALLING BLOCK, UPPER      | カマジクダイトメ ウエ           | 2    |
| 33       |      | 101-12407       | SADDLE INSTALLING BLOCK, LOWER      | カマジクダイトメ シタ           | 2    |
| 34       |      | SS-6153040-SP   | SCREW 15/64-28 L=30                 | ヒラネジ 15/64-28 L=30    | 2    |
| 35       |      | B1820-051-000   | BOBBIN CASE OPENING LEVER LINK      | ナカガマ アンナイ リンク         | 2    |
| 36       |      | CQ-2020000-00   | OIL WICK                            | ユシ                    | 0.1  |
| 37       |      | B1821-051-000   | CRANK SCREW STUD                    | ナカガマ アンナイ クランクピン      | 2    |
| 38       |      | 102-31702       | LEVER CRANK                         | ナカガマ アンナイウデ           | 2    |
| 39       |      | NS-6110420-SP   | NUT 11/64-40                        | ロウカクナット 11/64-40      | 2    |
| 40       |      | CQ-2020000-00   | OIL WICK                            | ユシ                    | 0.1  |
| 41       |      | B1823-051-000   | BOBBIN CASE OPENING LEVER CRANK PIN | ナカガマ アンナイウデ ジク        | 2    |
| 42       | #01  | 101-11201       | THRUST WASHER                       | カマジクウメタル スライトイタ       | 2    |
| 43       | #01  | SB-3095301-OC   | NEEDLE BEARING 9.525x9.52           | ニードルベアリング 9.525x9.52  | 2    |
| 44       |      | 101-09205       | BUSHING                             | カマジクウメタル              | 2    |
| 45       |      | 102-32700       | HOOK SHAFT SADDLE, LEFT             | カマジクダイ ヒダリ            | 1    |
| 46       |      | SS-9111820-SP   | SCREW 11/64-40 L=18                 | コウカクネルト 11/64-40 L=18 | 2    |
| 47       |      | B1860-512-000   | HOOK SHAFT SADDLE COVER             | カマジクダイフタ              | 2    |
| 48       |      | SS-7060610-SP   | SCREW 3/32-56 L=5.5                 | マルヒラネジ 3/32-56 L=5.5  | 6    |
| 49       |      | WP-0850002-SP   | WASHER 8.5x18x1.6                   | ヒラザガネ 8.5x18x1.6      | 2    |
| 50       |      | SM-7082550-SP   | SCREW M8 L=25                       | マルヒラネジ M8 L=25        | 2    |
| 51       |      | SS-8151550-SP   | SCREW 15/64-28 L=15                 | トメネジ 15/64-28 L=15    | 2    |
| 52       |      | B1818-051-B00   | THRUST WASHER, B                    | ネジハグルマ スライトイタ B       | 2    |
| 53       |      | B1815-563-000   | HOOK DRIVING SHAFT BUSHING, LOWER   | カマジク シタメタル            | 2    |
| 54       |      | 102-32809       | HOOK SHAFT SADDLE, RIGHT            | カマジクダイ ミギ             | 1    |
| 55       |      | CS-1470710-SH   | THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=7      | スラストウケ D=14.72 W=7    | 1    |
| 56       |      | SS-8110410-TP   | SCREW 11/64-40 L=3.5                | トメネジ 11/64-40 L=3.5   | (2)  |

Note (注記) #01..... Selective part

選択部品

6. FEED MECHANISM COMPONENTS  
送り関係




| REF. NO. | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                     | ヒ ン メ イ                | AMT. |
|----------|------|-----------------|---------------------------------|------------------------|------|
| 1        |      | SS-6110710-TP   | SCREW 11/64-40 L=6.5            | ヒラネジ 11/64-40 L=6.5    | 2    |
| 2        |      | 101-07001       | ROD PIN                         | オクリチョウセツロッド ピン         | 1    |
| 3        |      | 101-06904       | FEED REGULATOR CONNECTING ROD   | オクリチョウセツロッド            | 1    |
| 4        |      | SD-0900702-TP   | HINGE SCREW D=9 H=7             | ダンネジ D=9 H=7           | 1    |
| 5        |      | 102-07256       | FEED REGULATOR ASM.             | オクリ チョウセツダイ クミ         | 1    |
| 6        |      | SS-6121610-TP   | SCREW 3/16-28 L=15.5            | ヒラネジ 3/16-28 L=15.5    | (1)  |
| 7        |      | B1513-280-000   | TENSION SPRING                  | テンサング モッドバネ            | 1    |
| 8        |      | 101-07506       | REVERSE FEED SHAFT              | ギャクオクリレバーシフト           | 1    |
| 9        |      | CS-102121A-SH   | THRUST COLLAR ASM. D=10.2 W=12  | スラストウケ クミ D=10.2 W=12  | 1    |
| 10       |      | SS-8660610-TP   | SCREW 1/4-40 L=6                | トメネジ 1/4-40 L=6        | (2)  |
| 11       |      | 101-08009       | OIL SEAL                        | ギャクオクリレバーシフト オイルシール    | 1    |
| 12       |      | SS-8660810-TP   | SCREW 1/4-40 L=8                | トメネジ 1/4-40 L=8        | 1    |
| 13       |      | SS-8661040-TP   | SCREW 1/4-40 L=10               | トメネジ 1/4-40 L=10       | 1    |
| 14       |      | B1624-380-000   | REVERSE FEED CONTROL LEVER      | オクリレバー                 | 1    |
| 15       | #03  | B1624-380-00A   | REVERSE FEED CONTROL LEVER      | オクリレバー                 | 1    |
| 16       |      | RO-0742401-00   | RUBBER RING                     | リング                    | 1    |
| 17       |      | 102-07116       | STITCH LENGTH REGULATING SCREW  | オクリチョウセツネジ             | 1    |
| 18       |      | B1148-555-000   | SPRING                          | オクリ チョウセツ ピンバネ         | 1    |
| 19       |      | 102-07405       | PIN                             | オクリチョウセツピン             | 1    |
| 20       |      | 101-07357       | STITCH DIAL ASM.                | メモリダイヤ クミ              | 1    |
| 21       | #03  | 101-61156       | STITCH DIAL ASM.                | メモリダイヤ クミ              | 1    |
| 22       |      | SS-6121050-SP   | SCREW 3/16-28 L=9.5             | ヒラネジ 3/16-28 L=9.5     | 1    |
| 23       |      | B1649-161-000   | TENSION SPRING ADJUSTING SCREW  | ヒッパリバネ チョウセツネジ         | 1    |
| 24       |      | NS-6110420-SP   | NUT 11/64-40                    | ロックナット 11/64-40        | 2    |
| 25       |      | 102-07306       | SPRING SUSPENSION BRACKET       | ヒッパリバネカケ               | 1    |
| 26       |      | SS-7110910-SP   | SCREW                           | マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5  | 1    |
| 27       |      | 102-07009       | FEED ROCK SHAFT CONNECTING ROD  | スイヘイオクリ ロッド            | 1    |
| 28       |      | B1610-484-000   | FEED DRIVE ECCENTRIC CAM        | スイヘイ オクリカム             | 1    |
| 29       |      | SS-6661110-SP   | SCREW 1/4-40 L=11               | ヒラネジ 1/4-40 L=11       | 2    |
| 30       |      | SS-2110930-SP   | SCREW 11/64-40 L=8.7            | マルヒラネジ 11/64-40 L=8.7  | 3    |
| 31       |      | B1637-432-000   | THRUST COLLAR                   | オクリカム スラストウケ           | 1    |
| 32       | #01  | B1636-581-B00   | NEEDLE BEARING B                | ニードル ベアリング B           | 1    |
| 33       |      | SD-0900701-TP   | HINGE SCREW D=9 H=7             | ダンネジ D=9 H=7           | 1    |
| 34       |      | B1610-512-000   | FEED DRIVING SLIDE BLOCK        | ジョウゲ オクリ カゴマ           | 1    |
| 35       |      | SS-6580752-TP   | SCREW 1/8-40 L=7                | ロックナット 1/8-40 L=7      | 2    |
| 36       | #02  | 102-39309       | FEED DOG 1/4                    | イトネリオクリバ 2x3 1/4       | 1    |
| 37       |      | 101-07753       | FEED BAR ASM.                   | オクリダイヤ クミ              | 1    |
| 38       |      | WP-0621016-SD   | WASHER                          | ヒラザガネ                  | 1    |
| 39       |      | SS-9151440-CP   | SCREW 15/64-28 L=14             | ロックナット 15/64-28 L=14   | (1)  |
| 40       |      | RE-0500711-KP   | SNAP RING 5                     | Uボルト 5                 | 1    |
| 41       |      | B1604-012-000-A | FEED BAR SHAFT                  | オクリダイヤシフト              | 1    |
| 42       |      | SS-8620610-TP   | SCREW 3/16-32 L=6               | トメネジ 3/16-32 L=6       | 1    |
| 43       |      | 101-06003       | FEED ROCK SHAFT                 | スイヘイオクリシフト             | 1    |
| 44       |      | NS-6080210-SP   | NUT 1/8-44                      | ロックナット 1/8-44          | 1    |
| 45       |      | SS-6081810-SP   | SCREW 1/8-44 L=18               | ヒラネジ 1/8-44 L=18       | 1    |
| 46       |      | B1603-512-0A0   | FEED ROCKER ASM.                | オクリダイヤ ウデ クミ           | 1    |
| 47       |      | SS-7111310-TP   | SCREW 11/64-40 L=12.8           | マルヒラネジ 11/64-40 L=12.8 | (2)  |
| 48       |      | 101-06102       | BUSHING                         | スイヘイオクリシフト マニエタル       | 1    |
| 49       |      | SS-8681130-SP   | SCREW 9/32-28 L=11              | トメネジ 9/32-28 L=11      | 2    |
| 50       |      | CS-147121A-SH   | THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12 | スラストウケ クミ D=14.72 W=12 | 2    |
| 51       |      | SS-8660610-TP   | SCREW 1/4-40 L=6                | トメネジ 1/4-40 L=6        | (4)  |
| 52       |      | CQ-2520000-00   | OIL WICK                        | ユソシ                    | 0.4  |
| 53       |      | SS-7110910-SP   | SCREW 11/64-40 L=8.5            | マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5  | 4    |
| 54       |      | 101-06805       | PLATE                           | オクリチョウセツダイヤシフト         | 2    |
| 55       |      | B1652-470-000   | FEED DRIVING ROCKER BLOCK       | オクリチョウセツダイヤ カゴマ        | 2    |
| 56       |      | 101-06557       | FEED ROCKER SHAFT CRANK ASM.    | スイヘイオクリウデ クミ           | 1    |
| 57       |      | SS-6121610-TP   | SCREW 3/16-28 L=15.5            | ヒラネジ 3/16-28 L=15.5    | (1)  |
| 58       |      | SD-0900701-TP   | HINGE SCREW D=9 H=7             | ダンネジ D=9 H=7           | 1    |
| 59       |      | NS-6680410-SP   | NUT 9/32-28                     | ロックナット 9/32-28         | 1    |
| 60       |      | 101-06201       | BUSHING                         | スイヘイオクリシフト ウシロメタル      | 1    |
| 61       |      | CQ-3030000-00   | OIL WICK                        | ユソシ                    | 0.3  |
| 62       |      | 101-06458       | FEED ROCK CONNECTING ROD ASM.   | スイヘイオクリ レンケツカン クミ      | 1    |
| 63       |      | NS-6680410-SP   | NUT 9/32-28                     | ロックナット 9/32-28         | 1    |
| 64       |      | 101-06656       | FEED DRIVING ROCKER ASM.        | オクリチョウセツダイヤ クミ         | 1    |
| 65       |      | SS-7110510-SP   | SCREW 11/64-40 L=5              | マルヒラネジ 11/64-40 L=5    | 1    |
| 66       |      | B1633-470-000   | STOPPER PLATE                   | オクリチョウセツダイヤ ウケイタ       | 1    |

Note (注記) #01.....Selective part  
#02.....Exchanging gauge part (See page 21)  
#03.....For URBAN WHITE Specification parts

選択部品  
交換ゲージ部品 (21ページをご参照ください)  
アーバンホワイト仕様部品



7. PRESSER BAR & HAND LIFTER COMPONENTS  
 押え棒・押え上げ関係




| REF. NO. | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                   | ヒ シ メ イ              | AMT. |
|----------|------|-----------------|-------------------------------|----------------------|------|
| 1        |      | B3414-581-000   | LIFTING LEVER LINK HINGE STUD | ヒザアゲ リンクジク           | 1    |
| 2        |      | B3431-581-000   | LIFTING LEVER GASKET          | パッキン                 | 1    |
| 3        |      | 101-05609       | LIFTING LEVER LINK, LEFT      | ヒキアゲイタリンク            | 1    |
| 4        |      | RE-0600000-KO   | SNAP RING 6                   | Eガットメワ 6             | 1    |
| 5        |      | RE-0500000-KO   | SNAP RING 5                   | Eガットメワ 5             | 2    |
| 6        |      | B3416-552-000   | CONNECTING ROD HINGE SCREW    | ヒザアゲ ヨコボウ ダンネジ       | 2    |
| 7        |      | SD-0720331-SP   | HINGE SCREW D=7.24 H=3.3      | ダンネジ D=7.24 H=3.3    | 1    |
| 8        |      | SD-0600322-SD   | HINGE SCREW D=6 H=3.2         | ダンネジ D=6 H=3.2       | 1    |
| 9        |      | 101-25102       | LIFTING LEVER LINK, RIGHT     | ヒザアゲリンクウデ            | 1    |
| 10       |      | 101-25201       | CONNECTING ROD, VERTICAL      | ヒザアゲレンケツボウ           | 1    |
| 11       |      | 102-16000       | LIFTING LEVER CONNECTING ROD  | ヒザアゲ ヨコボウ            | 1    |
| 12       |      | 102-06258       | HAND LIFTER CAM ASM.          | オサエアゲカム クミ           | 1    |
| 13       |      | WP-0740516-SP   | WASHER 7.4x11.8x0.5           | ヒラザガネ 7.4x11.8x0.5   | 1    |
| 14       |      | RO-0371801-00   | RUBBER RING                   | Oリング                 | 1    |
| 15       |      | B1520-552-000-A | HAND LIFTER                   | オサエアゲ レバー            | 1    |
| 16       |      | SS-7120910-SP   | SCREW 3/16-28 L=9             | マルヒラネジ 3/16-28 L=9   | 1    |
| 17       |      | SD-0630275-SP   | HINGE SCREW D=6.35 H=2.7      | ダンネジ D=6.35 H=2.7    | 1    |
| 18       |      | SD-0630301-SP   | HINGE SCREW D=6.35 H=3        | ダンネジ D=6.35 H=3      | 1    |
| 19       |      | 102-06407       | TENSION RELEASE PLATE         | ヒキアゲイタ               | 1    |
| 20       |      | B1522-180-000   | SPRING                        | ストップバー バネ            | 1    |
| 21       |      | B1531-415-000   | SUSPENSION                    | ヒキアゲイタ バネカケ          | 1    |
| 22       |      | B1509-227-000   | PRESSER SPRING REGULATOR      | オサエ チョウセツネジ          | 1    |
| 23       |      | B1510-227-000   | PRESSER GUIDE BAR             | オサエ アンナイボウ           | 1    |
| 24       |      | B1505-227-000-A | PRESSER SPRING                | オサエ チョウセツバネ          | 1    |
| 25       |      | SS-7111410-SP   | SCREW 11/64-40 L=14           | マルヒラネジ 11/64-40 L=14 | 1    |
| 26       |      | SS-7090910-TP   | SCREW 9/64-40 L=8.5           | マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5 | 1    |
| 27       |      | B1501-581-000   | PRESSER BAR                   | オサエボウ                | 1    |
| 28       |      | B1507-552-000   | PRESSER BAR GUIDE BRACKET     | オサエボウダキ              | 1    |
| 29       |      | B1502-541-000   | PRESSER BAR BUSHING, LOWER    | オサエボウ シタメタル          | 1    |
| 30       | #01  | 102-22651       | PRESSER FOOT ASM. 1/4         | ジユウオサエ クミ 1/4        | 1    |
| 31       | #01  | 102-37055       | SWIVELGUIDE PRESSER FOOT      | スィブルガイド オサエ クミ       | 1    |

Note (注記) #01.....Exchanging gauge part (See page 21)

交換ゲージ部品 (21ページをご参照ください)


8. LUBRICATION COMPONENTS  
給油関係





| REF. NO. | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION               | ヒ ン メ イ               | AMT.  |
|----------|------|-----------------|---------------------------|-----------------------|-------|
| 1        |      | CQ-3030000-00   | OIL WICK                  | ユシソ                   | 0.1   |
| 2        |      | SS-7110710-SP   | SCREW 11/64-40 L=7        | マルヒラネジ 11/64-40 L=7   | 2     |
| 3        |      | B3508-512-000   | OIL FELT HOLDER           | カンリュウ フエルト A オサエ      | 2     |
| 4        |      | B1437-051-000   | OIL WICK RETAINER         | ヨウドウ ゼンブウデ ユシソサエ      | 1     |
| 5        |      | CQ-2020000-00   | OIL WICK                  | ユシソ                   | 0.2   |
| 6        |      | B3510-512-0A0   | OIL RETURN WICK ASM.      | カンリュウフエルト クミ          | 1     |
| 7        |      | 102-16653       | OIL SHAFT ASM.            | テンビン キュウジツク クミ        | 1     |
| 8        |      | CQ-2020000-00   | OIL WICK                  | ユシソ                   | (0.3) |
| 9        |      | 102-16505       | OIL TUBE                  | キュウユカン                | 1     |
| 10       |      | B3554-481-000   | HOLDER                    | ハグルマ キュウユ バイブ オサエ     | 1     |
| 11       |      | SS-7110710-SP   | SCREW 11/64-40 L=7        | マルヒラネジ 11/64-40 L=7   | 1     |
| 12       |      | B3530-555-000   | OIL SIGHT WINDOW          | アブラマド                 | 1     |
| 13       |      | RO-1952401-00   | RUBBER RING               | リング                   | 1     |
| 14       |      | SS-7111810-SP   | SCREW 11/64-40 L=18       | マルヒラネジ 11/64-40 L=18  | 2     |
| 15       |      | 102-16703       | OIL TANK                  | オイルタンク                | 1     |
| 16       |      | NS-6110310-SN   | NUT 11/64-40              | ロックナット 11/64-40       | 2     |
| 17       |      | BP-3000000-00   | VINYL TUBE, WHITE D=3     | ビニールパイプ               | 0.4   |
| 18       |      | B3538-112-000   | NEEDLE COOLER PIPE HOLDER | ユシソサエ                 | 2     |
| 19       |      | SS-7110710-SP   | SCREW 11/64-40 L=7        | マルヒラネジ 11/64-40 L=7   | 2     |
| 20       |      | SQ-1110401-MZ   | CONNECTING SCREW          | チューブ レンサツネジ           | 9     |
| 21       |      | SQ-1150451-MZ   | OIL PIPE CONNECTING SCREW | キュウユツギ                | 2     |
| 22       |      | PS-0250081-K0   | SPRING PIN 2.5x8          | スプリング ピン              | 1     |
| 23       |      | SS-6111610-SP   | SCREW 11/64-40 L=16       | ヒラネジ 11/64-40 L=16    | 2     |
| 24       |      | 101-26324       | SUCTION                   | キュウユグチ                | 1     |
| 25       |      | SS-2110930-SP   | SCREW 11/64-40 L=8.7      | マルサラネジ 11/64-40 L=8.7 | 1     |
| 26       |      | B1851-512-000   | FILTER SCREEN             | キュウユグチ アミ             | 1     |
| 27       |      | B1850-512-000   | BUSHING HOLDER            | キュウユグチ カナダ            | 1     |
| 28       |      | SS-7090910-SP   | SCREW 9/64-40 L=8.5       | マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5  | 1     |
| 29       |      | NS-6090310-SP   | NUT 9/64-40               | ロックナット 9/64-40        | 1     |
| 30       |      | BP-3000000-00   | VINYL TUBE, WHITE D=3     | ビニールパイプ               | 0.2   |
| 31       |      | NS-6110420-SP   | NUT 11/64-40              | ロックナット 11/64-40       | 3     |
| 32       |      | B1834-512-000-A | OIL ADJUSTING SCREW       | ユリョウ チョウセツネジ          | 3     |
| 33       |      | 101-26209       | MANIFOLD                  | アブラブノパイダイ             | 1     |
| 34       |      | BP-3000000-00   | VINYL TUBE, WHITE D=3     | ビニールパイプ               | 0.1   |
| 35       |      | BP-3000000-00   | VINYL TUBE, WHITE D=3     | ビニールパイプ               | 0.1   |
| 36       |      | B3534-155-000   | PLUNGER                   | プランジャー                | 1     |
| 37       |      | B1214-038-000   | PLUNGER SPRING            | プランジャー オサエバネ          | 1     |
| 38       |      | B3524-552-000   | PLUNGER THRUST PLATE      | プランジャー オサエカナダ         | 1     |
| 39       |      | SS-7110710-SP   | SCREW 11/64-40 L=7        | マルヒラネジ 11/64-40 L=7   | 1     |
| 40       |      | BP-3000000-00   | VINYL TUBE, WHITE D=3     | ビニールパイプ               | 0.3   |
| 41       |      | BP-3000000-00   | VINYL TUBE, WHITE D=3     | ビニールパイプ               | 0.3   |
| 42       |      | 101-26803       | OIL TUBE HOLDER           | パイプドメ                 | 2     |

9. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS  
油溜・膝上げ関係




| REF. NO. | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                     | ヒンメイ                 | AMT. |
|----------|------|-----------------|---------------------------------|----------------------|------|
| 1        |      | 101-44780       | OIL RESERVOIR ASM.              | アブラダマリ クミ            | 1    |
| 2        |      | 101-44764       | OIL RESERVOIR ASM.              | アブラダマリ クミ            | 1    |
| 3        |      | 101-27504       | OIL RESERVOIR                   | アブラダマリ               | (1)  |
| 4        |      | D8227-555-E00   | FELT CUSHION                    | トウブサエゴム              | (4)  |
| 5        | #02  | 101-27702       | SEAT                            | アブラダマリザ              | (1)  |
| 6        |      | 101-27801       | FILTER SCREEN HOLDER            | ロカアミオサエ              | (1)  |
| 7        |      | 101-27603       | FILTER SCREEN                   | ロカアミ                 | (1)  |
| 8        |      | SS-7701010-SP   | SCREW 5/16-24 L=10              | マルヒラネジ 5/16-24 L=10  | (2)  |
| 9        |      | RO-0681901-00   | RUBBER RING                     | リング                  | (2)  |
| 10       |      | B3420-555-0A0   | KNEE PRESS ROD ASM.             | ヒザアテ ヨコジク クミ         | (1)  |
| 11       |      | B3420-555-000   | KNEE PRESS ROD                  | ヒザアテ ヨコジク            | (1)  |
| 12       |      | B3427-122-000   | KNEE PRESS ROD MOUNTING BRACKET | ヒザアテ タテジク トリツケウデ     | (1)  |
| 13       |      | SS-9182010-SN   | SCREW 9/32-20 L=20              | ロカクネルト 9/32-20 L=20  | (2)  |
| 14       |      | B3426-552-000   | THRUST RING                     | ヒザアテ ヨコジク スラストウケ     | (1)  |
| 15       |      | B3429-555-000   | SPRING                          | ヒザアテ カイテンウデバネ        | (1)  |
| 16       |      | B3425-555-000   | KNEE PRESS ROD LIFTING LEVER    | ヒザアテ カイテンウデ          | (1)  |
| 17       |      | SS-8152080-SR   | SCREW 15/64-28 L=19.5           | トメネジ 15/64-28 L=19.5 | (1)  |
| 18       |      | NS-6150430-SR   | NUT 15/64-28                    | ロカクナット 15/64-28      | (2)  |
| 19       |      | SS-9151610-SR   | SCREW 15/64-28 L=16             | ロカクネルト 15/64-28 L=16 | (1)  |
| 20       |      | SS-8153010-SR   | SCREW 15/64-28 L=30             | トメネジ 15/64-28 L=30   | (1)  |
| 21       |      | B3419-552-0A0-A | KNEE LIFTER PLATE ROD ASM.      | ヒザアテ タテジク クミ         | 1    |
| 22       |      | B3430-552-0A0   | KNEE PRESS PLATE ASM.           | ヒザアテイタ クミ            | (1)  |
| 23       |      | B3431-552-000-A | KNEE PRESS PLATE COVER          | ヒザアテイタ カバー           | (1)  |
| 24       |      | SS-9661120-CP   | SCREW 1/4-40 L=10.5             | ロカクネルト 1/4-40 L=10.5 | (1)  |
| 25       |      | B3419-122-000   | KNEE LIFTER PLATE ROD           | ヒザアテ タテジク            | (1)  |
| 26       |      | 101-25359       | KNEE PRESS LIFTER ROD ASM.      | ヒザアテオンボク クミ          | 1    |
| 27       |      | B8228-125-000   | OIL RESERVOIR MAGNET            | ジシヤク                 | 1    |
| 28       | #01  | 101-28205       | OIL FILTER                      | アブラウケザイ              | 1    |

Note (注記) #01..... For JE  
#02..... Except JE

JE用  
JEは除く


## ベルトカバー・糸巻き装置関係



アーバンホワイト仕様部品




11. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS(SPECIAL ORDER PARTS)  
ベルトカバー・糸巻き装置関係（特別注文部品）



| REF. NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                 | ヒンメイ                  | AMT. |
|----------|------|---------------|-----------------------------|-----------------------|------|
| 1        |      | 102-18006     | BELT COVER PLATE            | ベルトカバー プラ             | 1    |
| 2        |      | SS-7110510-SP | SCREW 11/64-40 L=5          | マルヒラネジ 11/64-40 L=5   | 6    |
| 3        |      | 101-28007     | BELT COVER                  | ベルトカバー                | 1    |
| 4        |      | WP-0621016-SD | WASHER 6.2x13x1             | ヒラザガネ 6.2x13x1        | 1    |
| 5        |      | SS-7150740-SP | SCREW 15/64-28 L=7          | マルヒラネジ 15/64-28 L=7   | 1    |
| 6        |      | 100-39105     | BELT COVER SUPPORT STUD     | ベルトカバー シチュウ           | 1    |
| 7        |      | SK-3482500-SC | WOOD SCREW D=4.8 L=25       | マルモクネジ D=4.8 L=25     | 2    |
| 8        |      | WP-0501016-SC | WASHER 5x10.5x1             | ヒラザガネ 5x10.5x1        | 2    |
| 9        |      | 102-32650     | BOBBIN THREAD WINDER ASM.   | イトマキソウチ クミ            | 1    |
| 10       |      | B3125-012-000 | THREAD TENSION STUD NUT     | イトチョウシ ナット            | (2)  |
| 11       |      | B3129-012-B00 | TENSION SPRING B            | イトチョウシ バネ B           | (2)  |
| 12       |      | B3126-012-000 | TENSION DISC                | イトチョウシ サラ             | (4)  |
| 13       |      | SS-7110840-SP | SCREW 11/64-40 L=7.8        | マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8 | (4)  |
| 14       |      | WP-0501016-SC | WASHER 5x10.5x1             | ヒラザガネ 5x10.5x1        | (2)  |
| 15       |      | B3223-012-0A0 | THREAD TENSION BRACKET ASM. | イトマキ イトチョウシホウダイ クミ    | (2)  |
| 16       |      | G3204-116-0C0 | BOBBIN WINDER BASE ASM.     | イトマキダイ クミ             | (1)  |
| 17       |      | G3213-116-000 | THREAD GUIDE                | イトマキイトアンナイ            | (1)  |
| 18       |      | B3214-012-0A0 | BOBBIN WINDER WHEEL ASM.    | イトマキグルマ クミ            | (1)  |
| 19       |      | SS-8110510-SP | SCREW 11/64-40 L=5          | トメネジ 11/64-40 L=5     | (1)  |
| 20       |      | B3229-012-000 | BRAKE CLAMP                 | セイドクベルト オサエイク         | (1)  |
| 21       |      | SS-7110410-SP | SCREW 11/64-40 L=4          | マルヒラネジ 11/64-40 L=4   | (1)  |
| 22       |      | B3228-012-000 | RUBBER BRAKE                | セイドクベルト               | (1)  |
| 23       |      | G3212-116-0A0 | THREAD WINDER SHAFT ASM.    | イトマキジク クミ             | (1)  |
| 24       |      | B3210-771-000 | BOBBIN SET SPRING           | ネピン トメバネ              | (1)  |
| 25       |      | B3224-771-000 | COLLAR                      | イトマキジク カラー            | (1)  |
| 26       |      | SD-0490261-SP | HINGE SCREW D=4.9 H=2.6     | ダンネジ D=4.9 H=2.6      | (1)  |
| 27       |      | 102-32601     | BOBBIN PRESSER              | ネピン オサエ               | (1)  |
| 28       |      | SS-7081310-SP | SCREW 1/8-44 L=12.5         | マルヒラネジ 1/8-44 L=12.5  | (1)  |






## 12. THREAD STAND COMPONENTS 糸立装置関係



| REF. NO. | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                 | ヒンメイ                 | AMT. |
|----------|------|-----------------|-----------------------------|----------------------|------|
| 1        |      | 101-28650       | THREAO STAND ASM.           | イトテソウチ クミ            | 1    |
| 2        |      | B3319-704-L00   | THREAD GUIDE                | イトミチ                 | (4)  |
| 3        |      | SM-6061610-SC   | SCREW M6 L=16               | ヒラコネジ M6 L=16        | (4)  |
| 4        |      | B3318-704-L00-A | THREAD GUIDE ARM JOINT      | イトタテイトソナイ シメナゲ       | (4)  |
| 5        |      | B3311-704-000   | SPOOL REST ROD RUBBER CAP   | イトタテボウ ネゴゴム          | (1)  |
| 6        |      | D3313-555-D00   | SPOOL REST ROD, UPPER       | イトタテボウ ウエ            | (1)  |
| 7        |      | B3305-704-000-A | SPOOL REST ROD JOINT        | イトタテボウ ツギテ           | (1)  |
| 8        |      | NM-6050001-SE   | NUT M5x0.8                  | ロツカクナット M5x0.8 1ｼﾅ   | (2)  |
| 9        |      | SM-4051405-SE   | SCREW M5x0.8 L=14           | ナベコネジ M5x0.8 L=14    | (2)  |
| 10       |      | B3322-704-L00   | SPOOL RETAINER              | イトマキ フレドﾒ            | (4)  |
| 11       |      | B3320-704-L00-A | SPOOL PIN                   | イトマキウケボウ             | (4)  |
| 12       |      | B3311-012-000   | SPOOL REST CUSHION          | イトマキウケザ              | (4)  |
| 13       |      | B3303-704-L00-A | SPOOL REST                  | イトマキウケザﾗ             | (4)  |
| 14       |      | D3301-555-D00   | SPOOL REST ROD, LOWER       | イトタテボウ シﾀ            | (1)  |
| 15       |      | B3302-704-LOB-A | SPOOL REST ARM, B           | イトタテウデ B             | (4)  |
| 16       |      | B3317-704-000   | NUT C15                     | イトタテボウ トﾒﾅｯﾄ         | (2)  |
| 17       |      | WP-1702600-S0   | WASHER 17x30x2.6            | ヒラザガﾈ 17x30x2.6      | (2)  |
| 18       |      | WS-1643202-KR   | SPRING WASHER 16.4x26.6x3.2 | ﾊﾅｻﾞｶﾈ 16.4x26.6x3.2 | (1)  |
| 19       |      | MAD-11532000    | STAPLE                      | ｺｰﾄﾞｽﾃｯﾌﾟﾙ           | (3)  |
| 20       |      | WS-0510002-KN   | SPRING WASHER 5.1x8.5x1.3   | ﾊﾅｻﾞｶﾈ 5.1x8.5x1.3   | (4)  |
| 21       |      | NM-6050001-SE   | NUT M5x0.8                  | ロツカクナット M5x0.8 1ｼﾅ   | (4)  |
| 22       | #01  | 106-24757       | THREAD STAND ASM.           | イトタテソウチ クミ           | 1    |
| 23       | #01  | 111-83803       | SPOOL REST ARM              | イトタテウデ B             | (4)  |
| 24       | #01  | 111-84306       | THREAD GUIDE ARM JOINT      | イトタテイトソナイ シメナゲ       | (4)  |
| 25       | #01  | 111-84108       | SPOOL REST ROD RUBBER CAP   | イトタテボウ ネゴゴム          | (1)  |
| 26       | #01  | 111-83704       | SPOOL REST ROD, UPPER       | イトタテボウ ウエ            | (1)  |
| 27       | #01  | 111-84207       | SPOOL REST ROD, JOINT       | イトタテボウ ツギテ           | (1)  |
| 28       | #01  | 111-84009       | SPOOL RETAINER              | イトマキフレドﾒ             | (4)  |
| 29       | #01  | 111-83902       | SPOOL REST                  | イトマキウケザﾗ             | (4)  |
| 30       | #01  | 111-83605       | SPOOL REST ROD, LOWER       | イトタテボウ シﾀ            | (1)  |
| 31       | #01  | D3310-555-D00   | RUBBER WASHER               | イトタテボウ ｷｬｯｼｮﾝｸﾞﾑ     | (2)  |

Note (注記) #01.....For URBAN WHITE Specification parts

アーバンホワイト仕様部品

| Needle gauge size<br>針 幅 |                                                                                   |      | 1<br>Throat plate<br>針 板                                                                                        | 2                                                                                         | 3<br>Feed dog<br>送り 歯                                                                     | 4                                                                                          | 5<br>Needle clamp asm.<br>Left 針留 (左) 組                                             | 6<br>Needle clamp asm.<br>Right 針留 (右) 組                                            | 7<br>Presser foot<br>asm. 押え (組)                                                    | 8<br>Presser foot<br>asm. 押え (組)                                                    | 9<br>Throat plate<br>針 板                                                                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code<br>ゲージ<br>記号        |  |      | <br>Stitch length<br>縫ピッチ: 6mm | <br>φ1.6 | <br>φ1.9 | <br>φ2.2 |  |  |  |  | <br>Stitch length<br>縫ピッチ: 4mm |
|                          | inch                                                                              | mm   |                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                   |
| B                        | 1/8                                                                               | 3.2  | 102-35703                                                                                                       | *B1613-512-B0B                                                                            | 102-25100                                                                                 | —                                                                                          | B1402-526-BA0-A                                                                     | B1402-526-BA0-A                                                                     | 102-22255                                                                           | 102-36651                                                                           | —                                                                                                                 |
| C                        | 5/32                                                                              | 4.0  | 102-35802                                                                                                       | 101-72708                                                                                 | B1613-512-C00                                                                             | 101-69308                                                                                  | B1402-526-CA0-A                                                                     | B1402-526-CA0-A                                                                     | 102-22354                                                                           | 102-36750                                                                           | —                                                                                                                 |
| D                        | 3/16                                                                              | 4.8  | 102-35901                                                                                                       | 101-72807                                                                                 | B1613-512-D00                                                                             | B1613-512-DOH                                                                              | B1402-526-DAL-A                                                                     | B1402-526-DAR-A                                                                     | 102-22453                                                                           | 102-36859                                                                           | —                                                                                                                 |
| E                        | 7/32                                                                              | 5.6  | 102-36008                                                                                                       | 101-72906                                                                                 | B1613-512-E00                                                                             | B1613-512-EOH                                                                              | 102-28559                                                                           | 102-28567                                                                           | 102-22552                                                                           | 102-37451                                                                           | —                                                                                                                 |
| F                        | 1/4                                                                               | 6.4  | 102-36107                                                                                                       | 101-73003                                                                                 | B1613-512-F00                                                                             | B1613-512-FOH                                                                              | B1402-526-FAL-A                                                                     | B1402-526-FAR-A                                                                     | 102-22651                                                                           | 102-37055                                                                           | —                                                                                                                 |
| G                        | 9/32                                                                              | 7.1  | 102-36206                                                                                                       | 101-73102                                                                                 | B1613-512-G00                                                                             | B1613-512-GOH                                                                              | B1402-526-GAL-A                                                                     | B1402-526-GAR-A                                                                     | 102-22750                                                                           | 102-37550                                                                           | —                                                                                                                 |
| H                        | 5/16                                                                              | 7.9  | 102-36305                                                                                                       | 101-73201                                                                                 | B1613-512-H00                                                                             | B1613-512-HOH                                                                              | B1402-526-HAL-A                                                                     | B1402-526-HAR-A                                                                     | 102-22859                                                                           | 102-36958                                                                           | —                                                                                                                 |
| K                        | 3/8                                                                               | 9.5  | 102-36404                                                                                                       | 101-73300                                                                                 | B1613-512-K00                                                                             | B1613-512-KOH                                                                              | B1402-526-KAL-A                                                                     | B1402-526-KAR-A                                                                     | 102-22958                                                                           | 102-37659                                                                           | —                                                                                                                 |
| L                        | 1/2                                                                               | 12.5 | 102-36503                                                                                                       | 101-73508                                                                                 | B1613-512-L00                                                                             | B1613-512-LOH                                                                              | B1402-526-LAL-A                                                                     | B1402-526-LAR-A                                                                     | 102-23253                                                                           | 102-37758                                                                           | —                                                                                                                 |
| M                        | 5/8                                                                               | 15.9 | 102-35708                                                                                                       | 101-73607                                                                                 | B1613-512-M00                                                                             | —                                                                                          | 102-28856                                                                           | 102-28864                                                                           | 102-23352                                                                           | —                                                                                   | 104-27003                                                                                                         |
| N                        | 3/4                                                                               | 19.1 | 102-33807                                                                                                       | 101-73706                                                                                 | B1613-512-N00                                                                             | —                                                                                          | 102-28955                                                                           | 102-28963                                                                           | 102-23550                                                                           | —                                                                                   | 104-27102                                                                                                         |
| Q                        | 1                                                                                 | 25.4 | 102-33906                                                                                                       | 101-73904                                                                                 | B1613-512-Q00                                                                             | —                                                                                          | 102-29151                                                                           | 102-29169                                                                           | 102-23758                                                                           | —                                                                                   | 104-27201                                                                                                         |

\* The size of needle hole is φ1.4

針穴φ1.4

★(Note) Change the feed dog according the operation and material as shown below.

| Stitch length | Size of feed dog needle hole | Remarks                                    |
|---------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| More than 4mm | φ2.2mm                       | Use a feed dog with a φ1.6 needle hole     |
| 4mm or less   | φ1.9mm                       | when using a filament yarn of #30 or less. |

(注意) 送り歯は下表のように、工程、縫製条件によって交換して下さい。

| 縫目長さ       | 送り歯の針穴サイズ | 備 考                 |
|------------|-----------|---------------------|
| 4mmより大きい場合 | φ2.2mm    | 715M/ト糸#30 以下を使用の際は |
| 4mm以下の場合   | φ1.9mm    | 針穴がφ1.6 のものを使用します。  |



# NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| Part No.<br>品番  | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番  | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番  | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番  | Page<br>頁 | Ref.<br>No. |
|-----------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|-------------|
| B1111-563-000   | 2         | 41          | B1448-526-000   | 8         | 65          | B3139-527-000   | 8         | 60          | CQ-2020000-00   | 10        | 36          |
| B1118-522-000   | 2         | 2           | B1449-526-000   | 8         | 64          | B3140-527-000   | 8         | 57          | CQ-2020000-00   | 10        | 40          |
| B1118-522-00A   | 2         | 3           | B1450-528-000   | 6         | 29          | B3141-527-000   | 8         | 52          | CQ-2020000-00   | 16        | 5           |
| B1119-522-000   | 2         | 4           | B1453-526-00B   | 6         | 26          | B3142-527-000   | 8         | 61          | CQ-2020000-00   | 16        | 8           |
| B1130-051-000   | 2         | 43          | B1455-526-000   | 8         | 18          | B3143-527-000   | 8         | 62          | CQ-2020000-00   | 4         | 4           |
| B1132-521-000   | 2         | 38          | B1501-581-000   | 14        | 27          | B3201-012-000   | 18        | 31          | CQ-2020000-00   | 4         | 8           |
| B1140-526-000   | 2         | 26          | B1502-541-000   | 14        | 29          | B3201-012-00A   | 18        | 32          | CQ-2520000-00   | 12        | 52          |
| B1148-555-000   | 12        | 18          | B1505-227-000-A | 14        | 24          | B3201-012-00A   | 18        | 13          | CQ-2520000-00   | 4         | 5           |
| B1202-512-000   | 4         | 14          | B1507-552-000   | 14        | 28          | B3203-555-000-A | 18        | 33          | CQ-2520000-00   | 6         | 21          |
| B1203-512-000   | 4         | 20          | B1509-227-000   | 14        | 22          | B3204-012-000   | 18        | 21          | CQ-3030000-00   | 12        | 61          |
| B1206-528-000   | 4         | 21          | B1510-227-000   | 14        | 23          | B3204-012-00A   | 18        | 34          | CQ-3030000-00   | 16        | 1           |
| B1210-526-00A   | 4         | 11          | B1510-526-000-A | 6         | 25          | B3210-771-000   | 19        | 24          | CQ-3030000-00   | 4         | 12          |
| B1214-019-000   | 4         | 15          | B1513-280-000   | 12        | 7           | B3212-012-000   | 18        | 27          | CS-102121A-SH   | 12        | 9           |
| B1214-038-000   | 16        | 37          | B1520-552-000-A | 14        | 15          | B3214-012-000   | 18        | 22          | CS-1470710-SH   | 10        | 55          |
| B1302-512-000   | 4         | 26          | B1522-180-000   | 14        | 20          | B3214-012-00A   | 19        | 18          | CS-147121A-SH   | 12        | 50          |
| B1401-526-000   | 6         | 4           | B1531-415-000   | 14        | 21          | B3214-047-000   | 2         | 10          |                 |           |             |
| B1401-526-00A   | 6         | 2           | B1603-512-00A   | 12        | 46          | B3216-047-000   | 2         | 12          | D2611-555-B00-A | 2         | 17          |
| B1402-526-F00   | 6         | 39          | B1604-012-000-A | 12        | 41          | B3217-012-000   | 18        | 29          | D3168-555-H0B   | 2         | 11          |
| B1402-526-F00   | 6         | 44          | B1610-484-000   | 12        | 28          | B3223-012-00A   | 18        | 20          | D3301-555-D00   | 20        | 14          |
| B1402-526-FAL-A | 6         | 43          | B1610-512-000   | 12        | 34          | B3223-012-00A   | 19        | 15          | D3310-555-D00   | 20        | 31          |
| B1402-526-FAR-A | 6         | 38          | B1624-380-000   | 12        | 14          | B3224-771-000   | 19        | 25          | D3313-555-D00   | 20        | 6           |
| B1403-526-000   | 6         | 41          | B1624-380-00A   | 12        | 15          | B3228-012-000   | 18        | 26          | D8227-555-E00   | 17        | 4           |
| B1403-526-000   | 6         | 46          | B1633-470-000   | 12        | 66          | B3228-012-000   | 19        | 22          |                 |           |             |
| B1404-526-000   | 6         | 3           | B1636-581-B00   | 12        | 32          | B3229-012-000   | 18        | 24          | G3204-116-0C0   | 19        | 16          |
| B1405-526-000   | 6         | 5           | B1637-432-000   | 12        | 31          | B3229-012-000   | 19        | 20          | G3212-116-0A0   | 19        | 23          |
| B1406-526-000   | 6         | 6           | B1649-161-000   | 12        | 23          | B3302-704-L0B-A | 20        | 15          | G3213-116-000   | 19        | 17          |
| B1407-526-000   | 6         | 7           | B1652-470-000   | 12        | 55          | B3303-704-L00-A | 20        | 13          |                 |           |             |
| B1408-526-000   | 4         | 10          | B1802-512-00A-A | 10        | 2           | B3305-704-000-A | 20        | 7           | MAO-11532000    | 20        | 19          |
| B1409-526-000   | 6         | 8           | B1803-515-00A   | 10        | 10          | B3311-012-000   | 20        | 12          | MDP-170B2100    | 6         | 49          |
| B1410-526-000   | 6         | 13          | B1815-563-000   | 10        | 53          | B3311-704-000   | 20        | 5           |                 |           |             |
| B1412-526-00A   | 6         | 9           | B1816-512-00A   | 10        | 4           | B3317-704-000   | 20        | 16          | NM-6050001-SE   | 20        | 21          |
| B1415-526-000   | 6         | 10          | B1818-051-B00   | 10        | 52          | B3318-704-L00-A | 20        | 4           | NM-6050001-SE   | 20        | 8           |
| B1416-528-000   | 6         | 11          | B1820-051-000   | 10        | 35          | B3319-704-L00   | 20        | 2           | NM-6050001-SP   | 8         | 21          |
| B1417-526-000   | 6         | 33          | B1821-051-000   | 10        | 37          | B3320-704-L00-A | 20        | 11          | NM-6050001-SP   | 8         | 5           |
| B1418-526-000   | 6         | 34          | B1823-051-000   | 10        | 41          | B3322-704-L00   | 20        | 10          | NM-6050550-SD   | 8         | 3           |
| B1419-526-000   | 6         | 35          | B1834-512-000-A | 16        | 32          | B3414-581-000   | 14        | 1           | NS-6080210-SP   | 12        | 44          |
| B1420-526-00A   | 6         | 36          | B1837-521-00B   | 10        | 21          | B3416-552-000   | 14        | 6           | NS-6090310-SP   | 16        | 29          |
| B1423-051-000   | 2         | 32          | B1837-526-00C   | 10        | 24          | B3419-122-000   | 17        | 25          | NS-6110310-SN   | 16        | 16          |
| B1423-526-000   | 6         | 31          | B1840-512-00A   | 10        | 8           | B3419-552-00A-A | 17        | 21          | NS-6110310-SP   | 2         | 6           |
| B1425-526-000   | 6         | 12          | B1850-512-000   | 16        | 27          | B3420-555-000   | 17        | 11          | NS-6110420-SP   | 10        | 39          |
| B1425-526-000   | 6         | 48          | B1851-512-000   | 16        | 26          | B3420-555-00A   | 17        | 10          | NS-6110420-SP   | 12        | 24          |
| B1427-526-000   | 8         | 29          | B1860-512-000   | 10        | 47          | B3425-555-000   | 17        | 16          | NS-6110420-SP   | 16        | 31          |
| B1429-526-00A   | 6         | 20          | B1907-526-00A   | 4         | 7           | B3426-552-000   | 17        | 14          | NS-6150310-SP   | 4         | 32          |
| B1431-526-000   | 8         | 16          | B3119-771-000   | 8         | 49          | B3427-122-000   | 17        | 12          | NS-6150310-SP   | 4         | 44          |
| B1431-528-000   | 8         | 30          | B3120-125-000   | 8         | 48          | B3429-555-000   | 17        | 15          | NS-6150430-SR   | 17        | 18          |
| B1432-528-000   | 8         | 31          | B3125-012-000   | 18        | 15          | B3430-552-00A   | 17        | 22          | NS-6620310-SP   | 8         | 35          |
| B1434-528-000   | 8         | 13          | B3125-012-000   | 19        | 10          | B3431-552-000-A | 17        | 23          | NS-6680320-SP   | 4         | 35          |
| B1434-528-00A   | 8         | 9           | B3125-012-000   | 8         | 50          | B3431-581-000   | 14        | 2           | NS-6680410-SP   | 12        | 59          |
| B1435-526-000   | 8         | 12          | B3125-527-000   | 8         | 51          | B3508-512-000   | 16        | 3           | NS-6680410-SP   | 12        | 63          |
| B1436-526-000   | 8         | 15          | B3126-012-000   | 18        | 17          | B3510-512-00A   | 16        | 6           |                 |           |             |
| B1437-051-000   | 16        | 4           | B3126-012-000   | 19        | 12          | B3524-552-000   | 16        | 38          | PS-0250081-K0   | 16        | 22          |
| B1437-526-000   | 8         | 14          | B3126-051-000   | 8         | 45          | B3530-555-000   | 16        | 12          | PS-0400222-K0   | 6         | 24          |
| B1437-526-00A   | 8         | 11          | B3127-051-000   | 8         | 40          | B3534-155-000   | 16        | 36          | PS-0600562-KP   | 8         | 34          |
| B1438-526-000   | 8         | 10          | B3127-527-000   | 8         | 41          | B3538-112-000   | 16        | 18          | PT-0301800-S0   | 6         | 15          |
| B1439-528-000   | 8         | 7           | B3128-051-000   | 8         | 38          | B3554-481-000   | 16        | 10          |                 |           |             |
| B1440-526-000   | 8         | 2           | B3128-527-000   | 8         | 58          | B8228-125-000   | 17        | 27          | RE-0500000-K0   | 14        | 5           |
| B1440-526-00A   | 8         | 1           | B3129-012-B00   | 18        | 16          | B9117-563-000   | 10        | 28          | RE-0500711-KP   | 12        | 40          |
| B1441-526-000   | 8         | 4           | B3129-012-B00   | 19        | 11          | BP-3000000-00   | 16        | 17          | RE-0600000-K0   | 14        | 4           |
| B1442-526-000   | 8         | 6           | B3129-526-000   | 8         | 47          | BP-3000000-00   | 16        | 30          | RE-0700000-K0   | 6         | 28          |
| B1443-526-000   | 8         | 19          | B3132-051-000   | 8         | 46          | BP-3000000-00   | 16        | 34          | RO-0371801-00   | 14        | 14          |
| B1443-526-00A   | 8         | 20          | B3134-521-000   | 8         | 42          | BP-3000000-00   | 16        | 35          | RO-0371801-00   | 4         | 3           |
| B1445-526-00A   | 8         | 26          | B3137-527-00A   | 8         | 59          | BP-3000000-00   | 16        | 40          | RO-0681901-00   | 17        | 9           |
| B1445-526-00A   | 8         | 27          | B3138-512-000   | 2         | 45          | BP-3000000-00   | 16        | 41          | RO-0742401-00   | 12        | 16          |
| B1447-526-000   | 8         | 24          | B3138-527-000   | 8         | 56          |                 |           |             | RO-1952401-00   | 16        | 13          |



# NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Ref.<br>No. |
|----------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| SB-1200002-00  | 10        | 14          | SS-7110410-SP  | 18        | 25          | SS-9151440-CP  | 12        | 39          | 101-26209      | 16        | 33          |
| SB-3095301-0C  | 10        | 43          | SS-7110410-SP  | 19        | 21          | SS-9151610-SR  | 17        | 19          | 101-26324      | 16        | 24          |
| SD-0380551-SL  | 2         | 39          | SS-7110510-SP  | 12        | 65          | SS-9182010-SN  | 17        | 13          | 101-26803      | 16        | 42          |
| SD-0470281-SP  | 8         | 43          | SS-7110510-SP  | 18        | 5           | SS-9661120-CP  | 17        | 24          | 101-27504      | 17        | 3           |
| SD-0490261-SP  | 18        | 28          | SS-7110510-SP  | 19        | 2           |                |           |             | 101-27603      | 17        | 7           |
| SD-0490261-SP  | 19        | 26          | SS-7110510-SP  | 2         | 21          | TA-0370301-MO  | 6         | 22          | 101-27702      | 17        | 5           |
| SD-0600322-SD  | 14        | 8           | SS-7110510-SP  | 2         | 42          | TA-0750704-RO  | 2         | 20          | 101-27801      | 17        | 6           |
| SD-0601171-SP  | 8         | 66          | SS-7110710-SP  | 16        | 11          | TA-1050604-RO  | 2         | 19          | 101-28007      | 18        | 6           |
| SD-0630275-SP  | 14        | 17          | SS-7110710-SP  | 16        | 19          | TA-1250406-RO  | 2         | 31          | 101-28007      | 19        | 3           |
| SD-0630301-SP  | 14        | 18          | SS-7110710-SP  | 16        | 2           | TA-1250504-RO  | 2         | 14          | 101-28205      | 17        | 28          |
| SD-0720331-SP  | 14        | 7           | SS-7110710-SP  | 16        | 39          | TA-1250504-RO  | 2         | 15          | 101-28650      | 20        | 1           |
| SD-0900701-TP  | 12        | 33          | SS-7110710-SP  | 2         | 18          | TA-1250504-RO  | 2         | 25          | 101-29104      | 2         | 37          |
| SD-0900701-TP  | 12        | 58          | SS-7110710-SP  | 8         | 67          | TA-2351004-RO  | 2         | 16          | 101-29500      | 2         | 36          |
| SD-0900701-TP  | 4         | 38          | SS-7110740-TP  | 8         | 25          |                |           |             | 101-29559      | 2         | 35          |
| SD-0900702-TP  | 12        | 4           | SS-7110840-SP  | 18        | 18          | WP-0371016-SD  | 10        | 30          | 101-44764      | 17        | 2           |
| SK-3482500-SC  | 18        | 11          | SS-7110840-SP  | 19        | 13          | WP-0450801-SD  | 8         | 63          | 101-44780      | 17        | 1           |
| SK-3482500-SC  | 19        | 7           | SS-7110910-SP  | 12        | 26          | WP-0480856-SP  | 2         | 33          | 101-45001      | 2         | 54          |
| SM-4051405-SE  | 20        | 9           | SS-7110910-SP  | 12        | 53          | WP-0501016-SC  | 18        | 12          | 101-45506      | 2         | 51          |
| SM-6061610-SC  | 20        | 3           | SS-7110910-SP  | 2         | 1           | WP-0501016-SC  | 18        | 19          | 101-61156      | 12        | 21          |
| SM-7082550-SP  | 10        | 50          | SS-7111120-SP  | 2         | 30          | WP-0501016-SC  | 19        | 14          | 101-61503      | 18        | 7           |
| SQ-1110401-MZ  | 16        | 20          | SS-7111310-TP  | 12        | 47          | WP-0501016-SC  | 19        | 8           | 101-61552      | 18        | 2           |
| SQ-1150451-MZ  | 16        | 21          | SS-7111310-TP  | 6         | 14          | WP-0621016-SD  | 12        | 38          | 102-00301      | 2         | 22          |
| SS-2040210-SH  | 10        | 22          | SS-7111410-SP  | 14        | 25          | WP-0621016-SD  | 18        | 8           | 102-00509      | 2         | 47          |
| SS-2090710-SP  | 2         | 40          | SS-7111810-SP  | 16        | 14          | WP-0621016-SD  | 19        | 4           | 102-00608      | 2         | 8           |
| SS-2090710-SP  | 2         | 44          | SS-7120910-SP  | 14        | 16          | WP-0740516-SP  | 14        | 13          | 102-00657      | 2         | 5           |
| SS-2090710-SP  | 2         | 48          | SS-7150740-SP  | 18        | 9           | WP-0850002-SP  | 10        | 49          | 102-00707      | 2         | 7           |
| SS-2110920-TP  | 2         | 53          | SS-7150740-SP  | 19        | 5           | WP-1702600-SO  | 20        | 17          | 102-00855      | 2         | 28          |
| SS-2110930-SP  | 12        | 30          | SS-7621040-SP  | 2         | 13          | WS-0510002-KN  | 20        | 20          | 102-01200      | 2         | 49          |
| SS-2110930-SP  | 16        | 25          | SS-7681750-TP  | 4         | 23          | WS-1643202-KR  | 20        | 18          | 102-02505      | 4         | 25          |
| SS-3090610-SP  | 2         | 27          | SS-7701010-SP  | 17        | 8           |                |           |             | 102-02653      | 4         | 17          |
| SS-5060310-SP  | 6         | 42          | SS-8080310-TP  | 6         | 27          | 100-39105      | 18        | 10          | 102-02752      | 4         | 1           |
| SS-5060310-SP  | 6         | 47          | SS-8080410-TP  | 8         | 54          | 100-39105      | 19        | 6           | 102-04162      | 6         | 23          |
| SS-5090420-SP  | 6         | 30          | SS-8080610-SP  | 8         | 53          | 101-00410      | 2         | 50          | 102-04170      | 6         | 1           |
| SS-6081810-SP  | 12        | 45          | SS-8080660-TP  | 6         | 40          | 101-00550      | 2         | 55          | 102-04402      | 6         | 16          |
| SS-6090540-SP  | 6         | 32          | SS-8080660-TP  | 6         | 45          | 101-03109      | 4         | 28          | 102-04758      | 4         | 31          |
| SS-6090810-SP  | 10        | 29          | SS-8110410-TP  | 10        | 56          | 101-03406      | 4         | 27          | 102-04907      | 4         | 33          |
| SS-6110430-TP  | 8         | 28          | SS-8110510-SP  | 18        | 23          | 101-05609      | 14        | 3           | 102-05003      | 4         | 34          |
| SS-6110520-TP  | 4         | 42          | SS-8110510-SP  | 19        | 19          | 101-06003      | 12        | 43          | 102-05151      | 4         | 36          |
| SS-6110610-TP  | 10        | 16          | SS-8110750-SP  | 6         | 18          | 101-06102      | 12        | 48          | 102-05201      | 4         | 39          |
| SS-6110710-TP  | 12        | 1           | SS-8110750-SP  | 8         | 22          | 101-06201      | 12        | 60          | 102-05359      | 4         | 40          |
| SS-6111010-SP  | 8         | 23          | SS-8111610-SP  | 6         | 19          | 101-06458      | 12        | 62          | 102-05409      | 4         | 29          |
| SS-6111610-SP  | 16        | 23          | SS-8150510-TP  | 10        | 9           | 101-06557      | 12        | 56          | 102-05508      | 4         | 30          |
| SS-6121050-SP  | 12        | 22          | SS-8150710-SP  | 8         | 32          | 101-06656      | 12        | 64          | 102-05706      | 6         | 37          |
| SS-6121610-TP  | 12        | 57          | SS-8151150-SP  | 10        | 12          | 101-06805      | 12        | 54          | 102-06258      | 14        | 12          |
| SS-6121610-TP  | 12        | 6           | SS-8151550-SP  | 10        | 51          | 101-06904      | 12        | 3           | 102-06407      | 14        | 19          |
| SS-6121610-TP  | 4         | 37          | SS-8151550-SP  | 4         | 19          | 101-07001      | 12        | 2           | 102-07009      | 12        | 27          |
| SS-6121610-TP  | 4         | 41          | SS-8151550-SP  | 4         | 9           | 101-07357      | 12        | 20          | 102-07116      | 12        | 17          |
| SS-6153040-SP  | 10        | 34          | SS-8152030-SP  | 10        | 3           | 101-07506      | 12        | 8           | 102-07256      | 12        | 5           |
| SS-6560150-SH  | 10        | 25          | SS-8152080-SR  | 17        | 17          | 101-07753      | 12        | 37          | 102-07306      | 12        | 25          |
| SS-6560250-TH  | 10        | 23          | SS-8153010-SR  | 17        | 20          | 101-08009      | 12        | 11          | 102-07405      | 12        | 19          |
| SS-6580752-TP  | 12        | 35          | SS-8620610-TP  | 12        | 42          | 101-08512      | 10        | 1           | 102-14609      | 8         | 33          |
| SS-6621210-SP  | 2         | 24          | SS-8660530-TP  | 10        | 7           | 101-08611      | 10        | 11          | 102-15051      | 8         | 44          |
| SS-6621210-SP  | 8         | 36          | SS-8660610-TP  | 10        | 15          | 101-08751      | 10        | 13          | 102-15168      | 8         | 37          |
| SS-6661110-SP  | 12        | 29          | SS-8660610-TP  | 12        | 10          | 101-09205      | 10        | 44          | 102-16000      | 14        | 11          |
| SS-6661110-SP  | 4         | 16          | SS-8660610-TP  | 12        | 51          | 101-09908      | 10        | 32          | 102-16505      | 16        | 9           |
| SS-7060610-SP  | 10        | 48          | SS-8660810-TP  | 10        | 5           | 101-11201      | 10        | 42          | 102-16653      | 16        | 7           |
| SS-7081310-SP  | 18        | 30          | SS-8660810-TP  | 12        | 12          | 101-12050      | 10        | 6           | 102-16703      | 16        | 15          |
| SS-7081310-SP  | 19        | 28          | SS-8661040-TP  | 12        | 13          | 101-12407      | 10        | 33          | 102-18006      | 18        | 3           |
| SS-7090520-SP  | 2         | 46          | SS-8680540-SP  | 4         | 13          | 101-22000      | 4         | 43          | 102-18006      | 19        | 1           |
| SS-7090520-SP  | 8         | 55          | SS-8680730-SP  | 4         | 24          | 101-24204      | 2         | 9           | 102-18055      | 18        | 1           |
| SS-7090530-SP  | 8         | 17          | SS-8681130-SP  | 12        | 49          | 101-24501      | 8         | 39          | 102-22651      | 14        | 30          |
| SS-7090620-TP  | 8         | 8           | SS-8681650-TP  | 4         | 22          | 101-25102      | 14        | 9           | 102-30803      | 4         | 6           |
| SS-7090910-SP  | 16        | 28          | SS-9111010-SP  | 2         | 34          | 101-25201      | 14        | 10          | 102-31504      | 10        | 20          |
| SS-7090910-TP  | 14        | 26          | SS-9111820-SP  | 10        | 46          | 101-25359      | 17        | 26          | 102-31553      | 10        | 19          |

# NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| Part No.<br>品番 | Page Ref.<br>頁 No. | Part No.<br>品番 | Page Ref.<br>頁 No. | Part No.<br>品番 | Page Ref.<br>頁 No. | Part No.<br>品番 | Page Ref.<br>頁 No. |
|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 102-31702      | 10 38              |                |                    |                |                    |                |                    |
| 102-31801      | 10 31              |                |                    |                |                    |                |                    |
| 102-32601      | 19 27              |                |                    |                |                    |                |                    |
| 102-32650      | 19 9               |                |                    |                |                    |                |                    |
| 102-32700      | 10 45              |                |                    |                |                    |                |                    |
| 102-32809      | 10 54              |                |                    |                |                    |                |                    |
| 102-32957      | 10 17              |                |                    |                |                    |                |                    |
| 102-32965      | 10 18              |                |                    |                |                    |                |                    |
| 102-33054      | 10 26              |                |                    |                |                    |                |                    |
| 102-33062      | 10 27              |                |                    |                |                    |                |                    |
| 102-36107      | 2 52               |                |                    |                |                    |                |                    |
| 102-37055      | 14 31              |                |                    |                |                    |                |                    |
| 102-39309      | 12 36              |                |                    |                |                    |                |                    |
| 103-06553      | 4 2                |                |                    |                |                    |                |                    |
| 104-18705      | 2 23               |                |                    |                |                    |                |                    |
| 104-18853      | 2 29               |                |                    |                |                    |                |                    |
| 104-18952      | 4 18               |                |                    |                |                    |                |                    |
| 104-19000      | 6 17               |                |                    |                |                    |                |                    |
| 104-19307      | 18 4               |                |                    |                |                    |                |                    |
| 106-24757      | 20 22              |                |                    |                |                    |                |                    |
| 106-26158      | 18 14              |                |                    |                |                    |                |                    |
| 111-83605      | 20 30              |                |                    |                |                    |                |                    |
| 111-83704      | 20 26              |                |                    |                |                    |                |                    |
| 111-83803      | 20 23              |                |                    |                |                    |                |                    |
| 111-83902      | 20 29              |                |                    |                |                    |                |                    |
| 111-84009      | 20 28              |                |                    |                |                    |                |                    |
| 111-84108      | 20 25              |                |                    |                |                    |                |                    |
| 111-84207      | 20 27              |                |                    |                |                    |                |                    |
| 111-84306      | 20 24              |                |                    |                |                    |                |                    |



# JUKI

## JUKI CORPORATION

### HEAD OFFICE

8-2-1 KOKURYO-CHO,  
CHOFU-CITY, TOKYO 182, JAPAN

### BUSINESS OFFICE

1-23-3 KABUKI-CHO  
SHINJUKU-KU, TOKYO 160, JAPAN

PHONE : 03(3205)1188, 1189, 1190

FAX : 03(3203)8260, (3205)9131

TELEX : J22967, 232-2301

## JUKI 株式会社

〒182 東京都調布市国領町8-2-1  
TEL. 03-3480-1111(代表)

工業製品販売本部  
TEL. 03-3480-1113(ダイヤルイン)

お問い合わせ、ご相談は  
To order or for further  
information,  
please contact :

※このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する事があります。

\* The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.

※このパーツリストは、1992年12月現在の商品仕様で編集・印刷したものです。

\* This parts list is edited and printed in accordance with the product specifications as of December 1992.

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

Printed in Japan