

2-Needle, Lockstitch with Needle Feed,
Automatic Thread Trimmer and Reverse Feed
高速二本針本縫針送り自動糸切りミシン

LH-2178

LH-2178-7

PARTS LIST

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

1. As to "#01" and "#02" refer to the "Note" given at the bottom of the respective pages.
2. Codes on the "Qty" column
 - Each numeral indicates the number of parts required.
 - "0.1" and "2.5" indicate the length (in meters) of the respective parts.
3. Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.
4. Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.


パーツリストご利用に際して

1. リストページの#01、#02等の印は、ページ下の"注記"の説明をご参照下さい。
2. 数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5等の数値は、長さ（単位メートル）を表します。
3. 数量欄の（ ）は、組部品を構成している子部品であることを意味します。
4. イラストページの-----枠は、組構成であることを意味します。

CONTENTS

目次


1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	1
頭部・外装関係	
2. MAIN SHAFT, NEEDLE FEED & NEEDLE BAR COMPONENTS	3
上軸・針送り・針棒関係	
3. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS	5
釜・下軸関係	
4. FEED MECHANISM COMPONENTS	7
送り関係	
5. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS(FOR LH-2178-7)	9
押さえ棒・糸ゆるめ関係 (LH-2178-7用)	
6. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS(FOR LH-2178)	11
押さえ棒・糸ゆるめ関係 (LH-2178用)	
7. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS(FOR LH-2178-7)	13
糸切り装置関係 (LH-2178-7用)	
8. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS	15
自動逆送り装置関係	
9. WIPER MECHANISM COMPONENTS	17
ワイパー装置関係	
10. LUBRICATION COMPONENTS	19
給油関係	
11. THREAD TENSION CONTROLLER COMPONENTS	21
糸調子関係	
12. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS	22
油溜・膝上げ装置関係	
13. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS	23
ベルトカバー・糸巻き装置関係	
14. THREAD STAND COMPONENTS	24
糸立装置関係	
15. MOTOR PULLEY, EXCLUSIVE PARTS FOR LH-2178-7	25
モータープーリー, LH-2178-7 専用部品	
16. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS	26
交換ゲージ部品一覧表	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	27
索引	




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		SS-7110910-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	7
2		106-02902	SLIDE PLATE	マトイタ	1
3		101-01004	GASKET	マトイタハツキン	1
4		SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11	ヒラネジ 11/64-40 L=11	1
5		D2112-555-B00	CORD HOLDER, LARGE	コートトメカナク A	1
6		101-02002	RUBBER PLUG	ハリオクリジク アナキヤツブ	1
7		TA-1250504-R0	RUBBER PLUG	トメセン	3
8		B1114-051-000	NEEDLE THREAD GUIDE PIN	イトアンナイホ	1
9		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32	ロツカクナツト 3/16-32	1
10		TA-0750704-R0	RUBBER PLUG	トメセン	2
11		TA-0750404-R0	PLUG D=7.5 L=3.5	トメセン D=7.5 L=3.5	1
12		TA-2100904-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
13		101-00808	GASKET	メンイタハツキン	1
14		101-60851	FACE PLATE ASM.	メンイタ(クミ)	1
15		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	3
16		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	トメセン D=12.5 L=4	2
17		101-01509	THREAD GUIDE, D	イトアンナイ D	1
18		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネジ 9/64-40 L=6	1
19		B1131-562-000	FRAME THREAD GUIDE, LOWER	イトアンナイ シタ	1
20		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネジ 9/64-40 L=6	1
21		101-01103	PLATE	アゴフアテイタ	1
22		SS-2080810-SP	SCREW 1/8-44 L=7.5	マルサラネジ 1/8-44 L=7.5	4
23		106-03009	THREAD TAKE-UP COVER	テンビソカハ	1
24		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L=5	1
25		101-01301	THREAD GUIDE, B	イトアンナイ B	1
26		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネジ 9/64-40 L=6	1
27		B3138-512-000	TAKE-UP SPRING ADJUSTING PLATE	イトトリハネ アンナイ チョセツハン	1
28		SS-7090520-SP	SCREW 9/64-40 L=4.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5	1
29		228-71602	THREAD GUIDE A	イトアンナイ(A)	1
30		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
31		TA-1050604-R0	RUBBER PLUG	トメセン D=10.5 L=5.5	1
32		TA-0750404-R0	PLUG D=7.5 L=3.5	トメセン D=7.5 L=3.5	1
33		B1111-563-000	BED SLIDE SPRING	スハリイタハネ	1
34		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L=5	2
35		228-71057	SLIDE PLATE A ASM., LEFT	イトクリスハリイタ(ヒタリ)アクミ	1
36		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルサラネジ 11/64-40 L=8.5	2
37		101-32603	THROAT PLATE 1/4"	イトクリハリイタ (P=6) 1/4	1
38		228-70653	SLIDE PLATE A ASM., RIGHT	イトクリスハリイタ(ミキ)アクミ	1
39		226-02601	BED SCREW STUD	ハットツチュウ	4
40		101-00550	BED SLIDE ASM.	イトクリスハリイタ クミ	1
41		SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11	ヒラネジ 11/64-40 L=11	1
42		WT-0530002-KS	TOOTHED WASHER D=5.3	ハツキサカネ D=5.3	1
43		TA-2050406-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
44	#01	228-77609	DUST COVER	タストカハ	1
45	#01	SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ 11/64-40 L=6	1
46		228-71859	THREAD GUIDE E ASM.	イトアンナイ(E)(クミ)	1
47		101-29500	THREAD GUIDE E	イトアンナイ E	(1)
48		101-29104	THREAD PRESSER PLATE	ハリイトオサエイタ	(1)
49		228-71800	SPRING	ハリイトオサエハネ	(1)
50		SD-0380551-SL	HINGE SCREW D= 3.80 H= 5.5	タソネジ D=3.8 H=5.5	(1)
51		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7	マルサラネジ 9/64-40 L=7	(1)

NOTE (注記) #01....FOR LH-2178,-0

LH-2178,-0用



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	と　　ン　　メ　　イ	Qty
1		228-72055	THREAD TAKE-UP LEVER B ASM.	リンクテンビ・ン(B)クミ	1
2		101-02853	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	リンクテンビ・ン クミ	(1)
3	#01	B1905-541-B00	NEEDLE BEARING	テンビ・ン ニート・ルベ・アリンク	(2)
4		228-72006	NEEDLE BAR CRANK	ハリホ・ウクランク	(1)
5		101-04701	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリホ・クランクロット	(1)
6		B1903-552-000	LEFT SCREW	ヒタリネジ	(1)
7		B1904-552-0A0	CRANK SHAFT STUD ASM.	テンビ・ン クランクシャフト クミ	1
8		CQ-3500000-F0	OIL FELT	ユトン	(0.1)
9		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	3
10		106-04205	COUNTERWEIGHT (2172)	ツリアイ ホモリ (2172)	1
11		SS-9661120-CP	SCREW 1/4-40 L=10.5	ロツカクナット 1/4-40 L=10.5	1
12		SS-8681950-SP	SCREW 9/32-28 L=19	トメネジ 9/32-28 L=19	1
13		106-04304	SUPPORT PLATE	ツリアイホモリ ホコイタ	1
14		RO-0442401-00	RUBBER RING	0リンク	1
15		SS-7681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	マルヒラネジ 9/32-28 L=16	1
16		B1213-552-0A0-A	OIL AMOUNT ADJUSTING PIN ASM.	クランク ユリョ-チヨ-セツピン シクミ	1
17		RO-0291801-00	RUBBER RING	0リンク	(1)
18		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	1
19		B1202-552-B00-A	MAIN SHAFT BUSHING, FRONT	ウウシク マメメタル	1
20		101-02507	MAIN SHAFT	ウウシク	1
21		101-03000	MAIN SHAFT BUSHING, INTERMED.	ウウシク マメメタル	1
22		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12	スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	2
23		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(4)
24		B1214-019-000	SPROCKET RING	スプロケット リンク	2
25		226-51608	SPROCKET WHEEL	シタスプロケット (マル14.72)	2
26		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ 1/4-40 L=11	4
27		B1414-555-000	SLIDE BLOCK	ハリホ・ウタキ アンナイコロ	1
28		101-61057	HAND WHEEL ASM.	ハズミク ルマ(クミ)	1
29		SB-1200001-00	BEARING D=20X47	ホ-ルベ・アリンク D=20X47	(1)
30		RO-4372002-00	RUBBER RING	0リンク	(1)
31		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネジ 15/64-28 L=15	(2)
32		226-04300	TIMING BELT	タイミンク ベルト	1
33		101-21705	BUSHING	ハリネクリンク マメメタル	1
34		SS-8150510-TP	SCREW 15/64-28 L=4.7	トメネジ 15/64-28 L=4.7	2
35		B2907-415-0A0	DRIVING CRANK ASM.	アンナイタイヨ-ト-ウデ クミ	1
36		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	(1)
37		228-72105	NEEDLE BAR(FOR THREAD TRIMMER)	ハリホ・ウ(イ)トリヤウ	1
38		101-04859	NEEDLE BAR CONNECTION ASM.	ハリホ・タキクミ	1
39		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	(1)
40	#02	101-48005	NEEDLE CLAMP 1/4"	ハリトメ 1/4	1
41		SS-8080660-TP	SCREW 1/8-44 L=5.5	トメネジ 1/8-44 L=5.5	(2)
42		MDP-5U0B2100	NEEDLE DPX5 #21U	ハリ DPX5 #21U	2
43		NS-6680320-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナット 9/32-28	1
44		101-21069	NEEDLE BAR FRAME ASM.	ハリホ-ヨ-ト-タイクミ	1
45		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネジ 11/64-40 L=5	(1)
46		101-21309	NEEDLE BAR FRAME POSITIONING B	ヨ-ト-タイイオサエ	1
47		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	2
48		101-21556	SLIDE BLOCK GUIDE ASM.	コロアンナイタイクミ	1
49		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	(1)
50		B2913-412-N00	BEARING	ヨ-ト-シクベ・アリンク	1
51		101-21408	BUSHING	ハリホ-ヨ-ト-シク マメメタル	1
52		B2915-415-000	FELT	コロアンナイタイ フェルト	1
53		WP-0250516-SD	WASHER 2.5X6X0.5	ヒラサカネ 2.5X6X0.5	1
54		SS-6060410-TP	SCREW 3/32-56 L=3.5	ヒラネジ 3/32-56 L=3.5	1
55		SS-6090660-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	2
56	#01	B1412-352-D00	NEEDLE BAR LINK PIN	ハリホ-リンクピン D	2
57		B2906-415-000	DRIVING LINK	アンナイタイヨ-ト-リンク	1
58		101-21606	NEEDLE BAR FRAME ROCK SHAFT	ハリネクリンク	1
59		101-22109	CONNECTING ROD	ハリネクリロッド	1
60		CQ-2000000-00	OIL WICK	ユトン	0.3
61		101-79208	CONNECTING PIN	ハリホ・ウヨット・ウタ・ンネジ	1
62		101-06102	BUSHING	スライネクリンク マメメタル	1
63		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
64		101-21952	DRIVING ARM ASM.	ハリネクリンク ウデ クミ	1
65		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	(1)
66		WP-0740516-SP	WASHER 7.4X11.8X0.5	ヒラサカネ 7.4X11.8X0.5	1
67		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナット 9/32-28	1
68		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D=9 H=7	タ・ンネジ D=9 H=7	1
69		101-22257	DRIVING ARM ASM.	ハリネクリンク クミ	1
70		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	(1)
NOTE (注記)			#01...SELECTIVE PART	選択部品	
			#02...EXCHANGING GAUGE PART	交換ゲージ部品	
			(SEE PAGE 26)	(26ページをご参照下さい)	




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1		101-08512	HOOK DRIVING SHAFT	フタツク	1
2		B1802-512-0A0-A	BUSHING ASM., FRONT	フタツク マイメタル クミ	1
3		SS-8152030-SP	SCREW 15/64-28 L=20	トメネジ 15/64-28 L=20	1
4		B1816-512-0A0	HOOK DRIVING SHAFT GEAR ASM.	フタツク ネジ ハク ルマ クミ	2
5		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	(4)
6	#01	101-12050	HOOK SHAFT GEAR ASM., A	カマジク ネジ ハク ルマ クミ	2
7		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネジ 1/4-40 L=4.5	(6)
8		226-09804	FEED DRIVING CAM	ジ ヨウケ オクリカム	1
9		SS-8150510-TP	SCREW 15/64-28 L= 4.7	トメネジ 15/64-28 L=4.7	(1)
10		B1803-515-0A0	BUSHING ASM., INTERMEDIATE	フタツク ナカメタル クミ	1
11		101-08611	PLUNGER BUSHING	フタツク フ ランジ ヤーメタル	1
12		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	2
13		101-08751	THRUST COLLAR ASM.	フタツク クラストウケ クミ	1
14		SB-1200002-00	BEARING 20X42	ベ アリング 20X42	(1)
15		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
16		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ 11/64-40 L=6	1
17		228-74606	SPRING	クウテンホ ウシハ ネ	2
18		102-31603	BOBBIN	ホ ビン	2
19		101-09908	SADDLE INSTALLING BLOCK, UPPER	カマジク イトメ ウエ	2
20		101-12407	SADDLE INSTALLING BLOCK, LOWER	カマジク イトメ シタ	2
21		SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30	ヒラネジ 15/64-28 L=30	2
22	#01	101-11201	THRUST WASHER, F	カマジク クウメタル スラストイタ 1.4	2
23		228-73905	BUSHING	カマジク クウメタル	2
24		228-73202	HOOK SHAFT SADDLE, LEFT	イトキリカマジク クタ イ(ヒタ リ)オオカ マ	1
25		WP-0850002-SP	WASHER 8.5X18X1.6	ヒラサ カ ネ 8.5X18X1.6	2
26		SM-6082502-TP	SCREW M8 L=25	ロツカクアナホ ルト	2
27		226-13608	GEAR GUIDE	フタツク クネジ ハク ルマカ イト	2
28		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	2
29		226-13400	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING	カマジク クタメタル	2
30		228-73004	HOOK SHAFT SADDLE, RIGHT	イトキリカマジク クタ イ(ミキ)オオカ マ	1
31		226-15801	OIL ADJUSTING SCREW	カマユリヨウチヨウセツネジ	2
32		CS-1470710-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=7	スラストウケ D=14.72 W=7 クミ	1
33		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	(2)
34		228-74002	FIXED OPENER	コテイオー フ ナ	2
35		228-74200	FIXED OPENER BASE	コテイオー フ ナト タ イ	2
36		SM-6040802-TP	SCREW M4X0.7 L=8	ロツカクアナホ ルト	4
37		228-74101	FIXED OPENER SPRING	コテイオー フ ナハ ネ	2
38		228-74309	FIXED OPENER SPRING SPACER	コテイオー フ ナハ ネスヘーサ	2
39		228-74408	FIXED OPENER ADJUSTING NUT	コテイオー フ ナチヨウセツナット	2
40		SM-6041002-TP	SCREW M4 L=10	ロツカクアナホ ルト M4X0.7 L=10	2
41		WP-0320501-SC	WASHER M3	ヒラサ カ ネ 3.2X7X0.5	2
42		SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	マルヒラネジ 1/8-44 L=4.9	2
43		PS-0300102-K0	SPRING PIN 3.0X10	スプリング ピン 3.0X10	2
44		226-15108	GASKET	カマジク クハ ッキン	2
45		226-15009	HOOK SHAFT SADDLE COVER	カマジク クタ イフタ	2
46		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハ ネジ 11/64-40 L=8	8
47		226-15207	FELT	カマジク クタフェルト	2
48		226-15306	FELT HOLDER	フェルトホルダー	2
49		228-74507	RUBBER BUSHING	ゴ ム ア ッツ	2
50		226-16007	OIL WICK	カマキユウコホジ ョア フ ラツシ	2
51		226-15702	OIL ADJUSTING BALL	カマユリヨウチヨウセツホー ル	2
52		D3171-415-BOH	PRESSER SPRING	イトユルメ モト シ ハ ネ	2
53		228-73459	LATCH HOOK ASM.	ラツチカ マ(クミ)コテイオー フ ナ	1
54		228-73350	LATCH INNER HOOK ASM.	ラツチナカカ マ(クミ)	(1)
55		106-97100	TENSION SPRING	シタイチヨウハネ	(1)
56		SS-6560250-TH	SCREW 3/32-80 L=1.7	ヒラネジ 3/32-80 L=1.7	(1)
57		SS-2040210-SH	SCREW 1/16-80 L=1.6	マルサラネジ 1/16-80 L= 1.6	(1)
58		102-31306	HOOK GIB	ソーロオサエ	(1)
59		B1830-521-00Q	SCREW	ウチカ マオサエ トメネジ	(3)
60		B1830-521-00C	NEEDLE POSITIONER	ハリウケ	(1)
61		102-31306	HOOK GIB	ソーロオサエ	(2)

NOTE (注記)

#01...SELECTIVE PART

選択部品




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	2
2		226-10109	ROD PIN	オクリチヨウセツタイ イピン	1
3		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ タメワ 5	1
4		228-72303	FEED ADJUSTING ROD	オクリチヨウセツロット	1
5		SD-0800422-CP	HINGE SCREW D= 8 H= 4.2	ダンネジ D=8 H=4.2	1
6		226-10000	FEED REGULATOR	オクリチヨウセツタイ	1
7		SS-7121410-SP	SCREW 3/16-28 L=14	マルヒラネジ 3/16-28 L=14	1
8		B1513-280-000	TENSION SPRING	オシサゲ モトシハネ	1
9	#01	101-07506	REVERSE FEED SHAFT	ギヤクオクリレハ - ジク	1
10	#01	SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	1
11		CS-102121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=10.2 W=12	スラストワケ D=10.2 W=12 クミ	1
12		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
13		101-08009	OIL SEAL	ギヤクオクリレハ - ジク オイルシール	1
14		B1649-161-000	TENSION SPRING ADJUSTING SCREW	ヒツパ リハネ チョーセツネジ	1
15	#01	SS-8661040-TP	SCREW 1/4-40 L=10	トメネジ 1/4-40 L=10	2
16	#01	B1624-380-00A	REVERSE FEED CONTROL LEVER	オクリレハ -	1
17		RO-0742401-00	RUBBER RING	オリシム	1
18		102-07116	FEED REGULATOR SCREW	オクリチヨウセツネジ	1
19		B1148-555-000	SPRING	オクリ チョーセツ ビンハネ	1
20		B1147-555-000	PIN	オクリ チョーセツ ビン	1
21		B1623-490-0A0	STITCH DIAL ASM.	スモリハシクミ	1
22		CQ-2520000-00	OIL WICK	コシン	0.5
23		SS-6121050-SP	SCREW 3/16-28 L= 9.5	ヒラネジ 3/16-28 L=9.5	1
24		103-20802	SPRING BRACKET	ヒツパ リハネカケ	1
25		SS-7110910-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	2
26		226-09200	FEED ROCK SHAFT CONNECTING ROD	スライオクリロット	1
27		CQ-3030000-00	OIL WICK	コシン	0.3
28		226-52002	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM	スライオクリカム	1
29		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ 1/4-40 L=11	2
30		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	2
31		226-09101	CAM COVER	スライオクリカムカバー	1
32		B1636-581-B00	NEEDLE BEARING B	ニートルベアリング B	1
33		B1610-512-000	FEED DRIVING SLIDE BLOCK	ジヨウケ オクリ カクゴマ	1
34		SS-6580752-TP	SCREW 1/8-40 L=7	ロツカクナット 1/8-40 L=6.3	2
35		101-06201	BUSHING	スライオクリシク ウシロメタル	1
36	#02	228-21409	FEED DOG(D=2.4) 1/4"	イキリオクリハ (マル2.4) 1/4"	1
37		101-07753	FEED BAR ASM.	オクリタイ クミ	1
38		101-07704	FEED BAR	オクリタイ	(1)
39		101-07902	FEED BAR FORK	オクリタイ イフタマタ	(1)
40		SS-9151440-CP	SCREW 15/64-28 L=14	ロツカクナット 15/64-28 L=14	(1)
41		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラネジ 6.2X13X1	(1)
42		RE-0500711-KP	SNAP RING 5	Uカ タメワ 5	1
43		B1604-012-000-A	FEED BAR SHAFT	オクリタイ インチク	1
44		SM-8050502-TP	SCREW M5 L=5	トメネジ	1
45		101-06003	FEED ROCK SHAFT	スライオクリシク	1
46		NS-6080210-SP	NUT 1/8-44	ロツカクナット 1/8-44	1
47		SS-6081810-SP	SCREW 1/8-44 L=18.0	ヒラネジ 1/8-44 L=18	1
48		B1603-512-000	FEED ROCKER	オクリタイ イウデ	1
49		SS-7111310-TP	SCREW 11/64-40 L=12.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=12.8	2
50		101-06102	BUSHING	スライオクリシク マメメタル	2
51		SS-8681130-SP	SCREW 9/32-28 L=11	トメネジ 9/32-28 L=11	2
52		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12	スラストワケ D=14.72 W=12 クミ	2
53		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(4)
54		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナット 11/64-40	2
55		SS-7110910-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	4
56		103-15505	PLATE	オクリ チョウセツタイイタ	2
57		226-09606	FEED DRIVING ROCKER BLOCK, S	オクリチヨウセツタイカクゴマ S	2
58		226-09309	FEED ROCKER SHAFT CRANK	スライオクリウデ	1
59		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナット 9/32-28	1
60		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	1
61		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D= 9 H= 7	ダンネジ D=9 H=7	1
62		103-15208	FEED ROCK CONNECTING ROD	スライオクリ レンラクカン	1
63		103-15455	FEED DRIVING ROCKER ASM.	オクリチヨウセツタイ クミ	1
64		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L= 5	1
65		B1633-470-000	STOPPER PLATE	オクリチヨウセツタイ ウケイタ	1
66		D3916-481-C00	TUBE HOLDER	ワイヤ-チューブ ホルダー	1
67		B1653-470-000	PIN	カクゴ マピン	1

NOTE (注記)

#01...EXCLUSIVE FOR THE MODEL WITHOUT
AUTOMATIC REVERSE FEED
#02...EXCHANGING GAUGE PART
(SEE PAGE 26)

自動逆送りの無い機種専用
交換ゲージ部品
(26ページをご参照下さい)




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ ム イ	Qty
1		D1517-415-B00	LIFTING LEVER HINGE PIN	ヒキアケ イタ リンクツク	1
2		B3431-581-000	LIFTING LEVER GASKET	ハ ツキン	1
3		101-05609	LIFTING LEVER LINK, LEFT	ヒキアケ イタリンク	1
4		101-25003	LIFTING LEVER CONNECTING ROD	ヒサ アケ ヨコホ -	1
5		110-07101	HINGE SCREW	ヒサ アケ ヨコホ ウネシ	2
6		101-25102	LIFTING LEVER LINK, RIGHT	ヒサ アケ リンクウデ	1
7		SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	タ'ンネシ D=7.24 H=3.3	1
8		228-76106	LIFTING LEVER	ヒキアケ イタ	1
9		SD-0630301-SP	HINGE SCREW D=6.35 H=3	タ'ンネシ D=6.35 H=3	1
10		B1522-180-000	SPRING	ストツハ - ハ'ネ	1
11		B1531-415-000	SUSPENSION	ヒキアケ イタ ハ'ネカケ	1
12		228-76304	TENSION RELEASE LINK B	イトユルメリンクB	1
13		WP-0330500-MB	WASHER 3.3X6X0.5	ヒラサ'カ'ネ コ'タマル M3	2
14		SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	マルヒラネシ 1/8-44 L=4.9	2
15		228-76403	TENSION RELEASE LINK A	イトユルメリンクA	1
16		SD-0640231-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.3	タ'ンネシ D=6.35 H=2.3	1
17		D3157-415-BAH	TENSION RELEASE LEVER LINK ASM	イトユルメ リンクウデ'クミ	1
18		RE-0500000-K0	E-RING	E'カ'タメワ 5	1
19		RE-0600000-K0	E-RING 6	E'カ'タメワ 6	1
20		WP-0740516-SP	WASHER 7.4X11.8X0.5	ヒラサ'カ'ネ 7.4X11.8X0.5	1
21		228-76205	TENSION RELEASE PLATE LINK	イトユルメイタリンク	1
22		RE-0500000-K0	E-RING	E'カ'タメワ 5	1
23		SD-0640482-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 4.8	タ'ンネシ D=6.35 H=4.8	1
24		101-23206	TENSION RELEASE ROD	イトユルメロツト	1
25		NS-6060310-SP	NUT 3/32-56	ロツカクナツト 3/32-56	1
26		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ヒラサ'カ'ネ 3.7X8X1	1
27		101-23701	PRESSER SPRING	イトユルメモト'シハ'ネ	1
28		101-23057	TENSION RELEASE WIRE ASM.	イトユルメワイヤ'クミ	1
29		D3164-555-B00	OUTER PRESSER PLATE	アウタ'オサエ	1
30		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネシ 11/64-40 L=7	1
31		GAK-A0509000	FLEXIBLE TUBE SUPPORT PLATE	フレキシブ'ル トリツクダ'イ	1
32		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネシ 11/64-40 L=14	2
33		228-76502	CONNECTING ROD, VERTICAL	ヒサ'アケ'レンクツホ'ウ	1
34		SD-0600322-SD	HINGE SCREW D=6 H=3.2	タ'ンネシ D=6 H=3.2	1
35		B3538-112-000	OIL RETURN TUBE HOLDER	カンリユウ ハ'イフ'オサエ	1
36		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネシ 11/64-40 L=7	1
37		110-71800	HAND LIFTER	オサエアケ'レハ' -	1
38		B1521-555-000	SCREW	オサエアケ'レハ' - トメネシ	1
39		RO-0371801-00	RUBBER RING	O'リンク	1
40		WP-0740516-SP	WASHER 7.4X11.8X0.5	ヒラサ'カ'ネ 7.4X11.8X0.5	1
41		228-76650	HAND LIFTER CAM ASM.	オサエアケ'カム ケツコ'ウ	1
42		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32	ロツカクナツト 3/16-32	2
43		A4078-550-00A	CLIP BAND	ソクセンハ'ント	2
44		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	マルヒラネシ 9/64-40 L=8.5	1
45		110-71602	PRESSER SPRING REGULATOR	オサエ チョウセツ'ネシ	1
46		110-71701	NUT	オサエ チョウセツ'ネシ ナツト	1
47		B1510-227-000	PRESSER GUIDE BAR	オサエ アンナイホ' -	1
48		B1505-227-000-A	PRESSER SPRING	オサエ チョ'セツハ'ネ	1
49		B1501-581-000	PRESSER BAR	オサエホ' -	1
50		101-78754	PRESSER BAR BUSHING LOWER	オサエホ'ウタ'キ(クミ)	1
51		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネシ 1/4-40 L=6	(1)
52		B1502-541-000	PRESSER BAR BUSHING, LOWER	オサエホ' - シタメタル	1
53	#01	B1524-512-FB0	PRESSER FOOT ASM. 1/4"	シ'ユウ オサエ クミ 1/4	1


NOTE (注記)

#01...EXCHANGING GAUGE PART
(SEE PAGE 26)


交換ゲージ部品
(26ページをご参照下さい)




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメ	Qty
1		SS-2080810-SP	SCREW 1/8-44 L=7.5	マルサラネジ 1/8-44 L=7.5	4
2		228-72501	MOVING KNIFE	トウメス	2
3		101-16051	MOVING KNIFE SHAFT ASM.	トウメスツク クミ	2
4		228-20153	MOVING KNIFE SUPPORT ASM. B	トウメスササエ B(クミ)	2
5		228-20104	MOVING KNIFE SUPPORT B	トウメスササエ B	(2)
6		102-11407	THREAD PRESSER ADJUSTING PLATE	イトオサエ チヨウセツカナク	(2)
7		SS-8080610-SP	SCREW 1/8-44 L=5.5	トメネジ 1/8-44 L=5.5	(2)
8		SS-9080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4.3	ロツカクホ ルト 1/8-44 L=4.3	(2)
9		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネジ 9/64-40 L=6	4
10		228-72709	TEREAD PRESSER	イトオサエ	2
11		228-20302	COUNTER KNIFE G	コテイメス G	2
12		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.8	マルヒラネジ 9/64-40 L=6.8	2
13		SS-6121212-TP	SCREW 3/16-28 L=12.0	ロツカクアナホ ルト 3/16-28 L=12	1
14		226-54800	STOPPER, A	ジ ユウト ウツカ イト イタ	1
15		101-16804	SHAFT	カムジ ユート - ジツク	1
16		SS-7151610-SP	SCREW 15/64-28 L=16	マルヒラネジ 15/64-28 L=16	2
17		B3418-180-000	SPRING	サト - レハ - ハネ	1
18		101-17208	TENSION DISC RELEASE PLATE	サラウカシタ	1
19		SD-0600271-SP	HINGE SCREW D= 6 H= 2.7	タ'ンネジ D=6 H=2.7	1
20		226-55153	LINK INSTALLING BASE ASM.	ジ ユウト ウツトリツケタ'イ(ケツゴ'ウ)	1
21		SS-8111010-TP	SCREW 11/64-40 L=9.5	トメネジ 11/64-40 L=9.5	(1)
22		226-55104	TENSION DISC RELEASE ARM	サラウカシウテ	(1)
23		101-16606	LINK INSTALLING BASE	ジ ユート - ジ トリツケタ'イ	(1)
24		101-17109	BUSHING	サラウカシウテ'メタル	(1)
25		PS-0300201-KP	SPRING PIN 3.0X20	スプ リンク'ピン 3.0X20	(1)
26		226-54701	STOPPER PLATE	ジ ユウト ウツストッパ'ーイタ	1
27		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルサラネジ 11/64-40 L=8.5	1
28		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7	マルサラネジ 11/64-40 L=8.75	1
29		CS-1470710-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=7	スラストウケ D=14.72 W=7 クミ	1
30		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	(2)
31		101-17307	THREAD TRIMMER CAM	イトキリカム	1
32		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	2
33		CS-070081B-SH	THRUST COLLAR ASM. D=7 W=8	スラストウケ D=7 W=8 クミ	2
34		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネジ 11/64-40 L=5	(4)
35		101-16903	SPRING	ジ ユート - ジツク ハネ	1
36		B1853-512-00C-A	HOOK SHAFT WASHER, C	カマジ'クサ'ガ'ネ C	1
37		101-16754	CAM INSTALLING LINK ASM.	カムジ'ユート' - ジ クミ	1
38		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5	ヒラネジ 15/64-28 L=11.5	(1)
39		D2430-555-B00	SNAP RING	カムローラ'ジ'ク Cリング	(1)
40		101-16705	CAM INSTALLING LINK	カムジ'ユート' - ジ	(1)
41		D2428-555-B00-A	CAM ROLLER SHAFT	カムローラ'ジ'ク	(1)
42		D2427-555-B00-B	CAM ROLLER	カムローラ	(1)
43		NM-6050001-SP	NUT M5	ロツカクナツ M5X0.8 1シユ	2
44		228-72600	DRIVING ARM, LEFT	ヨウト'ウウテ' (ヒタ'リ)	1
45		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	1
46		B1515-051-000	HAND LIFTER PIN	オサエアケ'ジ'ク	2
47		226-54552	CONNECTING LINK ASM.	レンクザリンク(クミ)	1
48		226-54503	CONNECTING LINK, A	レンクザリンク A	(1)
49		226-54602	CONNECTING LINK, B	レンクザリンク B	(1)
50		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカクホ ルト 11/64-40 L=9.5	(2)
51		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ'ガ'ネ 5X10.5X1	(2)
52		SD-0650305-TP	HINGE SCREW D= 6.5 H= 3	タ'ンネジ D=6.5 H=3	2
53		226-54305	DRIVING ARM, RIGHT	ヨウト'ウウテ' (ミキ')	1
54		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	1
55		101-17851	SOLENOID ASM.	ジ ユート' - ジオシタ クミ	1
56		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピンコンタクト	2
57		HK-0346101-40	HOUSING 14P	ハウジ'ンク' 14P	1
58		SS-6151040-SP	SCREW 15/64-28 L=10	ヒラネジ 15/64-28 L=10	2
59		B3041-980-000	SPRING	オサエアケ'レハ' - カシハ'ネ	1
60		226-55005	JOINT ROD	ジ'ヨイントロッド	1
61		226-54008	DRIVING ARM PLATE	ヨウト'ウウテ'イタ	1
62		B3417-051-000	REAR LIFTING BAR ROLLER	ウツロ'ツリホ' - コロ	1
63		SS-6120940-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ヒラネジ 3/16-28 L=9	1
64		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ'ガ'ネ 5X10.5X1	1
65		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンハ'ント	2




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメイ	Qty
1		D1627-555-BOA	REVERSE FEED SWITCH MOUNTING, B	キヤクオクリスイッチトリツケタ イ	1
2		WP-0320501-SC	WASHER M3	ヒラサ カネ 3.2X7X0.5	2
3		SM-4033001-SC	SCREW M3 L=30	ナハ コネジ M3X0.5 L=30	2
4		D1628-555-B00	SHAFT	スイツチレハ - トリツケツク	1
5		D1635-555-B00	SWITCH LEVER SPRING	キヤクオクリ スイツチレハ - ハネ	1
6		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	1
7		D9299-555-B00	MICROSWITCH SET PLATE	マイクロ スイッチ トメタ	1
8		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ タトメワ 5	1
9		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	2
10		D2611-555-B00-A	CABLE HOLDER	ケーブ ル トメカナク	1
11		D9205-555-B00	MICROSWITCH COVER	マイクロスイッチ カハ -	1
12		D9204-555-C00	MICROSWITCH 0.1A	マイクロ スイッチ 0.1A	1
13		HW-5F18S12-28	TWO-CORE CORD	キヤブ タイヤコト 0.18X19X2	1.5
14		101-19857	REVERSE FEED SWITCH LEVER ASM.	キヤクオクリ スイツチレハ - クミ	1
15		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	4
16		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ カネ 5X10.5X1	4
17		101-61305	SOLENOID COVER	マク ネットカハ -	1
18		101-19105	REVERSE FEED SOLENOID, AC24V	キヤクオクリマク ネット 24V	1
19		101-19204	SOLENOID INSTALLING PLATE	マク ネットトリツケタ イ	1
20		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ カネ 5X10.5X1	4
21		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカホ ルト 11/64-40 L=9.5	4
22		D2464-555-B00	LINK DRIVING MAGNET PIN	マク ネット リンクピン	1
23		RE-0400000-K0	E-RING 4	Eカ タトメワ 4	2
24		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12	マルヒラネジ 15/64-28 L=12	2
25		WS-0631510-KP	SPRING WASHER	ハネサ カネ	2
26		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサ カネ 6.2X13X1	2
27		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12	マルヒラネジ 15/64-28 L=12	2
28		101-19402	LINK	キヤクオクリ フタマタリンク	1
29		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
30		101-19501	LINK INSTALLING BASE	キヤクオクリ フタマタリンク トリツケタ イ	1
31		SD-0721111-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H=11.1	タネジ D=7.24 H=11.1	1
32		101-19600	REVERSE FEED ROD	キヤクオクリロツト	1
33		SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	タネジ D=7.24 H=3.3	2
34		101-20004	SPRING SUSPENSION	キヤクオクリレハ - ハネカケ	2
35		D2515-232-D00	TORSION SPRING	イタカム ヒツパ リイタ カエシハネ	1
36		SS-7620750-SP	SCREW 3/16-32 L= 6.5	マルヒラネジ 3/16-32 L=6.5	1
37		B2733-761-000	PIN	ピン	1
38		101-19758	REVERSE FEED CONNECTING ARM AS	キヤクオクリ レンケツウデ クミ	1
39		SS-7121410-SP	SCREW 3/16-28 L=14	マルヒラネジ 3/16-28 L=14	(1)
40		101-07407	REVERSE FEED SHAFT	キヤクオクリレハ - シク	1
41		101-19907	CUSHION	キヤクオクリレハ - コムワ	1
42		B1114-280-000	PIN	ピン	1
43		101-61206	REVERSE FEED CONTROL LEVER	キヤクオクリレハ -	1



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1		SS-7110340-SP	SCREW 11/64-40 L= 3.2	マルヒラネシ 11/64-40 L= 3.2	3
2		106-15102	WIPER MAGNET COVER	ワイハ -マク ネット カハ -	1
3		HW-5F18S12-48	4-CORE CABTYRE CORD	キヤフ タイヤコ-ト 0.18X19X4	1.6
4		D2120-555-C00	CORD PRESSER (120V)	ナイロン クランフ	1
5		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサ カ ネ 4.8X8.4X0.8	1
6		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネシ 11/64-40 L= 5	1
7		102-09609	WIPER SOLENOID	ワイハ -マク ネット	1
8		106-15003	SOLENOID INSTALLING BASE	ワイハ -マク ネット トリツケダ イ	1
9		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネシ 11/64-40 L=7	2
10		D2119-555-C00	SWITCH	ワイハ - トク ルスイッチ	1
11		WP-0330500-MB	WASHER 3.3X6X0.5	ヒラサ カ ネ コカ タマル M3	2
12		SM-4030601-SB	SCREW M3 L=6	ナハ コネシ M3X0.5 L=6	2
13		WS-0441040-KP	SPRING WASHER 4.4X7.4X1	ハ ネサ カ ネ 4.4X7.4X1	2
14		NM-6040003-SC	NUT M4	ロツカクナツト M4	2
15		102-09054	WIPER DRIVING ARM ASM.	ワイハ -ヨ-ト -ウテ クミ	1
16		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	マルヒラネシ 11/64-40 L=10.5	(1)
17		SD-0600271-SP	HINGE SCREW D= 6 H= 2.7	ダ ソネシ D=6 H=2.7	1
18		E9862-201-000	TUBE	ヒ-トシユリソクチューブ	1
19		228-72956	WIPER BASE ASM.	ワイハ -ト ダ イ(クミ)	1
20		228-72907	WIPER SPACER	ワイハ -スハ -サ	(1)
21		102-08866	WIPER LINK ASM. 2	ワイハ -リソク (2) クミ	(1)
22		102-08551	WIPER BASE ASM.	ワイハ -ト ダ イ クミ	(1)
23		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカクホ ルト 11/64-40 L=9.5	(2)
24		RE-0320000-K0	E-RING 3.2	Eカ タトメワ 3.2	(2)
25		102-08700	WIPER LINK SHAFT	ワイハ -リソクシャク	(1)
26		SS-3090520-SP	SCREW 9/64-40 L=4.5	マルネシ 9/64-40 L=4.5	(2)
27		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ヒラサ カ ネ 3.7X8X1	(2)
28		102-09203	WIPER 3/32"-3/8"	ワイハ -	(1)




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1		B3529-226-000	OIL FELT PRESSER	カンリユウフェルト オサエ	1
2		101-25755	OIL RETURN FELT ASM.	カンリユ-フェルト クミ	1
3		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	3
4		B3538-112-000	OIL RETURN TUBE HOLDER	カンリユウ ハ イア オサエ	2
5		101-25557	OIL WICK HOLDER ASM.	テンビ' ヌシシササエ クミ	1
6		B3524-552-000	PLUNGER THRUST PLATE	プ' ランジ' ヤー オサエカナク'	2
7		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	2
8		B3534-155-000	PLUNGER	プ' ランジ' ヤー	2
9		B1214-038-000	PLUNGER SPRING	プ' ランジ' ヤー オサエハ' ネ	2
10		BP-3000000-00	VINYL PIPE	ビ' ニールハ' イア	0.1
11		SQ-1150451-MZ	CONNECTING SCREW	チユ-フ' レンケツネジ'	4
12		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチユ-フ'	0.1
13		101-27009	CONNECTING SCREW CAP	キユ-ユツキ' テキヤツブ'	1
14		101-26902	OIL PIPE CONNECTING SCREW	キユ-ユツキ' テ	1
15		B3530-555-000	OIL SIGHT WINDOW	アブ' ラマト'	1
16		RO-1952401-00	RUBBER RING	オリソク'	1
17		SS-7111810-SP	SCREW 11/64-40 L=18	マルヒラネジ 11/64-40 L=18	2
18		101-26001	OIL TUBE	キユ-ユカン	1
19		101-25904	OIL TANK	オイルタンク	1
20		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチユ-フ'	0.4
21		SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW	チユ-フ' レンケツネジ'	5
22		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチユ-フ'	0.3
23		B3538-112-000	OIL RETURN TUBE HOLDER	カンリユウ ハ' イア' オサエ	2
24		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	2
25		106-23403	BASE	アブ' ラブ' ンハ' イタ' イ	1
26		SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ヒラネジ 11/64-40 L=16	2
27		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチユ-フ'	0.2
28		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
29		B1834-512-000-A	OIL ADJUSTING SCREW	ユリヨ- チヨ-セツネジ'	1
30		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチユ-フ'	0.1
31		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチユ-フ'	0.1
32		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチユ-フ'	0.12
33		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチユ-フ'	0.15
34		101-26803	OIL TUBE HOLDER	ハ' イア' ト' メ	2
35		101-26654	OIL WICK HOLDER ASM. RIGHT	ミキ' ハク' ルマ ヌシシササエ クミ	1
36		SS-7110340-SP	SCREW 11/64-40 L= 3.2	マルヒラネジ 11/64-40 L= 3.2	2
37		226-15959	OIL WICK HOLDER ASM. LEFT	ヒタ' リハク' ルマ ヌシシササエ(クミ)	1
38		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチユ-フ'	0.05
39		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチユ-フ'	0.02
40		137-65607	OIL CONNEC. ARM	キユウ ヌシシササエ	3
41		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチユ-フ'	2
42		B3525-357-000	CONNECTING SCREW (B)	Lカ' タ レンケツネジ' B	1
43		B3534-012-000	GASKET	ハ' ツキン	2
44		SQ-0000401-MZ	CONNECTING SCREW	チユ-フ' レンケツネジ'	1
45		228-75603	SUCTION	キユウユク' チ	1
46		RO-0371801-00	RUBBER RING	オリソク'	1



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	キ ャ ム イ	Qty
1		101-23453	KNEE PRESS LIFTER ROD ASM.	イトルメロッド - クミ	1
2		101-24675	TENSION POST BASE ASM.	イトチョーシ イカリヨ - クミ	1
3		B3128-051-000	THREAD TAKE-UP SPRING, A	イトトリハネ	(1)
4		101-24501	THREAD TAKE-UP SPRING STUD	イトトリハネシク	(1)
5		101-24055	TENSION POST ASM.	イトチョーシイタ クミ	(1)
6		B3134-521-000	TENSION RELEASE LEVER	イトユルメイタ	(1)
7		SD-0470281-SP	HINGE SCREW D=4.7 H=2.8	タ'ンネシ' D=4.7 H=2.8	(2)
8		B3127-527-000	PIN B	イトユルメ ビ'ン B	(1)
9		B3127-051-000	TENSION RELEASE PIN, SHORT	イトユルメ ビ'ン	(1)
10		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロウカクナツト 11/64-40	(2)
11		101-24204	THREAD TENSION POST, A	タ'イ1イトチョーシホ - A	(1)
12		B3214-047-000	BOBBIN WINDER TENSION DISC	イトチョーシ サラ	(4)
13		D3168-555-HOB	SPRING	タ'イ1 イトチョウシハネ	(2)
14		110-72402	THREAD TENSION NUT	タ'イ1 イトチョウシ ナツト	(2)
15		101-24303	THREAD TENSION POST, B	タ'イ1イトチョーシホ - B	(1)
16		B3126-051-000	TENSION DISC	イトチョーシ サラ	(4)
17		B3132-051-000	TENSION DISC HOLDER	イトチョーシサラ オサエ	(2)
18		B3129-526-000	TENSION SPRING (1.2)	イトチョーシ ハネ (1.2)	(2)
19		B3120-125-000	ROTATING STOPPER	イトチョーシサラ カイデント'メ	(2)
20		110-72204	TENSION NUT	イトチョウシ ナツト	(2)
21		B3143-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE STUD	イトトリハネ カゲト'ダ'イジ'ク	(1)
22		B3137-527-0A0	TAKE-UP SPRING GUIDE ASM.	イトトリハネ アンナイ クミ	(2)
23		B3142-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE PLATE	イトトリハネ アンナイイタ	(1)
24		B3139-527-000	COLLAR	イトトリハネ シ'クラー	(1)
25		B3128-527-000	THREAD TAKE-UP SPRING B	イトトリハネ B	(1)
26		B3140-527-000	THREAD TENSION POST	イトトリハネ カゲト'ダ'イ	(1)
27		SS-8080410-TP	SCREW 1/8-44 L=3.5	トメネシ' 1/8-44 L=3.5	(1)
28		SS-8080610-SP	SCREW 1/8-44 L=5.5	トメネシ' 1/8-44 L=5.5	(1)
29		B3138-527-000	ADJUSTING PLATE B	イトトリハネ チョーセツイタ B	(1)
30		SS-7090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5	マルヒラネシ' 9/64-40 L=4.5	(1)
31		B3141-527-000	PRESSER COLLAR	イトトリハネ アンナイオサエ	(1)
32		B3125-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE	イトトリハネ カケ	(1)
33		B3125-012-000	THREAD TENSION NUT	イトチョーシ ナツト	(1)
34		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネシ' 11/64-40 L=7	2

12. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS

油溜・膝上げ装置関係




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		228-77757	OIL RESERVOIR ASM.	アッラカマリ(クミ)	1
2		228-77708	OIL RESERVOIR	オイルパン	(1)
3		101-62600	RUBBER CUSHION	トリフササエコ M	(2)
4		110-47107	RUBBER CUSHION	トリフササエコ M	(2)
5		SM-0081001-SD	SCREW	トラスネジ M8 L=10	(1)
6		RO-0982401-00	RUBBER RING	オリツク	(1)
7		110-24015	CONNECTING ROT, VERTICAL	ビスアケカイトウデ	(1)
8		110-24106	SPRING	ビスアケカイトンハネ	(1)
9		RE-1000000-KO	E-RING 10	Eカタメウ 10	(1)
10		110-24510	BRACKET	ビスアタテジクトリツケウデ	(1)
11		SM-9062053-SR	SCREW M6 L=20	ロツカクネルト	(2)
12		NK-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツ M6 1シュ	(2)
13		SM-8063012-TR	SCREW M6 L=30	トメネジ	(2)
14		SM-9061853-SR	SCREW M6 L=17.5	ロツカクネルト	(1)
15		110-24205	KNEE PRESS ROD	ビスアデコシク	(1)
16		110-23751	KNEE PRESS PLATE ASM.	ビスアデイタフミ	1
17		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER	ビスアデイタカハ	(1)
18		B3419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD	ビスアテタテシク	(1)
19		110-24403	RUBBER	ビスアテゴム	(1)
20		110-23702	KNEE PRESS PLATE	ビスアデイタ	(1)
21		110-23801	KNEE PRESS PLATE HOLDER	ビスアデイタサエ	(1)
22		SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15	ロツカクネルト 15/64-28 L=15	(1)
23		110-24304	KNEE PRESS LIFTER ROD	ビスアケネジウ	1
24		226-22104	OIL RESERVOIR SPACER, B	アッラカマリサ B	1
25	#01	228-77104	PROTECT RUBBER	エツシソクゴム	1
26		B8228-125-000	OIL RESERVOIR MAGNET	ジラシク	1
27		228-75900	FILTER GUIDE	フィルタガイド	1
28		RE-1000000-KO	E-RING 10	Eカタメウ 10	2
29		228-75801	FILTER GUIDE INSTALLING PLATE	フィルタガイドトリツケイタ	1
30		SM-6041202-TP	SCREW M4X0.7 L=12	ロツカクアサネルト	4
31		SM-6041202-TP	SCREW M4X0.7 L=12	ロツカクアサネルト	4
32		WP-0841601-SC	WASHER 8.4X17.4X1.6	ヒラサガネ ミカキマル M8	1
33		228-75702	FILTER CASE	フィルタケース	1
34		RO-0681901-00	RUBBER RING	オリツク	1
35		SM-9081050-SE	SCREW	ロツカクネルト	1
36		118-43208	CARTRIDGE FILTER	カートリッジフィルタ	1
37		118-43109	FILTER PACKING	フィルタパッキン	2
38		118-43000	FILTER COVER	フィルタフタ	1

NOTE (注記)

#01...OPTION(FOR ERGONOMIC STAND)

オプション (エルゴスタン用)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		101-61552	BELT COVER ASM.	ベルトカバー - イトマキソウチクミ	1
2		101-61404	BELT COVER PLATE	ベルトカバー - フタ	(1)
3		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L=5	(6)
4		101-61503	BELT COVER	ベルトカバー	(1)
5		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサガネ 6.2X13X1	(1)
6		SS-7150740-SP	SCREW 15/64-28 L=7	マルヒラネジ 15/64-28 L=7	(1)
7		100-39105	BELT COVER SUPPORT STUD	ベルトカバー - シチュ	(1)
8		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルモクネジ D=4.8 L=25	(2)
9		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ヒラサガネ 5X10.5X1	(2)
10		106-26158	THREAD WINDER ASM.	イトマキソウチ(クミ)	(1)
11		B3125-012-000	THREAD TENSION NUT	イトチヨ-シ ナット	(1)
12		B3129-012-B00	THREAD TENSION SPRING	イトチヨ-シ バネ B	(1)
13		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨ-シ サラ	(2)
14		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	(1)
15		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ヒラサガネ 5X10.5X1	(1)
16		B3223-012-0A0	THREAD TENSION BRACKET ASM.	イトマキ イトチヨ-シ バネ - タ イクミ	(1)
17		B3204-012-000	THREAD WINDER BASE ASM	イトマキ タ イ	(1)
18		B3214-012-000	BOBBIN WINDER PULLEY	イトマキ ク ルマ	(1)
19		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネジ 11/64-40 L=5	(1)
20		B3229-012-000	BRAKE CLAMP	セイト - ベルト オサエ イタ	(1)
21		SS-7110410-SP	SCREW 11/64-40 L=4	マルヒラネジ 11/64-40 L=4	(1)
22		B3228-012-000	RUBBER BRAKE	セイト - ベルト	(1)
23		B3212-012-000	SPINDLE	イトマキ シ ク	(1)
24		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	タ シネジ D=4.9 H=2.6	(1)
25		B3217-012-000	STOP LATCH	ホ ビン オサエ	(1)
26		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	マルヒラネジ 1/8-44 L=12.5	(1)
27		B3201-012-000	BOBBIN WINDER	イトマキ タ イ	(1)
28	#01	B3201-012-00A	BOBBIN WINDER	イトマキ タ イ	(1)
29	#01	B3203-555-000-A	BOBBIN WINDER	イトマキ ク ルマ	(1)
30	#01	B3204-012-00A	THREAD WINDER BASE ASM.	イトマキ タ イ	(1)


NOTE (注記)

#01....FOR URBAN WHITE SPECIFICATION PARTS

アーバンホワイト仕様部品



14. THREAD STAND COMPONENTS

糸立装置関係




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメイ	Qty
1		101-62758	THREAD STANDING DEVICE ASM.	イトタテソウチ(クミ)	1
2		111-85105	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホウ ウ シタ	(1)
3		111-85204	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホウ ウ ウエ	(1)
4		111-85352	THREAD GUIDE ASM.	イトタテイトアンナイ クミ	(2)
5		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホウ - ツキ テ	(1)
6		111-85402	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウデ シメカナク	(4)
7		111-85006	SPOOL REST ARM	イトタテウデ	(2)
8		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホウ ウ	(4)
9		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ	(4)
10		111-85501	SPOOL RETAINER	イトマキ フレト メ	(4)
11		B3317-704-000	NUT	イトタテホウ - トメナツト	(1)
12		B3311-704-000	SPOOL REST ROD CAP	イトタテホウ - キヤツフ	(1)
13		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	ヒラサ カネ	(2)
14		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナハ コネジ M5 L=14	(2)
15		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
16		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナハ コネジ M5 L=14	(4)
17		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(4)
18		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(4)
19		MA0-11532000	CORD STAPLE	コト ステツプ ル	(3)

MOTOR PULLEY COMPONENTS
モータープーリー関係







EXCLUSIVE PARTS FOR LH-2178-7
LH-2178-7 専用部品



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1		I01-29054	SINCHRONIZER HOLDER STUD ASM.	ケンシユツキ ササエシ' ク クミ	1
2		BT-0630520-Z0	HOLDER COVER	セ' ツエン チユフ'	(1)
3		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
4		GSY-010000A0	SY-1 COMPLETION.	SY-1 カンセイビン	1
5		WT-0530002-KS	TOOTHED WASHER D=5.3	ハツキサ' ガ' ネ D=5.3	1
6		I10-44054	GROUND WIRE ASM.	ア-スコ-ト' クミ	1
7		HK-0346101-40	HOUSING 14P	ハウシ' ンク' 14P	1
8		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピ' ンコンタクト	8
9		SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11	ヒラネシ' 11/64-40 L=11	1
10		A4078-550-00A	CLIP BAND	ソクセンハ' ント'	1





16. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS

交換ゲージ部品一覧表

Needle gauge size 針 幅		Throat plate 針 板	Feed dog 送り歯	Needle clamp asm. 針 留 (組)	Presser foot asm. 押 え (組)
					
inch	mm	Stitch length 縫 ピ ッ チ : 6mm			
3/16	4.8	101-32504	228-21201	101-47858	B1524-512-DB0
1/4	6.4	101-32603	228-21409	101-48054	B1524-512-FB0

CHAIN OFF GAUGE SETS

空環ゲージ

Needle gauge size 針 幅		Throat plate (With thread trimmer) 針 板 (糸 切 付)	Feed Dog (With thread trimmer) 送り歯 (糸 切 付)	Presser foot asm. 押 え (組)	Presser foot asm. for zipper operation ジ ャ ヱ ー 付 用 押 え	Feed dog screw 送り歯止めねじ
						
inch	mm					
3/16	4.8	228-79605	228-79456	B1524-512-DB0	228-79357	SS-6580710-TP
1/4	6.4	106-98504	228-79753	B1524-512-FB0	—	X2

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
A4078-550-00A	10	43	B3125-527-000	21	32	D2611-555-B00-A	16	10	SD-0490261-SP	23	24
A4078-550-00A	25	10	B3126-012-000	23	13	D3157-415-BAH	10	17	SD-0600271-SP	14	19
BP-3000000-00	20	10	B3126-051-000	21	16	D3164-555-B00	10	29	SD-0600271-SP	18	17
BT-0500300-EA	20	12	B3127-051-000	21	9	D3168-555-H0B	21	13	SD-0600322-SD	10	34
BT-0500300-EA	20	20	B3127-527-000	21	8	D3171-415-B0H	6	52	SD-0600322-SD	12	21
BT-0500300-EA	20	22	B3128-051-000	21	3	D3916-481-C00	8	66	SD-0630275-SP	12	12
BT-0500300-EA	20	27	B3128-527-000	21	25	D9204-555-C00	16	12	SD-0630301-SP	10	9
BT-0500300-EA	20	30	B3129-012-B00	23	12	D9205-555-B00	16	11	SD-0630301-SP	12	8
BT-0500300-EA	20	31	B3129-526-000	21	18	D9299-555-B00	16	7	SD-0640231-SP	10	16
BT-0500300-EA	20	32	B3132-051-000	21	17	EA-9500B01-00	14	65	SD-0640231-SP	12	16
BT-0500300-EA	20	33	B3134-521-000	21	6	E9862-201-000	18	18	SD-0640482-SP	10	23
BT-0500300-EA	20	38	B3137-527-0A0	21	22	GAK-A0509000	10	31	SD-0650305-TP	14	52
BT-0500300-EA	20	39	B3138-512-000	2	27	GAK-A0509000	12	23	SD-0720331-SP	10	7
BT-0500300-EA	20	41	B3138-527-000	21	29	GSY-010000A0	25	4	SD-0720331-SP	12	18
BT-0630520-Z0	25	2	B3139-527-000	21	24	HK-0346101-40	14	57	SD-0720331-SP	16	33
B1111-563-000	2	33	B3140-527-000	21	26	HK-0346101-40	25	7	SD-0721111-SP	16	31
B1114-051-000	2	8	B3141-527-000	21	31	HK-0346400-0B	14	56	SD-0800422-CP	8	5
B1114-280-000	16	42	B3142-527-000	21	23	HK-0346400-0B	25	8	SD-0900701-TP	4	68
B1131-562-000	2	19	B3143-527-000	21	21	HW-5F18S12-28	16	13	SD-0900701-TP	8	61
B1147-555-000	8	20	B3201-012-00A	23	28	HW-5F18S12-48	18	3	SK-3482500-SC	23	8
B1148-555-000	8	19	B3201-012-000	23	27	MAO-11532000	24	19	SM-0081001-SD	22	5
B1202-552-B00-A	4	19	B3203-555-000-A	23	29	MDP-5U0R2100	4	42	SM-4030601-SB	18	12
B1213-552-0A0-A	4	16	B3204-012-00A	23	30	NM-6040003-SC	18	14	SM-4033001-SC	16	3
B1214-019-000	4	24	B3204-012-000	23	17	NM-6050001-SE	24	15	SM-4051405-SE	24	14
B1214-038-000	20	9	B3212-012-000	23	23	NM-6050001-SE	24	17	SM-4051405-SE	24	16
B1412-352-D00	4	56	B3214-012-000	23	18	NM-6060001-SE	24	18	SM-6040802-TP	6	36
B1414-555-000	4	27	B3214-047-000	21	12	NM-6060001-SP	14	43	SM-6041002-TP	6	40
B1501-581-000	10	49	B3217-012-000	23	25	NM-6060001-SE	22	12	SM-6041202-TP	22	30
B1501-581-000	12	27	B3223-012-0A0	23	16	NS-6060310-SP	10	25	SM-6041202-TP	22	31
B1502-541-000	10	52	B3228-012-000	23	22	NS-6080210-SP	8	46	SM-6082502-TP	6	26
B1502-541-000	12	30	B3229-012-000	23	20	NS-6110310-SP	21	10	SM-8050502-TP	8	44
B1505-227-000-A	10	48	B3305-704-000-A	24	5	NS-6110420-SP	2	30	SM-8063012-TR	22	13
B1505-227-000-A	12	26	B3311-012-000	24	9	NS-6110420-SP	8	54	SM-9061853-SR	22	14
B1510-227-000	10	47	B3311-704-000	24	12	NS-6150430-SP	16	29	SM-9062053-SR	22	11
B1510-227-000	12	25	B3317-704-000	24	11	NS-6150430-SP	25	3	SM-9081050-SE	22	35
B1513-280-000	8	8	B3320-704-L00-A	24	8	NS-6620310-SP	10	42	SQ-0000401-MZ	20	44
B1515-051-000	14	46	B3417-051-000	14	62	NS-6620310-SP	4	43	SQ-1110401-MZ	20	21
B1517-415-000	12	1	B3418-180-000	14	17	NS-6680320-SP	4	67	SQ-1150451-MZ	20	11
B1521-555-000	10	38	B3419-122-000	22	18	NS-6680410-SP	8	59	SS-2040210-SH	6	57
B1521-555-000	12	33	B3431-552-000-A	22	17	PS-0300102-K0	6	43	SS-2080810-SP	2	22
B1522-180-000	10	10	B3431-581-000	10	2	PS-0300201-KP	14	25	SS-2080810-SP	14	1
B1522-180-000	12	11	B3431-581-000	12	2	RE-0320000-K0	18	24	SS-2080810-SP	2	26
B1523-226-000	12	5	B3524-552-000	20	6	RE-0400000-K0	16	23	SS-5090610-SP	14	9
B1524-512-FB0	10	53	B3525-357-000	20	42	RE-0500000-K0	8	3	SS-6060410-TP	4	54
B1524-512-FB0	12	32	B3529-226-000	20	1	RE-0500000-K0	10	22	SS-6081810-SP	8	47
B1531-415-000	10	11	B3530-555-000	20	15	RE-0500000-K0	16	8	SS-6090660-TP	4	55
B1531-415-000	12	10	B3534-012-000	20	43	RE-0500000-K0	8	42	SS-6090670-TP	8	1
B1603-512-000	8	48	B3534-155-000	20	8	RE-0600000-K0	10	19	SS-6110610-TP	2	45
B1604-012-000-A	8	43	B3538-112-000	10	35	RE-0600000-K0	12	4	SS-6110610-TP	6	16
B1610-512-000	8	33	B3538-112-000	20	4	RE-1000000-K0	22	9	SS-6111140-SP	2	4
B1623-490-0A0	8	21	B3538-112-000	20	23	RE-1000000-K0	22	28	SS-6111140-SP	25	9
B1624-380-00A	8	16	B8228-125-000	22	26	RO-0291801-00	4	17	SS-6111610-SP	20	26
B1633-470-000	8	65	CQ-2000000-00	4	60	RO-0371801-00	10	39	SS-6120940-SP	14	63
B1636-581-B00	8	32	CQ-2520000-00	8	22	RO-0371801-00	12	35	SS-6121050-SP	8	23
B1649-161-000	8	14	CQ-3030000-00	8	27	RO-0442401-00	4	14	SS-6121212-TP	14	13
B1653-470-000	8	67	CQ-3500000-F0	4	8	RO-0681901-00	22	34	SS-6121220-TP	4	36
B1802-512-0A0-A	6	2	CS-070081B-SH	14	33	RO-0742401-00	8	17	SS-6121610-TP	4	49
B1803-515-0A0	6	10	CS-102121A-SH	8	11	RO-0982401-00	22	6	SS-6121610-TP	4	65
B1816-512-0A0	6	4	CS-1470710-SH	6	32	RO-1952401-00	20	16	SS-6121610-TP	4	70
B1830-521-00C	6	60	CS-1470710-SH	14	29	RO-4372002-00	4	30	SS-6151040-SP	14	58
B1830-521-00Q	6	59	CS-147121A-SH	4	22	SB-1200001-00	4	29	SS-6151220-SP	14	38
B1834-512-000-A	20	29	CS-147121A-SH	8	52	SB-1200002-00	6	14	SS-6153040-SP	6	21
B1853-512-00C-A	14	36	D1517-415-B00	10	1	SD-0380551-SL	2	50	SS-6560250-TH	6	56
B1903-552-000	4	6	D1627-555-B0A	16	1	SD-0470281-SP	21	7	SS-6580752-TP	8	34
B1904-552-0A0	4	7	D1628-555-B00	16	4						
B1905-541-B00	4	3	D1635-555-B00	16	5						
B2733-761-000	16	37	D2112-555-B00	2	5						
B2906-415-000	4	57	D2119-555-C00	18	10						
B2907-415-0A0	4	35	D2120-555-C00	18	4						
B2913-412-N00	4	50	D2427-555-B00-B	14	42						
B2915-415-000	4	52	D2428-555-B00-A	14	41						
B3041-980-000	14	59	D2430-555-B00	14	39						
B3120-125-000	21	19	D2464-555-B00	16	22						
B3125-012-000	21	33	D2515-232-D00	16	35						
B3125-012-000	23	11									

N U M E R I C A L I N D E X O F P A R T S

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
SS-6661110-SP	4	26	SS-8660810-TP	6	5	101-07902	8	39	102-08551	18	22
SS-6661110-SP	8	29	SS-8660810-TP	8	10	101-08009	8	13	102-08700	18	25
SS-7080520-SP	6	42	SS-8660810-TP	14	32	101-08512	6	1	102-08866	18	21
SS-7080520-SP	10	14	SS-8661040-TP	8	15	101-08611	6	11	102-09054	18	15
SS-7080520-SP	12	13	SS-8681130-SP	8	51	101-08751	6	13	102-09203	18	28
SS-7081310-SP	23	26	SS-8681950-SP	4	12	101-09908	6	19	102-09609	18	7
SS-7090520-SP	2	28	SS-9080410-SP	14	8	101-11201	6	22	102-11407	14	6
SS-7090520-SP	21	30	SS-9111010-SP	14	50	101-12050	6	6	102-31306	6	58
SS-7090710-SP	14	12	SS-9111010-SP	16	21	101-12407	6	20	102-31306	6	61
SS-7090910-SP	4	39	SS-9111010-SP	18	23	101-16051	14	3	102-31603	6	18
SS-7090910-SP	4	47	SS-9151440-CP	8	40	101-16606	14	23	103-15208	8	62
SS-7090910-TP	10	44	SS-9151540-SR	22	22	101-16705	14	40	103-15455	8	63
SS-7090910-TP	12	31	SS-9661120-CP	4	11	101-16754	14	37	103-15505	8	56
SS-7110340-SP	18	1				101-16804	14	15	103-20802	8	24
SS-7110340-SP	20	36	TA-0750404-RO	2	11	101-16903	14	35	106-02902	2	2
SS-7110410-SP	23	21	TA-0750404-RO	2	32	101-17109	14	24	106-03009	2	23
SS-7110510-SP	2	24	TA-0750704-RO	2	10	101-17208	14	18	106-04205	4	10
SS-7110510-SP	2	34	TA-1050604-RO	2	31	101-17307	14	31	106-04304	4	13
SS-7110510-SP	8	64	TA-1250406-RO	2	16	101-17851	14	55	106-15003	18	8
SS-7110510-SP	18	6	TA-1250504-RO	2	7	101-19105	16	18	106-15102	18	2
SS-7110510-SP	23	3	TA-2050406-RO	2	43	101-19204	16	19	106-23403	20	25
SS-7110710-SP	6	28	TA-2100904-RO	2	12	101-19402	16	28	106-26158	23	10
SS-7110710-SP	8	30				101-19501	16	30	106-97100	6	55
SS-7110710-SP	10	30	WP-0250516-SD	4	53	101-19600	16	32	110-07101	10	5
SS-7110710-SP	10	36	WP-0320501-SC	6	41	101-19758	16	38	110-07101	12	7
SS-7110710-SP	16	9	WP-0320501-SC	16	2	101-19857	16	14	110-23702	22	20
SS-7110710-SP	16	15	WP-0330500-MB	10	13	101-19907	16	41	110-23751	22	16
SS-7110710-SP	18	9	WP-0330500-MB	12	14	101-20004	16	34	110-23801	22	21
SS-7110710-SP	20	3	WP-0330500-MB	18	11	101-21069	4	44	110-24015	22	7
SS-7110710-SP	20	7	WP-0371016-SD	10	26	101-21309	4	46	110-24106	22	8
SS-7110710-SP	20	24	WP-0371016-SD	18	27	101-21408	4	51	110-24205	22	15
SS-7110710-SP	21	34	WP-0480856-SP	18	5	101-21556	4	48	110-24304	22	23
SS-7110840-SP	23	14	WP-0501016-SC	23	9	101-21606	4	58	110-24403	22	19
SS-7110910-SP	2	1	WP-0501016-SC	23	15	101-21705	4	33	110-24510	22	10
SS-7110910-SP	8	25	WP-0501016-SD	14	51	101-21952	4	64	110-44054	25	6
SS-7110910-SP	8	55	WP-0501016-SD	14	64	101-22109	4	59	110-47107	22	4
SS-7111120-SP	2	15	WP-0501016-SD	16	16	101-22257	4	69	110-71602	10	45
SS-7111120-SP	18	16	WP-0501016-SD	16	20	101-23057	10	28	110-71602	12	38
SS-7111310-TP	8	49	WP-0621016-SD	8	41	101-23206	10	24	110-71701	10	46
SS-7111410-SP	10	32	WP-0621016-SD	16	26	101-23453	21	1	110-71701	12	24
SS-7111410-SP	12	22	WP-0621016-SD	23	5	101-23701	10	27	110-71800	10	37
SS-7111410-SP	16	6	WP-0740516-SP	4	66	101-24055	21	5	110-71800	12	34
SS-7111810-SP	20	17	WP-0740516-SP	10	20	101-24204	21	11	110-72204	21	20
SS-7121410-SP	8	7	WP-0740516-SP	10	40	101-24303	21	15	110-72402	21	14
SS-7121410-SP	16	39	WP-0740516-SP	12	36	101-24501	21	4	111-85006	24	7
SS-7150740-SP	23	6	WP-0841601-SC	22	32	101-24675	21	2	111-85105	24	2
SS-7151210-SP	16	24	WP-0850002-SP	6	25	101-25003	10	4	111-85204	24	3
SS-7151210-SP	16	27	WP-1612616-SE	24	13	101-25003	12	6	111-85352	24	4
SS-7151610-SP	14	16	WS-0441040-KP	18	13	101-25102	10	6	111-85402	24	6
SS-7620750-SP	16	36	WS-0631510-KP	16	25	101-25102	12	19	111-85501	24	10
SS-7681650-TP	4	15	WT-0530002-KS	2	42	101-25557	20	5	118-43000	22	38
SS-8080410-TP	21	27	WT-0530002-KS	25	5	101-25755	20	2	118-43109	22	37
SS-8080610-SP	14	7				101-25904	20	19	118-43208	22	36
SS-8080610-SP	21	28	100-39105	23	7	101-26001	20	18	137-65607	20	40
SS-8080660-TP	4	41	101-00550	2	40	101-26654	20	35			
SS-8110410-TP	6	33	101-00808	2	13	101-26803	20	34	226-02601	2	39
SS-8110410-TP	14	30	101-01004	2	3	101-26902	20	14	226-04300	4	32
SS-8110510-SP	4	45	101-01103	2	21	101-27009	20	13	226-09101	8	31
SS-8110510-SP	14	34	101-01301	2	25	101-29054	25	1	226-09200	8	26
SS-8110510-SP	23	19	101-01509	2	17	101-29104	2	48	226-09309	8	58
SS-8111010-TP	14	21	101-02002	2	6	101-29500	2	47	226-09606	8	57
SS-8150510-TP	4	34	101-02507	4	20	101-32603	2	37	226-09804	6	8
SS-8150510-TP	6	9	101-02853	4	2	101-48005	4	40	226-10000	8	6
SS-8151150-SP	4	9	101-03000	4	21	101-60851	2	14	226-10109	8	2
SS-8151150-SP	4	63	101-04701	4	5	101-61057	4	28	226-13400	6	29
SS-8151150-SP	6	12	101-04859	4	38	101-61206	16	43	226-13608	6	27
SS-8151550-SP	4	31	101-05609	10	3	101-61305	16	17	226-15009	6	45
SS-8152030-SP	6	3	101-05609	12	3	101-61404	23	2	226-15108	6	44
SS-8660530-TP	6	7	101-06003	8	45	101-61503	23	4	226-15207	6	47
SS-8660610-TP	4	18	101-06102	4	62	101-61552	23	1	226-15306	6	48
SS-8660610-TP	4	23	101-06102	8	50	101-62600	22	3	226-15702	6	51
SS-8660610-TP	6	15	101-06201	8	35	101-62758	24	1	226-15801	6	31
SS-8660610-TP	8	12	101-07407	16	40	101-78754	10	50	226-15959	20	37
SS-8660610-TP	8	53	101-07506	8	9	101-78754	12	28	226-16007	6	50
SS-8660610-TP	10	51	101-07704	8	38	101-79208	4	61	226-22104	22	24
SS-8660610-TP	12	29	101-07753	8	37	102-07116	8	18	226-51608	4	25

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
226-52002	8	28									
226-54008	14	61									
226-54305	14	53									
226-54503	14	48									
226-54552	14	47									
226-54602	14	49									
226-54701	14	26									
226-54800	14	14									
226-55005	14	60									
226-55104	14	22									
226-55153	14	20									
228-20104	14	5									
228-20153	14	4									
228-20302	14	11									
228-21409	8	36									
228-70653	2	38									
228-71057	2	35									
228-71602	2	29									
228-71800	2	49									
228-71859	2	46									
228-72006	4	4									
228-72055	4	1									
228-72105	4	37									
228-72303	8	4									
228-72501	14	2									
228-72600	14	44									
228-72709	14	10									
228-72907	18	20									
228-72956	18	19									
228-73004	6	30									
228-73202	6	24									
228-73350	6	54									
228-73459	6	53									
228-73905	6	23									
228-74002	6	34									
228-74101	6	37									
228-74200	6	35									
228-74309	6	38									
228-74408	6	39									
228-74507	6	49									
228-74606	6	17									
228-75603	20	45									
228-75702	22	33									
228-75801	22	29									
228-75900	22	27									
228-76106	10	8									
228-76106	12	9									
228-76205	10	21									
228-76304	10	12									
228-76304	12	15									
228-76403	10	15									
228-76403	12	17									
228-76502	10	33									
228-76502	12	20									
228-76650	10	41									
228-76650	12	37									
228-77104	22	25									
228-77609	2	44									
228-77708	22	2									
228-77757	22	1									

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

MEMO

[illegible]

JUKI®

JUKI CORPORATION

JUKI 株式会社

お問い合わせ、ご相談は
To order or for further
information,
please contact:

※このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する場合があります。

※The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.

※このパーツリストは、1996年4月現在の商品仕様で編纂したものです。

※This parts list is edited in accordance with the product specifications as of April 1996.