

JUKI

**2-Needle, Needle-feed, Lockstitch Machine
with Automatic change-over Device, and an Automatic
Thread Trimmer**

二本針本縫針送り角縫い自動切換装置付き自動糸切りマシン

LH-3162-4

LH-3162-7

PARTS LIST

29167806
No.1039-01

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

1. As to "#01" and "#02" refer to the "Note" given at the bottom of the respective pages.
2. Codes on the "Qty" column
 - Each numeral indicates the number of parts required.
 - "0.1" and "2.5" indicate the length (in meters) of the respective parts.
3. Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.
4. Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.

パーツリストご利用に際して

1. リストページの#01、#02等の印は、ページ下の"注記"の説明をご参照下さい。
2. 数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5等の数値は、長さ（単位メートル）を表します。
3. 数量欄の（ ）は、組部品を構成している子部品であることを意味します。
4. イラストページの-----枠は、組構成であることを意味します。


CONTENTS

目 次

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	1
頭部・外装関係	
2. MAIN SHAFT & NEEDLE BAR COMPONENTS	3
上軸・針棒関係	
3. NEEDLE BAR COMPONENTS	5
針棒関係	
4. TENSION POST COMPONENTS	7
糸調子関係	
5. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS	9
釜・下軸関係	
6. FEED MECHANISM COMPONENTS	11
送り関係	
7. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS	13
押さえ棒・糸ゆるめ関係	
8. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS	15
糸切り装置関係	
9. AUTOMATIC CHANGE-OVER DEVICE COMPONENTS (1)	17
角縫い自動切換装置関係 (1)	
10. AUTOMATIC CHANGE-OVER DEVICE COMPONENTS (2)	19
角縫い自動切換装置関係 (2)	
11. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS	20
自動逆送り関係	
12. WIPER MECHANISM COMPONENTS	21
ワイバ装置関係	
13. LUBRICATION COMPONENTS	23
給油関係	
14. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS (WITH AK DEVICE)	25
油溜・膝上げ関係 (AK装置付き)	
15. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS (WITHOUT AK DEVICE, -7 ONLY)	26
油溜・膝上げ関係 (AK装置なし、-7のみ)	
16. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS	27
ベルトカバー・糸巻き装置関係	
17. THREAD STAND COMPONENTS	28
糸立装置関係	
18. MOTOR PULLEY COMPONENTS	29
モータープーリー関係	
19. REVERSE FEED CONTROL LEVER COMPENSATION SWITCH SET (OPTION)	30
逆送りレバー補正スイッチセット (オプション)	
20. FOOT SWITCH ASM. (OPTION)	31
フットスイッチ組 (オプション)	
21. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS	32
交換ゲージ部品一覧表	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	33
索引	

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部・外装関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハネジ 11/64-40 L=8	7
2		106-02902	SLIDE PLATE	マトイタ	1
3		101-01004	GASKET	マトイタハツキン	1
4		SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11	ヒラネジ 11/64-40 L=11	1
5		D2112-555-B00	CORD HOLDER, LARGE	コート トメカナク A	2
6		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネジ 3/16-28 L=6	1
7	#02	110-44054	GROUND WIRE ASM.	アスコート クミ	1
8		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネジ 3/16-28 L=6	1
9		WT-0530002-KS	TOOTHED WASHER	ハツキサ カネ A5.3	1
10		102-01200	RUBBER PLUG	オート シ クア ナ キヤツフ	1
11		TA-1250504-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
12		TA-1270502-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
13		TA-0750704-R0	RUBBER PLUG	トメセン	2
14		SS-6151780-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0	ヒラネジ 15/64-28 L=17	2
15		226-02007	THREAD TAKE-UP LEVER OIL GUARD	デンビ シカハ (コカ マ)	1
16		TA-1250504-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
17	#04	135-30209	LUBRICATING OIL WICK STOPPER	キユウユシント メ	1
18		226-80250	FACE PLATE ASM.	メンイタ(カタハ リ)クミ	1
19		SS-4121015-SP	SCREW 3/16-28 L=10	ナハネジ 3/16-28 L=10	4
20		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG	トメセン D=12.5 L=4	2
21		110-18702	TWO-HOLE THREAD EYELET	フタツメイトカケ	2
22		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7	トメネジ 3/16-28 L=7	2
23		226-03013	THREAD GUIDE (UPPER)	イトアンナイ(ウエ)	1
24		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7	マルサラネジ 9/64-40 L=7	1
25		226-03104	THREAD GUIDE	イトアンナイ(ナカ)	1
26		SS-2090810-SP	SCREW 9/64-40 L= 7.5	マルサラネジ 9/40 L=7.5	1
27		B1131-057-000	FRAME THREAD GUIDE, LOWER	イトアンナイ シタ	1
28		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネジ 9/64-40 L=6	1
29		B1104-051-000	THROAT PLATE PIN	ハリイタ トメビシ	1
30		226-80003	PLATE	アコ フ アテイタ(カタハ リツキ)	1
31		SS-9110460-CP	SCREW 11/64-40 L=4	ロツカクホ ルト 11/64-40 L=4	2
32		226-02106	AUXILIARY COVER	ホジ ヨカハ	1
33		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7	マルサラネジ 9/64-40 L=7	2
34		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	1
35		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルサラネジ 11/64-40 L=8.5	1
36	#03	226-50857	BED SLIDE LEFT, ASM., A	イトキリスハ リイタ(ヒタ リ) アクミ	1
37	#03	226-60609	THROAT PLATE 1/4	イトキリハリイタ(1/4")	1
38	#03	226-50352	BED SLIDE RIGHT, ASM., A	イトキリスハ リイタ(ミキ) アクミ	1
39		226-50055	BED SLIDE ASM.	スハ リイタ(マエ)クミ(イトキリツキ)	1
40		226-02601	BED SCREW STUD	ハ ット シチュウ	4
41	#05	226-51459	THREAD GUIDE ASM., E	イトアンナイE(クミ)ハリイタオサエ	1
42	#06	226-03609	THREAD GUIDE	フェルト イトアンナイ	1
43	#06	226-03708	FELT	フェルト	1
44		226-03807	LABEL	カマキユウシツ ラハ ル	1
45	#01	107-41759	GROUND WIRE ASM.	ク ラント センクミ	1


NOTE (注記)

#01...FOR LH-3162-4
 #02...FOR LH-3162-7
 #03...EXCHANGING GAUGE PART
 (SEE P.32)
 #04...FOR -WB, -WO, -OB
 #05...OPTIONAL PART
 #06...FOR THE DESTINATION

LH-3162-4用
 LH-3162-7用
 交換ゲージ部品
 (32ページご参照下さい。)
 -WB, -WO, -OB用
 オプション対応
 仕向地用

2. MAIN SHAFT & NEEDLE BAR COMPONENTS

上軸・針棒関係



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1		226-05158	THREAD TAKE-UP LEVER PIN ASM.	テンビ'ン ササエツ'ク(クミ)	1
2		226-05109	THREAD TAKE-UP LEVER PIN	テンビ'ン ササエツ'ク	(1)
3		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユツシ	(0.31)
4		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユツシ	(0.04)
5		226-92909	THREAD TAKE-UP LEVER	テンビ'ン(コガ'マ)イトキリツキ	1
6		226-05208	TAKE-UP LEVER THRUST PIN	テンビ'ン スライト'シ'ク	1
7		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユツシ	0.03
8		SS-8151150-TP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネツ' 15/64-28 L=10.5	2
9		226-80656	NEEDLE BAR CRANK PIN ASM.	ハリホ' ウクラツクビ'ン(カタハ' リツキ)クミ	1
10		226-80607	NEEDLE BAR CRANK PIN	ハリホ' ウクラツクビ' (カタハ' リツキ)	(1)
11		CQ-5050000-00	OIL WICK	ユツシ	(0.1)
12		SS-8680540-SP	SCREW 9/32-28 L= 4.5	トメネツ' 9/32-28 L=4.5	1
13		B1202-512-000	MAIN SHAFT BUSHING, FRONT	ウワツ' ク マエ' アリツク'	1
14		B1214-019-000	SPROCKET RING	スプ' ロケツト リンク'	3
15		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネツ' 1/4-40 L=11	4
16	#02	226-51566	HAND WHEEL ASM.	ハズ' ミグ' ルマ(クミ)イトキリ	1
17	#02	226-51558	HAND WHEEL	ハズ' ミグ' ルマ(ケツゴ' ク) イトキリ	(1)
18		226-51509	HAND WHEEL	ハズ' ミグ' ルマ(イトキリ)	(1)
19	#02	M4002-110-000	GENERATOR ROTOR	ハツデ' ソキローター	(1)
20	#02	M4007-110-OAA	MAGNET FITTING BASE A ASM.	マグ' ネット トリツケタ' イ A クミ	(1)
21	#02	M4007-110-OAB	MAGNET FITTING BASE B ASM.	マグ' ネット トリツケタ' イ B クミ	(1)
22		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネツ' 15/64-28 L=15	(2)
23	#02	SS-6111210-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ヒラネツ' 11/64-40 L=12	(2)
24	#02	WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10.0X0.8	ヒラサ' ガ' ネ 4.5X10X0.8	(2)
25	#02	110-32265	GENERATOR STARTER ASM.	ハツデ' ソキ ステータ' クミ	1
26	#02	106-04809	SCREW	ハツデ' ソキ ステータ' トメネツ'	2
27		226-04706	MAIN SHAFT BUSHING, CENTER	ウワツ' クナカメタル	1
28		226-04805	FELT	ウワツ' クナカメタルフェルト	1
29		226-04656	THRUST COLLAR ASM.	ウワツ' クスラストウケ(クミ)	1
30		226-04607	THRUST COLLAR	ウワツ' クスラストウケ	(1)
31		SB-1200001-00	BEARING D=20X47	ホ' -ル' ア' リンク' D=20X47	(1)
32		RO-4372002-00	RUBBER RING	オリツク'	(1)
33		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネツ' 1/4-40 L=4.5	(2)
34		226-04409	COUNTERWEIGHT	ツリアイスイ	1
35		SS-8681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	トメネツ' 9/32-28 L=16	1
36		SS-7681750-TP	SCREW 9/32-28 L=16.5	マルヒラネツ' 9/32-28 L=16.5	1
37		SS-8680810-TP	SCREW 9/32-28 L=8.0	トメネツ' 9/32-28 L=8	1
38		226-04003	MAIN SHAFT	ウワツ' ク	1
39		226-04102	SPROCKET WHEEL	ウエス' ロケツト	1
40		226-04300	TIMING BELT	タイミンク' ハ' ルト	1
41		226-51608	SPROCKET WHEEL	シタス' ロケツト(マル14.72)	1
42		SS-7120760-SP	SCREW 3/16-28 L= 7.0	マルヒラネツ' 3/16-28 L=7	2
43	#01	226-22401	SYNCHRO FRANGE	シンクロフランジ	1

NOTE (注記)

#01...FOR LH-3162-4


#02...FOR LH-3162-7

LH-3162-4用

LH-3162-7用

3. NEEDLE BAR COMPONENTS

針棒關係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメ	Qty
1		226-81100	NEEDLE BAR GUIDE PLATE	ハリ棒 ウェンナイハ'ン(カタハ'リツキ)	2
2		SS-6060510-TP	SCREW 3/32-56 L=4.5	ヒラネツ' 3/32-56 L=4.5	4
3		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユツシ	0.1
4		SS-4090415-SP	SCREW 9/64-40 L=4	ナハ'ネツ' 9/64-40 L=4	1
5		226-81209	FELT COVER	フェルトオサエ	1
6		110-02904	ROLLER FELT	メンア' ユリヨウ チヨウセツフェルト	2
7		226-81605	NEEDLE BAR SWIVEL STOPPER	ハリ棒 ウマツリト'メ	2
8		226-81704	STOPPER SCREW	ハリ棒 ウマツリト'メメネツ'	2
9		B1422-512-000	FELT	ハリ棒 - ヨ-ト' -ダ'イ フェルト	1
10		226-81050	NEEDLE BAR FRAME ASM.	ハリ棒 ウヨウト' ウダ'イ(カタハ'リツキ)ケ	1
11		226-81001	NEEDLE BAR FRAME	ハリ棒 ウヨウト' ウダ'イ(カタハ'リツキ)	(1)
12		226-06602	NEEDLE BAR SHAFT	ハリ棒 ウヨウト' ウツ'ク	(1)
13		PT-0502700-S0	TAPERED PIN	テ-ハ' -ビ'ン	(1)
14	#01	226-82157	SLIDE BLOCK	スハ' リコ(クミ)C	1
15		226-81803	SLIDE BLOCK GUIDE PLATE	スハ' リコアンナイハ'ン	1
16		SS-4090815-SP	SCREW 9/64-40 L=8	ナハ'ネツ' 9/64-40 L=8	2
17		226-85903	FELT GUIDE	ハリ棒 ウユホ' ウフェルトカ'イト'	1
18		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5	ワラシ'ガ'ネ 4.5X8X0.5	1
19		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネツ' 11/64-40 L=7	1
20		226-86000	NEEDLE BAR OIL SEAL FELT, A	ハリ棒 ウユホ' ウフェルト A	1
21		226-85804	NEEDLE BAR OIL SEAL PLATE	ハリ棒 ウユホ' ウハ'ン	1
22		SS-6060510-TP	SCREW 3/32-56 L=4.5	ヒラネツ' 3/32-56 L=4.5	1
23		226-86158	OIL SEAL FELT ASM., B	ハリ棒 ウ ユホ' ウフェルトB(クミ)	1
24		226-81407	NEEDLE BAR STOPPER	ハリ棒 ウストツハ' -	2
25		226-81506	SPRING	ハリ棒 ウストツハ' -ハ'ネ	2
26		226-81308	STOPPER SPRING COVER	ハリ棒 ウストツハ' -ハ'ネカハ' -	1
27		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4	ナハ'ネツ' 1/8-44 L=6.4	1
28	#01	B1438-512-B00	WASHER 17.1X28X1.5	ヨ-ト' -ツ' クメタル' ス'ガ'ネ T=1.5	1
29		226-07303	BUSHING	ハリ棒 ウヨウト' ウツ'クマエメタル	1
30		226-07402	BUSHING	ハリ棒 ウヨウト' ウツ'クウツロメタル	1
31		226-07006	REAR ARM	ハリ棒 ウヨウト' ウコウア' ウデ	1
32		SS-6152440-SP	SCREW 15/64-28 L=23.5	ヒラネツ' 15/64-28 L=23.5	1
33		SD-0870601-SP	HINGE SCREW D= 8.73 H= 6.0	ダ'ンネツ' D=8.73 H=6	2
34		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	2
35		226-07105	DRIVING ROD	ハリ棒 ウヨウト' ウロツト'	1
36		226-07204	DRIVING ARM	ハリ棒 ウヨウト' ウオクワリウデ	1
37		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネツ' 3/16-28 L=15.5	1
38		226-85168	NEEDLE BAR UNIT, LEFT	ハリ棒 ウ(ヒダ'リ)クミ	1
39		226-85150	NEEDLE BAR ASM., LEFT	ハリ棒 ウ(ヒダ'リ)クツゴ'ウ	(1)
40		226-85101	NEEDLE BAR, LEFT	ハリ棒 ウ(ヒダ'リ)	(1)
41		226-85200	SEESAW PLATE	シーソーイタ	(1)
42		226-85408	NEEDLE BAR PIN	ハリ棒 ウビ'ン	(1)
43		B1416-528-000	COLLAR	ハ'ネウケ	(1)
44		B1425-526-000	SCREW 1/8-44 L=6	ハリト'メメネツ'	(1)
45		B1402-528-FAL-A	NEEDLE CLAMP ASM. 1/4	ハリト'メヒダ'リ 1/4 クミ	(1)
46		B1425-526-000	SCREW 1/8-44 L=6	ハリト'メメネツ'	(1)
47		226-85366	NEEDLE BAR UNIT, RIGHT	ハリ棒 ウ(ミキ')クミ	1
48		226-85358	NEEDLE BAR ASM., RIGHT	ハリ棒 ウ(ミキ')クツゴ'ウ	(1)
49		226-85309	NEEDLE BAR, RIGHT	ハリ棒 ウ(ミキ')	(1)
50		226-85200	SEESAW PLATE	シーソーイタ	(1)
51		226-85408	NEEDLE BAR PIN	ハリ棒 ウビ'ン	(1)
52		B1416-528-000	COLLAR	ハ'ネウケ	(1)
53		B1425-526-000	SCREW 1/8-44 L=6	ハリト'メメネツ'	(1)
54		B1402-528-FAR-A	NEEDLE CLAMP ASM. 1/4	ハリト'メミキ' 1/4 クミ	(1)
55		B1425-526-000	SCREW 1/8-44 L=6	ハリト'メメネツ'	(1)
56		MDP-500B1400	NEEDLE DPX5 #14	ハリ DPX5 #14	2
57		226-83056	NEEDLE BAR CONNECTION ASM.	ハリ棒 ウダ'キ(クミ)	1
58		SS-7060310-SP	SCREW 3/32-56 L=3	マルヒラネツ' 3/32-56 L=3	(1)
59		226-83205	RELEASE PIN COVER	リリースビ'ンフタ	(1)
60		226-83304	SPRING	リリースビ'ンハ'ネ	(1)
61		226-83106	RELEASE PIN	リリースビ'ン	(1)
62		226-83809	SPRING	ハリ棒 ウクラツチデコハ'ネ	(2)
63		226-83007	NEEDLE BAR CONNECTION	ハリ棒 ウダ'キ	(1)
64		226-83403	NEEDLE BAR CONNECTION PIN	ハリ棒 ウダ'キビ'ン	(2)
65		226-84104	SPRING	クラツチストツハ' -ハ'ネ	(2)
66		SS-6080340-SP	SCREW 1/8-44 L=3.0	ヒラネツ' 1/8-44 L=2.9	(2)
67		226-84203	SPRING BRACKET	クラツチストツハ' -ハ'ネサチエ	(1)
68		226-83908	CLUTCH STOPPER, LEFT	ハリ棒 ウクラツチストツハ' -(ヒダ'リ)	(1)
69		226-84005	CLUTCH STOPPER, RIGHT	ハリ棒 ウクラツチストツハ' -(ミキ')	(1)
70		226-83502	NEEDLE BAR CLUTCH	ハリ棒 ウクラツチ	(2)
71		226-83700	CLUTCH PIN	ハリ棒 ウクラツチビ'ン	(2)
72		226-83601	CLUTCH LEVER	クラツチレハ' -	(2)
73		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユツシ	(0.1)
74		226-84609	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリ棒 ウクラツクロツト' (カタハ'リツキ)	1
75	#01	226-84906	NEEDLE BAR GUIDE BLOCK	ハリ棒 ウアンナイカクコ'マ(カタハ'リツキ)C	1
76		226-85705	OIL GUARD RUBBER	ユホ'ウゴ' A(カタハ'リツキ)	1


NOTE (注記)

#01...SELECTIVE PART

選択部品

4. TENSION POST COMPONENTS

糸調子関係



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ヅ メ イ	Qty
1		226-18060	THREAD TENSION ASM., S	イトチヨウウ(クミ)S	1
2		B3128-051-000	THREAD TAKE-UP SPRING, A	イトトリハネ	(1)
3		106-97605	THREAD TAKE-UP SPRING STUD	イトトリハネヅク	(1)
4		226-18201	TENSION RELEASE PIN, A	イトユルメヒン(A)	(1)
5		226-18300	TENSION RELEASE PIN, B	イトユルメヒン(B)	(1)
6		226-18102	TENSION RELEASE LEVER	イトユルメイタ	(1)
7		SD-0470281-SP	HINGE SCREW D=4.7 H=2.8	タネン D=4.7 H=2.8	(2)
8		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	(2)
9		226-18052	TENSION BASE PLATE ASM.	イトチヨウウイタ(ケツゴウ)	(1)
10		101-24204	THREAD TENSION POST, A	タイルイトチヨウウシホ-A	(1)
11		B3214-047-000	BOBBIN WINDER TENSION DISC	イトチヨウウシサ	(4)
12	#01	110-45101	THREAD TENSION SPRING	タイチ イトチヨウウハネ	(2)
13	#03	110-93606	THREAD TENSION SPRING	タイチ イトチヨウウハネ	(2)
14		110-72402	THREAD TENSION NUT	タイル イトチヨウウナツト	(2)
15		101-24303	THREAD TENSION POST, B	タイルイトチヨウウシホ-B	(1)
16		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨウウシサ	(4)
17		B3132-552-000	THREAD TENSION DISK PRESSER	イトチヨウウシサオサエ	(2)
18	#02	B3129-012-A00	TENSION SPRING	イトチヨウウハネ A	(2)
19	#04	D3129-555-D00	THREAD TENSION SPRING	イトチヨウウハネ	(2)
20	#03	B3114-232-000	THREAD TENSION SPRING	イトチヨウウハネ	(2)
21		B3112-704-000	TENSION SPRING BUSHING	ハネ フツシユ	(2)
22		119-56802	THREAD TENSION KNOB, BLUE	イトチヨウウツマミ (アオ)	(2)
23		B3125-012-000	THREAD TENSION NUT	イトチヨウウナツト	(1)
24		B3125-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE	イトトリハネカケ	(1)
25		B3141-527-000	PRESSER COLLAR	イトトリハネ アンナイオサエ	(1)
26		SS-8080610-SP	SCREW 1/8-44 L=5.5	トメネツ 1/8-44 L=5.5	(1)
27		SS-8080410-TP	SCREW 1/8-44 L=3.5	トメネツ 1/8-44 L=3.5	(1)
28		SS-7090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5	マルヒラネツ 9/64-40 L=4.5	(1)
29		B3138-527-000	ADJUSTING PLATE B	イトトリハネ チョウセツイタ B	(1)
30		B3140-527-000	THREAD TENSION POST	イトトリハネ カケトダイ	(1)
31		B3128-527-000	THREAD TAKE-UP SPRING B	イトトリハネ B	(1)
32		B3137-527-0A0	TAKE-UP SPRING GUIDE ASM.	イトトリハネ アンナイ クミ	(2)
33		B3139-527-000	COLLAR	イトトリハネ ヅクカラ	(1)
34		B3142-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE PLATE	イトトリハネ アンナイイタ	(1)
35		B3143-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE STUD	イトトリハネ カケトダイヅク	(1)
36		106-97506	THREAD TENSION BRACKET, A	イトトリハネ チョウセツイタ(A)	(1)
37		SS-4110615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	ナハコネツ	(1)
38		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラザカネ 5X10.5X1	(1)
39		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネツ 3/16-28 L=6	2


NOTE (注記)

#01...FOR TYPE A, S
 #02...FOR TYPE S
 #03...FOR TYPE G
 #04...FOR TYPE A,

A, S仕様用
 S仕様用
 G仕様用
 A仕様用

5. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS

釜・下軸関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1		101-08512	HOOK DRIVING SHAFT	フタツク	1
2	#01	B1802-512-0A0-A	BUSHING ASM., FRONT	フタツク マニエタル クミ	1
3		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネツ 15/64-28 L=10.5	1
4		B1816-512-000	HOOK DRIVING SHAFT, LARGE	フタツク ネツ ハク ルマ	2
5		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネツ 1/4-40 L=8	4
6	#01	101-12001	HOOK SHAFT GEAR, A	カマツク ネツ ハク ルマ A	2
7		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネツ 1/4-40 L=4.5	6
8		226-09804	FEED DRIVING CAM	シ ヨウケ オクリカ	1
9		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネツ 1/4-40 L=4.5	1
10	#01	B1803-515-0A0	BUSHING ASM., INTERMEDIATE	フタツク ク ナカメタル クミ	1
11		101-08611	PLUNGER BUSHING	フタツク ク プランジ ヤメタル	1
12		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネツ 15/64-28 L=10.5	2
13		226-13707	THRUST WASHER	フタツク クハク ルマ スラスト ハソ	2
14		106-11457	THRUST COLLAR ASM.	フタツク ク スラスト ウケ(クミ)	1
15		SS-7120760-SP	SCREW 3/16-28 L= 7.0	マルヒラネツ 3/16-28 L=7	2
16		CS-1471012-SH	THRUST COLLAR D=14.72 W=10	スラストウケ D=14.72 W=10	1
17		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネツ 1/4-40 L=4.5	2
18		102-10805	HARD ALUMITE BOBBIN	コウソウアルミイト ボビソ	2
19		101-11508	SPRING	クテンボ -ツハネ	2
20		226-53802	SHEET	クウテンボ ウツシュート	2
21		226-93857	HOOK ASM.	イトキリカタハ リカマ(クミ)	2
22		226-88006	HOOK	ソトガ マ	(2)
23	#01	226-88402	TENSION ADJUSTING SPRING	フタイトチヨウハネ(0.3)	(2)
24	#01	226-88501	TENSION ADJUSTING SPRING	フタイトチヨウハネ(0.25)	(2)
25		101-10500	TENSION SPRING INSTALLING SCRE	フタイトチヨウハネ トメネツ	(2)
26		101-10609	TENSION ADJUSTING SCREW	フタイトチヨウハネ チョ-セツネツ	(2)
27		226-88105	BOBBIN CASE	ボビソ ケース(カタハ リヨウ)	(2)
28		226-88204	SPRING	フタイトキヨウツウハネ	(2)
29		SS-6560150-SH	SCREW 3/32-80 L=1.3	ヒラネツ 3/32-80 L=13.2	(2)
30		226-53000	SEWING HOOK	キヤツフ ナカガ マ(イトキリツキ)	(2)
31		226-53307	HOOK GIB	ナカガ マオツエ(イトキリツキ)	(2)
32		101-12803	SCREW	オチエトメネツ	(4)
33		226-12303	NEEDLE POSITIONER	ハリウケ	(2)
34		101-12803	SCREW	ハリウケトメネツ	(4)
35		226-12501	LILYARN	リリアン(カマ)	(2)
36		SS-6090810-SP	SCREW 9/64-40 L= 7.5	ヒラネツ 9/64-40 L=7.5	2
37		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ヒラツ カネ 3.7X8X1	2
38		226-13509	BOBBIN CASE OPENING LEVER	ナカガ マアンナイ(コガ マ)	2
39		101-09908	SADDLE INSTALLING BLOCK, UPPER	カマツク クダ イトメ ウエ	2
40		101-12407	SADDLE INSTALLING BLOCK, LOWER	カマツク クダ イトメ シタ	2
41		SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30	ヒラネツ 15/64-28 L=30	2
42		B1820-051-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER LINK	ナカガ マ アンナイ リンク	2
43		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユソソ	0.1
44		B1821-051-000	CRANK SCREW STUD	ナカガ マ アンナイ クランクピソ	2
45		B1822-051-000	OPENING LEVER CRANK	ナカガ マ アンナイウデ	2
46		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	2
47		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユソソ	0.1
48		B1823-051-000	OPENING LEVER CRANK PIN	ナカガ マ アンナイウデ シク	2
49		101-11201	THRUST WASHER, F	カマツク クウメタル スラストイタ 1.4	2
50	#01	SB-3095301-OC	NEEDLE BEARING 9.525X9.52	ニト ルハ アソソク 9.525X9.52	2
51		226-13251	BUSHING	カマツク クウメタル(ケツコウ)コガ マ	2
52		226-53604	HOOK SHAFT SADDLE, LEFT	イトイリカマツク クダ イ(ヒタ リ)コガ マ	1
53		226-53505	HOOK SHAFT SADDLE, RIGHT	イトイリカマツク クダ イ(ミキ)コガ マ	1
54		SS-9111820-SP	SCREW 11/64-40 L=18	ロツカクボ ルト 11/64-40 L=18	2
55		226-15454	RUBBER BUSHING ASM.	ゴ ルブ ユツユ(ケツコウ)ウ	2
56		226-15108	GASKET	カマツク クハ ツキン	2
57		226-15009	HOOK SHAFT SADDLE COVER	カマツク クダ イフタ	2
58		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハネツ 11/64-40 L=8	8
59		226-15306	FELT HOLDER	フェルトホルダ -	2
60		226-15207	FELT	カマツク クツタフェルト	2
61		226-15702	OIL ADJUSTING BALL	カマユリヨウチヨウセツボ -ル	2
62		D3171-415-BOH	PRESSER SPRING	イトユルモ モト シ ハネ	2
63		226-15801	OIL ADJUSTING SCREW	カマユリヨウチヨウセツボ	2
64		226-15959	OIL WICK HOLDER ASM. LEFT	ヒタ リハク ルマ ユソソツチエ(クミ)	1
65		101-26654	OIL WICK HOLDER ASM. RIGHT	ミキ ハク ルマ ユソソツチエ クミ	1
66		SS-6110480-SP	SCREW 11/64-40 L=4.3	ヒラネツ 11/64-40 L=4.3	2
67		226-13400	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING	カマツク クツタメタル	2
68		WP-0850002-SP	WASHER 8.5X18X1.6	ヒラツ カネ 8.5X18X1.6	2
69		SM-7082550-SP	SCREW M8 L=25	マルヒラネツ M8 L=25	2
70		226-13608	GEAR GUIDE	フタツク クネツ ハク ルマカ イト	2
71		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネツ 11/64-40 L=7	4


NOTE (注記)

#01...SELECTIVE PART

選択部品

6. FEED MECHANISM COMPONENTS

送り関係



REF. NO.	NOTE	PART NO.	D E S C R I P T I O N	ヒ ャ ム イ	Qty
1		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	2
2		226-10109	ROD PIN	オクリチヨウセツダ イビ ン	1
3		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ 太メワ 5	1
4		226-10208	FEED REGULATOR CONNECTING ROD	オクリチヨウセツダ ロット	1
5		SD-0800422-CP	HINGE SCREW D= 8 H= 4.2	ダ ンネジ D=8 H=4.2	1
6		226-10000	FEED REGULATOR	オクリチヨウセツダ イ	1
7		SS-7121410-SP	SCREW 3/16-28 L=14	マルヒラネジ 3/16-28 L=14	1
8		226-10307	FEED REGULATOR SPRING	オクリチヨウセツダ イハ ネ	1
9	#01	226-52101	REVERSE FEED SHAFT	キ ャクオクリレハ ー ン ク (イトキリツキ)	1
10		CS-102121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=10.2 W=12	スラストウケ D=10.2 W=12 クミ	1
11		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
12		101-08009	OIL SEAL	キ ャクオクリレハ ー ン ク オイルシール	1
13		RE-0900000-KO	SNAP RING 9.0	Eカ 太メワ 9	1
14		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7	トメネジ 3/16-28 L=7	2
15	#03	226-10505	REVERSE FEED CONTROL LEVER	キ ャクオクリレハ ー	1
16		RO-0922702-00	RUBBER RING	オリソク	1
17		110-09909	FEED REGULATOR SCREW	オクリチヨウセツネジ	1
18		B1148-555-000	SPRING	オクリ チヨセツ ビ ンハ ネ	1
19		110-52701	PIN	オクリ チヨウセツ ビ ン	1
20		110-71909	FEED DIAL	オクリダ イヤル	1
21		SS-6121860-SP	SCREW	ヒラネジ	1
22		226-10406	SPRING BRACKET	オクリチヨウセツダ イハ ネウケ	1
23		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハ ネジ 11/64-40 L=8	2
24		226-09200	FEED ROCK SHAFT CONNECTING ROD	スイハイオクリロット	1
25		226-52002	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM	スイハイオクリカム	1
26		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ 1/4-40 L=11	2
27		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	2
28		226-09101	CAM COVER	スイハイオクリカムマ	1
29		B1636-581-B00	NEEDLE BEARING B	ニート ル ハ アリソク B	1
30		B1610-512-000	FEED DRIVING SLIDE BLOCK	シ ョー ク オクリ カクマ	1
31		SS-6580752-TP	SCREW 1/8-40 L=7	ロツカクナット 1/8-40 L=6.3	2
32	#02	102-38202	FEED DOG 1/4	イトキリオクリハ 2マ 1/4	1
33		226-09754	FEED BAR ASM.	オクリダ イ (クミ)	1
34		226-09705	FEED BAR	オクリダ イ	(1)
35		101-07902	FEED BAR FORK	オクリダ イフタマタ	(1)
36		SS-9151440-CP	SCREW 15/64-28 L=14	ロツカクナット 15/64-28 L=14	(1)
37		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラネジ カ ネ 6.2X13X1	(1)
38		RE-0500711-KP	SNAP RING 5	Uカ 太メワ 5	1
39		B1604-012-000-A	FEED BAR SHAFT	オクリダ イ ン ク	1
40		SS-8620610-TP	SCREW 3/16-32 L=6	トメネジ 3/16-32 L=6	1
41		226-09408	FEED ROCK SHAFT	スイハイオクリ ン ク	1
42		NS-6080210-SP	NUT 1/8-44	ロツカクナット 1/8-44	1
43		SS-6081810-SP	SCREW 1/8-44 L=18.0	ヒラネジ 1/8-44 L=18	1
44		B1603-512-000	FEED ROCKER	オクリダ イウデ	1
45		SS-7111310-TP	SCREW 11/64-40 L=12.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=12.8	2
46		101-06102	BUSHING	スイハイオクリ ン ク マメタル	2
47		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
48		CS-147121B-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=1	スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
49		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネジ 1/4-40 L=4.5	(2)
50		CS-1471012-SH	THRUST COLLAR D=14.72 W=10	スラストウケ D=14.72 W=10	1
51		SS-7110910-SP	SCREW	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	4
52		103-15505	PLATE	オクリ チヨウセツタイフタ	2
53		226-09606	FEED DRIVING ROCKER BLOCK, S	オクリチヨウセツタイカクマ S	2
54		226-09309	FEED ROCKER SHAFT CRANK	スイハイオクリウデ	1
55		NS-6680320-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナット 9/32-28	1
56		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	1
57		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D= 9 H= 7	ダ ンネジ D=9 H=7	1
58		103-15208	FEED ROCK CONNECTING ROD	スイハイオクリ レンラクカン	1
59		103-15455	FEED DRIVING ROCKER ASM.	オクリチヨウセツタイ クミ	1
60		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L= 5	1
61		B1633-470-000	STOPPER PLATE	オクリチヨウセツタイ ウケイタ	1
62		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネジ 1/4-40 L=4.5	2
63		B1653-470-000	PIN	カクマ マビ ン	1
64		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユソソ	0.5
65		CQ-3030000-00	OIL WICK	ユソソ	0.3

NOTE (注記)

#01...FOR -WB, -OB

#02...EXCHANGING GAUGE PART
(SEE P.32)


#03...FOR LH-3162-4

-WB, -OB用

交換ゲージ部品
(32ページご参照下さい。)
LH-3162-4用

7. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS

押さえ棒・糸ゆるめ関係




REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメ	Qty
1		110-71800	HAND LIFTER	オサエアケ レハ -	1
2		B1521-555-000	SCREW	オサエアケ レハ - トメネジ	1
3		R0-0371801-00	RUBBER RING	Oリング	1
4		110-06756	HAND LIFTER CAM ASM.	オサエアケ カム クミ	1
5		226-08152	LIFTING LEVER ROD ASM.	ヒザ アケ ヨコホ ウ(クミ)	1
6		110-06350	HAND LIFTER LINK	ヒキアケ リンク クミ	(1)
7		110-06202	LIFTING LEVER	ヒキアケ イタ	(1)
8		110-07309	LIFTING LEVER RING	ヒキアケ リンク タリソク	(1)
9		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ タメワ 5	(1)
10		226-08103	LIFTING LEVER CONNECTING ROD	ヒザ アケ ヨコホ ウ	(1)
11		110-06509	LINK SHAFT	ヒキアケ リンクジク	2
12		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ タメワ 5	2
13		110-07101	HINGE SCREW	ヒザ アケ ヨコホ ウネジ	1
14		SD-0720332-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	タ'ソネジ D=7.24 H=3.3	1
15		110-07002	LIFTING LEVER LINK	ヒザ アケ リンク	1
16		101-25201	CONNECTING ROD, VERTICAL	ヒザ アケ レンケツホ -	1
17		SD-0600322-SD	HINGE SCREW D=6 H=3.2	タ'ソネジ D=6 H=3.2	1
18		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ タメワ 5	2
19		110-18207	TENSION RELEASE RETURN SPRING	イトユルメイタ モト'シハ'ネ	1
20		110-18108	TENSION RELEASE SHAFT	イトユルメイタジク	1
21		226-54958	TENSION RELEASE PLATE ASM.	サラユルメイタ(クミ)	1
22		226-17104	TENSION RELEASE PLATE	サラユルメイタ	(1)
23		113-94509	WIRE CABLE	ワイヤ- ケ-ブ'ル (ケツゴ'ウ)	(1)
24		226-54909	WIRE TUBE	ワイヤ-チューブ	(1)
25		D3159-555-B00	SET SCREW	ワイヤ- セツトネジ	(1)
26		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32	ロツカクナツト 3/16-32	2
27		D3164-555-B00	OUTER PRESSER PLATE	アウタ-オサエ	2
28		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハ'ネジ 11/64-40 L=7	2
29		D3163-555-B00-A	FLEXIBLE TUBE SUPPORT PLATE	フレキシブ'ル トリツケタ'イ	1
30		SS-4111215-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ナハ'ネジ 11/64-40 L=12	2
31		113-06206	WIRE CABLE HOLDER	ワイヤ- ケ-ブ'ル アテ	1
32		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハ'ネジ 11/64-40 L=7	1
33		226-17005	PUSH BAR	サラウカシオツホ'ウ	1
34		PS-0600502-KP	SPRING PIN	スプ'リング'ピン	1
35		110-71602	PRESSER SPRING REGULATOR	オサエ チョウセツ'ネジ	1
36		110-71701	NUT	オサエ チョウセツ'ネジ'ナツト	1
37		B1510-227-000	PRESSER GUIDE BAR	オサエ アソナイホ' -	1
38		B1505-227-T00-A	PRESSER SPRING T	オサエ チョ-セツハ'ネ	1
39		B1501-581-000	PRESSER BAR	オサエホ' -	1
40		226-08004	NEEDLE BAR GUIDE BRACKET	オサエホ' ウタ'キ	1
41		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	1
42		B1502-541-000	PRESSER BAR BUSHING, LOWER	オサエホ' - シタメタル	1
43	#01	101-52957	PRESSER FOOT ASM. 1/4"	オサエ (2.0) 1/4 クミ	1
44		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	1

NOTE (注記) #01...EXCHANGING GAUGE PART
(SEE P.32)

交換ゲージ部品
(32ページご参照下さい。)

8. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS

糸切り装置関係



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		SS-2080810-SP	SCREW 1/8-44 L=7.5	マルサラネジ 1/8-44 L=7.5	4
2		102-11605	MOVING KNIFE	トウメス	2
3		101-16051	MOVING KNIFE SHAFT ASM.	トウメスシク クミ	2
4		226-54255	MOVING KNIFE SUPPORT ASM.	トウメスササエ(クミ)	2
5		226-54206	MOVING KNIFE SUPPORT PLATE	トウメスササエ	(2)
6		102-11407	THREAD PRESSER ADJUSTING PLATE	イトオサエ チョウセツカナク	(2)
7		SS-8080610-SP	SCREW 1/8-44 L=5.5	トメネジ 1/8-44 L=5.5	(2)
8		SS-9080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4.3	ロツカクホ ルト 1/8-44 L=4.3	(2)
9		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネジ 9/64-40 L=6	4
10		226-55401	THREAD PRESSER	イトオサエ	2
11		226-55302	COUNTER KNIFE	コテイメス	2
12		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.8	マルヒラネジ 9/64-40 L=6.8	2
13		SS-6121212-TP	SCREW 3/16-28 L=12.0	ロツカクアサホ ルト 3/16-28 L=12	1
14		226-54800	STOPPER, A	シユウト ウツカ イト イタ	1
15		101-16804	SHAFT	カムシ ユート -ツク	1
16		SS-7151610-SP	SCREW 15/64-28 L=16	マルヒラネジ 15/64-28 L=16	2
17		B3418-180-000	SPRING	サト -レハ - ハネ	1
18		101-17208	TENSION DISC RELEASE PLATE	チラウカシイタ	1
19		SD-0600271-SP	HINGE SCREW D= 6 H= 2.7	タネネジ D=6 H=2.7	1
20		226-55153	LINK INSTALLING BASE ASM.	シユウト ウツリツケタ イ(ケツコウ)	1
21		SS-8111010-TP	SCREW 11/64-40 L=9.5	トメネジ 11/64-40 L=9.5	(1)
22		226-55104	TENSION DISC RELEASE ARM	チラウカシウデ	(1)
23		101-16606	LINK INSTALLING BASE	シユート -シ トリツケタ イ	(1)
24		101-17109	BUSHING	チラウカシウデ メタル	(1)
25		PS-0300201-KP	SPRING PIN 3.0X20	スプリング ピン 3.0X20	(1)
26		226-54701	STOPPER PLATE	シユウト ウツストッパ -イタ	1
27		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルサラネジ 11/64-40 L=8.5	1
28		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7	マルサラネジ 11/64-40 L=8.75	1
29		CS-1470710-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=7	スラストウケ D=14.72 W=7 クミ	1
30		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	(2)
31		226-54107	THREAD TRIMMER CAM	イトキリカム	1
32		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	2
33		CS-070081B-SH	THRUST COLLAR ASM. D=7 W=8	スラストウケ D=7 W=8 クミ	2
34		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネジ 11/64-40 L=5	(4)
35		101-16903	SPRING	シユート -ツク ハネ	1
36		B1853-512-00C-A	HOOK SHAFT WASHER, C	カマシ クチ ガネ C	1
37		101-16754	CAM INSTALLING LINK ASM.	カムシ ユート -ツ クミ	1
38		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5	ヒラネジ 15/64-28 L=11.5	(1)
39		D2430-555-B00	SNAP RING	カムロラ シク Cリソク	(1)
40		101-16705	CAM INSTALLING LINK	カムシ ユート -ツ	(1)
41		D2428-555-B00-A	CAM ROLLER SHAFT	カムロラ シク	(1)
42		D2427-555-B00-B	CAM ROLLER	カムロラ	(1)
43		NM-6050001-SP	NUT M5	ロツカクナツト M5X0.8 1ツ	2
44		226-54404	DRIVING ARM, LEFT	ヨウト ウウデ (ヒタ リ)	1
45		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	1
46		B1515-051-000	HAND LIFTER PIN	オサエアケ シク	2
47		226-54552	CONNECTING LINK ASM.	レンクツリソク(クミ)	1
48		226-54503	CONNECTING LINK, A	レンクツリソク A	(1)
49		226-54602	CONNECTING LINK, B	レンクツリソク B	(1)
50		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカクホ ルト 11/64-40 L=9.5	(2)
51		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ カネ 5X10.5X1	(2)
52		SD-0650305-TP	HINGE SCREW D= 6.5 H= 3	タネネジ D=6.5 H=3	2
53		226-54305	DRIVING ARM, RIGHT	ヨウト ウウデ (ミキ)	1
54		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	1
55		101-17851	SOLENOID ASM.	シユート -ツオシイタ クミ	1
56	#01	HK-0346400-OB	PIN CONTACT	ピンコンタクト	2
57	#01	HK-0346101-40	HOUSING 14P	ハウシソク 14P	1
58		SS-6151040-SP	SCREW 15/64-28 L=10	ヒラネジ 15/64-28 L=10	2
59		B3041-980-000	SPRING	オサエアケ レハ - カエシハネ	1
60		226-55005	JOINT ROD	シヨイントロッド	1
61		226-54008	DRIVING ARM PLATE	ヨウト ウウデ イタ	1
62		B3417-051-000	REAR LIFTING BAR ROLLER	ウツロ ツリホ - コロ	1
63		SS-6120940-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ヒラネジ 3/16-28 L=9	1
64		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ カネ 5X10.5X1	1
65		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンハント	2


NOTE (注記)

#01...FOR LH-3162-7

LH-3162-7用

9. AUTOMATIC CHANGE-OVER DEVICE COMPONENTS (1)


角縫い自動切換装置関係 (1)



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1		227-95157	TRANSFORM SOLENOID BASE ASM.	ハンカソレノイド・ト・タ・イ(クミ)	1
2		227-95108	TRANSFORM SOLENOID BASE	ハンカソレノイド・ト・タ・イ	(1)
3		227-95207	TRANSFORM ARM	ハンカソウテ	(1)
4		SD-0600281-TP	HINGE SCREW H=6 W=2.7	タ・ソネジ・ H=6 W=2.7	(1)
5		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサ・カ・ネ 6.2X13X1	(1)
6		227-95355	TRANSFORM PLATE ASM.	ハンカソイタ(クミ)	1
7		227-95306	TRANSFORM PLATE	ハンカソイタ	(1)
8		227-95405	TRANSFORM SHAFT A	ハンカソス・リジ・クA	(1)
9		SD-0640231-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.3	タ・ソネジ・ D=6.35 H=2.3	1
10		226-87008	LEAF SPRING	ス・リコノカ・ソハ・ネ	1
11		SS-9110460-CP	SCREW 11/64-40 L=4	ロツカクネ・ルト 11/64-40 L=4	1
12		227-95900	TRANSFORM SOLENOID BASE	ハンカソレノイド・ト・タ・イウケ	1
13		SS-6121010-SP	SCREW 3/16-28 L=10	ヒラネジ・ 3/16-28 L=10	1
14		SS-6121610-SP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ・ 3/16-28 L=15.5	1
15	#02	227-96551	TRANSFORM SOLENOID UNIT B ASM.	ハンカソレノイド・ユニツトB(クミ)	1
16	#01	227-90356	TRANSFORM SOLENOID UNIT A ASM.	ハンカソレノイド・ユニツトA(クミ)	1
17		227-95603	TRANSFORM SPRING B	ハンカソハ・ネB	(2)
18		NM-6040001-SD	M4 NUT	ロツカクナツト M4X0.7 1シュ	(2)
19		227-95553	TRANSFORM SPRING BASE A ASM.	ハンカソハ・ネウケA(クミ)	(1)
20		227-95504	TRANSFORM SPRING BASE A	ハンカソハ・ネウケA	(1)
21		B1505-804-000	HINGE SHAFT	オサエウテ・ヒソジ・ソ・ク	(1)
22		227-95702	TRANSFORM SPRING BASE B	ハンカソハ・ネウケB	(1)
23	#01	227-92956	TRANSFORM RACH SOLENOID A ASM.	ハンカソラツチソレノイド・A(クミ)	(1)
24	#02	227-97757	TRANSFORM RACH SOLENOID B ASM.	ハンカソラツチソレノイド・B(クミ)	(1)
25	#01	227-90000	CROSSWISE SENSOR PLATE	サユウケンチセンサーイタ	(1)
26	#01	WS-0310002-KN	SPRING WASHER M3	ハ・ネサ・カ・ネ 3.1X5.9X0.7	(2)
27	#01	SM-4030401-SC	SCREW M3X0.5 L=4	ナ・コネジ・ M3X0.5 L=4	(2)
28		SL-4030681-SC	SCREW M3 L=6	ナ・コネジ・ M3X0.5 L=6 セムス	4
29		227-95801	TRANSFORM COVER	ハンカソカハ・	1
30		SL-4031091-SC	SCREW M3 X 10	ナ・コネジ・ セムス	2
31	#01	227-92550	TRANSFORM PCB ASM.	ハンカソキハ・ソ(クミ)	1
32	#01	HF-0041010-S0	FUSE 0.1A	ヒユース	(1)
33	#01	HX-0005600-0B	SPACER	ス・ハ・サ	4
34	#01	SL-4030681-SC	SCREW M3 L=6	ナ・コネジ・ M3X0.5 L=6 セムス	4
35	#01	NM-6030001-SC	NUT M3	ロツカクナツト M3X0.5 1シュ	4
36	#01	227-92659	TRANSFORM DEVICE CORD ASM.	ハンカソウチコート・(クミ)	1
37	#02	D2120-555-C00	CORD PRESSER (120V)	ナイロン クランフ	1
NOTE (注記)			#01...FOR LH-3162-4	LH-3162-4用	
			#02...FOR LH-3162-7	LH-3162-7用	

10. AUTOMATIC CHANGE-OVER DEVICE COMPONENTS (2)


角縫い自動切換装置関係 (2)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1		227-96908	CASE	ケースリツケサ	1
2		227-96809	CASE FITTING PLATE	ケースリツケイタ	1
3		SS-6120940-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ヒラネジ 3/16-28 L=9	2
4	#01	227-90455	OPERATION SWITCH CASE A ASM.	ソウサスイツチケースA(クミ)	1
5	#02	227-96759	OPERATION SWITCH CASE B ASM.	ソウサスイツチケースB(クミ)	1
6		227-96700	OPERATION SWITCH CASE	ソウサスイツチケース	(1)
7	#01	227-92758	OPERATION SWITCH PCB A ASM.	ソウサスイツチキハソナ(クミ)	(1)
8	#02	227-97559	OPERATION SWITCH PCB B ASM.	ソウサスイツチキハソナB(クミ)	(1)
9		ST-4030851-SN	SCREW	タツヒソネジ D=3-24 L= 8	(3)
10		SL-4030681-SF	SCREW M3 L=6	ナハコネジ セムス M3 L=6	(1)
NOTE (注記)		#01...FOR LH-3162-4		LH-3162-4用	
		#02...FOR LH-3162-7		LH-3162-7用	

11. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS


自動逆送り関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネシ 11/64-40 L=7	4
2		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラネ ガネ 5X10.5X1	4
3		101-61305	SOLENOID COVER	マグ ネットカバー	1
4		101-19105	REVERSE FEED SOLENOID, AC24V	ギ ヤクオクリマグ ネット 24V	1
5		101-19204	SOLENOID INSTALLING PLATE	マグ ネットリツクタイ	1
6		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラネ ガネ 5X10.5X1	4
7		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカクネ ルト 11/64-40 L=9.5	4
8		D2464-555-B00	LINK DRIVING MAGNET PIN	マグ ネット リツクピン	1
9		RE-0400000-K0	E-SHAPED SNAP RING (4MM)	Eガ タメツ 4	1
10		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12	マルヒラネシ 15/64-28 L=12	2
11		WS-0631510-KP	SPRING WASHER	ハネ ガネ	2
12		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラネ ガネ 6.2X13X1	2
13		226-56409	LINK FULCULUM	リンク タリソクサテン	1
14		226-56300	REVERSE FEED LINK, L	ジ ヤクオクリリンク タリソク	1
15		SS-4153015-SP	PAN-SCREW 15/64-28 L=30	ナハネシ 15/64-28 L=30	1
16		WS-0610002-KP	SPRING WASHER	ハネ ガネ	1
17		WP-0612056-SD	WASHER 6.1X18.5X2	ヒラネ ガネ 6.1X18.5X2	1
18		226-56201	REVERSE FEED LINK, (2)	ジ ヤクオクリリンク (2)	1
19		226-56102	REVERSE FEED LINK, (1)	ギ ヤクオクリリンク (1)	1
20		SD-0640326-TP	HINGE SCREW	ダソネシ	2
21		NS-6110350-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツ 11/64-40	2
22	#02	SS-7120760-SP	SCREW 3/16-28 L= 7.0	マルヒラネシ 3/16-28 L=7	1
23	#02	111-00500	REVERSE FEED LEVER STOPPER	ハネ ツクレハ - ストッパ	1
24	#02	SS-6121840-SP	SCREW 3/16-28 L=18.0	ヒラネシ 3/16-28 L=18	1
25		B1506-352-000	TENSION SPRING RACK B	ヒツハ リ ハネ ガネ B	1
26		135-15606	SPRING	イトキリ ゴツ ヨカモト ヲハネ	1
27	#03	226-56003	SPRING SUSPENSION	レハ - ハネ ネカケ	1
28		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネシ 3/16-28 L=6	1
29	#01	HK-0346400-OB	PIN CONTACT	ピンコンタクト	2
NOTE (注記)			#01...FOR LH-3162-7	LH-3162-7用	
			#02...FOR -WB, -OB	-WB, -OB用	
			#03...SELECTIVE PART	選択部品	

12. WIPER MECHANISM COMPONENTS

ワイパ装置関係



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1		226-57159	WIPER SOLENOID ASM.	ワイハ - ソレノイド (クミ)	1
2		110-72709	WIPER COVER	ワイハ - カハ -	(1)
3		SM-4030601-SN	SCREW M3 X 6	ナハ コネジ M3X0.5 L=6	(1)
4		WP-0320501-SC	WASHER M3	ヒラサ カネ 3.2X7X0.5	(1)
5		SD-0650321-TP	HINGE SCREW	タソネジ	(1)
6		226-57209	WIPER LINK, A	ワイハ - リンク A	(1)
7		B2024-771-000	SUSPENSION SCREW	ウツキリ ハネカク	(1)
8		111-10707	WIPER HINGE SCREW COLLAR	ワイハ タソネジ カラ	(1)
9		226-57308	WIPER SPRING	ワイハ - ハネ	(1)
10		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	(1)
11		111-10400	WIPER RUBBER A	ワイハ コム A	(1)
12		111-10509	WIPER RUBBER B	ワイハ コム B	(1)
13		111-10301	WIPER SOLENOID	ワイハ ソレノイド	(1)
14		111-11705	WIPER SOLENOID PIN	ワイハ - ソレノイド ツク	(1)
15		HA-0005900-00	POWER SWITCH	デソング スイッチ	(1)
16		HW-2003900-00	ELECTRIC WIRE	ビニルデソセン 17-0.16 シロ	(0.04)
17		HW-5000700-00	2-CORE CABLETYRE CORD	2シン キヤブ タイヤコト	(1.4)
18		226-57100	WIPER SOLENOID BASE	ワイハ - ソレノイド トダイ	(1)
19		WS-0310002-KN	SPRING WASHER M3	ハネサ カネ 3.1X5.9X0.7	(3)
20		SM-4030601-SN	SCREW M3 X 6	ナハ コネジ M3X0.5 L=6	(3)
21		111-11804	WIPER LINK COLLAR	ワイハ - リンクカラ	(1)
22		CS-0300711-SP	THRUST COLLAR	スラストウケ	(1)
23		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5	ヒラネジ 1/8-44 L=2.5	(2)
24	#02	HK-0346400-OB	PIN CONTACT	ピンコンタクト	2
25		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネジ 3/16-28 L=6	2
26		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツト 9/64-40	1
27		SD-0500404-SP	HINGE SCREW	タソネジ	1
28		226-57050	WIPER LINK ASM., 2	ワイハ - リンク(2) (クミ)	1
29		102-08551	WIPER BASE ASM.	ワイハ - トダイクミ	1
30		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカクナツト 11/64-40 L=9.5	2
31		RE-0320000-KO	SNAP RING 3.2	Eカ タトメワ 3.2	2
32		102-08700	WIPER LINK SHAFT	ワイハ - リンクツク	1
33		SS-3090520-SP	SCREW 9/64-40 L=4.5	マルネジ 9/64-40 L=4.5	2
34		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ヒラサ カネ 3.7X8X1	2
35	#01	102-09203	WIPER 3/32"-3/8"	ワイハ -	1
36	#01	102-09500	WIPER	ワイハ -	1
37	#01	102-09807	WIPER	ワイハ -	1
38	#01	102-09906	WIPER	ワイハ -	1


NOTE (注記)

#01...SELECTIVE PART
#02...FOR LH-3162-7

選択部品
LH-3162-7用

13. LUBRICATION COMPONENTS


給油関係



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1		B3530-555-000	OIL SIGHT WINDOW	アブ ラマト	1
2		RO-1952401-00	RUBBER RING	オリック	1
3		SS-4111815-SP	SCREW	ナハ ネジ 11/64-40 L=18	2
4		102-16703	OIL TANK	オイルタンク	1
5		NS-6110310-SN	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	2
6		226-20355	OIL PIPE ASM.	メンブ キュウユハ イブ (クミ)	1
7		226-20454	FELT ASM.	カンリユウフェルト (クミ)	1
8		226-20702	OIL TUBE	キュウユカン	1
9		226-20108	PIPE HOLDER, B	カンリユウハ イブ オサエ B	1
10		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハ ネジ 11/64-40 L=7	1
11		226-19209	OIL WICK GUIDE	メンブ ユツシガ イト	1
12		SS-6121610-SP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	1
13		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28	ロツカクナツト 3/16-28	1
14		226-20504	OIL WICK HOLDER	メンブ キュウユツシガサエ	1
15		SS-4111215-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ナハ ネジ 11/64-40 L=12	1
16		NS-6110430-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
17		226-19308	OIL ADJUSTING FELT	メンブ キュウユツヨウセツフェルト	1
18		226-19407	OIL ADJUSTING SHAFT	メンブ ユリョウツヨウセツツク	1
19		SS-8701782-TP	SCREW 5/16-24 L=17.0	トメネジ 5/16-24 L=17	1
20		NS-6700420-SP	NUT 5/16-24	ロツカクナツト 5/16-24	1
21		226-20801	PIPE HOLDER	キュウユカンオサエ	1
22		SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ヒラネジ 11/64-40 L=16	1
23		226-20009	PIPE HOLDER	メンブ カンリユウハ イブ オサエ	1
24		SS-4110615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	ナハ コネジ	1
25		226-19803	VILENE HOLDER	カンリユウハ イリソサエ	1
26		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハ ネジ 11/64-40 L=7	1
27		226-19605	VILENE	カンリユウハ イリソ	1
28		226-19001	SUCTION	キュウユク チ	1
29		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7	マルサラネジ 11/64-40 L=8.75	1
30		B1851-512-000	FILTER SCREEN	キュウユク チ アミ	1
31		B1850-512-000	BUSHING HOLDER	キュウユク チ カナク	1
32		SS-4090915-SP	SCREW 9/64-40 L=9	ナハ ネジ 9/64-40 L=9	1
33		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツト 9/64-40	1
34		106-23403	BASE	アブ ラブ ソハ イタ イ	1
35		SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ヒラネジ 11/64-40 L=16	2
36		106-23601	OIL ADJUSTING SCREW	ユリョウ ツヨウセツネジ	1
37		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
38		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.12
39		SQ-1150451-MZ	CONNECTING SCREW	チューブ レンケツネジ	1
40		SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW	チューブ レンケツネジ	2
41		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.04
42		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.08
43		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.09
44		137-65607	OIL CONNEC. ARM	キュウユ レンケツウデ	2
45		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.47
46		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.4
47		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.03
48		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.21
49		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.15
50		SQ-1150451-MZ	CONNECTING SCREW	チューブ レンケツネジ	2
51		B3534-155-000	PLUNGER	ブ ランジ ヤー	1
52		B1214-038-000	PLUNGER SPRING	ブ ランジ ヤー オサエハ ネ	1
53		B3524-552-000	PLUNGER THRUST PLATE	ブ ランジ ヤー オサエカナク	1
54		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハ ネジ 11/64-40 L=8	1
55		139-41307	OIL RETURN FELT PIPE	カンリユウフェルトハ イブ	1
56		B3538-112-000	CORD HOLDER	コト オサエ	1
57		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハ ネジ 11/64-40 L=8	1
58		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンハ ソト	1
59		226-86307	OIL GUIDE	メンハ ソキュウユカ イト S	1
60		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルヒラネジ 9/64-40 L=6	1

14. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS (WITH AK DEVICE)

油溜・膝上げ関係 (AK装置付き)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		101-62253	OIL RESERVOIR ASM.	アア ラダ マリ(クミ)	1
2		101-62204	OIL RESERVOIR	アア ラダ マリ	(1)
3		101-62600	RUBBER CUSHION	トウア ササエゴ A	(2)
4		110-47107	RUBBER CUSHION	トウア ササエゴ A	(2)
5		SM-0081001-SD	SCREW	トラスネジ M8 L=10	(1)
6		RO-0982401-00	RUBBER RING	オリシク	(1)
7		110-24015	CONNECTING ROT, VERTICAL	ヒサ アケ カイテンウデ	(1)
8		110-24106	SPRING	ヒサ アケ カイテンハ ネ	(1)
9		RE-1000000-KO	E-RING	Eカ タトメワ	(1)
10		110-24510	BRACKET	ヒサ アテタテ クトリツケウデ	(1)
11		SM-9062053-SR	SCREW M6 L=20	ロツカクネ ルト	(2)
12		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツト M6 1ツユ	(2)
13		SM-8063012-TR	SCREW M6 L=30	トメネジ	(2)
14		SM-9061853-SR	SCREW M6 L=17.5	ロツカクネ ルト	(1)
15		110-24205	KNEE PRESS ROD	ヒサ アテヨコシ ク	(1)
16	#01	110-23751	KNEE PRESS PLATE ASM.	ヒサ アテイタ クミ	1
17		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER	ヒサ アテイタ カハ -	(1)
18		B3419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD	ヒサ アテ タテシ ク	(1)
19		110-24403	RUBBER	ヒサ アテ ゴ A	(1)
20		110-23702	KNEE PRESS PLATE	ヒサ アテイタ	(1)
21		110-23801	KNEE PRESS PLATE HOLDER	ヒサ アテイタササエ	(1)
22		SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15	ロツカクネ ルト 15/64-28 L=15	(1)
23	#01	110-24304	KNEE PRESS LIFTER ROD	ヒサ アケ オツネ ウ	1
24		226-22005	OIL RESERVOIR SPACER, A	アア ラダ マリサ A	1
25		226-22104	OIL RESERVOIR SPACER, B	アア ラダ マリサ B	1
26		GAK-33070000	OIL DRAIN CAP	アア ラダ マリゴ Aセシ	1


NOTE (注記)

#01...FOR THE DESTINATION

仕向地用

15. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS (WITHOUT AK DEVICE, -7 ONLY)


油溜・膝上げ関係 (AK装置なし、-7のみ)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		227-96254	OIL RESERVOIR ASM.	77 ラダ マリ (クミ) AKナ	1
2		227-96205	OIL RESERVOIR	77 ラダ マリ AKナ	(1)
3		101-62600	RUBBER CUSHION	トラウ チェコ A	(2)
4		110-47107	RUBBER CUSHION	トラウ チェコ A	(2)
5		SM-0081001-SD	SCREW	トラスナ M8 L=10	(1)
6		RO-0982401-00	RUBBER RING	098ナ	(1)
7		110-24015	CONNECTING ROT, VERTICAL	ビス アケ カイテンウデ	(1)
8		110-24106	SPRING	ビス アケ カイテンハ ネ	(1)
9		RE-1000000-KO	E-RING 10	Eカ 外メウ 10	(1)
10		110-24510	BRACKET	ビス アケナ クトリナウデ	(1)
11		SM-9062053-SR	SCREW M6 L=20	ロツカクナ M6	(2)
12		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナ M6 1ナ	(2)
13		SM-8063012-TR	SCREW M6 L=30	トメナ	(2)
14		SM-9061853-SR	SCREW M6 L=17.5	ロツカクナ M6	(1)
15		110-24205	KNEE PRESS ROD	ビス アケコナ ク	(1)
16		SM-6040800-SP	SCREW	ビスナ	(2)
17		227-98755	SENSING BASE ASM.	ビス アケ ケンチナ (クミ)	(1)
18		227-98607	SENSING BASE WASHER	ビス アケ ケンチナ ガ ネ	(1)
19		SM-8060812-TP	SCREW M6 L=8	トメナ M6 L=8	(1)
20		110-23751	KNEE PRESS PLATE ASM.	ビス アケナ クミ	1
21		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER	ビス アケナ ガナ	(1)
22		B3419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD	ビス アケナ ク	(1)
23		110-24403	RUBBER	ビス アケ ナ	(1)
24		110-23702	KNEE PRESS PLATE	ビス アケナ	(1)
25		110-23801	KNEE PRESS PLATE HOLDER	ビス アケナナ	(1)
26		SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15	ロツカクナ M15/64-28 L=15	(1)
27		227-96155	SENSOR PLATE ASM.	ビス アケ ケンチセンナ (クミ)	1
28		227-96106	SENSOR PLATE	ビス アケ ケンチセンナ (クミ)	(1)
29		227-98151	SENSOR ASM.	ビス アケ ケンチセンナ (クミ)	(1)
30		106-21803	MOUNTING SCREW	ネ-ル センチ トリナク ナ	(1)
31		EA-9500800-00	CLIP CV-70S	クツナナ ナ 60	(1)
32		227-98359	GROUND WIRE ASM.	ア-スコ-ト (クミ)	(1)
33		WT-0430002-KN	WASHER M4	ハナナ ガ ネ M4	(1)
34		SL-4040891-SC	SCREW M4 L=8	ナ ガ ネナ ナ ナ コナ M4 L=8	(1)
35		NM-6020001-SC	NUT M2	ロツカクナ M2 1ナ	(1)
36		110-24304	KNEE PRESS LIFTER ROD	ビス アケ ナ	1
37		226-22005	OIL RESERVOIR SPACER, A	77 ラダ マリナ A	1
38		226-22104	OIL RESERVOIR SPACER, B	77 ラダ マリナ B	1

16. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS


ベルトカバー・糸巻き装置関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメイ	Qty
1		226-03401	BELT COVER A ASM.	ベルトカバー - A	1
2		226-51350	BELT COVER B ASM.	ベルトカバー - B (イキリツキ) クミ	1
3		226-51301	BELT COVER B	ベルトカバー - B (イキリツキ)	(1)
4		110-76957	BELT COVER B CAP ASM.	ベルトカバー - B フタ クミ	(1)
5		SS-4111215-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ナメネジ 11/64-40 L=12	1
6		SS-4121615-SP	SCREW 3/16-28 L=16	ナメネジ 3/16-28 L=16	1
7		WS-0451040-KP	SPRING WASHER 4.5X8.5X1	ハネサカネ 4.5X8.5X1	3
8		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサカネ 5X10.5X1	3
9		SK-3412000-SC	WOOD SCREW D=4.1 L=20	ワルモクネジ D=4.1 L=20	2
10		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ヒラサカネ 5X10.5X1	2
11		110-77567	BOBBIN WINDER COMPL.	イトマキヨウチ クワコウ	1
12		110-78250	THREAD TENSION BRACKET ASM.	イトマキイトチヨウケン ウタ イ クワコウ	(1)
13		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	ワルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	(1)
14		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨウケン	(2)
15		B3129-012-B00	THREAD TENSION SPRING	イトチヨウケン ハネ B	(1)
16		110-72204	TENSION NUT	イトチヨウケン ナット	(1)
17		SS-7110350-SP	SCREW 11/64-40 L=3.5	ワルヒラネジ 11/64-40 L= 3.5	(1)
18		110-78102	PRESSER PLATE	セイトウコウ ムササエイタ	(1)
19		B3211-555-000	RUBBER BRAKE	セイト - コウ	(1)
20		110-78003	POSITIONING FINGER	ホビノオサエ	(1)
21		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	ダンネジ D=4.9 H=2.6	(1)
22		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	ワルヒラネジ 1/8-44 L=12.5	(1)
23		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ヒラサカネ 5X10.5X1	2
24		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	ワルモクネジ D=4.8 L=25	2
25		B8233-555-000	BELT COVER SUPPORT STUD	ベルトカバー - ラチユ	2
26	#01	227-90505	SENSOR SUPPORT SHAFT B	ケンチュウキササエ クB	1
27	#01	D2120-555-C00	CORD PRESSER (120V)	ナイロン クラシフ	1
28	#02	SS-4111215-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ナメネジ 11/64-40 L=12	1
NOTE (注記)			#01...FOR LH-3162-4	LH-3162-4用	
			#02...FOR LH-3162-7	LH-3162-7用	

17. THREAD STAND COMPONENTS


糸立装置関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメ	Qty
1		D3301-772-TAB	THREAD STAND ASM.	イトタテソウチ クミ	1
2		B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトミチ	(3)
3		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネジ M6 L=16	(2)
4		B3318-704-L00-A	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウデ ツメカナク	(2)
5		B3311-704-000	SPOOL REST ROD CAP	イトタテホ キヤツブ	(1)
6		111-85204	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホ ウ ウエ	(1)
7		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホ ツキ テ	(1)
8		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツ M5	(2)
9		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナハ コネジ M5 L=14	(2)
10		111-85501	SPOOL RETAINER	イトマキ フレト メ	(3)
11		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホ ウ	(3)
12		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ	(3)
13		119-66504	SPOOL REST	イトマキウケサ ラ	(3)
14		111-85105	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホ ウ シタ	(1)
15		119-69508	SPOOL REST ARM A	イトタテウデ A	(2)
16		B3317-704-000	NUT	イトタテホ トメナツト	(1)
17		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	ヒラサ ガ ネ	(2)
18		B3321-704-L00	SPOOL REST ARM SUPPORT, A	イトタテウデ ササエ A	(1)
19		MAO-11532000	CORD STAPLE	コート ステツブ ル	(3)
20		SM-4061201-SE	SCREW M6 L=12	ナハ コネジ M6 L=12	(1)
21		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツ M5	(3)
22		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツ M6 1ツ	(1)
23		SK-3382001-SE	SCREW D=3.8 L=20	マルモクネジ D=3.8 L=20	(1)
24		B3309-704-0A0	THREAD GUIDE ARM ASM.	イトタテ イトアソナイ ウデ クミ	1

18. MOTOR PULLEY COMPONENTS


モータープーリー関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1	#01	MTJ-VH00400A	V-BELT, 40 INCH	Vベルト	1
2	#01	MTS-P00800B0	MOTOR PULLEY ASM. 80	モーターリクミ 80	1
	NOTE (注記)		#01...FOR LH-3162-7	LH-3162-7用	

19. REVERSE FEED CONTROL LEVER COMPENSATION SWITCH SET (OPTION)

逆送りレバー補正スイッチセット (オプション)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1		227-98458	COMPENSATION SWITCH ASM.	キヤクオクリレハ - ネセイスイツチ (クミ)	1
2		227-98250	SWITCH ASM.	ネセイスイツチ (クミ)	(1)
3		227-97104	SWITCH FITTING PLATE	スイツチトリツケイタ	(1)
4		227-97252	LEVER STOPPER ASM.	キヤクオクリレハ - ストツハ - (クミ)	1
5		227-97302	STOPPER FITTING PLATE	ストツハ - トリツケイタ	(1)
6		227-97203	LEVER STOPPER	キヤクオクリレハ - ストツハ -	(1)
7		227-97401	STOPPER FIXING PLATE	ストツハ - コテイイタ	(1)
8		TA-1100604-R0	PLUG	トメセシ D=11 L=6	(1)
9		SM-6051002-TP	SCREW M5X0.8 L=10	ロツカクアナホ ルト M5X0.8 L=10	(1)
10		WP-0520656-SA	WASHER 5.2X9.5X0.6	ヒラサ カネ 5.2X9.5X0.6	(1)
11		WP-0531000-SE	WASHER	ヒラサ カネ	(1)
12		SD-0500721-SP	HINGE SCREW D= 5 H= 7.2	ダソネツ D=5 H=7.2	(1)
13		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	ロツカクアナホ ルト M5X0.8 L=12	2
14		227-98508	SPRING SUSPENSION	レハ - ハ ネカケ	1
15		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンハント	2
16	#01	227-97005	REVERSE FEED CONTROL LEVER B	キヤクオクリレハ - B	1


NOTE (注記)

#01...FOR LH-3162-7

LH-3162-7用

20. FOOT SWITCH ASM. (OPTION)


フットスイッチ組 (オプション)




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	と ヾ × イ	Qty
1		227-98052	FOOT SWITCH ASM.	フットスイッチ(クミ)	1

21. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS

交換ゲージ部品一覧表

Needle gauge size 針 幅		Presser Foot asm. 押 さ え (組)			Throat plate (with Thread Trimmer) 針板 (糸切付)	Feed dog (with Thread Trimmer) 送り 歯 (糸切付)		
Code コード								
		inch	mm	(Tip-divided) (先端式先割れ)				
B	1/8	3.2	226-37656		226-60203	226-65103		
C	5/32	4.0	226-37755	101-52650	226-60302	226-65202	102-37907	
D	3/16	4.8	226-37854	101-52759	226-60401	226-65301	102-38004	102-39101
E	7/32	5.6	226-37953	101-52858	226-60500	226-65400	102-38103	102-39200
F	1/4	6.4	226-38050	101-52957	226-60609	226-65509	102-38202	102-39309
G	9/32	7.1	226-38258	101-53054	226-60708	226-65707	102-38301	102-39408
H	5/16	7.9	226-38357	101-53153	226-60807	226-65806	102-38409	102-39507
K	3/8	9.5	226-38456	101-53252	226-60906	226-65905	102-38509	102-39606
L	1/2	12.7	226-38753	101-53450	226-61102	226-66200	102-38707	102-39804
M	5/8	15.9	226-38852	101-53559	226-61201	226-66309	102-38806	102-39903
N	3/4	19.1	226-38951	101-53658	226-61300	226-66408	102-38905	101-71106
Q	1	25.4	226-39256	101-53856	226-61508	226-66705	102-39002	101-71304
Stitch spec. 縫 仕 様		S		★	Spec. common 仕様共通		★	
		A	★			★		
		G		☆				★

Needle gauge size 針 幅		Needle clamp asm. Left 針 留 (組) 左	Needle clamp asm. Right 針 留 (組) 右
Code コード			
		inch	mm
B	1/8	3.2	B1402-528-BA0-A
C	5/32	4.0	B1402-528-CA0-A
D	3/16	4.8	B1402-528-DAL-A
E	7/32	5.6	B1402-528-EAL
F	1/4	6.4	B1402-528-FAL
G	9/32	7.1	B1402-528-GAL
H	5/16	7.9	B1402-528-HAL-A
K	3/8	9.5	B1402-528-KAL-A
L	1/2	12.7	B1402-528-LAL
M	5/8	15.9	B1402-528-MAL
N	3/4	19.1	B1402-528-NAL
Q	1	25.4	B1402-528-QAL
Stitch spec. 縫 仕 様		S	Spec. common 仕様共通
		A	
		G	

Needle gauge size 針 幅		Bed slide asm. (with thread trimmer) 送り板 (組) (糸切り付)	
Code コード		Bed Slide asm. (Left) 糸切り送り板 (左) 組	Bed Slide asm. (Right) 糸切り送り板 (右) 組
		inch	mm
B	1/8	3.2	
S	5/32	4.0	226-50857
K	3/8	9.5	226-50352
L	1/2	12.7	
S	5/8	15.9	226-50956
N	3/4	19.1	226-50451
Q	1	25.4	226-51053
			226-50550

- ★ Standard spec. 標準仕様
- ☆ Substandard spec. 準標準仕様
- * Special order 特別注文

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
BT-0500300-EA	24	38	B3318-704-L00-A	28	4	NM-6050001-SE	28	8	SM-6051002-TP	30	9
BT-0500300-EA	24	41	B3319-704-L00	28	2	NM-6050001-SE	28	21	SM-6051202-TP	30	13
BT-0500300-EA	24	42	B3320-704-L00-A	28	11	NM-6050001-SP	16	43	SM-6061610-SC	28	3
BT-0500300-EA	24	43	B3321-704-L00	28	18	NM-6060001-SE	25	12	SM-7082550-SP	10	69
BT-0500300-EA	24	45	B3417-051-000	16	62	NM-6060001-SE	26	12	SM-8060812-TP	26	19
BT-0500300-EA	24	46	B3418-180-000	16	17	NM-6060001-SE	28	22	SM-8063012-TR	25	13
BT-0500300-EA	24	47	B3419-122-000	25	18	NS-6080210-SP	12	42	SM-8063012-TR	26	13
BT-0500300-EA	24	48	B3419-122-000	26	22	NS-6090310-SP	22	26	SM-9061853-SR	25	14
BT-0500300-EA	24	49	B3431-552-000-A	25	17	NS-6090310-SP	24	33	SM-9061853-SR	26	14
B1104-051-000	2	29	B3431-552-000-A	26	21	NS-6110310-SN	24	5	SM-9062053-SR	25	11
B1131-057-000	2	27	B3524-552-000	24	53	NS-6110310-SP	8	8	SM-9062053-SR	26	11
B1148-555-000	12	18	B3530-555-000	24	1	NS-6110310-SP	22	10	SQ-1110401-MZ	24	40
B1202-512-000	4	13	B3534-155-000	24	51	NS-6110310-SP	24	37	SQ-1150451-MZ	24	39
B1214-019-000	4	14	B3538-112-000	24	56	NS-6110350-SP	20	21	SQ-1150451-MZ	24	50
B1214-038-000	24	52	B8233-555-000	27	25	NS-6110420-SP	10	46	SS-2080810-SP	16	1
B1402-528-FAL-A	6	45				NS-6110430-SP	24	16	SS-2090710-SP	2	24
B1402-528-FAR-A	6	54	CQ-2020000-00	4	3	NS-6120310-SP	24	13	SS-2090710-SP	2	33
B1416-528-000	6	43	CQ-2020000-00	6	3	NS-6150430-SP	6	34	SS-2090810-SP	2	26
B1416-528-000	6	52	CQ-2020000-00	10	43	NS-6620310-SP	14	26	SS-2110920-TP	2	35
B1422-512-000	6	9	CQ-2020000-00	10	47	NS-6680320-SP	12	55	SS-2110920-TP	16	27
B1425-526-000	6	44	CQ-2520000-00	4	4	NS-6700420-SP	24	20	SS-2110930-SP	16	28
B1425-526-000	6	46	CQ-2520000-00	4	7				SS-2110930-SP	24	29
B1425-526-000	6	53	CQ-2520000-00	6	73	PS-0300201-KP	16	25	SS-3090520-SP	22	33
B1425-526-000	6	55	CQ-2520000-00	12	64	PS-0600502-KP	14	34	SS-4080610-SP	6	27
B1438-512-B00	6	28	CQ-3030000-00	12	65	PT-0502700-S0	6	13	SS-4090415-SP	6	4
B1501-581-000	14	39	CQ-5050000-00	4	11				SS-4090815-SP	6	16
B1502-541-000	14	42	CS-0300711-SP	22	22	RE-0320000-K0	22	31	SS-4090915-SP	24	32
B1505-227-T00-A	14	38	CS-070081B-SH	16	33	RE-0400000-K0	20	9	SS-4110615-SP	8	37
B1505-804-000	18	21	CS-102121A-SH	12	10	RE-0500000-K0	12	3	SS-4110615-SP	24	24
B1506-352-000	20	25	CS-1470710-SH	16	29	RE-0500000-K0	14	9	SS-4110715-SP	14	28
B1510-227-000	14	37	CS-1471012-SH	10	16	RE-0500000-K0	14	12	SS-4110715-SP	14	32
B1515-051-000	16	46	CS-1471012-SH	12	50	RE-0500000-K0	14	18	SS-4110715-SP	24	10
B1521-555-000	14	2	CS-147121B-SH	12	48	RE-0500711-KP	12	38	SS-4110715-SP	24	26
B1603-512-000	12	44				RE-0900000-K0	12	13	SS-4110815-SP	2	1
B1604-012-000-A	12	39	D2112-555-B00	2	5	RE-1000000-K0	25	9	SS-4110815-SP	10	58
B1610-512-000	12	30	D2120-555-C00	18	37	RE-1000000-K0	26	9	SS-4110815-SP	12	23
B1633-470-000	12	61	D2120-555-C00	27	27	RO-0371801-00	14	3	SS-4110815-SP	24	54
B1636-581-B00	12	29	D2427-555-B00-B	16	42	RO-0922702-00	12	16	SS-4110815-SP	24	57
B1653-470-000	12	63	D2428-555-B00-A	16	41	RO-0982401-00	25	6	SS-4111215-SP	14	30
B1802-512-0A0-A	10	2	D2430-555-B00	16	39	RO-0982401-00	26	6	SS-4111215-SP	24	15
B1803-515-0A0	10	10	D2464-555-B00	20	8	RO-1952401-00	24	2	SS-4111215-SP	27	5
B1816-512-000	10	4	D3129-555-D00	8	19	RO-4372002-00	4	32	SS-4111215-SP	27	28
B1820-051-000	10	42	D3159-555-B00	14	25				SS-4111815-SP	24	3
B1821-051-000	10	44	D3163-555-B00-A	14	29	SB-1200001-00	4	31	SS-4120615-SP	2	6
B1822-051-000	10	45	D3164-555-B00	14	27	SB-3095301-OC	10	50	SS-4120615-SP	2	8
B1823-051-000	10	48	D3171-415-B0H	10	62	SD-0470281-SP	8	7	SS-4120615-SP	8	39
B1850-512-000	24	31	D3301-772-TAB	28	1	SD-0490261-SP	27	21	SS-4120615-SP	20	28
B1851-512-000	24	30				SD-0500404-SP	22	27	SS-4120615-SP	22	25
B1853-512-00C-A	16	36	EA-9500B00-00	26	31	SD-0500721-SP	30	12	SS-4120615-SP	2	19
B2024-771-000	22	7	EA-9500B01-00	16	65	SD-0600271-SP	16	19	SS-4121615-SP	27	6
B3041-980-000	16	59	EA-9500B01-00	24	58	SD-0600281-TP	18	4	SS-4153015-SP	20	15
B3112-704-000	8	21	EA-9500B01-00	30	15	SD-0600322-SD	14	17	SS-5090610-SP	2	28
B3114-232-000	8	20				SD-0640231-SP	18	9	SS-5090610-SP	16	9
B3125-012-000	8	23	GAK-33070000	25	26	SD-0640326-TP	20	20	SS-6060510-TP	6	2
B3125-527-000	8	24				SD-0650305-TP	16	52	SS-6060510-TP	6	22
B3126-012-000	8	16	HA-0005900-00	22	15	SD-0650321-TP	22	5	SS-6080320-SP	22	23
B3126-012-000	27	14	HF-0041010-S0	18	32	SD-0720332-SP	14	14	SS-6080340-SP	6	66
B3128-051-000	8	2	HK-0346101-40	16	57	SD-0800422-CP	12	5	SS-6081810-SP	12	43
B3128-527-000	8	31	HK-0346400-0B	16	56	SD-0870601-SP	6	33	SS-6090630-SP	2	34
B3129-012-A00	8	18	HK-0346400-0B	20	29	SD-0900701-TP	12	57	SS-6090670-TP	12	1
B3129-012-B00	27	15	HK-0346400-0B	22	24	SK-3382001-SE	28	23	SS-6090810-SP	10	36
B3132-552-000	8	17	HW-2003900-00	22	16	SK-3412000-SC	27	9	SS-6110480-SP	10	66
B3137-527-0A0	8	32	HW-5000700-00	22	17	SK-3482500-SC	27	24	SS-6111140-SP	2	4
B3138-527-000	8	29	HX-0005600-0B	18	33	SL-4030681-SC	18	28	SS-6111210-SP	4	23
B3139-527-000	8	33				SL-4030681-SC	18	34	SS-6111610-SP	24	22
B3140-527-000	8	30	MAO-11532000	28	19	SL-4030681-SF	19	10	SS-6111610-SP	24	35
B3141-527-000	8	25	MDP-500B1400	6	56	SL-4031091-SC	18	30	SS-6120940-SP	16	63
B3142-527-000	8	34	MTJ-VH00400A	29	1	SL-4040891-SC	26	34	SS-6120940-SP	19	3
B3143-527-000	8	35	MTS-P00800B0	29	2	SM-0081001-SD	25	5	SS-6121010-SP	18	13
B3211-555-000	27	19	M4002-110-000	4	19	SM-0081001-SD	26	5	SS-6121212-TP	16	13
B3214-047-000	8	11	M4007-110-OAA	4	20	SM-4030401-SC	18	27	SS-6121610-SP	18	14
B3305-704-000-A	28	7	M4007-110-OAB	4	21	SM-4030601-SN	22	3	SS-6121610-SP	24	12
B3309-704-OA0	28	24				SM-4030601-SN	22	20	SS-6121610-TP	6	37
B3311-012-000	28	12	NM-6020001-SC	26	35	SM-4051405-SE	28	9	SS-6121610-TP	12	56
B3311-704-000	28	5	NM-6030001-SC	18	35	SM-4061201-SE	28	20	SS-6121610-TP	16	45
B3317-704-000	28	16	NM-6040001-SD	18	18	SM-6040800-SP	26	16	SS-6121610-TP	16	54

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
SS-6121840-SP	20	24	TA-1250504-R0	2	11	102-10805	10	18	113-06206	14	31
SS-6121860-SP	12	21	TA-1250504-R0	2	16	102-11407	16	6	113-94509	14	23
SS-6151040-SP	16	58	TA-1270502-R0	2	12	102-11605	16	2	119-56802	8	22
SS-6151220-SP	16	38				102-16703	24	4	119-66504	28	13
SS-6151780-SP	2	14	WP-0320501-SC	22	4	102-38202	12	32	119-69508	28	15
SS-6152440-SP	6	32	WP-0371016-SD	10	37	103-15208	12	58	135-15606	20	26
SS-6153040-SP	10	41	WP-0371016-SD	22	34	103-15455	12	59	135-30209	2	17
SS-6560150-SH	10	29	WP-0450000-SD	6	18	103-15505	12	52	137-65607	24	44
SS-6580752-TP	12	31	WP-0450801-SD	4	24	106-02902	2	2	139-41307	24	55
SS-6661110-SP	4	15	WP-0501016-SC	27	10	106-04809	4	26			
SS-6661110-SP	12	26	WP-0501016-SC	27	23	106-11457	10	14	226-02007	2	15
SS-7060310-SP	6	58	WP-0501016-SD	8	38	106-21803	26	30	226-02106	2	32
SS-7081310-SP	27	22	WP-0501016-SD	16	51	106-23403	24	34	226-02601	2	40
SS-7090520-SP	8	28	WP-0501016-SD	16	64	106-23601	24	36	226-03013	2	23
SS-7090610-SP	24	60	WP-0501016-SD	20	2	106-97506	8	36	226-03104	2	25
SS-7090710-SP	16	12	WP-0501016-SD	20	6	106-97605	8	3	226-03401	27	1
SS-7090910-TP	14	44	WP-0501016-SD	27	8	107-41759	2	45	226-03609	2	42
SS-7110350-SP	27	17	WP-0520656-SA	30	10	110-02904	6	6	226-03708	2	43
SS-7110510-SP	12	60	WP-0531000-SE	30	11	110-06202	14	7	226-03807	2	44
SS-7110710-SP	6	19	WP-0612056-SD	20	17	110-06350	14	6	226-04003	4	38
SS-7110710-SP	10	71	WP-0621016-SD	12	37	110-06509	14	11	226-04102	4	39
SS-7110710-SP	12	27	WP-0621016-SD	18	5	110-06756	14	4	226-04300	4	40
SS-7110710-SP	20	1	WP-0621016-SD	20	12	110-07002	14	15	226-04409	4	34
SS-7110840-SP	27	13	WP-0850002-SP	10	68	110-07101	14	13	226-04607	4	30
SS-7110910-SP	12	51	WP-1612616-SE	28	17	110-07309	14	8	226-04656	4	29
SS-7111310-TP	12	45	WS-0310002-KN	18	26	110-09909	12	17	226-04706	4	27
SS-7120760-SP	4	42	WS-0310002-KN	22	19	110-18108	14	20	226-04805	4	28
SS-7120760-SP	10	15	WS-0451040-KP	27	7	110-18207	14	19	226-05109	4	2
SS-7120760-SP	20	22	WS-0610002-KP	20	16	110-18702	2	21	226-05158	4	1
SS-7121410-SP	12	7	WS-0631510-KP	20	11	110-23702	25	20	226-05208	4	6
SS-7151210-SP	20	10	WT-0430002-KN	26	33	110-23702	26	24	226-06602	6	12
SS-7151610-SP	16	16	WT-0530002-KS	2	9	110-23751	25	16	226-07006	6	31
SS-7681750-TP	4	36				110-23751	26	20	226-07105	6	35
SS-8080410-TP	8	27	101-01004	2	3	110-23801	25	21	226-07204	6	36
SS-8080610-SP	8	26	101-06102	12	46	110-23801	26	25	226-07303	6	29
SS-8080610-SP	16	7	101-07902	12	35	110-24015	25	7	226-07402	6	30
SS-8110410-TP	16	30	101-08009	12	12	110-24015	26	7	226-08004	14	40
SS-8110510-SP	16	34	101-08512	10	1	110-24106	25	8	226-08103	14	10
SS-8111010-TP	16	21	101-08611	10	11	110-24106	26	8	226-08152	14	5
SS-8120740-SP	2	22	101-09908	10	39	110-24205	25	15	226-09101	12	28
SS-8120740-SP	12	14	101-10500	10	25	110-24205	26	15	226-09200	12	24
SS-8151150-SP	10	3	101-10609	10	26	110-24304	25	23	226-09309	12	54
SS-8151150-SP	10	12	101-11201	10	49	110-24304	26	36	226-09408	12	41
SS-8151150-SP	12	47	101-11508	10	19	110-24403	25	19	226-09606	12	53
SS-8151150-TP	4	8	101-12001	10	6	110-24403	26	23	226-09705	12	34
SS-8151550-SP	4	22	101-12407	10	40	110-24510	25	10	226-09754	12	33
SS-8620610-TP	12	40	101-12803	10	32	110-24510	26	10	226-09804	10	8
SS-8660530-TP	4	33	101-12803	10	34	110-32265	4	25	226-10000	12	6
SS-8660530-TP	10	7	101-16051	16	3	110-44054	2	7	226-10109	12	2
SS-8660530-TP	10	9	101-16606	16	23	110-45101	8	12	226-10208	12	4
SS-8660530-TP	10	17	101-16705	16	40	110-47107	25	4	226-10307	12	8
SS-8660530-TP	12	49	101-16754	16	37	110-47107	26	4	226-10406	12	22
SS-8660530-TP	12	62	101-16804	16	15	110-52701	12	19	226-10505	12	15
SS-8660610-TP	12	11	101-16903	16	35	110-71602	14	35	226-12303	10	33
SS-8660810-TP	10	5	101-17109	16	24	110-71701	14	36	226-12501	10	35
SS-8660810-TP	14	41	101-17208	16	18	110-71800	14	1	226-13251	10	51
SS-8660810-TP	16	32	101-17851	16	55	110-71909	12	20	226-13400	10	67
SS-8680540-SP	4	12	101-19105	20	4	110-72204	27	16	226-13509	10	38
SS-8680810-TP	4	37	101-19204	20	5	110-72402	8	14	226-13608	10	70
SS-8681650-TP	4	35	101-24204	8	10	110-72709	22	2	226-13707	10	13
SS-8701782-TP	24	19	101-24303	8	15	110-76957	27	4	226-15009	10	57
SS-9080410-SP	16	8	101-25201	14	16	110-77567	27	11	226-15108	10	56
SS-9110460-CP	2	31	101-26654	10	65	110-78003	27	20	226-15207	10	60
SS-9110460-CP	18	11	101-52957	14	43	110-78102	27	18	226-15306	10	59
SS-9111010-SP	16	50	101-61305	20	3	110-78250	27	12	226-15454	10	55
SS-9111010-SP	20	7	101-62204	25	2	110-93606	8	13	226-15702	10	61
SS-9111010-SP	22	30	101-62253	25	1	111-00500	20	23	226-15801	10	63
SS-9111820-SP	10	54	101-62600	25	3	111-10301	22	13	226-15959	10	64
SS-9151440-CP	12	36	101-62600	26	3	111-10400	22	11	226-17005	14	33
SS-9151540-SR	25	22	102-01200	2	10	111-10509	22	12	226-17104	14	22
SS-9151540-SR	26	26	102-08551	22	29	111-10707	22	8	226-18052	8	9
ST-4030851-SN	19	9	102-08700	22	32	111-11705	22	14	226-18060	8	1
			102-09203	22	35	111-11804	22	21	226-18102	8	6
TA-0750704-R0	2	13	102-09500	22	36	111-85105	28	14	226-18201	8	4
TA-1100604-R0	30	8	102-09807	22	37	111-85204	28	6	226-18300	8	5
TA-1250406-R0	2	20	102-09906	22	38	111-85501	28	10	226-19001	24	28

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
226-19209	24	11	226-81803	6	15	227-97401	30	7			
226-19308	24	17	226-82157	6	14	227-97559	19	8			
226-19407	24	18	226-83007	6	63	227-97757	18	24			
226-19605	24	27	226-83056	6	57	227-98052	31	1			
226-19803	24	25	226-83106	6	61	227-98151	26	29			
226-20009	24	23	226-83205	6	59	227-98250	30	2			
226-20108	24	9	226-83304	6	60	227-98359	26	32			
226-20355	24	6	226-83403	6	64	227-98458	30	1			
226-20454	24	7	226-83502	6	70	227-98508	30	14			
226-20504	24	14	226-83601	6	72	227-98607	26	18			
226-20702	24	8	226-83700	6	71	227-98755	26	17			
226-20801	24	21	226-83809	6	62						
226-22005	25	24	226-83908	6	68						
226-22005	26	37	226-84005	6	69						
226-22104	25	25	226-84104	6	65						
226-22104	26	38	226-84203	6	67						
226-22401	4	43	226-84609	6	74						
226-50055	2	39	226-84906	6	75						
226-50352	2	38	226-85101	6	40						
226-50857	2	36	226-85150	6	39						
226-51301	27	3	226-85168	6	38						
226-51350	27	2	226-85200	6	41						
226-51459	2	41	226-85200	6	50						
226-51509	4	18	226-85309	6	49						
226-51558	4	17	226-85358	6	48						
226-51566	4	16	226-85366	6	47						
226-51608	4	41	226-85408	6	42						
226-52002	12	25	226-85408	6	51						
226-52101	12	9	226-85705	6	76						
226-53000	10	30	226-85804	6	21						
226-53307	10	31	226-85903	6	17						
226-53505	10	53	226-86000	6	20						
226-53604	10	52	226-86158	6	23						
226-53802	10	20	226-86307	24	59						
226-54008	16	61	226-87008	18	10						
226-54107	16	31	226-88006	10	22						
226-54206	16	5	226-88105	10	27						
226-54255	16	4	226-88204	10	28						
226-54305	16	53	226-88402	10	23						
226-54404	16	44	226-88501	10	24						
226-54503	16	48	226-92909	4	5						
226-54552	16	47	226-93857	10	21						
226-54602	16	49	227-90000	18	25						
226-54701	16	26	227-90356	18	16						
226-54800	16	14	227-90455	19	4						
226-54909	14	24	227-90505	27	26						
226-54958	14	21	227-92550	18	31						
226-55005	16	60	227-92659	18	36						
226-55104	16	22	227-92758	19	7						
226-55153	16	20	227-92956	18	23						
226-55302	16	11	227-95108	18	2						
226-55401	16	10	227-95157	18	1						
226-56003	20	27	227-95207	18	3						
226-56102	20	19	227-95306	18	7						
226-56201	20	18	227-95355	18	6						
226-56300	20	14	227-95405	18	8						
226-56409	20	13	227-95504	18	20						
226-57050	22	28	227-95553	18	19						
226-57100	22	18	227-95603	18	17						
226-57159	22	1	227-95702	18	22						
226-57209	22	6	227-95801	18	29						
226-57308	22	9	227-95900	18	12						
226-60609	2	37	227-96106	26	28						
226-80003	2	30	227-96155	26	27						
226-80250	2	18	227-96205	26	2						
226-80607	4	10	227-96254	26	1						
226-80656	4	9	227-96551	18	15						
226-81001	6	11	227-96700	19	6						
226-81050	6	10	227-96759	19	5						
226-81100	6	1	227-96809	19	2						
226-81209	6	5	227-96908	19	1						
226-81308	6	26	227-97005	30	16						
226-81407	6	24	227-97104	30	3						
226-81506	6	25	227-97203	30	6						
226-81605	6	7	227-97252	30	4						
226-81704	6	8	227-97302	30	5						

JUKI

JUKI CORPORATION

INTERNATIONAL SALES DIVISION

8-2-1, KOKURYO-CHO,
CHOFU-SHI, TOKYO 182, JAPAN

PHONE : 03 (3430) 4001~5

FAX : 03 (3430) 4903, 4909, 4914

TELEX : J22967

JUKI 株式会社

〒182 東京都調布市国領町8-2-1
TEL. 03-3480-1111(代表)

工業製品販売本部
TEL. 03-3480-1113(ダイヤルイン)

お買い求め、ご相談は
To order or for further
information,
please contact :

※このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する事があります。

* The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.

※このパーツリストは、1994年11月現在の商品仕様で編集・印刷したものです。

* This parts list is edited and printed in accordance with the product specifications as of November 1994.