

JUKI

**2-Needle, Needle-feed, Lockstitch Machine
with Organized Split Needle Bar, and an Automatic
Thread Trimmer**

二本針本縫針送り角縫い付き自動糸切りミシン

LH-3168-7

LH-3168 (糸切り無)

PARTS LIST

29139706

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply Co. **No. 0944-00**

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

1. An asterisk (*) means that the corresponding part is changed from the previous parts list or is newly added.
2. As to "#01" and "#02," refer to the "Note" given at the bottom of the respective pages.
3. Codes on the "Qty" column
 - Each numeral indicates the number of parts required.
 - "0.1" and "2.0" indicate the length (in meters) of the respective parts.
4. Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.
5. Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.


パーツリストご利用に際して

1. Note欄に記載されているリストページの*印は、前回の内容に対して、今回変更または追加された部品であることを意味します。
2. リストページの#01、#02等の印は、ページ下の「注記」の説明をご参照ください。
3. ・数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.0等の数値は、長さ（単位メートル）を表します。
4. 数量欄の()は、組部品を構成している子部品であることを意味します。
5. イラストページの—————枠は、組構成であることを意味します。

CONTENTS
目次

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	1
頭部・外装関係	
2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP COMPONENTS	3
上軸・天秤関係	
3. NEEDLE BAR COMPONENTS	5
針棒関係	
4. TENSION POST COMPONENTS	7
糸調子関係	
5. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS	9
釜・下軸関係	
6. FEED MECHANISM COMPONENTS	11
送り関係	
7. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS	13
押さえ棒・糸ゆるめ関係	
8. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3168-7)	15
糸切り装置関係 (LH-3168-7 用)	
9. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3168-7)	17
自動逆送り関係 (LH-3168-7 用)	
10. WIPER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3168-7)	19
ワイパー装置関係 (LH-3168-7 用)	
11. LUBRICATION COMPONENTS	21
給油関係	
12. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS	23
油溜・膝上げ関係	
13. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS	24
ベルトカバー・糸巻き装置関係	
14. THREAD STAND COMPONENTS	25
糸立装置関係	
15. MOTOR PULLEY COMPONENTS	26
モータープーリ関係	
16. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS	27
交換ゲージ部品一覧表	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	29
索引	

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS
頭部・外装関係



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハネジ 11/64-40 L=8	7
2		106-02902	SLIDE PLATE	マトイタ	1
3		101-01004	GASKET	マトイタハツキン	1
4	#01	SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハネジ 11/64-40 L=8	1
5	#02	SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11	ヒラネジ 11/64-40 L=11	1
6	#02	D2112-555-B00	CORD HOLDER, LARGE	コート トメカナク A	2
7	#02	SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネジ 3/16-28 L=6	1
8	#02	110-44054	GROUND WIRE ASM.	アースコート クミ	1
9	#02	SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネジ 3/16-28 L=6	1
10	#02	WT-0530002-KS	TOOTHED WASHER	ハツキチカネ A5.3	1
11		102-01200	RUBBER PLUG	ヨート シツクアナ キヤツフ	1
12	#01	TA-0490601-R0	PLUG D=4.9X5.5 L=6	トメセン D=4.9X5.5 L=6	2
13		TA-1250504-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
14		TA-1270502-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
15		TA-0750704-R0	RUBBER PLUG	トメセン	2
16		SS-6151780-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0	ヒラネジ 15/64-28 L=17	2
17		226-02007	THREAD TAKE-UP LEVER OIL GUARD	デンヒンカハ (コカマ)	1
18		TA-1250504-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
19	#05	B3523-280-000	OIL TUBE HOLDER	ユシン ハイブトメ	1
20		226-80250	FACE PLATE ASM.	メンイタ (カタハリ) クミ	1
21		SS-4121015-SP	SCREW 3/16-28 L=10	ナハネジ 3/16-28 L=10	4
22		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG	トメセン D=12.5 L=4	2
23		110-18702	THREE-HOLE THREAD EYELET	ミツメイトカ	2
24		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7	トメネジ 3/16-28 L=7	2
25		226-03005	THREAD GUIDE	イトアンナイ (ウエ)	1
26		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7	マルチラネジ 9/64-40 L=7	1
27		226-03104	THREAD GUIDE	イトアンナイ (ナカ)	1
28		SS-2090810-SP	SCREW 9/64-40 L= 7.5	マルチラネジ 9/40 L=7.5	1
29		B1131-057-000	FRAME THREAD GUIDE, LOWER	イトアンナイ シタ	1
30		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネジ 9/64-40 L=6	1
31		B1104-051-000	THROAT PLATE PIN	ハリイタ トメピン	1
32		226-80003	PLATE	アコフアテイタ (カタハリツキ)	1
33		SS-9110460-CP	SCREW 11/64-40 L=4	ロツカクホルト 11/64-40 L=4	2
34		226-02106	AUXILIARY COVER	ホシヨカハ	1
35		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7	マルチラネジ 9/64-40 L=7	2
36		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	1
37		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルチラネジ 11/64-40 L=8.5	1
38	#03	226-01058	BED SLIDE LEFT, ASM., A	スハリイタ (ヒタリ) アクミ	1
39	#04	226-50857	BED SLIDE LEFT, ASM., A	イトキリスハリイタ (ヒタリ) アクミ	1
40	#03	226-25503	THROAT PLATE 1/4	ハリイタ (イトキリナシ) 1/4" (6.4MM)	1
41	#04	226-60609	THROAT PLATE 1/4	イトキリハリイタ (1/4")	1
42	#03	226-00555	BED SLIDE RIGHT, ASM., A	スハリイタ (ミキ) アクミ	1
43	#04	226-50352	BED SLIDE RIGHT, ASM., A	イトキリスハリイタ (ミキ) アクミ	1
44	#01	B1110-051-0A0	BED SLIDE ASM.	スハリイタ クミ	1
45	#02	226-50055	BED SLIDE ASM.	スハリイタ (マエ) クミ (イトキリツキ)	1
46		226-02601	BED SCREW STUD	ハットンチュウ	4
47	#06	226-51459	THREAD GUIDE ASM., E	イトアンナイE (クミ) ハリイタオサエ	1
48	#07	226-03609	THREAD GUIDE	フェルト イトアンナイ	1
49	#07	226-03708	FELT	フェルト	1
50		226-03807	LABEL	カマキユウエシラハル	1

Note (注記) #01...FOR LH-3168

#02...FOR LH-3168-7

#03...EXCHANGING GAUGE PART FOR LH-3168
(SEE P.27, 28)

#04...EXCHANGING GAUGE PART FOR LH-3168-7(SEE P.27, 28)

#05...FOR LH-3168-7-WB, -WO, -OB

#06...FOR OPTIONAL PART

#07...FOR THE DESTINATION

LH-3168 用

LH-3168-7 用

LH-3168 用交換ゲージ部品
(27, 28 ページご参照下さい。)


LH-3168-7 用交換ゲージ部品
(27, 28 ページご参照下さい。)

LH-3168-7-WB, -WO, -OB 用

オプション対応

仕向地

2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP COMPONENTS
上軸・天秤関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		226-05158	THREAD TAKE-UP LEVER PIN ASM.	デンヒン オキエジク(クミ)	1
2		226-05109	THREAD TAKE-UP LEVER PIN	デンヒンオキエジク	(1)
3		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシン	(0.31)
4		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユシン	(0.04)
5	#01	226-80508	THREAD TAKE-UP LEVER	デンヒン(コカマ)	1
6	#02	226-92909	THREAD TAKE-UP LEVER	デンヒン(コカマ)イトキリツキ	1
7		226-05208	TAKE-UP LEVER THEUST PIN	デンヒンスライトシク	1
8		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユシン	0.03
9		SS-8151150-TP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	2
10		226-06107	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリホウクランクロッド (カタハリナシ)	1
11		226-80656	NEEDLE BAR CRANK PIN ASM.	ハリホウクランクピン (カタハリツキ)クミ	1
12		CQ-5050000-00	OIL WICK	ユシン	(0.1)
13		SS-8680540-SP	SCREW 9/32-28 L= 4.5	トメネジ 9/32-28 L=4.5	1
14		B1202-512-000	MAIN SHAFT BUSHING, FRONT	ウワジク マエハアリンク	1
15		B1214-019-000	SPROCKET RING	スプロケット リンク	3
16		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ 1/4-40 L=11	4
17	#01	226-04508	HAND WHEEL	ハズミクマ(イトキリナシ)	1
18	#01	SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネジ 15/64-28 L=15	2
19	#02	226-51566	HAND WHEEL ASM.	ハズミクマ(クミ)イトキリ	1
20		226-51558	HAND WHEEL	ハズミクマ(カウコウ) イトキリ	(1)
21		226-51509	HAND WHEEL	ハズミクマ(イトキリ)	(1)
22		M4002-110-000	GENERATOR ROTOR	ハツデンキローター	(1)
23		M4007-110-0AA	MAGNET FITTING BASE A ASM.	マグネット トリツタアイ A クミ	(1)
24		M4007-110-0AB	MAGNET FITTING BASE B ASM.	マグネット トリツタアイ B クミ	(1)
25		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネジ 15/64-28 L=15	(2)
26		SS-6111210-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ヒラネジ 11/64-40 L=12	(2)
27		WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10.0X0.8	ヒラネジ 4.5X10X0.8	(2)
28	#02	110-32265	GENERATOR STARTER ASM.	ハツデンキ ステータ クミ	1
29	#02	106-04809	SCREW	ハツデンキ ステータ トメネジ	2
30		226-04706	MAIN SHAFT BUSHING, CENTER	ウワジクナカメタル	1
31		226-04805	FELT	ウワジクナカメタルフェルト	1
32		226-04656	THRUST COLLAR ASM.	ウワジクスラストウケ(クミ)	1
33		226-04607	THRUST COLLAR	ウワジクスラストウケ	(1)
34		SB-1200001-00	BEARING D=20X47	ボールベアリング D=20X47	(1)
35		RO-4372002-00	RUBBER RING	オリンク	(1)
36		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネジ 1/4-40 L=4.5	(2)
37		226-04409	COUNTERWEIGHT	ウリアイス	1
38		SS-8681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	トメネジ 9/32-28 L=16	1
39		SS-7681750-TP	SCREW 9/32-28 L=16.5	マルヒラネジ 9/32-28 L=16.5	1
40		SS-8680810-TP	SCREW 9/32-28 L=8.0	トメネジ 9/32-28 L=8	1
41		226-04003	MAIN SHAFT	ウワジク	1
42		226-04102	SPROCKET WHEEL	ウイスプロケット	1
43		226-04300	TIMING BELT	タイミンクベルト	1
44		226-51608	SPROCKET WHEEL	シタスプロケット(マル14.72)	1
45		SS-7120760-SP	SCREW 3/16-28 L= 7.0	マルヒラネジ 3/16-28 L=7	2

Note (注記) #01...FOR LH-3168
#02...FOR LH-3168-7

LH-3168 用
LH-3168-7 用

3. NEEDLE BAR COMPONENTS 針棒関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ ム イ	Qty
1		226-81100	NEEDLE BAR GUIDE PLATE	ハリネウアンナイイタ(カタハリツキ)	2
2		SS-6060510-TP	SCREW 3/32-56 L=4.5	ヒラネジ 3/32-56 L=4.5	4
3		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシ	0.1
4		SS-4090415-SP	SCREW 9/64-40 L=4	ナメネジ 9/64-40 L=4	1
5		226-81209	FELT COVER	フェルトオブリ	1
6		110-02904	ROLLER FELT	メンブユリヨウ チヨウセツフエルト	2
7		226-81605	NEEDLE BAR SWIVEL STOPPER	ハリネウマワリトメ	2
8		226-81704	STOPPER SCREW	ハリネウマワリトメトメネジ	2
9		B1422-512-000	FELT	ハリネウヨートメネジイフェルト	1
10		226-81050	NEEDLE BAR FRAME ASM.	ハリネウヨウトウタメイ(カタハリツキ)ケツコ	1
11		226-81001	NEEDLE BAR FRAME	ハリネウヨウトウタメイ(カタハリツキ)	(1)
12		226-06602	NEEDLE BAR SHAFT	ハリネウヨウトウタメ	(1)
13		PT-0502700-S0	TAPERED PIN	テーパードピン	(1)
14	#01	226-82157	SLIDE BLOCK	スベリコ(クミ)C	1
15		226-81803	SLIDE BLOCK GUIDE PLATE	スベリコアンナイイタ	1
16		SS-4090815-SP	SCREW 9/64-40 L=8	ナメネジ 9/64-40 L=8	2
17		226-85903	FELT GUIDE	ハリネウコホウフェルトガイ	1
18		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5	ヒラネジ 4.5X8X0.5	1
19		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1
20		226-86000	NEEDLE BAR OIL SEAL FELT. A	ハリネウコホウフェルト A	1
21		226-85804	NEEDLE BAR OIL SEAL PLATE	ハリネウコホウハシ	1
22		SS-6060510-TP	SCREW 3/32-56 L=4.5	ヒラネジ 3/32-56 L=4.5	1
23		226-86158	OIL SEAL FELT ASM., B	ハリネウコホウフェルトB(クミ)	1
24		226-81407	NEEDLE BAR STOPPER	ハリネウストッパ	2
25		226-81506	SPRING	ハリネウストッパハネ	2
26		226-81308	STOPPER SPRING COVER	ハリネウストッパハネネカハ	1
27		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4	ナメネジ 1/8-44 L=6.4	1
28	#01	B1438-512-B00	WASHER 17.1X28X1.5	ヨートメネジクミタル ナメネジ T=1.5	1
29		226-07303	BUSHING	ハリネウヨウトウタメクミタル	1
30		226-07402	BUSHING	ハリネウヨウトウタメクミタル	1
31		226-07006	REAR ARM	ハリネウヨウトウタメコウワ	1
32		SS-6152440-SP	SCREW 15/64-28 L=23.5	ヒラネジ 15/64-28 L=23.5	1
33		SD-0870601-SP	HINGE SCREW D= 8.73 H= 6.0	タメネジ D=8.73 H=6	2
34		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロウカクナツ 15/64-28	2
35		226-07105	CONNECTING ROD	ハリネウヨウトウタメ	1
36		226-07204	DRIVING ARM	ハリネウヨウトウタメコウワ	1
37		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	1
38		226-85168	NEEDLE BAR UNIT, LEFT	ハリネウ(ヒタリ)クミ	1
39		226-85150	NEEDLE BAR ASM., LEFT	ハリネウ(ヒタリ)ケツコ	(1)
40		226-85101	NEEDLE BAR, LEFT	ハリネウ(ヒタリ)	(1)
41		226-85200	SEESAW PLATE	シーソーイタ	(1)
42		226-85408	NEEDLE BAR PIN	ハリネウピン	(1)
43		B1416-528-000	COLLAR	ハネウケ	(1)
44		B1425-526-000	SCREW 1/8-44 L=6	ハリネウメネジ	(1)
45		B1402-528-FAL-A	NEEDLE CLAMP ASM. 1/4	ハリネウメヒタリ 1/4 クミ	(1)
46		B1425-526-000	SCREW 1/8-44 L=6	ハリネウメネジ	(1)
47		226-85366	NEEDLE BAR UNIT, LEFT	ハリネウ(ミキ)クミ	1
48		226-85358	NEEDLE BAR ASM., LEFT	ハリネウ(ミキ)ケツコ	(1)
49		226-85309	NEEDLE BAR, RIGHT	ハリネウ(ミキ)	(1)
50		226-85200	SEESAW PLATE	シーソーイタ	(1)
51		226-85408	NEEDLE BAR PIN	ハリネウピン	(1)
52		B1416-528-000	COLLAR	ハネウケ	(1)
53		B1425-526-000	SCREW 1/8-44 L=6	ハリネウメネジ	(1)
54		B1402-528-FAR-A	NEEDLE CLAMP ASM. 1/4	ハリネウメミキ 1/4 クミ	(1)
55		B1425-526-000	SCREW 1/8-44 L=6	ハリネウメネジ	(1)
56		MDP-500B1400	NEEDLE DPX5 #14	ハリ DPX5 #14	2
57		226-83056	NEEDLE BAR CONNECTION ASM.	ハリネウタメ(クミ)	1
58		SS-7060310-SP	SCREW 3/32-56 L=3	マルヒラネジ 3/32-56 L=3	(1)
59		226-83205	RELEASE PIN COVER	リリースピンフタ	(1)
60		226-83304	SPRING	リリースピンハネ	(1)
61		226-83106	RELEASE PIN	リリースピン	(1)
62		226-83809	SPRING	ハリネウクラッチデコハネ	(2)
63		226-83007	NEEDLE BAR CONNECTION	ハリネウタメ	(1)
64		226-83403	NEEDLE BAR CONNECTION PIN	ハリネウタメピン	(2)
65		226-84104	SPRING	クラッチストッパハネ	(2)
66		SS-6080340-SP	SCREW 1/8-44 L=3.0	ヒラネジ 1/8-44 L=2.9	(2)
67		226-84203	SPRING BRACKET	クラッチストッパハネネサエ	(1)
68		226-83908	CLUTCH STOPPER, LEFT	ハリネウクラッチストッパ(ヒタリ)	(1)
69		226-84005	CLUTCH STOPPER, RIGHT	ハリネウクラッチストッパ(ミキ)	(1)
70		226-83502	NEEDLE BAR CLUTCH	ハリネウクラッチ	(2)
71		226-83700	CLUTCH PIN	ハリネウクラッチピン	(2)
72		226-83601	CLUTCH LEVER	クラッチレバー	(2)
73		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユシ	(0.1)
74		226-84609	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリネウクランクロッド(カタハリツキ)	1
75	#01	226-84906	NEEDLE BAR GUIDE BLOCK	ハリネウアンナイイタ(カタハリツキ)C	1
76		226-85705	OIL GUARD RUBBER	エネウコム(カタハリツキ)	1

Note (注記) #01...SELECTIVE PART

選択部品

4. TENSION POST COMPONENTS 糸調子関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		226-89061	THREAD TENSION ASM.. S	イトチョウシ(クミ)カタハリツキ S	1
2		B3128-051-000	THREAD TAKE-UP SPRING, A	イトトリハネ	(1)
3		106-97605	THREAD TAKE-UP SPRING STUD	イトトリハネ シェク	(1)
4		226-18201	TENSION RELEASE PIN, A	イトユルメピン(A)	(1)
5		226-18300	TENSION RELEASE PIN, B	イトユルメピン(B)	(1)
6		226-18102	TENSION RELEASE LEVER	イトユルメイタ	(1)
7		SD-0470281-SP	HINGE SCREW D=4.7 H=2.8	タネネジ D=4.7 H=2.8	(2)
8		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロウカクナツ 11/64-40	(2)
9		226-89053	TENSION BASE PLATE ASM.	イトチョウシイタ(ケツコウ)カタハリツキ	(1)
10		101-24204	THREAD TENSION POST, A	タネイトチョーシホー A	(1)
11		B3214-047-000	BOBBIN WINDER TENSION DISC	イトチョーシ テラ	(4)
12	#01	110-45101	THREAD TENSION SPRING	タネイチ イトチョウシハネ	(2)
13	#02	110-93606	THREAD TENSION SPRING	タネイチ イトチョウシハネ	(2)
14		110-72402	THREAD TENSION NUT	タネ 1 イトチョウシ ナツト	(2)
15		101-24303	THREAD TENSION POST, B	タネイトチョーシホー B	(1)
16		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチョーシテラ	(4)
17		B3132-552-000	THREAD TENSION DISK PRESSER	イトチョーシ テラオサエ	(2)
18	#02	B3114-232-000	THREAD TENSION SPRING	イトチョーシ ハネ	(2)
19	#03	B3129-012-A00	TENSION SPRING	イトチョーシハネ A	(2)
20	#04	D3129-555-D00	THREAD TENSION SPRING	イトチョーシハネ	(2)
21		B3112-704-000	TENSION SPRING BUSHING	ハネ フツシユ	(2)
22		119-56802	THREAD TENSION KNOB, BLUE	イトチョウシツマミ (アオ)	(2)
23		B3125-012-000	THREAD TENSION NUT	イトチョーシ ナツト	(1)
24		B3125-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE	イトトリ ハネカケ	(1)
25		B3141-527-000	PRESSER COLLAR	イトトリハネ アンナイオサエ	(1)
26		SS-8080610-SP	SCREW 1/8-44 L=5.5	トメネジ 1/8-44 L=5.5	(1)
27		SS-8080410-TP	SCREW 1/8-44 L=3.5	トメネジ 1/8-44 L=3.5	(1)
28		SS-7090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5	(1)
29		B3138-527-000	ADJUSTING PLATE B	イトトリハネ チョーセウイタ B	(1)
30		B3140-527-000	THREAD TENSION POST	イトトリハネ カケトタネイ	(1)
31		B3128-527-000	THREAD TAKE-UP SPRING B	イトトリハネ B	(1)
32		B3137-527-0A0	TAKE-UP SPRING GUIDE ASM.	イトトリハネ アンナイ クミ	(2)
33		B3139-527-000	COLLAR	イトトリハネ シェクカラ	(1)
34		B3142-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE PLATE	イトトリハネ アンナイイタ	(1)
35		B3143-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE STUD	イトトリハネ カケトタネイシェク	(1)
36		106-97506	THREAD TENSION BRACKET, A	イトトリハネ チョウセウイタ(A)	(1)
37		SS-4110615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	ナハネネジ	(1)
38		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラネジ 5X10.5X1	(1)
39		WP-0450801-SP	WASHER	ヒラネジ	(1)
40		B1449-526-000	REPOSITIONING LEVER SPRING	ハンカン コーレハネ ハネ	(1)
41		226-89103	REPOSITIONING LEVER	ハンカンコチレハネ	(1)
42		SD-0601171-SP	HINGE SCREW D= 6 H=11.7	タネネジ D=6 H=11.7	(1)
43		226-89301	LABEL	カタハリハンカンソウシール	(1)
44		226-89202	LEVER PIN SCREW	ハンカンコチレハネピンネジ	1
45		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28	ロウカクナツ 3/16-28	1
46		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネネジ 3/16-28 L=6	2
47		226-87453	REPOSITIONING LEVER ASM.	ハンカンレハネケツコウ	1
48		SS-6110430-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.0	ヒラネジ 11/64-40 L=4	1
49		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1
50		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5	トメネジ 11/64-40 L=4.5	1
51		226-87305	REPOSITIONING LEVER SHAFT	ハンカンレハネ	1
52		226-87206	REPOSITIONING ARM	ハンカンウデ	1
53		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	1
54		SD-0640902-TP	HINGE SCREW	タネネジ D=6.35 H=9	1
55		226-87503	SPRING	ハンカンハネ	1
56		226-87701	SPRING SHAFT	ハンカンハネシェク	1
57		RE-0700000-K0	SNAP RING 7	Eカトメワ 7	2
58		226-87602	SPRING BASE	ハンカンハネトタネイ	1
59		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナハネネジ 3/16-28 L=9	2
60		226-87107	REPOSITIONING PLATE	ハンカンハネ	1
61		SD-0640241-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.4	タネネジ D=6.35 H=2.4	1
62		226-87008	LEAF SPRING	スハリリコノカシハネ	1
63		SS-9110460-CP	SCREW 11/64-40 L=4	ロウカクネルト 11/64-40 L=4	1

Note (注記) #01...FOR TYPE A, S
 #02...FOR TYPE G
 #03...FOR TYPE S
 #04...FOR TYPE A

A, S 仕様用
 G 仕様用
 S 仕様用
 A 仕様用

5. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS
釜・下軸関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		101-08512	HOOK DRIVING SHAFT	フックシャフト	1
2	#03	B1802-512-0A0-A	BUSHING ASM., FRONT	フックシャフトマシメタス	1
3		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	ボルト 15/64-28 L=10.5	1
4		B1816-512-000	HOOK DRIVING SHAFT, LARGE	フックシャフト 大	2
5		SS-8680810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	ボルト 1/4-40 L=8	4
6	#03	101-12001	HOOK SHAFT GEAR, A	フックシャフトギア A	2
7		SS-8680530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	ボルト 1/4-40 L=4.5	6
8		226-09804	FEED DRIVING CAM	フィーダーシャフトカム	1
9		SS-8680530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	ボルト 1/4-40 L=4.5	1
10	#03	B1803-515-0A0	BUSHING ASM., INTERMEDIATE	フックシャフト中間マシメタス	1
11		101-08611	PLUNGER BUSHING	フックシャフトプランジャマシメタス	1
12		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	ボルト 15/64-28 L=10.5	2
13		226-13707	THRUST WASHER	フックシャフトスラストワッシャー	2
14		106-11457	THRUST COLLAR ASM.	フックシャフトスラストコラーアセンブリ	1
15		SS-7120780-SP	SCREW 3/16-28 L= 7.0	ボルト 3/16-28 L=7	2
16	#02	CS-1471012-SH	THRUST COLLAR D=14.72 W=10	スラストコラー D=14.72 W=10	1
17	#02	SS-8680530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	ボルト 1/4-40 L=4.5	2
18	#01	89117-051-000	BOBBIN	おびン	2
19	#01	226-88253	HOOK ASM.	フックアセンブリ	2
20		226-88008	HOOK	フック	(2)
21	#03	226-88402	TENSION ADJUSTING SPRING	テンション調整スプリング (0.3)	(2)
22	#03	226-88501	TENSION ADJUSTING SPRING	テンション調整スプリング (0.25)	(1)
23		101-10500	TENSION SPRING INSTALLING SCRE	テンションスプリング取り付けボルト	(2)
24		101-10609	TENSION ADJUSTING SCREW	テンション調整ネジ	(2)
25		226-88105	BOBBIN CASE	おびンケース	(2)
26		226-88204	SPRING	テンション調整スプリング	(2)
27		SS-8580150-SH	SCREW 3/32-80 L=1.3	ボルト 3/32-80 L=1.3	(2)
28		226-12709	BOBBIN BASKET	おびンバスケット	(2)
29		226-12204	HOOK GIB	フックギブ	(2)
30		101-12803	SCREW	ボルト	(4)
31		226-12303	NEEDLE POSITIONER	針位置決め	(2)
32		101-12902	SCREW	ボルト	(4)
33		226-12501	LILYARH	リリアン	(2)
34	#02	102-10805	HARD ALUMITE BOBBIN	コウダアルミおびン	2
35	#02	101-11508	SPRING	スプリング	2
36	#02	226-53802	SHEET	クワランシートのシート	2
37	#02	226-93857	HOOK ASM.	フックアセンブリ	(2)
38		226-88008	HOOK	フック	(2)
39	#03	226-88402	TENSION ADJUSTING SPRING	テンション調整スプリング (0.3)	(2)
40	#03	226-88501	TENSION ADJUSTING SPRING	テンション調整スプリング (0.25)	(2)
41		101-10500	TENSION SPRING INSTALLING SCRE	テンションスプリング取り付けボルト	(2)
42		101-10609	TENSION ADJUSTING SCREW	テンション調整ネジ	(2)
43		226-88105	BOBBIN CASE	おびンケース	(2)
44		226-88204	SPRING	テンション調整スプリング	(2)
45		SS-8580150-SH	SCREW 3/32-80 L=1.3	ボルト 3/32-80 L=1.3	(2)
46		226-53000	SEWING HOOK	縫製フック	(2)
47		226-53307	HOOK GIB	フックギブ	(2)
48		101-12803	SCREW	ボルト	(4)
49		226-12303	NEEDLE POSITIONER	針位置決め	(2)
50		101-12803	SCREW	ボルト	(4)
51		226-12501	LILYARH	リリアン	(2)
52		SS-8090810-SP	SCREW 9/64-40 L= 7.5	ボルト 9/64-40 L=7.5	2
53		WP-0371016-SD	VASHER 3.7X8X1	ワッシャー 3.7X8X1	2
54		226-13509	BOBBIN CASE OPENING LEVER	おびンケース開閉レバー	2
55		101-09808	SADDLE INSTALLING BLOCK, UPPER	サドル取り付けブロック 上	2
56		101-12407	SADDLE INSTALLING BLOCK, LOWER	サドル取り付けブロック 下	2
57		SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30	ボルト 15/64-28 L=30	2
58		B1820-051-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER LINK	おびンケース開閉レバーリンク	2
59		CQ-2020000-00	OIL WICK	オイル Wick	0.1
60		B1821-051-000	CRANK SCREW STUD	フックマシナリクランクピン	2
61		B1822-051-000	OPENING LEVER CRANK	おびンケース開閉レバー	2
62		MS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ナット 11/64-40	2
63		CQ-2020000-00	OIL WICK	オイル Wick	0.1
64		B1823-051-000	OPENING LEVER CRANK PIN	おびンケース開閉レバーピン	2
65	#04	226-14101	THRUST WASHER, R	スラストワッシャー R	2
66	#05	101-11201	THRUST WASHER, F	スラストワッシャー F	2
67	#03	S8-3095301-OC	NEEDLE BEARING 9.525X9.52	ニードルベアリング 9.525X9.52	2
68		226-13251	BUSHING	マシメタス	2
69	#01	226-13103	HOOK SHAFT SADDLE, LEFT	フックシャフトサドル 左	1
70	#02	226-53804	HOOK SHAFT SADDLE, LEFT	フックシャフトサドル 左	1
71	#01	226-13004	HOOK SHAFT SADDLE, RIGHT	フックシャフトサドル 右	1
72	#02	226-53505	HOOK SHAFT SADDLE, RIGHT	フックシャフトサドル 右	1
73		SS-9111820-SP	SCREW 11/64-40 L=18	ボルト 11/64-40 L=18	2
74		226-15454	RUBBER BUSHING ASM.	ゴムマシメタス	2
75		226-15108	GASKET	ガスケット	2
76		226-15009	HOOK SHAFT SADDLE COVER	フックシャフトサドルカバー	2
77		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ボルト 11/64-40 L=8	8
78		226-15306	FELT HOLDER	フェルトホルダー	2
79		226-15207	FELT	フェルト	2
80		226-15702	OIL ADJUSTING BALL	オイル調整ボール	2
81		D3171-415-B0H	PRESSER SPRING	プレススプリング	2
82		226-15801	OIL ADJUSTING SCREW	オイル調整ネジ	2
83		226-15959	OIL WICK HOLDER ASM. LEFT	オイル Wickホルダーアセンブリ 左	1
84		101-26654	OIL WICK HOLDER ASM. RIGHT	オイル Wickホルダーアセンブリ 右	1
85		SS-6110480-SP	SCREW 11/64-40 L=4.3	ボルト 11/64-40 L=4.3	2
86		226-13400	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING	フックシャフトマシメタス	2
87		WP-0850002-SP	VASHER 8.5X18X1.6	ワッシャー 8.5X18X1.6	2
88		SM-7082550-SP	SCREW M8 L=25	ボルト M8 L=25	2
89		226-13608	GEAR GUIDE	ギアガイド	2
90		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ボルト 11/64-40 L=7	4

Note (注記) #01...FOR LH-3168
 #02...FOR LH-3168-7
 #03...SELECTIVE PART
 #04...SELECTIVE PART FOR LH-3168
 #05...SELECTIVE PART FOR LH-3168-7

LH-3168 用
 LH-3168-7 用
 選択部品
 LH-3168 用選択部品
 LH-3168-7 用選択部品

6. FEED MECHANISM COMPONENTS
送り関係



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 6=6	2
2		226-10109	ROD PIN	オクリチヨウセツタイヒン	1
3		RE-0500000-KO	E-RING	Eカトメワ 5	1
4		226-10208	FEED REGULATOR CONNECTING ROD	オクリチヨウセツロツト	1
5		SD-0800422-CP	HINGE SCREW D= 8 H= 4.2	タツンネジ D=8 H=4.2	1
6		226-10000	FEED REGULATOR	オクリチヨウセツタイ	1
7		SS-7121410-SP	SCREW 3/16-28 L=14	マルヒラネジ 3/16-28 L=14	1
8		226-10307	FEED REGULATOR SPRING	オクリチヨウセツタイハネ	1
9		226-10604	REVERSE FEED SHAFT	キヤクオクリレハ-ジク(イトキリナシ)	1
10	#01	226-52101	REVERSE FEED SHAFT	キヤクオクリレハ-ジク(イトキリナシ)	1
11		CS-102121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=10.2 W=12	スラストウケ D=10.2 W=12 クミ	1
12		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
13		101-08009	OIL SEAL	キヤクオクリレハ-ジク オイルシール	1
14		RE-0900000-KO	SNAP RING 9.0	Eカトメワ 9	1
15		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7	トメネジ 3/16-28 L=7	2
16		226-10505	REVERSE FEED CONTROL LEVER	キヤクオクリレハ-	1
17		RD-0922702-00	RUBBER RING	ORリング	1
18		110-09909	FEED REGULATOR SCREW	オクリチヨウセツネジ	1
19		B1148-555-000	SPRING	オクリ チョウセツ ヒンハネ	1
20		110-52701	PIN	オクリ チョウセツ ヒン	1
21		110-71909	FEED DIAL	オクリタイヤル	1
22		SS-6121860-SP	SCREW	ヒラネジ	1
23		226-10406	SPRING BRACKET	オクリチヨウセツタイハネウケ	1
24		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハネジ 11/64-40 L=8	2
25		226-09200	FEED ROCK SHAFT CONNECTING ROD	スイハイオクリロツト	1
26		226-52002	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM	スイハイオクリカム	1
27		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ 1/4-40 L=11	2
28		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	2
29		226-09101	CAM COVER	スイハイオクリカムフタ	1
30		B1636-581-B00	NEEDLE BEARING B	ニードル ベアリング B	1
31		B1610-512-000	FEED DRIVING SLIDE BLOCK	ジヨウケ オクリ カクコマ	1
32		SS-6580752-TP	SCREW 1/8-40 L=7	ロウカクアナネジ 1/8-40 L=6.3	2
33	#02	226-30602	FEED DOG 1/4	オクリハ 1/4 (6.4MM)	1
34	#03	102-38202	FEED DOG 1/4	イトキリオクリハ 2マ 1/4	1
35		226-09754	FEED BAR ASM.	オクリタイ(クミ)	1
36		226-09705	FEED BAR	オクリタイ	(1)
37		101-07902	FEED BAR FORK	オクリタイフタマタ	(1)
38		SS-9151440-CP	SCREW 15/64-28 L=14	ロウカクネジ 15/64-28 L=14	(1)
39		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラネジ 6.2X13X1	(1)
40		RE-0500711-KP	SNAP RING 5	Uカトメワ 5	1
41		B1604-012-000-A	FEED BAR SHAFT	オクリタイジク	1
42		SS-8620610-TP	SCREW 3/16-32 L=6	トメネジ 3/16-32 L=6	1
43		226-09408	FEED ROCK SHAFT	スイハイオクリジク	1
44		NS-6080210-SP	NUT 1/8-44	ロウカクナツト 1/8-44	1
45		SS-6081810-SP	SCREW 1/8-44 L=18.0	ヒラネジ 1/8-44 L=18	1
46		B1603-512-000	FEED ROCKER	オクリタイウケ	1
47		SS-7111310-TP	SCREW 11/64-40 L=12.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=12.8	2
48		101-06102	BUSHING	スイハイオクリジク マイタル	2
49		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
50		CS-147121B-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=1	スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
51		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネジ 1/4-40 L=4.5	(2)
52		CS-1471012-SH	THRUST COLLAR D=14.72 W=10	スラストウケ D=14.72 W=10	1
53		SS-7110910-SP	SCREW	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	4
54		103-15505	PLATE	オクリ チョウセツタイフタ	2
55		226-09606	FEED DRIVING ROCKER BLOCK, S	オクリチヨウセツタイカクコマ S	2
56		226-09309	FEED ROCKER SHAFT CRANK	スイハイオクリウケ	1
57		NS-6680320-SP	NUT 9/32-28	ロウカクナツト 9/32-28	1
58		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	1
59		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D= 9 H= 7	タツンネジ D=9 H=7	1
60		103-15208	FEED ROCK CONNECTING ROD	スイハイオクリ レンラクオン	1
61		103-15455	FEED DRIVING ROCKER ASM.	オクリチヨウセツタイ クミ	1
62		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L= 5	1
63		B1633-470-000	STOPPER PLATE	オクリチヨウセツタイ ウケイタ	1
64		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネジ 1/4-40 L=4.5	2
65		B1653-470-000	PIN	カクコマヒン	1
66		CQ-2520000-00	OIL WICK	ウシ	0.5
67		CQ-3030000-00	OIL WICK	ウシ	0.3

Note (注記) #01...FOR LH-3168-7-WB, -0B

#02...EXCHANGING GAUGE PART FOR LH-3168
(SEE P.27, 28)

#03...EXCHANGING GAUGE PART FOR LH-
3168-7(SEE P.27, 28)

LH-3168-7-WB, -0B 用

LH-3168 用交換ゲージ部品


(27, 28 ページご参照下さい。)

LH-3168-7 用交換ゲージ部品

(27, 28 ページご参照下さい。)

7. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS

押さえ棒・糸ゆるめ関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1		110-71800	HAND LIFTER	オチアケ レハ-	1
2		B1521-555-000	SCREW	オチアケ レハ- トメネジ	1
3		RO-0371801-00	RUBBER RING	Oリング	1
4		110-06756	HAND LIFTER CAM ASM.	オチアケ カム クミ	1
5		226-08152	LIFTING LEVER ROD ASM.	ヒサアケ ヨコホウ (クミ)	1
6		110-06350	HAND LIFTER LINK	ヒキアケ リンク クミ	(1)
7		110-06202	LIFTING LEVER	ヒキアケ イタ	(1)
8		110-07309	LIFTING LEVER RING	ヒキアケ イタ E リンク	(1)
9		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ タメワ 5	(1)
10		226-08103	LIFTING LEVER CONNECTING ROD	ヒサアケ ヨコホウ	(1)
11		110-06509	LINK SHAFT	ヒキアケ リンク シク	2
12		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ タメワ 5	2
13		110-07101	HINGE SCREW	ヒサアケ ヨコホウ ネジ	1
14		SD-0720332-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	タネネジ D=7.24 H=3.3	1
15		110-07002	LIFTING LEVER LINK	ヒサアケ リンク	1
16		101-25201	CONNECTING ROD, VERTICAL	ヒサアケ レンケツホ-	1
17		SD-0600322-SD	HINGE SCREW D=6 H=3.2	タネネジ D=6 H=3.2	1
18		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ タメワ 5	3
19		110-18207	TENSION RELEASE RETURN SPRING	イトユルメ イタ モトシハネ	1
20		110-18108	TENSION RELEASE SHAFT	イトユルメ イタ シク	1
21	#01	226-17104	TENSION RELEASE PLATE	チラユルメ イタ	1
22	#02	226-54958	TENSION RELEASE PLATE ASM.	チラユルメ イタ (クミ)	1
23		226-17104	TENSION RELEASE PLATE	チラユルメ イタ	(1)
24		113-94509	WIRE CABLE	ワイヤ ケーブル (ケツコウ)	(1)
25		226-54909	WIRE TUBE	ワイヤ チューブ	(1)
26		D3159-555-B00	SET SCREW	ワイヤ セツトネジ	(1)
27	#02	NS-6620310-SP	NUT 3/16-32	ロツカクナツト 3/16-32	2
28	#02	D3164-555-B00	OUTER PRESSER PLATE	アウター オチ	2
29	#02	SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナネネジ 11/64-40 L=7	2
30	#02	D3163-555-B00-A	FLEXIBLE TUBE SUPPORT PLATE	フレキシブル トリツケタ イ	1
31	#02	SS-4111215-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ナネネジ 11/64-40 L=12	2
32	#02	113-08206	WIRE CABLE HOLDER	ワイヤ ケーブル アテ	1
33	#02	SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナネネジ 11/64-40 L=7	1
34		226-17005	PUSH BAR	チラウカシ オシホウ	1
35		PS-0600502-KP	SPRING PIN	スプリング ピン	1
36		110-71602	PRESSER SPRING REGULATOR	オチイ チョウセツ ネジ	1
37		110-71701	NUT	オチイ チョウセツ ネジ ナット	1
38		B1510-227-000	PRESSER GUIDE BAR	オチイ アンナイホ-	1
39		B1505-227-T00-A	PRESSER SPRING T	オチイ チョウセツ ハネ	1
40		B1501-581-000	PRESSER BAR	オチイホ-	1
41		226-08004	NEEDLE BAR GUIDE BRACKET	オチイホ ウタキ	1
42		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	1
43		B1502-541-000	PRESSER BAR BUSHING, LOWER	オチイホ シタメタル	1
44	#03	101-52957	PRESSER FOOT ASM. 1/4"	オチイ (2.0) 1/4 クミ	1
45		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	1

Note (注記) #01...FOR LH-3168
 #02...FOR LH-3168-7
 #03...EXCHANGING GAUGE PART
 (SEE P.27, 28)


LH-3168 用
 LH-3168-7 用
 交換ゲージ部品
 (27, 28 ページご参照下さい。)

8. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3168-7)
糸切り装置関係 (LH-3168-7 用)




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		SS-2080810-SP	SCREW 1/8-44 L=7.5	マルチラネジ 1/8-44 L=7.5	4
2		102-11605	MOVING KNIFE	トウメス	2
3		101-16051	MOVING KNIFE SHAFT ASM.	トウメスシク クミ	2
4		226-54255	MOVING KNIFE SUPPORT ASM.	トウメスササエ(クミ)	2
5		226-54206	MOVING KNIFE SUPPORT PLATE	トウメスササエ	(2)
6		102-11407	THREAD PRESSER ADJUSTING PLATE	イトサエ チヨウセツカナク	(2)
7		SS-8080610-SP	SCREW 1/8-44 L=5.5	トメネジ 1/8-44 L=5.5	(2)
8		SS-9080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4.3	ロツカクネ 1/8-44 L=4.3	(2)
9		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネジ 9/64-40 L=6	4
10		226-55401	THREAD PRESSER	イトサエ	2
11		226-55302	COUNTER KNIFE	コチメス	2
12		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.8	マルヒラネジ 9/64-40 L=6.8	2
13		SS-6121212-TP	SCREW 3/16-28 L=12.0	ロツカクネ 3/16-28 L=12	1
14		226-54800	GUIDE PLATE	ジユウトウシカ イトイタ	1
15		101-16804	SHAFT	カムシユートーシシク	1
16		SS-7151610-SP	SCREW 15/64-28 L=16	マルヒラネジ 15/64-28 L=16	2
17		B3418-180-000	SPRING	サトーレハー ハネ	1
18		101-17208	TENSION DISC RELEASE PLATE	チラウカシイタ	1
19		SD-0600271-SP	HINGE SCREW D= 6 H= 2.7	タネネジ D=6 H=2.7	1
20		226-55153	LINK INSTALLING BASE ASM.	ジユウトウカシトリツケイ(ケツコウ)	1
21		SS-8111010-TP	SCREW 11/64-40 L=9.5	トメネジ 11/64-40 L=9.5	(1)
22		226-55104	TENSION DISC RELEASE ARM	チラウカシウテ	(1)
23		101-16806	LINK INSTALLING BASE	ジユートーシ トリツケイ	(1)
24		101-17109	BUSHING	チラウカシウテメタル	(1)
25		PS-0300201-KP	SPRING PIN 3.0X20	スプリングピン 3.0X20	(1)
26		226-54701	STOPPER PLATE	ジユウトウカシトッパイタ	1
27		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルチラネジ 11/64-40 L=8.5	1
28		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7	マルチラネジ 11/64-40 L=8.75	1
29		CS-1470710-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=7	スラストウケ D=14.72 W=7 クミ	1
30		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	(2)
31		226-54107	THREAD TRIMMER CAM	イトキリカム	1
32		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	2
33		CS-0700818-SH	THRUST COLLAR ASM. D=7 W=8	スラストウケ D=7 W=8 クミ	2
34		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネジ 11/64-40 L=5	(4)
35		101-16803	SPRING	ジユートーシシク ハネ	1
36		B1853-512-00C-A	HOOK SHAFT WASHER, C	カムシクサカネ C	1
37		101-16754	CAM INSTALLING LINK ASM.	カムシユートーシ クミ	1
38		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5	ヒラネジ 15/64-28 L=11.5	(1)
39		D2430-555-B00	SNAP RING	カムローラ シク Cリング	(1)
40		101-16705	CAM INSTALLING LINK	カムシユートーシ	(1)
41		D2428-555-B00-A	CAM ROLLER SHAFT	カムローラ シク	(1)
42		D2427-555-B00-B	CAM ROLLER	カムローラ	(1)
43		NM-6050001-SP	NUT M5	ロツカクナツ M5X0.8 1シュ	2
44		226-54404	DRIVING ARM, LEFT	ヨウトウウチ(ヒタリ)	1
45		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	1
46		B1515-051-000	HAND LIFTER PIN	オチアケ シク	2
47		226-54552	CONNECTING LINK ASM.	レンケツリンク(クミ)	1
48		226-54503	CONNECTING LINK, A	レンケツリンク A	(1)
49		226-54602	CONNECTING LINK, B	レンケツリンク B	(1)
50		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカクネ 11/64-40 L=9.5	(2)
51		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサカネ 5X10.5X1	(2)
52		SD-0650305-TP	HINGE SCREW D= 6.5 H= 3	タネネジ D=6.5 H=3	2
53		226-54305	DRIVING ARM, RIGHT	ヨウトウウチ(ミキ)	1
54		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	1
55		101-17851	SOLENOID ASM.	ジユートーシオシイタ クミ	1
56		HK-0346400-OB	PIN CONTACT	ピンコンタクト	2
57		HK-0346101-40	HOUSING 14P	ハウジング 14P	1
58		SS-6151040-SP	SCREW 15/64-28 L=10	ヒラネジ 15/64-28 L=10	2
59		B3041-980-000	SPRING	オチアケレハー カシハネ	1
60		226-55005	JOINT ROD	ジョイントロッド	1
61		226-54008	DRIVING ARM PLATE	ヨウトウウチイタ	1
62		B3417-051-000	REAR LIFTING BAR ROLLER	ウシロ ツリネー コロ	1
63		SS-6120940-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ヒラネジ 3/16-28 L=9	1
64		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサカネ 5X10.5X1	1
65		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンバンド	2

9. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3168-7)
自動逆送り関係 (LH-3168-7 用)



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1		226-56557	REVERSE FEED SWITCH ASM.	キヤクオクリスイツチ(クミ)	1
2		110-72501	REVERSE FEED SWITCH COVER	キヤクオクリ スイッチカバー	(1)
3		SS-4110615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	ナハネジ	(1)
4		226-56508	REVERSE FEED SWITCH BASE	ジヤクオクリスイツチタ	(1)
5		111-02100	REVERSE FEED SWITCH SHAFT	キヤクオクリ スイツチジク	(1)
6		111-02209	REVERSE FEED SWITCH SPRING	キヤクオクリ スイツチハネ	(1)
7		SS-4111815-SP	SCREW	ナハネジ 11/64-40 L=18	(1)
8		SM-4031501-SC	SCREW	ナハネジ	(2)
9		HW-5000700-00	2-CORE CABTYRE CORD	2ジシ キヤフタイヤコト	(1.4)
10		HA-0019000-00	MICROSWITCH	マイクロスウィツチ	(1)
11		111-02308	REVERSE FEED SWITCH PLATE	キヤクオクリ スイツチトメイタ	(1)
12		226-56607	REVERSE FEED SWITCH LEVER	ジヤクオクリスイツチレハ	(1)
13		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピンコンタクト	4
14		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネジ 3/16-28 L=6	2
15		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	4
16		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサカネ 5X10.5X1	4
17		101-61305	SOLENOID COVER	マクネットカバー	1
18		101-19105	REVERSE FEED SOLENOID, AC24V	キヤクオクリマクネット 24V	1
19		101-19204	SOLENOID INSTALLING PLATE	マクネットトリツケタ	1
20		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサカネ 5X10.5X1	4
21		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカクホル 11/64-40 L=9.5	4
22		D2464-555-B00	LINK DRIVING MAGNET PIN	マクネット リンクピン	1
23		RE-0400000-KO	E-SHAPED SNAP RING (4MM)	Eカタメワ 4	1
24		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12	マルヒラネジ 15/64-28 L=12	2
25		WS-0631510-KP	SPRING WASHER	ハネサカネ	2
26		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサカネ 6.2X13X1	2
27		226-56409	LINK FULCULUM	リンクタリクシテン	1
28		226-56300	REVERSE FEED LINK, L	ジヤクオクリリンク	1
29		SS-4153015-SP	PAN-SCREW 15/64-28 L=30	ナハネジ 15/64-28 L=30	1
30		WS-0610002-KP	SPRING WASHER	ハネサカネ	1
31		WP-0612056-SD	WASHER 6.1X18.5X2	ヒラサカネ 6.1X18.5X2	1
32		226-56201	REVERSE FEED LINK, (2)	ジヤクオクリリンク(2)	1
33		226-56102	REVERSE FEED LINK, (1)	キヤクオクリリンク(1)	1
34		SD-0640326-TP	HINGE SCREW	タネネジ	2
35		NS-6110350-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	2
36		SS-7120760-SP	SCREW 3/16-28 L= 7.0	マルヒラネジ 3/16-28 L=7	1
37		111-00500	REVERSE FEED LEVER STOPPER	ハツクレハ ストッパ	1
38		SS-6121840-SP	SCREW 3/16-28 L=18.0	ヒラネジ 3/16-28 L=18	1
39		B1506-352-000	TENSION SPRING RACK B	ヒツハリ ハネカケ B	1
40		135-15606	SPRING	イトキリ ホシヨカム モトシハネ	1
41		226-56003	SPRING SUSPENSION	レハハネカケ	1
42		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネジ 3/16-28 L=6	1

10. WIPER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3168-7)
 ワイパー装置関係 (LH-3168-7 用)




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1		226-57159	WIPER SOLENOID ASM.	ワイパ-ソレノイト (クミ)	1
2		110-72709	WIPER COVER	ワイパ- カハ-	(1)
3		SM-4030601-SH	SCREW M3 X 6	ナハ-ユネジ M3X0.5 L=6	(1)
4		WP-0320501-SC	WASHER M3	ヒラサ-カネ 3.2X7X0.5	(1)
5		SD-0650321-TP	HINGE SCREW	タ-ンネジ	(1)
6		226-57209	WIPER LINK, A	ワイパ-リンク A	(1)
7		B2024-771-000	SUSPENSION SCREW	ウワイトネリ ハ-ネカ	(1)
8		111-10707	WIPER HINGE SCREW COLLAR	ワイパ-タ-ンネジ-カラ-	(1)
9		226-57308	WIPER SPRING	ワイパ-ハ-ネ	(1)
10		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツ 11/64-40	(1)
11		111-10400	WIPER RUBBER A	ワイパ-ゴム A	(1)
12		111-10509	WIPER RUBBER B	ワイパ-ゴム B	(1)
13		111-10301	WIPER SOLENOID	ワイパ-ソレノイト	(1)
14		111-11705	WIPER SOLENOID PIN	ワイパ-ソレノイト-ジ-ク	(1)
15		HA-0005900-00	POWER SWITCH	デ-ンケ-ンスイツチ	(1)
16		HW-2003900-00	ELECTRIC WIRE	ヒ-ニ-ルデ-ンセン 17-0.16 シロ	(0.1)
17		HW-5000700-00	2-CORE CABTYRE CORD	2シン キヤブ-タイヤコ-ト	(1.4)
18		226-57100	WIPER SOLENOID BASE	ワイパ-ソレノイト-タ-イ	(1)
19		WS-0310002-KR	SPRING WASHER 3,1X5,9X1,4	ハ-ネサ-カネ 3.1X5.9X0.7	(3)
20		SM-4030601-SH	SCREW M3 X 6	ナハ-ユネジ M3X0.5 L=6	(3)
21		111-11804	WIPER LINK COLLAR	ワイパ-リンクカラ-	(1)
22		CS-0300711-SP	THRUST COLLAR	スラストウケ	(1)
23		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5	ヒラネジ 1/8-44 L=2.5	(2)
24		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピ-ンコンタクト	2
25		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ-ネジ 3/16-28 L=6	1
26		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツ 9/64-40	1
27		SD-0500404-SP	HINGE SCREW	タ-ンネジ	1
28		226-57050	WIPER LINK ASM., 2	ワイパ-リンク (2) (クミ)	1
29		102-08551	WIPER BASE ASM.	ワイパ-ト-タ-イ クミ	1
30		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカクネ-ルト 11/64-40 L=9.5	2
31		RE-0320000-K0	SNAP RING 3.2	Eカ-タメワ 3.2	2
32		102-08700	WIPER LINK SHAFT	ワイパ-リンクシ-ク	1
33		SS-3090520-SP	SCREW 9/64-40 L=4.5	マルネジ 9/64-40 L=4.5	2
34		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ヒラサ-カネ 3.7X8X1	2
35	#01	102-09203	WIPER 3/32"-3/8"	ワイパ-	1
36	#01	102-09500	WIPER	ワイパ-	1
37	#01	102-09807	WIPER	ワイパ-	1
38	#01	102-09906	WIPER	ワイパ-	1

Note (注記) #01...SELECTIVE PART


選択部品

11. LUBRICATION COMPONENTS
給油関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1		B3530-555-000	OIL SIGHT WINDOW	アフ`ラマト`	1
2		RO-1952401-00	RUBBER RING	オリシク`	1
3		SS-4111815-SP	SCREW	ナハ`ネジ` 11/64-40 L=18	2
4		102-16703	OIL TANK	オイルタンク	1
5		NS-6110310-SN	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	2
6		226-20355	OIL PIPE ASM.	メンブ`キユウユハ`イフ` (クミ)	1
7		226-20454	FELT ASM.	カンリュウフエルト (クミ)	1
8		226-20702	OIL TUBE	キユウユカン	1
9		226-20108	PIPE HOLDER, B	カンリュウハ`イフ`オサI B	1
10		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハ`ネジ` 11/64-40 L=7	1
11		226-19209	OIL WICK GUIDE	メンブ`ユシシカ`イト`	1
12		SS-6121610-SP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ` 3/16-28 L=15.5	1
13		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28	ロツカクナツト 3/16-28	1
14		226-20504	OIL WICK HOLDER	メンブ`キユウユシシカ`ササI	1
15		SS-4111215-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ナハ`ネジ` 11/64-40 L=12	1
16		NS-6110430-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
17		226-19308	OIL ADJUSTING FELT	メンブ`キユウユシシカ`ササI	1
18		226-19407	OIL ADJUSTING SHAFT	メンブ`ユリョウユシシカ`ササI	1
19		SS-8701782-TP	SCREW 5/16-24 L=17.0	トメネジ` 5/16-24 L=17	1
20		NS-6700420-SP	NUT 5/16-24	ロツカクナツト 5/16-24	1
21		226-20801	PIPE HOLDER	キユウユカンオサI	1
22		SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ヒラネジ` 11/64-40 L=16	1
23		226-20009	PIPE HOLDER	メンブ`カンリュウハ`イフ`オサI	1
24		SS-4110615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	ナハ`コネジ`	1
25		226-19803	VILENE HOLDER	カンリュウハ`イリ`ンササI	1
26		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハ`ネジ` 11/64-40 L=7	1
27		226-19605	VILENE	カンリュウハ`イリ`ン	1
28		226-19001	SUCTION	キユウユク`チ	1
29		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7	マルサラネジ` 11/64-40 L=8.75	1
30		B1851-512-000	FILTER SCREEN	キユウユク`チ アミ	1
31		B1850-512-000	BUSHING HOLDER	キユウユク`チ カナク`	1
32		SS-4090915-SP	SCREW 9/64-40 L=9	ナハ`ネジ` 9/64-40 L=9	1
33		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツト 9/64-40	1
34		106-23403	BASE	アフ`ラフ`ンハ`イタ`イ	1
35		SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ヒラネジ` 11/64-40 L=16	2
36		106-23601	OIL ADJUSTING SCREW	ユリョウ ユシシカ`ササI	1
37		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
38		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ`	0.12
39		SQ-1150451-WZ	CONNECTING SCREW	チューブ`レンケツササI	1
40		SQ-1110401-WZ	CONNECTING SCREW	チューブ`レンケツササI	2
41		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ`	0.04
42		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ`	0.08
43		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ`	0.09
44		137-65607	OIL CONNec. ARM	キユウ ユシシカ`ササI	2
45		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ`	0.47
46		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ`	0.4
47		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ`	0.03
48		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ`	0.21
49		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ`	0.15
50		SQ-1150451-WZ	CONNECTING SCREW	チューブ`レンケツササI	2
51		B3534-155-000	PLUNGER	フ`ランジ`ヤ`	1
52		B1214-038-000	PLUNGER SPRING	フ`ランジ`ヤ` オサIハ`ネ	1
53		B3524-552-000	PLUNGER THRUST PLATE	フ`ランジ`ヤ` オサIカナク`	1
54		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハ`ネジ` 11/64-40 L=8	1
55		139-41307	OIL RETURN FELT PIPE	カンリュウフエルトハ`イフ`	1
56		B3538-112-000	CORD HOLDER	コト`オサI	1
57		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハ`ネジ` 11/64-40 L=8	1
58		EA-9500801-00	CABLE BAND	ソクセンハ`ント`	1
59		226-86307	OIL GUIDE	メンハ`ンキユウユカ`イト`S	1
60		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルヒラネジ` 9/64-40 L=6	1

12. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS
油溜・膝上げ関係



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1		101-62253	OIL RESERVOIR ASM.	アブラタマリ(ケミ)	1
2		101-62204	OIL RESERVOIR	アブラタマリ	(1)
3		101-62600	RUBBER CUSHION	トウブチイコム	(2)
4		110-47107	RUBBER CUSHION	トウブチイコム	(2)
5		SS-6700710-SH	SCREW	ヒラネジ	(1)
6		RO-0982401-00	RUBBER RING	0リング	(1)
7		110-24007	CONNECTING ROD, VERTICAL	ヒキアケ カイデンウデ	(1)
8		110-24106	SPRING	ヒキアケ カイデンハネ	(1)
9		RE-1000000-KO	E-RING	Eカトメワ	(1)
10		110-24502	KNEE PRESS LOD BEARING BRACKET	ヒキアテテシクトリツケウデ	(1)
11		SS-9182010-SN	SCREW 9/32-20 L=20	ロツカクネルト 9/32-20 L=20	(2)
12		NS-6150430-SR	NUT 15/64-28	ロツカクナウト 15/64-28	(2)
13		SS-8153010-SR	SCREW 15/64-28 L=30	トメネジ 15/64-28 L=30	(2)
14		SS-9151810-SR	SCREW	ロツカクネルト	(1)
15		110-24205	KNEE PRESS ROD	ヒキアテヨコシク	(1)
16		110-23751	KNEE PRESS PLATE ASM.	ヒキアテタ クミ	1
17		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER	ヒキアテタ カハ-	(1)
18		B3419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD	ヒキアテ タテシク	(1)
19		110-24403	RUBBER	ヒキアテ コム	(1)
20		110-23702	KNEE PRESS PLATE	ヒキアテタ	(1)
21		110-23801	KNEE PRESS PLATE HOLDER	ヒキアテタササエ	(1)
22		SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15	ロツカクネルト 15/64-28 L=15	(1)
23		110-24304	KNEE PRESS LIFTER ROD	ヒキアテ オシネウ	1
24		226-22005	OIL RESERVOIR SPACER, A	アブラタマリサ A	1
25		226-22104	OIL RESERVOIR SPACER, B	アブラタマリサ B	1

13. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS ベルトカバー・糸巻き装置関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		226-03401	BELT COVER A ASM.	ベルトカバー A	1
2	#01	110-76858	BELT COVER B ASM.	ベルトカバー-B ケツコウ	1
3	#02	226-51350	BELT COVER B ASM.	ベルトカバー-B (イキリツキ)クミ	1
4	#01	110-76809	BELT COVER B	ベルトカバー-B	(1)
5	#02	226-51301	BELT COVER B	ベルトカバー-B (イキリツキ)	(1)
6		110-76957	BELT COVER, B COVER ASM.	ベルトカバー-B フタ クミ	(1)
7		SS-4111215-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ナベネジ 11/64-40 L=12	2
8		SS-4121615-SP	SCREW	ナベネジ	1
9		WS-0451040-KP	SPRING WASHER 4.5X8.5X1	ハネネジ 4.5X8.5X1	3
10		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラネジ 5X10.5X1	3
11		SK-3412000-SC	WOOD SCREW D=4.1 L=20	マルモクネジ D=4.1 L=20	2
12		WP-0450826-SC	WASHER 4.5X10X0.8	ヒラネジ 4.5X10X0.8	2
13		110-77567	BOBBIN WINDER COMPL.	イトマキソウチ ケツコウ	1
14		110-78250	THREAD TENSION BRACKET ASM.	イトマキイトチヨウシホウウタイ ケツコウ	(1)
15		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	(1)
16		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨウシチラ	(2)
17		B3129-012-B00	THREAD TENSION SPRING	イトチヨウシ ハネ B	(1)
18		110-72204	TENSION NUT	イトチヨウシ ナット	(1)
19		SS-7110350-SP	SCREW 11/64-40 L=3	マルヒラネジ 11/64-40 L= 3.5	(1)
20		110-78102	PRESSER PLATE	セイトウコムオウタイ	(1)
21		B3211-555-000	RUBBER BRAKE	セイトー コム	(1)
22		110-78003	POSITIONING FINGER	ホーピンオウチ	(1)
23		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	タネネジ D=4.9 H=2.6	(1)
24		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	マルヒラネジ 1/8-44 L=12.5	(1)
25		WP-0450826-SC	WASHER 4.5X10X0.8	ヒラネジ 4.5X10X0.8	2
26		SK-3412000-SC	WOOD SCREW D=4.1 L=20	マルモクネジ D=4.1 L=20	2

Note (注記) #01...FOR LH-3168
#02...FOR LH-3168-7


LH-3168 用
LH-3168-7 用

14. THREAD STAND COMPONENTS
糸立装置関係



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1		226-21551	THREAD STAND ASH.	イトタテソウチ(クミ)	1
2		B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトミチ	(3)
3		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネシ M6 L=15	(2)
4		B3318-704-L00-A	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウデ シメカナク	(2)
5		111-84108	SPOOL REST ROD RUBBER CAP	イトタテホウ ホココム	(1)
6		111-83704	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホウ (ウイ)	(1)
7		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホウ ツキテ	(1)
8		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツト M5X0.8 1シュ	(2)
9		SM-4051405-SE	SCREW M5X0.8 L=14	ナハコネシ M5X0.8 L=14	(2)
10		111-84009	SPOOL RETAINER	イトマキ フレトメ	(3)
11		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホウ	(3)
12		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ	(3)
13		111-83902	SPOOL REST	イトマキ ウケサラ	(3)
14		111-83605	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホウ (シタ)	(1)
15		119-57602	THREAD GUIDE ARM, A	イトタテウデ (A)	(2)
16		B3317-704-000	NUT C15	イトタテホウ トメナツト	(2)
17		WP-1702600-S0	WASHER 17X30X2.6	ヒラサカネ 17X30X2.6	(2)
18		WS-1643202-KR	SPRING WASHER	ハネサカネ 16.4X26.6X3.2	(1)
19		MAO-11532000	CORD STAPLE	コート ステツプル	(3)
20		WS-0510002-KN	SPRING WASHER	ハネサカネ 5.1X9.2X1.3	(3)
21		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツト M5X0.8 1シュ	(3)
22		D3310-555-D00	RUBBER WASHER	イトタテホウ ホーシコム	(1)
23		B3309-704-0A0	THREAD GUIDE ARM ASH.	イトタテ イアンナイ ウデ クミ	1

15. MOTOR PULLEY COMPONENTS
モータープーリ関係






REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1	#01	MTL-2200040S	CLUTCH MOTOR	モータ クミ (サンソー クラッチ)	1
2	#02	MTK-P0070000	MOTOR PULLEY D=70	モータ プーリ P.D.C 70	1
3	#03	MTK-P0060000	MOTOR PULLEY D=60	モータ プーリ D=60	1
4	#02	MTJ-VH00420A	V-BELT, 42 INCH	Vベルト 42インチ	1
5	#03	MTJ-VH00410A	V-BELT, 41 INCH	Vベルト	1
6	#04	MTJ-VH00400A	V-BELT, 40 INCH	Vベルト	1
7	#04	MTS-P00800B0	MOTOR PULLEY ASM. 80	モータ プーリ クミ 80	1

Note (注記) #01...FOR LH-3168
 #02...FOR LH-3168 (50HZ)
 #03...FOR LH-3168 (60HZ)
 #04...FOR LH-3168-7

LH-3168 用
 LH-3168 (50HZ) 用
 LH-3168 (60HZ) 用
 LH-3168-7 用

16. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS
交換ゲージ部品一覧表

Needle gauge size 針 幅		Throat plate 針 板	Feed Dog 送り 歯			Presser Foot asm. 押 さ え (組)		
Code コード								
	inch	mm						
B	1/8	3.2	226-25107	226-30107		226-37656		
C	5/32	4.4	226-25206	226b-35205	226-30206	226-37755	101-52650	
D	3/16	4.8	226-25305	226-35304	226-30404	226-37854	101-52759	226-40353
E	7/32	5.6	226-25404	226-35403	226-30503	226-37953	101-52858	226-40452
F	1/4	6.4	226-25503	226-35502	226-30602	226-38050	101-52957	226-40551
G	9/32	7.1	226-25602	226-35700	226-30800	226-38258	101-53054	226-40759
H	5/16	7.9	226-25701	226-35809	226-30909	226-38357	101-53153	226-40858
K	3/8	9.5	226-25800	226-35908	226-31006	226-38456	101-53252	226-40957
L	1/2	12.7	226-26006	226-36203	226-31303	226-38753	101-53450	226-41252
M	5/8	15.9	226-26105	226-36302	226-31402	226-38852	101-53559	226-41351
N	3/4	19.1	226-26204	226-36401	226-31709	226-38951	101-53658	226-41450
Q	1	25.4	226-26402	226-36708	226-31907	226-39256	101-53856	226-41757
Stitch spec. 縫 仕 様	S		Spec. common					
	A		仕 様 共 通			★		
	G					★		

Needle gauge size 針 幅			Throat plate (with Thread Trimmer) 針板 (糸切付)		Feed dog (with Thread Trimmer) 送り歯 (糸切付)			Needle clamp asm. Left 針管 (組) 左		Needle clamp asm. Right 針管 (組) 右	
Code コード											
	inch	mm									
B	1/8	3.2	226-60203	226-65103			B1402-528-BA0-A	B1402-528-BA0-A			
C	5/32	4.4	226-60302	226-65202	102-37907		B1402-528-CA0-A	B1402-528-CA0-A			
D	3/16	4.8	226-60401	226-65301	102-38004	102-39101	B1402-528-DAL-A	B1402-528-DAR-A			
E	7/32	5.6	226-60500	226-65400	102-38103	102-39200	B1402-528-EAL	B1402-528-EAR			
F	1/4	6.4	226-60609	226-65509	102-38202	102-39309	B1402-528-FAL	B1402-528-FAR			
G	9/32	7.1	226-60708	226-65707	102-38301	102-39408	B1402-528-GAL	B1402-528-GAR			
H	5/16	7.9	226-60807	226-65806	102-38400	102-39507	B1402-528-HAL-A	B1402-528-HAR-A			
K	3/8	9.5	226-60906	226-65905	102-38509	102-39606	B1402-528-KAL-A	B1402-528-KAR-A			
L	1/2	12.7	226-61102	226-66200	102-38707	102-39804	B1402-528-LAL	B1402-528-LAR			
M	5/8	15.9	226-61201	226-66309	102-38806	102-39903	B1402-528-MAL	B1402-528-MAR			
N	3/4	19.1	226-61300	226-66408	102-38905	101-71106	B1402-528-NAL	B1402-528-NAR			
Q	1	25.4	226-61508	226-66705	102-39002	101-71304	B1402-528-QAL	B1402-528-QAR			
Stitch spec. 縫 仕 様	S		Spec. common			Spec. common					
	A		仕 様 共 通			仕 様 共 通					
	G										

- ★ Standard spec. 標準仕様
- ☆ Substandard spec. 準標準仕様
- * Special order 特別注文

Needle gauge size 針 番			Bed Slide asm. (with Thread Trimmer) 送り板 (組) (糸切り付)		Bed Slide asm. (without Thread Trimmer Stitch spec. F) 送り板 (組) (糸切り無・F仕様)	
Code コード			Bed Slide asm. (Left) 糸切り送り板 (左) 組	Bed Slide asm. (Right) 糸切り送り板 (右) 組	Bed Slide asm. (Left) 送り板 (左) 組	Bed Slide asm. (Right) 送り板 (右) 組
	inch	mm				
B	$\frac{1}{8}$	3.2	226-50857	226-50352	226-01058	226-00555
S	$\frac{1}{8}$	3.2				
K	$\frac{3}{16}$	4.8				
L	$\frac{1}{2}$	12.7	226-50956	226-50451	226-01157	226-00654
S	$\frac{1}{2}$	12.7				
N	$\frac{3}{4}$	19.1				
Q	1	25.4	226-51053	226-50550	226-01256	226-00753

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
BT-0500300-EA	22	38	B3318-704-L00-A	25	4	NS-6110310-SM	22	5	SS-4110615-SP	8	37
BT-0500300-EA	22	41	B3319-704-L00	25	2	NS-6110310-SP	8	8	SS-4110615-SP	18	3
BT-0500300-EA	22	42	B3320-704-L00-A	25	11	NS-6110310-SP	20	10	SS-4110615-SP	22	24
BT-0500300-EA	22	43	B3417-051-000	16	62	NS-6110310-SP	22	37	SS-4110715-SP	14	29
BT-0500300-EA	22	45	B3418-180-000	16	17	NS-6110350-SP	18	35	SS-4110715-SP	14	33
BT-0500300-EA	22	46	B3419-122-000	23	18	NS-6110420-SP	10	62	SS-4110715-SP	22	10
BT-0500300-EA	22	47	B3431-552-000-A	23	17	NS-6110430-SP	22	16	SS-4110715-SP	22	26
BT-0500300-EA	22	48	B3523-280-000	2	19	NS-6120310-SP	8	45	SS-4110815-SP	2	1
BT-0500300-EA	22	49	B3524-552-000	22	53	NS-6120310-SP	22	13	SS-4110815-SP	2	4
B1104-051-000	2	31	B3530-555-000	22	1	NS-6150430-SP	6	34	SS-4110815-SP	10	77
B1110-051-0A0	2	44	B3534-155-000	22	51	NS-6150430-SR	23	12	SS-4110815-SP	12	24
B1131-057-000	2	29	B3538-112-000	22	56	NS-6620310-SP	14	27	SS-4110815-SP	22	54
B1148-555-000	12	19	B9117-051-000	10	18	NS-6680320-SP	12	57	SS-4110815-SP	22	57
B1202-512-000	4	14				NS-6700420-SP	22	20	SS-4111215-SP	14	31
B1214-019-000	4	15	CQ-2020000-00	4	3				SS-4111215-SP	22	15
B1214-038-000	22	52	CQ-2020000-00	6	3	PS-0300201-KP	16	25	SS-4111215-SP	24	7
B1402-528-FAL-A	6	45	CQ-2020000-00	10	59	PS-0600502-KP	14	35	SS-4111815-SP	18	7
B1402-528-FAR-A	6	54	CQ-2020000-00	10	63	PT-0502700-S0	6	13	SS-4111815-SP	22	3
B1416-528-000	6	43	CQ-2520000-00	4	4				SS-4120615-SP	2	7
B1416-528-000	6	52	CQ-2520000-00	4	8	RE-0320000-K0	20	31	SS-4120615-SP	2	9
B1422-512-000	6	9	CQ-2520000-00	6	73	RE-0400000-K0	18	23	SS-4120615-SP	8	46
B1425-526-000	6	44	CQ-2520000-00	12	66	RE-0500000-K0	12	3	SS-4120615-SP	18	14
B1425-526-000	6	46	CQ-3030000-00	12	67	RE-0500000-K0	14	9	SS-4120615-SP	18	42
B1425-526-000	6	53	CQ-5050000-00	4	12	RE-0500000-K0	14	12	SS-4120615-SP	20	25
B1425-526-000	6	55	CS-0300711-SP	20	22	RE-0500000-K0	14	18	SS-4120915-SP	8	59
B1438-512-B00	6	28	CS-0700818-SH	16	33	RE-0500711-KP	12	40	SS-4121015-SP	2	21
B1449-526-000	8	40	CS-102121A-SH	12	11	RE-0700000-K0	8	57	SS-4121615-SP	24	8
B1501-581-000	14	40	CS-1470710-SH	16	29	RE-0900000-K0	12	14	SS-4153015-SP	18	29
B1502-541-000	14	43	CS-1471012-SH	10	16	RE-1000000-K0	23	9	SS-5090610-SP	2	30
B1505-227-T00-A	14	39	CS-1471012-SH	12	52	RO-0371801-00	14	3	SS-5090610-SP	16	9
B1506-352-000	18	39	CS-147121B-SH	12	50	RO-0922702-00	12	17	SS-6060510-TP	6	2
B1510-227-000	14	38				RO-0982401-00	23	6	SS-6060510-TP	6	22
B1515-051-000	16	46	D2112-555-B00	2	6	RO-1952401-00	22	2	SS-6080320-SP	20	23
B1521-555-000	14	2	D2427-555-B00-B	16	42	RO-4372002-00	4	35	SS-6080340-SP	6	66
B1603-512-000	12	46	D2428-555-B00-A	16	41				SS-6081810-SP	12	45
B1604-012-000-A	12	41	D2430-555-B00	16	39	SB-1200001-00	4	34	SS-6090630-SP	2	36
B1610-512-000	12	31	D2464-555-B00	18	22	SB-3095301-0C	10	67	SS-6090670-TP	12	1
B1633-470-000	12	63	D3129-555-D00	8	20	SD-0470281-SP	8	7	SS-6090810-SP	10	52
B1636-581-B00	12	30	D3159-555-B00	14	28	SD-0490261-SP	24	23	SS-6110430-TP	8	48
B1653-470-000	12	65	D3163-555-B00-A	14	30	SD-0500404-SP	20	27	SS-6110480-SP	10	85
B1802-512-0A0-A	10	2	D3164-555-B00	14	28	SD-0600271-SP	16	19	SS-6111140-SP	2	5
B1803-515-0A0	10	10	D3171-415-B0H	10	81	SD-0600322-SD	14	17	SS-6111210-SP	4	26
B1816-512-000	10	4	D3310-555-D00	25	22	SD-0601171-SP	8	42	SS-6111610-SP	22	22
B1820-051-000	10	58				SD-0640241-SP	8	61	SS-6111610-SP	22	35
B1821-051-000	10	60	EA-9500801-00	16	65	SD-0640326-TP	18	34	SS-6120940-SP	16	63
B1822-051-000	10	61	EA-9500801-00	22	58	SD-0640902-TP	8	54	SS-6121212-TP	16	13
B1823-051-000	10	64				SD-0650305-TP	16	52	SS-6121610-SP	22	12
B1850-512-000	22	31	HA-0005900-00	20	15	SD-0650321-TP	20	5	SS-6121610-TP	6	37
B1851-512-000	22	30	HA-0019000-00	18	10	SD-0720332-SP	14	14	SS-6121610-TP	12	58
B1853-512-00C-A	16	36	HK-0346101-40	16	57	SD-0800422-CP	12	5	SS-6121610-TP	16	45
B2024-771-000	20	7	HK-0346400-0B	16	56	SD-08070601-SP	6	33	SS-6121610-TP	16	54
B3041-980-000	16	59	HK-0346400-0B	18	13	SD-0900701-TP	12	59	SS-6121840-SP	18	38
B3112-704-000	8	21	HK-0346400-0B	20	24	SK-3412000-SC	24	11	SS-6121860-SP	12	22
B3114-232-000	8	18	HW-2003900-00	20	16	SK-3412000-SC	24	26	SS-6151040-SP	16	58
B3125-012-000	8	23	HW-5000700-00	18	9	SM-4030601-SM	20	3	SS-6151220-SP	16	38
B3125-527-000	8	24	HW-5000700-00	20	17	SM-4030601-SM	20	20	SS-6151780-SP	2	16
B3126-012-000	8	16				SM-4031501-SC	18	8	SS-6152440-SP	6	32
B3126-012-000	24	16	HA0-11532000	25	19	SM-4051405-SE	25	9	SS-6153040-SP	10	57
B3128-051-000	8	2	WDP-500B1400	6	56	SM-6061610-SC	25	3	SS-6560150-SH	10	27
B3128-527-000	8	31	WTJ-VH00400A	26	6	SM-7082550-SP	10	88	SS-6560150-SH	10	45
B3129-012-A00	8	19	WTJ-VH00410A	26	5	SQ-1110401-WZ	22	40	SS-6580752-TP	12	32
B3129-012-B00	24	17	WTJ-VH00420A	26	4	SQ-1150451-WZ	22	39	SS-6661110-SP	4	16
B3132-552-000	8	17	MTK-P0060000	26	3	SQ-1150451-WZ	22	50	SS-6661110-SP	12	27
B3137-527-0A0	8	32	MTK-P0070000	26	2	SS-2080810-SP	16	1	SS-6700710-SH	23	5
B3138-527-000	8	29	MTL-2200040S	26	1	SS-2090710-SP	2	26	SS-7060310-SP	6	58
B3139-527-000	8	33	MTS-P00800B0	26	7	SS-2090710-SP	2	35	SS-7081310-SP	24	24
B3140-527-000	8	30	M4002-110-000	4	22	SS-2090810-SP	2	28	SS-7090520-SP	8	28
B3141-527-000	8	25	M4007-110-0AA	4	23	SS-2110920-TP	2	37	SS-7090610-SP	22	60
B3142-527-000	8	34	M4007-110-0AB	4	24	SS-2110920-TP	16	27	SS-7090710-SP	16	12
B3143-527-000	8	35				SS-2110930-SP	16	28	SS-7090910-TP	14	45
B3211-555-000	24	21	NH-6050001-SE	25	8	SS-2110930-SP	22	29	SS-7110350-SP	24	19
B3214-047-000	8	11	NH-6050001-SE	25	21	SS-3090520-SP	20	33	SS-7110510-SP	12	62
B3305-704-000-A	25	7	NH-6050001-SP	16	43	SS-4080610-SP	6	27	SS-7110710-SP	6	19
B3309-704-0A0	25	23	NS-6080210-SP	12	44	SS-4090415-SP	6	4	SS-7110710-SP	10	90
B3311-012-000	25	12	NS-6090310-SP	20	26	SS-4090815-SP	6	16	SS-7110710-SP	12	28
B3317-704-000	25	16	NS-6090310-SP	22	33	SS-4090915-SP	22	32	SS-7110710-SP	18	15

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
SS-7110740-TP	8	49	WP-0612056-SD	18	31	110-06350	14	6	226-04300	4	43
SS-7110840-SP	24	15	WP-0621016-SD	12	39	110-06509	14	11	226-04409	4	37
SS-7110910-SP	12	53	WP-0621016-SD	18	26	110-06756	14	4	226-04508	4	17
SS-7111310-TP	12	47	WP-0850002-SP	10	87	110-07002	14	15	226-04607	4	33
SS-7111410-TP	8	53	WP-1702600-SO	25	17	110-07101	14	13	226-04656	4	32
SS-7120760-SP	4	45	WS-0310002-KR	20	19	110-07309	14	8	226-04706	4	30
SS-7120760-SP	10	15	WS-0451040-KP	24	9	110-09909	12	18	226-04805	4	31
SS-7120760-SP	18	36	WS-0510002-KN	25	20	110-18108	14	20	226-05109	4	2
SS-7121410-SP	12	7	WS-0610002-KP	18	30	110-18207	14	19	226-05158	4	1
SS-7151210-SP	18	24	WS-0631510-KP	18	25	110-18702	2	23	226-05208	4	7
SS-7151610-SP	16	16	WS-1643202-KR	25	18	110-23702	23	20	226-06107	4	10
SS-7681750-TP	4	39	WT-0530002-KS	2	10	110-23751	23	16	226-06602	6	12
SS-8080410-TP	8	27				110-23801	23	21	226-07006	6	31
SS-8080610-SP	8	26	101-01004	2	3	110-24007	23	7	226-07105	6	35
SS-8080610-SP	16	7	101-06102	12	48	110-24106	23	8	226-07204	6	36
SS-8110410-TP	16	30	101-07902	12	37	110-24205	23	15	226-07303	6	29
SS-8110510-SP	16	34	101-08009	12	13	110-24304	23	23	226-07402	6	30
SS-8110520-TP	8	50	101-08512	10	1	110-24403	23	19	226-08004	14	41
SS-8111010-TP	16	21	101-08611	10	11	110-24502	23	10	226-08103	14	10
SS-8120740-SP	2	24	101-09908	10	55	110-32265	4	28	226-08152	14	5
SS-8120740-SP	12	15	101-10500	10	23	110-44054	2	8	226-09101	12	29
SS-8151150-SP	10	3	101-10500	10	41	110-45101	8	12	226-09200	12	25
SS-8151150-SP	10	12	101-10609	10	24	110-47107	23	4	226-09309	12	56
SS-8151150-SP	12	49	101-10609	10	42	110-52701	12	20	226-09408	12	43
SS-8151150-TP	4	9	101-11201	10	66	110-71602	14	36	226-09606	12	55
SS-8151550-SP	4	18	101-11508	10	35	110-71701	14	37	226-09705	12	36
SS-8151550-SP	4	25	101-12001	10	6	110-71800	14	1	226-09754	12	35
SS-8153010-SR	23	13	101-12407	10	56	110-71909	12	21	226-09804	10	8
SS-8620610-TP	12	42	101-12803	10	30	110-72204	24	18	226-10000	12	6
SS-8660530-TP	4	36	101-12803	10	48	110-72402	8	14	226-10109	12	2
SS-8660530-TP	10	7	101-12803	10	50	110-72501	18	2	226-10208	12	4
SS-8660530-TP	10	9	101-12902	10	32	110-72709	20	2	226-10307	12	8
SS-8660530-TP	10	17	101-16051	16	3	110-76809	24	4	226-10406	12	23
SS-8660530-TP	12	51	101-16606	16	23	110-76858	24	2	226-10505	12	16
SS-8660530-TP	12	64	101-16705	16	40	110-76957	24	6	226-10604	12	9
SS-8660610-TP	12	12	101-16754	16	37	110-77567	24	13	226-12204	10	29
SS-8660810-TP	10	5	101-16804	16	15	110-78003	24	22	226-12303	10	31
SS-8660810-TP	14	42	101-16903	16	35	110-78102	24	20	226-12303	10	49
SS-8660810-TP	16	32	101-17109	16	24	110-78250	24	14	226-12501	10	33
SS-8680540-SP	4	13	101-17208	16	18	110-93606	8	13	226-12501	10	51
SS-8680810-TP	4	40	101-17851	16	55	111-00500	18	37	226-12709	10	28
SS-8681650-TP	4	38	101-19105	18	18	111-02100	18	5	226-13004	10	71
SS-8701782-TP	22	19	101-19204	18	19	111-02209	18	6	226-13103	10	69
SS-9080410-SP	16	8	101-24204	8	10	111-02308	18	11	226-13251	10	68
SS-9110460-CP	2	33	101-24303	8	15	111-10301	20	13	226-13400	10	86
SS-9110460-CP	8	63	101-25201	14	16	111-10400	20	11	226-13509	10	54
SS-9111010-SP	16	50	101-26854	10	84	111-10509	20	12	226-13608	10	89
SS-9111010-SP	18	21	101-52957	14	44	111-10707	20	8	226-13707	10	13
SS-9111010-SP	20	30	101-61305	18	17	111-11705	20	14	226-14101	10	65
SS-9111820-SP	10	73	101-62204	23	2	111-11804	20	21	226-15009	10	76
SS-9151440-CP	12	38	101-62253	23	1	111-83605	25	14	226-15108	10	75
SS-9151540-SR	23	22	101-62600	23	3	111-83704	25	6	226-15207	10	79
SS-9151810-SR	23	14	102-01200	2	11	111-83902	25	13	226-15306	10	78
SS-9182010-SN	23	11	102-08551	20	29	111-84009	25	10	226-15454	10	74
			102-08700	20	32	111-84108	25	5	226-15702	10	80
TA-0490601-R0	2	12	102-09203	20	35	113-06206	14	32	226-15801	10	82
TA-0750704-R0	2	15	102-09500	20	36	113-94509	14	24	226-15959	10	83
TA-1250406-R0	2	22	102-09807	20	37	119-56802	8	22	226-17005	14	34
TA-1250504-R0	2	13	102-09906	20	38	119-57602	25	15	226-17104	14	21
TA-1250504-R0	2	18	102-10805	10	34	135-15606	18	40	226-17104	14	23
TA-1270502-R0	2	14	102-11407	16	6	137-65607	22	44	226-18102	8	6
			102-11605	16	2	139-41307	22	55	226-18201	8	4
WP-0320501-SC	20	4	102-16703	22	4				226-18300	8	5
WP-0371016-SD	10	53	102-38202	12	34	226-00555	2	42	226-19001	22	28
WP-0371016-SD	20	34	103-15208	12	60	226-01058	2	38	226-19209	22	11
WP-0450000-SD	6	18	103-15455	12	61	226-02007	2	17	226-19308	22	17
WP-0450801-SD	4	27	103-15505	12	54	226-02106	2	34	226-19407	22	18
WP-0450801-SP	8	39	106-02902	2	2	226-02601	2	46	226-19605	22	27
WP-0450826-SC	24	12	106-04809	4	29	226-03005	2	25	226-19803	22	25
WP-0450826-SC	24	25	106-11457	10	14	226-03104	2	27	226-20009	22	23
WP-0501016-SD	8	38	106-23403	22	34	226-03401	24	1	226-20108	22	9
WP-0501016-SD	16	51	106-23601	22	36	226-03609	2	48	226-20355	22	6
WP-0501016-SD	16	64	106-97506	8	36	226-03708	2	49	226-20454	22	7
WP-0501016-SD	18	16	106-97605	8	3	226-03807	2	50	226-20504	22	14
WP-0501016-SD	18	20	110-02904	6	6	226-04003	4	41	226-20702	22	8
WP-0501016-SD	24	10	110-06202	14	7	226-04102	4	42	226-20801	22	21

NUMERICAL INDEX OF PARTS									索引		
PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
226-21551	25	1	226-83601	6	72						
226-22005	23	24	226-83700	6	71						
226-22104	23	25	226-83809	6	62						
226-25503	2	40	226-83908	6	68						
226-30602	12	33	226-84005	6	69						
226-50055	2	45	226-84104	6	65						
226-50352	2	43	226-84203	6	67						
226-50857	2	39	226-84609	6	74						
226-51301	24	5	226-84906	6	75						
226-51350	24	3	226-85101	6	40						
226-51459	2	47	226-85150	6	39						
226-51509	4	21	226-85168	6	38						
226-51558	4	20	226-85200	6	41						
226-51566	4	19	226-85200	6	50						
226-51608	4	44	226-85309	6	49						
226-52002	12	26	226-85358	6	48						
226-52101	12	10	226-85366	6	47						
226-53000	10	46	226-85408	6	42						
226-53307	10	47	226-85408	6	51						
226-53505	10	72	226-85705	6	76						
226-53604	10	70	226-85804	6	21						
226-53802	10	36	226-85903	6	17						
226-54008	16	61	226-86000	6	20						
226-54107	16	31	226-86158	6	23						
226-54206	16	5	226-86307	22	59						
226-54255	16	4	226-87008	8	62						
226-54305	16	53	226-87107	8	60						
226-54404	16	44	226-87206	8	52						
226-54503	16	48	226-87305	8	51						
226-54552	16	47	226-87453	8	47						
226-54602	16	49	226-87503	8	55						
226-54701	16	26	226-87602	8	58						
226-54800	16	14	226-87701	8	56						
226-54909	14	25	226-88006	10	20						
226-54958	14	22	226-88006	10	38						
226-55005	16	60	226-88105	10	25						
226-55104	16	22	226-88105	10	43						
226-55153	16	20	226-88204	10	26						
226-55302	16	11	226-88204	10	44						
226-55401	16	10	226-88253	10	19						
226-56003	18	41	226-88402	10	21						
226-56102	18	33	226-88402	10	39						
226-56201	18	32	226-88501	10	22						
226-56300	18	28	226-88501	10	40						
226-56409	18	27	226-89053	8	9						
226-56508	18	4	226-89061	8	1						
226-56557	18	1	226-89103	8	41						
226-56607	18	12	226-89202	8	44						
226-57050	20	28	226-89301	8	43						
226-57100	20	18	226-92909	4	6						
226-57159	20	1	226-93857	10	37						
226-57209	20	6									
226-57308	20	9									
226-60609	2	41									
226-80003	2	32									
226-80250	2	20									
226-80508	4	5									
226-80656	4	11									
226-81001	6	11									
226-81050	6	10									
226-81100	6	1									
226-81209	6	5									
226-81308	6	26									
226-81407	6	24									
226-81506	6	25									
226-81605	6	7									
226-81704	6	8									
226-81803	6	15									
226-82157	6	14									
226-83007	6	63									
226-83056	6	57									
226-83106	6	61									
226-83205	6	59									
226-83304	6	60									
226-83403	6	64									
226-83502	6	70									

JUKI

JUKI CORPORATION

HEAD OFFICE
8-2-1, KOKURYO-CHO,
CHOFU-CITY, TOKYO 182, JAPAN

BUSINESS OFFICE
1-23-3, KABUKI-CHO,
SHINJUKU-KU, TOKYO 160, JAPAN

PHONE : 03(3205)1188, 1189, 1190
FAX : 03(3203)8260, (3205)9131
TELEX : J22967, 232-2331

JUKI 株式会社

〒182 東京都調布市国領町8-2-1
TEL. 03-3480-1111(代表)

工業製品販売本部
TEL. 03-3480-1113(ダイヤルイン)

お問い合わせ、ご相談は
To order or for further
information,
please contact :

- *このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する事があります。
- * The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.
- *このパーツリストは、1993年10月現在の商品仕様で編集・印刷したものです。
- * This parts list is edited and printed in accordance with the product specifications as of October 1993.

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

Printed in Japan