


1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部・外装関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナメネジ 11/64-40 L=8	5
2		106-02902	SLIDE PLATE	スライド板	1
3		101-01004	GASKET	ワッシャー	1
4	#01	SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナメネジ 11/64-40 L=8	3
5	#02	SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11	ヒラネジ 11/64-40 L=11	3
6	#02	D2112-555-B00	CORD HOLDER, LARGE	コードホルダー A	2
7	#02	SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナメネジ 3/16-28 L=6	1
8	#02	110-44054	GROUND WIRE ASM.	アースコード クミ	1
9	#02	SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナメネジ 3/16-28 L=6	1
10	#02	WT-0530002-KS	TOOTHED WASHER D=5.3	ハズキワッシャー D=5.3	1
11	#02	226-57803	RUBBER PLUG	ゴムの栓	1
12	#01	TA-0490601-R0	PLUG D=4.9X5.5 L=6	プラグ D=4.9X5.5 L=6	2
13		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	プラグ D=12.5 L=4	3
14		226-20900	CAP	キャップ	1
15		TA-0750704-R0	RUBBER PLUG	プラグ	2
16		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナメネジ 15/64-28 L=9	2
17	#11	228-10105	THREAD TAKE-UP LEVER OIL GUARD	テンビレバー油ガード	1
18		226-02403	TAKE-UP LEVER OIL GUARD, S	テンビレバー油ガード S	1
19		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ワッシャー 9/64-40 L=6	1
20		226-02254	FACE PLATE ASM.	フェイスプレート	1
21		SS-4121015-SP	SCREW 3/16-28 L=10	ナメネジ 3/16-28 L=10	4
22		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	プラグ D=12.5 L=4	2
23		110-18702	TWO-HOLE THREAD EYELET	2穴スレッドアイレット	2
24		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7	ナメネジ 3/16-28 L=7	2
25		228-11400	THREAD GUIDE(UPPER), LEFT	スレッドガイド(上) 左	1
26		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7	ワッシャー 9/64-40 L=7	1
27		226-03104	THREAD GUIDE	スレッドガイド	1
28		SS-2090810-SP	SCREW 9/64-40 L= 7.5	ワッシャー 9/64-40 L=7.5	1
29	#08	226-03203	THREAD GUIDE(LOWER)	スレッドガイド(下)	1
30		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7	ワッシャー 9/64-40 L=7	1
31		B1104-051-000	THROAT PLATE PIN	ハリイタピン	1
32		226-02304	PLATE	プレート	1
33		SS-9110460-CP	SCREW 11/64-40 L=4	ワッシャー 11/64-40 L=4	2
34	#01	226-02106	AUXILIARY COVER	補助カバー	1
35		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7	ワッシャー 9/64-40 L=7	2
36		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	1
37		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	ワッシャー 11/64-40 L=8.5	1
38	#03	226-01058	BED SLIDE LEFT, ASM., A	スベリ台(左) アクミ	1
39	#04	226-50857	BED SLIDE LEFT, ASM., A	スベリ台(左) アクミ	1
40	#05	226-25503	THROAT PLATE 1/4	ハリイタ(1/4)	1
41	#06	226-60609	THROAT PLATE 1/4	スベリ台(1/4)	1
42	#03	226-00555	BED SLIDE RIGHT, ASM., A	スベリ台(右) アクミ	1
43	#04	226-50352	BED SLIDE RIGHT, ASM., A	スベリ台(右) アクミ	1
44	#01	B1110-051-0A0	BED SLIDE ASM.	スベリ台 クミ	1
45	#02	226-50055	BED SLIDE ASM.	スベリ台(クミ) クミ(スベリ台)	1
46		226-02601	BED SCREW STUD	スベリ台ボルト	4
47		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	プラグ D=12.5 L=4	1
48	#07	D2112-555-B00	CORD HOLDER, LARGE	コードホルダー A	1
49	#02	226-51459	THREAD GUIDE ASM., E	スレッドガイドE(クミ)ハリイタ	1
50	#01	226-03609	THREAD GUIDE	スレッドガイド	1
51	#01	226-03708	FELT	フェルト	1
52	#07	SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナメネジ 3/16-28 L=6	1
53	#01	226-19100	CAP	キャップ	1
54		228-11301	THREAD GUIDE(UPPER), RIGHT	スレッドガイド(上) 右	1
55		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ワッシャー 9/64-40 L=6	1
56	#08	228-11558	THREAD GUIDE F ASM.	スレッドガイドF(ハリイタ) クミ	1
57	#02	226-51202	AUXILIARY COVER	補助カバー (スベリ台)	1
58	#07	D2112-555-B00	CORD HOLDER, LARGE	コードホルダー A	2
59	#09	228-18909	BALANCE COVER(FOR JE)	テンビレバーカバー (JE)	1
60	#10	M6044-350-AAA	RESISTANCE PACK ASM. AA	抵抗パック	1
61	#10	SS-4111015-SP	SCREW 11/64-40 L=10	ナメネジ 11/64-40 L=10	1
62		100-04109	GROUND MARK	グランドマーク	1
63	#11	CM-3002001-A1	SAFETY LABEL., 3 (SMALL).	安全ラベル 3 (小)	1
64	#12	CM-3002001-01	SAFETY LABEL., 1 (SMALL).	安全ラベル 1 (小)	1
65	#12	CM-3002000-B1	LABEL(16)	ラベル(16)	1
66	#13	CM-3002000-01	ATTENTION SEAL	注意シール	1


NOTE (注記)

#01...FOR LH-3178
 #02...FOR LH-3178-7
 #03...SELECTIVE PART FOR LH-3178
 #04...SELECTIVE PART FOR LH-3178-7
 #05...EXCHANGING GAUGE PART FOR LH-3178
 (SEE P. 27, 28)
 #06...EXCHANGING GAUGE PART FOR LH-3178-7(SEE P. 27, 28)
 #07...FOR LH-3178-7-WB, -WO, -OB
 #08...FOR OPTIONAL PART
 #09...FOR DOMESTIC USE, JE
 #10...EXCEPT FOR JE
 #11...EXCEPT DOMESTIC & JE
 #12...FOR DOMESTIC USE
 #13...FOR JE

LH-3178用
 LH-3178-7用
 LH-3178用選択部品
 LH-3178-7用選択部品
 LH-3178用交換ゲージ部品
 (27, 28ページご参照下さい。)
 LH-3178-7用交換ゲージ部品
 (27, 28ページご参照下さい。)
 LH-3178-7-WB, -WO, -OB用
 オプション対応
 国内, JE用
 JE向は除く
 国内, JEは除く
 国内用
 JE用

2. MAIN SHAFT, THREAD TAKE-UP & NEEDLE BAR COMPONENTS

上軸・天秤・針棒関係



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		226-05356	THREAD TAKE-UP LEVER PIN ASM.	テンヒ'ンサチエツ'ク(タミ)	1
2		226-05307	THREAD TAKE-UP LEVER PIN	テンヒ'ンサチエツ'ク	(1)
3		CQ-2020000-00	OIL WICK	オイル	(0.44)
4		CQ-2520000-00	OIL WICK	オイル	(0.04)
5		228-11053	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	テンヒ'ン(オホサ'マ)タミ	1
6		228-11004	THREAD TAKE-UP LEVER	テンヒ'ン(オホサ'マ)	(1)
7		CQ-2520000-00	OIL WICK	オイル	(0.03)
8		228-10907	RUBBER PLUG	テンヒ'ンゴ'スル	(1)
9		226-05406	TAKE-UP LEVER THRUST PIN	テンヒ'ンサライ'ク'ク	1
10		CQ-2520000-00	OIL WICK	オイル	0.03
11		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネ' 15/64-28 L=8	2
12		226-06107	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリ'ウク'ロッド' (カタハ'リナリ)	1
13		B1210-526-0A0	NEEDLE BAR CRANK PIN ASM.	ハリ'ウ'ク'ロッド'タミ	1
14		CQ-5050000-00	OIL WICK	オイル	(0.03)
15		SS-8680540-SP	SCREW 9/32-28 L=4.5	トメネ' 9/32-28 L=4.5	1
16		B1202-512-000	MAIN SHAFT BUSHING, FRONT	クワ'ク'マエハ'ブッシング	1
17		B1214-019-000	SPROCKET RING	ス'ロケット'リング	1
18		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネ' 1/4-40 L=11	4
19	#01	226-04508	HAND WHEEL	ハズ'ミ'ク'ル(イ'キリナリ)	1
20	#01	SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネ' 15/64-28 L=15	2
21	#02	226-51566	HAND WHEEL ASM.	ハズ'ミ'ク'ル(タミ)イ'キリ	1
22		226-51558	HAND WHEEL	ハズ'ミ'ク'ル(タミ)イ'キリ	(1)
23		226-51509	HAND WHEEL	ハズ'ミ'ク'ル(イ'キリ)	(1)
24		M4002-110-000	GENERATOR ROTOR	ハジ'ン'キ'ロ'ター	(1)
25		M4007-110-0AA	MAGNET FITTING BASE A ASM.	マ'グ'ネ'ト'ト'リ'グ'アイ'タミ	(1)
26		M4007-110-0AB	MAGNET FITTING BASE B ASM.	マ'グ'ネ'ト'ト'リ'グ'アイ'タミ	(1)
27		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネ' 15/64-28 L=15	(2)
28		SS-6111210-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ヒラネ' 11/64-40 L=12	(2)
29		WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10X0.8	ヒラ'ネ' 4.5X10X0.8	(2)
30	#02	110-32265	GENERATOR STARTER ASM.	ハジ'ン'キ'スター'タミ	1
31	#02	106-04809	SCREW	ハジ'ン'キ'スター'ター'トメネ'	2
32		226-03906	UPPER SHAFT INNER METAL	クワ'ク'ク'メタル	1
33	#01	226-04201	SPROCKET WHEEL	ス'ロケット'ホイール(タミ)	1
34		226-04656	THRUST COLLAR ASM.	クワ'ク'ス'ラスト'ク'タミ	1
35		226-04607	THRUST COLLAR	クワ'ク'ス'ラスト'ク'	(1)
36		SB-1200001-00	BEARING D=20X47	ベ'ア'リング' D=20X47	(1)
37		RO-4372002-00	RUBBER RING	リング	(1)
38		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L=4.5	トメネ' 1/4-40 L=4.5	(2)
39		226-04409	COUNTERWEIGHT	コ'ン'タ'イ'ン'グ	1
40		SS-7681750-TP	SCREW 9/32-28 L=16.5	トメネ' 9/32-28 L=16.5	1
41		SS-8681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	トメネ' 9/32-28 L=16	1
42		SS-8680810-TP	SCREW 9/32-28 L=8.0	トメネ' 9/32-28 L=8	1
43		226-04003	MAIN SHAFT	クワ'ク'	1
44		226-04904	UPPER SPROCKET	クワ'ク'ス'ロケット	1
45		226-04300	TIMING BELT	タイ'ミン'グ'ベルト	1
46	#02	226-51608	SPROCKET WHEEL	ス'ロケット'ホイール(タミ)	1
47		SS-7120760-SP	SCREW 3/16-28 L=7.0	トメネ' 3/16-28 L=7	2
48		226-06552	NEEDLE BAR FRAME ASM.	ハリ'ウ'ク'フレーム'タミ	1
49		226-06503	NEEDLE BAR FRAME	ハリ'ウ'ク'フレーム'タミ	(1)
50		226-06602	NEEDLE BAR SHAFT	ハリ'ウ'ク'フレーム'ク'	(1)
51		PT-0502700-SD	TAPERED PIN	テー'パ'ー'ピン	(1)
52	#03	B1438-512-B00	WASHER 17.1X28X1.5	ワ'シ'ャ'ー' 17.1X28X1.5	1
53		226-07303	BUSHING	ハリ'ウ'ク'フレーム'ク'ク'マ'グ'ネ'ト	1
54		226-07402	BUSHING	ハリ'ウ'ク'フレーム'ク'ク'マ'グ'ネ'ト	1
55		226-07006	REAR ARM	ハリ'ウ'ク'フレーム'ク'ク'マ'グ'ネ'ト	1
56		SS-6152440-SP	SCREW 15/64-28 L=23.5	トメネ' 15/64-28 L=23.5	1
57		SD-0870601-SP	HINGE SCREW D=8.73 H=6.0	ヒンジ'ス'crew' D=8.73 H=6	2
58		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ナ'ツ' 15/64-28	2
59		226-07105	DRIVING ROD	ハリ'ウ'ク'フレーム'ク'ク'マ'グ'ネ'ト	1
60		226-07204	DRIVING ARM	ハリ'ウ'ク'フレーム'ク'ク'マ'グ'ネ'ト	1
61		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	トメネ' 3/16-28 L=15.5	1
62		B1411-051-000	NEEDLE BAR CONNECTION	ハリ'ウ'ク'フレーム'ク'ク'マ'グ'ネ'ト	1
63		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L=8.5	トメネ' 9/64-40 L=8.5	1
64		B1412-051-000	FELT	ハリ'ウ'ク'フレーム'ク'ク'マ'グ'ネ'ト	1
65	#03	226-05703	NEEDLE BAR GUIDE BLOCK C	ハリ'ウ'ク'フレーム'ク'ク'マ'グ'ネ'ト	1
66		226-06701	NEEDLE BAR GUIDE PLATE	ハリ'ウ'ク'フレーム'ク'ク'マ'グ'ネ'ト	2
67		SS-6060510-TP	SCREW 3/32-56 L=4.5	トメネ' 3/32-56 L=4.5	4
68	#01	226-06008	NEEDLE BAR	ハリ'ウ'ク'フレーム'ク'ク'マ'グ'ネ'ト	1
69	#02	226-51905	NEEDLE BAR	ハリ'ウ'ク'フレーム'ク'ク'マ'グ'ネ'ト	1
70	#08	101-48054	NEEDLE CLAMP ASM. 1/4"	ハリ'ウ'ク'フレーム'ク'ク'マ'グ'ネ'ト	1
71	#05	MDP-50082100	NEEDLE DPX5 #21	ハリ'ウ'ク'フレーム'ク'ク'マ'グ'ネ'ト	2
72		226-06800	OIL GUARD RUBBER	ハリ'ウ'ク'フレーム'ク'ク'マ'グ'ネ'ト	1
73	#04	226-22401	SYNCHRO FRNGE	ハリ'ウ'ク'フレーム'ク'ク'マ'グ'ネ'ト	1
74	#04	226-22351	SENSOR SUPPORT SHAFT ASM.	ハリ'ウ'ク'フレーム'ク'ク'マ'グ'ネ'ト	1
75		226-22302	SENSOR SUPPORT SHAFT	ハリ'ウ'ク'フレーム'ク'ク'マ'グ'ネ'ト	(1)
76		BT-0630520-20	HOLDER COVER	ハリ'ウ'ク'フレーム'ク'ク'マ'グ'ネ'ト	(0.01)
77	#07	MC-2005013-00	NEEDLE 134 NM130	ハリ'ウ'ク'フレーム'ク'ク'マ'グ'ネ'ト	2
78	#06	MDP-50081400	NEEDLE DPX5 #14	ハリ'ウ'ク'フレーム'ク'ク'マ'グ'ネ'ト	2
79	#07	MC-2005009-00	NEEDLE 134 90	ハリ'ウ'ク'フレーム'ク'ク'マ'グ'ネ'ト	2


NOTE (注記)

#01...FOR LH-3178
#02...FOR LH-3178-7
#03...SELECTIVE PART
#04...OPTION PARTS
#05...FOR TYPE G
#06...FOR TYPE S
#07...FOR THE DESTINATION
#08...EXCHANGING GAUGE PART FOR LH-3178
(SEE P.27, 28)

LH-3178用
LH-3178-7用
選択部品
オプション部品
G仕様
S仕様
仕向地別
LH-3178用交換ゲージ部品
(P.27, 28ページご参照下さい。)

3. TENSION POST COMPONENTS

糸調子関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1	#02	226-18557	THREAD TENSION ASM.	イトチヨウシ(クミ)G	1
2		226-18706	THREAD TAKE-UP SPRING A	イトトリハネA	(1)
3		106-97605	THREAD TAKE-UP SPRING STUD	イトトリハネラケ	(1)
4		226-18201	TENSION RELEASE PIN, A	イトユルメピン(A)	(1)
5		226-18300	TENSION RELEASE PIN, B	イトユルメピン(B)	(1)
6		226-18102	TENSION RELEASE LEVER	イトユルメイタ	(1)
7		SD-0470281-SP	HINGE SCREW D=4.7 H=2.8	タネネジ D=4.7 H=2.8	(2)
8		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	(2)
9		226-18052	TENSION BASE PLATE ASM.	イトチヨウシイタ(クツコウ)	(1)
10		101-24204	THREAD TENSION POST, A	タイルイトチヨウシホ-A	(1)
11		107-41106	FIRST THREAD TENSION PLATE	タイルイトチヨウシハラ	(4)
12	#01	110-45101	THREAD TENSION SPRING	タイルイトチヨウシハネ	(2)
13	#02	110-93606	THREAD TENSION SPRING	タイルイトチヨウシハネ	(2)
14		110-72402	THREAD TENSION NUT	タイルイトチヨウシナツト	(2)
15		101-24303	THREAD TENSION POST, B	タイルイトチヨウシホ-B	(1)
16		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨウシハラ	(4)
17		226-17906	THREAD TENSION DISK PRESSER	イトチヨウシハラオサエ	(2)
18	#01	B3129-012-A00	TENSION SPRING	イトチヨウシハネA	(2)
19	#02	B3114-232-000	THREAD TENSION SPRING	イトチヨウシハネ	(2)
20		B3112-704-000	TENSION SPRING BUSHING	ハネブサユ	(2)
21		119-56802	THREAD TENSION KNOB, BLUE	イトチヨウシマミ(アオ)	(2)
22		226-17807	NUT	イトトリハネナツト	(1)
23		226-17708	TAKE-UP SPRING GUIDE	イトトリハネカケ	(1)
24		B3141-527-000	PRESSER COLLAR	イトトリハネアンナイオサエ	(1)
25		226-18904	SET SCREW	イトトリハネカケトメネジ	(1)
26		226-18904	SET SCREW	イトトリハネカケトメネジ	(1)
27		SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.6	マルヒラネジ 9/64-40 L=4.6	(1)
28		B3138-527-000	ADJUSTING PLATE B	イトトリハネチヨウセツイタB	(1)
29		226-17609	THREAD TENSION POST	イトトリハネカケトタイル	(1)
30		226-18805	THREAD TAKE-UP SPRING B	イトトリハネB	(1)
31		B3137-527-0A0	TAKE-UP SPRING GUIDE ASM.	イトトリハネアンナイクミ	(2)
32		B3139-527-000	COLLAR	イトトリハネクカラ	(1)
33		B3142-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE PLATE	イトトリハネアンナイイタ	(1)
34		B3143-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE STUD	イトトリハネカケトタイルケ	(1)
35		106-97506	THREAD TENSION BRACKET, A	イトトリハネチヨウセツイタ(A)	(1)
36		SS-4110615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	ナハネジ 11/64-40 L=6	(1)
37		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサカネ 5X10.5X1	(1)
38	#03	B3128-520-000	TENSION SPRING	イトトリハネ	1
39	#03	228-35805	TENSION SPRING(RIGHT) 0.8	イトトリハネ(ミキ)0.8	1
40		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネジ 3/16-28 L=6	2
41	#01	226-18060	THREAD TENSION ASM., S	イトチヨウシ(クミ)S	1

NOTE (注記)

#01...FOR TYPE S

#02...FOR TYPE G

#03...OPTION PARTS


S仕様用

G仕様用

オプション部品

4. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS

釜・下軸関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1	#02	101-08512	HOOK DRIVING SHAFT	フックシャフト	1
2	#07	B1802-512-0A0-A	BUSHING ASM., FRONT	フックシャフト 前用ベアリング組立	1
3		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	ボルト 15/64-28 L=10.5	1
4		B1816-512-000	HOOK DRIVING SHAFT, LARGE	フックシャフト 大	2
5		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	ボルト 1/4-40 L=8	4
6	#03	101-12001	HOOK SHAFT GEAR, A	フックシャフトギア A	2
7		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L=4.5	ボルト 1/4-40 L=4.5	6
8		226-09804	FEED DRIVING CAM	フックシャフトカム	1
9		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L=4.5	ボルト 1/4-40 L=4.5	1
10	#07	B1803-515-0A0	BUSHING ASM., INTERMEDIATE	フックシャフト 中間用ベアリング組立	1
11	#02	101-09611	PLUNGER BUSHING	フックシャフト プランジベアリング	1
12		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	ボルト 15/64-28 L=10.5	2
13	#02	106-11457	THRUST COLLAR ASM.	フックシャフト スラストコラー組立	1
14		SS-7120760-SP	SCREW 3/16-28 L=7.0	ボルト 3/16-28 L=7	2
15	#08	228-13455	HOOK ASM.	フック組立	2
16		101-12803	SCREW	ボルト 101-12803	(6)
17		228-13604	HOOK GIB	フックギブ	(2)
18		228-13505	HOOK	フック	(2)
19		226-12501	LILYARN	リリヤーン	(2)
20		228-13703	NEEDLE POSITIONER	ハリウケ (フック用)	(2)
21		228-14008	SCREW	ボルト 228-14008	(4)
22		228-13356	SWING HOOK ASM. LARGE HOOK	フック組立 大	(2)
23		228-13802	BOBBIN CASE TENSION SPRING	フックケーステンションスプリング	(2)
24		101-10500	TENSION SPRING INSTALLING SCRE	フックケーステンションスプリング 取付ボルト	(2)
25		101-10609	TENSION ADJUSTING SCREW	フックケーステンション調整ネジ	(2)
26		228-13406	SEWING HOOK	縫製フック	(2)
27		228-19403	CAP HOOK	キャップフック	(2)
28		228-19304	HOOK GIB	フックギブ	(2)
29		228-19650	BOBBIN CASE ASM.	ボビンケース組立	(2)
30		228-19601	BOBBIN CASE	ボビンケース	(2)
31		228-27406	SPRING(0.3)	フックケーステンションスプリング (0.3)	(2)
32		101-10609	TENSION ADJUSTING SCREW	フックケーステンション調整ネジ	(2)
33		101-10500	TENSION SPRING INSTALLING SCRE	フックケーステンションスプリング 取付ボルト	(2)
34		228-19502	HOOK	フック	(2)
35		SS-6090810-SP	SCREW 9/64-40 L=7.5	ボルト 9/64-40 L=7.5	2
36		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ワッシャー 3.7X8X1	2
37		228-13208	BOBBIN CASE OPENING LEVER	ボビンケース開閉レバー	2
38		101-09908	SADDLE INSTALLING BLOCK, UPPER	サドル取付ブロック 上	2
39		101-12407	SADDLE INSTALLING BLOCK, LOWER	サドル取付ブロック 下	2
40		SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30	ボルト 15/64-28 L=30	2
41		228-13000	BOBBIN CASE OPENING LEVER LINK	ボビンケース開閉レバーリンク	2
42		CQ-2020000-00	OIL WICK	オイル Wick	0.03
43		B1821-051-000	CRANK SCREW STUD	フックシャフト クランクネジ	2
44		228-13109	OPENING LEVER CRANK	ボビンケース開閉レバー クランク	2
45		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ナット 11/64-40	2
46		CQ-2020000-00	OIL WICK	オイル Wick	0.05
47		B1823-051-000	OPENING LEVER CRANK PIN	ボビンケース開閉レバー クランクピン	2
48	#04	226-14101	THRUST WASHER, B	サラストワッシャー B	2
49	#05	101-11201	THRUST WASHER, F	サラストワッシャー F	2
50	#03	SB-3095301-0A	NEEDLE BEARING 9.525X9.52	ニードルベアリング 9.525X9.52	2
51		228-12952	BUSHING	ベアリング	2
52	#01	228-12606	HOOK SHAFT SADDLE, LEFT	フックシャフト サドル 左	1
53	#02	228-19106	HOOK SHAFT SADDLE, LEFT	フックシャフト サドル 左	1
54	#01	228-12507	HOOK SHAFT SADDLE, RIGHT	フックシャフト サドル 右	1
55	#02	228-19007	HOOK SHAFT SADDLE, RIGHT	フックシャフト サドル 右	1
56		SS-7111810-SP	SCREW 11/64-40 L=18	ボルト 11/64-40 L=18	2
57		226-15454	RUBBER BUSHING ASM.	ゴムベアリング組立	2
58		226-15108	GASKET	ガスケット	2
59		226-15009	HOOK SHAFT SADDLE COVER	フックシャフト サドルカバー	2
60		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ボルト 11/64-40 L=8	8
61		226-15306	FELT HOLDER	フェルトホルダー	2
62		226-15207	FELT	フェルト	2
63		226-15702	OIL ADJUSTING BALL	オイル調整ボール	2
64		D3171-415-B0H	PRESSER SPRING	プレススプリング	2
65		226-15801	OIL ADJUSTING SCREW	オイル調整ネジ	2
66		226-15959	OIL WICK HOLDER ASM. LEFT	オイル Wickホルダー組立 左	1
67		101-26654	OIL WICK HOLDER ASM. RIGHT	オイル Wickホルダー組立 右	1
68		SS-6110480-SP	SCREW 11/64-40 L=4.3	ボルト 11/64-40 L=4.3	2
69		WP-0850002-SP	WASHER 8.5X18X1.6	ワッシャー 8.5X18X1.6	2
70		SM-6082502-TP	SCREW M8 L=25	ボルト M8 L=25	2
71		226-13608	GEAR GUIDE	ギアガイド	2
72		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ボルト 11/64-40 L=7	4
73	#02	CS-1471012-SH	THRUST COLLAR D=14.72 W=10	スラストコラー D=14.72 W=10	1
74	#20	SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L=4.5	ボルト 1/4-40 L=4.5	2
75		226-13400	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING	フックシャフトベアリング	2
76	#02	228-19452	CAP ASM.	キャップ組立	2
77	#02	228-19908	SPRING	スプリング	2
78	#02	102-31603	BOBBIN	ボビン	2
79	#02	228-19809	SHEET	シート	2
80	#06	228-14156	HOOK ASM.	フック組立	2
81		228-14107	HOOK	フック	(2)
82	#01	B9117-563-000	BOBBIN	ボビン	2
83	#06	228-20005	CAP HOOK	キャップフック	2
84	#06	228-19254	BOBBIN CASE ASM.	ボビンケース組立	2
85		228-27505	TENSION SPRING	テンションスプリング	(2)
86		228-19601	BOBBIN CASE	ボビンケース	(2)
87	#01	228-14255	SHUTTLE ASM.	シャトル組立	2
88		228-27109	INNER HOOK (SHUTTLE)	内フック (シャトル)	(2)
89	#06	228-27703	HOOK	フック	2
90	#01	226-11503	HOOK DRIVING SHAFT, B	フックシャフト B	1
91	#01	226-11701	PLUNGER BUSHING, B	プランジベアリング B	1
92	#01	226-11651	THRUST COLLAR ASM., B	スラストコラー組立 B	1
93	#02	TA-0500601-M0	PLUG D=5X5.4 L=6	プラグ D=5X5.4 L=6	1
94	#01	226-11909	OIL PUMP SHAFT	オイルポンプシャフト	1
95	#01	SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L=4.5	ボルト 1/4-40 L=4.5	3
96	#09	228-20666	THREAD CUTTER SWING HOOK ASM.	糸切りフック組立	2


NOTE (注記)

#01...FOR LH-3178
 #02...FOR LH-3178-7
 #03...SELECTIVE PART
 #04...SELECTIVE PART FOR LH-3178
 #05...SELECTIVE PART FOR LH-3178-7
 #06...OPTION PARTS
 #07...EXCHANGING CAMS PART
 (SEE P.27,28)
 #08...FOR LH-3178, JA & JS

LH-3178用
 LH-3178-7用
 選択部品
 LH-3178用選択部品
 LH-3178-7用選択部品
 オプション部品
 交換用カム部品
 (27,28ページご参照下さい。)
 LH-3178用, JA, JS向

5. FEED MECHANISM COMPONENTS


送り関係



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	2
2		226-10109	ROD PIN	オクリチヨウセツダ イピン	1
3		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ タメワ 5	1
4		226-10208	FEED REGULATOR CONNECTING ROD	オクリチヨウセツダ ロット	1
5		SD-0800422-CP	HINGE SCREW D=8 H=4.2	タメネジ D=8 H=4.2	1
6		226-10000	FEED REGULATOR	オクリチヨウセツダ イ	1
7		SS-7121410-SP	SCREW 3/16-28 L=14	マルヒラネジ 3/16-28 L=14	1
8		226-10307	FEED REGULATOR SPRING	オクリチヨウセツダ イハネ	1
9		226-10604	REVERSE FEED SHAFT	ジヤクオクリレハ -ジ ク(イトキリナシ)	1
10	#01	226-52101	REVERSE FEED SHAFT	キヤクオクリレハ -ジ ク(イトキリナシ)	1
11		CS-102121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=10.2 W=12	スラストウケ D=10.2 W=12 クミ	1
12		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
13		101-08009	OIL SEAL	キヤクオクリレハ -ジ ク オイルシール	1
14		RE-0900000-KO	E-RING 9	Eカ タメワ 9	1
15		SS-7120910-SP	SCREW 3/16-28 L=9	マルヒラネジ 3/16-28 L=9	2
16		226-10505	REVERSE FEED CONTROL LEVER	キヤクオクリレハ -	1
17		RO-0922702-00	RUBBER RING	Oリング	1
18		110-09909	FEED REGULATOR SCREW	オクリチヨウセツダ	1
19		B1148-555-000	SPRING	オクリ チヨセツ ビンハネ	1
20		110-52701	PIN	オクリ チヨセツ ビン	1
21		110-71909	FEED DIAL	オクリダ イヤル	1
22		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユソソ	0.26
23		SS-6121860-SP	SCREW 3/16-28 L=18	ヒラネジ 3/16-28 L=18	1
24		226-10406	SPRING BRACKET	オクリチヨウセツダ イハネウケ	1
25		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハネジ 11/64-40 L=8	2
26		226-09200	FEED ROCK SHAFT CONNECTING ROD	スライオクリロット	1
27	#04	226-09002	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM, B	スライオクリカム B	1
28	#05	226-52002	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM	スライオクリカム	1
29		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ 1/4-40 L=11	2
30		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	2
31		226-09101	CAM COVER	スライオクリカムカマ	1
32		B1636-581-B00	NEEDLE BEARING B	ニートルハ フリソク B	1
33		B1610-512-000	FEED DRIVING SLIDE BLOCK	ジヨケ オクリ カクコマ	1
34		SS-6580752-TP	SCREW 1/8-40 L=7	ロツカクナボ 1/8-40 L=6.3	2
35	#02	228-15609	FEED DOG(D=2.4) 1/4"(6.4MM)	オクリハ (マル2.4) 1/4"(6.4ミリ)	1
36	#03	228-21409	FEED DOG(D=2.4) 1/4"	イトキリオクリハ (マル2.4) 1/4"	1
37		226-09754	FEED BAR ASM.	オクリダ イ(クミ)	1
38		226-09705	FEED BAR	オクリダ イ	(1)
39		101-07902	FEED BAR FORK	オクリダ イフタマタ	(1)
40		SS-9151440-CP	SCREW 15/64-28 L=14	ロツカクナボ 15/64-28 L=14	(1)
41		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサカネ 6.2X13X1	(1)
42		RE-0500711-KP	SNAP RING 5	Uカ タメワ 5	1
43		B1604-012-000-A	FEED BAR SHAFT	オクリダ イツク	1
44		SM-8050502-TP	SCREW M5 L=5	トメネジ	1
45		226-09408	FEED ROCK SHAFT	スライオクリツク	1
46		NS-6080210-SP	NUT 1/8-44	ロツカクナボ 1/8-44	1
47		SS-6081810-SP	SCREW 1/8-44 L=18.0	ヒラネジ 1/8-44 L=18	1
48		B1603-512-000	FEED ROCKER	オクリダ イウテ	1
49		SS-7111310-TP	SCREW 11/64-40 L=12.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=12.8	2
50		101-06102	BUSHING	スライオクリツク マエメタル	2
51		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
52		CS-147121B-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=1	スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	2
53		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L=4.5	トメネジ 1/4-40 L=4.5	(4)
54		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.09
55		SS-7110910-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	4
56		103-15505	PLATE	オクリ チヨセツタイフタ	2
57		226-09606	FEED DRIVING ROCKER BLOCK, S	オクリチヨウセツタイカクコマ S	2
58		226-09309	FEED ROCKER SHAFT CRANK	スライオクリウテ	1
59		NS-6680320-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナボ 9/32-28	1
60		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	1
61		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D=9 H=7	タメネジ D=9 H=7	1
62		103-15208	FEED ROCK CONNECTING ROD	スライオクリ レンラクカン	1
63		103-15455	FEED DRIVING ROCKER ASM.	オクリチヨウセツタイ クミ	1
64		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L=5	1
65		B1633-470-000	STOPPER PLATE	オクリチヨウセツタイ ウケイタ	1
66		B1653-470-000	PIN	カクコマ ビン	1
NOTE (注記)			#01...FOR LH-3178-7-WB, -OB	LH-3178-7-WB, -OB用	
			#02...EXCHANGING GAUGE PART FOR LH-3178 (SEE P.27,28)	LH-3178用交換ゲージ部品 (27,28ページご参照下さい。)	
			#03...EXCHANGING GAUGE PART FOR LH-3178-7(SEE P.27, 28)	LH-3178-7用交換ゲージ部品 (27,28ページご参照下さい。)	
			#04...FOR LH-3178	LH-3178用	
			#05...FOR LH-3178-7	LH-3178-7用	

6. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS


押さえ棒・糸ゆるめ関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメイ	Qty
1		110-71800	HAND LIFTER	オサエアケ レハ -	1
2		B1521-555-000	SCREW	オサエアケ レハ - トメネジ	1
3		RO-0371801-00	RUBBER RING	Oリング	1
4		110-06756	HAND LIFTER CAM ASM.	オサエアケ カム クミ	1
5		226-08152	LIFTING LEVER ROD ASM.	ヒサ アケ ヨコホ ウ(クミ)	1
6		110-06350	HAND LIFTER LINK	ヒキアケ リンク クミ	(1)
7		110-06202	LIFTING LEVER	ヒキアケ イタ	(1)
8		110-07309	E-RING	ヒサ アケ リンク Eリング	(1)
9		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ タトメワ 5	(1)
10		226-08103	LIFTING LEVER CONNECTING ROD	ヒサ アケ ヨコホ ウ	(1)
11		110-06509	LINK SHAFT	ヒキアケ リンクシャフト	2
12		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ タトメワ 5	2
13		110-07101	HINGE SCREW	ヒサ アケ ヨコホ ウネジ	1
14		SD-0720332-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	タネネジ D=7.24 H=3.3	1
15		110-07002	LIFTING LEVER LINK	ヒサ アケ リンク	1
16		101-25201	CONNECTING ROD, VERTICAL	ヒサ アケ レンケツボ -	1
17		SD-0600322-SD	HINGE SCREW D=6 H=3.2	タネネジ D=6 H=3.2	1
18		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ タトメワ 5	3
19		110-18207	TENSION RELEASE RETURN SPRING	イトユルメイタ モト シハネ	1
20		110-18108	TENSION RELEASE SHAFT	イトユルメイタシャフト	1
21	#01	226-17104	TENSION RELEASE PLATE	サラユルメイタ	1
22	#02	226-54958	TENSION RELEASE PLATE ASM.	サラユルメイタ(クミ)	1
23		226-17104	TENSION RELEASE PLATE	サラユルメイタ	(1)
24		113-94509	WIRE CABLE	ワイヤ ケーブ ル (ケツゴウ)	(1)
25		226-54909	WIRE TUBE	ワイヤチューブ	(1)
26		D3159-555-B00	SET SCREW	ワイヤ セットネジ	(1)
27	#02	NS-6620310-SP	NUT 3/16-32	ロツカクナツト 3/16-32	2
28	#02	D3164-555-B00	OUTER PRESSER PLATE	アウターオサエ	2
29	#02	SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナネネジ 11/64-40 L=7	1
30	#02	D3163-555-B00-A	FLEXIBLE TUBE SUPPORT PLATE	フレキシブル トリツクタイ	1
31	#02	SS-4111215-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ナネネジ 11/64-40 L=12	2
32	#02	226-20801	PIPE HOLDER	キューウカンオサエ	1
33	#02	SS-4111015-SP	SCREW 11/64-40 L=10	ナネネジ 11/64-40 L=10	1
34		226-17005	PUSH BAR	サラウカシオシホ ウ	1
35		PS-0600502-KP	SPRING PIN	スプリング ピン	1
36		110-71602	PRESSER SPRING REGULATOR	オサエ チョウセツ ネジ	1
37		110-71701	NUT	オサエ チョウセツ ネジ ナツト	1
38		B1510-227-000	PRESSER GUIDE BAR	オサエ アンナイホ -	1
39		B1505-227-T00-A	PRESSER SPRING T	オサエ チョセツハネ	1
40		B1501-581-000	PRESSER BAR	オサエホ -	1
41		226-08004	NEEDLE BAR GUIDE BRACKET	オサエホ ウタ キ	1
42		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	1
43		B1502-541-000	PRESSER BAR BUSHING, LOWER	オサエホ - シタメタル	1
44	#03	228-16755	PRESSER FOOT ASM. 1/4"	サキワレシ ユウオサエ 2.4(クミ)1/4"	1
45		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	1
46	#02	SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナネネジ 11/64-40 L=5	1
NOTE (注記)			#01...FOR LH-3178	LH-3178用	
			#02...FOR LH-3178-7	LH-3178-7用	
			#03...EXCHANGING GAUGE PART	交換ゲージ部品	
			(SEE P.27, 28)	(27, 28ページご参照下さい。)	

7. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3178-7)

糸切り装置関係 (LH-3178-7用)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		SS-2080810-SP	SCREW 1/8-44 L=7.5	ワッシャー 1/8-44 L=7.5	4
2		102-11605	MOVING KNIFE	トウメス	2
3		101-16051	MOVING KNIFE SHAFT ASM.	トウメスシャフト	2
4		228-20153	MOVING KNIFE SUPPORT ASM. B	トウメスサポーター B(クミ)	2
5		228-20104	MOVING KNIFE SUPPORT B	トウメスサポーター B	(2)
6		102-11407	THREAD PRESSER ADJUSTING PLATE	イトオリエ調整板	(2)
7		SS-8080610-SP	SCREW 1/8-44 L=5.5	トメネジ 1/8-44 L=5.5	(2)
8		SS-9080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4.3	ワッシャー 1/8-44 L=4.3	(2)
9		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネジ 9/64-40 L=6	4
10	#01	228-20203	THREAD PRESSER G	イトオリエ G	2
11	#01	228-20302	COUNTER KNIFE G	コライメス G	2
12		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.8	ワッシャー 9/64-40 L=6.8	2
13		SS-6121212-TP	SCREW 3/16-28 L=12.0	ワッシャー 3/16-28 L=12	1
14		226-54800	STOPPER, A	ストップウオッチ	1
15		101-16804	SHAFT	カムシャフト	1
16		SS-7151610-SP	SCREW 15/64-28 L=16	ワッシャー 15/64-28 L=16	2
17		B3418-180-000	SPRING	スプリング	1
18		101-17208	TENSION DISC RELEASE PLATE	テンションディスク	1
19		SD-0600271-SP	HINGE SCREW D= 6 H= 2.7	ダウネジ D=6 H=2.7	1
20		226-55153	LINK INSTALLING BASE ASM.	リンクインストールベース	1
21		SS-8111010-TP	SCREW 11/64-40 L=9.5	トメネジ 11/64-40 L=9.5	(1)
22		226-55104	TENSION DISC RELEASE ARM	テンションディスクアーム	(1)
23		101-16606	LINK INSTALLING BASE	リンクインストールベース	(1)
24		101-17109	BUSHING	ブラッシング	(1)
25		PS-0300201-KP	SPRING PIN 3.0X20	スプリングピン 3.0X20	(1)
26		226-54701	STOPPER PLATE	ストップウオッチ	1
27		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	ワッシャー 11/64-40 L=8.5	1
28		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7	ワッシャー 11/64-40 L=8.75	1
29		CS-1470710-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=7	スラストカラー D=14.72 W=7	1
30		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	(2)
31		226-54107	THREAD TRIMMER CAM	イトトリカ	1
32		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	2
33		CS-070081B-SH	THRUST COLLAR ASM. D=7 W=8	スラストカラー D=7 W=8	2
34		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネジ 11/64-40 L=5	(4)
35		101-16903	SPRING	スプリング	1
36		WP-0753016-SZ	WASHER 7.5X16.0X3.0	ワッシャー 7.5X16X3	1
37		101-16754	CAM INSTALLING LINK ASM.	カムインストールリンク	1
38		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5	ワッシャー 15/64-28 L=11.5	(1)
39		D2430-555-B00	SNAP RING	カムローラー	(1)
40		101-16705	CAM INSTALLING LINK	カムインストールリンク	(1)
41		D2428-555-B00-A	CAM ROLLER SHAFT	カムローラーシャフト	(1)
42		D2427-555-B00-B	CAM ROLLER	カムローラー	(1)
43		NM-6050001-SP	NUT M5	ワッシャー M5X0.8	2
44		226-54404	DRIVING ARM, LEFT	ヨウトルーム (ヒタリ)	1
45		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ワッシャー 3/16-28 L=15.5	1
46		B1515-051-000	HAND LIFTER PIN	オリエーター	2
47		226-54552	CONNECTING LINK ASM.	リンクアッセンブリ	1
48		226-54503	CONNECTING LINK, A	リンクアッセンブリ A	(1)
49		226-54602	CONNECTING LINK, B	リンクアッセンブリ B	(1)
50		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ワッシャー 11/64-40 L=9.5	(2)
51		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ワッシャー 5X10.5X1	(2)
52		SD-0650305-TP	HINGE SCREW D= 6.5 H= 3	ダウネジ D=6.5 H=3	2
53		226-54305	DRIVING ARM, RIGHT	ヨウトルーム (ミキ)	1
54		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ワッシャー 3/16-28 L=15.5	1
55		101-17851	SOLENOID ASM.	ソレノイド	1
56		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピンコンタクト	2
57		HK-0346101-40	HOUSING 14P	ハウジング 14P	1
58		SS-6151040-SP	SCREW 15/64-28 L=10	ワッシャー 15/64-28 L=10	2
59		B3041-980-000	SPRING	オリエーター	1
60		226-55005	JOINT ROD	ジョイントロッド	1
61		226-54008	DRIVING ARM PLATE	ヨウトルーム	1
62		B3417-051-000	REAR LIFTING BAR ROLLER	ウレバー	1
63		SS-6120940-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ワッシャー 3/16-28 L=9	1
64		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ワッシャー 5X10.5X1	1
65		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ケーブルバンド	2
66	#02	226-55302	COUNTER KNIFE	コライメス	2
67	#02	226-55401	THREAD PRESSER	イトオリエ	2


NOTE (注記)

#01...FOR TYPE G
#02...FOR TYPE S

G仕様
S仕様

8. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3178-7)


自動逆送り関係 (LH-3178-7用)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		226-56557	REVERSE FEED SWITCH ASM.	キヤクオクリスイッチ(クミ)	1
2		110-72501	REVERSE FEED SWITCH COVER	キヤクオクリ スイッチカバー	(1)
3		SM-4040655-SP	SCREW	ナハコネジ M4 L=6	(1)
4		226-56508	REVERSE FEED SWITCH BASE	シヤクオクリスイッチベース	(1)
5		111-02100	REVERSE FEED SWITCH SHAFT	キヤクオクリ スイッチシャフト	(1)
6		111-02209	REVERSE FEED SWITCH SPRING	キヤクオクリ スイッチバネ	(1)
7		SM-4041655-SP	SCREW	ナハネジ	(1)
8		SM-4031501-SC	SCREW M3 L=15	ナハコネジ M3 L=15	(2)
9		HW-5000700-00	2-CORE CABTYRE CORD	2芯 キヤブタイヤコード	(1.4)
10		HA-0019000-00	MICROSWITCH	マイクロスイッチ	(1)
11		111-02308	MICRO SWITCH PLATE	マイクロスイッチ イタ	(1)
12		226-56607	REVERSE FEED SWITCH LEVER	シヤクオクリスイッチレバー	(1)
13		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピンコンタクト	4
14		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネジ 3/16-28 L=6	2
15		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	4
16		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサカネ 5X10.5X1	4
17		101-61305	SOLENOID COVER	マグ ネットカバー	1
18		101-19105	REVERSE FEED SOLENOID, AC24V	キヤクオクリマグ ネット 24V	1
19		101-19204	SOLENOID INSTALLING PLATE	マグ ネットトリツケベース	1
20		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサカネ 5X10.5X1	4
21		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカクホルト 11/64-40 L=9.5	4
22		D2464-555-B00	LINK DRIVING MAGNET PIN	マグ ネット リンクピン	1
23		RE-0400000-K0	E-RING 4	Eカ タメワ 4	2
24		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12	マルヒラネジ 15/64-28 L=12	2
25		WS-0631510-KP	SPRING WASHER	ハネサカネ	2
26		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサカネ 6.2X13X1	2
27		226-56409	LINK FULCULUM	Lカ タリソクツテン	1
28		226-56300	REVERSE FEED LINK, L	シヤクオクリLカ タリソク	1
29		SS-4153015-SP	PAN-SCREW 15/64-28 L=30	ナハネジ 15/64-28 L=30	1
30		WS-0610002-KP	SPRING WASHER	ハネサカネ	1
31		WP-0612056-SD	WASHER 6.1X18.5X2	ヒラサカネ 6.1X18.5X2	1
32		226-56201	REVERSE FEED LINK, (2)	シヤクオクリリンク(2)	1
33		226-56102	REVERSE FEED LINK, (1)	キヤクオクリリンク(1)	1
34		SD-0640321-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2	タソネジ D=6.35 H=3.2	2
35		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネジ 3/16-28 L=6	1
36		SS-7120760-SP	SCREW 3/16-28 L= 7.0	マルヒラネジ 3/16-28 L=7	1
37		111-00500	REVERSE FEED LEVER STOPPER	ハツクレバー ストップ	1
38		SS-6121840-SP	SCREW 3/16-28 L=18	ヒラネジ 3/16-28 L=18	1
39		B1506-352-000	TENSION SPRING RACK B	ヒツハ リ ハネカケ B	1
40		135-15606	SPRING	イトキリ おシヨカモトシハネ	1
41		226-56003	SPRING SUSPENSION	レバーハネカケ	1

9. WIPER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3178-7)

ワイパー装置関係 (LH-3178-7用)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		226-57159	WIPER SOLENOID ASM.	ワイパ-ソレノイド (クミ)	1
2		110-72709	WIPER COVER	ワイパ- カバ-	(1)
3		SM-4030601-SN	SCREW M3 X 6	ナハ- コネジ M3X0.5 L=6	(1)
4		WP-0320501-SC	WASHER M3	ヒラサ- ガネ 3.2X7X0.5	(1)
5		SD-0650321-TP	HINGE SCREW D=6.5 H=3.2	タ- ソネジ D=6.5 H=3.2	(1)
6		226-57209	WIPER LINK, A	ワイパ- リンク A	(1)
7		B2024-771-000	SUSPENSION SCREW	ウワイトキリ ハ- ネカケ	(1)
8		111-10707	WIPER HINGE SCREW COLLAR	ワイパ- タ- ソネジ カラ-	(1)
9		226-57308	WIPER SPRING	ワイパ- ハ- ネ	(1)
10		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	(1)
11		111-10400	WIPER RUBBER A	ワイパ- ゴ- ム A	(1)
12		111-10509	WIPER RUBBER B	ワイパ- ゴ- ム B	(1)
13		111-10301	WIPER SOLENOID	ワイパ- ソレノイド	(1)
14		111-11705	WIPER SOLENOID PIN	ワイパ- ソレノイド シ- ク	(1)
15		HA-0005900-00	POWER SWITCH	デ- ソケ- スイッチ	(1)
16		HW-2003900-00	ELECTRIC WIRE	ビ- ニ- ル テ- ソセン 17-0.16 シロ	(0.04)
17		HW-5000700-00	2-CORE CABTYRE CORD	2シン キヤブ- タイヤコ- ト	(1.4)
18		226-57100	WIPER SOLENOID BASE	ワイパ- ソレノイド ト- タ- イ	(1)
19		WS-0310002-KN	SPRING WASHER M3	ハ- ネジ- ガネ 3.1X5.9X0.7	(3)
20		SM-4030601-SN	SCREW M3 X 6	ナハ- コネジ M3X0.5 L=6	(3)
21		111-11804	WIPER LINK COLLAR	ワイパ- リンクカラ-	(1)
22		CS-0300711-SP	THRUST COLLAR	スラストウケ	(1)
23		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5	ヒラネジ 1/8-44 L=2.5	(2)
24		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ビ- ソコンタクト	2
25		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ- ネジ 3/16-28 L=6	2
26		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツト 9/64-40	1
27		SD-0500301-SP	HINGE SCREW D= 5 H= 3	タ- ソネジ D=5 H=3	1
28		226-57050	WIPER LINK ASM., 2	ワイパ- リンク (2) (クミ)	1
29		102-08551	WIPER BASE ASM.	ワイパ- ト- タ- イ クミ	1
30		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカクナツト 11/64-40 L=9.5	2
31		RE-0320000-K0	E-RING 3.2	Eカ- タトメリ 3.2	2
32		102-08700	WIPER LINK SHAFT	ワイパ- リンクシャ- ク	1
33		SS-3090520-SP	SCREW 9/64-40 L=4.5	マルネジ 9/64-40 L=4.5	2
34		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ヒラサ- ガネ 3.7X8X1	2
35	#01	102-09203	WIPER 3/32"-3/8"	ワイパ-	1
36	#01	102-09500	WIPER	ワイパ-	1
37	#01	102-09807	WIPER	ワイパ-	1
38	#01	102-09906	WIPER	ワイパ-	1

NOTE (注記)


#01....SELECTIVE PART
(SEE P.28)

選択部品

(28ページご参照下さい。)

10. LUBRICATION COMPONENTS


給油関係



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		B3530-555-000	OIL SIGHT WINDOW	アブ ラマト	1
2		RO-1952401-00	RUBBER RING	0リング	1
3		SS-4111815-SP	SCREW 11/64 L=18	ナハ ネジ 11/64-40 L=18	2
4		102-16703	OIL TANK	オイルタンク	1
5		NS-6110310-SN	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	2
6		226-20355	OIL PIPE ASM.	メンブ キュウユハ イフ (クミ)	1
7		226-20454	FELT ASM.	カンリユウフエルト (クミ)	1
8		226-20702	OIL TUBE	キュウユカン	1
9		226-20108	PIPE HOLDER, B	カンリユウハ イフ オサエ B	1
10		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハ ネジ 11/64-40 L=7	1
11		226-19209	OIL WICK GUIDE	メンブ ユランガ イト	1
12		SS-6121610-SP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	1
13		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28	ロツカクナツト 3/16-28	1
14		226-20504	OIL WICK HOLDER	メンブ キュウユランササエ	1
15		SS-4111215-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ナハ ネジ 11/64-40 L=12	1
16		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
17		B3517-009-000	OIL FELT REAR	ゴ-フ アブ ラタ メ フエルト	2
18		226-19415	OIL ADJUSTING SHAFT	メンブ ユリョウチヨウセツツ ク	1
19		SS-8701782-TP	SCREW 5/16-24 L=17.0	トメネジ 5/16-24 L=17	1
20		NS-6700420-SP	NUT 5/16-24	ロツカクナツト 5/16-24	1
21		226-20801	PIPE HOLDER	キュウユカンオサエ	1
22		SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ヒラネジ 11/64-40 L=16	1
23		226-19902	PIPE HOLDER	メンブ カンリユウハ イフ オサエ	1
24		SS-4110615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	ナハ コネジ 11/64-40 L=6	1
25		226-19803	VILENE HOLDER	カンリユウハ イリ-ンササエ	1
26		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハ ネジ 11/64-40 L=7	1
27		226-19605	VILENE	カンリユウハ イリ-ン	1
28		226-19001	SUCTION	キュウユク チ	1
29		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7	マルサラネジ 11/64-40 L=8.75	1
30		B1851-512-000	FILTER SCREEN	キュ-ユク チ アミ	1
31		B1850-512-000	BUSHING HOLDER	キュ-ユク チ カナク	1
32		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	1
33		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツト 9/64-40	1
34		106-23403	BASE	アブ ラブ ンハ イタ イ	1
35		SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ヒラネジ 11/64-40 L=16	2
36		106-23601	OIL ADJUSTING SCREW	ユリョウ チヨウセツツネジ	1
37		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
38		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.12
39		SQ-1150451-MZ	CONNECTING SCREW	チューブ レンクツネジ	1
40		SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW	チューブ レンクツネジ	2
41		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.05
42		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.08
43		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.09
44		137-65607	OIL CONNec. ARM	キュウユ レンクツウデ	3
45		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.51
46		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.4
47		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.02
48		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.21
49		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.15
50		SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW	チューブ レンクツネジ	2
51		B3534-155-000	PLUNGER	プ ランジ ヤー	1
52		B1214-038-000	PLUNGER SPRING	プ ランジ ヤー オサエハ ネ	1
53		B3524-552-000	PLUNGER THRUST PLATE	プ ランジ ヤー オサエカナク	1
54		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハ ネジ 11/64-40 L=8	1
55		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.02
56		B3538-112-000	OIL RETURN TUBE HOLDER	カンリユウ ハ イフ オサエ	1
57		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハ ネジ 11/64-40 L=8	1
58		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンハ ント	1
59		B3534-012-000	GASKET	ハ ズキン	1
60		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.02
61		B1414-512-000	OIL WICK RETAINER	ハリボ- ユラン トメカ ネ	1

11. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS

ベルトカバー・糸巻き装置関係




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメ	Qty
1		226-03401	BELT COVER A ASM.	ハ*ルトカハ* - A	1
2		110-76858	BELT COVER B ASM.	ハ*ルトカハ* -B ケツゴ*ウ	1
3		110-76809	BELT COVER B	ハ*ルトカハ* -B	(1)
4		110-76957	BELT COVER B CAP ASM.	ハ*ルトカハ* -B フタ クミ	(1)
5		B8233-555-000	BELT COVER SUPPORT STUD	ハ*ルト カハ* - シチュ-	2
6		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ* ガ* ネ 5X10.5X1	2
7		SS-4111215-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ナハ* ネジ* 11/64-40 L=12	2
8		SS-6121610-SP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ* 3/16-28 L=15.5	1
9		WS-0451040-KP	SPRING WASHER 4.5X8.5X1	ハ* ネジ* ガ* ネ 4.5X8.5X1	3
10		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ* ガ* ネ 5X10.5X1	3
11		SK-3412000-SC	WOOD SCREW D=4.1 L=20	マルモクネジ* D=4.1 L=20	2
12		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ* ガ* ネ 5X10.5X1	2
13		114-15866	BOBBIN WINDER COMPL	イトマキソウチ ケツゴ*ウ	1
14		110-78250	THREAD TENSION BRACKET ASM.	イトマキイトチヨウシホ* ウタ* イ ケツゴ*ウ	(1)
15		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ* 11/64-40 L=7.8	(1)
16		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨ-シサ	(2)
17		B3129-012-B00	THREAD TENSION SPRING	イトチヨ-シ ハ* ネ B	(1)
18		B3125-012-000	THREAD TENSION NUT	イトチヨ-シ ナツト	(1)
19		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナハ* ネジ* 11/64-40 L=5	(1)
20		110-78102	PRESSER PLATE	セイト* ウゴ* ムオサエイタ	(1)
21		B3211-555-000	RUBBER BRAKE	セイト* - ゴ* ム	(1)
22		114-15908	POSITIONING FINGER	ホ* ビ* ソオサエ	(1)
23		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	タ* ソネジ* D=4.9 H=2.6	(1)
24		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	マルヒラネジ* 1/8-44 L=12.5	(1)
25		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサ* ガ* ネ 4.8X8.4X0.8	(1)
26		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルモクネジ* D=4.8 L=25	2
27	#01	228-37553	BOBBIN DEVICE	イトマキソウチ(ケツゴ*ウ)(オオカ*マ)	1
28		226-21056	TENSION BAR BASE	イトマキイトチヨウシホ* ウタ* イ(ケツゴ*ウ)	(1)
29		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ* 11/64-40 L=7.8	(1)
30		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨ-シサ	(4)
31		B3129-012-B00	THREAD TENSION SPRING	イトチヨ-シ ハ* ネ B	(2)
32		B3125-012-000	THREAD TENSION NUT	イトチヨ-シ ナツト	(2)
33		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナハ* ネジ* 11/64-40 L=5	(1)
34		110-78102	PRESSER PLATE	セイト* ウゴ* ムオサエイタ	(1)
35		B3211-555-000	RUBBER BRAKE	セイト* - ゴ* ム	(1)
36		228-37504	BOBBIN PRESSER	ホ* ビ* ソオサエ	(1)
37		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	タ* ソネジ* D=4.9 H=2.6	(1)
38		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	マルヒラネジ* 1/8-44 L=12.5	(1)
39		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサ* ガ* ネ 4.8X8.4X0.8	(1)
40		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルモクネジ* D=4.8 L=25	2
41		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ* ガ* ネ 5X10.5X1	2

NOTE (注記) #01...FOR JE

JE用

12. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS


油溜・膝上げ関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1		101-62253	OIL RESERVOIR ASM.	アブ ラダ マリ(クミ)	1
2		101-62204	OIL RESERVOIR	アブ ラダ マリ	(1)
3		101-62600	RUBBER CUSHION	トウブ ササエコ ム	(2)
4		110-47107	RUBBER CUSHION	トウブ ササエコ ム	(2)
5		SM-0081001-SD	SCREW	トラスネジ M8 L=10	(1)
6		RO-0982401-00	RUBBER RING	リング	(1)
7		110-24015	CONNECTING ROD, VERTICAL	ヒサ アゲ カイテンウデ	(1)
8		110-24106	SPRING	ヒサ アゲ カイテンハ ネ	(1)
9		RE-1000000-K0	E-RING 10	Eカ タトメワ 10	(1)
10		110-24510	BRACKET	ヒサ アテタテツ クトリツケウデ	(1)
11		SM-9062053-SR	SCREW M6 L=20	ロツカクホ ルト	(2)
12		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツト M6 1ツユ	(2)
13		SM-8063012-TR	SCREW M6 L=30	トメネジ	(2)
14		SM-9061853-SR	SCREW M6 L=17.5	ロツカクホ ルト	(1)
15		110-24205	KNEE PRESS ROD	ヒサ アテヨコツ ク	(1)
16		110-23751	KNEE PRESS PLATE ASM.	ヒサ アテイタ クミ	1
17		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER	ヒサ アテイタ カハ -	(1)
18		B3419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD	ヒサ アテ タテツ ク	(1)
19		110-24403	RUBBER	ヒサ アテ ゴ ム	(1)
20		110-23702	KNEE PRESS PLATE	ヒサ アテイタ	(1)
21		110-23801	KNEE PRESS PLATE HOLDER	ヒサ アテイタササエ	(1)
22		SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15	ロツカクホ ルト 15/64-28 L=15	(1)
23		110-24304	KNEE PRESS LIFTER ROD	ヒサ アゲ オウホ ウ	1
24		226-22005	OIL RESERVOIR SPACER, A	アブ ラダ マリサ A	1
25		226-22104	OIL RESERVOIR SPACER, B	アブ ラダ マリサ B	1

13. THREAD STAND COMPONENTS (1)

糸立装置関係 (1)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	とよめい	Qty
1		D3301-772-TAB	THREAD STAND ASM.	イトデソウチ クミ	1
2		B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトミチ	(3)
3		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネシ M6 L=16	(2)
4		B3318-704-L00-A	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトデウテ シメカナク	(2)
5		B3311-704-000	SPOOL REST ROD CAP	イトデホ キヤツブ	(1)
6		111-85204	SPOOL REST ROD, UPPER	イトデホ ウウエ	(1)
7		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトデホ ヅキテ	(1)
8		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツ M5	(2)
9		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナハコネシ M5 L=14	(2)
10		111-85501	SPOOL RETAINER	イトマキ フレトメ	(3)
11		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホ ウ	(3)
12		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ	(3)
13		119-66504	SPOOL REST	イトマキウケサ ラ	(3)
14		111-85105	SPOOL REST ROD, LOWER	イトデホ ウシタ	(1)
15		119-69508	SPOOL REST ARM A	イトデウテ A	(2)
16		B3317-704-000	NUT	イトデホ トメナツト	(1)
17		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	ヒラサ カネ	(2)
18		B3321-704-L00	SPOOL REST ARM SUPPORT, A	イトデウテ ササエ A	(1)
19		MA0-11532000	CORD STAPLE	コート ステツブ ル	(3)
20		SM-4061201-SE	SCREW M6 L=12	ナハコネシ M6 L=12	(1)
21		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツ M5	(3)
22		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツ M6 1シユ	(1)
23		SK-3382001-SE	SCREW D=3.8 L=20	マルモクネシ D=3.8 L=20	(1)
24	#01	B3309-704-0A0	THREAD GUIDE ARM ASM.	イトデ イトアンナイ ウテ クミ	1


NOTE (注記)

#01...FOR TYPE, DESTINATION

仕様, 仕向地

14. THREAD STAND COMPONENTS (2)

糸立装置関係 (2)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメイ	Qty
1	#01	101-62758	THREAD STANDING DEVICE ASM.	イトタテソウチ(クミ)	1
2		111-85105	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテボウウシタ	(1)
3		111-85204	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテボウウエ	(1)
4		111-85352	THREAD GUIDE ASM.	イトタテイトアンナイ クミ	(2)
5		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテボウツキテ	(1)
6		111-85402	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウデ ツメカナゲ	(4)
7		111-85006	SPOOL REST ARM	イトタテウデ	(2)
8		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケボウ	(4)
9		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ	(4)
10		111-85501	SPOOL RETAINER	イトマキ フレトメ	(4)
11		B3317-704-000	NUT	イトタテボウ トメナツト	(1)
12		B3311-704-000	SPOOL REST ROD CAP	イトタテボウ キヤブア	(1)
13		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	ヒラサ カネ	(2)
14		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナハ コネツ M5 L=14	(2)
15		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
16		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナハ コネツ M5 L=14	(4)
17		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(4)
18		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(4)
19		MA0-11532000	CORD STAPLE	コト ステツブル	(3)
20	#02	B3309-704-0A0	THREAD GUIDE ARM ASM.	イトタテ イトアンナイ ウデ クミ	1

NOTE (注記)

#01...FOR JE


#02...FOR TYPE, DESTINATION

JE用

仕様, 仕向地

15. MOTOR PULLEY COMPONENTS

モータープーリ関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1	#01	MTL-2200040S	CLUTCH MOTOR	モータ クミ (サンソ- クラッチ)	1
2	#02	MTK-P0070000	MOTOR PULLEY D=70	モータ プーリ P.D.C 70	1
3	#03	MTK-P0060000	MOTOR PULLEY D=60	モータ プーリ D=60	1
4	#02	MTJ-VH00420A	V-BELT, 42 INCH	Vベルト 42インチ	1
5	#03	MTJ-VH00410A	V-BELT, 41 INCH	Vベルト 41インチ	1
6	#04	MTJ-VH00400A	V-BELT, 40 INCH	Vベルト 40インチ	1
7	#04	MTS-P00800B0	MOTOR PULLEY ASM, 80	モータ プーリ クミ 80	1

NOTE (注記)



#01...FOR LH-3178
 #02...FOR LH-3178(50HZ)
 #03...FOR LH-3178(60HZ)
 #04...FOR LH-3178-7

LH-3178用
 LH-3178(50HZ)用
 LH-3178(60HZ)用
 LH-3178-7用


16. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS

交換ゲージ部品一覧表

<FOR LH-3178> <LH-3178用>

Needle gauge size 針 幅		Throat plate 針 板	Feed dog 送り歯		Presser Foot asm. 押さえ (組)	
Code コード						
	inch	mm			(Tip-divided) (移動式先割れ)	
A	3/32	2.4				
B	1/8	3.2	226-25107	226-30107	226-37657	
C	5/32	4.0	226-25206	226-30206	101-52650	
D	3/16	4.8	226-25305	226-30404	228-15401	101-52759 228-16557
E	7/32	5.6	226-25404	226-30503	228-15500	101-52858 228-16656
F	1/4	6.4	226-25503	226-30602	228-15609	101-52957 228-16755
G	9/32	7.1	226-25602	226-30800	228-15708	101-53054 228-16854
H	5/16	7.9	226-25701	226-30909	228-15807	101-53153 228-16953
K	3/8	9.5	226-25800	226-31006	228-15906	101-53252 228-17050
W	7/16	11.1	226-25909	226-31105		101-53351
L	1/2	12.7	226-26006	226-31303	228-16003	101-53450 228-17159
M	5/8	15.9	226-26105	226-31402		101-53559
N	3/4	19.1	226-26204	226-31501		101-53658
P	7/8	22.2	226-26303	226-31709		101-53757
Q	1	25.4	226-26402	226-31808	*Ø1613512QOH	101-53856 226-41757
R	1 1/8	28.6	226-26501	226-31907	*Ø1613512ROH	101-53955 226-41856
S	1 1/4	31.8	226-26600	226-32004	*Ø1613512SOH	101-54052 226-41955
T	1 3/8	34.9	226-26709	226-32103	*Ø1613512TOH	101-54151 226-42052
U	1 1/2	38.1	226-26808	226-32202	*Ø1613512UOH	101-54250 226-42151
Stitch spec. S		Spec. common	★		★	
縫仕様 G		仕様共通		★		★



<FOR LH-3178-7> <LH-3178-7用>

Needle gauge size 針 幅			Throat plate (with Thread Trimmer) 針板 (糸切付)	Feed dog (with Thread Trimmer) 送り歯 (糸切付)		Needle clamp ass. 針留 (組)	Presser Foot ass. 押さえ (組)
Code コード							
	inch	mm					
A	3/32	2.4					
B	1/8	3.2	226-60203	226-65103		101-47650	102-22255
C	5/32	4.0	226-60302	102-37907		101-47759	102-22354
D	3/16	4.8	226-60401	102-38004	228-21201	101-47858	226-40353
E	7/32	5.6	226-60500	102-38103	228-21300	101-47957	226-40452
F	1/4	6.4	226-60609	102-38202	228-21409	101-48054	226-40551
G	9/32	7.1	226-60708	102-38301	228-21508	101-48153	226-40759
H	5/16	7.9	226-60807	102-38400	228-21607	101-48252	226-40858
K	3/8	9.5	226-60906	102-38509	228-21706	101-48351	226-40957
W	7/16	11.1	226-61003	101-68300		101-48450	
L	1/2	12.7	226-61102	101-68707	228-21805	101-48559	226-41252
M	5/8	15.9	226-61201	102-38806		101-48658	226-41351
N	3/4	19.1	226-61300	102-38905		101-48757	226-41450
P	7/8	22.2	226-61409	101-68706		101-48856	
Q	1	25.4	226-61508	102-39002		101-48955	226-41757
R	1 1/8	28.6	226-61607	101-68904		101-49052	
S	1 1/4	31.8	226-61706	101-69001		101-49151	
T	1 3/8	34.9				101-49250	
U	1 1/2	38.1				101-49359	
Stitch spec. S		Spec. common 仕様共通	★		Spec. common 仕様共通	★	
縫仕様 G			★				

★ Standard spec. 標準仕様

Needle gauge size 針 幅			Bed Slide asm. (with Tread Trimmer) 送り板 (組) (糸切り付)		Bed Slide asm. (without Tread Trimmer Stitch spec. F) 送り板 (組) (糸切り無・F仕様)	
Code コード			Bed Slide asm. (Left) 糸切り送り板 (左) 組	Bed Slide asm. (Right) 糸切り送り板 (右) 組	Bed Slide asm. (Left) 送り板 (左) 組	Bed Slide asm. (Right) 送り板 (右) 組
	inch	mm				
A	$\frac{3}{32}$	2.4	226-50857	226-50352	226-01058	226-00555
S	$\frac{1}{8}$	3.2				
W	$\frac{7}{16}$	11.4				
L	$\frac{1}{2}$	12.7	226-50956	226-50451	226-01157	226-00554
S	$\frac{5}{8}$	15.9				
N	$\frac{3}{4}$	19.1				
P	$\frac{7}{8}$	22.2	226-51053	226-50550	226-01256	226-00753
S	$\frac{15}{16}$	23.8				
Q	$1\frac{1}{8}$	28.6				
S	$1\frac{1}{4}$	31.8	226-51152	226-50659	226-01355	226-00852
S	$1\frac{3}{8}$	34.9				
U	$1\frac{1}{2}$	38.1				

空環ゲージ

Needle gauge size 針 幅			Throat plate (with- out Thread Trimmer) 針板 (糸切り無)	Feed dog (with- out Thread Trimmer) 送り歯 (糸切り無)	Throat plate (with Thread Trimmer) 針板 (糸切り付)	Feed dog (with Thread Trimmer) 送り歯 (糸切り付)	Presser Foot asm. 押 さ え (組)	Feed Dog Screw 送 り 歯 止 め ね じ
Code コード								
	inch	mm						
D	$\frac{3}{16}$	4.8	226-35003	228-35557	228-35201	106-91053	B1524-512-DBH	SS-6580710-TP
F	$\frac{1}{4}$	6.4	226-35102	228-35656	228-35300	106-98652	B1524-512-FBE	X2

Needle gauge size 針 幅			Front Metal 前メタル	Inner Metal 中メタル
Code コード				
	inch	mm		
A S P	$\frac{3}{32}$ S $\frac{7}{8}$	2.4 S 22.2	B1802-512-0A0-A	B1803-515-0A0
Q S U	1 S $1\frac{1}{2}$	25.4 S 38.1	B1802-512-0AB	101-12357

ワイパー

Needle gauge size 針 幅			Wiper ワイパー
Code コード			
	inch	mm	
A	$\frac{3}{32}$	2.4	102-09203
S	$\frac{1}{8}$	3.2	
K	$\frac{3}{8}$	9.5	
W	$\frac{7}{16}$	11.1	102-09500
S	$\frac{5}{8}$	15.9	
M	$\frac{3}{4}$	19.1	
N	$\frac{15}{16}$	23.8	102-09807
S	$\frac{7}{8}$	22.2	
P	1	25.4	
Q	$1\frac{1}{4}$	31.8	102-09906
S			
S			

N U M E R I C A L I N D E X O F P A R T S

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
BT-0500300-EA	10	54	B3319-704-L00	24	2	MTK-P0070000	26	2	SM-4040655-SP	16	3
BT-0500300-EA	20	38	B3320-704-L00-A	24	11	MTK-P0070000	26	2	SM-4041655-SP	16	7
BT-0500300-EA	20	41	B3320-704-L00-A	25	8	MTL-2200040S	26	1	SM-4051405-SE	24	9
BT-0500300-EA	20	42	B3321-704-L00	24	18	MTL-2200040S	26	1	SM-4051405-SE	25	14
BT-0500300-EA	20	43	B3417-051-000	14	62	MTS-P00800B0	26	7	SM-4051405-SE	25	16
BT-0500300-EA	20	45	B3418-180-000	14	17	MTS-P00800B0	26	7	SM-4061201-SE	24	20
BT-0500300-EA	20	46	B3419-122-000	23	18	M4002-110-000	4	24	SM-6061610-SC	24	3
BT-0500300-EA	20	47	B3431-552-000-A	23	17	M4007-110-0AA	4	25	SM-6082502-TP	8	70
BT-0500300-EA	20	48	B3517-009-000	20	17	M4007-110-0AB	4	26	SM-8050502-TP	10	44
BT-0500300-EA	20	49	B3524-552-000	20	53	M6044-350-AAA	2	60	SM-8063012-TR	23	13
BT-0500300-EA	20	55	B3530-555-000	20	1				SM-9061853-SR	23	14
BT-0500300-EA	20	60	B3534-012-000	20	59	NM-6050001-SE	24	8	SM-9062053-SR	23	11
BT-0630520-ZO	4	76	B3534-155-000	20	51	NM-6050001-SE	24	21	SQ-1110401-MZ	20	40
B1104-051-000	2	31	B3538-112-000	20	56	NM-6050001-SE	25	15	SQ-1110401-MZ	20	50
B1110-051-0A0	2	44	B8233-555-000	22	5	NM-6050001-SE	25	17	SQ-1150451-MZ	20	39
B1148-555-000	10	19	B9117-563-000	8	82	NM-6050001-SE	25	18	SS-2080810-SP	14	1
B1202-512-000	4	16				NM-6050001-SP	14	43	SS-2090710-SP	2	26
B1210-526-0A0	4	13	CM-3002000-B1	2	65	NM-6060001-SE	23	12	SS-2090710-SP	2	30
B1214-019-000	4	17	CM-3002000-01	2	66	NM-6060001-SE	24	22	SS-2090710-SP	2	35
B1214-038-000	20	52	CM-3002001-A1	2	63	NS-6080210-SP	10	46	SS-2090810-SP	2	28
B1411-051-000	4	62	CM-3002001-01	2	64	NS-6090310-SP	18	26	SS-2110920-TP	2	37
B1412-051-000	4	64	CQ-2020000-00	4	3	NS-6090310-SP	20	33	SS-2110920-TP	14	27
B1414-512-000	20	61	CQ-2020000-00	8	42	NS-6110310-SN	20	5	SS-2110930-SP	14	28
B1438-512-B00	4	52	CQ-2020000-00	8	46	NS-6110310-SP	6	8	SS-2110930-SP	20	29
B1501-581-000	12	40	CQ-2520000-00	4	4	NS-6110310-SP	18	10	SS-3090520-SP	18	33
B1502-541-000	12	43	CQ-2520000-00	4	7	NS-6110310-SP	20	37	SS-3090610-SP	2	19
B1505-227-T00-A	12	39	CQ-2520000-00	4	10	NS-6110420-SP	8	45	SS-3090610-SP	2	55
B1506-352-000	16	39	CQ-2520000-00	10	22	NS-6110420-SP	20	16	SS-4110515-SP	12	46
B1510-227-000	12	38	CQ-5050000-00	4	14	NS-6120310-SP	20	13	SS-4110515-SP	22	19
B1515-051-000	14	46	CS-0300711-SP	18	22	NS-6150430-SP	4	58	SS-4110515-SP	22	33
B1521-555-000	12	2	CS-070081B-SH	14	33	NS-6620310-SP	12	27	SS-4110615-SP	6	36
B1603-512-000	10	48	CS-102121A-SH	10	11	NS-6680320-SP	10	59	SS-4110615-SP	20	24
B1604-012-000-A	10	43	CS-1470710-SH	14	29	NS-6700420-SP	20	20	SS-4110715-SP	12	29
B1610-512-000	10	33	CS-1471012-SH	8	73				SS-4110715-SP	20	10
B1633-470-000	10	65	CS-147121B-SH	10	52	PS-0300201-KP	14	25	SS-4110715-SP	20	26
B1636-581-B00	10	32				PS-0600502-KP	12	35	SS-4110815-SP	2	1
B1653-470-000	10	66	D2112-555-B00	2	6	PT-0502700-S0	4	51	SS-4110815-SP	2	4
B1802-512-0A0-A	8	2	D2112-555-B00	2	48				SS-4110815-SP	8	60
B1803-515-0A0	8	10	D2112-555-B00	2	58	RE-0320000-K0	18	31	SS-4110815-SP	10	25
B1816-512-000	8	4	D2427-555-B00-B	14	42	RE-0400000-K0	16	23	SS-4110815-SP	20	54
B1821-051-000	8	43	D2428-555-B00-A	14	41	RE-0500000-K0	10	3	SS-4110815-SP	20	57
B1823-051-000	8	47	D2430-555-B00	14	39	RE-0500000-K0	12	9	SS-4111015-SP	2	61
B1850-512-000	20	31	D2464-555-B00	16	22	RE-0500000-K0	12	12	SS-4111015-SP	12	33
B1851-512-000	20	30	D3159-555-B00	12	26	RE-0500000-K0	12	18	SS-4111215-SP	12	31
B2024-771-000	18	7	D3163-555-B00-A	12	30	RE-0500711-KP	10	42	SS-4111215-SP	20	15
B3041-980-000	14	59	D3164-555-B00	12	28	RE-0900000-K0	10	14	SS-4111215-SP	22	7
B3112-704-000	6	20	D3171-415-B0H	8	64	RE-1000000-K0	23	9	SS-4111815-SP	20	3
B3114-232-000	6	19	D3301-772-TAB	24	1	RO-0371801-00	12	3	SS-4120615-SP	2	7
B3125-012-000	22	18				RO-0922702-00	10	17	SS-4120615-SP	2	9
B3125-012-000	22	32	EA-9500B01-00	14	65	RO-0982401-00	23	6	SS-4120615-SP	2	52
B3126-012-000	6	16	EA-9500B01-00	20	58	RO-1952401-00	20	2	SS-4120615-SP	6	40
B3126-012-000	22	16				RO-4372002-00	4	37	SS-4120615-SP	16	14
B3126-012-000	22	30	HA-0005900-00	18	15				SS-4120615-SP	16	35
B3128-520-000	6	38	HA-0019000-00	16	10	SB-1200001-00	4	36	SS-4120615-SP	18	25
B3129-012-A00	6	18	HK-0346101-40	14	57	SB-3095301-0A	8	50	SS-4121015-SP	2	21
B3129-012-B00	22	17	HK-0346400-0B	14	56	SD-0470281-SP	6	7	SS-4150915-SP	2	16
B3129-012-B00	22	31	HK-0346400-0B	16	13	SD-0490261-SP	22	23	SS-4153015-SP	16	29
B3137-527-0A0	6	31	HK-0346400-0B	18	24	SD-0490261-SP	22	37	SS-5090610-SP	14	9
B3138-527-000	6	28	HW-2003900-00	18	16	SD-0500301-SP	18	27	SS-6060510-TP	4	67
B3139-527-000	6	32	HW-5000700-00	16	9	SD-0600271-SP	14	19	SS-6080320-SP	18	23
B3141-527-000	6	24	HW-5000700-00	18	17	SD-0600322-SD	12	17	SS-6081810-SP	10	47
B3142-527-000	6	33				SD-0640321-SP	16	34	SS-6090630-SP	2	36
B3143-527-000	6	34	MAO-11532000	24	19	SD-0650305-TP	14	52	SS-6090670-TP	10	1
B3211-555-000	22	21	MAO-11532000	25	19	SD-0650321-TP	18	5	SS-6090810-SP	8	35
B3211-555-000	22	35	MC-2005009-00	4	79	SD-0720332-SP	12	14	SS-6110480-SP	8	68
B3305-704-000-A	24	7	MC-2005013-00	4	77	SD-0800422-CP	10	5	SS-6111140-SP	2	5
B3305-704-000-A	25	5	MDP-500B1400	4	78	SD-0870601-SP	4	57	SS-6111210-SP	4	28
B3309-704-0A0	24	24	MDP-500B2100	4	71	SD-0900701-TP	10	61	SS-6111610-SP	20	22
B3309-704-0A0	25	20	MTJ-VH00400A	26	6	SK-3382001-SE	24	23	SS-6111610-SP	20	35
B3311-012-000	24	12	MTJ-VH00400A	26	6	SK-3412000-SC	22	11	SS-6120940-SP	14	63
B3311-012-000	25	9	MTJ-VH00410A	26	5	SK-3482500-SC	22	26	SS-6121212-TP	14	13
B3311-704-000	24	5	MTJ-VH00410A	26	5	SK-3482500-SC	22	40	SS-6121610-SP	20	12
B3311-704-000	25	12	MTJ-VH00420A	26	4	SM-0081001-SD	23	5	SS-6121610-SP	22	8
B3317-704-000	24	16	MTJ-VH00420A	26	4	SM-4030601-SN	18	3	SS-6121610-TP	4	61
B3317-704-000	25	11	MTK-P0060000	26	3	SM-4030601-SN	18	20	SS-6121610-TP	10	60
B3318-704-L00-A	24	4	MTK-P0060000	26	3	SM-4031501-SC	16	8	SS-6121610-TP	14	45

N U M E R I C A L I N D E X O F P A R T S

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
SS-6121610-TP	14	54	WP-0371016-SD	18	34	106-02902	2	2	226-01058	2	38
SS-6121840-SP	16	38	WP-0450801-SD	4	29	106-04809	4	31	226-02106	2	34
SS-6121860-SP	10	23	WP-0480856-SP	22	25	106-11457	8	13	226-02254	2	20
SS-6151040-SP	14	58	WP-0480856-SP	22	39	106-23403	20	34	226-02304	2	32
SS-6151220-SP	14	38	WP-0501016-SC	22	6	106-23601	20	36	226-02403	2	18
SS-6152440-SP	4	56	WP-0501016-SC	22	12	106-97506	6	35	226-02601	2	46
SS-6153040-SP	8	40	WP-0501016-SC	22	41	106-97605	6	3	226-03104	2	27
SS-6580752-TP	10	34	WP-0501016-SD	6	37	107-41106	6	11	226-03203	2	29
SS-6661110-SP	4	18	WP-0501016-SD	14	51	110-06202	12	7	226-03401	22	1
SS-6661110-SP	10	29	WP-0501016-SD	14	64	110-06350	12	6	226-03609	2	50
SS-7081310-SP	22	24	WP-0501016-SD	16	16	110-06509	12	11	226-03708	2	51
SS-7081310-SP	22	38	WP-0501016-SD	16	20	110-06756	12	4	226-03906	4	32
SS-7090510-SP	6	27	WP-0501016-SD	22	10	110-07002	12	15	226-04003	4	43
SS-7090710-SP	14	12	WP-0612056-SD	16	31	110-07101	12	13	226-04201	4	33
SS-7090910-SP	4	63	WP-0621016-SD	10	41	110-07309	12	8	226-04300	4	45
SS-7090910-SP	20	32	WP-0621016-SD	16	26	110-09909	10	18	226-04409	4	39
SS-7090910-TP	12	45	WP-0753016-SZ	14	36	110-18108	12	20	226-04508	4	19
SS-7110510-SP	10	64	WP-0850002-SP	8	69	110-18207	12	19	226-04607	4	35
SS-7110710-SP	8	72	WP-1612616-SE	24	17	110-18702	2	23	226-04656	4	34
SS-7110710-SP	10	30	WP-1612616-SE	25	13	110-23702	23	20	226-04904	4	44
SS-7110710-SP	16	15	WS-0310002-KN	18	19	110-23751	23	16	226-05307	4	2
SS-7110840-SP	22	15	WS-0451040-KP	22	9	110-23801	23	21	226-05356	4	1
SS-7110840-SP	22	29	WS-0610002-KP	16	30	110-24015	23	7	226-05406	4	9
SS-7110910-SP	10	55	WS-0631510-KP	16	25	110-24106	23	8	226-05703	4	65
SS-7111310-TP	10	49	WT-0530002-KS	2	10	110-24205	23	15	226-06008	4	68
SS-7111810-SP	8	56				110-24304	23	23	226-06107	4	12
SS-7120760-SP	4	47	100-04109	2	62	110-24403	23	19	226-06503	4	49
SS-7120760-SP	8	14	101-01004	2	3	110-24510	23	10	226-06552	4	48
SS-7120760-SP	16	36	101-06102	10	50	110-32265	4	30	226-06602	4	50
SS-7120910-SP	10	15	101-07902	10	39	110-44054	2	8	226-06701	4	66
SS-7121410-SP	10	7	101-08009	10	13	110-45101	6	12	226-06800	4	72
SS-7151210-SP	16	24	101-08512	8	1	110-47107	23	4	226-07006	4	55
SS-7151610-SP	14	16	101-08611	8	11	110-52701	10	20	226-07105	4	59
SS-7681750-TP	4	40	101-09908	8	38	110-71602	12	36	226-07204	4	60
SS-8080610-SP	14	7	101-10500	8	24	110-71701	12	37	226-07303	4	53
SS-8110410-TP	14	30	101-10500	8	33	110-71800	12	1	226-07402	4	54
SS-8110510-SP	14	34	101-10609	8	25	110-71909	10	21	226-08004	12	41
SS-8111010-TP	14	21	101-10609	8	32	110-72402	6	14	226-08103	12	10
SS-8120740-SP	2	24	101-11201	8	49	110-72501	16	2	226-08152	12	5
SS-8150822-TP	4	11	101-12001	8	6	110-72709	18	2	226-09002	10	27
SS-8151150-SP	8	3	101-12407	8	39	110-76809	22	3	226-09101	10	31
SS-8151150-SP	8	12	101-12803	8	16	110-76858	22	2	226-09200	10	26
SS-8151150-SP	10	51	101-16051	14	3	110-76957	22	4	226-09309	10	58
SS-8151550-SP	4	20	101-16606	14	23	110-78102	22	20	226-09408	10	45
SS-8151550-SP	4	27	101-16705	14	40	110-78102	22	34	226-09606	10	57
SS-8660530-TP	4	38	101-16754	14	37	110-78250	22	14	226-09705	10	38
SS-8660530-TP	8	7	101-16804	14	15	110-93606	6	13	226-09754	10	37
SS-8660530-TP	8	9	101-16903	14	35	111-00500	16	37	226-09804	8	8
SS-8660530-TP	8	74	101-17109	14	24	111-02100	16	5	226-10000	10	6
SS-8660530-TP	8	95	101-17208	14	18	111-02209	16	6	226-10109	10	2
SS-8660530-TP	10	53	101-17851	14	55	111-02308	16	11	226-10208	10	4
SS-8660610-TP	10	12	101-19105	16	18	111-10301	18	13	226-10307	10	8
SS-8660810-TP	8	5	101-19204	16	19	111-10400	18	11	226-10406	10	24
SS-8660810-TP	12	42	101-24204	6	10	111-10509	18	12	226-10505	10	16
SS-8660810-TP	14	32	101-24303	6	15	111-10707	18	8	226-10604	10	9
SS-8680540-SP	4	15	101-25201	12	16	111-11705	18	14	226-11503	8	90
SS-8680810-TP	4	42	101-26654	8	67	111-11804	18	21	226-11651	8	92
SS-8681650-TP	4	41	101-48054	4	70	111-85006	25	7	226-11701	8	91
SS-8701782-TP	20	19	101-61305	16	17	111-85105	24	14	226-11909	8	94
SS-9080410-SP	14	8	101-62204	23	2	111-85105	25	2	226-12501	8	19
SS-9110460-CP	2	33	101-62253	23	1	111-85204	24	6	226-13400	8	75
SS-9111010-SP	14	50	101-62600	23	3	111-85204	25	3	226-13608	8	71
SS-9111010-SP	16	21	101-62758	25	1	111-85352	25	4	226-14101	8	48
SS-9111010-SP	18	30	102-08551	18	29	111-85402	25	6	226-15009	8	59
SS-9151440-CP	10	40	102-08700	18	32	111-85501	24	10	226-15108	8	58
SS-9151540-SR	23	22	102-09203	18	35	111-85501	25	10	226-15207	8	62
			102-09500	18	36	113-94509	12	24	226-15306	8	61
TA-0490601-RO	2	12	102-09807	18	37	114-15866	22	13	226-15454	8	57
TA-0500601-MO	8	93	102-09906	18	38	114-15908	22	22	226-15702	8	63
TA-0750704-RO	2	15	102-11407	14	6	119-56802	6	21	226-15801	8	65
TA-1250406-RO	2	13	102-11605	14	2	119-66504	24	13	226-15959	8	66
TA-1250406-RO	2	22	102-16703	20	4	119-69508	24	15	226-17005	12	34
TA-1250406-RO	2	47	102-31603	8	78	135-15606	16	40	226-17104	12	21
			103-15208	10	62	137-65607	20	44	226-17104	12	23
WP-0320501-SC	18	4	103-15455	10	63				226-17609	6	29
WP-0371016-SD	8	36	103-15505	10	56	226-00555	2	42	226-17708	6	23

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
226-17807	6	22	226-60609	2	41						
226-17906	6	17	228-10105	2	17						
226-18052	6	9	228-10907	4	8						
226-18060	6	41	228-11004	4	6						
226-18102	6	6	228-11053	4	5						
226-18201	6	4	228-11301	2	54						
226-18300	6	5	228-11400	2	25						
226-18557	6	1	228-11558	2	56						
226-18706	6	2	228-12507	8	54						
226-18805	6	30	228-12606	8	52						
226-18904	6	25	228-12952	8	51						
226-18904	6	26	228-13000	8	41						
226-19001	20	28	228-13109	8	44						
226-19100	2	53	228-13208	8	37						
226-19209	20	11	228-13356	8	22						
226-19415	20	18	228-13406	8	26						
226-19605	20	27	228-13455	8	15						
226-19803	20	25	228-13505	8	18						
226-19902	20	23	228-13604	8	17						
226-20108	20	9	228-13703	8	20						
226-20355	20	6	228-13802	8	23						
226-20454	20	7	228-14008	8	21						
226-20504	20	14	228-14107	8	81						
226-20702	20	8	228-14156	8	80						
226-20801	12	32	228-14255	8	87						
226-20801	20	21	228-15609	10	35						
226-20900	2	14	228-16755	12	44						
226-21056	22	28	228-18009	2	59						
226-22005	23	24	228-19007	8	55						
226-22104	23	25	228-19106	8	53						
226-22302	4	75	228-19254	8	84						
226-22351	4	74	228-19304	8	28						
226-22401	4	73	228-19403	8	27						
226-25503	2	40	228-19452	8	76						
226-50055	2	45	228-19502	8	34						
226-50352	2	43	228-19601	8	30						
226-50857	2	39	228-19601	8	86						
226-51202	2	57	228-19650	8	29						
226-51459	2	49	228-19809	8	79						
226-51509	4	23	228-19908	8	77						
226-51558	4	22	228-20005	8	83						
226-51566	4	21	228-20104	14	5						
226-51608	4	46	228-20153	14	4						
226-51905	4	69	228-20203	14	10						
226-52002	10	28	228-20302	14	11						
226-52101	10	10	228-20666	8	96						
226-54008	14	61	228-21409	10	36						
226-54107	14	31	228-27109	8	88						
226-54305	14	53	228-27406	8	31						
226-54404	14	44	228-27505	8	85						
226-54503	14	48	228-27703	8	89						
226-54552	14	47	228-35805	6	39						
226-54602	14	49	228-37504	22	36						
226-54701	14	26	228-37553	22	27						
226-54800	14	14									
226-54909	12	25									
226-54958	12	22									
226-55005	14	60									
226-55104	14	22									
226-55153	14	20									
226-55302	14	66									
226-55401	14	67									
226-56003	16	41									
226-56102	16	33									
226-56201	16	32									
226-56300	16	28									
226-56409	16	27									
226-56508	16	4									
226-56557	16	1									
226-56607	16	12									
226-57050	18	28									
226-57100	18	18									
226-57159	18	1									
226-57209	18	6									
226-57308	18	9									
226-57803	2	11									