


1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS 頭部外装関係




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B1106-850-CCO-B	FACE PLATE		メソイ	1
2		B1107-850-CCO-A	FACE PLATE GASKET		メソイ ハ*ワキ	1
3		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	A.12/79	スクリュー 11/64-40 L=14	2
4		TA-125C406-RO	RUBBER PLUG		トメロ D=12.5 L=4	2
5		B1143-850-CCO	NEEDLE GUARD SET SCREW		ハリカバ*9*イ 25*	2
6		B1178-850-CCO	THREAD GUIDE		ハリイフアンタイ	1
7		SS-209C550-TP	SCREW 9/64-40 L=5		スクリュー 9/64-40 L=3.2	1
8		B1179-850-CCO	AUXILIARY THREAD TAKE-UP COVER BASE		35*37*50* ハリ*9*イ	1
9		B1180-850-CCO	AUXILIARY THREAD TAKE-UP COVER		35*37*50* ハリ*	1
10		SS-711C740-TP	SCREW 11/64-40 L=7		スクリュー 11/64-40 L=7	2
11		SS-709C910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		スクリュー 9/64-40 L=8.5	1
12		B1176-850-CCO	THREAD GUARD		イトワ	1
13		B1177-850-CCO	THREAD TAKE-UP LEVER COVER		リット*カバ*	1
14		SS-711C740-TP	SCREW 11/64-40 L=7		スクリュー 11/64-40 L=7	2
15		TA-125C406-RO	RUBBER PLUG	A.12/79	トメロ D=12.5 L=4	1
16		TA-075C704-RO	RUBBER PLUG	A.12/79	トメロ	3
17		TA-210C904-RO	RUBBER PLUG	A.12/79	トメロ	1
18		B1181-850-CCO	OIL SIGHT WINDOW	D.03/80	B3530-555-CCO	-
19		B3530-555-CCO	OIL SIGHT WINDOW	A.03/80	ア*ラ*ト*	1
20		RO-2201801-CC	RUBBER RING	D.03/80	RO-1952401-00	-
21		B1140-352-CCO	PLUG SCREW	A.03/80	オリング*	1
22		RO-2201801-CC	RUBBER RING		ワ オ*ラ*	1
23		B1131-850-CCO-C	TAKE-UP THREAD GUIDE		オリング*	1
24		SS-609C510-SP	SCREW 9/64-40 L=5		リット* イトアンタイ	1
25		SS-711C840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8		スクリュー 9/64-40 L=5	1
26		B1125-850-CCO	THREAD GUIDE		スクリュー 11/64-40 L=7.8	1
27		B1138-850-CCO	BELT COVER A		スクリュー 11/64-40 L=7.8	2
28		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	M.02/79	ハ*カバ* A	1
29		B1153-850-CCO	ROTATING DIRECTION INDICATING LABEL		スクリュー 11/64-40 L=10.5	7
30		B1139-850-CCO	BELT COVER B		カ*ン シ*ラ*ハ*	1
31		B1129-850-CCO	LOOPER THREAD COVER		ハ*カバ* B	1
32		SS-711C740-TP	SCREW 11/64-40 L=7		ル*ハ* イトカバ*	1
33		B1128-850-CCO	LOOPER THREAD GUIDE		スクリュー 11/64-40 L=7	2
34		B3506-850-CCO	OIL SIGHT WINDOW A		シ*イトアンタイ	1
35		B1112-850-CCO-A	CLOTH PLATE		ア*ラ ノ*カ*ト* A	1
36		B1113-850-CCO	CLOTH PLATE GASKET		スノイ	1
37		B1115-850-CCO	RUBBER PLUG		スノイ ハ*ワキ	1
38		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		スノイ コ*ル	2
39		SS-711C710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	D.07/81	スクリュー 11/64-40 L=10.5	3
40		NS-611C310-SP	NUT 11/64-40	D.07/81	スクリュー 11/64-40 L=7	-
41		B1114-850-CAO	CLOTH PLATE SIDE COVER ASM.		ロ*カ*ナ*ト 11/64-40	-
42		B2549-372-CCO	CLAMP SCREW A		スノイ ア*リ*イ*タ ク*	1
43		B1162-850-CCO	LOOPER THREAD GUIDE A		スクリュー トメロ* A	(1)
44		B1163-850-CAO	LOOPER THREAD GUIDE B ASM.		シ*イトアンタイ A	1
45		B1163-850-CCO	LOOPER THREAD GUIDE B		シ*イトアンタイ E ク*	1
46		B3148-123-CCO	TENSION DISC		シ*イトアンタイ E	(1)
47		B3149-123-CCO	CHAIN LOOPER THREAD TENSION SPRING		イトアンタイ ガ*	(2)
48		SS-711C551-SL	HINGE SCREW D= 3.20 H= 5.5		イトアンタイ*ハ* ハ*	(1)
49		B1123-850-CCO	RED COVER, LEFT		タ*ン*シ* D=3.8 H=5.5	(1)
50		B1154-850-CCO	HOLE COVER SCREW		ハ*ハ* ハ*リ*カバ*	1
51		SS-2661310-TP	SCREW 1/4-40 L=13.2		サ*ハ* ア*ラ*カ*シ*	1
52		B1139-C19-CCO	OIL RESERVOIR PLUG SCREW		スクリュー 1/4-40 L=13.2	2
53		B1124-850-CCO	GASKET		ア*ラ*カ*メ 25*	1
54		B1108-850-CCO	THROAT PLATE INSTALLING PLATE		ハ*リ*カバ* ハ*ワキ	1
55		PS-040C182-KO	SPRING PIN 4.CX18		ハリイ* ト*ワ*イ*	1
56		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12		ス*リ*ン*ク*ハ* 4.CX18	2
57		SS-209C820-TP	SCREW 9/64-40 L=8		スクリュー 15/64-28 L=12	2
58	001	R4254-F0E-GCB	THROAT PLATE (EGE)		スクリュー 9/64-40 L=8	2
59	002	R4354-F0G-GCB	THROAT PLATE (GGB)		ハリイ*	1
60		B1120-372-CCO	SCREW STUD		ハリイ*	1
61		B1116-850-CAB	LOOPER COVER ASM. A		スト*ハ* 25*	1
62		B1118-850-CCO-B	LOOPER COVER A		ル*ハ*カバ* A ク*	1
63		B3540-850-CCO-A	LOOPER COVER OIL SHIELD		ル*ハ*カバ* A	(1)
64		B3549-850-CCO	LOOPER COVER OIL SHIELD STUD		ル*ハ*カバ* 25*ハ*	(1)
65		SS-711C510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		ル*ハ*カバ* 25*ハ*ン*シ*ク*	(2)
66		B1111-372-CCO	SIDE COVER SPRING	A.05/79	スクリュー 11/64-40 L= 5	(2)
67		SS-711C410-SP	SCREW 11/64-40 L=4		ソクメンカバ* ハ*	(1)
68		B1118-850-CCO	COVER HINGE		スクリュー 11/64-40 L= 4	(1)
69		SS-809C410-SP	SCREW 9/64-40 L= 3.5		カバ* ハ*ン*	(1)
70		B1120-850-CCO	COVER HINGE SPRING		トメロ 9/64-40 L=3.5	(2)
71		B1119-850-CCO	COVER HINGE ROD		カバ* ハ*ン*	(1)
72		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		カバ* ハ*ン*	(1)
73	028	B1121-890-CCO	LOOPER AUXILIARY COVER	A.05/83	スクリュー 11/64-40 L=10.5	2

Note(注記) ◇01.....For MF-860-EDM, MF-880-EDM
 ◇02.....For MF-870-GDM, MF-890-GDM
 ◇28.....For Special order part

MF-860-EDM, MF-880-EDM用
 MF-870-GDM, MF-890-GDM用
 特別注文部品

2. FRAME & PRESSER BAR COMPONENTS

頭部、押工棒関係




Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品 名	Amt. Req.
1	◇01	R5202-F0E-1AD	PRESSER FOOT ASM. (ED)		★71 (ED) クミ	1
2		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラシ* 9/64-40 L=6	(1)
3	◇02	R5302-F0G-1AD	PRESSER FOOT ASM. (GD)		★71 (GD) クミ	1
4		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラシ* 9/64-40 L=6	(1)
5	◇03	R5202-F0E-08D	PRESSER FOOT ASM. (ED)		★71 (ED) クミ	1
6		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラシ* 9/64-40 L=6	(1)
7	◇04	R5302-F0G-08D	PRESSER FOOT ASM. (GD)		★71 (GD) クミ	1
8	◇05	R5202-F0E-18D	PRESSER FOOT ASM. (ED)		★71 (ED) クミ	1
9	◇06	R5302-F0G-18D	PRESSER FOOT ASM. (GD)		★71 (GD) クミ	1
10	◇07	B1503-850-000	PRESSER BAR BUSHING		★71* - 1503	1
11	◇07	SS-8150310-SP	SCREW 15/64-28 L=3.4		トメシ* 15/64-28 L=3.4	1
12		B1501-850-000	PRESSER BAR		★71* -	1
13		B1511-850-000	PRESSER BAR CAP		★71* - ★717*	1
14		B1505-850-0A0	PRESSER BAR GUIDE BRACKET ASM.		★71* - 71* クミ	1
15		SS-7111310-TP	SCREW 11/64-40 L=12.8		71ヒラシ* 11/64-40 L=12.8	(1)
16		SD-0630275-SP	HINGE SCREW D=6.35 H=2.7		タツシ* D=6.35 H=2.7	1
17		B1506-850-000	LIFTING LEVER		ヒラシ* イタ	1
18		SD-0630272-SP	HINGE SCREW		タツシ*	1
19		B1523-226-000	SNAP RING		トメ 8	1
20		RE-0600000-K0	SNAP RING 6		エカ* トメ 6	1
21		B1507-850-000	LIFTING LEVER LINK		ヒラシ* イタ リンク	1
22		B3431-581-000	LIFTING LEVER GASKET		ハ* ツキ	1
23		B1508-850-000	SCREW 3/8 L=14.5		ヒラシ* イタ リンクシ* ク	1
24		B1505-227-000-A	PRESSER SPRING		★71 チョ-セツハ* 2	1
25		B1510-227-000	PRESSER GUIDE BAR		★71 アンナイ* -	1
26		NS-2820850-SA	NUT 1/2-28	D.07/79	B1511-555-000	-
27		B1511-555-000	NUT 1/2-28	A.07/79	★71 チョ-セツハ* 717	1
28	◇07	B1110-860-000	PRESSER SPRING REGULATOR		★71 チョ-セツハ*	1
29	◇08	B1110-880-000	SIDE COVER		71* イタ	1
30		B1111-880-000	SIDE COVER		71* イタ	1
31		SS-7111120-SP	SIDE COVER GASKET		71* イタ ハ* ツキ	1
32	◇08	B1128-850-000	SCREW 11/64-40 L=10.5		71ヒラシ* 11/64-40 L=10.5	7
33	◇08	B3928-880-0A0	LOOPER THREAD GUIDE		シタイトアンナイ	1
34	◇08	B3928-880-000	THREAD SPREADER TENSION ASM.		スワ* レツタ* イトチヨ-シ クミ	1
35	◇08	B3126-012-000	THREAD SPREADER TENSION		スワ* レツタ* - イトチヨ-シ* -	(1)
36	◇08	B3107-704-000	TENSION DISC		イトチヨ-シ* クラ	(2)
37	◇08	B2017-372-000	TENSION DISC PRESSER TUBE		チヨ-シ* クラ ★71	(1)
38	◇08	B3120-125-000	TENSION SPRING NO.1		タ* イ1 イトチヨ-シ* 3	(1)
39	◇08	B3119-771-000	TENSION STOPPER		イトチヨ-シ* クラ カイダント* 2	(1)
40	◇08	B3929-880-000	TENSION NUT		イトチヨ-シ* クラ	(1)
41	◇08	B3929-880-000	THREAD SPREADER TENSION EYELET		スワ* レツタ* - イトチヨ-シ* - アンナイ	1
42	◇08	NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		6カクツト 15/64-28	2
43	◇08	B3932-880-0A0	THREAD GUIDE ASM.		スレツト* カ* イト* クミ	1
44	◇08	B3932-880-000	THREAD GUIDE		スレツト* カ* イト*	(1)
45	◇08	B3150-880-0A0	SUPPLEMENTARY TENSION POST ASM		タ* イ2 イトチヨ-シ* - クミ	(1)
46	◇08	NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		6カクツト 11/64-40	(1)
47	◇08	B3219-232-000	BOBBIN WINDER TENSION POST		イトワ* イトチヨ-シ* -	(1)
48	◇08	B3214-047-000	BOBBIN WINDER TENSION DISC		イトチヨ-シ* クラ	(2)
49	◇08	B3168-555-H0B	TENSION SPRING NO. 1		タ* イイ イトチヨ-シ* ハ* 2	(1)
50	◇08	B3216-047-000	BOBBIN WINDER TENSION NUT		イトチヨ-シ* ツト	(1)
51	◇08	SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7		71ヒラシ* 11/64-40 L=7	2
52		B1158-850-000	BED COVER		ハ* ツト	1
53		B1159-850-000	BED COVER GASKET		ハ* ツト ツツハ* ツキ	1
54		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		71ヒラシ* 11/64-40 L=10.5	4
55-1		TA-0750704-R0	RUBBER PLUG	A.12/79	トメセン	1
56		B1104-850-000-A	BOTTOM PLATE		ソコイタ	1
57		B1105-850-000-A	BOTTOM PLATE GASKET		ソコイタハ* ツキ	1
58		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14		ヒラシ* 15/64-28 L=14	4
59		SS-6151920-TP	SCREW 15/64-28 L=19.0		ヒラシ* 15/64-28 L=19	5
60		B1173-850-000	FILTER SCREEN	D.05/81	0カセ	-
61		B1150-850-000-A	LINT FILTER SCREEN A	D.05/81	0カセ A	-
62		B1185-850-000	LINT FILTER SCREEN B	D.05/81	0カセ B	-
63		B1170-850-000	LINT FILTER SCREEN PRESSER	D.05/81	0カセ ★71	-
64		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	D.05/81	ヒラシ* 9/64-40 L=6	-
65		B1151-850-000-A	RUBBER COLLAR STUD		ソコイタ ツツハ* ツキ	4
66		B1152-850-000	CUSHION RUBBER		ソコイタ ツツハ* 6	4
67		B8202-850-000	FRAME SUPPORT PLATE		ツキ	1
68		B8203-850-000	BED SPACER		ハ* ツト ツツハ* 2	1
69		SK-3623200-SC	WOOD SCREW D=6.2 L=32		71ヒラシ* D=6.2 L=32	4
		B8205-850-000	BOLT		ツキ ツツハ* 2	4
		WP-1002036-SC	WASHER 10.0X21.0X2.0		ヒラシ* カ* 2 10.0X21.0X2	12
		NS-6240630-SH	NUT 3/8-18		6カクツト 3/8-18	16

Note. (注記) ◇01. For MF-860-EDM, MF-880-EDM
 ◇02. For MF-870-GDM, MF-890-GDM
 ◇03. Special order part for MF-860-EDM (With finger guard)
 ◇04. Special order part for MF-870-GDM (With finger guard)
 ◇05. Special order part for MF-880-EDM (With finger guard)
 ◇06. Special order part for MF-890-GDM (With finger guard)
 ◇07. For MF-860, MF-870
 ◇08. For MF-880, MF-890

MF-860-EDM, MF-880-EDM用
 MF-870-GDM, MF-890-GDM用
 MF-860-EDM用特別注文部品 (指ガード付)
 MF-870-GDM用特別注文部品 (指ガード付)
 MF-880-EDM用特別注文部品 (指ガード付)
 MF-890-GDM用特別注文部品 (指ガード付)
 MF-860, MF-870用
 MF-880, MF-890用

3. THREAD TAKE-UP LEVER COMPONENTS 天秤関係




Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		MC-380C006-S0	NEEDLE 38:00 #65 (UY128GAS)		ハリ UY128GAS 65	1
2		B1412-850-080	NEEDLE BAR TENSION BASE ASM.		ハリ棒テンションベース組立	1
3		B1412-850-CA0	NEEDLE BAR TENSION BASE ASM.		ハリ棒テンションベース組立	(1)
4	*	SS-609C510-TP	SCREW 9/64-40 L= 3.0	D.07/84	SS-709C0620-TP	-
5	*	SS-709C620-TP	SCREW 9/64-40 L=6.1	A.07/84	スクリュー 9/64-40 L=6.1	(1)
6		B1413-850-CC0	NEEDLE BAR TENSION DISC		ハリ棒テンションディスク	(1)
7		B1131-521-CC0	THREAD PRESSER PLATE		ハリ棒テンションプレート	(1)
8		B1136-850-CC0	TENSION SPRING 9		ハリ棒テンションスプリング 9	(1)
9		S0-038C551-SL	HINGE SCREW 0= 3.80 H= 5.5		スクリュー 0=3.8 H=5.5	(1)
10		B1403-850-CC0	NEEDLE BAR BUSHING, LOWER		ハリ棒テンションブッシング 下	1
11		SS-815C710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		スクリュー 15/64-28 L=7	2
12		B1401-860-CC0-A	NEEDLE BAR		ハリ棒	1
13		B1411-481-CC0	NEEDLE BAR CONNECTION ASM		ハリ棒テンション接続組立	1
14		SS-609C670-TP	SCREW 9/64-40 L=6		スクリュー 9/64-40 L=6	(1)
15		WP-036C516-S0	WASHER #3		ワッシャー 3.6X5.2X0.5	(1)
16		C0-4000000-F0	OIL FELT	A.12/78	オイルフェルト	(0.1)
17		B1402-850-CC0-A	NEEDLE BAR BUSHING, UPPER		ハリ棒テンションブッシング 上	1
18		B1405-850-CC0-A	NEEDLE BAR THREAD EYELET ASM.		ハリ棒テンションスレッドアイレット組立	1
19		SS-609C670-TP	SCREW 9/64-40 L=6		スクリュー 9/64-40 L=6	(1)
20		WP-036C516-S0	WASHER #3		ワッシャー 3.6X5.2X0.5	(1)
21		B1182-850-CC0	RUBBER PLUG		ゴムプラグ	1
22		SS-709C530-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5		スクリュー 9/64-40 L=4.5	1
23		B1911-850-CC0	AUXILIARY THREAD TAKE-UP LEVER		補助スレッドテイクアップレバー	1
24		B1910-850-CC0	THREAD TAKE-UP LEVER BASE		スレッドテイクアップレバーベース	1
25		SS-611C710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5		スクリュー 11/64-40 L=6.5	1
26		B1912-850-CC0	OIL SEAL		オイルシール	1
27		B1906-850-CC0	BUSHING, FRONT		スレッドテイクアップレバーブッシング 前	1
28		SS-8151230-SP	SCREW 15/64-28 L=12		スクリュー 15/64-28 L=12	2
29		CS-070C81A-SH	THRUST COLLAR ASM. 0=7 W=8		スラストカラー組立 0=7 W=8	2
30		SS-611C620-TP	SCREW 11/64-40 L= 5.5		スクリュー 11/64-40 L=5.5	(2)
31		91904-850-CA0	LINK SHAFT BRACKET ASM.		リンクシャフトブラケット組立	1
32		SS-6111010-TP	SCREW 11/64-40 L= 9.5	D.03/84	SS-7110910-TP	-
33		SS-711C910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	A.03/84	スクリュー 11/64-40 L=8.5	(1)
34		B1905-850-CC0	THREAD TAKE-UP LEVER SHAFT		スレッドテイクアップレバーシャフト	1
35		B1907-850-CC0	BUSHING, REAR		スレッドテイクアップレバーブッシング 後	1
36		SS-709C910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		スクリュー 9/64-40 L=8.5	3
37		B1903-850-CC0	LINK THRUST		リンクスラスト	1
38		B1902-850-CC0	THREAD TAKE-UP LEVER LINK		スレッドテイクアップレバーリンク	1
39		B1901-850-CA0	THREAD TAKE-UP LEVER CAM ASM.		スレッドテイクアップレバーカム組立	1
40		SS-8661030-SP	SCREW 1/4-40 L=10		スクリュー 1/4-40 L=10	2
41		B1909-850-CC0	TIMING ADJUSTING SCREW		タイミング調整スクリュー	1
42		B1908-850-CC0	TIMING ADJUSTING THRUST		タイミング調整スラスト	1
43	009	SS-8661030-SP	SCREW 1/4-40 L=10		スクリュー 1/4-40 L=10	2
44	009	B1409-860-EA0	NEEDLE CLAMP ASM. E		ハリ棒テンション E 組立	1
45	009	B1409-860-EC0	NEEDLE CLAMP E		ハリ棒テンション E	(1)
46	009	SS-808C310-TP	SCREW 1/8-44 L=2.8		スクリュー 1/8-44 L=2.8	(2)
47	010	B1410-860-FC0	THREAD GUIDE WIRE F		ハリ棒テンション イトアゲワイヤー F	(1)
48	010	SS-606C210-SP	SCREW 3/32-56 L= 1.9		スクリュー 3/32-56 L=1.9	(1)
49	010	B1409-870-GA0	NEEDLE CLAMP ASM. G		ハリ棒テンション G 組立	1
50	010	B1409-870-GC0	NEEDLE CLAMP G		ハリ棒テンション G	(1)
51	010	SS-808C310-TP	SCREW 1/8-44 L=2.8		スクリュー 1/8-44 L=2.8	(3)
52	011	B1410-860-HC0	THREAD GUIDE WIRE H		ハリ棒テンション イトアゲワイヤー H	(1)
53	011	SS-606C210-SP	SCREW 3/32-56 L= 1.9		スクリュー 3/32-56 L=1.9	(1)
54	011	B1409-880-EA0	NEEDLE CLAMP ASM. E		ハリ棒テンション E 組立	1
55	011	B1409-880-EC0	NEEDLE CLAMP E		ハリ棒テンション E	(1)
56	011	SS-808C310-TP	SCREW 1/8-44 L=2.8		スクリュー 1/8-44 L=2.8	(2)
57	011	B1410-860-FC0	THREAD GUIDE WIRE F		ハリ棒テンション イトアゲワイヤー F	(1)
58	011	B1410-860-FC0	SPREADER THREAD GUIDE		スプレッドスレッドガイド	(1)
59	012	SS-606C210-SP	SCREW 3/32-56 L= 1.9		スクリュー 3/32-56 L=1.9	(1)
60	012	B1409-890-GA0	NEEDLE CLAMP ASM. G		ハリ棒テンション G 組立	1
61	012	B1409-890-GC0	NEEDLE CLAMP G		ハリ棒テンション G	(1)
62	012	SS-808C310-TP	SCREW 1/8-44 L=2.8		スクリュー 1/8-44 L=2.8	(3)
63	012	B1410-860-HC0	THREAD GUIDE WIRE H		ハリ棒テンション イトアゲワイヤー H	(1)
64	012	B1410-860-HC0	SPREADER THREAD GUIDE		スプレッドスレッドガイド	(1)
65	012	SS-606C210-SP	SCREW 3/32-56 L= 1.9		スクリュー 3/32-56 L=1.9	(1)

Note. (注記) 009. For MF-860-EDM, MF-860-EEM
 010. For MF-870-GDM, MF-870-GEM
 011. For MF-880-EDM, MF-880-EEM
 012. For MF-890-GDM, MF-890-GEM

MF-860-EDM, MF-860-EEM
 MF-870-GDM, MF-870-GEM
 MF-880-EDM, MF-880-EEM
 MF-890-GDM, MF-890-GEM

4. MAIN SHAFT COMPONENTS 上軸関係




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	#08	B1206-880-0A0	COUNTERWEIGHT ASM.		フリアイオモリ クミ	1
2	#08	B1206-880-0B0	COUNTERWEIGHT ASM.		フリアイオモリ クミ	(1)
3		RO-0442401-00	RUBBER RING		オリック*	(1)
4		SS-7681750-TP	SCREW 7/32-28 L=16.5	D.03/84	SS-7681410-TP	-
		SS-7681410-TP	SCREW 7/32-28 L=13.5	A.03/84	マルヒラネシ*	(1)
5		SS-8681650-TP	SCREW 7/32-28 L=16		トメネシ* 7/32-28 L=16	(1)
6	#08	B1207-880-000	COUNTER BALANCE A		フリアイ ハ*ラッス A	(1)
7	#08	SS-2090620-SP	SCREW 7/64-40 L=5.5		マルヒラネシ* 7/64-40 L=5.5	(2)
8		B1903-552-000	END SCREW LEFT		ヒタ*リネシ*	(1)
9		B1408-850-000	NEEDLE BAR CRANK ROD		ハリネ* - クラック*フ*ト*	(1)
10	#13	B1905-541-800	NEEDLE BEARING, B		テンヒ*ン ニ*ト*ル*ハ*フ*リ*ン*ク*	(1)
11	#08	B1208-880-000	COUNTER BALANCE B		フリアイ ハ*ラッス B	(1)
12	#08	SS-2090710-SP	SCREW 7/64-40 L=7		マルヒラネシ* 7/64-40 L=7	(2)
13	#07	B1206-860-0A0	COUNTERWEIGHT ASM.		フリアイオモリ クミ	1
14	#07	B1206-860-0B0	COUNTERWEIGHT ASM.		フリアイオモリ クミ	(1)
15		RO-0442401-00	RUBBER RING		オリック*	(1)
16		SS-7681750-TP	SCREW 7/32-28 L=16.5		マルヒラネシ* 7/32-28 L=16.5	(1)
17		SS-8681650-TP	SCREW 7/32-28 L=16		トメネシ* 7/32-28 L=16	(1)
18		B1903-552-000	END SCREW LEFT		ヒタ*リネシ*	(1)
19		B1408-850-000	NEEDLE BAR CRANK ROD		ハリネ* - クラック*フ*ト*	(1)
20	#13	B1905-541-800	NEEDLE BEARING, B		テンヒ*ン ニ*ト*ル*ハ*フ*リ*ン*ク*	(1)
21		B1414-226-000	NEEDLE BAR CONNECTION SLIDE BLOCK		カクコ*マ	1
22		B1415-850-000	SLID BLOCK GUIDE		コロ アンアイタ*イ	1
23		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネシ* 11/64-40 L=14	2
24		B1202-850-0A0	MAIN SHAFT BUSHING ASM.		ウツシ*ク マ*メ*タ*ル クミ	1
25		B1203-850-000	MAIN SHAFT BUSHING, INTERMEDIATE		ウツシ*ク マ*メ*タ*ル	1
26		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ* 15/64-28 L=7	1
27	#08	B3920-880-0A0	SPREADER PULL-OFF CAM ASM.		ス*フ*レ*ウ*タ* - テンヒ*ン カ*ル クミ	1
28	#08	SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネシ* 1/4-40 L=6	(2)
29		B1219-850-0A0	OIL SHIELD ASM.		ウツシ*ク マ*メ*タ*ル クミ	1
30		SS-6110620-TP	SCREW 11/64-40 L= 5.5		ヒラネシ* 11/64-40 L=5.5	(1)
31		B1302-850-0A0	SPROCKET ASM.		ウツシ*ク ス*フ*ロ*ツ*ト クミ	1
32		B1204-850-0A0	BALL BEARING ASM.		ウツシ*ク ウ*シ*ロ*シ*ク*ウ*ク クミ	(1)
33		RO-4801201-00	RUBBER RING		オリック*	(1)
34		B1302-850-000	SPROCKET		ウツシ*ク ス*フ*ロ*ツ*ト	(1)
35		SS-8660610-SP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネシ* 1/4-40	(2)
36		B1217-850-000	HAND WHEEL		ウツシ*ク ハ*ン*ミ*ツ*ハ*ル	1
37		SS-8661030-SP	SCREW 1/4-40 L=10		トメネシ* 1/4-40 L=10	2
38	#08	B1201-880-000-A	MAIN SHAFT		ウツシ*ク	1
39	#07	B1201-860-000-A	MAIN SHAFT		ウツシ*ク	1
40		B1213-552-0A0	OIL AMOUNT ADJUSTING PIN ASM.	D.07/79	クラック リヨ*チ*コ*セツヒ*ン クミ	-
		B1213-552-0A0-A	OIL AMOUNT ADJUSTING PIN ASM.	A.07/79	クラック リヨ*チ*コ*セツヒ*ン クミ	2
41		B1226-552-000	ROLLER FELT		フ*エ*ルト	2
42		B1224-552-000	SCREW	D.07/79	クラック リヨ*チ*コ*セツヒ*ン トメネシ*	-
43		B1301-850-000	TIMING BELT		タイミン*ク*ハ*ルト	1
44		B1815-850-0A0	THRUST COLLAR ASM.		シタシ*ク ス*ラ*スト*ラ*	1
45		SS-8660330-SP	SCREW 1/4-40 L= 3.0		トメネシ* 1/4-40 L=3	(2)
46		B1803-850-000	LOWER SHAFT BUSHING B		シタシ*ク B マ*タ*ル	1
47		B1807-850-0A0	LOWER SHAFT BALANCER ASM.	D.05/81	シタシ*ク ハ*ラッ*テ クミ	-
48		B1807-850-000-A	BALANCER	D.05/81	シタシ*ク ハ*ラッ*テ	-
49		B1809-850-000-A	BALANCER SET PLATE	D.05/81	シタシ*ク ハ*ラッ*テ トメネシ*	-
50		SS-6111210-SP	SCREW 11/64-40 L=12	D.05/81	ヒラネシ* 11/64-40 L=12	-
51		B1804-850-000	LOWER SHAFT BUSHING C	D.05/81	シタシ*ク C マ*タ*ル	-
51-1		B1804-850-000-A	LOWER SHAFT BUSHING C	A.05/81	シタシ*ク C マ*タ*ル	1
52		SS-8111251-SP	SCREW 11/64-40 L=12.0	D.12/79	トメネシ* 11/64-40 L=12	-
		SS-8151230-SP	SCREW 15/64-28 L=12	A.12/79	トメネシ* 15/64-28 L=12	1
53		B2551-850-0A0	NEEDLE GUARD ECCENTRIC CAM ASM.		ハリウ*ク ハ*ン*シ*ン*カ*ル クミ	1
54		SS-8660612-TP	SCREW 1/4-40 L= 6.0		トメネシ* 1/4-40 L=6	(2)
55		B3541-850-0A0	WORM ASM.		ウ*オ*ム クミ	1
56		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ* 15/64-28 L=7	(2)
57		B1816-850-0A0	OIL SHIELD ASM.		シタシ*ク マ*メ*タ*ル クミ	1
58		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L= 6.5		トメネシ* 11/64-40 L=6.5	(1)
59		B1303-850-0A0	SPROCKET ASM		シタシ*ク ス*フ*ロ*ツ*ト クミ	1
60		B1805-850-0A0	BALL BEARING ASM.		シタシ*ク ウ*シ*ロ*シ*ク*ウ*ク クミ	(1)
61		RO-4301301-00	RUBBER RING		オリック*	(1)
62		B1304-850-000	SPROCKET FLANGE		ス*フ*ロ*ツ*ト フ*ラ*ン*ジ*	(1)
63		B1303-850-000	SPROCKET		シタシ*ク ス*フ*ロ*ツ*ト	(1)
64		SS-8660610-SP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネシ* 1/4-40	(2)
65		B1806-850-000	LOWER SHAFT HAND WHEEL		シタシ*ク ハ*ン*ミ*ツ*ハ*ル	1
66		SS-8661030-SP	SCREW 1/4-40 L=10		トメネシ* 1/4-40 L=10	2

Note.(注記) 007. For MF-860,MF-870
008. For MF-880,MF-890
013. Selecting part

MF-860,MF-870機
MF-880,MF-890機
選択部品

6. FEED MECHANISM COMPONENTS (2)

送り関係 (2)




Ref. No.	Note	Part No	Description	E. C.	品 名	Amt. Req.
		品 番		変更年月		数量
1		B1608-850-0A0	FEED CRANK LINK ASM.		チヨセツタイ リンク クミ	1
2		R1633-850-000	RUBBER PLUG		オクリンク ヨート-ワチトメセン	(3)
3		B1630-850-000	NEEDLE BEARING		チヨセツタイ ニート	1
4		R1631-850-000	OIL SEAL		チヨセツタイ オイルシール	1
5		B1611-850-0A0-A	FEED CRANK STUD BODY ASM.		オクリチヨセツタイ クミ	1
6		B1611-850-000	FEED CRANK STUD BODY		スライオクリ チヨセツタイ	(1)
7		B1624-850-000	STITCH REGULATING SCREW		オクリ チヨセツタイ	(1)
8		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネジ 15/64-28 L=7	(1)
9		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	D.12/81	ヒラサカネ 3.7X8X1	-
9-1		WP-0482086-SD	WASHER 4.8X11.5X2.0	A.12/81	ヒラサカネ 4.8X11.5X2	(1)
10		SS-7090540-TP	SCREW 9/64-40 L=5	D.12/81	マルヒラサネ 9/64-40 L=5	-
10-1		SS-7110630-TP	SCREW 11/64-40	A.12/81	マルヒラサネ 11/64-40	(1)
11		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネジ 15/64-28 L=10.5	(1)
12		B1627-850-000-A	PACKING		オクリチヨセツタイ リンク	(1)
13		B1612-850-0AA	FEED CRANK STUD ASM.		オクリチヨセツタイ クミ	(1)
14		TA-0370301-H0	PLUG D=3.9X4 L=3		トメセン D=3.9X4 L=3	(1)
15		SS-6090640-SP	SCREW 9/64-40 L=6.0		ヒラサネ 9/64-40 L=6	(1)
16		B1802-850-0A0	LOWER SHAFT BUSHING ASM. A		シタシクAメタリ クミ	1
17		B1813-850-000	OIL SEAL		シタシクAメタリ オイルシール	(2)
18		B1814-850-000	SNAP RING		シタシクAメタリ ニート	(2)
19	◇13	B1812-850-800	NEEDLE BEARING		シタシク ニート	(1)
20		B1702-850-0A0-A	FEED DRIVING ECCENTRIC CAM		シヨウケオクリ ハンシツカメ クミ	1
21		SS-8660612-TP	SCREW 1/4-40 L=6.0		トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
22	◇13	B1703-850-800	NEEDLE BEARING B		シヨウケ オクリ ニート	2
23		B1625-850-000	FEED LIFTING BLOCK		スライ オクリ	1
24		B1704-850-000-A	SPACER	D.12/78	スライ	-
24		B1704-850-000-R	SPACER	A.12/78	スライ	1
25		B2523-850-000	LOOPER AVOID ECCENTRIC BUSHING		ル-リ ヨート-リンク	1
26	◇13	B2527-850-8A0	PIN ASM.		ヨート-リンクヒン クミ	1
27		C9-3030000-00	OIL WICK		コシ	(0,1)
28		B2513-850-0A0	LOOPER AVOID ECCENTRIC CAM ASM.		ル-リ ヒンコ ハンシツカメ クミ	1
29		SS-8660612-TP	SCREW 1/4-40 L=6.0		トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
30		B2201-860-0A0	CHAIN LOOPER THREAD GUIDE ASM.		シタイトカメ クミ	1
31		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L=3.5		トメネジ 11/64-40 L=3.5	(2)
32		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラサネ 11/64-40 L=7	2
33		B2204-850-0A0-A	LOOPER THREAD GUIDE PLATE ASM.		シタイト アンタイタ クミ	1
34		B2204-850-000-A	LOOPER THREAD GUIDE PLATE		シタイト アンタイタ	(1)
35		B2205-850-000	RETAINING FINGER		シタイトカメ オヤ	(1)
36		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラサネ 11/64-40 L=5	(1)
37		B2208-850-000	THREAD EYELET, LEFT		シタイトカメ イトア ヒタリ	(1)
38		B2209-850-000	THREAD EYELET, RIGHT		シタイトカメ イトア ミヤ	(1)
39		SS-7060310-SP	SCREW 3/32-56 L=3		マルヒラサネ 3/32-56 L=3	(2)
40		B2207-850-000	GUIDE WIRE		シタイトカメ アンタイタ	(1)
41		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラサネ 11/64-40 L=7	(1)
42		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ロツカワツ 11/64-40	(1)

Note. (注記) ◇13. Selecting part

置状部品

7. THREAD TENSION COMPONENTS


糸調子関係



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品名	Amt. Req.
1		83103-870-080	TENSION POST ASM.		イトチヨ-シ クミ	1
2		83106-850-000	TENSION DISC SEPARATOR		イトニルメイタ	(1)
3		83107-850-000	THREAD TENSION DISC PLATE		イトニルメイタ クワ	(2)
4		83105-850-000	TENSION POST SUPPORT		イトチヨ-シ トリツガイ	(1)
5		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14		ワムヒラネシ* 11/64-40 L=14	(2)
6		WZ-0430200-KH	WAVED WASHER		ワミカ* ワツカ*	(1)
7		83105-870-0A0	TENSION POST ASM.		イトチヨ-シ クミ	(3)
8		83115-850-000	WASHER		イトチヨ-シ* ワツカ*	(4)
9		83110-850-000	TENSION POST		イトチヨ-シ*	(4)
10		83111-850-000	TENSION RELEASE PIN		イトチヨ-シ* ツムビ*	(4)
11		83108-850-000	NEEDLE GUIDE SPACER		イトアンアイ ス* *	(4)
12		83109-850-000	NEEDLE GUIDE		イトアンアイ	(3)
13		SS-5110810-SP	SCREW 11/64-40 L=8		トラスネシ* 11/64-40 L=8	(4)
14		NS-6240630-SP	NUT 3/8-18		ムクワツツ 3/8-18	(4)
15		83126-012-000	TENSION DISC		イトチヨ-シ* *	(4)
16		83107-806-000	TENSION DISC PRESSER TUBE		イトチヨ-シ* *	(4)
17		83129-012-A00	TENSION SPRING		イトチヨ-シ* *	(3)
18		83120-125-000	TENSION DISC STOPPER		イトチヨ-シ* カイ* *	(4)
19		83119-771-000	TENSION NUT		イトチヨ-シ* *	(4)
20		83105-870-0AA	TENSION POST ASM.		イトチヨ-シ* *	(1)
21		83112-850-000	LOOPER THREAD LEAD-IN GUIDE		シグイ イトアンアイ	(1)
22		82017-172-000	TENSION SPRING NO.1		ス* イ イトチヨ-シ* *	(1)
23		83102-850-0A0	THREAD RELEASE LEVER SHAFT ASM.		イトニルメイタ クミ	1
24		83106-850-0A0	RELEASE LEVER SHAFT CONNECTION ASM.		イトニルメイタ アンアイ* *	1
25		SS-6121210-SP	SCREW 3/16-28 L=12		ヒラネシ* 3/16-28 L=12	(1)
26		83103-850-000	HINGE STUD		アンアイ* *	1

9. LOOPER COMPONENTS

ルーバ関係




Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品 名	Amt. Req.
1		82516-850-0A0-A	LOOPER ROCKER SHAFT ASM.		ル-ハ*シ*ク クミ	1
2		TA-0500601-H0	PLUG D=5X5.4 L=6		トメセン 5X5.4 L=6	(2)
3		CQ-3000000-F0	OIL FELT	0.03/79	ロツト* フィルト	=
4		82526-850-000	OIL SEAL		ル-ハ*シ*ク オイルシール	1
5		82520-850-000-A	BUSHING, FRONT		ル-ハ*シ*ク マイメツル	1
6		82554-850-0A0-B	NEEDLE GUARD HOLDER ASM.		ハリウケタ*イ クミ	1
7		SS-6621212-TP	SCREW 3/16-32 L=12.0		ヒラネシ* 3/16-32 L=12	(1)
8		82555-860-000-A	NEEDLE GUARD		ハリウケ	1
9		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		マ*ヒラネシ* 9/64-40 L= 8.5	1
10		82522-850-0A0	LOOPER ROCKER FRAME COLLAR ASM.		ル-ハ* トリツクウツ*マツ*ク クミ	1
11		TA-0400301-H0	PLUG D=4X4.5 L=3		トメセン 4X4.5 L=3	(1)
12		TA-0180401-H0	PLUG D=1.8X2.1 L=4		トメセン 1.8X2.1 L=4.3	(1)
13		CQ-4000000-F0	OIL FELT		ロツト* フィルト	(0.1)
14		82514-860-600	LOOPER G		ル-ハ* G	1
15		82512-850-0B0	LOOPER ROCKER ASM.		トリツク ウツ* クミ	1
16		82512-850-000	LOOPER ROCKER		ル-ハ* トリツクウツ*	(1)
17		SS-6620730-SP	SCREW 3/16-32 L= 7.0		ヒラネシ* 3/16-32 L= 7	(1)
18		TA-0180401-H0	PLUG D=1.8X2.1 L=4		トメセン 1.8X2.1 L=4.3	(1)
19		82511-850-0A0	BALL JOINT ASM.		ル-ハ* ヒツ*リリツクシ*ク クミ	(1)
20		TA-0290301-H0	PLUG D=2.9X3.2 L=3		トメセン 2.9X3.2 L=3	(2)
21		CQ-3000000-F0	OIL FELT		ロツト* フィルト	(0.1)
22		NS-6660430-SP	NUT 1/4-40		6カクナツト 1/4-40	(1)
23		82515-850-000	LOOPER ROCKER BUSHING		トリツクウツ* マツル	(1)
24		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L= 6.5		トメセン* 11/64-40 L=6.5	(1)
25		82524-850-0A0	THRUST BUSHING ASM.		ル-ハ*トリツクウツ*マツ*ク スラストウツ*	3
26		SS-6621212-TP	SCREW 3/16-32 L=12.0		ヒラネシ* 3/16-32 L=12	(3)
27		82517-850-0A0	THRUST ROCKER SHAFT ARM ASM.		ル-ハ* セ*ン*ユ* ヨ*ト*-*ウツ* クミ	1
28		SS-6621212-TP	SCREW 3/16-32 L=12.0		ヒラネシ* 3/16-32 L=12	(1)
29		SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.6		マ*ヒラネシ* 9/64-40 L= 4.6	2
30		82518-850-000	BUSHING		ル-ハ* セ*ン*ユ*ウツ* マ*マツ*ク	1
31		82521-850-000	BUSHING, REAR		ル-ハ*シ*ク ウシロメツル	1
32		82552-850-000-A	LOOPER DRIVE LEVER LINK		ハリウケヨ*ト*-*リツク	1
33	△13	82527-850-8A0	PIN ASM.		ヨ*ト*-*リツクヒツ*ン クミ	1
34		CQ-3030000-00	OIL WICK		25ン	(0.1)
35		82553-850-0A0	LOOPER DRIVING LEVER ASM.		ハリウケ ヨ*ト*-*ウツ* クミ	1
36		SS-7151120-SP	SCREW 15/64-28 L=11		マ*ヒラネシ* 15/64-28 L=11	(1)
37	△15	82558-860-000	FRONT NEEDLE GUARD		マ*ハリウケ	1
38		82559-860-0A0	FRONT NEEDLE GUARD HOLDER ASM.		マ*ハリウケタ*イ クミ	1
39		SS-7090620-TP	SCREW 9/64-40 L= 6.1		マ*ヒラネシ* 9/64-40 L= 6.1	(1)
40		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.8		マ*ヒラネシ* 9/64-40 L= 6.8	2
41	△16	89208-850-0B0	NEEDLE HEAT REMOVER ASM.	0.02/80	ハリ レイヤ*クツ*チ クミ	=
42	△16	89220-850-0B0	NEEDLE HEAT REMOVER ASM.	A.02/80	ハリレイヤ*クツ*マツ*ク クミ	1
43	△16	89206-850-000	SILICONE OIL TANK, LOWER		イスレンタンク リタ	(1)
44	△16	PS-0160162-KH	SPRING PIN 1.6X16		ス*リツク*ヒツ*ン 1.6X16	(1)
45	△16	89205-850-000	SILICONE OIL TANK COVER, LOWER		イスレンタンク フタ	(1)
46	△16	89207-850-000	TANK INSTALLING PLATE		タンクトリツクイタ	(1)
47	△16	WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1		ヒラツ*カ* 5X10.5X1	(1)
48	△16	SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7		マ*ヒラネシ* 11/64-40 L= 7	(6)
49	△16	89204-850-0A0	SILICONE OIL TANK PLATE ASM.		イスレンタンク イタ クミ	(1)
50	△16	BP-5000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=5		ヒ*ニール ハ*イフ*	(0.1)
51	△16	CQ-3030000-00	OIL WICK	0.02/80	25ン	=
52	△16	CQ-4000000-F0	OIL FELT	A.02/80	ロツト* フィルト	(0.2)
53	△16	89208-850-0A0	NEEDLE HEAT REMOVER BRACKET ASM.	0.02/80	ハリ レイヤ*クツ* クミ	=
54	△16	SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	0.02/80	マ*ヒラネシ* 9/64-40 L= 8.5	=
55	△16	89203-850-000	HEAT REMOVING FELT	0.02/80	ハリ レイヤ*ク フィルト	=
56	△16	89220-850-0A0	FELT INSTALLING PLATE ASM.	A.02/80	フィルトトリツクイタ クミ	(1)
57	△16	89222-850-000	FELT HOLDER	A.02/80	フィルト	(1)
58	△16	SS-4060310-SP	SCREW 3/32-56 L=2.5	A.02/80	マ*マツ*ク 3/32-56 L= 2.5	(2)

Note. (注記) △13. Selecting part 選択部品
△15. Standard part 標準品
△16. Special order part 国内用

10. LUBRICATION COMPONENTS


給油関係



Ref No	Note 山記	Part No 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Am't Req. 数量
1	00R	83515-880-0A0-A	OIL RETURN TUBE ASM.		カンリユ-ハ*イフ* クミ	1
2	00R	83515-880-000-A	OIL RETURN FELT		カンリユ-フイルト	(1)
3		83568-771-000	OIL RETURN TUBE		カンリユ-ハ*イフ*	(1)
4		83534-850-000	OIL UNWOVEN CLOTH		カンリユ-ハ*イフ*アサ	(1)
5	007	83515-850-0A0	OIL RETURN TUBE ASM.		カンリユ-ハ*イフ* クミ	1
6	007	83515-850-000	OIL FELT		カンリユ-フイルト	(1)
7		83516-880-000	OIL FELT PRESSER A		カンリユ-フイルト*アサ A	1
8		SS-7090520-SP	SCREW 9/64-40 L=4.5		ワムヒラネジ* 9/64-40 L=4.5	1
9		83516-850-000	OIL RETURN FELT HOLDER		カンリユ-フイルト*アサ	1
10		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7		ワムヒラネジ* 11/64-40 L=7	1
11		83519-850-000	OIL TUBE HOLDER		ハ*イフ* アサ	1
12		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7		ワムヒラネジ* 11/64-40 L=7	1
13		83404-122-000	SPRING		ハ*コ	1
14		83555-850-000	OIL TUBE		アソタイタ*イ キュ-2ハ*イフ*	1
15		CQ-3000000-F0	OIL FELT		ロツト* フイルト	0.1
16		TA-0370301-H0	PLUG D=3.9X4 L=3		トメピン D=3.9X4 L=3	1
17		RO-0552001-00	RUBBER RING		オリツク*	1
18		WP-0612066-SP	WASHER 11.0X6.1X2	M.12/78	ヒラサ*カ* 6.1X11X2	1
18-1		RE-0500000-K0	SNAP RING 5	A.12/78	エカ*ストメツ 5	1
19		84115-704-000	SPRING		スライト*シ*ク トメネジ*ハ*コ	1
20		WP-0487086-SD	WASHER 4.8X11.5X2.0		ヒラサ*カ* 4.8X11.5X2	1
21		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		ロツカクツツ 11/64-40	1
22		83542-850-000-A	PLUNGER PRESSER PLATE		フ*ランシ*ヤ- アサ	1
23		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	M.05/81	ワムヒラネジ* 11/64-40 L=7	3
24		81214-038-000	PLUNGER SPRING	M.05/81	フ*ランシ*ヤ- アサ	2
25		83534-155-000	PLUNGER	M.05/81	フ*ランシ*ヤ-	2
26		83508-850-000-A	OIL TUBE JOINT A		キュ-2 シ*ヨイント A	1
27		83508-850-00A	PLUG		キュ-2シ*ヨイント トメピン	(1)
28		SS-8151230-SP	SCREW 15/64-28 L=12		トメネジ* 15/64-28 L=12	1
29		83509-850-000	RUBBER JOINT		キュ-2 ハ*イフ*コ*ム	1
30		83507-850-000	OIL TUBE		ウツシ*ク キュ-2ハ*イフ*	1
31		SQ-1110401-HZ	CONNECTING SCREW	M.05/81	キュ-フ*レンツツネジ*	14
32		RP-3000000-OR	VINYL TUBE	D.02/80	BT-0500300-E0	-
33		BT-0500300-E0	OIL TUBE	M.05/81	フレタン キュ-2* D=3X5	0.5
34		83544-850-000	FEED ROCKER ARM OIL SHIELD		オクリタイ ヨ-ト*ウツ* 28*イタ	1
35		SS-7150740-SP	SCREW 15/64-28 L=7		ワムヒラネジ* 15/64-28 L=7	2
36		83536-850-000	OIL SHIELD		シ*ヨ-ウ* カム 28*ハ*ン	1
37		SS-5110810-SP	SCREW 11/64-40 L=8		トラスネジ* 11/64-40 L=8	1
38		83506-761-000	OIL WICK HOLDER		シタ カツハツ*ワ? 25X77	1
39		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6	0.06/79	ヒラネジ* 9/64-40 L=6	-
40		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	A.06/79	ワムヒラネジ* 11/64-40 L=7	1
41		CQ-3000000-F0	OIL FELT		ロツト* フイルト	0.1
42		83514-850-000	ADJUSTING SCREW		シタシ*ク ユリヨ- フヨ-セツネジ*	1
43		RO-0481901-00	RUBBER RING		オリツク*	1
44	015	83512-850-000-B	LOOPER OIL SHIELD, RIGHT		ル-ハ*エ* 28*ハ*ン	1
45	015	SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7		ワムヒラネジ* 11/64-40 L=7	2
46		83513-850-000-A	LOOPER OIL SHIELD, LEFT		ル-ハ*ヒタ*リカハ-	1
47		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		ワムヒラネジ* 11/64-40 L=5	2
48		83510-850-000	OIL SHIELD		オクリカム 28*ハ*ン	1
49		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		ワムヒラネジ* 11/64-40 L=5	2
50		83522-850-000	OIL PIPE		ハ*イフ*	1
51		CQ-3000000-F0	OIL FELT		ロツト* フイルト	0.1
52		83521-850-000	OIL WICK HOLDER		リンツ アソタイ 25X77	1
53		CQ-3000000-F0	OIL FELT		ロツト* フイルト	0.1
54		83511-850-000	LOWER SHAFT OIL SHIELD		シタシ*ク 28*イタ	1
55		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7		ワムヒラネジ* 11/64-40 L=7	2
56		83550-850-000	OIL SEPARATING BLOCK	0.05/81	キュ-2 フ*ツハ*イタ*イ	-
57		SS-7110910-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5	0.05/81	ワムヒラネジ* 11/64-40 L=8.5	-
58		SS-6741010-SP	SCREW 3/8-28 L=10		ヒラネジ* 3/8-28 L=10	1
59		88219-125-000	OIL DRAIN CAP GASKET		ハイレアアツ ハ*ツヤン	1
60		SS-6151920-SP	SCREW 15/64-28 L=19.0		ヒラネジ* 15/64-28 L=19	3
61		83511-122-000	OIL TUBE CLAMPING SLEEVE		ハ*イフ* コサツ*リシ	1
62		83512-122-000	OIL TUBE CLAMPING SCREW		ハ*イフ* コサツネジ*	1
63		83501-850-0A0	OIL PUMP ASM.		キュ-2 8*ンフ*クイ クミ	1
64		83501-850-000	LUBRICATION OIL PUMP HOUSING		キュ-2 8*ンフ*クイ	(1)
65		83513-804-000	WORM GEAR		ウオ-ム ハツ*ワ?	(1)
66		SS-8110410-SP	SCREW 11/64-40 L=3.5		トメネジ* 11/64-40 L=3.5	(2)
67		83504-352-0A0	PINION SHAFT ASM.		キ*ヤネ*ツツ*シ*ク クミ	(2)
68		83505-850-0A0	OIL PUMP DRIVING SHAFT ASM.		キ*ヤネ*ツツ*シ*ク クミ	(1)
69		83502-850-000	OIL PUMP HOUSING COVER	D.05/81	キュ-2 8*ンフ*ツ	-
70		83502-850-000-A	OIL PUMP HOUSING COVER	A.05/81	キュ-2 8*ンフ*ツ	(1)
71		83556-850-000	FILTER SCREEN		ロカセツ	(1)
72		83557-850-000	FILTER SCREEN RETAINER		ロカセツ アサ	(1)
73		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5		ワムヒラネジ* 11/64-40 L=8.5	(3)
74		81173-850-000	FILTER SCREEN	A.05/81	ロカセツ	1
75		83560-850-000	PIN	A.05/81	カンリユ-ヒ*ン	1
76		83558-850-000	FELT A	A.05/81	カンリユ-フイルト A	1
77		83559-850-000	FELT B	A.05/81	カンリユ-フイルト B	1
78		83561-850-000	FILTER COVER	A.05/81	カンリユ-フタ	1
79		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L=6.8	A.05/81	ワムヒラネジ* 9/64-40 L=6.8	3
80		WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10.0X0.8	A.05/81	ヒラサ*カ* 4.5X10X0.8	1
81		83563-850-000	PLUNGER PRESSER PLATE	A.05/81	フ*ランシ*ヤ- アサ	1
82		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	A.05/81	ワムヒラネジ* 11/64-40 L=5	1

Note (山記) 007. For MF-860, MF-870 MF-860, MF-870用
008. For MF-880, MF-890 MF-880, MF-890用
015. Standard part 輸出用

11. SPREADER & PRESSER FOOT LIFTER COMPONENTS スプレッダー、押エ上げ関係




Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amf. Req. 数量
1	008	83901-880-A00	SPREADER A		スフ*レツタ* - A	1
2	017	83901-880-000	SPREADER		スフ*レツタ* -	1
3	008	SS-7080510-SP	SCREW 1/8-44 L=4.5	0.09/80	SS-7080510-TP	-
4	008	SS-7080510-TP	SCREW 1/8-44 L=4.5	A.09/80	マルヒラネシ* 1/8-44 L=4.5	1
5	008	83902-880-000	SPREADER HOLDER		スフ*レツタ* - トリツクワツ*	1
6	008	SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L=3.5		トメネシ* 11/64-40 L=3.5	2
7	008	RO-1372301-00	RUBBER RING		オリツク*	1
8	008	83906-880-000-A	SPREADER COLLAR		スフ*レツタ* - トリツクワツ* カラ-	1
9	008	SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L=6.5		トメネシ* 11/64-40 L=6.5	2
10	008	83935-880-000	OIL SEAL		スフ*レツタ* - シ*クメツル タイムシール	1
11	008	83904-880-000-A	SPREADER BAR BUSHING		スフ*レツタ* - シ*クメツル	1
12	008	83903-880-0A0	SPREADER BAR ASM.		スフ*レツタ* - シ*ク クミ	1
13	008	CQ-2020000-00	OIL WICK		コシツ	(0.1)
14	008	83913-880-000-A	SPREADER SLIDE BLOCK		スフ*レツタ* - コロ	1
15	007	RE-0500000-K0	SNAP RING S		エカ*タメツ 5	1
16	008	B2015-357-000	PLUG		ニシ*ユ-カンシ*ク カシロメツル ツツ	1
17	008	83911-880-0A0-A	SPREADER ROCKER SHAFT ASM.		スフ*レツタ* - ウツ*シ*ク クミ	1
18	008	TA-0370301-H0	PLUG D=3.9X4 L=3		トメセン D=3.9X4 L=3	(2)
19	008	CQ-3000000-70	OIL FELT		ロツト* フィルト	(0.1)
20	008	SS-8151230-SP	SCREW 15/64-28 L=12		トメネシ* 15/64-28 L=12	2
21	008	83910-880-0A0	SPREADER ROCKER SHAFT ARM ASM.		スフ*レツタ* - ウツ* クミ	1
22	008	83910-880-000	SPREADER ROCKER SHAFT ARM		スフ*レツタ* - ウツ*	(1)
23	008	SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネシ* 11/64-40 L=14	(1)
24	008	SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5		マルヒラネシ* 11/64-40 L=8.5	(1)
25	008	83917-880-000	WASHER		リンクシ*ク トメツ*カメ	(1)
26	008	83914-880-000	SPREADER ROCKER SHAFT LINK		スフ*レツタ* - リンクシ*ク	(1)
27	008	83912-880-0A0	SPREADER CONNECTING ROD ASM.		コロツタツ クミ	(1)
28	008	CQ-2020000-00	OIL WICK		コシツ	(0.1)
29	008	82519-850-0A0	LOOPER CONNECTING ROD TRUST ASM.		コロツタツ スラスト クミ	(1)
30	008	SS-7110910-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5		マルヒラネシ* 11/64-40 L=8.5	(1)
31	008	SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ* 11/64-40 L=7	1
32	008	WP-0501016-50	WASHER 5X10.5X1		ヒラツ*カメ 5X10.5X1	1
33	008	83915-880-000	OIL FELT		スフ*レツタ* - フィルト	1
34	008	83908-880-0A0	SPREADER DRIVING LINK ASM.		スフ*レツタ* - リンク クミ	1
35	008	83909-880-800	NEEDLE BEARING B		スフ*レツタ* - リンク コート*ル B	1
36	008	SD-0870602-SP	HINGE SCREW D=8.73 H=6.0		タ*ンネシ* D=8.73 H=6	1
37	008	83921-880-000	THREAD PULL-OFF CAM CONNECTING ROD		スフ*レツタ* - テンヒ*ンカム ロツト*	1
38	008	NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロツクカツツ 15/64-28	1
39	008	83923-880-000	SPREADER PULL-OFF LEVER SHAFT		スフ*レツタ* - テンヒ*ンシ*ク	1
40	008	83922-880-0A0	PULL-OFF LEVER DRIVING ARM ASM.		スフ*レツタ* - テンヒ*ンシ*ク - ウツ* クミ	1
41	008	SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネシ* 11/64-40 L=10.5	(1)
42	008	83924-880-000-A	BUSHING A		テンヒ*ンシ*クワツ A	1
43	008	SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L=6.5		トメネシ* 11/64-40 L=6.5	1
44	008	83936-880-000	OIL SEAL		スフ*レツタ* - テンヒ*ン タイムシール	1
45	008	83926-880-0A0-A	SPREADER THREAD PULL-OFF LEVER ASM.		スフ*レツタ* - テンヒ*ン クミ	1
46	008	SS-7110810-SP	SCREW 11/64-40 L=8.0		マルヒラネシ* 11/64-40 L=8	1
47	008	83927-880-000	SPREADER PULL-OFF THREAD GUIDE		スフ*レツタ* - テンヒ*ン イトツンタイ	1
48	008	SS-6110480-SP	SCREW 11/64-40 L=4.3		ヒラネシ* 11/64-40 L=4.3	2
49	008	83925-880-000	SHAFT RETAINER B		スフ*レツタ* - テンヒ*ン シ*クワツ B	1
50	008	CS-0640868-SH	THRUST COLLAR ASM. D=6.35 W=8		スラストワツ D=6.35 W=8 クミ	1
51	008	SS-8110320-SP	SCREW 11/64-40 L=3.2		トメネシ* 11/64-40 L=3.2	(2)
52	008	81189-038-000	PLUG		グリホ* - アツキツツ*	1
53	008	83401-850-0A0	PRESSER BAR LIFTING LEVER ASM.		オウエツ* レハ* - クミ	1
54	008	SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11		ヒラネシ* 1/4-40 L=11	1
55	008	SS-7112420-SP	SCREW 11/64-40 L=24		マルヒラネシ* 11/64-40 L=24	1
56	008	NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ロツクカツツ 11/64-40	1
57	008	83406-850-000	OIL SEAL		タイムシール	1
58	008	83405-850-000	BUSHING		オウエツ* シ*クメツル	1
59	008	83403-850-0A0	LIFTING LEVER SHAFT ASM.		オウエツ* レハ* - シ*ク クミ	1
60	008	RE-0500000-K0	SNAP RING S		エカ*タメツ 5	2
61	008	83418-850-000	HINGE SCREW		オウエツ* ココ* - タ*ンネシ*	1
62	008	83407-850-000	CONNECTING ROD, HORIZONTAL		オウエツ* ココ* -	1
63	008	83417-552-000	LIFTING LEVER LINK SPRING		ヒツ*アツ* リンクワツ*ハ*ネ	1
64	008	81183-850-000	RUBBER PLUG		オウエツ* コ*ムセン	1
65	008	83416-552-000	CONNECTING ROD HINGE SCREW		ヒツ*アツ* ココ* - タ*ンネシ*	1

Note. (注記) 007. For MF-860, MF-870
008. For MF-880, MF-890
017. Special order part for thick thread & 2-thread
(Spreading thread)

MF-860, MF-870用
MF-880, MF-890用
太糸及び2本糸用特別注文部品
(上動り番)


11 SPREADER & PRESSER FOOT LISTER COMPONENTS 12. SILICONE OIL LUBRICANT UNIT & NEEDLE GUARD COMPONENTS エスレン装置、針カバー関係



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品名	Amount
1		B9211-850-0A0	SILICONE OIL LUBRICANT UNIT		シリコンオイルユニット	1
2		B9211-850-000	SILICONE OIL TANK, UPPER		シリコンオイルタンク 上	(1)
3		B9213-850-000	SILICONE OIL TANK COVER, UPPER		シリコンオイルタンクカバー 上	(1)
4		PS-0170082-KH	SPRING PIN 1.7X0.8	0,02/80	スプリングピン 1.7X0.8	(2)
5		PS-0150082-KH	SPRING PIN	A,02/80	スプリングピン	(2)
6		B9214-850-000	HEAT REMOVING FELT		放熱フェルト	(1)
7		B9215-850-000	TANK SUPPORTING PLATE		タンク支持板	(1)
7-1		SS-2090620-SP	SCREW 7/64-40 L=5.5		ネジ 7/64-40 L=5.5	(2)
8		WP-0371026-S0	WASHER 3.7X7X1	A,11/79	ワッシャー 3.7X7X1	(2)
9	01R	SS-7110410-SP	SCREW 11/64-40 L=4		ネジ 11/64-40 L=4	(1)
10	01R	B1144-850-0A0	NEEDLE GUARD ASM.		針ガード組立	1
11	01R	B1144-850-000	NEEDLE GUARD		針ガード	(1)
12	01R	SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		ネジ 11/64-40 L=5	(2)
13	01R	B1145-850-000	NEEDLE GUARD INSTALLING BASE		針ガード取付ベース	(1)
14	01R	PS-0200142-K0	SPRING PIN 2.0X1.4		スプリングピン 2.0X1.4	(1)
15	01R	B1147-850-000	SPRING		スプリング	(1)
16	01R	SS-7090410-SP	SCREW 7/64-40 L=3.5		ネジ 7/64-40 L=3.5	(1)
17	01R	SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		ネジ 11/64-40 L=5	(1)
18	01R	B1146-850-000	NEEDLE GUARD INSTALLING PLATE		針ガード取付板	(1)
19	01R	B1148-850-000	NEEDLE GUARD		針ガード	(1)
20	01R	SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		ネジ 11/64-40 L=5	(2)
21	020	B9101-860-800	TIMING GAUGE B		タイミングゲージ B	1
		B9101-860-E00	TIMING GAUGE E		タイミングゲージ E	1

Note: (注) 01R. Accessory part
019. Accessory part for MF-860-EDM, MF-870-GDM, MF-880-EDM, MF-890-GDM
020. Accessory part for MF-860-EDM, MF-870-GDM, MF-880-EDM, MF-890-GDM

13. EXCLUSIVE PARTS FOR MF-860-EEM, MF-870-GEM, MF-880-EEM, MF-890-GEM
MF-860-EEM、MF-870-GEM、MF-880-EEM、MF-890-GEM専用部品




Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品 名	Amt. Req.
1	◇21	R5202-FOE-1AE	PRESSER FOOT ASM. (EE)		オライ クミ	1
2		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネシ* 9/64-40 L= 6	(1)
3	◇22	R5302-FOG-1AE	PRESSER FOOT ASM. (GE)		オライ クミ	1
4		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネシ* 9/64-40 L= 6	(1)
5	◇23	R5202-FOE-0BE	PRESSER FOOT ASM. (EE)		オライ クミ	1
6		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネシ* 9/64-40 L= 6	(1)
7	◇24	R5302-FOG-0BE	PRESSER FOOT ASM. (GE)		オライ クミ	1
8	◇25	R5202-FOE-1BE	PRESSER FOOT ASM. (EE)		オライ クミ	1
9	◇26	R5302-FOG-1BE	PRESSER FOOT ASM. (GE)		オライ クミ	1
10	◇21	R4254-FOE-60E	THROAT PLATE (EE)		ハリタ	1
11	◇22	R4354-FOG-60E	THROAT PLATE (GE)		ハリタ	1
12		R1623-R50-00E	FEED DOG HOLDER E		エクシバ* トリツタタイ E	1
13		R6000-FOG-40E	MAIN FEED DOG (GE)		シユ オクシバ* GE	1
14		R6100-FOG-10E	DIFFERENTIAL FEED DOG (GE)		フク オクシバ* GE	1
15		R1117-R50-000	LOOPER COVER		ループ カバ* B	1
16		R5004-R60-000-A	BINDER HOLDING BASE		バインダー シシ* タイ	1
17		R5005-R60-000	BINDER HOLDING BASE WASHER		バインダー シシ* タイ* カ* 2	1
18		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14		ワ&ヒラネシ* 11/64-40 L=14	2
19	◇27	R5006-R60-000	HOLDER GUIDING PLATE		バインダー シシ* アンタイ	1
20	◇27	SS-7110910-SP	SCREW 11/64-40 L= 8.5		ワ&ヒラネシ* 11/64-40 L= 8.5	2
21	◇27	SS-7120640-SP	SCREW 3/16-28 L=6		ワ&ヒラネシ* 3/16-28 L= 6	1
22	◇27	R5001-R60-0C0	GUIDE BAR ASM.		アンタイ* クミ	1
23	◇27	R5001-R60-0B0	GUIDE BAR ASM.		アンタイ* クミ	(1)
24	◇27	R5001-R60-0A0	GUIDE BAR ASM.		アンタイ* クミ	(1)
25	◇27	BP-8000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=8		ビニール パイプ* 8	(9, 1)
26	◇27	R5003-R60-000	GUIDE BAR INSTALLING BASE		アンタイ* トリツタタイ	(1)
27	◇27	NS-6740510-SP	NUT 3/8-28		6カクナツト 3/8-28	(2)
28	◇27	SS-7150740-SP	SCREW 15/64-28 L=7		ワ&ヒラネシ* 15/64-28 L= 7	(2)

Note. (注) ◇21. For MF-860-EEM, MF-880-EEM MF-860-EEM, MF-880-EEM 用
 ◇22. For MF-870-GEM, MF-890-GEM MF-870-GEM, MF-890-GEM 用
 ◇23. Special order part for MF-860-EEM (With finger guard) MF-860-EEM 用 特別注文部品 (指ガード付)
 ◇24. Special order part for MF-870-GEM (With finger guard) MF-870-GEM 用 特別注文部品 (指ガード付)
 ◇25. Special order part for MF-880-EEM (With finger guard) MF-880-EEM 用 特別注文部品 (指ガード付)
 ◇26. Special order part for MF-890-GEM (With finger guard) MF-890-GEM 用 特別注文部品 (指ガード付)
 ◇27. This part is used when a Binder is mounted on the machine. この部品は、バインダー付きミシンに使用します。

14. THREAD STAND COMPONENTS

糸立装置関係



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品名	Amt. Req.
1		83301-704-0A0	THREAD STAND ASH.		イトサツチ クミ	1
2		83313-704-000	SPOOL REST ROD, UPPER	D.02/80	イトサツチ - クミ	-
		83313-704-0A0	SPOOL REST ROD ASH., UPPER	A.02/80	イトサツチ - クミ クミ	(1)
3		NH-6160511-SE	NUT M16X1.5		6カクワット M16X1.5 152	(4)
4		WP-1702600-S0	WASHER 17X30X2.6		ヒラサカ* 17X30X2.6	(3)
5		83311-704-000	SPOOL REST ROD RUBBER CAP		イトサツチ - ココ*ム	(2)
6		83306-704-000	THREAD GUIDE STOPPER PLATE		イトサツ イトアツアイ トメイ	(1)
7		83307-704-000	THREAD GUIDE A		イトサツ イトアツアイ A	(3)
8		83308-704-000	THREAD GUIDE B		イトサツ イトアツアイ B	(2)
9		83304-704-000	THREAD GUIDE ARM HOLDER	D.02/80	イトサツ イトアツアイ クマ* -	-
9-1		83304-704-000-A	THREAD GUIDE ARM HOLDER	A.02/80	イトアツアイ クマ* -	(1)
10		83310-704-000	BLOCK	D.02/80	イトアツアイ クマ* - コ	-
11		SH-9061203-SE	SCREW M6 L=12	D.02/80	6カクワット M6 L=12	-
11-1		SH-6052700-SC	SCREW M5 L=27	A.02/80	ヒラサカ* M5X0.8 L=27	(1)
12		NH-6060003-SC	NUT M6	D.02/80	6カクワット M 6X1.0 353	-
12-1		NH-6050000-SC	NUT M5	A.02/80	6カクワット	(1)
13		83309-704-000	THREAD GUIDE ARM		イトサツ イトアツアイ クマ*	(1)
14		83311-804-000	LOWER THREAD GUIDE		イトサツ イトアツアイ シタ	(1)
15		SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5		ア&ヒラサカ* 11/64-40 L= 5	(1)
16		83305-704-0A0	SPOOL REST ROD JOINT ASH.	D.02/80	イトサツチ - ツマ* クミ	-
16-1		83305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	A.02/80	イトサツチ - ツマ* ク	(1)
16-2		SH-6041410-SC	SCREW M4X0.7 L=14	A.02/80	ヒラサカ* M4X0.7 L=14	(2)
16-3		NH-6040000-SN	NUT M4	A.02/80	6カクワット M 4X0.7	(2)
17		83312-012-000	SPOOL VIBRATION STOPPER		イトサツ フレト*ム	(5)
18		83307-804-000	SPOOL PIN		イトサツ クマ* -	(5)
19		WP-0560860-SE	WASHER 5.6X12X0.8		ヒラサカ* 5.6X12X0.8	(5)
20		VS-0521010-KN	SPRING WASHER 5.2X8.2X1		ハ*サツチ* 5.2X8.2X1	(5)
21		NS-6120310-SN	NUT 3/16-28		6カクワット 3/16-28	(5)
22		83303-704-000	SPOOL REST		イトサツ クマ* -	(5)
23		83311-012-000	SPOOL REST CUSHION		イトサツ クマ*	(5)
24		SH-9050813-SE	SCREW M5X0.8 L=8		6カクワット M5X0.8 L= 8	(5)
25		VS-0521010-KN	SPRING WASHER 5.2X8.2X1		ハ*サツチ* 5.2X8.2X1	(5)
26		WP-0520656-SA	WASHER 5.2X9.5X0.6		ヒラサカ* 5.2X9.5X0.6	(5)
27		83301-704-000	SPOOL REST ROD, LOWER	D.02/80	イトサツチ - シタ	-
		83301-704-000-A	SPOOL REST ROD, LOWER	A.02/80	イトサツチ - シタ	(1)
28		83302-704-000	SPOOL REST BRACKET		イトサツ クマ* -	(1)
29		SH-9061080-SE	SCREW M6 L=10		6カクワット M6 L=10	(1)
30		VS-1643202-KR	SPRING WASHER 16.4X26.6X3.2		ハ*サツチ* 16.4X26.6X3.2	(1)
31		MAO-11532000	STAPLE		コート* スタツチ*ム	(3)

15. TABLE OF EXCHANGING PARTS

交換部品表


(1) MF-860

			A	B	C	D	E	F
								
Model 機種名	Needle gauge (mm/in)		Throat plate 針板	Needle clamp asm. 針留(組)	Presser foot asm. 押エ(組)	Presser foot asm. (with finger guard) 押エ(組)(指ガード付)	Main feed dog 主送り歯	Differential feed dog 副送り歯
1 MF-860-DBM	3.2 (1/8")		R4254-F0D-G0B	B1409-860-DA0	R5202-F0D-1AB	R5202-F0D-0BB	R6000-F0G-40B	R6100-F0G-40B
2 MF-860-EBM	4 (5/32")		R4254-F0E-G0B	B1409-860-EA0	R5202-F0E-1AB	R5202-F0E-0BB	R6000-F0G-40B	R6100-F0G-40B
3 MF-860-FBM	4.8 (3/16")		R4254-F0F-G0B	B1409-860-FA0	R5302-F0F-1AB	R5302-F0F-0BB	R6000-F0G-40B	R6100-F0G-40B
4 MF-860-GBM	5.6 (7/32")		R4254-F0G-G0B	B1409-860-GA0	R5302-F0G-1AB	R5302-F0G-0BB	R6000-F0G-40B	R6100-F0G-40B
5 MF-860-HBM	6.4 (1/4")		R4254-F0H-G0B	B1409-860-HA0	R5302-F0H-1AB	R5302-F0H-0BB	R6000-F0H-40B	R6100-F0H-40B
6 MF-860-DBM	3.2 (1/8")		R4254-F0D-G0B	B1409-860-DA0	R5202-F0D-1AD	R5202-F0D-0BD	R6000-F0G-40B	R6100-F0G-40B
7 MF-860-EDM	4 (5/32")		R4254-F0E-G0B	B1409-860-EA0	R5202-F0E-1AD	R5202-F0E-0BD	R6000-F0G-40B	R6100-F0G-40B
8 MF-860-FDM	4.8 (3/16")		R4254-F0F-G0B	B1409-860-FA0	R5302-F0F-1AD	R5302-F0F-0BD	R6000-F0G-40B	R6100-F0G-40B
9 MF-860-GDM	5.6 (7/32")		R4254-F0G-G0B	B1409-860-GA0	R5302-F0G-1AD	R5302-F0G-0BD	R6000-F0G-40B	R6100-F0G-40B
10 MF-860-HDM	6.4 (1/4")		R4254-F0H-G0B	B1409-860-HA0	R5302-F0H-1AD	R5302-F0H-0BD	R6000-F0H-40B	R6100-F0H-40B
11 MF-860-DEM	3.2 (1/8")		R4254-F0D-G0E	B1409-860-DA0	R5202-F0D-1AE	R5202-F0D-0BE	R6000-F0G-40E	R6100-F0G-10E
12 MF-860-DEM	4 (5/32")		R4254-F0E-G0E	B1409-860-EA0	R5202-F0E-1AE	R5202-F0E-0BE	R6000-F0G-40E	R6100-F0G-10E
13 MF-860-FEM	4.8 (3/16")		R4254-F0F-G0E	B1409-860-FA0	R5302-F0F-1AE	R5302-F0F-0BE	R6000-F0G-40E	R6100-F0G-10E
14 MF-860-GEM	5.6 (7/32")		R4254-F0G-G0E	B1409-860-GA0	R5302-F0G-1AE	R5302-F0G-0BE	R6000-F0G-40E	R6100-F0G-10E
15 MF-860-HEM	6.4 (1/4")		R4254-F0H-G0E	B1409-860-HA0	R5302-F0H-1AE	R5302-F0H-0BE	R6000-F0H-40E	R6100-F0H-10E

15. TABLE OF EXCHANGING PARTS

(2) MF-880

交換部品表

			A	B	C	D	E	F
								
	Model 機種名	Needle gauge (mm/in) 針 幅	Throat plate 針 板	Needle clamp asm. 針 留(組)	Presser foot asm. 押 足(組)	Presser foot asm. (with finger guard) 押足(組)(指ガード付)	Main feed dog 主送り歯	Differential feed dog 副送り歯
1	MF-880-DBM	3.2 (1/8")	R4254-F0D-G0B	B1409-880-DA0	R5202-F0D-1AB	R5202-F0D-1BB	R6000-F0G-40B	R6100-F0G-40B
2	MF-880-EBM	4 (5/32")	R4254-F0E-G0B	B1409-880-EA0	R5202-F0E-1AB	R5202-F0E-1BB	R6000-F0G-40B	R6100-F0G-40B
3	MF-880-FBM	4.8 (3/16")	R4254-F0F-G0B	B1409-880-FA0	R5302-F0F-1AB	R5302-F0F-1BB	R6000-F0G-40B	R6100-F0G-40B
4	MF-880-GBM	5.6 (7/32")	R4254-F0G-G0B	B1409-880-GA0	R5302-F0G-1AB	R5302-F0G-1BB	F6000-F0G-40B	R6100-F0G-40B
5	MF-880-HBM	6.4 (1/4")	R4254-F0H-G0B	B1409-880-HA0	R5302-F0H-1AB	R5302-F0H-1BB	R6000-F0H-40B	R6100-F0H-40B
6	MF-880-DDM	3.2 (1/8")	R4254-F0D-G0B	B1409-880-DA0	R5202-F0D-1AD	R5202-F0D-1BD	R6000-F0G-40B	R6100-F0G-40B
7	MF-880-EDM	4 (5/32")	R4254-F0E-G0B	B1409-880-EA0	R5202-F0E-1AD	R5202-F0E-1BD	R6000-F0G-40B	R6100-F0G-40B
8	MF-880-FDM	4.8 (3/16")	R4254-F0F-G0B	B1409-880-FA0	R5302-F0F-1AD	R5302-F0F-1BD	R6000-F0G-40B	R6100-F0G-40B
9	MF-880-GDM	5.6 (7/32")	R4254-F0G-G0B	B1409-880-GA0	R5302-F0G-1AD	R5302-F0G-1BD	R6000-F0G-40B	R6100-F0G-40B
10	MF-880-HDM	6.4 (1/4")	R4254-F0H-G0B	B1409-880-HA0	R5302-F0H-1AD	R5302-F0H-1BD	R6000-F0H-40B	R6100-F0H-40B
11	MF-880-DEM	3.2 (1/8")	R4254-F0D-G0E	B1409-880-DA0	R5202-F0D-1AE	R5202-F0D-1BE	R6000-F0G-40E	R6100-F0G-10E
12	MF-880-EEM	4 (5/32")	R4254-F0E-G0E	B1409-880-EA0	R5202-F0E-1AE	R5202-F0E-1BE	R6000-F0G-40E	R6100-F0G-10E
13	MF-880-FEM	4.8 (3/16")	R4254-F0F-G0E	B1409-880-FA0	R5302-F0F-1AE	R5302-F0F-1BE	R6000-F0G-40E	R6100-F0G-10E
14	MF-880-GEM	5.6 (7/32")	R4254-F0G-G0E	B1409-880-GA0	R5302-F0G-1AE	R5302-F0G-1BE	R6000-F0G-40E	R6100-F0G-10E
15	MF-880-HEM	6.4 (1/4")	R4254-F0H-G0E	B1409-880-HA0	R5302-F0H-1AE	R5302-F0H-1BE	R6000-F0H-40E	R6100-F0H-10E

15. TABLE OF EXCHANGING PARTS
(3) MF-870

交換部品表


			A	B	C	D	E	F
								
	Model 機種名	Needle gauge (m/m) 針 幅	Throat plate 針 板	Needle clamp asm. 針 留(組)	Presser foot asm. 押 エ(組)	Presser foot asm. (with finger guard) 押エ(組)(指ガード付)	Main feed dog 主送り歯	Differential feed dog 副送り歯
1	MF-870-FBM	4.8 (3/16")	R4352-F0F-G08	B1409-870-FA0	R5302-F0F-1A8	R5302-F0F-088	R6000-F0G-408	R6100-F0G-408
2	MF-870-GBM	5.6 (7/32")	R4352-F0G-G08	B1409-870-GA0	R5302-F0G-1A8	R5302-F0G-088	R6000-F0G-408	R6100-F0G-408
3	MF-870-HBM	6.4 (1/4")	R4354-F0H-G08	B1409-870-HA0	R5302-F0H-1A8	R5302-F0H-088	R6000-F0H-408	R6100-F0H-408
4	MF-870-FDM	4.8 (3/16")	R4352-F0F-G0B	B1409-870-FA0	R5302-F0F-1AD	R5302-F0F-08D	R6000-F0G-40B	R6100-F0G-40B
5	MF-870-GDM	5.6 (7/32")	R4352-F0G-G0B	B1409-870-GA0	R5302-F0G-1AD	R5302-F0G-08D	R6000-F0G-40B	R6100-F0G-40B
6	MF-870-HDM	6.4 (1/4")	R4354-F0H-G0B	B1409-870-HA0	R5302-F0H-1AD	R5302-F0H-08D	R6000-F0H-40B	R6100-F0H-40B
7	MF-870-FEM	4.8 (3/16")	R4352-F0F-G0E	B1409-870-FA0	R5302-F0F-1AE	R5302-F0F-08E	R6000-F0G-40E	R6100-F0G-10E
8	MF-870-GEM	5.6 (7/32")	R4352-F0G-G0E	B1409-870-GA0	R5302-F0G-1AE	R5302-F0G-08E	R6000-F0G-40E	R6100-F0G-10E
9	MF-870-HEM	6.4 (1/4")	R4354-F0H-G0E	B1409-870-HA0	R5302-F0H-1AE	R5302-F0H-08E	R6000-F0H-40E	R6100-F0H-10E

(4) MF-890

			A	B	C	D	E	F
								
	Model 機種名	Needle gauge (m/m) 針 幅	Throat plate 針 板	Needle clamp asm. 針 留(組)	Presser foot asm. 押 エ(組)	Presser foot asm. (with finger guard) 押エ(組)(指ガード付)	Main feed dog 主送り歯	Differential feed dog 副送り歯
1	MF-890-FBM	4.8 (3/16")	R4352-F0F-G08	B1409-890-FA0	R5302-F0F-1A8	R5302-F0F-188	R6000-F0G-408	R6100-F0G-408
2	MF-890-GBM	5.6 (7/32")	R4352-F0G-G08	B1409-890-GA0	R5302-F0G-1A8	R5302-F0G-188	R6000-F0G-408	R6100-F0G-408
3	MF-890-HBM	6.4 (1/4")	R4354-F0H-G08	B1409-890-HA0	R5302-F0H-1A8	R5302-F0H-188	R6000-F0H-408	R6100-F0H-408
4	MF-890-FDM	4.8 (3/16")	R4352-F0F-G0B	B1409-890-FA0	R5302-F0F-1AD	R5302-F0F-18D	R6000-F0G-40B	R6100-F0G-40B
5	MF-890-GDM	5.6 (7/32")	R4352-F0G-G0B	B1409-890-GA0	R5302-F0G-1AD	R5302-F0G-18D	R6000-F0G-40B	R6100-F0G-40B
6	MF-890-HDM	6.4 (1/4")	R4354-F0H-G0B	B1409-890-HA0	R5302-F0H-1AD	R5302-F0H-18D	R6000-F0H-40B	R6100-F0H-40B
7	MF-890-FEM	4.8 (3/16")	R4352-F0F-G0E	B1409-890-FA0	R5302-F0F-1AE	R5302-F0F-18E	R6000-F0G-40E	R6100-F0G-10E
8	MF-890-GEM	5.6 (7/32")	R4352-F0G-G0E	B1409-890-GA0	R5302-F0G-1AE	R5302-F0G-18E	R6000-F0G-40E	R6100-F0G-10E
9	MF-890-HEM	6.4 (1/4")	R4354-F0H-G0E	B1409-890-HA0	R5302-F0H-1AE	R5302-F0H-18E	R6000-F0H-40E	R6100-F0H-10E

16. SPECIAL PARTS FOR WESTERN EUROPE

ヨーロッパ用部品



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品名	Amt. Req.
1		B1806-850-A00	LOWER SHAFT PULLEY		シグナル ハス・ミグ・ル?	1
2		B1139-850-A00	BELT COVER R		ベルトカバー R	1
3	Q18	NS-6150320-SP	NUT 15/64-28		602777 15/64-28	1
4	Q18	B1811-850-000	SYNCHRONIZER RETAINING BOLT PLATE		シンクロアイワ〜 トリクイ?	1
5	Q18	SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12.0		7151210 15/64-28 L=12	2
6	Q18	B1810-850-000	SYNCHRONIZER RETAINING BOLT		シンクロアイワ〜 トリク?	1
7	Q18	B1175-860-000	RIGHT THREAD GUARD		ミキイトワ?	1
Note: (注記) Q18... Accessory part 付属品						

17. TABLE OF EXCHANGING PARTS FOR WESTERN EUROPE

ヨーロッパ用交換部品表

(1) MF-860

			A	B	C	D	E	F
								
Model 機種名	Needle gauge (mm) 針 幅	Throat plate 針 板	Needle clamp asm. 針 留(組)	Presser foot asm. (with finger guard) 押エ(鉗)(指ガード付)	Main feed dog 主送り歯	Differential feed dog 副送り歯	Feed dog holder 送り歯取付台	
1 MF-860-DBM	3.2 (1/8")	R4261-F0D-F0B	B1409-860-DA0	R5202-F0D-0BB	R6001-F0S-40B-A	R6101-F0S-40B	B1623-850-00A	
2 MF-860-EBM	4 (5/32")	R4261-F0E-F0B	B1409-860-EA0	R5202-F0E-0BB	R6001-F0S-40B-A	R6101-F0S-40B	B1623-850-00A	
3 MF-860-FBM	4.8 (3/16")	R4261-F0F-F0B	B1409-860-FA0	R5302-F0F-0BB	R6001-F0S-40B-A	R6101-F0S-40B	B1623-850-00A	
4 MF-860-GBM	5.6 (7/32")	R4261-F0G-F0B	B1409-860-GA0	R5302-F0G-0BB	R6001-F0S-40B-A	R6101-F0S-40B	B1623-850-00A	
5 MF-860-HBM	6.4 (1/4")	R4261-F0H-F0B	B1409-860-HA0	R5302-F0H-0BB	R6001-F0H-40B-A	R6101-F0H-40B	B1623-850-00A	
6 MF-860-DDM	3.2 (1/8")	R4261-F0D-F0B	B1409-860-DA0	R5201-F0D-0BD	R6001-F0S-40B-A	R6101-F0S-40B	B1623-850-00A	
7 MF-860-EDM	4 (5/32")	R4261-F0E-F0B	B1409-860-EA0	R5201-F0E-0BD	R6001-F0S-40B-A	R6101-F0S-40B	B1623-850-00A	
8 MF-860-FDM	4.8 (3/16")	R4261-F0F-F0B	B1409-860-FA0	R5301-F0F-0BD	R6001-F0S-40B-A	R6101-F0S-40B	B1623-850-00A	
9 MF-860-GDM	5.6 (7/32")	R4261-F0G-F0B	B1409-860-GA0	R5301-F0G-0BD	R6001-F0S-40B-A	R6101-F0S-40B	B1623-850-00A	
10 MF-860-HDM	6.4 (1/4")	R4261-F0H-F0B	B1409-860-HA0	R5301-F0H-0BD	R6001-F0H-40B-A	R6101-F0H-40B	B1623-850-00A	
11 MF-860-DEM	3.2 (1/8")	R4261-F0D-H0E	B1409-860-DA0	R5201-F0D-0BE	R6001-F0S-30E	R6101-F0S-10E	B1623-850-00U	
12 MF-860-EEM	4 (5/32")	R4261-F0E-H0E	B1409-860-EA0	R5201-F0E-0BE	R6001-F0S-30E	R6101-F0S-10E	B1623-850-00U	
13 MF-860-FEM	4.8 (3/16")	R4261-F0F-H0E	B1409-860-FA0	R5301-F0F-0BE	R6001-F0S-30E	R6101-F0S-10E	B1623-850-00U	
14 MF-860-GEM	5.6 (7/32")	R4261-F0G-H0E	B1409-860-GA0	R5301-F0G-0BE	R6001-F0S-30E	R6101-F0S-10E	B1623-850-00U	
15 MF-860-HEM	6.4 (1/4")	R4261-F0H-H0E	B1409-860-HA0	R5301-F0H-0BE	R6001-F0H-30E	R6101-F0H-10E	B1623-850-00U	

17. TABLE OF EXCHANGING PARTS FOR WESTERN EUROPE

ヨーロッパ用交換部品表


(2) MF-880

			A	B	C	D	E	F
								
Model 機種名		Needle gauge (m/ml) 針 幅	Throat plate 針 板	Needle clamp arm. 針 留(組)	Presser foot arm. (with finger guard) 押え(組)(指ガード付)	Main feed dog 主送り歯	Differential feed dog 副送り歯	Feed dog holder 送り歯取付台
1	MF-880-DBM	3.2 (1/8")	R4261-F0D-F0B	B1409-880-DA0	R5202-F0D-18B	R6001-F0S-40B-A	R6101-F0S-40B	B1623-850-00A
2	MF-880-EBM	4 (5/32")	R4261-F0E-F0B	B1409-880-EA0	R5202-F0E-18B	R6001-F0S-40B-A	R6101-F0S-40B	B1623-850-00A
3	MF-880-FBM	4.8 (3/16")	R4261-F0F-F0B	B1409-880-FA0	R5302-F0F-18B	R6001-F0S-40B-A	R6101-F0S-40B	B1623-850-00A
4	MF-880-GBM	5.6 (7/32")	R4261-F0G-F0B	B1409-880-GA0	R5302-F0G-18B	R6001-F0S-40B-A	R6101-F0S-40B	B1623-850-00A
5	MF-880-HBM	6.4 (1/4")	R4261-F0H-F0B	B1409-880-HA0	R5302-F0H-18B	R6001-F0H-40B-A	R6101-F0H-40B	B1623-850-00A
6	MF-880-DDM	3.2 (1/8")	R4261-F0D-F0B	B1409-880-DA0	R5201-F0D-18D	R6001-F0S-40B-A	R6101-F0S-40B	B1623-850-00A
7	MF-880-EDM	4 (5/32")	R4261-F0E-F0B	B1409-880-EA0	R5201-F0E-18D	R6001-F0S-40B-A	R6101-F0S-40B	B1623-850-00A
8	MF-880-FDM	4.8 (3/16")	R4261-F0F-F0B	B1409-880-FA0	R5301-F0F-18D	R6001-F0S-40B-A	R6101-F0S-40B	B1623-850-00A
9	MF-880-GDM	5.6 (7/32")	R4261-F0G-F0B	B1409-880-GA0	R5301-F0G-18D	R6001-F0S-40B-A	R6101-F0S-40B	B1623-850-00A
10	MF-880-HDM	6.4 (1/4")	R4261-F0H-F0B	B1409-880-HA0	R5301-F0H-18D	R6001-F0H-40B-A	R6101-F0H-40B	B1623-850-00A
11	MF-880-DEM	3.2 (1/8")	R4261-F0D-H0E	B1409-880-DA0	R5202-F0D-18E	R6001-F0S-30E	R6101-F0S-10E	B1623-850-00U
12	MF-880-EEM	4 (5/32")	R4261-F0E-H0E	B1409-880-EA0	R5202-F0E-18E	R6001-F0S-30E	R6101-F0S-10E	B1623-850-00U
13	MF-880-FEM	4.8 (3/16")	R4261-F0F-H0E	B1409-880-FA0	R5302-F0F-18E	R6001-F0S-30E	R6101-F0S-10E	B1623-850-00U
14	MF-880-GEM	5.6 (7/32")	R4261-F0G-H0E	B1409-880-GA0	R5302-F0G-18E	R6001-F0S-30E	R6101-F0S-10E	B1623-850-00U
15	MF-880-HEM	6.4 (1/4")	R4261-F0H-H0E	B1409-880-HA0	R5302-F0H-18E	R6001-F0H-30E	R6101-F0H-10E	B1623-850-00U



17. TABLE OF EXCHANGING PARTS FOR WESTERN EUROPE

ヨーロッパ用交換部品表

(3) MF-870

			A	B	C	D	E	F
								
Model 機種名	Needle gauge mm 針 幅		Throat plate 針 板	Needle clamp arm 針 留(組)	Presser foot asm. (with finger guard) 押エ(組)(指ガード付)	Main feed dog 主送り歯	Differential feed dog 副送り歯	Feed dog holder 送り歯取付台
1 MF-870-FBM	4.8 (3/16")		R4361-F0F-F0B	B1409-870-FA0	R5302-F0F-08B	R6001-F0S-40B-A	R6101-F0S-40B	B1623-850-00A
2 MF-870-GBM	5.6 (7/32")		R4361-F0G-F0B	B1409-870-GA0	R5302-F0G-08B	R6001-F0S-40B-A	R6101-F0S-40B	B1623-850-00A
3 MF-870-HBM	6.4 (1/4")		R4361-F0H-F0B	B1409-870-HA0	R5302-F0H-08B	R6001-F0H-40B-A	R6101-F0H-40B	B1623-850-00A
4 MF-870-FDM	4.8 (3/16")		R4361-F0F-F0B	B1409-870-FA0	R5301-F0F-08D	R6001-F0S-40B-A	R6101-F0S-40B	B1623-850-00A
5 MF-870-GDM	5.6 (7/32")		R4361-F0G-F0B	B1409-870-GA0	R5301-F0G-08D	R6001-F0S-40B-A	R6101-F0S-40B	B1623-850-00A
6 MF-870-HDM	6.4 (1/4")		R4361-F0H-F0B	B1409-870-HA0	R5301-F0H-08D	R6001-F0H-40B-A	R6101-F0H-40B	B1623-850-00A
7 MF-870-FEM	4.8 (3/16")		R4361-F0F-H0E	B1409-870-FA0	R5301-F0F-08E	R6001-F0S-30E	R6101-F0S-10E	B1623-850-00U
8 MF-870-GEM	5.6 (7/32")		R4361-F0G-H0E	B1409-870-GA0	R5301-F0G-08E	R6001-F0S-30E	R6101-F0S-10E	B1623-850-00U
9 MF-870-HEM	6.4 (1/4")		R4361-F0H-H0E	B1409-870-HA0	R5301-F0H-08E	R6001-F0H-30E	R6101-F0H-10E	B1623-850-00U

(4) MF-890

			A	B	C	D	E	F
								
Model 機種名	Needle gauge mm 針 幅		Throat plate 針 板	Needle clamp arm 針 留(組)	Presser foot asm. (with finger guard) 押エ(組)(指ガード付)	Main feed dog 主送り歯	Differential feed dog 副送り歯	Feed dog holder 送り歯取付台
1 MF-890-FBM	4.8 (3/16")		R4361-F0F-F0B	B1409-890-FA0	R5302-F0F-18B	R6001-F0S-40B-A	R6101-F0S-40B	B1623-850-00A
2 MF-890-GBM	5.6 (7/32")		R4361-F0G-F0B	B1409-890-GA0	R5302-F0G-18B	R6001-F0S-40B-A	R6101-F0S-40B	B1623-850-00A
3 MF-890-HBM	6.4 (1/4")		R4361-F0H-F0B	B1409-890-HA0	R5302-F0H-18B	R6001-F0H-40B-A	R6101-F0H-40B	B1623-850-00A
4 MF-890-FDM	4.8 (3/16")		R4361-F0F-F0B	B1409-890-FA0	R5301-F0F-18D	R6001-F0S-40B-A	R6101-F0S-40B	B1623-850-00A
5 MF-890-GDM	5.6 (7/32")		R4361-F0G-F0B	B1409-890-GA0	R5301-F0G-18D	R6001-F0S-40B-A	R6101-F0S-40B	B1623-850-00A
6 MF-890-HDM	6.4 (1/4")		R4361-F0H-F0B	B1409-890-HA0	R5301-F0H-18D	R6001-F0H-40B-A	R6101-F0H-40B	B1623-850-00A
7 MF-890-FEM	4.8 (3/16")		R4361-F0F-H0E	B1409-890-FA0	R5302-F0F-18E	R6001-F0S-30E	R6101-F0S-10E	B1623-850-00U
8 MF-890-GEM	5.6 (7/32")		R4361-F0G-H0E	B1409-890-GA0	R5302-F0G-18E	R6001-F0S-30E	R6101-F0S-10E	B1623-850-00U
9 MF-890-HEM	6.4 (1/4")		R4361-F0H-H0E	B1409-890-HA0	R5302-F0H-18E	R6001-F0H-30E	R6101-F0H-10E	B1623-850-00U

Copyright © 2000 Superior Sewing Machine & Supply LLC. All rights reserved.

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
OIL TUBE	パイプ		B1201-860-000-A	8	39	B1409-870-HA0	28	6-8	B1603-850-000	9	36
BP-3000000-0R	16	32	B1201-880-000-A	8	38	B1409-870-HA0	28	9-8	B1604-850-000	9	30
BP-3000000-00	14	49	B1202-850-0A0	8	24	B1409-880-DA0	23	1-8	B1605-850-000-A	9	26
BP-8000000-00	20	25	B1203-850-000	8	25	B1409-880-DA0	23	6-8	B1606-850-000-A	9	33
BT-0500300-E0	16	32	B1204-850-0A0	8	32	B1409-880-DA0	23	11-8	B1607-850-0A0	9	18
EXCLUSIVE PARTS "B" 専用部品 "B"			B1206-860-0A0	8	13	B1409-880-DA0	27	1-8	B1607-850-0A0-A	9	18
B1104-850-000-A	4	54	B1206-860-0B0	8	14	B1409-880-DA0	27	6-8	B1608-850-0A0	10	1
B1105-850-000-A	4	55	B1206-880-0A0	8	1	B1409-880-DA0	27	11-8	B1611-850-0A0-A	10	5
B1106-850-000-B	2	1	B1206-880-0B0	8	2	B1409-880-EA0	6	52	B1611-850-000	10	6
B1107-850-000-A	2	2	B1207-880-000	8	6	B1409-880-EA0	23	2-8	B1612-850-0A0	10	13
B1108-850-000	2	54	B1208-880-000	8	11	B1409-880-EA0	23	7-8	B1615-850-000	9	41
B1110-860-000	4	28	B1213-552-0A0	8	40	B1409-880-EA0	23	12-8	B1616-850-000	9	43
B1110-880-000	4	29	B1213-552-0A0-A	8	40	B1409-880-EA0	27	2-8	B1617-850-000	9	40
B1111-372-000	2	66	B1214-038-000	16	24	B1409-880-EA0	27	7-8	B1619-850-000	9	39
B1111-880-000	4	30	B1217-850-000	8	36	B1409-880-EA0	27	12-8	B1620-850-000-A	9	4
B1112-850-000-A	2	35	B1219-850-0A0	8	29	B1409-880-E00	6	53	B1621-850-000	9	8
B1113-850-000	2	36	B1224-552-000	8	42	B1409-880-FA0	23	3-8	B1622-850-000-A	9	9
B1114-850-0A0	2	41	B1226-552-000	8	41	B1409-880-FA0	23	8-8	B1623-850-00A	9	13
B1115-850-000	2	37	B1301-850-000	8	43	B1409-880-FA0	23	13-8	B1623-850-00A	26	1-F
B1116-850-0A0	2	61	B1302-850-0A0	8	31	B1409-880-FA0	27	3-8	B1623-850-00A	26	2-F
B1116-850-000-B	2	62	B1302-850-000	8	34	B1409-880-FA0	27	8-8	B1623-850-00A	26	3-F
B1117-850-000	20	15	B1303-850-0A0	8	59	B1409-880-FA0	27	13-8	B1623-850-00A	26	4-F
B1118-850-000	2	68	B1303-850-000	8	63	B1409-880-GA0	23	4-8	B1623-850-00A	26	5-F
B1119-850-000	2	71	B1304-850-000	8	62	B1409-880-GA0	23	9-8	B1623-850-00A	26	6-F
B1120-372-000	2	60	B1401-860-000-A	6	11	B1409-880-GA0	23	14-8	B1623-850-00A	26	7-F
B1120-850-000	2	70	B1402-850-000-A	6	16	B1409-880-GA0	27	4-8	B1623-850-00A	26	8-F
B1122-850-000	2	66	B1403-850-000	6	9	B1409-880-GA0	27	9-8	B1623-850-00A	26	9-F
B1123-850-000	2	49	B1405-850-0B0-A	6	17	B1409-880-GA0	27	14-8	B1623-850-00A	26	10-F
B1124-850-000	2	53	B1408-850-000	8	9	B1409-880-HA0	23	5-8	B1623-850-00A	27	1-F
B1125-850-000	2	25	B1408-850-000	8	19	B1409-880-HA0	23	10-8	B1623-850-00A	27	2-F
B1128-850-000	2	33	B1409-860-DA0	22	1-8	B1409-880-HA0	23	15-8	B1623-850-00A	27	3-F
B1128-850-000	4	32	B1409-860-DA0	22	6-8	B1409-880-HA0	27	5-8	B1623-850-00A	27	4-F
B1129-850-000	2	31	B1409-860-DA0	26	11-8	B1409-880-HA0	27	10-8	B1623-850-00A	27	5-F
B1131-521-000	6	6	B1409-860-DA0	26	1-8	B1409-880-HA0	27	15-8	B1623-850-00A	27	6-F
B1131-850-000-C	2	22	B1409-860-DA0	26	6-8	B1409-890-FA0	24	1-8	B1623-850-00A	27	7-F
B1136-850-000	6	7	B1409-860-EA0	6	11-8	B1409-890-FA0	24	4-8	B1623-850-00A	27	8-F
B1137-850-000	2	15	B1409-860-EA0	22	42	B1409-890-FA0	24	7-8	B1623-850-00A	27	9-F
B1138-850-000	2	27	B1409-860-EA0	22	2-8	B1409-890-FA0	28	1-8	B1623-850-00A	27	10-F
B1139-019-000	2	57	B1409-860-EA0	22	7-8	B1409-890-FA0	28	4-8	B1623-850-00A	28	1-F
B1139-850-A00	25	2	B1409-860-EA0	22	12-8	B1409-890-FA0	28	7-8	B1623-850-00A	28	2-F
B1139-850-000	2	30	B1409-860-EA0	26	2-8	B1409-890-GA0	6	59	B1623-850-00A	28	3-F
B1140-352-000	2	20	B1409-860-EA0	26	7-8	B1409-890-GA0	24	2-8	B1623-850-00A	28	4-F
B1143-850-000	2	5	B1409-860-EA0	26	12-8	B1409-890-GA0	24	5-8	B1623-850-00A	28	5-F
B1144-850-0A0	19	9	B1409-860-E00	6	43	B1409-890-GA0	24	8-8	B1623-850-00A	28	6-F
B1144-850-000	19	10	B1409-860-FA0	22	3-8	B1409-890-GA0	28	2-8	B1623-850-00A	28	1-F
B1145-850-000	19	12	B1409-860-FA0	22	8-8	B1409-890-GA0	28	5-8	B1623-850-00A	28	2-F
B1146-850-000	19	17	B1409-860-FA0	22	13-8	B1409-890-GA0	28	8-8	B1623-850-00A	28	3-F
B1147-850-000	19	14	B1409-860-FA0	26	3-8	B1409-890-G00	6	60	B1623-850-00A	28	4-F
B1148-850-000	19	18	B1409-860-FA0	26	8-8	B1409-890-HA0	24	3-8	B1623-850-00A	28	5-F
B1150-850-000-A	4	59	B1409-860-GA0	22	13-8	B1409-890-HA0	24	6-8	B1623-850-00A	28	6-F
B1151-850-000-A	4	62	B1409-860-GA0	22	4-8	B1409-890-HA0	24	9-8	B1623-850-00E	20	12
B1152-850-000	4	63	B1409-860-GA0	22	9-8	B1409-890-HA0	28	3-8	B1623-850-00U	26	11-F
B1153-850-000	2	29	B1409-860-GA0	22	14-8	B1409-890-HA0	28	6-8	B1623-850-00U	26	12-F
B1154-850-000	2	50	B1409-860-GA0	26	4-8	B1409-890-HA0	28	9-8	B1623-850-00U	26	13-F
B1155-850-000	2	16	B1409-860-HA0	26	9-8	B1410-860-F00	6	45	B1623-850-00U	26	14-F
B1156-850-000	2	4	B1409-860-HA0	26	14-8	B1410-860-F00	6	55	B1623-850-00U	26	15-F
B1158-850-000	4	51	B1409-860-HA0	27	5-8	B1410-860-H00	6	50	B1623-850-00U	27	11-F
B1159-850-000	4	52	B1409-860-HA0	27	10-8	B1410-860-H00	6	62	B1623-850-00U	27	12-F
B1161-850-000	12	25	B1409-860-HA0	27	15-8	B1411-481-0B0	6	12	B1623-850-00U	27	13-F
B1162-850-000	2	43	B1409-860-HA0	26	5-8	B1412-850-0A0	6	3	B1623-850-00U	27	14-F
B1163-850-0A0	2	44	B1409-860-HA0	26	10-8	B1412-850-0B0	6	2	B1623-850-00U	27	15-F
B1163-850-000	2	45	B1409-860-HA0	26	15-8	B1413-850-000	6	5	B1623-850-00U	28	7-F
B1165-415-000	2	17	B1409-870-FA0	24	1-8	B1414-226-000	8	21	B1623-850-00U	28	8-F
B1166-122-000	12	6	B1409-870-FA0	24	4-8	B1415-850-000	8	22	B1623-850-00U	28	9-F
B1170-850-000	4	60	B1409-870-FA0	24	7-8	B1501-850-000	4	12	B1623-850-00U	28	7-F
B1173-850-000	4	58	B1409-870-FA0	28	1-8	B1503-850-000	4	10	B1623-850-00U	28	8-F
B1173-850-000	16	71	B1409-870-GA0	28	4-8	B1505-227-000-A	4	24	B1623-850-00U	28	9-F
B1175-850-000	25	7	B1409-870-GA0	28	7-8	B1505-850-0A0	4	14	B1624-850-000	10	7
B1176-850-000	2	12	B1409-870-GA0	6	47	B1506-850-000	4	17	B1625-850-000	10	23
B1177-850-000	2	13	B1409-870-GA0	24	2-8	B1507-850-000	4	21	B1626-850-000	9	44
B1178-850-000	2	6	B1409-870-GA0	24	5-8	B1508-850-000	4	23	B1627-850-000-A	10	12
B1179-850-000	2	8	B1409-870-GA0	28	8-8	B1509-227-000	4	27	B1630-850-000	10	3
B1180-850-000	2	9	B1409-870-GA0	28	2-8	B1510-227-000	4	25	B1631-850-000	10	4
B1181-850-000	2	18	B1409-870-GA0	28	5-8	B1511-355-000	4	26	B1632-850-000	9	34
B1182-850-000	6	20	B1409-870-GA0	28	8-8	B1511-850-000	4	13	B1633-850-000	10	2
B1183-850-000	18	63	B1409-870-G00	6	48	B1523-226-000	4	19	B1633-850-000	12	28
B1185-850-000	4	59-1	B1409-870-HA0	24	3-8	B1601-850-0A0	9	20	B1702-850-0A0-A	10	20
B1189-038-000	18	51	B1409-870-HA0	24	6-8	B1602-850-0A0	9	1	B1703-850-800	10	22
			B1409-870-HA0	28	9-8	B1602-850-000	9	2	B1704-850-000-A	10	24
			B1409-870-HA0	28	3-8	B1603-850-0A0	9	35	B1704-850-000-B	10	24
B1121-890-000	2	73									

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
B1801-860-080-B	12	1	B2553-850-0A0	14	35	B3510-850-000	16	46	B8219-125-000	18	57
B1802-850-0A0	10	16	B2554-850-0A0-B	14	6	B3511-122-000	16	59	B9101-860-800	19	20
B1803-850-000	8	46	B2555-860-000-A	14	8	B3511-850-000	16	52	B9101-860-E00	19	21
B1804-850-000	8	51	B2558-860-000	14	37	B3512-122-000	16	60	B9203-850-000	14	53
B1804-850-000-A	8	51-1	B2559-860-0A0	14	38	B3512-850-000-B	16	42	B9204-850-0A0	14	48
B1805-850-0A0	8	60	B3102-850-0A0	11	23	B3513-804-000	16	63	B9205-850-000	14	44
B1806-850-A00	25	1	B3103-850-000	11	26	B3513-850-000-A	16	44	B9206-850-000	14	42
B1806-850-000	8	65	B3104-850-0A0	11	24	B3514-850-000	16	40	B9207-850-000	14	45
B1807-850-0A0	8	47	B3105-850-000	11	4	B3515-850-0A0	16	5	B9208-850-0A0	14	51
B1807-850-000-A	8	48	B3105-870-0AA	11	20	B3515-850-000	16	6	B9208-850-080	14	41
B1809-850-000-A	8	49	B3105-870-0A0	11	7	B3515-880-0A0-A	16	1	B9211-850-0A0	19	1
B1810-850-000	25	6	B3105-870-080	11	1	B3515-880-000-A	16	2	B9211-850-000	19	2
B1811-850-000	25	4	B3106-850-000	11	2	B3516-850-000	16	9	B9212-850-000	19	6
B1812-850-800	10	19	B3107-704-000	4	36	B3516-880-000	16	7	B9213-850-000	19	3
B1813-850-000	10	17	B3107-804-000	11	16	B3519-850-000	16	11	B9214-850-000	19	5
B1814-850-000	10	18	B3107-850-000	11	3	B3521-850-000	16	50	B9220-850-0A0	14	54
B1815-850-0A0	8	44	B3108-850-000	11	11	B3522-850-000	16	48	B9220-850-080	14	41
B1816-850-0A0	8	57	B3109-850-000	11	12	B3530-555-000	2	18	B9222-850-000	14	55
B1901-850-0A0	6	37	B3110-850-000	11	9	B3534-155-000	16	25	OIL WICK		油心
B1902-850-000	6	36	B3111-850-000	11	10	B3534-850-000	16	4	CQ-2020000-00	18	12
B1903-552-000	8	8	B3112-850-000	11	21	B3536-850-000	16	35	CQ-2020000-00	18	27
B1903-552-000	8	18	B3115-850-000	11	8	B3540-850-000-A	2	63	CQ-3000000-F0	14	3
B1903-850-000	6	35	B3119-771-000	4	39	B3541-850-0A0	8	55	CQ-3000000-F0	14	21
B1904-850-0A0	6	30	B3119-771-000	11	19	B3542-850-000-A	16	22	CQ-3000000-F0	16	15
B1905-541-800	8	10	B3120-125-000	4	38	B3544-850-000	16	33	CQ-3000000-F0	16	39
B1905-541-800	8	20	B3120-125-000	11	18	B3549-850-000	2	64	CQ-3000000-F0	16	49
B1905-850-000	6	32	B3126-012-000	4	35	B3550-850-000	16	54	CQ-3000000-F0	16	51
B1906-850-000	6	26	B3126-012-000	11	15	B3555-850-000	16	14	CQ-3000000-F0	18	18
B1907-850-000	6	33	B3129-012-A00	11	17	B3556-850-000	16	68	CQ-3030000-00	9	23
B1908-850-000	6	40	B3148-123-000	2	46	B3557-850-000	16	69	CQ-3030000-00	10	27
B1909-850-000	6	39	B3149-123-800	2	47	B3558-850-000	16	73	CQ-3030000-00	14	34
B1910-850-000	6	23	B3150-880-0A0	4	44	B3559-850-000	16	74	CQ-3030000-00	14	50
B1911-850-000	6	22	B3168-555-H08	4	48	B3560-850-000	16	72	CQ-4000000-F0	6	15
B1912-850-000	6	25	B3214-047-000	4	47	B3561-850-000	16	75	CQ-4000000-F0	12	2
B2015-357-000	18	15	B3216-047-000	4	49	B3563-850-000	16	78	CQ-4000000-F0	12	8
B2017-372-000	4	37	B3219-232-000	4	46	B3568-771-000	16	3	CQ-4000000-F0	14	13
B2017-372-000	11	22	B3301-704-0A0	21	1	B3901-880-A00	18	1	CQ-4000000-F0	14	50
B2201-860-0A0	10	30	B3301-704-000	21	27	B3901-880-000	18	2	THRUST COLLAR		スラストカラー
B2204-850-0A0-A	10	33	B3301-704-000-A	21	27	B3902-880-000	18	4	CS-0640868-SH	18	49
B2204-850-000-A	10	34	B3302-704-000	21	28	B3903-880-0A0	18	11	CS-070081A-SH	6	28
B2205-850-000	10	35	B3303-704-000	21	22	B3904-880-000-A	18	10	CS-079061C-TH	9	31
B2207-850-000	10	40	B3304-704-000	21	9	B3906-880-000-A	18	7	CS-103081A-TH	9	28
B2208-850-000	10	37	B3304-704-000-A	21	9-1	B3908-880-0A0	18	33	CS-1201010-SH	12	12
B2209-850-000	10	38	B3305-704-0A0	21	16	B3909-880-800	18	34	EXCLUSIVE PARTS "M" 専用部品 "M"		
B2502-850-000	12	19	B3305-704-000-A	21	16-1	B3910-880-0A0	18	20	HAO-11532000	21	31
B2503-850-000	12	10	B3306-704-000	21	6	B3910-880-000	18	21	NEEDLE		針
B2504-850-0A0	12	7	B3307-704-000	21	7	B3911-880-0A0-A	18	16	HC-3800000-50	6	1
B2505-850-0A0	12	14	B3307-804-000	21	18	B3912-880-0A0	18	26	NUT		ナット
B2507-850-0A0-A	12	20	B3308-704-000	21	8	B3913-880-000-A	18	13	NH-6040000-SH	21	16-3
B2507-850-000-A	12	21	B3309-704-000	21	13	B3914-880-000	18	25	NH-6050000-SC	21	12-1
B2508-850-0A0-A	12	26	B3310-704-000	21	10	B3915-880-000	18	32	NH-6060003-SC	21	12
B2508-850-080	12	27	B3311-012-000	21	23	B3917-880-000	18	24	NH-6100511-SE	21	3
B2509-850-000	12	31	B3311-704-000	21	5	B3920-880-0A0	18	27	NS-2820850-SA	4	26
B2510-850-000	12	33	B3311-804-000	21	14	B3921-880-000	18	36	NS-6110310-SP	2	40
B2511-850-0A0	14	19	B3312-012-000	21	17	B3922-880-0A0	18	39	NS-6110310-SP	4	45
B2512-850-080	14	15	B3313-704-0A0	21	2	B3923-880-000	18	38	NS-6110310-SP	10	42
B2512-850-000	14	16	B3313-704-000	21	2	B3924-880-000-A	18	41	NS-6110310-SP	18	55
B2513-850-0A0	10	28	B3317-704-000	21	3	B3925-880-000	18	48	NS-6110420-SP	16	21
B2514-860-000	14	14	B3401-850-0A0	18	52	B3926-880-0A0-A	18	44	NS-6120310-SH	21	21
B2515-850-000	14	23	B3403-850-0A0	18	58	B3927-880-000	18	46	NS-6150310-SP	4	41
B2516-850-0A0-A	14	1	B3404-122-000	16	13	B3928-880-0A0	4	33	NS-6150310-SP	18	57
B2517-850-0A0	14	27	B3405-850-000	18	57	B3928-880-000	4	34	NS-6150320-SP	25	3
B2518-850-000	14	30	B3406-850-000	18	56	B3929-880-000	4	40	NS-6240630-SH	4	69
B2519-850-0A0	12	29	B3407-850-000	18	61	B3932-880-0A0	4	42	NS-6240630-SP	11	14
B2519-850-0A0	18	28	B3416-552-000	18	64	B3932-880-000	4	43	NS-6600430-SP	12	24
B2520-850-000-A	14	5	B3417-552-000	18	62	B3933-880-000	6	56	NS-6600430-SP	14	22
B2521-850-000	14	31	B3418-850-000	18	60	B3933-880-000	6	63	NS-6740510-SP	20	27
B2522-850-0A0	14	10	B3431-581-000	4	22	B3935-880-000	18	9	PIN		ピン
B2523-850-000	10	25	B3501-850-0A0	16	61	B3936-880-000	18	43	PS-0150082-KH	19	4
B2524-850-0A0	14	25	B3501-850-000	16	62	B4115-704-000	16	19	PS-0160162-KH	14	43
B2525-850-000-A	12	23	B3502-850-000	16	67	B5001-860-0A0	20	24	PS-0170082-KH	19	4
B2526-804-000	12	17	B3502-850-000-A	16	67-1	B5001-860-080	20	23	PS-0200142-K0	19	13
B2526-850-000	9	25	B3504-352-0A0	16	65	B5001-860-000	20	22	PS-0400182-K0	2	55
B2526-850-000	14	4	B3505-850-0A0	16	66	B5003-860-000	20	26			
B2527-850-8A0	9	22	B3506-761-000	16	37	B5004-860-000-A	20	16			
B2527-850-8A0	10	26	B3506-850-000	2	34	B5005-860-000	20	17			
B2527-850-8A0	14	33	B3507-850-000	16	50	B5006-860-000	20	19			
B2549-372-000	2	42	B3508-850-00A	16	27	B8202-850-000	4	64			
B2551-850-0A0	8	53	B3508-850-000-A	16	26	B8203-850-000	4	65			
B2552-850-000-A	14	32	B3509-850-000	16	29	B8205-850-000	4	67			

ARTS Import Error:

Application error: LZW minimum code size other than 8 bit not supported in GIF file 'E:\www\images\PartsBook\juki\MF-860\0029.gif'

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
R6000-F0H-40B	24	3-E	R6100-F0G-40B	23	5-F	SCREW		ネジ	SS-7090910-SP	14	9
R6000-F0H-40B	24	6-E	R6100-F0G-40B	23	6-F				SS-7090910-SP	14	52
R6000-F0H-40E	22	15-E	R6100-F0G-40B	23	7-F	SK-3623200-SC	4	66	SS-7110410-SP	2	67
R6000-F0H-40E	23	15-E	R6100-F0G-40B	23	8-F	SH-6041410-SC	21	16-2	SS-7110410-SP	19	8
R6000-F0H-40E	24	9-E	R6100-F0G-40B	23	9-F	SH-6052700-SC	21	11-1	SS-7110510-SP	2	65
R6000-F0H-40E	24	9-E	R6100-F0G-40B	24	1-F	SH-9050813-SE	21	24	SS-7110510-SP	10	36
R6001-F0H-30E	26	15-D	R6100-F0G-40B	24	2-F	SH-9061080-SE	21	29	SS-7110510-SP	16	45
R6001-F0H-30E	27	15-D	R6100-F0G-40B	24	4-F	SH-9061203-SE	21	11	SS-7110510-SP	16	47
R6001-F0H-30E	28	9-D	R6100-F0G-40B	24	5-F	SQ-1110401-MZ	16	31	SS-7110510-SP	16	79
R6001-F0H-30E	28	9-D	R6100-F0G-40B	24	1-F	SS-2090550-TP	2	7	SS-7110510-SP	19	11
R6001-F0H-40B-A	26	5-D	R6100-F0G-40B	24	2-F	SS-2090620-SP	8	7	SS-7110510-SP	19	16
R6001-F0H-40B-A	26	10-D	R6100-F0G-40B	24	4-F	SS-2090620-SP	19	7	SS-7110510-SP	19	19
R6001-F0H-40B-A	27	5-D	R6100-F0G-40B	24	5-F	SS-2090710-SP	8	12	SS-7110540-SP	21	15
R6001-F0H-40B-A	27	10-D	R6100-F0H-10E	22	15-F	SS-2090820-TP	2	57	SS-7110630-TP	10	10-1
R6001-F0H-40B-A	28	3-D	R6100-F0H-10E	23	15-F	SS-2661310-TP	2	51	SS-7110710-SP	2	39
R6001-F0H-40B-A	28	6-D	R6100-F0H-10E	24	9-F	SS-4060310-SP	14	56	SS-7110710-SP	10	32
R6001-F0H-40B-A	28	3-D	R6100-F0H-10E	24	9-F	SS-5110710-SP	9	7	SS-7110710-SP	10	41
R6001-F0H-40B-A	28	6-D	R6100-F0H-40B	22	5-F	SS-5110710-SP	9	38	SS-7110740-TP	2	10
R6001-F0S-30E	26	11-D	R6100-F0H-40B	22	10-F	SS-5110810-SP	11	13	SS-7110740-TP	2	14
R6001-F0S-30E	26	12-D	R6100-F0H-40B	23	10-F	SS-5110810-SP	16	16	SS-7110740-TP	2	32
R6001-F0S-30E	26	13-D	R6100-F0H-40B	24	3-F	SS-6060210-SP	6	46	SS-7110740-TP	4	50
R6001-F0S-30E	26	14-D	R6100-F0H-40B	24	6-F	SS-6060210-SP	6	51	SS-7110740-TP	14	47
R6001-F0S-30E	27	11-D	R6100-F0H-40B	24	3-F	SS-6060210-SP	6	58	SS-7110740-TP	16	10
R6001-F0S-30E	27	12-D	R6100-F0H-40B	24	6-F	SS-6060210-SP	6	65	SS-7110740-TP	16	12
R6001-F0S-30E	27	13-D	R6101-F0H-10E	26	15-E	SS-6060410-TP	6	57	SS-7110740-TP	16	23
R6001-F0S-30E	27	14-D	R6101-F0H-10E	27	15-E	SS-6060410-TP	6	64	SS-7110740-TP	16	38
R6001-F0S-30E	28	7-D	R6101-F0H-10E	28	9-E	SS-6080410-SP	9	24	SS-7110740-TP	16	43
R6001-F0S-30E	28	8-D	R6101-F0H-10E	28	9-E	SS-6080720-SP	9	12	SS-7110740-TP	16	53
R6001-F0S-30E	28	7-D	R6101-F0H-40B	26	5-E	SS-6080810-SP	9	10	SS-7110740-TP	18	30
R6001-F0S-30E	28	8-D	R6101-F0H-40B	26	10-E	SS-6090440-SP	9	32	SS-7110810-SP	18	45
R6001-F0S-40B-A	26	1-D	R6101-F0H-40B	27	5-E	SS-6090510-SP	2	23	SS-7110840-SP	2	24
R6001-F0S-40B-A	26	2-D	R6101-F0H-40B	27	10-E	SS-6090510-TP	6	4	SS-7110840-SP	2	26
R6001-F0S-40B-A	26	3-D	R6101-F0H-40B	28	3-E	SS-6090612-TP	9	17	SS-7110910-SP	9	37
R6001-F0S-40B-A	26	4-D	R6101-F0H-40B	28	6-E	SS-6090630-SP	16	38	SS-7110910-SP	12	30
R6001-F0S-40B-A	26	6-D	R6101-F0H-40B	28	3-E	SS-6090640-SP	10	15	SS-7110910-SP	16	55
R6001-F0S-40B-A	26	7-D	R6101-F0H-40B	28	6-E	SS-6090650-SP	4	61	SS-7110910-SP	18	29
R6001-F0S-40B-A	26	8-D	R6101-F0S-10E	26	11-E	SS-6090670-TP	4	2	SS-7110910-SP	20	20
R6001-F0S-40B-A	26	9-D	R6101-F0S-10E	26	12-E	SS-6090670-TP	4	4	SS-7110910-TP	12	18
R6001-F0S-40B-A	27	1-D	R6101-F0S-10E	26	13-E	SS-6090670-TP	4	6	SS-7110910-TP	16	70
R6001-F0S-40B-A	27	2-D	R6101-F0S-10E	26	14-E	SS-6090670-TP	6	13	SS-7110910-TP	18	23
R6001-F0S-40B-A	27	3-D	R6101-F0S-10E	27	11-E	SS-6090670-TP	6	18	SS-7111110-TP	12	34
R6001-F0S-40B-A	27	4-D	R6101-F0S-10E	27	12-E	SS-6090670-TP	20	2	SS-7111120-SP	2	28
R6001-F0S-40B-A	27	6-D	R6101-F0S-10E	27	13-E	SS-6090670-TP	20	4	SS-7111120-SP	2	38
R6001-F0S-40B-A	27	7-D	R6101-F0S-10E	27	14-E	SS-6090670-TP	20	6	SS-7111120-SP	2	72
R6001-F0S-40B-A	27	8-D	R6101-F0S-10E	28	7-E	SS-6090910-SP	9	42	SS-7111120-SP	4	31
R6001-F0S-40B-A	27	9-D	R6101-F0S-10E	28	8-E	SS-6110420-TP	9	6	SS-7111120-SP	4	53
R6001-F0S-40B-A	28	1-D	R6101-F0S-10E	28	7-E	SS-6110480-SP	18	47	SS-7111120-SP	18	40
R6001-F0S-40B-A	28	2-D	R6101-F0S-10E	28	8-E	SS-6110620-TP	6	29	SS-7111310-TP	4	15
R6001-F0S-40B-A	28	4-D	R6101-F0S-40B	26	1-E	SS-6110620-TP	8	30	SS-7111410-SP	2	3
R6001-F0S-40B-A	28	5-D	R6101-F0S-40B	26	2-E	SS-6110640-SP	12	32	SS-7111410-SP	8	23
R6001-F0S-40B-A	28	1-D	R6101-F0S-40B	26	3-E	SS-6110710-TP	6	24	SS-7111410-SP	11	5
R6001-F0S-40B-A	28	2-D	R6101-F0S-40B	26	4-E	SS-6111010-TP	6	31	SS-7111410-SP	20	18
R6001-F0S-40B-A	28	4-D	R6101-F0S-40B	26	6-E	SS-6111210-SP	8	50	SS-7111410-TP	18	22
R6001-F0S-40B-A	28	5-D	R6101-F0S-40B	26	7-E	SS-6121210-SP	11	25	SS-7112420-SP	18	54
R6100-F0G-10E	20	14	R6101-F0S-40B	26	8-E	SS-6151440-SP	4	56	SS-7120640-SP	20	21
R6100-F0G-10E	22	11-F	R6101-F0S-40B	26	9-E	SS-6151920-SP	16	58	SS-7150740-SP	16	34
R6100-F0G-10E	22	12-F	R6101-F0S-40B	27	1-E	SS-6151920-TP	4	57	SS-7150740-SP	20	28
R6100-F0G-10E	22	13-F	R6101-F0S-40B	27	2-E	SS-6620730-SP	14	17	SS-7151120-SP	14	36
R6100-F0G-10E	22	14-F	R6101-F0S-40B	27	3-E	SS-6621212-TP	9	14	SS-7151210-SP	2	56
R6100-F0G-10E	23	11-F	R6101-F0S-40B	27	4-E	SS-6621212-TP	12	16	SS-7151210-SP	25	5
R6100-F0G-10E	23	12-F	R6101-F0S-40B	27	6-E	SS-6621212-TP	12	22	SS-7681750-TP	8	4
R6100-F0G-10E	23	13-F	R6101-F0S-40B	27	7-E	SS-6621212-TP	14	7	SS-7681750-TP	8	16
R6100-F0G-10E	23	14-F	R6101-F0S-40B	27	8-E	SS-6621212-TP	14	26	SS-8080310-TP	6	44
R6100-F0G-10E	24	7-F	R6101-F0S-40B	27	9-E	SS-6621212-TP	14	28	SS-8080310-TP	6	49
R6100-F0G-10E	24	8-F	R6101-F0S-40B	28	1-E	SS-6661110-SP	9	19	SS-8080310-TP	6	54
R6100-F0G-10E	24	7-F	R6101-F0S-40B	28	2-E	SS-6661110-SP	18	53	SS-8080310-TP	6	61
R6100-F0G-10E	24	8-F	R6101-F0S-40B	28	4-E	SS-6741010-SP	16	56	SS-8090410-SP	2	69
R6100-F0G-40B	9	16	R6101-F0S-40B	28	5-E	SS-7060310-SP	10	39	SS-8110320-SP	9	5
R6100-F0G-40B	22	1-F	R6101-F0S-40B	28	1-E	SS-7080510-SP	18	3	SS-8110320-SP	18	50
R6100-F0G-40B	22	2-F	R6101-F0S-40B	28	2-E	SS-7080510-TP	18	3	SS-8110410-SP	16	64
R6100-F0G-40B	22	3-F	R6101-F0S-40B	28	4-E	SS-7090410-SP	19	15	SS-8110410-TP	9	29
R6100-F0G-40B	22	4-F	R6101-F0S-40B	28	5-E	SS-7090510-SP	14	29	SS-8110410-TP	10	31
R6100-F0G-40B	22	6-F				SS-7090520-SP	16	8	SS-8110410-TP	18	5
R6100-F0G-40B	22	7-F	HINGE SCREW	段ネジ		SS-7090530-SP	6	21	SS-8110750-SP	8	58
R6100-F0G-40B	22	8-F	SD-0380551-SL	2	48	SS-7090540-TP	10	10	SS-8110750-SP	14	24
R6100-F0G-40B	22	9-F	SD-0380551-SL	6	8	SS-7090620-TP	14	30	SS-8110750-SP	18	8
R6100-F0G-40B	23	1-F	SD-0450701-TP	12	15	SS-7090710-SP	14	40	SS-8110750-SP	18	42
R6100-F0G-40B	23	2-F	SD-0630272-SP	4	18	SS-7090710-SP	16	76	SS-8111251-SP	8	52
R6100-F0G-40B	23	3-F	SD-0630275-SP	4	16	SS-7090910-SP	2	11	SS-8150310-SP	4	11
R6100-F0G-40B	23	4-F	SD-0870602-SP	18	35	SS-7090910-SP	6	34	SS-8150710-SP	6	10
						SS-7090620-TP	6	4	SS-7110910-TP	6	31
									SS-7681410-TP	8	4
									SS-7681410-TP	8	16

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
SS-8150710-SP	8	26									
SS-8150710-SP	8	56									
SS-8150710-SP	9	27									
SS-8150710-SP	10	8									
SS-8151150-SP	10	11									
SS-8151230-SP	6	27									
SS-8151230-SP	8	52									
SS-8151230-SP	12	11									
SS-8151230-SP	16	28									
SS-8151230-SP	18	19									
SS-8620610-SP	9	3									
SS-8660330-SP	8	45									
SS-8660610-SP	8	35									
SS-8660610-SP	8	64									
SS-8660610-TP	8	28									
SS-8660610-TP	12	13									
SS-8660612-TP	8	54									
SS-8660612-TP	10	21									
SS-8660612-TP	10	29									
SS-8661030-SP	6	38									
SS-8661030-SP	6	41									
SS-8661030-SP	8	37									
SS-8661030-SP	8	66									
SS-8681650-TP	8	5									
SS-8681650-TP	8	17									
PLUG		止ノ栓									
TA-0180401-H0	14	12									
TA-0180401-H0	14	18									
TA-0290301-H0	12	3									
TA-0290301-H0	14	20									
TA-0290601-H0	12	4									
TA-0370301-H0	10	14									
TA-0370301-H0	16	16									
TA-0370301-H0	18	17									
TA-0400301-H0	12	9									
TA-0400301-H0	14	11									
TA-0500601-H0	12	5									
TA-0500601-H0	14	2									
TA-0570301-H0	9	21									
TA-0750704-R0	2	16									
TA-0750704-R0	4	53-1									
TA-1250406-R0	2	4									
TA-1250406-R0	2	15									
TA-2050805-R0	12	6									
TA-2100904-R0	2	17									
TA-2101002-R0	12	25									
WASHER		座金									
WP-0360516-SD	8	14									
WP-0360516-SD	6	10									
WP-0371016-SD	10	9									
WP-0371026-SD	19	7-1									
WP-0450801-SD	16	77									
WP-0480856-SD	9	15									
WP-0482086-SD	10	9-1									
WP-0482086-SD	16	20									
WP-0501016-SD	14	46									
WP-0501016-SD	18	31									
WP-0520656-SA	21	26									
WP-0560860-SE	21	19									
WP-0612066-SP	16	18									
WP-1002056-SC	4	68									
WP-1702600-S0	21	4									
WS-0521010-KN	21	20									
WS-0521010-KN	21	25									
WS-1643202-KR	21	30									
WZ-0430200-KH	11	6									