

Variable Top Feed Overedger & Safety Stitcher (Rake-in type)

上下差動送り付 オーバーロック ミシン(かき込みタイプ)

MOR-2504N-OD4-300/MOR-2514N-BD4-307

MOR-2516N-DD4-300

Variable Top Feed Overedger & Safety Stitcher (Puller type)

上下差動送り付 オーバーロック ミシン(先引きタイプ)

MOU-2504N-OD4-300/MOU-2514N-BD4-307

MOU-2516N-DD4-300

PARTS LIST

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

パーツリストの見方

- The part numbers of parts shown in the figure indicate the corresponding numbers (Ref. No.) shown by the Index.
図に示された部品の品番は、図にふられているNo (Ref.No.)に対応するインデックスによって、その品番がわかります。

2. Explanation of codes 記号の説明

1) Codes on the "Note" column "注記" 欄の記号

- ☆..... means this part is changed from the previous parts list.
前回のパーツリストに対して今回変更された部品を意味します。
- #01..... refer to the "Note" explanation at bottom of page.
001 ページ下の "注記" の説明を参照して下さい。

2) Codes on the "E.C. (Engineering change)" column "変更年月" 欄の記号

- A.10/83.... Added from October, 1983
1983年10月より追加された。
- D.10/83.... Obsolete from October, 1983
1983年10月より削除された。

③ When previous parts (Obsolete part) and new parts (Added parts) are not interchangeable with each other: 部品の互換性がない変更の場合

In this case, even obsolete part (D.) can be ordered with the obsolete part number, so select the parts with changed dates and place your orders.
この場合は削除(D)された品番でもご注文できますから、変更年月により、いずれかの部品を選択してご注文下さい。

Example (例)

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品 番	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1	☆	B1401-100-000	Needle bar	D.10/83	ハリホー	—
1-1	☆	B1401-100-000-A	Needle bar	A.10/83	ハリホー	1
2	☆	B1105-200-000	Frame cover	D.10/83	B1105-300-000	—
	☆	B1105-300-000	Frame cover	A.10/83	フレームカバー	1

④ In case when previous parts and new part are interchangeable with each other: 部品の互換性がある場合の変更

In this case the new part number is replaced on the "品名 (Japanese)" column of the previous parts, so please order by the new part number.
この場合は、旧部品の和文品名欄にそれにかわる新しい品番が記入してありますので、新しい品番でご注文下さい。

⑤ C.10/83

1	☆	B1105-500-000	Frame cover	C.10/83	B1105-600-000	1
		Correct No. 正しい品番			Wrong No. 誤まり品番	

Please order by the correct part number.
正しい品番でご注文下さい。

- M.10/83..... The amount required is changed from October, 1983
The new amount required is shown in the "Amt. Req." column.
1983年10月より数量が変更になった。この場合数量欄には新しい数量が表示してあります。

3) Codes on the "Amt. Req." column "数量" 欄の記号

- 2..... Indicates amount required is 2.
数量、2個を表わします。
- 2.0..... Indicates length in meters. (unit is meter)
長さ、2メートルを表わします。(単位はメートルです)
- Indicates parts obsolete from the parts list.
このパーツリストから削除された部品です。
- (1)..... Indicates sub parts which construct the assembly part.
Assembly part is shown as "asm." and クミ in Japanese, in the "Description" column.
組部品を構成している子部品を表わします。組部品は品名欄に英文で "asm." 和文でクミと表示してあります。

When Ordering The Spare Parts:

In order to ensure that we deliver the correct parts to you, please clearly state when ordering the corresponding PART NUMBER (ex. B1109-012-A00) and also the PARTS LIST NUMBER (ex. 0010-01, given at the top right of the cover) or the MACHINE SERIAL NUMBER, because there are some parts which have been changed.


補用部品注文の際のご注意

このパーツリストに記載されている補用部品をご注文の際は、部品の番号(例えば、B1109-012-A00)でご注文下さい。合わせて、ご覧のパーツリストの管理番号(表紙右下、例えば、No0010-01)又は、機械番号をご連絡頂ければ幸いです。又、改良のため部品の一部が変更になる場合がありますのでご了承下さい。

C O N T E N T S
目 次

1. FRAME COMPONENTS(1)	1
フレーム関係 (1)	
2. FRAME COMPONENTS(2)	3
フレーム関係 (2)	
3. CRANKSHAFT COMPONENTS	5
主軸関係	
4. NEEDLE DRIVING SHAFT COMPONENTS	7
針駆動軸関係	
5. FEED MECHANISM COMPONENTS(1)	9
送り関係 (1)	
6. FEED MECHANISM COMPONENTS(2)	11
送り関係 (2)	
7. VARIABLE TOP FEED MECHANISM COMPONENTS	13
上送り関係	
8. UPPER & LOWER LOOPER COMPONENTS	15
上ルーパー、下ルーパー関係	
9. PRESSER FOOT COMPONENTS(1)	17
押え関係 (1)	
10. PRESSER FOOT COMPONENTS(1) (FOR MOR-2500N)	19
押え関係 (1) (MOR-2500N用)	
11. CHAIN LOOPER COMPONENTS(FOR MOR-2516N)	21
二重環ルーパー関係(MOR-2516N用)	
12. THREAD TENSION COMPONENTS	23
糸調子関係	
13. LOWER KNIFE COMPONENTS	25
下メス関係	
14. UPPER KNIFE COMPONENTS	27
上メス関係	
15. LUBRICATION MECHANISM COMPONENTS	29
給油装置関係	
16. NEEDLE COOLING MECHANISM COMPONENTS	31
針冷却装置関係	
17. EXCLUSIVE PARTS FOR MOU-2500N	33
MOU-2500N 専用部品	
18. THREAD STAND COMPONENTS(FOR MOR-2504N, MOR-2514N, MOU-2504N, MOU-2514N) ..	35
糸立装置関係(MOR-2504N, MOR-2514N, MOU-2504N, MOU-2514N用)	
19. THREAD STAND COMPONENTS(FOR MOR-2516N, MOU-2516N)	37
糸立装置関係(MOR-2516N, MOU-2516N用)	
20. SEMI-SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS	39
卓上式テーブル関係	
21. FULLY-SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS	40
全沈式テーブル関係	
22. SPECIAL ORDER PARTS COMPONENTS	41
特別注文部品関係	
23. TABLE OF EXCHANGING PARTS	43
交換部品一覧表	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	47
索引	

1. FRAME COMPONENTS(1)
 フレーム関係 (1)




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		119-48759	CLOTH PLATE ASM.	ヌノタ ^イ (クミ)	1
2	#02	119-48858	COLTH PLATE ASM.	ヌノタ ^イ (クミ)	1
3		119-49005	CLOTH PLATE COVER	ヌノタ ^イ カハ ^ー	1
4	#02	119-49104	CLOTHPLATE COVER	ヌノタ ^イ カハ ^ー	1
5		115-01301	ECCENTRIC BUSHING	ヌノタ ^イ ハンジンブ ^ウ ツシュ	1
6		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	トメネジ ^ン 11/64-40 L=4	1
7		WZ-0420350-KP	DISC SPRING	サラハ ^ネ	1
8		CS-0400511-SD	THRUST COLLAR D=4 W=5	スラストウケ D=4 W=5	1
9		SS-8080322-TP	SCREW 1/8-44 L=3.2	トメネジ ^ン 1/8-44 L=3.2	1
10		118-02204	RUBBER PLUG	ヌノタ ^イ カハ ^ー ホ ^ー -ジンゴ ^ム	1
11		118-02402	SPRING	ヌノタ ^イ カイハ ^イ ハ ^ネ	1
12		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
13		SS-6111440-SP	SCREW 11/64-40 L=14.0	ヒラネジ ^ン 11/64-40 L=14	1
14		119-49252	STOPPER	ヌノタ ^イ イクラソフ ^ト トリツケタ ^イ (クミ)	1
15		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナハ ^ネ ネジ ^ン 11/64-40 L=5	2
16		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5	ヒラサ ^ガ ネ 4.5X8X0.5	2
17		SS-4091015-SP	SCREW 9/64-40 L=10	ナハ ^ネ ネジ ^ン 9/64-40 L=10	3
18		119-00453	CLOTH PLATE SIDE COVER ASM.	ヌノタ ^イ ヨコカハ ^ー クミ	1
19		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ ^ネ ネジ ^ン 3/16-28 L=6	1
20		119-00602	FEED MECHANISM COVER	オクリフタ	1
21		SS-1090930-SP	SCREW 9/64-40 L=8.6	サラネジ ^ン 9/64-40 L=8.6	1
22		SS-4090815-SP	SCREW 9/64-40 L=8	ナハ ^ネ ネジ ^ン 9/64-40 L=8	4
23		TA-1250406-RO	RUBBER PLUG	トメセン D=12.5 L=4	1
24		118-02600	GASKET	オクリフタ ハ ^ッ ツキン	1
25		119-51100	COVER	チョウセツア ^ナ フタ	1
26		118-04309	GASKET	チョウセツア ^ナ フタ ハ ^ッ ツキン	1
27		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハ ^ネ ネジ ^ン 11/64-40 L=7	4
28	#01	118-03905	CHIP GUARD COVER, LEFT	ヌノクス ^カ ハ ^ー ヒタ ^リ	1
29	#03	118-04002	CHIP GUARD COVER, LEFT	ヌノクス ^カ ハ ^ー ヒタ ^リ	1
30		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ ^ン 11/64-40 L= 5	2
31	#03	119-58501	CLOTH WASTE COVER	ヌノクス ^カ ハ ^ー	1
32	#04	119-58303	CLOTH WASTE COVER	ヌノクス ^カ ハ ^ー	1
33	#05	119-58204	CLOTH WASTE COVER	ヌノクス ^カ ハ ^ー	1
34	#06	119-59103	CLOTH WASTE COVER	ヌノクス ^カ ハ ^ー	1
35	#07	119-59004	CLOTH WASTE COVER	ヌノクス ^カ ハ ^ー	1
36		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルネジ ^ン 9/64-40 L=6	2
37		119-50805	LOOPER COVER	ル ^ー ハ ^ー カハ ^ー	1
38		118-03004	LOOPER COVER HINGE PIN	ル ^ー ハ ^ー カハ ^ー ヒンジ ^シ ク	1
39		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	トメネジ ^ン 11/64-40 L=4	1
40		118-02907	LOOPER COVER BRACKET	ル ^ー ハ ^ー カハ ^ー ウケタ ^イ	1
41		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハ ^ネ ネジ ^ン 11/64-40 L=7	3
42		118-03400	LOOPER COVER PRESSER SPRING	ル ^ー ハ ^ー カハ ^ー オサエハ ^ネ	1
43		SS-7110720-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ ^ン 11/64-40 L=7	1
44		SS-7090530-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5	マルヒラネジ ^ン 9/64-40 L=4.5	2
45		118-03301	LOOPER COVER PRESSER PLATE	ル ^ー ハ ^ー カハ ^ー オサエ ^イ タ	1
46		118-03202	LOOPER COVER GUIDE PLATE	ル ^ー ハ ^ー カハ ^ー ガ ^イ ト ^イ タ	1
47		SS-7090530-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5	マルヒラネジ ^ン 9/64-40 L=4.5	2
48		118-03103	LOOPER COVER PLATE	ル ^ー ハ ^ー カハ ^ー イ ^タ	1
49		119-49401	SPRING	ル ^ー ハ ^ー カハ ^ー ハ ^ネ	1

Note (注記) #01.....FOR MOR-2504N, MOR-2514N
#02.....FOR JHK
#03.....FOR MOR-2516N
#04.....FOR MOR-2514N
#05.....FOR MOR-2504N
#06.....STANDARD PART FOR MOR-2514N
#07.....STANDARD PART FOR MOR-2504N

MOR-2504N, MOR-2514N 用
JHK 用
MOR-2516N 用
MOR-2514N 用
MOR-2504N 用
MOR-2514N 輸出用
MOR-2504N 輸出用

2. FRAME COMPONENTS(2)
 フレーム関係 (2)




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		119-61208	REAR COVER	ウワオクリウシロカハ-	1
2		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L= 5	3
3		119-61000	UPPER COVER	ウワカハ-	1
4		115-00808	GASKET	チユ-ユア ナ ハ°ツキン	1
5		118-00604	OIL CAP	キユウユアナフタ	1
6		SS-4121015-SP	SCREW 3/16-28 L=10	ナハ°ネジ 3/16-28 L=10	3
7		118-05009	SPONGE	ウワカハ- スポンジ	1
8		119-51506	COLLAR BELT	カラ-ハ°ルト	1
9		119-51001	BELT COVER	ハ°ルトカハ-	1
10		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナハ°ネジ 15/64-28 L=9	3
11		118-04804	COOLING FAN PLATE	レイキヤク ファンイタ	1
12		SS-1110840-SP	SCREW 11/64-40 L=8	サラネジ 11/64-40 L=8	1
13		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	1
14		118-00505	UPPER COVER GASKET	ウワカハ- ハ°ツキン	1
15		SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.6	マルヒラネジ 9/64-40 L=4.6	1
16		WP-0370316-SD	WASHER 3.7X8X0.3	ヒラサ°カネ 3.7X8X0.3	1
17		118-00901	FACE PLATE COVER SPRING	メンイタカハ-ハ°ネ	1
18		SS-8090410-SP	SCREW 9/64-40 L= 3.5	トメネジ 9/64-40 L=3.5	1
19		118-00802	FACE PLATE COVER PIN	メンイタカハ-ヒ°ン	1
20		119-61356	FACE PLATE COVER ASM.	メンイタカハ- (クミ)	1
21	#02	118-01107	SAFETY PLATE	メホコ°カハ-	1
22	#01	118-01008	SAFETY PLATE	メホコ°カハ-	1
23		WP-0370316-SD	WASHER 3.7X8X0.3	ヒラサ°カネ 3.7X8X0.3	2
24		SS-4090815-SP	SCREW 9/64-40 L=8	ナハ°ネジ 9/64-40 L=8	2
25		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツト 9/64-40	2
26		119-00206	SIDE COVER	ソクメンカハ-	1
27		SS-6122510-SP	SCREW 3/16-28 L=25	ヒラネジ 3/16-28 L=25	2
28		PS-0400182-K0	SPRING PIN 4.0X18	スプリング°ピン 4.0X18	1
29		SS-6122030-SP	SCREW 3/16-28 L=20	ヒラネジ 3/16-28 L=20	1
30		TA-2050805-R0	RUBBER PLUG	トメセン D=20.5 L=8	2
31	#02	118-03806	CHIP GUARD COVER, UPPER	ヌノクス°カハ- ウエ	1
32	#01	118-03707	CHIP GUARD COVER, UPPER	ヌノクス°カハ- ウエ	1
33		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ°ネジ 3/16-28 L=6	2
34		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクホルト 15/64-28	1
35		118-05207	THREAD GUIDE, LARGE	イトミチ タ°イ	2
36	#01	TA-1871602-R0	RUBBER PLUG	トメセン D=18.7 L=16	1
37		118-41418	FILTER PRESSER PLATE	フィルター オサエ	1
38		118-41517	FILTER	フィルター	1
39		118-41319	FILTER BASE	フィルター°タ°イ	1
40		ST-6030821-0A	SCREW D=3-24 L=8	タツビ°ンネジ D=3-24 L=8	6
41		115-03703	SCREW STUD	シチュ-ホルト	4
42		WP-0751576-SD	WASHER 7.5X19X1.5	ヒラサ°カネ 7.5X19X1.5	4
43		WS-0822010-KP	SPRING WASHER 8.2X15X2	ハ°ネサ°カネ 8.2X15X2	4
44		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナツト 9/32-28	4
45		115-03901	OIL RESERVOIR GASKET	アブラタ°マリ ハ°ツキン	1
46		115-03802	OIL RESERVOIR	アブラタ°マリ	1
47		118-10306	OIL DRAIN CAP GASKET	ハイユネジ ハ°ツキン	1
48		SS-6741010-SP	SCREW 3/8-28 L=10	ヒラネジ 3/8-28 L=10	1

Note (注記) #01.....FOR MOR-2504N, MOR-2514N
#02.....FOR MOR-2516N

MOR-2504N, MOR-2514N 用
MOR-2516N 用

3. CRANKSHAFT COMPONENTS
主軸関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1	#01	B1214-704-000	CRANK SHAFT BUSHING D	Dメタル	1
2	#01	SS-7091410-SP	SCREW 9/64-40 L=13.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=13.5	3
3	#01	118-12708	SCREW	キューブセイキョネジ	1
4	#02	SS-6090810-TP	SCREW 9/64-40 L=7.5	ヒラネジ 9/64-40 L=7.5	3
5	#02	118-12104	CRANKSHAFT BUSHING D	Dメタル	1
6		B1219-804-000	GASKET	Dメタル ハウキン	1
7	#01	B1215-804-000	BALL BEARING D	ジュシク ホールハアリク D	1
8	#02	SB-1100003-00	BALL BEARING	ホールハアリク	1
9	#01	116-50900	RUBBER CAP	ハンジシカム キヤツフ	1
10		118-11809	CRANKSHAFT BUSHING C	Cメタル	1
11		118-11106	CRANKSHAFT	ジュシク	1
12		118-45153	KNIFE DRIVING ROD ASM.	ウツメスロツ クミ	1
13		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5	トメネジ 11/64-40 L=4.5	(1)
14		SD-0450701-TP	HINGE SCREW D= 4.5 H= 7	タネネジ D=4.5 H=7	(2)
15		115-15053	CONNECTING ROD ASM.	ハリクトロツ クミ	1
16		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(1)
17		SD-0450701-TP	HINGE SCREW D= 4.5 H= 7	タネネジ D=4.5 H=7	(2)
18		B1212-704-000	BEARING RETAINER	ホールハアリク トメリ	1
19		B1211-804-000	BALL BEARING B	ジュシク ホールハアリク B	1
20	#01	118-32151	LOWER LOOPER DRIVING ROD ASM.	シタルハロツ クミ	1
21		SD-0450701-TP	HINGE SCREW D= 4.5 H= 7	タネネジ D=4.5 H=7	(4)
22		118-32201	STOPPER	シタルハロツ フリトメ	(1)
23		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(2)
24		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクホルト 15/64-28	(1)
25	#02	118-29157	CHAIN LOOPER DRIVING ROD ASM.	シタルハロツ クミ	1
26		SD-0450701-TP	HINGE SCREW D= 4.5 H= 7	タネネジ D=4.5 H=7	(4)
27		118-32201	STOPPER	シタルハロツ フリトメ	(1)
28		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(2)
29		118-31153	UPPER LOOPER DRIVING ROD ASM.	ウツルハロツ クミ	1
30		SD-0450701-TP	HINGE SCREW D= 4.5 H= 7	タネネジ D=4.5 H=7	(4)
31		118-31203	STOPPER	ウツルハロツ フリトメ	(1)
32		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(2)
33		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクホルト 15/64-28	(1)
34		B1211-804-000	BALL BEARING B	ジュシク ホールハアリク B	1
35		115-10609	WASHER	ハアリク ウケイタ	1
36		WZ-2640310-KH	WAVED WASHER 26.4X33.9X3.5	ナミカタサカネ 26.4X33.9X3.5	1
37		RO-3473501-00	RUBBER RING	リング	1
38		118-11403	THRUST HOLDER	スラストウケ	1
39		SS-4121015-SP	SCREW 3/16-28 L=10	ナハネジ 3/16-28 L=10	3
40		118-11502	OIL SHIELD	ジュシク アブラケリ	1
41		118-11601	COOLING FAN	レイキヤクファン	1
42		118-11205	HANDWHEEL A	ハズミク ルマ A	1
43		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	2
44		WP-0764016-SP	WASHER	ヒラサカネ 76X20X4	1
45		SS-9681610-TP	SCREW 9/32-28 L=16	ロツカクホルト 9/32-28 L=16	1
46		119-56307	FLYWHEEL B	ハズミク ルマ (B)	1
47		SS-7112420-SP	SCREW 11/64-40 L=24	マルヒラネジ 11/64-40 L=24	3
48		WS-0451040-KP	SPRING WASHER	ハネサカネ 4.5X8.5X1	3
49	#03	119-56505	HANDWHEEL C	ハズミク ルマ (C)	1
50	#03	SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	3

Note (注記) #01.....FOR MOR-2504N, MOR-2514N
#02.....FOR MOR-2516N
#03.....FOR DOMESTIC USE & JE

MOR-2504N, MOR-2514N 用
MOR-2516N 用
国内および JE 用

針驅動軸關係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		118-17459	NEEDLE DRIVING SHAFT ASM.	ハリクトウウジク クミ	1
2	#01	115-82509	OIL WICK	アクリルエシシ A	(1)
3		115-17505	OIL CAP	ハリクトウウジク アフアラ フタ	(1)
4		TA-0180401-MO	NEEDLE COOLER PLUG CAP	トメシシ D=1.8X2.1 L=4.3	(1)
5		118-42903	OIL FELT	ハリクトウウジクフエルト (チヨウ)	(1)
6		B3525-704-000	OIL FELT	ハリクトウ マイメタル フェルト	(2)
7		115-17802	OIL SEAL	ハリクトウウジク オイルシール	1
8		119-04109	COVER	カンリユウカハ	1
9		SS-7110410-SP	SCREW 11/64-40 L=4	マルヒラネジ 11/64-40 L= 4	2
10		118-14100	BUSHING, FRONT	ハリクトウウジク マイメタル	1
11		B3525-704-000	OIL FELT	ハリクトウ マイメタル フェルト	1
12		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7	トメネジ 3/16-28 L=7	1
13		CS-1201010-SH	THRUST COLLAR ASM. D=12 W=10	スラストウケ D=12 W=10 クミ	1
14		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
15		B1402-804-OAO	FORKED CRANK ASM.	フタマタ クランク クミ	1
16		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロウカクホルト 15/64-28	(1)
17	#01	118-23804	CRANK PIN	オクリフタマタ クランクピン C	1
18		118-14308	BUSHING, REAR	ハリクトウウジク ウシロメタル	1
19		118-16105	NEEDLE THREAD PRESSER	ハリトオサエ	1
20		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	ヒラネジ 1/8-44 L=4	2
21		115-15152	NEEDLE DRIVING LEVER ASM.	ハリクトウレハ クミ	1
22		115-15301	OIL SHIELD	アフアラキリ イタ	(1)
23		SS-4080320-TP	SCREW 1/8-44 L=3.4	ナハネジ 1/8-44 L=3.4	(1)
24		115-15202	OUTER SLEEVE	ハリクトウレハ カイリン	(1)
25	#01	B1411-804-A00	BEARING (A)	ハリクトウレハ ムアアリシク A	1
26		115-15459	NEEDLE DRIVING LEVER SHAFT ASM	ハリクトウレハ シク クミ	1
27		CQ-2020000-00	OIL WICK	エシシ	(0.2)
28		115-15509	BUSHING	ハリクトウレハシク メタル	1
29		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7	トメネジ 3/16-28 L=7	1
30		CS-087081A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=8.73 W=8	スラストウケ D=8.73 W=8	1
31		SS-6110420-TP	SCREW 11/64-40 L=4.8	ヒラネジ 11/64-40 L=4.8	(2)
32	#01	115-17059	PIN ASM.	ハリクトウウレハヒシク クミ	1
33		CQ-2020000-00	OIL WICK	エシシ	(0.1)
34		115-17307	PLUG	ハリクトウレハヒシク フタ	(2)
35		118-15107	OIL WICK COVER BUSHING	エシシカハ プラシユ	1
36		118-15057	OIL WICK COVER ASM.	エシシカハ クミ	1
37		CQ-2020000-00	OIL WICK	エシシ	(0.3)
38		SS-7121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14	マルヒラネジ 3/16-28 L=14	2
39		118-14803	NEEDLE CLAMP GUIDE SHAFT BASE	ハリトメ アンナイホータイ	1
40		WP-0651056-SD	WASHER 6.5X11X1	ヒラネジ 6.5X11X1	2
41		SS-6151812-TP	SCREW 15/64-28 L=18	ロウカクアナホルト 15/64-28	2
42		118-16501	NEEDLE THREAD GUIDE	ハリイトデンヒシク カイトトリウキイタ	1
43		SS-7090540-TP	SCREW 9/64-40 L=5	マルヒラネジ 9/64-40 L=5	1
44		SS-7090530-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5	1
45		118-16600	NEEDLE THREAD TAKE-UP GUIDE	ハリイトデンヒシク カイト	1
46		118-17004	NEEDLE CLAMP OIL FELT	ハリトメ キヨウエフエルト	1
47		118-14902	NEEDLE CLAMP GUIDE SHAFT ASM.	ハリトメ アンナイホー	1
48		118-15206	OIL WICK	ハリトメ アンナイホー キヨウエシシ	1
49		118-15503	NEEDLE CLAMP BASE	ハリトメタイ	1
50		SS-8080410-SP	SCREW 9/64-40 L= 3.5	トメネジ 9/64-40 L=3.5	1
51		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	1
52	#06	118-16014	NEEDLE THREAD TAKE-UP LEVER	ハリイトデンヒシク	1
53		118-16204	NEEDLE THREAD PRESSER SPRING	ハリトオサエ ハネ	1
54	#07	118-16303	NEEDLE THREAD PRESSER GUIDE	ハリトオサエ イトアンナイ	1
55	#02	118-16410	NEEDLE THREAD PRESSER GUIDE	ハリトオサエ イトアンナイ	1
56		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	ヒラネジ 1/8-44 L=4	2
57	#03	118-69005	NEEDLE CLAMP	イワホシハリハリトメ	1
58		SS-8080310-TP	SCREW 1/8-44 L=2.8	トメネジ 1/8-44 L=2.8	1
59	#03	WDC-27081100	NEEDLE DCX27 #11	ハリ DCX27 #11	1
60	#04	MC-0336007-50	NEEDLE B-27 NM75	ハリ B-27 75	1
61	#05	118-69858	NEEDLE CLAMP	ニホンハリハリトメ クミ	1
62	#05	WDC-27081100	NEEDLE DCX27 #11	ハリ DCX27 #11	2
63	#04	MC-0336007-50	NEEDLE B-27 NM75	ハリ B-27 75	2
64		SS-8080310-TP	SCREW 1/8-44 L=2.8	トメネジ 1/8-44 L=2.8	2
65	#02	118-70359	NEEDLE CLAMP	ニシユウカンハリトメ クミ	1
66	#02	WDC-27081100	NEEDLE DCX27 #11	ハリ DCX27 #11	2
67	#05	118-17301	NEEDLE THREAD TAKE-UP LEVER	ハリイトデンヒシク	1

Note (注記) #01.....SELECTING PART FOR FIT TOLERANCE 選択かん合部品
#02.....FOR MOR-2516N MOR-2516N 用
#03.....FOR MOR-2504N MOR-2504N 用
#04.....FOR USE ONLY THE SPECIFIED AREAS 指定地区のみ使用
#05.....FOR MOR-2514N MOR-2514N 用
#06.....FOR MOR-2504N, MOR-2516N MOR-2504N, MOR-2516N 用
#07.....FOR MOR-2504N, MOR-2514N MOR-2504N, MOR-2514N 用

5. FEED MECHANISM COMPONENTS(1)


送り関係 (1)



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		118-24059	FEED ROCKER ASM.	シュオクリウデ ^{クミ}	1
2		115-30102	MAIN FEED ROCKER	シュオクリウデ ^{クミ}	(1)
3		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ ^{クミ} 3/16-28 L=11.5	(1)
4		118-24000	PIN	シュオクリウデ ^{ピン}	(1)
5		119-48502	WASHER	シュオクリウデ ^{サ^カネ}	(1)
6		119-48601	WASHER B	シュオクリウデ ^{サ^カネ(B)}	(1)
7		NS-6620320-SP	NUT 3/16-32	ロツカクナツト 3/16-32	(1)
8		118-24109	MAIN FEED LINK	シュオクリリンク	1
9		B1620-804-000	COLLAR	シュオクリ ヒ ^ン カラー	1
10		B2107-816-000	WASHER	ロツト ^{サ^カネ}	1
11		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ ^{クミ} 3/16-28 L=11.5	1
12	#01	118-23804	CRANK PIN	オクリフタマタ クランクピ ^ン C	1
13		B1614-704-000	FEED ROCKER SHAFT BUSHING, FRO	オクリシ ^ク マイメタル	1
14		TA-1030402-RO	RUBBER PLUG	トメセン D=10.3 L=4	1
15		B1611-804-0A0	FORKED LINK ASM.	オクリ フタマタリンク クミ	1
16		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクホ ^{ルト} 15/64-28	(1)
17		CS-095081B-SH	THRUST COLLAR ASM. D=9.53 W=8	スラストウケ D=9.53 W=8 クミ	1
18		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ ^{クミ} 11/64-40 L=3.5	(2)
19		SS-6121020-SP	SCREW 3/16-28 L= 9.5	ヒラネジ ^{クミ} 3/16-28 L=9.5	1
20		B1615-704-000	FEED ROCKER SHAFT BUSHING, REA	オクリシ ^ク ウツロメタル	1
21		B1613-804-000	ROCKER SHAFT	オクリシ ^ク	1
22		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ ^{クミ} 11/64-40 L=8.5	1
23		118-23176	FEED ECCENTRIC BODY ASM.	オクリカムシ ^ジ タ ^イ クミ	1
24		B1610-804-000	CRANK ROD	オクリ クランクロツト ^{クミ}	(1)
25	#01	B1609-804-B00	NEEDLE BEARING	オクリ ハ ^ン ア ^リ ンク ^{クミ}	(1)
26		B1605-704-000	RATCHET GEAR	ラチエツト キ ^ア ー	(1)
27		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	トメネジ ^{クミ} 11/64-40 L=6.5	(1)
28		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ヒラネジ ^{クミ} 11/64-40 L=6.5	(1)
29		B1606-704-000	RATCHET PAWL SPRING	ラチエツト オサエハ ^ネ	(1)
30		SD-0260271-SP	HINGE SCREW D= 2.60 H= 2.7	タ ^ン ネジ ^{クミ} D=2.6 H=2.7	(1)
31		B1604-704-000	RATCHET PAWL	ラチエツト	(1)
32		PS-0300132-KH	SPRING PIN 3X13	スフ ^ン リンク ^{ヒ^ン}	(2)
33		118-28209	SCREW 1/4-40 L=7.5	オクリカムコ ^テ イネジ ^{クミ}	(1)
34		SS-7110810-SP	SCREW 11/64-40 L= 8.0	マルヒラネジ ^{クミ} 11/64-40 L=8	(2)
35		118-23309	NUT	オクリカム シ ^ジ タ ^イ ナツト	(1)
36		118-23408	PLUG	ユルミトメセン	(1)
37		SS-6090440-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.0	ヒラネジ ^{クミ} 9/64-40 L=4	(1)
38		118-23200	WASHER	オクリカム シ ^ジ タ ^イ サ ^ネ	(1)
39		118-28100	FEED CAM FIXING PLATE	オクリカムコ ^テ イハ ^ン	(1)
40		SS-6060340-SP	SCREW 3/32-56 L= 2.5	ヒラネジ ^{クミ} 3/32-56 L=2.5	(2)
41		B1654-704-000	WASHER	オシホ ^{タン} シ ^ク サ ^ネ	1
42		B1652-704-000	SPRING	オシホ ^{タン} ハ ^ネ	1
43		B1650-704-000	PUSH BUTTON STUD	オシホ ^{タン} シ ^ク	1
44		SS-7151550-SP	SCREW 15/64-28 L=14.5	マルヒラネジ ^{クミ} 15/64-28 L=14.5	1
45		118-24406	SLIDE BLOCK	シ ^{ョウ} ゲ ^ク オクリ カクゴ ^マ	1
46		B1651-704-000	FELT	オシホ ^{タン} フェルト	1

Note (注記) #01.....SELECTING PART FOR FIT TOLERANCE 選択かん合部品

6. FEED MECHANISM COMPONENTS(2)
送り関係 (2)




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		118-24505	FEED BAR SHAFT	ヨート-カン チサエジク	1
2		SS-7120910-SP	SCREW 3/16-28 L=9	マルヒラネジ 3/16-28 L=9	1
3		RO-0371801-00	RUBBER RING	オリンク	1
4		TA-0800504-RO	PLUG	トメセン D=8X4.5	1
5		RO-0781901-00	RUBBER RING	オリンク	1
6		118-24653	THRUST COLLAR ASM.	チサエイサキメ クミ	1
7		SS-8660330-SP	SCREW 1/4-40 L= 3.0	トメネジ 1/4-40 L=3	(1)
8		115-29908	ROCKING RING SUPPORT SHAFT WAS	ヨート-カンチサエジク チカネ	1
9		B1624-704-000	SLIDE BLOCK	ヨート-カン チサエ カクゴマ	1
10		118-28050	COLLAR ASM.	チサエジク カラー クミ	1
11		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	(1)
12	#01	118-82107	MAIN FEED DOG	シユオクリハ	1
13	#02	115-97101	MAIN FEED DOG	シユオクリハ	1
14	#03	118-82800	MAIN FEED DOG	シユオクリハ	1
15		SS-9111050-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロウカクホルト 11/64-40 L=9.5	1
16	#04	118-87106	AUXILIARY FEED DOG	ホジヨオクリハ	1
17	#03	118-87403	AUXILIARY FEED DOG	ホジヨオクリハ	1
18		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=8.4	ナハネジ 1/8-44 L=8.4	1
19		118-24257	MAIN FEED BAR ASM.	シユオクリヨウト-カン クミ	1
20		118-24307	DIFFERENTIAL FEED BAR	フクオクリ ヨート-カン	(1)
21		118-24208	MAIN FEED BAR	シユオクリ ヨート-カン	(1)
22	#01	B1657-804-00T	DIFFERENTIAL FEED DOG	フクオクリハ	1
23	#02	B1657-814-BOE	DIFFERENTIAL FEED DOG	フクオクリハ	1
24	#03	118-85209	DIFFERENTIAL FEED DOG	フクオクリハ	1
25		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロウカクホルト 11/64-40 L=9.5	1
26		RE-0500000-KO	E-RING	エカトメワ 5	1
27		118-28310	LINK	サトウチヨウセツリソク	1
28		SD-0720271-SP	HINGE SCREW D=7.2 H=2.7	タネネジ D=7.2 H=2.7	1
29		118-28555	DIFFERENTIAL FEED ROCKER ASM.	フクオクリウデ (クミ)	1
30		118-25304	DIFFERENTIAL FEED PIN	フクオクリピン	(1)
31		118-26401	PIN COVER	フクオクリピン フタ	(1)
32		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	ヒラネジ 1/8-44 L=4	(2)
33		115-30656	DIFFERENTIAL FEED ROCKER ASM.	フクオクリウデ クミ	(1)
34		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	(1)
35		B1663-804-000	SLIDE BLOCK	フクオクリピン カクゴマ	1
36		118-25700	OIL SHIELD PLATE	オクリ ユホ-ハシ	1
37		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネジ 3/16-28 L=6	1
38		SS-4091015-SP	SCREW 9/64-40 L=10	ナハネジ 9/64-40 L=10	1
39		SS-7060310-SP	SCREW 3/32-56 L=3	マルヒラネジ 3/32-56 L=3	6
40		118-25601	RUBBER PRESSER PLATE ASM.	ウツアブラキリ ユム	1
41		118-25205	OIL SHIELD RUBBER	アブラキリユム オサエイタ	1
42		118-25106	OIL SHIELD RUBBER	アブラキリユム	1
43		118-25007	RUBBER COVER	アブラキリ ユムタ-イ	1
44		118-25403	RUBBER BASE PLATE	アブラキリユム タ-イイタ	1
45		SS-7090620-TP	SCREW 9/64-40 L=6.1	マルヒラネジ 9/64-40 L=6.1	2
46		118-24802	RUBBER CASE	ホウジンユム ケ-ス	1
47		118-27607	OIL SHIELD RUBBER,LOVER	シタアブラユム	1
48		SS-7060510-SP	SCREW 3/32-56 L=4.8	マルヒラネジ 3/32-56 L=4.8	2
49		118-24703	FEED BAR SUPPORT	ヨート-カン オサエ	2
50		118-24901	RUBBER	ホウジンユム	1
51		118-27904	RUBBER	タイジンユム	1
52		RO-4801201-00	RUBBER RING	オリンク	1
53		118-28308	NEEDLE PLATE SUPPORT	ハリイササエ	1
54		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロウカクホルト 11/64-40 L=9.5	1
55		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサチカネ 4.8X8.4X0.8	4
56		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	3
57		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	4
58		118-28605	DIFFERENTIAL FEED ROCKER	サトウチヨウセツウデ	1
59		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ 1/4-40 L=11	1
60		B1645-704-000-A	BUSHING	サト- チョウセツシク メタル	1
61		RO-0601501-00	RUBBER RING	オリンク	1
62		119-91502	SPRING	サトウチヨウセツレハ-ハネ	1
63		118-25858	ROCKER SHAFT ASM.	サト- チョウセツシク クミ	1
64		RE-0900000-KP	SNAP RING 9	エカトメワ	1
65		PS-0400222-KO	SPRING PIN	スプリングピン	1
66		118-26104	DIFFERENTIAL FEED SCREW	サト- ヒョウセツネジ	1
67		118-25908	DIFFERENTIAL FEED GRADUATION	サト- チョウセツ メモリイタ	1
68		115-29104	WASHER	サト- チョウセツ ストル-サカネ	2
69		SS-4121215-SP	SCREW 3/16-28 L=12	ナハネジ 3/16-28 L=12	2
70		SS-4090515-SP	SCREW 9/64-40 L=5	ナハネジ 9/64-40 L=5	2
71		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサチカネ 6.2X13X1	1
72		B1647-704-000-A	DIFFERENTIAL FEED LOCK NUT	サト- ロウクナツト	1
73		B1646-704-000-A	DIFFERENTIAL FEED HINGE SCREW	サト- タネネジ	1
74		118-26005	DIFFERENTIAL FEED BLOCK	サト- ヒョウセツユマ	1
75		WP-0480556-SD	WASHER 4.6X7.5X0.5	ヒラサチカネ 4.6X7.5X0.5	1
76		118-26203	SPRING	サト- ヒョウセツネジ ハネ	1
77		115-29005	STOPPER	サト- チョウセツ ストル-	2
78		RE-0300000-KO	E-SHAPED SNAP RING (3MM)	エカトメワ 3	1

Note (注記) #01.....FOR MOR-2504N
#02.....FOR MOR-2514N
#03.....FOR MOR-2516N
#04.....FOR MOR-2504N, MOR-2514N

MOR-2504N 用
MOR-2514N 用
MOR-2516N 用
MOR-2504N, MOR-2514N 用

7. VARIABLE TOP FEED MECHANISM COMPONENTS
上送り関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナメネジ 11/64-40 L=7	2
2		119-14603	ARM STOPPER	ウオット-ウチ ストッパ	1
3		B1646-704-000-A	DIFFERENTIAL FEED HINGE SCREW	サト- タンネジ	1
4		B1647-704-000-A	DIFFERENTIAL FEED LOCK NUT	サト- ロックナット	1
5		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラネジ 6.2X13X1	1
6		115-29104	WASHER	サト-チヨ-セツ ストッパ-サカネ	2
7		119-12607	FEED GRADUATION	ウオット- メモリイタ	1
8		115-29005	STOPPER	サト-チヨ-セツ ストッパ-	2
9		119-12706	SPACER	ウオット- メモリイタスハ-サ	2
10		SS-4090515-SP	SCREW 9/64-40 L=5	ナメネジ 9/64-40 L=5	2
11		SS-4121415-SP	SCREW 3/16-28 L=14	ナメネジ 3/16-28 L=14	2
12		119-12052	SHAFT ASM.	ウオット-ジク クミ	1
13		119-12201	BUSHING, FRONT	ウオット-ジク マイメタル	1
14		SS-8110310-SP	SCREW 11/64-40 L= 2.8	トメネジ 11/64-40 L=2.8	1
15		119-11955	LEVER ASM.	ウオット-レバ- クミ	1
16		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	(1)
17		119-14751	SPRING ARM ASM.	ウオット-ハネウチ クミ	1
18		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	(1)
19		119-12300	BUSHING, REAR	ウオット-ジク ウシロメタル	1
20		TA-0690801-RO	PLUG D=6.9X7.5 L=8	トメピン D=6.9X7.5 L=8	1
21		119-11807	LINK	ウオット-リンク	1
22		SD-0600321-SP	HINGE SCREW D= 6 H= 3.2	タンネジ D=6 H=3.2	1
23		119-12409	SPRING	ウオット-ハネ	1
24		119-12508	SPRING BRACKET	ウオット-ハネカケ	1
25		SS-4120915-SP	SCREW	ナメネジ 3/16-28 L=9	1
26		CS-0791016-SH	THRUST HOLDER D=7.94 W=10	スラストウケ D=7.94 W=10	2
27		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	トメネジ 11/64-40 L=4	4
28		119-11203	BUSHING, REAR	ウオットリジク ウシロメタル	1
29		119-10759	TOP FEED ARM B ASM.	ウオットリウチ B クミ	1
30		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクホ-ルト 15/64-28	(1)
31		119-11104	BUSHING, FRONT	ウオットリジク マイメタル	1
32		119-11005	TOP FEED SHAFT	ウオットリジク	1
33		119-14306	ADJUSTING SCREW	ウオットイ チヨウセツネジ	1
34		119-14405	NUT	チヨウセツ ネジナット	1
35		119-14207	SPRING	ウオットイハネ	1
36		119-14009	TOP FEED PRESSER BAR	ウオットリ オサエハ-	1
37		119-14108	CAP	ウオットリ オサエハ-コマ	1
38		119-13753	STOPPER SCREW ASM.	ジクウチ-ストッパ-ネジ クミ	1
39		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナット 11/64-40	1
40		119-13571	SUPPORT ARM ASM.	ウオットリジクウチ クミ	1
41		119-13902	STOPPER	ジクウチ- ストッパ	1
42		SS-2110710-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルチラネジ 11/64-40 L=7	1
43		119-13407	SLIDE BLOCK WASHER	ウオットリ カクコマサカネ	1
44		SS-6090430-TP	SCREW 9/64-40 L=3.5	ヒラネジ	1
45		119-11401	VARIABLE TOP FEED BAR	ウオットリ ヨウトウカン	1
46		119-11609	VARIABLE TOP FEED BAR GUIDE A	ヨウトウカン カ-イト A	1
47		119-11708	VARIABLE TOP FEED BAR GUIDE B	ヨウトウカン カ-イト B	1
48		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1
49	#01	119-36614	TOP FEED DOG	ウオットリハ	1
50	#02	119-36705	TOP FEED DOG	ウオットリハ	1
51	#03	119-37000	TOP FEED DOG	ウオットリハ	1
52		SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L= 5	1
53		SS-7121110-SP	SCREW 3/16-28 L=10.5	マルヒラネジ 3/16-28 L=10.5	1
54		RO-0481901-00	RUBBER RING	Oリング	1
55		119-13308	SLIDE BLOCK	ウオットリ カクコマ	1
56		119-11500	SCREW	リンク-フ-ツシュ トメネジ	1
57		119-12904	LINK A BUSH	ウオットリリンク A フ-ツシュ	1
58		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L= 5	2
59		119-12813	ADJUSTING BASE	ウオットリ チヨウセツタイ	1
60		119-10809	PIN	ウオットリウチ ピン	1
61		SS-6080610-TP	SCREW 1/8-44 L=6	ヒラネジ 1/8-44 L=6	1
62		RE-0400000-KO	E-SHAPED SNAP RING (4MM)	Eカ-タメツ 4	2
63		119-10908	SLIDE BLOCK	ウオットリウチ カクコマ	2
64		119-10668	TOP FEED ARM A ASM.	ウオットリウチ A クミ	1
65		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクホ-ルト 15/64-28	(1)
66		119-11302	TOP FEED ARM SUPPORT	ウオットリジク ササエ	1
67		SS-7090520-TP	SCREW 9/64-40 L= 4.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5	1

Note (注記) #01.....FOR MOR-2504N
#02.....FOR MOR-2514N
#03.....FOR MOR-2516N

MOR-2504N 用
MOR-2514N 用
MOR-2516N 用

*THE MOU SERIES USE DIFFERENT TOP FEED DOGS. (SEE PAGE 33)
MOU の場合上送り歯は変わりますので 33 ページをごらんください。


8. UPPER & LOWER LOOPER COMPONENTS
上ルーパー、下ルーパー関係



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		B2509-704-000	BUSHING, REAR	ル-ハ°ジク ウシロメタル	2
2		CS-103121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=10.32 W=12	スラストウケ D=10.32 W=12 クミ	2
3		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネジ 1/4-40 L=4.5	(4)
4		B2507-804-000-B	BUSHING, FRONT	ル-ハ°ジク マエメタル	2
5		SS-6121020-SP	SCREW 3/16-28 L= 9.5	ヒラネジ 3/16-28 L=9.5	2
6		118-31302	UPPER LOOPER SHAFT	ウワル-ハ°ジク	1
7		SS-7151340-TP	SCREW 15/64-28 L=14	マルヒラネジ 15/64-28 L=14	2
8	#01	118-31682	UPPER LOOPER ASM.	ウワル-ハ°カ°イト° クミ	1
9	#02	118-93351	UPPER LOOPER GUIDE ASM.	ウワル-ハ°カ°イト° クミ	1
10	#01	118-33613	UPPER LOOPER GUIDE SUPPORT	ウワル-ハ° カ°イト°ササエ	(1)
11		118-31674	HOLDER CONNECTION ASM.	ウワル-ハ°カ°イト° クミ	(1)
12		SS-9110430-TP	SCREW 11/64-40 L=4	ロツカクホ°ルト	(1)
13		118-42101	OIL FELT	エル-ハ°-カ°イト° フェルト	(1)
14	#02	118-93302	UPPER LOOPER GUIDE SUPPORT B	ウワル-ハ° カ°イト°ササエ B	(1)
15	#02	B2515-704-000B	UPPER LOOPER GUIDE COVER B	ウワル-ハ°カ°イト° フタ B	(1)
16	#01	118-33704	UPPER LOOPER GUIDE COVER	ウワル-ハ° カ°イト°フタ	(1)
17		SS-7060810-SP	SCREW 3/32-56 L= 5.5	マルヒラネジ 3/32-56 L=5.5	(2)
18		118-33308	LOOPER THREAD GUIDE, UPPER	ウワル-ハ° イトアンナイ	(1)
19		SS-4090615-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ナハ°ネジ 9/64-40 L=6	(1)
20	#06	118-31757	PIN ASM.	ウワル-ハ°タ°キ°ピン° クミ	(1)
21		118-31708	OIL WICK STOPPER BALL	ユジントメタ°マ	(1)
22		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシン	(0.1)
23		CQ-2000000-00	OIL WICK	ユシン	(0.1)
24	#01	118-31450	LOOPER HOLDER ASM. A	ウワル-ハ°ウチ° クミ	(1)
25		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクホ°ルト 15/64-28	(1)
26	#02	118-31559	LOOPER HOLDER ASM. B	ウワル-ハ°ウチ° クミ	(1)
27		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクホ°ルト 15/64-28	(1)
28		SS-8090410-SP	SCREW 9/64-40 L= 3.5	トメネジ 9/64-40 L=3.5	(1)
29	#03	118-88005	UPPER LOOPER	ウワル-ハ°	1
30	#04	118-88104	UPPER LOOPER	ウワル-ハ°	1
31	#05	119-99208	UPPER LOOPER	ウワル-ハ°	1
32		118-33506	LOWER LOOPER THREAD TAKE-UP	シタル-ハ° テンヒ°ン	1
33		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	1
34		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	ヒラネジ 1/8-44 L=4	1
35		118-31906	PIN	ゲ°-ジ° コデヒ°ン	1
36		118-31807	GAUGE	ウワル-ハ°カ°イト° ササエゲ°-ジ°	1
37		RO-0371801-00	RUBBER RING	オリンク°	1
38		118-32904	LOOPER THREAD GUIDE, RIGHT	ウワル-ハ° イトアンナイ ミキ°	1
39		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルネジ 9/64-40 L=6	1
40		118-32805	LOOPER THREAD TAKE-UP COVER	ル-ハ° テンヒ°ンカバー	1
41		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハ°ネジ 11/64-40 L=7	2
42		118-33407	LOWER LOOPER THREAD GUIDE	シタル-ハ° イトアンナイ	1
43		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルネジ 9/64-40 L=6	1
44		118-32706	OIL SHIELD PLATE ASM.	ル-ハ°カ°イト° ユホ°-ハ°ン	1
45		B2530-704-000	UPPER LOOPER SHAFT RUBBER RING	ウワル-ハ°ジク° ユホ°ワ	1
46		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	4
47		118-33100	LOOPER THREAD GUIDE	ウワル-ハ° イトアンナイ チュー	1
48		SS-7090850-SP	SCREW 9/64-40 L=8	マルヒラネジ 9/64-40 L=8	1
49		118-90001	TRAVELING NEEDLE GUARD	イト°-ハリウケ	1
50		SS-6060440-TP	SCREW 3/32-56 L=3.5	ヒラネジ 3/32-56 L=3.5	2
51		119-99307	LOWER LOOPER	シタル-ハ°	1
52		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	1
53		118-33209	LOOPER THREAD TAKE-UP, LEFT	ル-ハ°テンヒ°ン ヒタ°リ	1
54		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	1
55		118-32458	LOWER LOOPER SUPPORT ARM ASM.	シタル-ハ° シジ°ウチ° クミ	1
56		PS-0200062-KH	SPRING PIN 2X6	スプリング°ピン° 2X6	(1)
57		B2531-704-000	WASHER	シジ°ウチ° シメワッシャ°	(1)
58		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクホ°ルト 15/64-28	(1)
59		B2508-704-000	OIL SEAL	ル-ハ°ジク° オイルシール	1
60		118-32300	LOWER LOOPER SHAFT	シタル-ハ°ジク°	1
61		118-33001	LOOPER THREAD TAKE-UP, RIGHT	ウワル-ハ° テンヒ°ン ミキ°	1






Note (注記) #01.....FOR MOR-2504N, 2516N MOR-2504N, 2516N 用
#02.....FOR MOR-2514N MOR-2514N 用
#03.....FOR MOR-2504N, MOR-2516N MOR-2504N, MOR-2516N 用
(Needle #8 ~ #13) (針 #8 ~ #13)
#04.....FOR MOR-2504N, MOR-2516N MOR-2504N, MOR-2516N 用
(Needle #14 ~ #20) (針 #14 ~ #20)
AND MOR-2514N および MOR-2514N 用
(Needle #6 ~ #8) (針 #6 ~ #8)
#05.....FOR MOR-2504N, MOR-2516N MOR-2504N, MOR-2516N 用
(Needle #21) (針 #21)
AND MOR-2514N および MOR-2514N 用
(Needle #9 ~ #16) (針 #9 ~ #16)
#06.....SELECTING PART FOR FIT TOLERANCE 選択かん合部品

9. PRESSER FOOT COMPONENTS(1)
押え関係 (1)



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ 11/64-40 L=6	1
2		118-20503	WASHER	オサエヒキアケ ホ-フタ	1
3		118-20909	SPRING	オサエヒキアケ ハネ	1
4		118-20214	PRESSER SPRING REGULATOR	オサエチョウセツネジ	1
5		B1515-804-00B	PRESSER SPRING	オサエ ハネ B	1
6		118-20164	PRESSER BAR ASM.	オサエホウクミ	1
7		119-06302	PRESSER LIFTING LEVER	オサエ ヒキアケレハ-	1
8		SD-0630271-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.7	タツネジ D=6.35 H=2.7	1
9		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	トメネジ 11/64-40 L=4	1
10		118-20602	STOPPER	オサエウデ-ストツハ	1
11		119-06203	PRESSER LIFTING BAR	オサエ ヒキアケホ-	1
12		B1534-804-000	PRESSER FOOT ARM HINGE SHAFT	オサエウデ ヒンシツク	1
13		119-05254	PRESSER FOOT SHAFT ASM.	オサエシク クミ	1
14		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクホル 15/64-28	(1)
15		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	1
16		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネジ 11/64-40 L=5	1
17		119-05304	ADJUSTING BASE	オサエウデ チョウセツタ-イ	1
18		RE-0200000-K0	E-RING	Eカ-タトメ 2	1
19		119-06609	LIFTER WASHER	リフタサ-ガネ	2
20		118-26203	SPRING	サト- ヒ-チョウセツネジ ハネ	1
21		119-06401	TOP FEED DOG LIFTER	ウツオクリハリフタ	1
22		119-05106	BUSHING	オサエシク メタル	1
23		SS-7120910-SP	SCREW 3/16-28 L=9	マルヒラネジ 3/16-28 L=9	1
24		119-06807	PRESSER LIFTING HOOK SPRING	オサエアケ フツクハネ	1
25		119-06500	PRESSER LIFTING HOOK	オサエアケ フツク	1
26		NS-6660430-SP	NUT 1/4-40	ロツカクナツ 1/4-40	1
27		119-06708	LIFTER PIN	リフタピン	1
28		119-05452	THRUST ARM ASM.	オサエシク スラストウデ クミ	1
29		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクホル 15/64-28	(1)
30		B1536-804-000	PIN	オサエシク スラストウデピン	1
31		119-05502	LIFTING ARM	オサエアケウデ	1
32		SS-6151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12	ヒラネジ 15/64-28 L=12	1
33		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツ 15/64-28	1
34		SS-7161040-SP	SCREW 1/4-24 L=9.5	マルヒラネジ 1/4-24 L=9.5	2
35		119-05700	LIFTING LEVER. LARGE	オサエアケレハ- タ-イ	1
36		118-19109	LIFTING LEVER SCREW	オサエアケレハ- ネジ	1
37		118-19208	LIFTING LEVER SPRING	オサエアケレハ- ハネ	1
38		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツ 11/64-40	1
39		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	1
40		B1529-804-000	PRESSER FOOT LIFTING LEVER STO	オサエアケレハ- ストツハ-	1
41		119-06104	LEVER CONNECTING HOOK	レハ-レンカツ、フツク	1
42		119-05809	LIFTING LEVER, SMALL	オサエアケレハ- ショク	1
43		119-05908	LIFTING LEVER SCREW	オサエアケレハ- ショウネジ	1
44		119-06005	LIFTING LEVER SPRING	オサエアケレハ- ショウハネ	1

10. PRESSER FOOT COMPONENTS(1) (FOR MOR-2500N)
 押え関係 (1) (MOR-2500N用)




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		119-05601	PRESSER FOOT ARM	オサエウデ	1
2		B1528-804-000-A	THREAD TRIMMER	イトキリハ	1
3		SS-6060440-TP	SCREW 3/32-56 L=4	ヒラネジ 3/32-56 L=4	1
4	#01	119-32068	PRESSER FOOT ASM.	オサエ クミ	1
5		SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	マルヒラネジ 1/8-44 L=4.9	(1)
6		WP-0371026-SD	WASHER 3.7X7X1	ヒラサカネ 3.7X7X1	(1)
7		119-30906	PRESSER FOOT SPRING	オサエセンハネ	(1)
8		119-25104	PRESSER FOOT HINGE	オサエヒンジ	(1)
9		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	(1)
10		119-30500	PRESSER FOOT HINGE PIN	オサエヒンジジク	(1)
11		119-25914	PRESSER	オサエ	(1)
12	#02	119-32357	PRESSER FOOT ASM.	オサエ クミ	1
13		SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	マルヒラネジ 1/8-44 L=4.9	(1)
14		WP-0371026-SD	WASHER 3.7X7X1	ヒラサカネ 3.7X7X1	(1)
15		119-30906	PRESSER FOOT SPRING	オサエセンハネ	(1)
16		119-25104	PRESSER FOOT HINGE	オサエヒンジ	(1)
17		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	(1)
18		119-30500	PRESSER FOOT HINGE PIN	オサエヒンジジク	(1)
19		119-26201	PRESSER FOOT	オサエ	(1)
20	#03	119-32852	PRESSER FOOT ASM.	オサエ クミ	1
21		SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	マルヒラネジ 1/8-44 L=4.9	(1)
22		WP-0371026-SD	WASHER 3.7X7X1	ヒラサカネ 3.7X7X1	(1)
23		119-31102	PRESSER FOOT SPRING	オサエセンハネ	(1)
24		119-25203	PRESSER FOOT HINGE	オサエヒンジ	(1)
25		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	(1)
26		119-29700	REAR PRESSER FOOT	ウシロオサエ	(1)
27		119-30708	PRESSER FOOT HINGE PIN	オサエヒンジジク	(1)
28		119-30807	HINGE PIN	ニタニオサエヒンジジク	(1)
29		119-31706	SPRING	ニタニオサエハネ	(1)
30		119-26706	PRESSER FOOT	オサエ	(1)
31	#04	119-41655	PRESSER ASM.	オサエ クミ	1
32		119-41606	PRESSER FOOT	オサエ	(1)
33		119-41705	REAR PRESSER FOOT	アトオサエ	(1)
34		119-41804	PRESSRE FOOT HINGE	オサエヒンジ	(1)
35		119-41002	PRESSER SPRING	オサエセンハネ	(1)
36		119-41101	PRESSER FOOT HINGE PIN	オサエヒンジジク	(1)
37		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	(1)
38		SS-8080310-TP	SCREW 1/8-44 L=2.8	トメネジ 1/8-44 L=2.8	(1)

Note (注記) #01.....FOR MOR-2504N
 #02.....FOR MOR-2514N
 #03.....FOR MOR-2516N
 #04.....FOR EXPORT (MOR-2516N)

MOR-2504N 用
 MOR-2514N 用
 MOR-2516N 用
 国内用はオプション
 (MOR-2516N 用、ただし上送り歯、
 角メス同時交換)

*THE MOU SERIES USE DIFFERENT TOP FEED DOGS. (SEE PAGE 33)
 MOU の場合押え組は変わりますので 33 ページをごらんください。


11. CHAIN LOOPER COMPONENTS (FOR MOR-2516N)
二重環ルーパー関係(MOR-2516N用)



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		B2103-816-0AO	CHAIN LOOPER SHAFT SLIDE ARM ASM.	ニジューカン センゴウテ クミ	1
2		B2103-816-000-B	DOUBLE-RING FRONT-AND-REAR ARM	ニジューカンセンゴウテ	(1)
3		SS-7110720-TP	SCREW 11/64-40 L= 7.0	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(1)
4		B2120-816-000	CHAIN LOOPER SLIDE BLOCK PIN	ニジューカン カクゴマピン	(1)
5		B2105-816-000	CHAIN LOOPER SLIDE BLOCK	ニジューカン カクゴマ	(1)
6		B2102-816-000-A	CHAIN LOOPER ROD (22MM)	ニジューカン ロット	1
7		SD-0720803-TH	STEP-SCREW D=7.24 H=8	タネネジ D=7.24 H=8	1
8	#01	B2119-816-B00	BEARING B	ニジューカン ロット ハアリンク B	1
9		B2108-816-0AO	BRACKET ASM.	ニジューカン カクゴマ タキ クミ	1
10		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	(1)
11		B2111-716-000	BUSHING, REAR	ニジューカンジク ウシロメタル	1
12		118-29207	CHAIN LOOPER SHAFT	ニジューカンジク	1
13		115-39053	CHAIN LOOPER SHAFT DRIVING ARM	ニジューカン ヨートウテ クミ	1
14		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	(2)
15		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4	ナヘネジ 1/8-44 L=6.4	1
16	#01	B2106-816-CA0	PIN ASM., LONG	ニジューカン ヨートヒン タイ クミ	1
17		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシン	(0.1)
18		B2113-816-000	CHAIN LOOPER SHAFT DRIVING LIN	ニジューカン ヨートリンク	1
19	#01	B2114-816-CA0	PIN ASM., SHORT	ニジューカン ヨートヒン ショー クミ	1
20		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシン	(0.1)
21		B2115-816-000	DRIVING BALL ARM BRACKET	シタルハ タマタキ	1
22		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ヒラネジ 11/64-40 L=6.5	3
23		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4	ナヘネジ 1/8-44 L=6.4	1
24		B2110-816-000-B	BUSHING, FRONT	ニジューカンジク マイメタル	1
25		B2525-352-000	OIL SEAL RING	ルハジク オイルシール	1
26		118-29405	CHAIN LOOPER	ニジューカン ルハ	1
27		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	トメネジ 11/64-40 L=4	1
28		118-29355	CHAIN LOOPER DRIVING ARM ASM.	ニジューカン ルハウテ クミ	1
29		PS-0200062-KH	SPRING PIN 2X6	スプリングピン 2X6	(1)
30		B2531-704-000	WASHER	シシウテ シメワッシャー	(1)
31		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクホル 15/64-28	(1)

Note (注記) #01.....SELECTING PART FOR FIT TOLERANCE 選択かん合部品

12. THREAD TENSION COMPONENTS
糸調子関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1	#01	118-29504	CHAIN LOOPER THREAD GUIDE	シタイトカム イトアンナイ	1
2	#01	B2204-816-000	HOOK	シタイトカム ツメ	1
3	#01	118-29603	CHAIN LOOPER THREAD GUIDE	シタイトアンナイ	1
4	#01	SS-4090615-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ナベネジ 9/64-40 L=6	2
5	#01	B2202-816-000	SHAFT	シタイトカムシク	1
6	#01	B2201-816-000	THREAD CAM	シタイトカム	1
7	#01	SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	2
8	#01	B2402-716-000	LOOPER THREAD GUIDE TUBE GUIDE	シタイトカン アンナイ	1
9	#01	SS-5150510-SP	SCREW 15/64-28 L=5	トラスネジ 15/64-28 L=5	1
10	#01	B3113-352-000	MOUNTING BRACKET	シタルハ イト トカン トリツケタイ	1
11	#01	SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナベネジ 3/16-28 L=6	1
12	#01	B2401-816-000	LOOPER THREAD GUIDE TUBE	シタイ トカン	1
13		118-16709	NEEDLE THREAD GUIDE	ハリイトアンナイ	1
14		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナベネジ 11/64-40 L=7	1
15	#01	118-17210	NEEDLE THREAD GUIDE	ニジユウカン ハリイトアンナイ	1
16		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナベネジ 11/64-40 L=7	1
17	#01	115-50852	TENSION CONTROLLER ASM.	シタイチヨ-シホ- クミ	1
18		B2314-019-000	TENSION POST NUT	イトチヨ-シホ- ナツト	(1)
19		B3120-125-000	ROTATING STOPPER	イトチヨ-シチラ カイデントメ	(1)
20		B2017-372-000	TENSION SPRING NO.1	タイ 1 イトチヨ-シハネ	(1)
21		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨ-シチラ	(2)
22		B3120-352-000	THREAD TENSION SPRING FELT	イトチヨ-シハネチ フエルト	(1)
23		115-50803	THREAD TENSION POST	シタイチヨ-シホ-	(1)
24		115-50308	THREAD GUIDE	チヨ-シチラ イトアンナイ	(1)
25		119-56950	THREAD TENSION SPRING JUNCTION	イトチヨウシハネケツコウ (キ)	1
26		119-56901	THREAD TENSION KNOB, YELLOW	イトチヨウシツマミ (キ)	(1)
27		B3112-704-000	TENSION SPRING BUSHING	ハネ プツシュ	(1)
28		B3102-804-000	TENSION SPRING, YELLOW	イトチヨ-シ ハネ (キロ)	(1)
29		119-57305	TENSION DISC PRESSER	チヨウシチラオサエ	(1)
30		B3120-704-000	THREAD TENSION SPRING FELT	イトチヨ-シハネチ フエルト	(1)
31		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨ-シチラ	(2)
32		B3120-352-000	THREAD TENSION SPRING FELT	イトチヨ-シハネチ フエルト	(1)
33		B3105-804-000	TENSION POST	イトチヨ-シホ-	(1)
34		119-56752	THREAD TENSION SPRING JUNCTION	イトチヨウシハネケツコウ (アカ)	1
35		119-56703	THREAD TENSION PICK-UP (RED)	イトチヨウシツマミ (アカ)	(1)
36		B3112-704-000	TENSION SPRING BUSHING	ハネ プツシュ	(1)
37		B3101-804-000	TENSION SPRING, RED	イトチヨ-シ ハネ	(1)
38		119-57305	TENSION DISC PRESSER	チヨウシチラオサエ	(1)
39		B3120-704-000	THREAD TENSION SPRING FELT	イトチヨ-シハネチ フエルト	(1)
40		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨ-シチラ	(2)
41		B3120-352-000	THREAD TENSION SPRING FELT	イトチヨ-シハネチ フエルト	(1)
42		B3105-804-000	TENSION POST	イトチヨ-シホ-	(1)
43		119-56851	THREAD TENSION SPRING JUNCTION	イトチヨウシハネケツコウ (アオ)	1
44		119-56802	THREAD TENSION KNOB, BLUE	イトチヨウシツマミ (アオ)	(1)
45		B3112-704-000	TENSION SPRING BUSHING	ハネ プツシュ	(1)
46		B3103-804-000	TENSION SPRING, BLUE	イトチヨ-シ ハネ (アオ)	(1)
47		119-57305	TENSION DISC PRESSER	チヨウシチラオサエ	(1)
48		B3120-704-000	THREAD TENSION SPRING FELT	イトチヨ-シハネチ フエルト	(1)
49		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨ-シチラ	(2)
50		B3120-352-000	THREAD TENSION SPRING FELT	イトチヨ-シハネチ フエルト	(1)
51		B3105-804-000	TENSION POST	イトチヨ-シホ-	(1)
52		B3109-704-000	THREAD GUIDE (B)	チヨ-シチラ イトアンナイ B	3
53	#02	118-36400	NEEDLE THREAD GUIDE	ハリイトチヨウシチライトアンナイ	1
54	#01	115-50308	THREAD GUIDE	チヨ-シチラ イトアンナイ	1
55		118-36202	THREAD GUIDE	チユウカン イトアンナイ	1
56		118-36103	THREAD GUIDE	イトアンナイイタ	1
57		SS-6151820-TP	SCREW 15/64-28 L=17.5	ヒラネジ 15/64-28 L=17.5	1
58		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	トメネジ 11/64-40 L=4	1
59	#03	SS-7110710-SL	SCREW 11/64-40 L=7.0	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1

Note (注記) #01.....FOR MOR-2516N
#02.....FOR MOR-2514N
#03.....FOR MOR-2504N

MOR-2516N 用
MOR-2514N 用
MOR-2504N 用

13. LOWER KNIFE COMPONENTS

下メス関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		SS-2110910-SL	SCREW 11/64-40 L=9	マルサラネジ 11/64-40 L=9	2
2	#01	R4200-H0D-DAO	THROAT PLATE ASM.	ハリタ クミ	1
3		118-06304	PLUG	ハリタフタ	(2)
4	#02	R4205-H0D-EAO	THROAT PLATE ASM.	ハリタ クミ	1
5		118-06304	PLUG	ハリタフタ	(2)
6	#03	R4508-H0D-DAO	THROAT PLATE ASM.	ハリタ クミ	1
7		118-06304	PLUG	ハリタフタ	(2)
8		118-04408	THROAT PLATE BASE B RETAINER	ハリタアイB ササエ	1
9		SS-6121010-SP	SCREW 3/16-28 L=10	ヒラネジ 3/16-28 L=10	2
10	#04	118-48157	LOWER KNIFE BRACKET ASM.	シタメストリツケタイクツコウ	1
11	#03	118-48165	LOWER KNIFE BRACKET ASM.	シタメストリツケタイクツコウ	1
12		118-46904	SPRING STOPPER	シタメスハネ トメイタ	(1)
13		118-06304	PLUG	ハリタフタ	(1)
14		SS-7110720-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(1)
15		118-46607	SPRING	シタメス スライトジク ハネ	(1)
16		118-47811	LOWER KNIFE SUPPORT BRACKET	シタメス トリツケタイ	(1)
17		118-04507	THROAT PLATE BASE A	ハリタアイ A	(1)
18		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ 11/64-40 L=6	(2)
19		118-04713	RUBBER PLUG B	ヌノタイ ホウシンセン B	(1)
20		119-49609	RUBBER PLUG	ヌノタイホウシンセン(Z)	(1)
21	#04	118-46219	LOWER KNIFE SLIDE STUD	シタメススライトジク	(1)
22		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカクホルト 11/64-40 L=9.5	(1)
23		118-46102	LOWER KNIFE PRESSER PLATE	シタメスオサエ	(1)
24		118-46003	LOWER KNIFE	シタメス	(1)
25	#04	118-46417	ROTATING STOPPER	シタメススライトジクマワリトメ	(1)
26		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.8	マルヒラネジ 9/64-40 L=6.8	(2)
27	#03	118-46300	LOWER KNIFE SLIDE STUD	シタメス スライトジク	(1)
28	#03	118-46508	ROTATING STOPPER	シタメス スライトジク マワリトメ	(1)
29		118-46805	HOLDER PIN	ササエピン	(3)
30		B4115-704-000	SPRING	スライトジク トメネジハネ	(1)
31		SS-7151120-SP	SCREW 15/64-28 L=11	マルヒラネジ 15/64-28 L=11	(1)
32		118-01867	LEVER	ヌノタイカイヘイレハークミ	(1)
33		118-02105	RUBBER PLUG	ヌノタイ カイヘイレハークミ	(1)
34		118-02014	LEVER SPRING	ヌノタイ カイヘイレハークミ	(1)
35		SD-0601021-SP	HINGE SCREW D=6 H=10.2	タネネジ D=6 H=10.2	(1)
36		B2739-761-000	WASHER	サカネ	(1)
37		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	(1)
38		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14	ヒラネジ 15/64-28 L=14	2
39		118-47100	NEEDLE GUARD HOLDER	ハリウケササエ	1
40	#01	118-90100	NEEDLE GUARD	ハリウケ	1
41		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	1
42		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルヒラネジ 9/64-40 L=6	1
43	#02	118-90308	NEEDLE GUARD	ハリウケ	1
44	#03	120-15301	NEEDLE HOLDER	ハリウケ	1
45	#03	120-15400	NEEDLE HOLDER	ハリウケ	1
46	#03	SS-7060510-SP	SCREW 3/32-56 L=4.8	マルヒラネジ 3/32-56 L=4.8	2
47	#03	118-90704	NEEDLE GUARD	ハリウケ	1
48	#03	SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.6	マルヒラネジ 9/64-40 L=4.6	1
49		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ 11/64-40 L=6	2
50		118-47902	THROAT PLATE BASE B	ハリタアイ B	1

Note (注記) #01.....FOR MOR-2504N
#02.....FOR MOR-2514N
#03.....FOR MOR-2516N
#04.....FOR MOR-2504N, MOR-2514N

MOR-2504N 用
MOR-2514N 用
MOR-2516N 用
MOR-2504N, MOR-2514N 用


14. UPPER KNIFE COMPONENTS
上メス関係



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1	#01	B1403-352-C00	CRANK PIN	クランクピン C	1
2		115-65058	UPPER KNIFE DRIVING ARM ASM.	ウラメスフタマウデ [™] クミ	1
3		SS-9661230-CP	SCREW 1/4-40 L=12	ロツカクホルト 1/4-40 L=12	(1)
4		115-65306	BUSHING, REAR	ウラメスシ [™] ク ウシロメタル	1
5		CS-111101E-SH	THRUST COLLAR ASM. D=11.11 W=10	スラストウケ D=11.11 W=10 クミ	1
6		SS-8660330-SP	SCREW 1/4-40 L= 3.0	トメネシ [™] 1/4-40 L=3	(2)
7		119-21103	KNIFE DRIVING ARM SHAFT	メスウデシ [™] ク	1
8		115-65801	UPPER KNIFE GUIDE SHAFT	ウラメスカ [™] イト [™] シ [™] ク	1
9	#06	SS-4060310-SP	SCREW 3/32-56 L=2.5	ナベ [™] ネシ [™] 3/32-56 L=2.5	1
10		115-66809	OIL SEAL	ウラメスシ [™] ク オイルシール	1
11		119-21202	BUSHING, FRONT	ウラメスシ [™] ク マイメタル	1
12		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7	トメネシ [™] 3/16-28 L=7	1
13	#02	SS-6111040-SP	SCREW 11/64-40 L= 9.5	ヒラネシ [™] 11/64-40 L=9.5	1
14	#02	118-45302	UPPER KNIFE SUPPORT A	ヒラメスササ [™] A	1
15	#02	118-45609	KNIFE	ヒラメス	1
16		SS-9090823-TP	BOLT 9/64-40 L=8	ロツカクホルト	1
17	#03	118-45708	KNIFE	ヒラメス	1
18	#03	118-45401	UPPER KNIFE SUPPORT	ヒラメスササ [™] A	1
19	#03	SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ヒラネシ [™] 11/64-40 L=16	1
20	#04	115-98000	UPPER KNIFE SUPPORT	ウラメスササ [™] A	1
21	#04	118-45807	UPPER KNIFE	ウラメス	1
22	#06	115-65702	WASHER	ウラメスオサ [™] A サ [™] カ [™] ネ	1
23	#06	SS-4060310-SP	SCREW 3/32-56 L=2.5	ナベ [™] ネシ [™] 3/32-56 L=2.5	1
24	#06	115-65504	UPPER KNIFE PRESSER PLATE	ウラメスオサ [™] A	1
25	#06	118-48405	UPPER KNIFE COVER	ウラメスカ [™] ハ [™] ー	1
26	#04	SS-9111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ロツカクホルト 11/64-40 L=16	1
27	#05	118-45500	UPPER KNIFE SUPPORT	ウラメスササ [™] A	1
28	#05	118-45906	UPPER KNIFE	ウラメス	1
29	#05	SS-9112310-SP	SCREW 11/64-40 L=23	ロツカクホルト 11/64-40 L=23	1
30	#07	119-74706	UPPER KNIFE SUPPORT	ヒラメスササ [™] A	1
31	#09	119-74904	KNIFE SUPPORT AUXILIARY PLATE	ヒラメスササ [™] A ホシ [™] ヨイタ	1
32	#09	SS-7060510-SP	SCREW 3/32-56 L=4.8	マルヒラネシ [™] 3/32-56 L=4.8	1
33	#08	119-74805	UPPER KNIFE SUPPORT	ヒラメスササ [™] A	1


Note (注記) #01.....SELECTING PART FOR FIT TOLERANCE 選択かん合部品
#02.....FOR DOMESTIC USE MOR-2504N, MOR-2514N MOR-2504N, MOR-2514N 国内用
#03.....FOR DOMESTIC USE MOR-2516N MOR-2516N 国内用
#04.....STANDARD PART FOR MOR-2504N, MOR-2514N MOR-2504N, MOR-2514N 輸出用
#05.....STANDARD PART FOR MOR-2516N MOR-2516N 輸出用
#06.....FOR EXPORT 輸出用
#07.....SPECIAL ORDER PARTS FOR MOR-2504N, MOR-2514N MOR-2504N, MOR-2514N 特別注文部品
#08.....SPECIAL ORDER PARTS FOR MOR-2516N MOR-2516N 特別注文部品
#09.....SPECIAL ORDER PARTS 特別注文部品

15. LUBRICATION MECHANISM COMPONENTS
給油装置関係



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5	ヒラネジ 1/8-44 L=2.5	1
2		119-19008	OIL WICK HOLDER	ユシソサエ	1
3		119-19354	OIL TUBE ASM.	シシウチ キユウチユ-フ	1
4		119-19453	TUBE A ASM.	リンクB チユ-フ クミ	1
5		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	ヒラネジ 1/8-44 L=4	2
6		119-18612	OIL FELT HOLDER	キユウフエルト オサエ	1
7		119-19107	OIL WICK SUPPORT	ユシソサエ	1
8		119-19214	OIL WICK BUSH	キユウユシソ フウツシュ	1
9		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシソ	0.1
10		119-18513	OIL FELT	キユウフエルト	1
11		119-20600	OIL FELT HOLDER (B)	キユウフエルト オサエ	1
12		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5	ヒラネジ 1/8-44 L=2.5	1
13		SS-6110810-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ 11/64-40 L=6	1
14		119-18406	OIL EXHAUST HOLDER	ハキタシクチ オサエ	1
15		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8	1
16		SQ-1110401-WZ	CONNECTING SCREW	チユ-フ レンケツネジ	1
17		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチユ-フ	0.2
18		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシソ	0.1
19		119-19800	FELT HOLDER, REAR	カンリユウ フェルトオサエ ウシロ	1
20		SS-6120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7	ヒラネジ 3/16-28 L=7	2
21		119-19701	FELT HOLDER, FRONT	カンリユウ フェルトオサエ マエ	1
22		119-20451	OIL RETURN TUBE ASM.	カンリユウチユ-フ クミ	1
23		119-18810	FELT SUPPORT	フェルト A オサエ	1
24		119-19560	TUBE (A) ASM.	リンク A チユ-フ クミ	1
25		118-15107	OIL WICK COVER BUSHING	ユシソカハ- フウツシュ	1
26		119-19602	FELT	ウワオクリ カンリユウフェルト	1
27		B3558-816-000	FELT	カンリユ-フェルト B	1
28		B3534-012-000	GASKET	ハツキン	1
29		SQ-1110401-WZ	CONNECTING SCREW	チユ-フ レンケツネジ	1
30		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチユ-フ	0.3
31		B3525-357-000	CONNECTING SCREW (B)	シカタ レンケツネジ B	1
32		119-18307	WASHER	チヨウセウイタ サカネ	1
33		SQ-0000404-WZ	CONNECTING SCREW	チユ-フ レンケツネジ	1
34		101-26803	OIL TUBE HOLDER	ハ-イフ トメ	4
35		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチユ-フ	0.2
36		118-40600	WORM	ウ-ム	1
37		118-40808	OIL GAUGE	オイルゲ-ジ	1
38		118-40907	OIL GAUGE HOLDER	オイルゲ-ジ オサエ	1
39		118-41905	WASHER	ウキコ アンナイ サカネ	1
40		118-41053	FLOAT ASM.	ウキコ クミ	1
41		119-19909	FLOAT SUPPORT	ウキコ オサエ	1
42		SS-4150715-SP	SCREW 15/64-28 L=7	ナ-ネジ 15/64-28 L=7	1
43		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシソ	0.1
44		118-41608	UPPER LOOPER GUIDE OIL FELT	ウリル-ハ カ-イト キユウフエルト	1
45		119-20758	OIL PUMP ASM.	キユウホ-ンプ タイケツコウ	1
46		118-41707	WORM GEAR	ウ-ムハケ-ルマ	(1)
47		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	(2)
48		SQ-1110401-WZ	CONNECTING SCREW	チユ-フ レンケツネジ	(1)
49		119-17663	OIL PUMP ASM.	キユウホ-ンプ タイ クミ	(1)
50		SQ-1150451-WZ	CONNECTING SCREW	チユ-フ レンケツネジ	(1)
51		119-18158	PINION SHAFT LARGE ASM.	キヤホ-ンプ シ-ク クミ	(1)
52		B3534-352-000	PINION GEAR	ピニオン	(2)
53		119-17804	PINION CASING	ピニオンケーシング	(1)
54		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	(2)
55		119-17903	OIL PUMP COVER	ホ-ンプ シツタ	(1)
56		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	(3)
57		WP-0651056-SH	WASHER 6.5X11X1	ヒラサカネ 6.5X11X1	2
58		SS-9152130-CP	SCREW 15/64-28 L=20.5	ロツカホ-ルト 15/64-28	2
59		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシソ	0.2
60		118-43208	CARTRIDGE FILTER	カートリッジ フィルター	1
61		118-43000	FILTER COVER	フィルターフタ	1
62		118-43109	FILTER PACKING	フィルターハ-ツキン	1
63		118-43307	FILTER GUIDE	フィルターカ-イト	1
64		118-43562	BROCK ASM.	ブ-ンハ-イブ ロツククミ	1
65		118-43505	DISTRIBUTE BLOCK	ブ-ンハ-イブ ロツク	(1)
66		119-20907	JOINT	ウ-ムキユウエジ-ョイント	(1)
67		SQ-1150451-WZ	CONNECTING SCREW	チユ-フ レンケツネジ	(1)
68		SQ-1150451-WZ	CONNECTING SCREW	チユ-フ レンケツネジ	(1)
69		B3525-357-000	CONNECTING SCREW (B)	シカタ レンケツネジ B	(1)
70		TA-0370301-WO	PLUG D=3.7X4 L=3	トメセン D=3.7X4 L=3	(1)
71		118-43604	DISTRIBUTE SCREW	ブ-ンハ-イネジ	1
72		SQ-1680451-WZ	FILTER JOINT	ハ-イブ レンケツネジ	1
73		SS-4110915-SP	SCREW 11/64-40 L=9	ナ-ネジ 11/64-40 L=9	4
74		118-34603	OIL SUPPLY BUSH	タキヒ-ンキユウエフ-ツシュ	1
75		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシソ	0.1
76		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチユ-フ	0.1

16. NEEDLE COOLING MECHANISM COMPONENTS
針冷却装置関係



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1	#03	118-55954	NEEDLE COOLER UNIT (OVER)	ハリレイキヤクソウチ(オーハ)クミ	1
2		118-55970	NEEDLE COOLER ASM. (OVER)	ハリレイキヤクキ(オーハ)クミ	(1)
3		118-55905	NEEDLE COOLER (OVER)	ハリレイキヤクキ(オーハ)	(1)
4		118-56101	FELT HOLDER PIN	ハリレイキヤクフェルトトメピン	(1)
5		118-56200	FELT	ハリレイキヤクフェルト	(1)
6		BT-0700500-EA	TUBE	ウレタンチューブ	(0.1)
7		118-56507	SILICON OIL TANK COVER	エスレンタンクフタ	(1)
8		SS-4091015-SP	SCREW 9/64-40 L=10	ナハネジ 9/64-40 L=10	(1)
9		WP-0371026-SD	WASHER 3.7X7X1	ヒラサカネ 3.7X7X1	(1)
10		118-56309	NEEDLE COOLER HOLDER	ハリレイキヤクササエ	(1)
11		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルヒラネジ 9/64-40 L=6	(1)
12		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	(1)
13		118-56408	SILICON OIL TANK	エスレンタンク	(1)
14	#02	118-56051	NEEDLE COOLER UNIT (INTER)	ハリレイキヤクソウチ(インタ)クミ	1
15		118-56077	NEEDLE COOLER ASM. (INTER)	ハリレイキヤクキ(インタ)クミ	(1)
16		118-56002	NEEDLE COOLER (INTER)	ハリレイキヤクキ(インタ)	(1)
17		118-56101	FELT HOLDER PIN	ハリレイキヤクフェルトトメピン	(1)
18		118-56200	FELT	ハリレイキヤクフェルト	(1)
19		BT-0700500-EA	TUBE	ウレタンチューブ	(0.1)
20		118-56309	NEEDLE COOLER HOLDER	ハリレイキヤクササエ	(1)
21		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルヒラネジ 9/64-40 L=6	(1)
22		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	(1)
23		118-56408	SILICON OIL TANK	エスレンタンク	(1)
24		118-56507	SILICON OIL TANK	エスレンタンクフタ	(1)
25		SS-4091015-SP	SCREW 9/64-40 L=10	ナハネジ 9/64-40 L=10	(1)
26		WP-0371026-SD	WASHER 3.7X7X1	ヒラサカネ 3.7X7X1	(1)
27	#01	SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハネジ 11/64-40 L=7	1
28	#01	118-55509	PRESSER	ハリイトフエルト オサエ	1
29	#01	118-55251	SILICON TANK ASM.	ハリイトタンク クミ	1
30	#01	118-55400	FELT	ハリイトフエルト	1
31	#01	CQ-2000000-00	OIL WICK	ウシ	0.1
32	#01	SS-4110915-SP	SCREW 11/64-40 L=9	ナハネジ 11/64-40 L=9	1
33	#01	TA-0550604-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1

Note (注記) #01.....FOR MOR-2504N, MOR-2514N

#02.....FOR MOR-2516N

(STANDARD PART FOR DOMESTIC USE,
OPTIONAL PART FOR EXPORT. Z171)

#03.....FOR MOR-2504N, MOR-2514N

(STANDARD PART FOR DOMESTIC USE,
OPTIONAL PART FOR EXPORT. Z170)


MOR-2504N, MOR-2514N 用
MOR-2516N 用

(国内は標準装備,
輸出はオフショーン Z171)

MOR-2504N, MOR-2514N 用

(国内は標準装備,
輸出はオフショーン Z170)

17. EXCLUSIVE PARTS FOR MOU-2500N
 MOU-2500N 専用部品



(1) MOU-2504N-OD4-300

REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1	#01	119-35954	PRESSER ASM.	オサエ クミ	1
2		119-25401	PRESSER FOOT HINGE	オサエヒンジ	(1)
3		B1530-804-000	STOPPER	オサエ ストッパ	(1)
4		SS-7080610-SP	SCREW 3/32-56 L= 5.5	マルヒラネジ 3/32-56 L=5.5	(1)
5		WP-0250516-SD	WASHER 2.5X6X0.5	ヒラサカネ 2.5X6X0.5	(1)
6		SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	マルヒラネジ 1/8-44 L=4.9	(1)
7		SS-6060440-TP	SCREW 3/32-56 L=4	ヒラネジ 3/32-56 L=4	(1)
8		B1510-814-000	CURL GUARD	カールメ	(1)
9		B1508-804-00B	SPRING	オサエ トリツケハネ	(1)
10		B1509-804-C00	STITCH TONGUE	イトスヘリタ	(1)
11		B1552-814-00P	PRESSER FOOT	オサエ	(1)
12	#01	119-37307	TOP FEED DOG	ウワオクリハ	1
13	#02	119-35982	PRESSER FOOT ASM.	オサエクミ(ユビカ-トツキ)	1

Note (注記) #01.....FOR MOU-2504N MOU-2504N 用
 #02.....FOR MOU-2504N STANDARD PART 国内用は特別注文部品 (MOU-2504N 用)
 *ALL PARTS OTHER THAN THE ABOVE ARE SAME AS THOSE USED IN MODEL MOR-2504N-OD4-300.
 上記以外の部品は、 MOR-2504N-OD4-300 と同じです。

(2) MOU-2514N-BD4-307

REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
14	#03	119-33454	PRESSER FOOT ASM.	オサエ クミ	1
15		119-25401	PRESSER FOOT HINGE	オサエヒンジ	(1)
16		B1530-804-000	STOPPER	オサエ ストッパ	(1)
17		SS-7080610-SP	SCREW 3/32-56 L= 5.5	マルヒラネジ 3/32-56 L=5.5	(1)
18		WP-0250516-SD	WASHER 2.5X6X0.5	ヒラサカネ 2.5X6X0.5	(1)
19		SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	マルヒラネジ 1/8-44 L=4.9	(1)
20		SS-6060440-TP	SCREW 3/32-56 L=4	ヒラネジ 3/32-56 L=4	(1)
21		B1510-814-000	CURL GUARD	カールメ	(1)
22		B1508-804-00B	SPRING	オサエ トリツケハネ	(1)
23		B1509-814-00P	STITCH TONGUE	イトスヘリタ	(1)
24		B1552-814-00P	PRESSER FOOT	オサエ	(1)
25	#03	119-37307	TOP FEED DOG	ウワオクリハ	1
26	#04	119-33462	PRESSER FOOT ASM. (WITH GUARD)	オサエ クミ (ユビカ-トツキ)	1


Note (注記) #03.....FOR MOU-2514N MOU-2514N 用
 #04.....FOR MOU-2514N STANDARD PART 国内用は特別注文部品 (MOU-2514N 用)
 *ALL PARTS OTHER THAN THE ABOVE ARE SAME AS THOSE USED IN MODEL MOR-2514N-BD4-307.
 上記以外の部品は、 MOR-2514N-BD4-307 と同じです。

(3) MOU-2516N-DD4-300

REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
27	#05	119-33652	PRESSER FOOT ASM.	オサエ クミ	1
28		119-25500	PRESSER FOOT HINGE	オサエヒンジ	(1)
29		119-31607	PRESSER FOOT SPRING	オサエウチハネ	(1)
30		WP-0350516-SD	WASHER 3.5X6X0.5	ヒラサカネ 3.5X6X0.5	(1)
31		SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	マルヒラネジ 1/8-44 L=4.9	(1)
32		SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	マルヒラネジ 1/8-44 L=4.9	(1)
33		B1558-816-000	AUXILIARY STOPPER	ホジヨトメタ	(1)
34		B1555-816-000	SPRING	オサエ トリツケハネ	(1)
35		B1575-816-000	HINGE SCREW	カラカンオサエ チョウセツタネジ	(1)
36		B1557-816-00A	SPRING	カラカンオサエハネ	(1)
37		B1552-816-DOA	PRESSER FOOT	オサエ	(1)
38		B1553-816-DOA	CHAIN-OFF PRESSER FOOT	カラカン オサエ	(1)
39		B1576-816-000	HINGE NUT	オサエウチハネ ヒンジナット	(1)
40		B1577-816-000	HINGE PIN	ヒンジピン	(1)
41	#06	119-33660	PRESSER FOOT ASM. (WITH GUARD)	オサエ クミ (ユビカ-トツキ)	1
42	#05	119-58752	THREAD TENSION SPRING JUNCTION	イトチョウシハネツクウ (アガ)	1
43	#05	119-37406	TOP FEED DOG	ウワオクリハ	1

Note (注記) #05.....FOR MOU-2516N MOU-2516N 用
 #06.....FOR MOU-2516N STANDARD PART 国内用は特別注文部品 (MOU-2516N 用)
 *ALL PARTS OTHER THAN THE ABOVE ARE SAME AS THOSE USED IN MODEL MOR-2516N-DD4-300.
 上記以外の部品は、 MOR-2516N-DD4-300 と同じです。


18. THREAD STAND COMPONENTS (FOR MOR-2504N, MOR-2514N, MOU-2504N, MOU-2514N)
糸立装置関係 (MOR-2504N, MOR-2514N, MOU-2504N, MOU-2514N 用)



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		119-57750	THREAD STANDING DEVICE (ASM.)	イトタデソウチ (クミ)	1
2		WS-1643202-KR	SPRING WASHER	ハネサカネ 16.4X26.6X3.2	(1)
3	#02	B3302-704-LCB	THREAD GUIDE ASM.	イトタデウチ B クミ	(2)
4		B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトミチ	(4)
5		B3318-704-L00-A	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタデウチ シメカナク	(4)
6		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネジ M6 L=16	(4)
7		111-84108	SPOOL REST ROD RUBBER CAP	イトタデホウ ホコゴム	(1)
8		119-57503	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタデホウ (ウエ)	(1)
9		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタデホウ ツキテ	(1)
10		SM-4051405-SE	SCREW M5X0.8 L=14	ナハコネジ M5X0.8 L=14	(2)
11		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツ M5X0.8 1シュ	(2)
12		B3309-704-0A0	THREAD GUIDE ARM ASM.	イトタデ イアンナイ ウチ クミ	(1)
13		B3311-804-000	LOWER THREAD GUIDE	イトタデ イアンナイ シタ	(1)
14		SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L= 5	(1)
15		B3309-704-000	THREAD GUIDE ARM	イトタデ イアンナイ ウチ	(1)
16		B3304-704-000-A	THREAD GUIDE ARM HOLDER	イトアンナイウチ ホルダー	(1)
17		SM-6053000-SE	SCREW M5X0.8 L=30	ヒラコネジ M5X0.8 L=30	(1)
18		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツ M5X0.8 1シュ	(1)
19		119-57404	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタデホウ (シタ)	(1)
20		111-84009	SPOOL RETAINER	イトマキ フレトメ	(4)
21		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホウ	(4)
22		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ	(4)
23		111-83902	SPOOL REST	イトマキ ウケサラ	(4)
24	#02	111-83803	SPOOL REST ARM	イトタデウチ B	(2)
25		WS-0510002-KN	SPRING WASHER	ハネサカネ 5.1X9.2X1.3	(4)
26		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツ M5X0.8 1シュ	(4)
27		B3317-704-000	NUT C15	イトタデホウ トメナツ	(2)
28		WP-1702600-S0	WASHER 17X30X2.6	ヒラサカネ 17X30X2.6	(2)
29		MAO-11532000	CORD STAPLE	コート ステツポール	(3)
30	#01	119-58055	THREAD STAND ASM.	イトタデソウチ (クミ)	1
31	#01	B3302-704-LA0	THREAD GUIDE ASM. A	イトタデウチ A クミ	(2)
32	#01	B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトミチ	(4)
33	#01	119-57602	THREAD GUIDE ARM, A	イトタデウチ (A)	(2)
34	#01	B3321-704-L0B	SPOOL REST ARM SUPPORT, B	イトタデウチ ササエ B	(1)
35	#01	SM-4061201-SE	SCREW M6 L=12	ナハコネジ M6 L=12	(2)
36	#01	NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツ M6 1シュ	(2)
37	#01	SK-3382001-SE	SCREW D=3.8 L=20	マルモクネジ D=3.8 L=20	(2)
38	#01	B3321-704-L00	SPOOL REST ARM SUPPORT, A	イトタデウチ ササエ A	(1)
39		MAO-11532000	CORD STAPLE	コート ステツポール	(3)

Note (注記) #01.....SPECIAL ORDER PART FOR LARGE SPOOL 太巻用特別注文部品
 THREAD STAND
 #02.....NOT NECESSARY FOR LARGE SPOOL 太巻の場合は不要
 THREAD STAND


19. THREAD STAND COMPONENTS(FOR MOR-2516N,MOU-2516N)
糸立装置関係(MOR-2516N,MOU-2516N用)



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		119-57859	THREAD STANDING DEVICE (ASM.)	イトタテソウチ (クミ)	1
2		SK-3382001-SE	SCREW D=3.8 L=20	マルモクネジ D=3.8 L=20	(1)
3	#02	B3302-704-LB0	SPOOL REST ARM ASM. A	イトタテウデ A クミ	(1)
4		B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトミチ	(3)
5		B3318-704-L00-A	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウデ シメカナク	(4)
6		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネジ M6 L=16	(4)
7		111-84108	SPOOL REST ROD RUBBER CAP	イトタテホウ ホコゴム	(1)
8		B3302-704-LCB	THREAD GUIDE ASM.	イトタテウデ B クミ	(1)
9		B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトミチ	(2)
10		119-57503	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホウ (ウエ)	(1)
11		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホウツキテ	(1)
12		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツト M5X0.8 1シュ	(2)
13		SM-4051405-SE	SCREW M5X0.8 L=14	ナハコネジ M5X0.8 L=14	(2)
14		B3309-704-0A0	THREAD GUIDE ARM ASM.	イトタテ イトアンナイ ウデ クミ	(1)
15		B3311-804-000	LOWER THREAD GUIDE	イトタテ イトアンナイ シタ	(1)
16		SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L= 5	(1)
17		B3309-704-000	THREAD GUIDE ARM	イトタテ イトアンナイ ウデ	(1)
18		B3304-704-000-A	THREAD GUIDE ARM HOLDER	イトアンナイウデ ホルター	(1)
19		SM-6053000-SE	SCREW M5X0.8 L=30	ヒラコネジ M5X0.8 L=30	(1)
20		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツト M5X0.8 1シュ	(1)
21		119-57404	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホウ (シタ)	(1)
22		111-84009	SPOOL RETAINER	イトマキ フレトメ	(5)
23		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホウ	(5)
24		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ	(5)
25		111-83902	SPOOL REST	イトマキ ウケザラ	(5)
26		111-83803	SPOOL REST ARM	イトタテウデ B	(1)
27		WS-0510002-KN	SPRING WASHER	ハネサカネ 5.1X9.2X1.3	(5)
28		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツト M5X0.8 1シュ	(5)
29		119-57602	THREAD GUIDE ARM, A	イトタテウデ (A)	(1)
30		B3317-704-000	NUT C15	イトタテホー トメナツト	(2)
31		WP-1702600-S0	WASHER 17X30X2.6	ヒラサカネ 17X30X2.6	(2)
32		WS-1643202-KR	SPRING WASHER	ハネサカネ 16.4X26.6X3.2	(1)
33		B3321-704-L00	SPOOL REST ARM SUPPORT, A	イトタテウデササエ A	(1)
34		SM-4061201-SE	SCREW M6 L=12	ナハコネジ M6 L=12	(1)
35		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツト M6 1シュ	(1)
36		MAO-11532000	CORD STAPLE	ユート ステツプ	(3)
37	#01	119-58154	THREAD STANDING DEVICE ASM.	イトタテソウチ (クミ)	1
38	#01	B3302-704-LBB	THREAD GUIDE ASM. B	イトタテウデ B クミ	(1)
39	#01	B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトミチ	(1)
40	#01	B3318-704-L00-A	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウデ シメカナク	(2)
41	#01	SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネジ M6 L=16	(2)
42	#01	B3302-704-LA0	THREAD GUIDE ASM. A	イトタテウデ A クミ	(2)
43	#01	B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトミチ	(4)
44	#01	111-83803	SPOOL REST ARM	イトタテウデ B	(1)
45	#01	119-57602	THREAD GUIDE ARM, A	イトタテウデ (A)	(1)
46	#01	B3321-704-LOB	SPOOL REST ARM SUPPORT, B	イトタテウデササエ B	(1)
47	#01	SM-4061201-SE	SCREW M6 L=12	ナハコネジ M6 L=12	(1)
48	#01	NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツト M6 1シュ	(1)
49	#01	SK-3382001-SE	SCREW D=3.8 L=20	マルモクネジ D=3.8 L=20	(1)
50		MAO-11532000	CORD STAPLE	ユート ステツプ	(3)

Note (注記) #01.....SPECIAL ORDER PART FOR LARGE SPOOL 太巻用特別注文部品
 THREAD STAND
 #02.....NOT NECESSARY FOR LARGE SPOOL 太巻の場合は不要
 THREAD STAND

20. SEMI-SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS
卓上式テーブル関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		119-59400	TABLE	テーブル (タクシヨウ)	1
2	#01	119-66702	BOLT A	ウケイタボルト (A)	4
3	#02	115-71601	BOLT A	ウケイタボルト A	4
4		119-60150	CLOTH WASTE CHUTE ASM. (BENCH)	ヌノクスシユウト (タクシヨウ) クミ	1
5		119-60101	CLOTH WASTE CHUTE, UPPER (BENC	ヌノクスシユウトウエ (タクシヨウ)	(1)
6		119-60002	CLOTH WASTE CHUTE, LOWER (BENC	ヌノクスシユウトシタ (タクシヨウ)	(1)
7		SK-2351600-SC	WOOD SCREW D=3.5 L=16	マルサラモクネジ D=3.5 L=16	3
8		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	5
9		WP-0370316-SD	WASHER 3.7X8X0.3	ヒラサカネ 3.7X8X0.3	3
10		118-50708	CASE PRESSER PLATE	ケーストメイタ	1
11		118-50807	CASE SPONGE	ケーススポンジ	1
12		118-49403	COOLING FAN CASE	ソーフケース	1
13		115-71403	RUBBER CUSHION	ホーシンゴム	4
14		118-49601	SPACER	ホーシンゴムスパーサー	4
15		118-49361	FRAME SUPPORT PLATE ASM.	フレームウケイタクミ	1
16		WP-1102016-SC	WASHER 11X21X2	ヒラサカネ 11X21X2	4
17		WS-1002560-KR	SPRING WASHER 10X18X2.5	ハネサカネ 10X18X2.5	4
18		NS-6240630-SN	NUT 3/8-18	ロツカクナツ 3/8-18	4
19		111-55108	DRAWER	ヒキタシ	1
20		111-55207	DRAWER SUPPORT	ヒキタシ ササエ	2
21		SK-3311500-SC	WOOD SCREW D=3.1 L=15	マルモクネジ D=3.1 L=15	6
22		D8204-555-D00	OUTGOING STOPPER	ヒキタシストツパ	1

Note (注記) #01.....FOR DOMESTIC USE
#02.....FOR EXPORT


国内用
輸出用

21. FULLY-SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS
全沈式テーブル関係



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ ム イ	AMT.
1		119-59558	TABLE ASM.	テーブル (セーション) クミ	1
2		115-71809	BOLT C	ウケイホルト C	2
3		115-71908	BOLT D	ウケイホルト D	2
4		WP-1102016-SC	WASHER 11X21X2	ヒラサカネ 11X21X2	12
5		WS-1002560-KR	SPRING WASHER 10X18X2.5	ハネサカネ 10X18X2.5	4
6		NS-6240630-SH	NUT 3/8-18	ロツカクナツ 3/8-18	12
7		115-71403	RUBBER CUSHION	ホーシンゴム	4
8		118-49379	FRAME SUPPORT PLATE ASM.	フレームウケイタソウクミ (セーションシキ)	1
9		118-49361	FRAME SUPPORT PLATE ASM.	フレームウケイタクミ	(1)
10		118-50906	FRAME SUPPORT AUXILIARY PLATE	フレームウケイタ ツキテ	(1)
11		SM-9082513-CF	SCREW M8 L=25	ロツカクアナホルト M8 L=25	(4)
12		NM-6080600-SM	NUT M8	ロツカクナツ M8 1ｼｼ	(4)
13		WP-0850002-SC	WASHER 8.5X18X1.6	ヒラサカネ 8.5X18X1.6	(4)
14		119-60259	CLOTH CHUTE ASM.	ヌノクスｼｼｭｰﾄ (セーション) クミ	1
15		119-60200	CLOTH WASTE CHUTE	ヌノクスｼｼｭｰﾄ (セーション)	(1)
16		ST-6030821-0A	SCREW D=3-24 L=8	ﾀﾅﾋﾞｵﾝﾈｼﾞ D=3-24 L=8	(2)
17		118-50401	CLOTH WASTE CHUTE INLET LEVER	ｼｼｭｰﾄｸﾞﾚｰﾄﾞ ﾚﾊﾞｰ	(1)
18		119-60309	CLOTH WASTE CHUTE HOLE	ヌノクスｼｼｭｰﾄｸﾞﾚｰﾄﾞ	(1)
19		SS-6090420-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ﾋﾗﾈｼﾞ 9/64-40 L=6	(2)
20		118-50609	RUBBER	ｼｼｭｰﾄｸﾞﾚｰﾄﾞ ﾎﾞｰﾙ	(1)
21		118-50500	SPRING	ｼｼｭｰﾄｸﾞﾚｰﾄﾞ ﾎﾞｰﾙ	(1)
22		WP-0370316-SD	WASHER 3.7X8X0.3	ﾋﾗサカネ 3.7X8X0.3	(1)
23		ST-6030821-0A	SCREW D=3-24 L=8	ﾀﾅﾋﾞｵﾝﾈｼﾞ D=3-24 L=8	(1)
24		SS-5110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ﾄﾗｽﾈｼﾞ 11/64-40 L=7	2
25		118-49403	COOLING FAN CASE	ﾌｰﾝ-ｹｰｽ	1
26		118-50807	CASE SPONGE	ｹｰｽｽﾎﾟﾝｼﾞ	1
27		118-50708	CASE PRESSER PLATE	ｹｰｽﾄﾒｲﾀ	1
28		WP-0370316-SD	WASHER 3.7X8X0.3	ﾋﾗサカネ 3.7X8X0.3	3
29		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ﾋﾗﾈｼﾞ 9/64-40 L=6	5
30		111-55108	DRAWER	ﾋｷﾀﾞｼ	1
31		111-55207	DRAWER SUPPORT	ﾋｷﾀﾞｼ サﾏｲ	2
32		SK-3311500-SC	WOOD SCREW D=3.1 L=15	ﾏﾙﾓﾓﾈｼﾞ D=3.1 L=15	6
33		D8204-555-D00	OUTGOING STOPPER	ﾋｷﾀﾞｼｽﾄｯﾊﾟｰ	1

22. SPECIAL ORDER PARTS COMPONENTS
特別注文部品関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		B1515-804-000-A	PRESSER SPRING	オサエ ハネ	1
2	#01	SS-8080322-TP	SCREW 1/8-44 L=3.2	トメネジ 1/8-44 L=3.2	1
3	#05	SS-8080322-TP	SCREW 1/8-44 L=3.2	トメネジ 1/8-44 L=3.2	2
4		B9112-804-000	SPANNER	ハリ トメネジ スパナ	1
5	#06	B2519-804-000	UPPER LOOPER	ウワル-ハ	1
6	#02	B2519-814-000	UPPER LOOPER	ウワル-ハ	1
7		115-44756	UPPER LOOPER SUPPORT ARM ASM.	ウワル-ハ シジウチ クミ	1
8		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	ヒラネジ 1/8-44 L=4	(1)
9		119-56505	HANDWHEEL C	ハズミクマ (C)	1
10		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	3
11		B4111-804-00E	UPPER KNIFE	チヨ-コ ナミカタウメス	1
12	#04	118-98103	PRESSER FOOT AUXILIARY PLATE	オサエホソヨイタ	1
13	#04	SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6	ナハネジ 1/8-44 L=6	1
14		118-34488	LOWER LOOPER SUPPORT ARM ASM.	シタル-ハ シジウチ クミ	1
15		PS-0200062-KH	SPRING PIN 2X6	スプリングピン 2X6	(1)
16		B2531-704-000	WASHER	シジウチ シメワツシャ-	(1)
17		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクホルト 15/64-28	(1)
18		B2521-804-000	LOWER LOOPER	シタル-ハ	1
19	#03	119-74805	UPPER KNIFE SUPPORT	ヒラメスサエ	1
20	#04	119-74706	UPPER KNIFE SUPPORT	ヒラメスサエ	1
21		118-47605	LOWER KNIFE	チヨウコウ シタメス	1
22		119-92005	LOWER KNIFE	シタメス	1
23		119-74904	KNIFE SUPPORT AUXILIARY PLATE	ヒラメスサエ ホソヨイタ	1
24		SS-7060510-SP	SCREW 3/32-56 L=4.8	マルヒラネジ 3/32-56 L=4.8	1

Note (注記) #01.....FOR MOR-2504N MOR-2504N 用
#02.....FOR MOR-2514N MOR-2514N 用
#03.....FOR MOR-2516N MOR-2516N 用
#04.....FOR MOR-2504N, MOR-2514N MOR-2504N, MOR-2514N 用
#05.....FOR MOR-2514N, MOR-2516N MOR-2514N, MOR-2516N 用
#06.....FOR MOR-2504N, MOR-2516N MOR-2504N, MOR-2516N 用

Ref. No.	Usage	用途
1	For light-weight materials	薄物用
2~4	For needle set	針止め用
5~8, 12, 13	For adjustment type	調節式用
9~10	For synchronizer	検出器用
11	For heavy-weight materials	厚物用
14~18	For wide width	広幅用

23. TABLE OF EXCHANGING PARTS
交換部品一覧表



(1) MOR-2514N-BD6-347

REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ン	メ	イ
1		119-34551	PRESSER FOOT ASM. (L01)	オ	サ	エ	クミ (L-01)
2		119-39204	TOP FEED DOG (W01)	ウ	ワ	オ	クリハ* (W-01)

(2) MOR-2514N-BD4-307

REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ン	メ	イ
3		119-34650	PRESSER FOOT ASM. (L02)	オ	サ	エ	クミ (L-02)
4		119-38208	TOP FEED DOG (W02)	ウ	ワ	オ	クリハ* (W-02)
5		119-38800	TOP FEED DOG (W06)	ウ	ワ	オ	クリハ* (W-06)

(3) MOR-2514N-BD6-307

REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ン	メ	イ
6		119-34759	PRESSER FOOT ASM. (L03)	オ	サ	エ	クミ (L-03)
7		119-38305	TOP FEED DOG (W03)	ウ	ワ	オ	クリハ* (W-03)
8		119-38909	TOP FEED DOG (W07)	ウ	ワ	オ	クリハ* (W-07)

(4) MOR-2516N-DD4-300


REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ン	メ	イ
9		119-34858	PRESSER FOOT ASM. (L04)	オ	サ	エ	クミ (L-04)
10		119-38404	TOP FEED DOG (W04)	ウ	ワ	オ	クリハ* (W-04)
11		119-39006	TOP FEED DOG (W08)	ウ	ワ	オ	クリハ* (W-08)

(5) MOR-2516N-DF6-500

REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ン	メ	イ
12		119-34957	PRESSER FOOT ASM. (L05)	オ	サ	エ	クミ (L-05)

(6) MOR-2516N-FF6-100,500

REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ン	メ	イ
13		119-35251	PRESSER FOOT ASM. (L06)	オ	サ	エ	クミ (L-06)
14		119-38503	TOP FEED DOG (W05)	ウ	ワ	オ	クリハ* (W-05)
15		119-39105	TOP FEED DOG (W09)	ウ	ワ	オ	クリハ* (W-09)



(7) MOR-2514N-BD7-4A0

REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ン	メ	イ
1		119-32563	PRESSER FOOT ASM.	オ	サ	エ	クミ
2		119-36911	TOP FEED DOG	ウ	ワ	オ	クリハ

(8) MOR-2516N-FF6-500

REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ン	メ	イ
3		119-25658	COMPENSATING PRESSER FOOT ASM.	タ	ン	メ	イ
4		119-30104	TOP FEED DOG	ウ	ワ	オ	クリハ

(9) MOR-2516N-DD4-320/S112

REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ン	メ	イ
5		119-30252	PRESSER FOOT ASM.	オ	サ	エ	クミ
6		119-30302	TOP FEED DOG	ウ	ワ	オ	クリハ

(10) MOR-2505N-OD4-210

REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ン	メ	イ
7		119-35764	PRESSER ASM.	オ	サ	エ	クミ
8		119-39311	UPPER FEED DOG	ウ	ワ	オ	クリハ

(11) MOR-2516N-FF6-100, 300, 500 -FF6-320/S112, /S125 -FH6-500

REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ン	メ	イ
9	#01	119-40756	PRESSER ASM.	オ	サ	エ	クミ
10	#01	119-41903	TOP FEED DOG	ウ	ワ	オ	クリハ

Note (注記) #01.....FOR USE SQUARE KNIFE ONLY


角メスのみ使用可

(12) MOR-2516N-DF6-300, 500 -DH6-500 -DF6-320/S125 -DH6-320/S112, /S125

REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ン	メ	イ
11	#01	119-41259	PRESSER ASM.	オ	サ	エ	クミ
12	#01	119-41903	TOP FEED DOG	ウ	ワ	オ	クリハ

Note (注記) #01.....FOR USE SQUARE KNIFE ONLY

角メスのみ使用可



(13) MOR-2543N-DBD6-307 -DBD6-327/S112./S125

REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	シ	メ	イ
1	#01	119-41457	PRESSER ASM.				
2	#01	119-41903	TOP FEED DOG				

Note (注記) #01.....FOR USE SQUARE KNIFE ONLY

角メスのみ使用可

(14) MOR-2543N-FBD6-307

REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	シ	メ	イ
3	#01	119-41556	PRESSER ASM.				
4	#01	119-41903	TOP FEED DOG				

Note (注記) #01.....FOR USE SQUARE KNIFE ONLY

角メスのみ使用可

(15) MOR-2516N-DD4-300 -DF4-300

REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	シ	メ	イ
5	#01	119-41655	PRESSER ASM.				
6	#01	119-42000	UPPER FEED DOG				

Note (注記) #01.....FOR USE SQUARE KNIFE ONLY

角メスのみ使用可

(16) MOR-2516N-DD6-300 -DD6-320/S112./S125

REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	シ	メ	イ
7	#01	119-42455	PRESSER FOOT ASM.				
8	#01	119-42505	TOP FEED DOG				

Note (注記) #01.....FOR USE SQUARE KNIFE ONLY

角メスのみ使用可

(17) MOR-2516N-DD6-500

REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	シ	メ	イ
9	#01	119-42752	STEP SEWING PRESSER ASM.				
10	#01	119-30104	TOP FEED DOG				

Note (注記) #01.....FOR USE SQUARE KNIFE ONLY


角メスのみ使用可

(18) MOR-2516N-FF6-500

REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	シ	メ	イ
11	#01	119-43255	PRESSER FOOT ASM.				
12	#01	119-43107	UPPER FEED DOG				

Note (注記) #01.....FOR USE SQUARE KNIFE ONLY

角メスのみ使用可



(19) MOR-2516N-DE4-300

REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ン	メ	イ
1	#01	119-44758	PRESSER FOOT ASM.	オサエ(クミ)			
2	#01	119-45409	TOP FEED DOG	ウワオクリハ			
Note (注記) #01.....FOR USE SQUARE KNIFE ONLY				角メスのみ使用可			

(20) MOR-2516N-FF6-300

REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ン	メ	イ
3	#01	119-45151	PRESSER FOOT ASM.	オサエ(クミ)			
4	#01	119-45508	TOP FEED DOG	ウワオクリハ			
Note (注記) #01.....FOR USE SQUARE KNIFE ONLY				角メスのみ使用可			

(21) MOR-2516N-RH6-500

REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ン	メ	イ
5	#01	119-46258	PRESSER FOOT ASM.	オサエ(クミ)			
6	#01	119-46407	TOP FEED DOG (M-22)	ウワオクリハ (M-22)			
Note (注記) #01.....FOR USE SQUARE KNIFE ONLY				角メスのみ使用可			

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
BT-0500300-EA	30	17	B2120-816-000	22	4	B3321-704-L00	36	38	RE-0300000-KO	12	78
BT-0500300-EA	30	30	B2201-816-000	24	6	B3321-704-L00	38	33	RE-0400000-KO	14	62
BT-0500300-EA	30	35	B2202-816-000	24	5	B3525-357-000	30	31	RE-0500000-KO	12	26
BT-0500300-EA	30	76	B2204-816-000	24	2	B3525-357-000	30	69	RE-0900000-KP	12	64
BT-0700500-EA	32	6	B2314-019-000	24	18	B3525-704-000	8	6	RO-0371801-00	12	3
BT-0700500-EA	32	19	B2401-816-000	24	12	B3525-704-000	8	11	RO-0371801-00	16	37
B1211-804-000	6	19	B2402-716-000	24	8	B3534-012-000	30	28	RO-0481901-00	14	54
B1211-804-000	6	34	B2507-804-000-B	16	4	B3534-352-000	30	52	RO-0601501-00	12	61
B1212-704-000	6	18	B2508-704-000	16	59	B3558-816-000	30	27	RO-0781901-00	12	5
B1214-704-000	6	1	B2509-704-000	16	1	B4111-804-00E	42	11	RO-3473501-00	6	37
B1215-804-000	6	7	B2515-704-00B	16	15	B4115-704-000	26	30	RO-4801201-00	12	52
B1219-804-000	6	6	B2519-804-000	42	5	B9112-804-000	42	4	R4200-HOD-DAO	26	2
B1402-804-0A0	8	15	B2519-814-000	42	6				R4205-HOD-EAO	26	4
B1403-352-C00	28	1	B2521-804-000	42	18	CQ-2000000-00	16	23	R4508-HOD-DAO	26	6
B1411-804-A00	8	25	B2525-352-000	22	25	CQ-2000000-00	32	31			
B1508-804-00B	34	9	B2530-704-000	16	45	CQ-2020000-00	8	27	SB-1100003-00	6	8
B1508-804-00B	34	22	B2531-704-000	16	57	CQ-2020000-00	8	33	SD-0260271-SP	10	30
B1509-804-C00	34	10	B2531-704-000	22	30	CQ-2020000-00	8	37	SD-0450701-TP	6	14
B1509-814-00P	34	23	B2531-704-000	42	16	CQ-2020000-00	16	22	SD-0450701-TP	6	17
B1510-814-000	34	8	B2739-761-000	26	36	CQ-2020000-00	22	17	SD-0450701-TP	6	21
B1510-814-000	34	21	B3101-804-000	24	37	CQ-2020000-00	22	20	SD-0450701-TP	6	26
B1515-804-00B	18	5	B3102-804-000	24	28	CQ-2020000-00	30	9	SD-0450701-TP	6	30
B1515-804-000-A	42	1	B3103-804-000	24	46	CQ-2020000-00	30	18	SD-0600321-SP	14	22
B1528-804-000-A	20	2	B3105-804-000	24	33	CQ-2020000-00	30	43	SD-0601021-SP	26	35
B1529-804-000	18	40	B3105-804-000	24	42	CQ-2020000-00	30	59	SD-0630271-SP	18	8
B1530-804-000	34	3	B3105-804-000	24	51	CQ-2020000-00	30	75	SD-0720271-SP	12	28
B1530-804-000	34	16	B3109-704-000	24	52	CS-0400511-SD	2	8	SD-0720803-TH	22	7
B1534-804-000	18	12	B3112-704-000	24	27	CS-0791016-SH	14	26	SK-2351600-SC	39	7
B1536-804-000	18	30	B3112-704-000	24	36	CS-087081A-SH	8	30	SK-3311500-SC	39	21
B1552-814-00P	34	11	B3112-704-000	24	45	CS-095081B-SH	10	17	SK-3311500-SC	40	32
B1552-814-00P	34	24	B3113-352-000	24	10	CS-103121A-SH	16	2	SK-3382001-SE	36	37
B1552-816-D0A	34	37	B3120-125-000	24	19	CS-111101E-SH	28	5	SK-3382001-SE	38	2
B1553-816-D0A	34	38	B3120-352-000	24	22	CS-1201010-SH	8	13	SK-3382001-SE	38	49
B1555-816-000	34	34	B3120-352-000	24	32				SM-4051405-SE	36	10
B1557-816-00A	34	36	B3120-352-000	24	41	D8204-555-D00	39	22	SM-4051405-SE	38	13
B1558-816-000	34	33	B3120-352-000	24	50	D8204-555-D00	40	33	SH-4061201-SE	36	35
B1575-816-000	34	35	B3120-704-000	24	30				SH-4061201-SE	38	34
B1576-816-000	34	39	B3120-704-000	24	39	MAO-11532000	36	29	SH-4061201-SE	38	47
B1577-816-000	34	40	B3120-704-000	24	48	MAO-11532000	36	39	SH-6053000-SE	36	17
B1604-704-000	10	31	B3126-012-000	24	21	MAO-11532000	38	36	SH-6053000-SE	38	19
B1605-704-000	10	26	B3126-012-000	24	31	MAO-11532000	38	50	SH-6061610-SC	36	6
B1606-704-000	10	29	B3126-012-000	24	40	MC-0336007-50	8	60	SH-6061610-SC	38	6
B1609-804-B00	10	25	B3126-012-000	24	49	MC-0336007-50	8	63	SH-6061610-SC	38	41
B1610-804-000	10	24	B3302-704-LA0	36	31	MDC-270B1100	8	59	SH-9082513-CF	40	11
B1611-804-0A0	10	15	B3302-704-LA0	38	42	MDC-270B1100	8	62	SQ-0000404-MZ	30	33
B1613-804-000	10	21	B3302-704-LBB	38	38	MDC-270B1100	8	66	SQ-1110401-MZ	30	16
B1614-704-000	10	13	B3302-704-LB0	38	3				SQ-1110401-MZ	30	29
B1615-704-000	10	20	B3302-704-LCB	36	3	NM-6050001-SE	36	11	SQ-1110401-MZ	30	48
B1620-804-000	10	9	B3302-704-LCB	38	8	NM-6050001-SE	36	18	SQ-1150451-MZ	30	50
B1624-704-000	12	9	B3304-704-000-A	36	16	NM-6050001-SE	36	26	SQ-1150451-MZ	30	67
B1645-704-000-A	12	60	B3304-704-000-A	38	18	NM-6050001-SE	38	12	SQ-1150451-MZ	30	68
B1646-704-000-A	12	73	B3305-704-000-A	36	9	NM-6050001-SE	38	20	SQ-1680451-MZ	30	72
B1646-704-000-A	14	3	B3305-704-000-A	38	11	NM-6050001-SE	38	28	SS-1090930-SP	2	21
B1647-704-000-A	12	72	B3309-704-0A0	36	12	NM-6060001-SE	36	36	SS-1110840-SP	4	12
B1647-704-000-A	14	4	B3309-704-0A0	38	14	NM-6060001-SE	38	35	SS-2110710-TP	14	42
B1650-704-000	10	43	B3309-704-000	36	15	NM-6060001-SE	38	48	SS-2110910-SL	26	1
B1651-704-000	10	46	B3309-704-000	38	17	NM-6080600-SM	40	12	SS-3090610-SP	2	36
B1652-704-000	10	42	B3311-012-000	36	22	NS-6090310-SP	4	25	SS-3090610-SP	16	39
B1654-704-000	10	41	B3311-012-000	38	24	NS-6110310-SP	14	39	SS-3090610-SP	16	43
B1657-804-00T	12	22	B3311-804-000	36	13	NS-6110420-SP	2	12	SS-4060310-SP	28	9
B1657-814-BOE	12	23	B3311-804-000	38	15	NS-6110420-SP	18	38	SS-4060310-SP	28	23
B1663-804-000	12	35	B3317-704-000	36	27	NS-6150310-SP	18	33	SS-4080320-TP	8	23
B2017-372-000	24	20	B3317-704-000	38	30	NS-6240630-SN	39	18	SS-4080610-SP	12	18
B2102-816-000-A	22	6	B3318-704-L00-A	36	5	NS-6240630-SN	40	6	SS-4080610-SP	22	15
B2103-816-0A0	22	1	B3318-704-L00-A	38	5	NS-6620320-SP	10	7	SS-4080610-SP	22	23
B2103-816-000-B	22	2	B3318-704-L00-A	38	40	NS-6660430-SP	18	26	SS-4080620-TP	42	13
B2105-816-000	22	5	B3319-704-L00	36	4	NS-6680410-SP	4	44	SS-4090515-SP	12	70
B2106-816-CA0	22	16	B3319-704-L00	36	32				SS-4090515-SP	14	10
B2107-816-000	10	10	B3319-704-L00	38	4	PS-0200062-KH	16	56	SS-4090615-SP	16	19
B2108-816-0A0	22	9	B3319-704-L00	38	9	PS-0200062-KH	22	29	SS-4090615-SP	24	4
B2110-816-000-B	22	24	B3319-704-L00	38	39	PS-0200062-KH	42	15	SS-4090815-SP	2	22
B2111-716-000	22	11	B3319-704-L00	38	43	PS-0300132-KH	10	32	SS-4090815-SP	4	24
B2113-816-000	22	18	B3320-704-L00-A	36	21	PS-0400182-K0	4	28	SS-4091015-SP	2	17
B2114-816-CA0	22	19	B3320-704-L00-A	38	23	PS-0400222-K0	12	65	SS-4091015-SP	12	38
B2115-816-000	22	21	B3321-704-LOB	36	34				SS-4091015-SP	32	8
B2119-816-B00	22	8	B3321-704-LOB	38	46	RE-0200000-K0	18	18	SS-4091015-SP	32	25

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
SS-4110515-SP	2	15	SS-6151812-TP	8	41	SS-8080322-TP	42	2	WP-0371026-SD	20	6
SS-4110715-SP	2	27	SS-6151820-TP	24	57	SS-8080322-TP	42	3	WP-0371026-SD	20	14
SS-4110715-SP	2	41	SS-6661110-SP	12	59	SS-8090410-SP	4	18	WP-0371026-SD	20	22
SS-4110715-SP	14	1	SS-6741010-SP	4	48	SS-8090410-SP	8	50	WP-0371026-SD	32	9
SS-4110715-SP	16	41	SS-7060310-SP	12	39	SS-8090410-SP	16	28	WP-0371026-SD	32	26
SS-4110715-SP	24	14	SS-7060510-SP	12	48	SS-8110310-TP	14	14	WP-0450000-SD	2	16
SS-4110715-SP	24	16	SS-7060510-SP	26	46	SS-8110410-TP	8	51	WP-0460556-SD	12	75
SS-4110715-SP	32	27	SS-7060510-SP	28	32	SS-8110410-TP	10	18	WP-0480856-SP	12	55
SS-4110915-SP	30	73	SS-7060510-SP	42	24	SS-8110410-TP	12	11	WP-0480856-SP	30	15
SS-4110915-SP	32	32	SS-7060610-SP	16	17	SS-8110410-TP	18	15	WP-0621016-SD	12	71
SS-4120615-SP	2	19	SS-7060610-SP	34	4	SS-8110410-TP	24	7	WP-0621016-SD	14	5
SS-4120615-SP	4	33	SS-7060610-SP	34	17	SS-8110410-TP	30	47	WP-0651056-SD	8	40
SS-4120615-SP	12	37	SS-7080520-SP	20	5	SS-8110422-TP	2	6	WP-0651056-SH	30	57
SS-4120615-SP	24	11	SS-7080520-SP	20	13	SS-8110422-TP	2	39	WP-0751576-SD	4	42
SS-4120915-SP	14	25	SS-7080520-SP	20	21	SS-8110422-TP	14	27	WP-0764016-SP	6	44
SS-4121015-SP	4	6	SS-7080520-SP	34	6	SS-8110422-TP	18	9	WP-0850002-SC	40	13
SS-4121015-SP	6	39	SS-7080520-SP	34	19	SS-8110422-TP	22	27	WP-1102016-SC	39	16
SS-4121215-SP	12	69	SS-7080520-SP	34	31	SS-8110422-TP	24	58	WP-1102016-SC	40	4
SS-4121415-SP	14	11	SS-7080520-SP	34	32	SS-8110510-SP	18	16	WP-1702600-SO	36	28
SS-4150715-SP	30	42	SS-7090510-SP	4	15	SS-8110520-TP	6	13	WP-1702600-SO	38	31
SS-4150915-SP	4	10	SS-7090510-SP	26	48	SS-8110750-SP	10	27	WS-0451040-KP	6	48
SS-5110710-SP	40	24	SS-7090520-TP	14	67	SS-8120740-SP	8	12	WS-0510002-KN	36	25
SS-5150510-SP	24	9	SS-7090530-SP	2	44	SS-8120740-SP	8	29	WS-0510002-KN	38	27
SS-6060340-SP	10	40	SS-7090530-SP	2	47	SS-8120740-SP	28	12	WS-0822010-KP	4	43
SS-6060440-TP	16	50	SS-7090530-SP	8	44	SS-8151150-SP	6	43	WS-1002560-KR	39	17
SS-6060440-TP	20	3	SS-7090540-TP	8	43	SS-8660330-SP	12	7	WS-1002560-KR	40	5
SS-6060440-TP	34	7	SS-7090610-SP	26	42	SS-8660330-SP	28	6	WS-1643202-KR	36	2
SS-6060440-TP	34	20	SS-7090610-SP	32	11	SS-8660530-TP	16	3	WS-1643202-KR	38	32
SS-6080320-SP	30	1	SS-7090610-SP	32	21	SS-8660610-TP	8	14	WZ-0420350-KP	2	7
SS-6080320-SP	30	12	SS-7090620-TP	12	45	SS-9090823-TP	28	16	WZ-2640310-KH	6	36
SS-6080410-SP	8	20	SS-7090710-SP	26	26	SS-9110430-TP	16	12			
SS-6080410-SP	8	56	SS-7090850-SP	16	48	SS-9111010-SP	12	25	101-26803	30	34
SS-6080410-SP	12	32	SS-7091410-SP	6	2	SS-9111010-SP	12	54	111-55108	39	19
SS-6080410-SP	16	34	SS-7110410-SP	8	9	SS-9111010-SP	26	22	111-55108	40	30
SS-6080410-SP	30	5	SS-7110510-SP	2	30	SS-9111050-SP	12	15	111-55207	39	20
SS-6080410-SP	42	8	SS-7110510-SP	4	2	SS-9111610-SP	28	26	111-55207	40	31
SS-6080610-TP	14	61	SS-7110510-SP	14	58	SS-9112310-SP	28	29	111-83803	36	24
SS-6090420-SP	40	19	SS-7110540-SP	14	52	SS-9151210-TP	4	34	111-83803	38	26
SS-6090430-TP	14	44	SS-7110540-SP	36	14	SS-9151210-TP	6	24	111-83803	38	44
SS-6090440-SP	10	37	SS-7110540-SP	38	16	SS-9151210-TP	6	33	111-83902	36	23
SS-6090620-SP	12	57	SS-7110710-SL	24	59	SS-9151210-TP	8	16	111-83902	38	25
SS-6090620-SP	16	52	SS-7110720-SP	2	43	SS-9151210-TP	10	16	111-84009	36	20
SS-6090630-SP	16	46	SS-7110720-SP	26	14	SS-9151210-TP	14	30	111-84009	38	22
SS-6090630-SP	39	8	SS-7110720-TP	22	3	SS-9151210-TP	14	65	111-84108	36	7
SS-6090630-SP	40	29	SS-7110740-TP	14	48	SS-9151210-TP	16	25	111-84108	38	7
SS-6090650-SP	20	9	SS-7110810-SP	10	34	SS-9151210-TP	16	27	115-00808	4	4
SS-6090650-SP	20	17	SS-7110840-SP	4	13	SS-9151210-TP	16	58	115-01301	2	5
SS-6090650-SP	20	25	SS-7110840-SP	16	33	SS-9151210-TP	18	14	115-03703	4	41
SS-6090650-SP	20	37	SS-7110840-SP	16	54	SS-9151210-TP	18	29	115-03802	4	46
SS-6090650-SP	30	56	SS-7110840-SP	26	37	SS-9151210-TP	22	31	115-03901	4	45
SS-6090810-TP	6	4	SS-7110840-SP	26	41	SS-9151210-TP	42	17	115-10609	6	35
SS-6110420-TP	8	31	SS-7110840-SP	32	12	SS-9152130-CP	30	58	115-15053	6	15
SS-6110610-TP	18	1	SS-7110840-SP	32	22	SS-9681230-CP	28	3	115-15152	8	21
SS-6110610-TP	26	18	SS-7110910-TP	6	16	SS-9681610-TP	6	45	115-15202	8	24
SS-6110610-TP	26	49	SS-7110910-TP	6	23	ST-6030821-OA	4	40	115-15301	8	22
SS-6110610-TP	30	13	SS-7110910-TP	6	28	ST-6030821-OA	40	16	115-15459	8	26
SS-6110710-TP	10	28	SS-7110910-TP	6	32	ST-6030821-OA	40	23	115-15509	8	28
SS-6110710-TP	22	22	SS-7110910-TP	10	22				115-17059	8	32
SS-6111040-SP	28	13	SS-7111120-SP	12	56	TA-0180401-MO	8	4	115-17307	8	34
SS-6111440-SP	2	13	SS-7111410-SP	6	50	TA-0370301-MO	30	70	115-17505	8	3
SS-6111610-SP	28	19	SS-7111410-SP	18	39	TA-0550804-RO	32	33	115-17802	8	7
SS-6120740-SP	30	20	SS-7111410-SP	30	54	TA-0690801-RO	14	20	115-29005	12	77
SS-6121010-SP	26	9	SS-7111410-SP	42	10	TA-0800504-RO	12	4	115-29005	14	8
SS-6121020-SP	10	19	SS-7112420-SP	6	47	TA-1030402-RO	10	14	115-29104	12	68
SS-6121020-SP	16	5	SS-7120910-SP	12	2	TA-1250406-RO	2	23	115-29104	14	6
SS-6121220-TP	10	3	SS-7120910-SP	18	23	TA-1871602-RO	4	36	115-29906	12	8
SS-6121220-TP	10	11	SS-7121110-SP	14	53	TA-2050805-RO	4	30	115-30102	10	2
SS-6121220-TP	12	34	SS-7121410-TP	8	38				115-30656	12	33
SS-6121220-TP	14	16	SS-7151120-SP	26	31	WP-0250516-SD	34	5	115-39053	22	13
SS-6121220-TP	14	18	SS-7151340-TP	16	7	WP-0250516-SD	34	18	115-44756	42	7
SS-6121220-TP	22	10	SS-7151550-SP	10	44	WP-0350516-SD	34	30	115-50308	24	24
SS-6121220-TP	22	14	SS-7161040-SP	18	34	WP-0370316-SD	4	16	115-50308	24	54
SS-6122030-SP	4	29	SS-8080310-TP	8	58	WP-0370316-SD	4	23	115-50803	24	23
SS-6122510-SP	4	27	SS-8080310-TP	8	64	WP-0370316-SD	39	9	115-50852	24	17
SS-6151210-SP	18	32	SS-8080310-TP	20	38	WP-0370316-SD	40	22	115-65058	28	2
SS-6151440-SP	26	38	SS-8080322-TP	2	9	WP-0370316-SD	40	28	115-65306	28	4

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
115-65504	28	24	118-19109	18	36	118-33308	16	18	118-56101	32	4
115-65702	28	22	118-19208	18	37	118-33407	16	42	118-56101	32	17
115-65801	28	8	118-20164	18	6	118-33506	16	32	118-56200	32	5
115-66809	28	10	118-20214	18	4	118-33613	16	10	118-56200	32	18
115-71403	39	13	118-20503	18	2	118-33704	16	16	118-56309	32	10
115-71403	40	7	118-20602	18	10	118-34488	42	14	118-56309	32	20
115-71601	39	3	118-20909	18	3	118-34603	30	74	118-56408	32	13
115-71809	40	2	118-23176	10	23	118-36103	24	56	118-56408	32	23
115-71908	40	3	118-23200	10	38	118-36202	24	55	118-56507	32	7
115-82509	8	2	118-23309	10	35	118-36400	24	53	118-56507	32	24
115-97101	12	13	118-23408	10	36	118-40600	30	36	118-69005	8	57
115-98000	28	20	118-23804	8	17	118-40808	30	37	118-69658	8	61
116-50900	6	9	118-23804	10	12	118-40907	30	38	118-70359	8	65
118-00505	4	14	118-24000	10	4	118-41053	30	40	118-82107	12	12
118-00604	4	5	118-24059	10	1	118-41319	4	39	118-82800	12	14
118-00802	4	19	118-24109	10	8	118-41418	4	37	118-85209	12	24
118-00901	4	17	118-24208	12	21	118-41517	4	38	118-87106	12	16
118-01008	4	22	118-24257	12	19	118-41608	30	44	118-87403	12	17
118-01107	4	21	118-24307	12	20	118-41707	30	46	118-88005	16	29
118-01867	26	32	118-24406	10	45	118-41905	30	39	118-88104	16	30
118-02014	26	34	118-24505	12	1	118-42101	16	13	118-90001	16	49
118-02105	26	33	118-24653	12	6	118-42903	8	5	118-90100	26	40
118-02204	2	10	118-24703	12	49	118-43000	30	61	118-90308	26	43
118-02402	2	11	118-24802	12	46	118-43109	30	62	118-90704	26	47
118-02600	2	24	118-24901	12	50	118-43208	30	60	118-93302	16	14
118-02907	2	40	118-25007	12	43	118-43307	30	63	118-93351	16	9
118-03004	2	38	118-25106	12	42	118-43505	30	65	118-98103	42	12
118-03103	2	48	118-25205	12	41	118-43582	30	64	119-00206	4	26
118-03202	2	46	118-25304	12	30	118-43604	30	71	119-00453	2	18
118-03301	2	45	118-25403	12	44	118-45153	6	12	119-00602	2	20
118-03400	2	42	118-25601	12	40	118-45302	28	14	119-04109	8	8
118-03707	4	32	118-25700	12	36	118-45401	28	18	119-05106	18	22
118-03806	4	31	118-25858	12	63	118-45500	28	27	119-05254	18	13
118-03905	2	28	118-25908	12	67	118-45609	28	15	119-05304	18	17
118-04002	2	29	118-26005	12	74	118-45708	28	17	119-05452	18	28
118-04309	2	26	118-26104	12	66	118-45807	28	21	119-05502	18	31
118-04408	26	8	118-26203	12	76	118-45906	28	28	119-05601	20	1
118-04507	26	17	118-26203	18	20	118-46003	26	24	119-05700	18	35
118-04713	26	19	118-26310	12	27	118-46102	26	23	119-05809	18	42
118-04804	4	11	118-26401	12	31	118-46219	26	21	119-05908	18	43
118-05009	4	7	118-27607	12	47	118-46300	26	27	119-06005	18	44
118-05207	4	35	118-27904	12	51	118-46417	26	25	119-06104	18	41
118-06304	26	3	118-28050	12	10	118-46508	26	28	119-06203	18	11
118-06304	26	5	118-28100	10	39	118-46607	26	15	119-06302	18	7
118-06304	26	7	118-28209	10	33	118-46805	26	29	119-06401	18	21
118-06304	26	13	118-28308	12	53	118-46904	26	12	119-06500	18	25
118-10306	4	47	118-28555	12	29	118-47100	26	39	119-06609	18	19
118-11106	6	11	118-28605	12	58	118-47605	42	21	119-06708	18	27
118-11205	6	42	118-29157	6	25	118-47811	26	16	119-06807	18	24
118-11403	6	38	118-29207	22	12	118-47902	26	50	119-10668	14	64
118-11502	6	40	118-29355	22	28	118-48157	26	10	119-10759	14	29
118-11601	6	41	118-29405	22	26	118-48165	26	11	119-10809	14	60
118-11809	6	10	118-29504	24	1	118-48405	28	25	119-10908	14	63
118-12104	6	5	118-29603	24	3	118-49361	39	15	119-11005	14	32
118-12708	6	3	118-31153	6	29	118-49361	40	9	119-11104	14	31
118-14100	8	10	118-31203	6	31	118-49379	40	8	119-11203	14	28
118-14308	8	18	118-31302	16	6	118-49403	39	12	119-11302	14	66
118-14803	8	39	118-31450	16	24	118-49403	40	25	119-11401	14	45
118-14902	8	47	118-31559	16	26	118-49601	39	14	119-11500	14	56
118-15057	8	36	118-31674	16	11	118-50401	40	17	119-11609	14	46
118-15107	8	35	118-31682	16	8	118-50500	40	21	119-11708	14	47
118-15107	30	25	118-31708	16	21	118-50609	40	20	119-11807	14	21
118-15206	8	48	118-31757	16	20	118-50708	39	10	119-11955	14	15
118-15503	8	49	118-31807	16	36	118-50708	40	27	119-12052	14	12
118-16014	8	52	118-31906	16	35	118-50807	39	11	119-12201	14	13
118-16105	8	19	118-32151	6	20	118-50807	40	26	119-12300	14	19
118-16204	8	53	118-32201	6	22	118-50906	40	10	119-12409	14	23
118-16303	8	54	118-32201	6	27	118-55251	32	29	119-12508	14	24
118-16410	8	55	118-32300	16	60	118-55400	32	30	119-12607	14	7
118-16501	8	42	118-32458	16	55	118-55509	32	28	119-12706	14	9
118-16600	8	45	118-32706	16	44	118-55905	32	3	119-12813	14	59
118-16709	24	13	118-32805	16	40	118-55954	32	1	119-12904	14	57
118-17004	8	46	118-32904	16	38	118-55970	32	2	119-13308	14	55
118-17210	24	15	118-33001	16	61	118-56002	32	16	119-13407	14	43
118-17301	8	67	118-33100	16	47	118-56051	32	14	119-13571	14	40
118-17459	8	1	118-33209	16	53	118-56077	32	15	119-13753	14	38

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
119-13902	14	41	119-36911	44	2	119-57859	38	1			
119-14009	14	36	119-37000	14	51	119-58055	36	30			
119-14108	14	37	119-37307	34	12	119-58154	38	37			
119-14207	14	35	119-37307	34	25	119-58204	2	33			
119-14306	14	33	119-37406	34	43	119-58303	2	32			
119-14405	14	34	119-38206	43	4	119-58501	2	31			
119-14603	14	2	119-38305	43	7	119-59004	2	35			
119-14751	14	17	119-38404	43	10	119-59103	2	34			
119-17663	30	49	119-38503	43	14	119-59400	39	1			
119-17804	30	53	119-38800	43	5	119-59558	40	1			
119-17903	30	55	119-38909	43	8	119-60002	39	6			
119-18158	30	51	119-39006	43	11	119-60101	39	5			
119-18307	30	32	119-39105	43	15	119-60150	39	4			
119-18406	30	14	119-39204	43	2	119-60200	40	15			
119-18513	30	10	119-39311	44	8	119-60259	40	14			
119-18612	30	6	119-40756	44	9	119-60309	40	18			
119-18810	30	23	119-41002	20	35	119-61000	4	3			
119-19008	30	2	119-41101	20	36	119-61208	4	1			
119-19107	30	7	119-41259	44	11	119-61356	4	20			
119-19214	30	8	119-41457	45	1	119-66702	39	2			
119-19354	30	3	119-41556	45	3	119-74706	28	30			
119-19453	30	4	119-41606	20	32	119-74706	42	20			
119-19560	30	24	119-41655	20	31	119-74805	28	33			
119-19602	30	26	119-41655	45	5	119-74805	42	19			
119-19701	30	21	119-41705	20	33	119-74904	28	31			
119-19800	30	19	119-41804	20	34	119-74904	42	23			
119-19909	30	41	119-41903	44	10	119-91502	12	62			
119-20451	30	22	119-41903	44	12	119-92005	42	22			
119-20600	30	11	119-41903	45	2	119-99208	16	31			
119-20758	30	45	119-41903	45	4	119-99307	16	51			
119-20907	30	66	119-42000	45	6	120-15301	26	44			
119-21103	28	7	119-42455	45	7	120-15400	26	45			
119-21202	28	11	119-42505	45	8						
119-25104	20	8	119-42752	45	9						
119-25104	20	16	119-43107	45	12						
119-25203	20	24	119-43255	45	11						
119-25401	34	2	119-44758	46	1						
119-25401	34	15	119-45151	46	3						
119-25500	34	28	119-45409	46	2						
119-25658	44	3	119-45508	46	4						
119-25914	20	11	119-46258	46	5						
119-26201	20	19	119-46407	46	6						
119-26706	20	30	119-48502	10	5						
119-29700	20	26	119-48601	10	6						
119-30104	44	4	119-48759	2	1						
119-30104	45	10	119-48858	2	2						
119-30252	44	5	119-49005	2	3						
119-30302	44	6	119-49104	2	4						
119-30500	20	10	119-49252	2	14						
119-30500	20	18	119-49401	2	49						
119-30708	20	27	119-49609	26	20						
119-30807	20	28	119-50805	2	37						
119-30906	20	7	119-51001	4	9						
119-30906	20	15	119-51100	2	25						
119-31102	20	23	119-51506	4	8						
119-31607	34	29	119-56307	6	46						
119-31706	20	29	119-56505	6	49						
119-32068	20	4	119-56505	42	9						
119-32357	20	12	119-56703	24	35						
119-32563	44	1	119-56752	24	34						
119-32852	20	20	119-56752	34	42						
119-33454	34	14	119-56802	24	44						
119-33462	34	26	119-56851	24	43						
119-33652	34	27	119-56901	24	26						
119-33660	34	41	119-56950	24	25						
119-34551	43	1	119-57305	24	29						
119-34650	43	3	119-57305	24	38						
119-34759	43	6	119-57305	24	47						
119-34858	43	9	119-57404	36	19						
119-34957	43	12	119-57404	38	21						
119-35251	43	13	119-57503	36	8						
119-35764	44	7	119-57503	38	10						
119-35954	34	1	119-57602	36	33						
119-35962	34	13	119-57602	38	29						
119-36614	14	49	119-57602	38	45						
119-36705	14	50	119-57750	36	1						

JUKI

JUKI CORPORATION

HEAD OFFICE
8-2-1, KOKURYO-CHO,
CHOFU-CITY, TOKYO 182, JAPAN

BUSINESS OFFICE
1-23-3, KABUKI-CHO,
SHINJUKU-KU, TOKYO 160, JAPAN

PHONE : 03(3205)1188, 1189, 1190
FAX : 03(3203)8260, (3205)9131
TELEX : J22967, 232-2301

JUKI 株式会社

〒182 東京都調布市国領町8-2-1
TEL. 03-3480-1111(代表)

工業製品販売本部
TEL. 03-3480-1113(ダイヤルイン)

お買い求め、ご相談は
To order or for further
information,
please contact :

*このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する事があります。

* The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.

*このパーツリストは、1993年1月現在の商品仕様で編集・印刷したものです。

* This parts list is edited and printed in accordance with the product specifications as of January 1993.

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC Printed In Japan (M)