


1. FRAME COMPONENTS (1) フレーム関係 (1)




Ref. No.	Note (注)	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B1102-816-800	SIDE COVER		ソクメンカバー	1
2		SS-6152440-SP	SCREW 15/64-28 L=23.5		ヒラネジ 15/64-28 L=23.5	1
3		SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30		ヒラネジ 15/64-28 L=30	1
4		PS-0400182-K0	SPRING PIN 4.0X18		スプリングピン 4.0X18	1
5		B1522-804-000	STOPPER		オシエ止 ストップパ	1
6		SS-7091110-SP	SCREW 9/64-40 L=10.5		マルヒラネジ 9/64-40 L=10.5	2
7		B1148-816-000	CLOTH SLIDE PLATE		スノスハリイタ	1
8		B3557-816-000	SIDE COVER OIL SHIELD RUBBER		ソクメンカバー 2部-7*4	1
9		B1131-804-000	PIN		メンイタカバー ピン	1
10		SS-8090410-SP	SCREW 9/64-40 L=3.5		トメネジ 9/64-40 L=3.5	1
11	001	B1130-804-00F	FACE PLATE COVER		メンイタカバー	1
12	002	B1130-804-000	FACE PLATE COVER		メンイタカバー	1
13		B1132-804-000	SPRING		メンイタカバー ハネ	1
14		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4		ナハネジ 1/8-44 L=6.4	2
15	003	B1130-804-0A0	FRONT COVER ASM.		メンイタカバー クミ	1
16	003	B1130-816-0A0	FRONT COVER ASM.		メンイタカバー クミ	1
17	003	B1156-804-000	SAFETY COVER		メ 部カバー	1
18	003	WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1		ヒラサカ 5X10.5X1	1
19	003	SS-7090710-SL	SCREW 9/64-40 L=6.8		マルヒラネジ 9/64-40 L=6.8	1
20		B1144-804-000-A	COVER		シヨウクリワタ チヨセツアツタハツキン	1
21		B1145-804-000-A	GASKET		ナハネジ 9/64-40 L=9	6
22		SS-4090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒンシシク アンシンツツシ	1
23		B1151-804-000	ECCENTRIC BUSHING		トメネジ 3/16-28 L=7	1
24		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7		ロツカクツツ 3/16-28	1
25		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28		スノタイ ヨコカバー A	1
26		B1111-816-000	SIDE COVER A		ヒラサカ 3.5X6X0.5	1
27		WP-0350516-SD	WASHER 3.5X6X0.5		ナハネジ 1/8-44 L=3.4	1
28		SS-4080310-SP	SCREW 1/8-44 L=3.4		ウツクリ ヨート-カンオツ	1
29		B3027-816-000	HOLDER		マルヒラネジ 9/64-40 L=6	2
30		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6		スノタイ ヨコカバー B	1
31		B1155-816-000	SIDE COVER B		ヒラネジ 9/64-40 L=6	1
32		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6		スノタイ	1
33		B1112-804-000-B	CLOTH PLATE		スノタイ ヨコカバー	1
34		B1114-804-00A	CLOTH PLATE SIDE COVER		マルヒラネジ 9/64-40 L=5	3
35		SS-7090540-TP	SCREW 9/64-40 L=5		ロツカクツツ 9/64-40	1
36		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40		マルヒラネジ 9/64-40 L=10.5	1
37		SS-7091110-SP	SCREW 9/64-40 L=10.5		スノタイ ストップパ	1
38		B1117-704-000	CLOTH PLATE STOPPER		マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5	2
39		SS-7090520-SP	SCREW 9/64-40 L=4.5		スノタイ ストップパ-ハネ クミ	1
40		B1115-704-0A0	STOPPER SPRING ASM.		マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5	2
41		SS-7090520-SP	SCREW 9/64-40 L=4.5		トメセン D=12.5 L=4	2
42		TA-1250408-R0	RUBBER PLUG		ヒラネジ 9/64-40 6=6	(1)
43		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6		スノタイ ガ	1
44		B1116-804-000	CLOTH PLATE WASHER		オクリワタ クミ	1
45		B1108-816-0A0-A	FEED MECHANISM COVER ASM.		オクリワタ ハツキン	1
46		B1110-816-000	GASKET		スノタイ 部-シンセン	1
47		B1151-704-000	VIBRATION-PROOF PLUG		スノタイ 部-シンセン スハ-7	1
48		B1154-704-000	SPACER		マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	5
49		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L=8.5		ナハネジ 9/64-40 L=8.6	1
50		SS-1090930-SP	SCREW 9/64-40 L=8.6		シチニ-キルト	4
51		B1123-804-000-A	SCREW STUD		ヒラサカ 7.5X19X1.5	4
52		WP-0751576-SD	WASHER 7.5X19X1.5		ハネサカ 8.2X15X2	4
53		WS-0822010-KP	SPRING WASHER 8.2X15X2		ロツカクツツ 9/32-28	4
54		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28			

Note (注記) 01.....For MOR-814S-BD4
02.....For MOR-816-DD4
03.....Special order part

MOR-814S-BD4用
MOR-816-DD4用
特別注文部品

2. FRAME COMPONENTS (2) フレーム関係 (2)




Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B1156-816-000	COVER		ウワオクリ リンクカバー	1
2		B1152-816-000	COVER		ウワオクリタイ フタ	1
3		B1153-816-000	GASKET		ウワオクリタイフタ ハワキ	1
4		SS-6121050-SP	SCREW 3/16-28 L= 9,5		ヒラネシ 3/16-28 L=9,5	4
5		B1107-704-000	FRAME COVER		ウワカバー	1
6		B1104-704-000	TOP GASKET		ウワフタ ハワキ	1
7		B1105-804-000	OIL CAP		チューブフタ フタ	1
8		B1106-804-000	GASKET		チューブフタ ハワキ	1
9		SS-6121010-SP	SCREW 3/16-28 L=10		ヒラネシ 3/16-28 L=10	4
10		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11,8		ロツカクネルト 15/64-28	1
11		B1150-804-000	THREAD GUIDE, LARGE		イトミチ タイ	2
12		TA-2050805-R0	RUBBER PLUG		トメセン D=20,5 L=8	1
13		TA-0750404-R0	RUBBER PLUG		トメセン D=7,5 L=3,5	1
14		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6,8		マルヒラネシ 9/64-40 L=6,8	1
15		B1142-804-000	OIL SHIELD RETAINING PLATE		シヤリタ アンク	1
16		SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L= 4,6		マルヒラネシ 9/64-40 L=4,6	1
17		B1141-804-000	OIL SHIELD		オクリ フタシヤリタ	1
18		B1153-704-000	RUBBER PLUG		オートカン サラシク フタヤツフ	1
19		SS-7091110-SP	SCREW 9/64-40 L=10,5		マルヒラネシ 9/64-40 L=10,5	1
20		B3524-804-000	OIL WICK		カンリユース	1
21		B1120-804-000-A	LOOPER COVER STOPPER PLATE		ルハカハ ストッパイト	1
22		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネシ 9/64-40 L=6	2
23		B1119-804-000-A	LOOPER COVER		ルハカハ	1
24	001	B1121-714-008	CHIP GUARD COVER B		スノクスカハ B	1
25		SS-6090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6		トラネシ 9/64-40 L=6	2
26	002	B1121-716-000	CHIP GUARD COVER		スノクスカハ	1
27		B1114-704-0A0	LOOPER COVER HINGE PIN ASM.		ルハカハ ヒンジシク クミ	1
28		SS-B110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3,5		トメネシ 11/64-40 L=3,5	1
29		B1140-716-000	SPRING		ルハカハ ハネ	1
30		B1118-704-000-A	LOOPER COVER BRACKET		ルハカハ ウケタイ	1
31		WP-0371016-SD	WASHER 3,7X8X1		ヒラネシ 3,7X8X1	2
32		SS-7091110-SP	SCREW 9/64-40 L=10,5		マルヒラネシ 9/64-40 L=10,5	2
33	002	B2526-704-000	LOWER LOOPER THREAD GUIDE		シタルハ イトアンナイ	1
34	002	B2527-704-000	LOWER LOOPER THREAD GUIDE RETAINER		シタルハ イトアンナイ ウケイ	1
35	002	SS-6090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 5,0		ヒラネシ 9/64-40 L=5	1
36	002	SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネシ 9/64-40 L=6	2
37	001	B2536-704-000	LOWER LOOPER THREAD GUIDE, LEFT		シタルハ イトアンナイ ヒタリ	1
38	001	SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネシ 9/64-40 L=6	1
39		B2529-704-000	GASKET		ルハ カイト 上ホイト ハワキ	1
40		B1122-704-008	LOOPER COVER STOPPER SPRING		ルハカハ ストッパハネ	1
41		SS-6090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 5,0		ヒラネシ 9/64-40 L=5	2
42		B2528-704-0A0	LOOPER GUIDE OIL SHIELD PLATE ASM.		ルハ カイト 上ホイト クミ	1
43		B2530-704-000	UPPER LOOPER SHAFT RUBBER RING		ウワルハシク コム	(1)
44	002	B2525-704-000	UPPER LOOPER THREAD GUIDE, RIGHT		ウワルハ イトアンナイ ミ	1
45	002	SS-7090850-SP	SCREW 9/64-40 L=8		マルヒラネシ 9/64-40 L=8	1
46		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネシ 9/64-40 L=6	4
47	001	B2535-704-000	UPPER LOOPER THREAD GUIDE, RIGHT		ウワルハ イトアンナイ ミ	1
48	001	B2524-704-000	UPPER LOOPER THREAD GUIDE, LEFT		ウワルハ イトアンナイ ヒタリ	1
49	001	SS-7090850-SP	SCREW 9/64-40 L=8		マルヒラネシ 9/64-40 L=8	1
50		B8214-704-000	OIL RESERVOIR		フタラタメ	1
51		B8219-125-000	OIL DRAIN CAP GASKET		ハイフタフタ ハワキ	1
52		SS-6741010-SP	SCREW 3/8-28 L=10		ヒラネシ 3/8-28 L=10	1
53		B8215-704-000	OIL RESERVOIR GASKET		フタラタメ ハワキ	1

Note (注記) 001.....For MOR-814S-BD4
002.....For MOR-816-DD4

MOR-814S-BD4用
MOR-816-DD4用

3. CRANKSHAFT COMPONENTS 主軸関係






Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品 名	Amt. Req.
1	001	B1214-704-000	CRANK SHAFT BUSHING D		Dメタル	1
2	001	SS-7091110-SP	SCREW 9/64-40 L=10.5		ワルトラシ* 9/64-40 L=10.5	3
3	002	B1214-716-000	CRANKSHAFT BUSHING D		Dメタル	1
4	002	SS-6090810-SP	SCREW 9/64-40 L= 7.5		ワルトラシ* 9/64-40 L=7.5	3
5	002	B1215-816-000	FELT		Dメタル フェルトリング*	1
6		B1219-804-000	GASKET		Dメタル ハ*フキン	1
7		B1215-804-000	BALL BEARING D		シユシ*ク ホ*ルハ*アリソク* D	1
8		B1213-704-000	CRANK SHAFT BUSHING (C)		Cメタル	1
9		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7		トメシ* 3/16-28 L=7	1
10	001	B1201-804-000-B	CRANK SHAFT		シユシ*ク	1
11	002	B1201-816-000-B	CRANK SHAFT		シユシ*ク	1
12		115-67559	KNIFE DRIVING ROD ASM.		ウツメスロツト* クミ	1
13		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		ワルトラシ* 11/64-40 L=7	(1)
14		SD-0450701-TP	HINGE SCREW D= 4.5 H= 7		タ*ンシ* D=4.5 H=7	(2)
15		B1401-804-0A0	CONNECTING ROD ASM.		ハリ クト*ロツト* クミ	1
16		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		ワルトラシ* 11/64-40 L=7	(1)
17		SD-0450701-TP	HINGE SCREW D= 4.5 H= 7		タ*ンシ* D=4.5 H=7	(2)
18	002	B2116-816-0A0	LOWER LOOPER DRIVING BALL ARM ASM.		シタル*ハ* タマウサ* クミ	1
19		SD-0450701-TP	HINGE SCREW D= 4.5 H= 7		タ*ンシ* D=4.5 H=7	(4)
20		B2526-804-000	STOPPER		ル*ハ*ロツト* フレト*メ	(1)
21		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5		ワルトラシ* 11/64-40 L=8.5	(1)
22	001	B2503-804-0A0	LOWER LOOPER DRIVING BALL ARM ASM.		シタル*ハ* タマウサ* クミ	1
23		SD-0450701-TP	HINGE SCREW D= 4.5 H= 7		タ*ンシ* D=4.5 H=7	(4)
24		B2526-804-000	STOPPER		ル*ハ*ロツト* フレト*メ	(1)
25		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5		ワルトラシ* 11/64-40 L=8.5	(1)
26	001	SS-9121210-TP	SCREW 3/16-28 L=12		ロツカクホ*ルト 3/16-28 L=13.5	(1)
27		B2502-804-0A0	UPPER LOOPER DRIVING BALL ARM ASM.		ウツメ*ハ* タマウサ* クミ	1
28		SD-0450701-TP	HINGE SCREW D= 4.5 H= 7		タ*ンシ* D=4.5 H=7	(4)
29		B2526-804-000	STOPPER		ル*ハ*ロツト* フレト*メ	(1)
30		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5		ワルトラシ* 11/64-40 L=8.5	(1)
31		SS-9121210-TP	SCREW 3/16-28 L=12		ロツカクホ*ルト 3/16-28 L=13.5	(1)
32		B1212-704-000	BEARING RETAINER		ホ*ルハ*アリソク* トメワ	1
33		B1211-804-000	BALL BEARING B		シユシ*ク ホ*ルハ*アリソク* B	1
34		RC-1401213-KP	SNAP RING 14		Cカ*タトメワ	1
35		B1210-804-000	BALL BEARING A		シユシ*ク ホ*ルハ*アリソク* A	1
36		WZ-2640310-KH	WAVED WASHER 26,4X33,9X3,5		ナミカ*タサ*カ*26,4X33,9X3,5	1
37		B1204-704-000	BEARING SLEEVE		ハ*アリソク* スリーブ*	1
38		B1207-804-000	FELT		フェルト リソク*	1
39		B1206-704-000	SPRING RETAINER		ハラハ*ネ ウツイタ	1
40		RO-4453001-00	RUBBER RING		Oリング*	1
41		TA-0290301-H0	PLUG 2,9X3,2X3		トメセン D=2,9X3,2 L=3	1
42		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5		ワルトラシ* 3/16-28 L=15.5	3
43		B1203-704-000	HAND WHEEL		ハス*ミク*ル?	1
44		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメシ* 15/64-28 L=10.5	2
45		WP-0612056-SD	WASHER 6,1X18,5X2		ワラサ*カ*2 6,1X18,5X2	1
46		SS-7151330-SP	SCREW 15/64-28 L=13,0		ワルトラシ* 15/64-28 L=13	1

Note (注記) 001.....For MOR-814S-BD4
002.....For MOR-816-DD4

MOR-814S-BD4用
MOR-816-DD4用

4. NEEDLE DRIVING SHAFT COMPONENTS 針驅動軸關係





Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B1409-804-0B0	NEEDLE DRIVING SHAFT ASM.		ハリクト*シ*ク クミ	1
2		B3511-704-000	OIL FELT		ハリクト*シ*ク フィルト	(0,1)
3		B3512-704-00B	OIL WICK		アクリル 2シ	(0,1)
4		115-17505	OIL CAP		ハリクト*シ*ク アフ*ラ フタ	(1)
5		TA-0180401-M0	NEEDLE COOLER PLUG CAP		トメセシ D=1.8X2.1 L=4.3	(1)
6		B3510-704-000	OIL FELT		ハリクト*シ*ク フィルト (チヨウ)	(0,1)
7		B3525-704-000	OIL FELT		ハリクト*シ*ク マイタル フィルト	(0,1)
8		B3527-704-000	OIL FELT		ハリクト*シ*ク キユ-27フィル	(1)
9		115-17802	OIL SEAL		ハリクト*シ*ク オイルシール	1
10		B1403-704-000-A	BUSHING, FRONT		ハリクト*シ*ク マイタル	1
11		SS-6121020-SP	SCREW 3/16-28 L= 9.5		ヒラネシ* 3/16-28 L=9.5	1
12		B3525-704-000	OIL FELT		ハリクト*シ*ク マイタル フィルト	1
13		CS-1201010-SH	THRUST COLLAR ASM. D=12 W=10		スラストウケ D=12 W=10 クミ	1
14		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネシ* 1/4-40 L=6	(2)
15		B1402-804-0A0	FORKED CRANK ASM.		フタマタ クランク クミ	1
16		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8		ロツカクホルト 15/64-28	(1)
17	001	B1612-804-C00	CRANK PIN C		オクリフタマタ クランクピン C	1
18		B1405-704-000	REAR BUSHING		ハリクト*シ*ク ウシロメタル	1
19		B1421-704-0A0	NEEDLE CLAMP GUIDE SHAFT ASM.		ハリト*メ アフナイホ* クミ	1
20		SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW		チユ-フ*レンケツネシ*	(1)
21		B3517-704-000	OIL WICK TUBE		ハリト*メ アフナイホ* レンケツパイプ*	(1)
22		SQ-1120451-MZ	CONNECTING SCREW		チユ-フ*レンケツネシ*	(1)
23		CQ-2020000-00	OIL WICK		2シ	(0,2)
24		WP-0850002-SP	WASHER 8.5X18X1.6		ヒラサ*カ*ネ 8.5X18X1.6	1
25		WS-0822010-KP	SPRING WASHER 8.2X15X2		ハ*ネサ*カ*ネ 8.2X15X2	1
26		SS-9703413-CP	SCREW 5/16-24 L=34		ロツカクホルト 5/16-24 L=34	1
27		B1419-716-000-A	NEEDLE CLAMP BASE		ハリト*メタイ	1
28		SS-8080410-TP	SCREW 1/8-44 L=3.5		トメネシ* 1/8-44 L=3.5	1
29		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5		ヒラサ*カ*ネ 4.5X8X0.5	1
30		B1425-704-000	NEEDLE THREAD TENSION DISC		ハリイト チョ-シイタ	1
31		B1423-704-000	UPPER PLATE		ハリイトオウエ	1
32		B1424-804-000	SPRING		ハリホ*チンヒ*ン イトチヨ-シ ハ*ネ	1
33		B1427-804-000	HINGE SCREW		ハリイト チョ-シイタ タ*ンネシ*	1
34	002	B1420-816-D0R	NEEDLE CLAMP		ニシ*ユ-カン ハリト*メ	1
35	003	B1420-814-B0R	NEEDLE CLAMP		ニホンハ*リ ハリト*メ	1
36		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5		トメネシ* 11/64-40 L=3.5	1
37		SS-8080410-TP	SCREW 1/8-44 L=3.5		トメネシ* 1/8-44 L=3.5	2
38	002	MDC-270B1100	NEEDLE DCX27 #11		ハリ DCX27 #11	2
39	003	MDC-270B0900	NEEDLE DCX27 #9		ハリ DCX27 #9	2
40	001	B1422-804-CB0	PIN ASM. C		ハリクト*シ*ク レハ* ヒ*ン クミ	1
41		CQ-2020000-00	OIL WICK		2シ	(0,1)
42		B1432-804-000	PIN COVER		ハリ クト*シ*ク レハ* ヒ*ン フタ	(2)
43		B1413-804-000	WASHER		ハリクト*シ*ク サ*カ*ネ	1
44		SS-6090420-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.0		ヒラネシ* 9/64-40 L=4	1
45		B1410-804-000	NEEDLE DRIVING LEVER		ハリ クト*シ*ク レハ*	1
46		B1412-804-000	OUTER SLEEVE		ハリ クト*シ*ク レハ* ソツウ	1
47	001	B1411-804-B00	BEARING B		ハリ クト*シ*ク レハ* ハ*アリソク* B	1
48		B1416-804-0A0	NEEDLE DRIVING LEVER SHAFT		ハリ クト*ウレハ*シ*ク	1
49		CQ-3030000-00	OIL WICK		2シ	(0,1)
50		B1417-816-000	BUSHING		ハリクト*シ*ク レハ*シ*クメタル	1
51		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15		トメネシ* 15/64-28 L=15	1
52		CS-087081A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=8.73 W=8		スラストウケ D=8.73 W=8	1
53		SS-6110420-TP	SCREW 11/64-40 L=4		ヒラネシ* 11/64-40 L=4.8	(2)

Note (注記) 001.....Selecting part for fit tolerance
002.....For MOR-816-DD4
003.....For MOR-814S-BD4

選択かん合部品
MOR-816-DD4用
MOR-814S-BD4用

5. FEED MECHANISM COMPONENTS (1) 送り関係 (1)




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		TA-1030402-R0	RUBBER PLUG		トメセン D=10.3 L=4	1
2		B1614-704-000	FEED ROCKER SHAFT BUSHING, FRONT		オクリシク マイタル	1
3		B1611-804-0A0	FORCED LINK ASM.		オクリ フタマタリンク クミ	1
4		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8		ロツカクネルト 15/64-28	(1)
5	◇01	B1612-804-C00	CRANK PIN C		オクリフタマタ クランクピン C	1
6		B1619-804-000	FEED LINK		シユオクリ リンク	1
7		B1620-804-000	COLLAR		シユオクリ ヒツカラ	1
8		B2107-816-000	WASHER		ロツト* 7*カネ	1
9		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5		ヒラネシ* 3/16-28 L=11.5	1
10		115-30151	MAIN FEED ROCKER ASM.		シユオクリウチ* クミ	1
11		115-30102	MAIN FEED ROCKER		シユオクリウチ*	(1)
12		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5		ヒラネシ* 3/16-28 L=11.5	(1)
13		B1617-804-000	PIN		シユオクリウチ* ヒツン	(1)
14		B1618-804-000	WASHER		シユオクリウチ* 7*カネ	(1)
15		B1667-804-000	WASHER B		シユオクリウチ* 7*カネ B	(1)
16		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28		ロツカクナツト 3/16-28	(1)
17		CS-0950818-SH	THRUST COLLAR ASM. D=9.53 W=8		スラストウケ D=9.53 W=8 クミ	1
18		SS-8110410-SP	SCREW 11/64-40 L=3.5		トメネシ* 11/64-40 L=6.5	(2)
19		SS-6121020-SP	SCREW 3/16-28 L=9.5		ヒラネシ* 3/16-28 L=9.5	1
20		B1615-704-000	FEED ROCKER SHAFT BUSHING, REAR		オクリシク ウシロメタル	1
21		B1613-804-000	ROCKER SHAFT		オクリシク	1
22		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ* 11/64-40 L=7	1
23		B1601-804-0B0	FEED ECCENTRIC BODY ASM.		オクリカム シシ*タイ クミ	1
24		B1610-804-000	CRANK ROD		オクリ クランクロツト*	(1)
25	◇01	B1609-804-C00	BEARING		オクリ ハ*アリング*	(1)
26		B1666-704-000	LOCK SCREW PRESSER PLATE		オクリ ロツクネシ* オサエタイ	(1)
27		SS-4060310-SP	SCREW 3/32-56 L=2.5		ナハ*ネシ* 3/32-56 L=2.5	(2)
28		SS-8620410-TM	SCREW 3/16-32 L=4		トメネシ* 3/16-32 L=4	(1)
29		B1665-704-000	FEED LOCK PLATE		オクリ ロツクタイ	(1)
30		SS-6110650-TP	SCREW 11/64-40 L=5.5		ヒラネシ* 11/64-40 L=5.5	(2)
31		B1604-704-000	RATCHET PAWL		ラチエツト	(1)
32		PS-0300132-KH	SPRING PIN 3X13		スフ*リンク*ヒツン	(2)
33		B1606-704-000	RATCHET PAWL SPRING		ラチエツト オサエハ*ネ	(1)
34		SD-0260271-SP	HINGE SCREW D= 2.60 H= 2.7		タ*ンネシ* D=2.6 H=2.7	(1)
35		B1605-704-000	RATCHET GEAR		ラチエツト キ*ア-	(1)
36		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5		ヒラネシ* 11/64-40 L=6.5	(1)
37		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L= 6.5		トメネシ* 11/64-40 L=6.5	(1)
38		B1623-804-0A0	SLIDE BLOCK ASM.		シ*ヨケ*オクリ カクコ*マ クミ	1
39		CQ-2000000-00	OIL WICK		2シン	(0.1)
40		B1651-704-000	FELT		オシホ*タン フィルト	1
41		B1654-704-000	WASHER		オシホ*タン シ*クサ*	1
42		SS-7151550-SP	SCREW 15/64-28 L=14.5		マルヒラネシ* 15/64-28 L=14.5	1
43		B1652-704-000	SPRING		オシホ*タン ハ*ネ	1
44		B1650-704-000	PUSH BUTTON STUD		オシホ*タン シ*ク	1

Note (注記) ◇01-----Selecting part for fit tolerance

選択かん合部品

6. FEED MECHANISM COMPONENTS (2) 送り関係 (2)




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		RE-0400000-KO	SNAP RING 4		エカ*タメワ 4	1
2		WP-0551016-SH	WASHER 5.5X13X1		ヒラサ*カ*ネ 5.5X13X1	1
3		B1621-804-0A0	MAIN FEED BAR ASM.		シユオクリ ヨ-ト*カン クミ	1
4		B1621-804-000	MAIN FEED BAR		シユオクリ ヨ-ト*カン	(1)
5		B1622-804-000	DIFFERENTIAL FEED BAR		フクオクリ ヨ-ト*カン	(1)
6		B1666-804-000	OIL WICK HOLDER		オクリ ユシヨウエ	1
7		SS-7060310-SP	SCREW 3/32-56 L=3		マルヒラネシ* 3/32-56 L=3	1
8		B3525-804-000	OIL FELT		カクコ*マ キユ-ツフエルト	1
9		B1624-704-000	SLIDE BLOCK		ヨ-ト*カン サラエ カクコマ	1
10		B1627-804-0A0-A	COLLAR ASM.		ヨ-ト*カン サラエシ*ク カラ- クミ	1
11		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L=3.5		トメネシ* 11/64-40 L=3.5	(1)
12		B1625-804-000-A	FEED BAR SHAFT		ヨ-ト*カン サラエシ*ク	1
13		SS-6121020-SP	SCREW 3/16-28 L=9.5		ヒラネシ* 3/16-28 L=9.5	1
14	001	B1656-804-000	MAIN FEED DOG		シユ オクリハ*	1
15	002	B1656-816-000	MAIN FEED DOG		シユ オクリハ*	1
16		SS-5060410-SP	SCREW 3/32-56 L=3.5		トラヌネシ* 3/32-56 L=3.5	1
17		B1658-804-000	AUXILIARY FEED DOG		ホシ*ヨ オクリハ*	1
18		SS-9111050-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5		ロツカクホ*ルト 11/64-40 L=9.5	1
19		B1660-704-000	PRESSER PLATE		ヨ-ト*カン アフ*ラサリ オサエ	1
20		B1661-804-000	OIL SHIELD		ヨ-ト*カン アフ*ラサリ A	2
21	001	B1657-814-80E	DIFFERENTIAL FEED DOG		フクオクリハ*	1
22	002	B1657-816-000	DIFFERENTIAL FEED DOG		フク オクリハ*	1
23		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5		ロツカクホ*ルト 11/64-40 L=9.5	1
24		RE-0500000-KO	SNAP RING 5		エカ*タメワ 5	1
25		B1640-804-000-A	DIFFERENTIAL FEED DRIVING LINK		サト* チヨ-セツリンク	1
26		SD-0720271-SP	HINGE SCREW D=7.2 H=2.7		タ*ンネシ* D=7.2 H=2.7	1
27		B1632-704-0A0-A	DIFFERENTIAL FEED ROCKER ASM.		フクオクウチ* クミ	1
28		B1631-804-000-A	PIN COVER		フクオクリヒ*ン フタ	(1)
29		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4		ヒラネシ* 1/8-44 L=4	(2)
30		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5		ヒラネシ* 3/16-28 L=11.5	(1)
31		B1630-804-000-A	DIFFERENTIAL FEED PIN		フクオクリヒ*ン	(1)
32		B1663-804-000	SLIDE BLOCK		フクオクリヒ*ン カクコ*マ	1
33		B1628-704-000	FEED BAR SUPPORT, LEFT		オクリ ヨ-ト*カン オサエ ヒタ*リ	1
34		B1629-704-000	FEED BAR SUPPORT, RIGHT		オクリ ヨ-ト*カン オサエ ミキ*	1
35		B1149-804-008	THROAT PLATE HOLDER		ハリイタ サラエ	1
36		SS-6060410-TP	SCREW 3/32-56 L=3.5		ヒラネシ* 3/32-56 L=3.5	1
37		SS-9120910-TP	SCREW 3/16-28 L=9		ロツカクホ*ルト 3/16-28 L=9	4
38		B1664-704-000	GASKET		ヨ-ト*カン シタイタ ハ*ツケン	1
39		B1663-704-000	FEED BAR PLATE		ヨ-ト*カン シタイタ	1
40		SS-6091210-TP	SCREW 9/64-40 L=12		ヒラネシ* 9/64-40 L=12	1
41		B1642-804-000-B	DIFFERENTIAL FEED ROCKER		サト* チヨ-セツウチ*	1
42		SS-7120910-SP	SCREW 3/16-28 L=9		マルヒラネシ* 3/16-28 L=9	1
43		B1645-704-000-A	BUSHING		サト* チヨ-セツシ*ク メタル	1
44		RO-0601501-00	RUBBER RING		オリンク*	1
45		B1643-804-0A0	ROCKER SHAFT ASM.		サト* チヨ-セツシ*ク クミ	1
46		B1648-804-000	DIFFERENTIAL FEED GRADUATION		サト* チヨ-セツ メモリイタ	1
47		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1		ヒラサ*カ*ネ 6.2X13X1	1
48		B1647-704-000-A	DIFFERENTIAL FEED LOCK NUT		サト* ロツクナツト	1
49		B1646-704-000-A	DIFFERENTIAL FEED HINGE SCREW		サト* タ*ンネシ*	1
50		B1649-804-000	STOPPER		サト* チヨ-セツ ストツハ*	2
51		SS-6121210-SP	SCREW 3/16-28 L=12		ヒラネシ* 3/16-28 L=9	2
52		B1664-804-000	SPRING		サト* チヨ-セツレハ* ハ*ネ	1
53		RE-0900000-KP	SNAP RING 9		エカ*タメワ	1
54		B1508-352-000	STOPPER SCREW		ストツハ*ネシ*	1

Note (注記) 001.....For MOR-814S-BD4
002.....For MOR-816-DD4

MOR-814S-BD4用
MOR-816-DD4用

7. VARIABLE TOP FEED MECHANISM COMPONENTS

上送り関係




Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B3012-816-AA0	NUT		ナット	1
2		SS-8090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7.0		ボルト 9/64-40 L=7	1
3		B3043-816-000	PLUG		プラグ	1
4		B3041-816-000	SPRING PRESSER CAP		ハネクリップ	1
5		B3042-816-000	SPRING		スプリング	1
6		PS-0300102-K0	SPRING PIN 3.0X10		スプリングピン 3.0X10	1
7		B3011-816-A00	SHAFT		シャフト	1
8		SD-0450211-SP	HINGE SCREW D= 4.50 H= 2.1		タネジ D=4.5 H=2.1	1
9		B3010-816-A00	LINK		クワリリンク	1
10		RE-0500000-K0	SNAP RING 5		Eカクタメ 5	1
11		B3040-816-000	BUSHING		クワリシク メタル	1
12		B3014-816-000	STOPPER SHAFT		リット-ストッパ=シク	1
13		B3015-816-0A0	STOPPER ARM ASM.		リット-ストッパ=ウツ アシ	1
14		SS-7120910-TP	SCREW 3/16-28 L=9		メスネジ 3/16-28 L=9	(1)
15		B3009-816-AA0	TOP FEED ARM C ASM.		クワクリウツ アシ	1
16		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8		ロツカクネルト 15/64-28	(1)
17		B3406-850-000	OIL SEAL		オイルシール	1
18		B3007-816-0A0	TOP FEED ARM ASM.		クワクリウツ B アシ	1
19		SS-9121210-TP	SCREW 3/16-28 L=12		ロツカクネルト 3/16-28 L=13.5	(1)
20		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4		ヒラネジ 1/8-44 L=4	(2)
21		SS-3060710-SP	SCREW 3/32-56 L=6.8		メスネジ 3/32-56 L=6.8	(1)
22		B3008-816-000	TOP FEED SHAFT		クワクリシク	1
23		CS-080081E-SH	THRUST COLLAR ASM. D=8 W=8		スラストウツ D=8 W=8 アシ	2
24		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L=3.5		トメネジ 11/64-40 L=3.5	(4)
25		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7		トメネジ 3/16-28 L=7	1
26		B3005-816-000	BUSHING		クワクリシクメタル	1
27		B1189-415-000	RUBBER PLUG		アツ キツワツ	1
28		SD-0641004-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 9.6		タネジ D=6.35 H=9.6	1
29		B3016-816-000	TOP FEED LINK B		クワクリリンク B	1
30		SS-9090610-TP	SCREW 9/64-40 L=5.5		ロツカクネルト 9/64-40 L=5.5	1
31		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L=6	1
32		B2423-280-000	WASHER (FOR DRIVING KNIFE)		ト=メス ワカネ D	1
33		B3004-816-000	TOP FEED LINK A		クワクリリンク A	1
34		SD-0640751-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 7.5		タネジ D=6.35 H=7.5	1
35		B3003-816-0A0	TOP FEED ARM ASM. A		クワクリウツ A アシ	1
36		SS-9121210-TP	SCREW 3/16-28 L=12		ロツカクネルト 3/16-28 L=13.5	(1)
37		D1807-555-800	THRUST COLLAR		シタシク ナカメタル スラスト ウケツ	1
38	001	B1422-804-CA0	PIN ASM. (C)		クワリ=ハカイト=ヒツ	2
39		CQ-2020000-00	OIL WICK		ヒツ	(0.1)
40		B3022-816-000	COLLAR		シヨ=ワ オクリコ	1
41		B3017-816-000	ARM		クワクリ ヒツツツツ	1
42		B3024-816-000	VARIABLE TOP FEED BAR		クワクリ ヨート=カン	1
43		SS-9090610-TP	SCREW 9/64-40 L=5.5		ロツカクネルト 9/64-40 L=5.5	1
44		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4		ヒラネジ 1/8-44 L=4	2
45		WP-0330500-0E	WASHER 3.3X6X0.5		ヒラネジ 3.3X6X0.5	1
46		B3026-816-000	SPRING		クワクリ ヨート=カンハネ	1
47		B3028-816-000	RUBBER CUSHION		クワクリ ヨート=カンツク	1
48		B3045-816-000	VARIABLE TOP FEED HOLDER ASM.		クワクリ クト=ヒツ	1
49		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L=6	1
50		B3018-816-0A0	TOP FEED PRESSER BAR ASM.		クワクリ オツイネ= アシ	1
51		B3018-816-000	TOP FEED PRESSER BAR		クワクリ オツイネ=	(1)
52		B3019-816-000	PIN		オツイネ=ヒツ	(1)
53		B3020-816-000	COLLAR		オツイネ=カラ	(1)
54		B3021-816-000	PRESSER SPRING REGULATOR		オツイ チョ=セツネツ	1
55		B1511-555-000	NUT 1/2-28		オツイチョ=セツネツ ナット	1
56		B3029-816-000	SPRING		クワクリオツイネ=ハネ	1

Note (注記) 01-----Selecting part for fit tolerance

選択かん合部品

8. UPPER & LOWER LOOPER COMPONENTS 上ルーパー、下ルーパー関係




Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B2509-704-000	BUSHING, REAR		ル-ハ*シ*ク ウシロメツル	1
2		CS-103121A-SH	THRUST COLLAR ASM, D=10,32 W=12		スラストワ D=10,32 W=12 クミ	1
3		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L=4,5		トメネシ* 1/4-40 L=4,5	(2)
4		B2507-804-000-B	BUSHING, FRONT		ル-ハ*シ*ク フロント	1
5		SS-6121020-SP	SCREW 3/16-28 L=9,5		ヒラネシ* 3/16-28 L=9,5	1
6		B2505-704-000	UPPER LOOPER SHAFT		ウツル-ハ*シ*ク	1
7		B2508-704-000	OIL SEAL		ル-ハ*シ*ク オイルシール	1
8	001	B2523-704-000	LOOPER THREAD TAKE-UP, RIGHT		ル-ハ* テンヒ*ン ミキ*	1
9		SS-6070630-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネシ* 9/64-40 L=6	1
10		B2512-704-0A0	UPPER LOOPER GUIDE ASM,		ウツル-ハ*カ*イト* クミ	1
11		B2510-704-000	UPPER LOOPER GUIDE RETAINER		ウツル-ハ*カ*イト* クミ	(1)
12		B2528-804-000	STITCH PLATE		ウツル-ハ*カ*イト* メモリイタ	(1)
13		SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L=4,6		マルヒラネシ* 9/64-40 L=4,6	(2)
14		B2524-704-000	UPPER LOOPER THREAD GUIDE, LEFT		ウツル-ハ* イトアツタイ ヒタリ	(1)
15		SS-6070630-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネシ* 9/64-40 L=6	(1)
16		B3526-704-000	OIL FELT		ウツル-ハ*カ*イト* キコ-271ルト	(1)
17		B2517-804-0A0-A	HOLDER CONNECTION ASM,		ウツル-ハ*カ*イト* クミ	(1)
18		SS-0090610-TP	SCREW 9/64-40 L=5,5		ロツカクネ*ルト 9/64-40 L=5,5	(1)
19		B2515-704-000	GUIDE COVER		ウツル-ハ*カ*イト* フタ	(1)
20		SS-5060310-SP	SCREW 3/32-56 L=2,8		トラスネシ* 3/32-56 L=2,8	(1)
21		SS-7060610-SP	SCREW 3/32-56 L=5,5		マルヒラネシ* 3/32-56 L=5,5	(1)
22		B2516-804-0A0	LOOPER HOLDER ASM,		ル-ハ*シ*ク ウツル クミ	(1)
23		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11,8		ロツカクネ*ルト 15/64-28	(1)
24		SS-8080410-TP	SCREW 1/8-44 L=3,5		トメネシ* 1/8-44 L=3,5	(1)
25	002	B1422-804-CA0	PIN ASM, (C)		ウツル-ハ*カ*イト* ヒ*ン	(1)
26		C9-2020000-00	OIL WICK		2ピン	(0,1)
27	001	B2519-804-000	UPPER LOOPER		ウツル-ハ*	1
28	003	B2519-814-000	UPPER LOOPER		ウツル-ハ*	1
29		B2518-804-0A0-B	UPPER LOOPER HOLDER ASM,		ウツル-ハ* シシ*ウツ* クミ	1
30		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4		ヒラネシ* 1/8-44 L=4	(1)
31		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14		ヒラネシ* 15/64-28 L=14	2
32		B2509-704-000	BUSHING, REAR		ル-ハ*シ*ク ウシロメツル	1
33	003	CS-103121A-SH	THRUST COLLAR ASM, D=10,32 W=12		スラストワ D=10,32 W=12 クミ	1
34	003	SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L=4,5		トメネシ* 1/4-40 L=4,5	(2)
35		B2507-804-000-B	BUSHING, FRONT		ル-ハ*シ*ク フロント	1
36		SS-6121020-SP	SCREW 3/16-28 L=9,5		ヒラネシ* 3/16-28 L=9,5	1
37		B2506-704-000	LOWER LOOPER SHAFT		シタル-ハ*シ*ク	1
38		B2508-704-000	OIL SEAL		ル-ハ*シ*ク オイルシール	1
39		B2520-704-0A0	HOLDER ASM,		シタル-ハ* シシ*ウツ* クミ	1
40		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11,8		ロツカクネ*ルト 15/64-28	(1)
41		B2531-704-000	WASHER		シシ*ウツ* シメワ*シヤ=	(1)
42		PS-0200062-KH	SPRING PIN 2X6		スプリング*ヒ*ン 2X6	(1)
43	001	B2521-804-000	LOWER LOOPER		シタル-ハ*	1
44		SS-7090610-TP	SCREW 9/64-40 L=5,5		ロツカクネ*ルト 9/64-40 L=5,5	1
45	001	B2522-704-000	LOOPER THREAD TAKE-UP, LEFT		ル-ハ* テンヒ*ン ヒタリ	1
46	001	SS-6070630-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネシ* 9/64-40 L=6	1
47	003	B2521-814-008	LOWER LOOPER R		シタル-ハ*	1
48	003	B4120-814-008	NEEDLE GUARD		イト*ク ハリウケ	1
49	003	SS-7060610-SP	SCREW 3/32-56 L=5,5		マルヒラネシ* 3/32-56 L=5,5	2
50	003	B2534-704-000	LOOPER THREAD TAKE-UP LEVER		ル-ハ*テンヒ*ン	1

Note (注記) 001.....For MOR-816-DD4
 002.....Selecting part for fit tolerance
 003.....For MOR-814S-BD4

MOR-816-DD4用
 選択かん合部品
 MOR-814S-BD4用

9. PRESSER FOOT COMPONENTS 押え関係






Ref. No.	Note 注記	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B1516-804-000-A	PRESSER SPRING REGULATOR		オサエ チョーセツネシ*	1
2		B1515-804-000-A	PRESSER SPRING		オサエ ハ*ネ	1
3		115-22950	PRESSER BAR ASM.		オサエホ*ー クミ	1
4		B1518-704-000	PRESSER FOOT LIFTING LEVER		オサエアケ* レハ*ー	1
5		B1519-804-000	PIN		オサエ ヒキアケ* レハ*ーヒ*ン	1
6		RE-0200000-K0	SNAP RING 2		Eカ*タトメワ 2	1
7		B1521-704-000	LIFTING LEVER BUSHING		オサエアケ* レハ*ーサ*	1
8		B1517-704-000	PRESSER FOOT LIFTING BAR		オサエ ヒキアケ*ホ*ー	1
9		B1520-804-000	SPRING		オサエ ヒキアケ*ハ*ネ	1
10		B1534-804-000	PRESSER FOOT ARM HINGE SHAFT		オサエウテ* ヒンシ*シ*ク	1
11		B1561-816-000	PRESSER REGULATOR STUD		オサエウテ* チョーセツタ*イ	1
12		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		トメネシ* 11/64-40 L=5	1
13		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネシ* 11/64-40 L= 5	1
14		B1501-816-000	PRESSER FOOT SHAFT		オサエシ*ク	1
15		B1502-816-000	BUSHING		オサエシ*クメタル	1
16		SS-6121020-SP	SCREW 3/16-28 L= 9.5		ヒラネシ* 3/16-28 L=9.5	1
17		B1503-816-000	PRESSER FOOT LIFTING ARM		オサエアケ*ウテ*	1
18		B1552-816-000	HOOK		オサエアケ*フツク	1
19		PD-0201000-00	SPLIT PIN 2x10		クリヒ*ン 1.8x10	1
20		B1536-804-000	PIN		オサエシ*ク スラストウテ*ヒ*ン	1
21		B1535-804-0A0	PRESSER FOOT SHAFT THRUST ARM ASM.		オサエシ*ク スラストウテ* クミ	1
22		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8		ロツカクホ*ルト 15/64-28	(1)
23		B1525-804-000	HINGE SCREW		オサエアケ*レハ*ー タ*ンネシ*	1
24		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12		マルヒラネシ* 15/64-28 L=12	2
25		B1551-816-000	HOOK ARM		オサエアケ* フツクウテ*	1
26		B1523-816-0A0	LIFTING LEVER ASM.		オサエアケ*レハ*ー クミ	1
27		SS-6121610-SP	SCREW 3/16-28 L=15.5		ヒラネシ* 3/16-28 L=15.5	1
28		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28		ロツカクアツト 3/16-28	1
29		B1506-352-000	SUSPENSION SCREW B		ヒツハ*リ ハ*ネカケ B	1
30		B2556-280-000	SPRING		オサエアケ* ウテ*ハ*ネ	1
31		SS-7090850-SP	SCREW 9/64-40 L=8		マルヒラネシ* 9/64-40 L=8	1
32		B1161-816-000	VARIABLE TOP FEED PLATE COVER		ウワオクリ ヨ*ト*ーイタ カハ*ー	1
33		SS-3090810-SL	SCREW 9/64-40 L=8		マルネシ* 9/64-40 L=8	1
34		B1528-816-000	THREAD TRIMMER		イトクリハ*	1
35		B3051-816-000	WASHER B		ヨ*ト*ーイタ ウツシヤ= B	1
36		B3050-816-000	WASHER A		ヨ*ト*ーイタ ウツシヤ= A	1
37		B3049-816-000	COLLAR		ウワオクリ ヨ*ト*ーイタ カラ=	2
38		B3048-816-000	SLIDE BLOCK		ウワオクリカクコ*マ	1
39		B3044-816-000	VARIABLE TOP FEED PLATE		ウワオクリ ヨ*ト*ーイタ	1
40		B1506-816-B00	PRESSER FOOT ARM		オサエウテ*	1
41		B3560-816-0A0	OIL TUBE ASM.		ヨ*ト*ーイタ キユ=2チユ=フ* クミ	1
42		B8227-125-000	FELT CUSHION		ト=フ* クツシヨ*ン	1
43		CQ-4000000-F0	OIL FELT		ロツト* フェルト	1
44		SS-7090530-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5		マルヒラネシ* 9/64-40 L=4.5	1
45	002	B1560-816-0C0	PRESSER FOOT ASM.		オサエ クミ	1
46	001	B1560-814-0C0	PRESSER FOOT ASM.		オサエ クミ	1
47	002	B3025-816-B00	TOP FEED DOG		ウワオクリハ*	1
48		SS-7090530-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5		マルヒラネシ* 9/64-40 L=4.5	1
49		B3046-816-0A0	VARIABLE TOP FEED HOLDER ASM.		ウワオクリ クト*ーウケ クミ	1
50		B3052-816-000	WASHER		クト*ーウケ ガ*カ*ネ	1
51	001	B3025-814-B00	TOP FEED DOG		ウワオクリハ*	1

Note (注記) 001.....For MOR-814S
002.....For MOR-816-DD4

MOR-814S-B04用
MOR-816-DD4用

10. THREAD TENSION COMPONENTS

糸調子関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	01	B1422-816-000	CHAIN NEEDLE THREAD GUIDE		コシユ-カン ハリイトアソナイ B	1
2	01	SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L=6	1
3		B1426-704-000	THREAD GUIDE		フタマタ イトアソナイ	1
4		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L=6	1
5		B3110-804-000	THREAD TAKE-UP GUIDE		ハリイト テンヒン カイト	1
6		SS-9090640-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ロツカクネ 9/64-40 L=6	1
7		B3111-804-000	THREAD TAKE-UP GUIDE		ハリイト テンヒン チユ-カン カイト	1
8		SS-5060410-SP	SCREW 3/32-56 L=3.5		トラスネジ 3/32-56 L=3.5	1
9	001	B3113-352-000	MOUNTING BRACKET		シタム-ハ イト ト-カン トリツタタイ	1
10	001	SS-6121050-SP	SCREW 3/16-28 L=9.5		ヒラネジ 3/16-28 L=9.5	1
11	001	B2402-716-000	LOOPER THREAD GUIDE TUBE GUIDE		シタイト-カン アソナイ	1
12	001	SS-5150510-SP	SCREW 15/64-28 L=5		トラスネジ 15/64-28 L=5	1
13	001	B2401-816-A00	LOOPER THREAD GUIDE TUBE		シタイト-カン	1
14	001	B3104-816-0A0	THREAD TENSION POST ASM.		シタイト チョ-シネ = クミ	1
15	001	B3104-816-000	CHAIN LOOPER THREAD TENSION POST		シタイト チョ-シネ	(1)
16	001	NS-6120310-SP	NUT 3/16-28		ロツカクナツト 3/16-28	(1)
17	001	B3105-816-000	CHAIN LOOPER THREAD TENSION GUIDE		シタイト チョ-シネ = アソナイ	(1)
18	001	B3148-123-000	TENSION DISC		イトアソナイ サラ	(2)
19	001	B3149-123-800	CHAIN LOOPER THREAD TENSION SPRING		イトアソナイサラ ハネ	(1)
20	001	WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1		ヒラサカネ 3.7X8X1	(1)
21	001	B3106-816-000	TENSION POST NUT, LARGE		シタイトチヨ-シ ナツト タイ	(1)
22		B3101-704-0B0	TENSION CONTROLLER ASM., RED		イトチヨ-シハネ アカ クミ	1
23		B3106-704-00A	THREAD TENSION KNOB, RED		イトチヨ-シツマミ アカ	(1)
24		B3112-704-000	TENSION SPRING BUSHING		ハネ フツシユ	(1)
25		B3101-804-000	TENSION SPRING, RED		イトチヨ-シ ハネ	(1)
26		B3107-704-000	TENSION DISC PRESSER TUBE		チヨ-シサラ オサエ	(1)
27		B3120-704-000	THREAD TENSION SPRING FELT		イトチヨ-シハネサマ フィルト	(1)
28		B3126-012-000	TENSION DISC		イトチヨ-シサラ	(2)
29		B3105-804-000	TENSION POST		イトチヨ-シネ	(1)
30		B3120-352-000	THREAD TENSION SPRING FELT		イトチヨ-シハネサマ フィルト	(1)
31		NS-6110510-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツト 11/64-40	(1)
32		B3102-704-0B0	TENSION CONTROLLER ASM., YELLOW		イトチヨ-シハネ キ クミ	1
33		B3106-704-00C	THREAD TENSION KNOB, YELLOW		イトチヨ-シツマミ キ	(1)
34		B3112-704-000	TENSION SPRING BUSHING		ハネ フツシユ	(1)
35		B3102-804-000	TENSION SPRING, YELLOW		イトチヨ-シ ハネ	(1)
36		B3107-704-000	TENSION DISC PRESSER TUBE		チヨ-シサラ オサエ	(1)
37		B3120-704-000	THREAD TENSION SPRING FELT		イトチヨ-シハネサマ フィルト	(1)
38		B3126-012-000	TENSION DISC		イトチヨ-シサラ	(2)
39		B3105-804-000	TENSION POST		イトチヨ-シネ	(1)
40		B3120-352-000	THREAD TENSION SPRING FELT		イトチヨ-シハネサマ フィルト	(1)
41		NS-6110510-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツト 11/64-40	(1)
42		B3103-704-0B0	THREAD TENSION SPRING ASM., BLUE		イトチヨ-シ ハネ クミ (アオ)	1
43		B3106-704-00B	THREAD TENSION KNOB, BLUE		イトチヨ-シ ツマミ (アオ)	(1)
44		B3112-704-000	TENSION SPRING BUSHING		ハネ フツシユ	(1)
45		B3103-804-000	TENSION SPRING, BLUE		イトチヨ-シ ハネ	(1)
46		B3107-704-000	TENSION DISC PRESSER TUBE		チヨ-シサラ オサエ	(1)
47		B3120-704-000	THREAD TENSION SPRING FELT		イトチヨ-シハネサマ フィルト	(1)
48		B3126-012-000	TENSION DISC		イトチヨ-シサラ	(2)
49		B3105-804-000	TENSION POST		イトチヨ-シネ	(1)
50		B3120-352-000	THREAD TENSION SPRING FELT		イトチヨ-シハネサマ フィルト	(1)
51		NS-6110510-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツト 11/64-40	(1)
52	001	B2203-816-000	THREAD CAM THREAD GUIDE		シタイトカム イトアソナイ	1
53	001	B2204-816-000	HOOKE		シタイトカム ツメ	1
54	001	SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L=6	2
55	001	B2202-816-000	SHAFT		シタイトカムサク	1
56	001	B2201-816-000	THREAD CAM		シタイトカム	1
57	001	SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L=3.5		トメネジ 11/64-40 L=3.5	2
58		B3108-704-000	THREAD GUIDE		チヨ-シサ イトアソナイ	1
59	001	B3102-716-000	NEEDLE THREAD GUIDE		コシユ-カン ハリイトアソナイ	1
60	001	B2206-816-000	CHAIN LOOPER THREAD GUIDE		シタイトアソナイ	1
61	001	SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L=4.6		マヒラネジ 9/64-40 L=4.6	1

Note (注記) 001.....For MOR-816-DD4

MOR-816-DD4用

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1	002	B1478-R04-000	THREAD TAKE-UP		ハリイット テンション	1
2		SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6		ナハ*ネジ* 1/8-44 L=6	2
3		B4110-804-000-A	GUIDE SHAFT		ウツメス ガイット*シ*ク	1
4		B4103-R16-0A0	KNIFE DRIVING ARM SHAFT ASM.		メスウツメ*シ*ク クミ	1
5	002	B4111-704-008	UPPER KNIFE		ヒラメス B	1
6		SS-9090813-TP	SCREW 9/64-40 L=8		ウツメス カ*ルト 9/64-40 L=8	1
7	002	B4110-716-000	KNIFE SUPPORT		ヒラメス アラヒ	1
8	002	SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6		ヒラメス* 11/64-40 L=6	1
9		B4127-R04-000-A	OIL SEAL		ウツメス*ク オイルシール	1
10		B4104-804-000-A	BUSHING FRONT		ウツメス*ク マシメタル	1
11		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7		トメネジ* 3/16-28 L=7	1
12	001	B1403-352-C00	CRANK PIN		クランクピン C	1
13		B4102-R16-0A0	KNIFE DRIVING ARM ASM.		ウツメス フタマツウツメ クミ	1
14		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8		ウツメス カ*ルト 15/64-28	(2)
15		B1615-704-000	FEED ROCKER SHAFT BUSHING, REAR		オクリシ*ク ウシロメタル	1
16		CS-095101A-SH	THROAT COLLAR ASM. D=9.53 W=10		スラストワッ D=9.53 W=10 クミ	1
17		SS-8150510-TP	SCREW 15/64-28 L=4.7		トメネジ* 15/64-28 L=4.7	(1)
18	002	R4508-E00-C00	THROAT PLATE		ハリイット (R16-DD4)	1
19		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5		アヒラネネジ* 11/64-40 L=8.5	2
20	002	B4112-716-0A0	LOWER KNIFE SUPPORT BRACKET ASM.		シタメス トリツクタイ クミ	1
21		B4125-804-000	THROAT PLATE BASE		ハリイット*イ	(1)
22		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6		ヒラメス* 11/64-40 L=6	(2)
23	002	B4112-704-000	LOWER KNIFE SUPPORT BRACKET		シタメス トリツクタイ	(1)
24		B1205-372-000	SPRING		シユン*クハ*ネ	(1)
25		B4126-352-000	LOWER KNIFE HOLDER SPRING BUSHING		シタメス チヨ=ヒツツ*カ*ネ	(1)
26		B4114-704-000	LOWER KNIFE SPRING STOPPER		シタメス ハ*ネストマイタ	(1)
27		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ウツメス*ナツ 11/64-40	(1)
28		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラメス* 9/64-40 L=6	(2)
29		SS-6111740-SP	SCREW 11/64-40 L=17		ヒラメス* 11/64-40 L=17	(1)
30		B4128-352-000	FELT CUSHION		シタメス トリツクタイ フェルト	(1)
31	002	B4113-716-000-A	CHAIN LOOPER KNIFE SLIDE STUD		ニシ*ユ=カン シタメス スライト*シ*ク	(1)
32		B4115-804-000	STOPPER		スライト* シ*ク アワリト*メ	(1)
33		B4122-804-000	ROLLER		ス/タ*イ ストロハ*= 30	(1)
34		B4123-804-000	ROLLER STUD		ス/タ*イ ストロハ*= 30シ*ク	(1)
35		B4115-704-000	SPRING		スライト*シ*ク トメネジ*ハ*ネ	(1)
36		SS-7150940-SP	SCREW 15/64-28 L=9		アヒラネネジ* 15/64-28 L=9	(1)
37		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8		ヒラメス*カ*ネ 4.8X8.4X0.8	(1)
38		SS-7112420-SP	SCREW 11/64-40 L=24		アヒラネネジ* 11/64-40 L=24	(1)
39		SS-8150710-TP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネジ* 15/64-28 L=7	(2)
40		B4118-804-000	LOWER KNIFE		シタメス C	1
41	002	B4117-804-000	PRESSER PLATE		シタメス アラヒ	1
42		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5		ウツメス カ*ルト 11/64-40 L=9.5	1
43		SS-7121410-SP	SCREW 3/16-28 L=14		アヒラネネジ* 3/16-28 L=14	3
44		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1		ヒラメス*カ*ネ 5X10.5X1	3
45	002	B1153-R04-000	VIBRATION-PROOF STOPPER SHAFT		ホ*=レン ストロハ*=シ*ク コ*ム	1
46		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ウツメス*ナツ 15/64-28	1
47		B4127-352-000	GUARD		シタメス トリツクタイ アンタイ	1
48		SS-7110910-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5		アヒラネネジ* 11/64-40 L=8.5	2
49	002	B4119-804-000	NEEDLE GUARD SHAFT		ハリウツク A	2
50	002	SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L=8.5		アヒラネネジ* 9/64-40 L=8.5	2
51	002	B4121-804-000	NEEDLE GUARD (A)		ハリウツク A	1
52	002	B4122-816-000	NEEDLE GUARD (C)		ハリウツク C	1
53	002	B4121-816-000	NEEDLE GUARD (D)		ハリウツク D	1
54	002	B4120-816-000-A	NEEDLE GUARD (E)		ハリウツク E	1
55	002	CS-7060610-SP	SCREW 3/32-56 L=5.5		アヒラネネジ* 3/32-56 L=5.5	3

Note (注記) 001.....Selecting part for fit tolerance
002.....For MOR-816-DD4

選択かん合部品
MOR-816-DD4用


Ref. No.	Note (注)	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	002	B1478-804-000	THREAD TAKE-UP		ハリタ テンション	1
2		SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6		ナット 1/8-44 L=6	2
3		B4110-804-000-A	GUIDE SHAFT		ワグメス カイト*シ*ク	1
4		B4103-816-0A0	KNIFE DRIVING ARM SHAFT ASM.		メスウツ*シ*ク クミ	1
5	002	B4111-704-00B	UPPER KNIFE		ヒラメス R	1
6		SS-9090813-TP	SCREW 9/64-40 L=8		ワグメス*シ*ク 9/64-40 L=8	1
7	002	B4110-716-000	KNIFE SUPPORT		ヒラメス 771	1
8	002	SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6		ヒラメス 11/64-40 L=6	1
9		B4127-804-000-A	OIL SEAL		ワグメス*シ*ク オイルシール	1
10		B4104-804-000-A	BUSHING FRONT		ワグメス*シ*ク フロント	1
11		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7		ナット 3/16-28 L=7	1
12	001	B1403-352-C00	CRANK PIN		クランクピン C	1
13		B4102-816-0A0	KNIFE DRIVING ARM ASM.		ワグメス フラット*シ*ク クミ	1
14		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8		ワグメス*シ*ク 15/64-28	(2)
15		B1615-704-000	FEED ROCKER SHAFT BUSHING, REAR		ワグメス*シ*ク フロント	1
16		CS-095101A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=9.53 U=10		スラストリング D=9.53 U=10 クミ	1
17		SS-8150510-TP	SCREW 15/64-28 L=4.7		ナット 15/64-28 L=4.7	(1)
18	002	R4508-E00-C00	THROAT PLATE		ハリタ (R16-DD4)	1
19		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5		ワグメス*シ*ク 11/64-40 L=8.5	2
20	002	B4112-716-0A0	LOWER KNIFE SUPPORT BRACKET ASM.		シタメス トリツクタイ クミ	1
21		B4125-804-000	THROAT PLATE BASE		ハリタ*シ*ク	(1)
22		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6		ヒラメス 11/64-40 L=6	(2)
23	002	B4112-704-000	LOWER KNIFE SUPPORT BRACKET		シタメス トリツクタイ	(1)
24		B1205-372-000	SPRING		シタメス*シ*ク	(1)
25		B4126-352-000	LOWER KNIFE HOLDER SPRING BUSHING		シタメス *シ*ク	(1)
26		B4114-704-000	LOWER KNIFE SPRING STOPPER		シタメス ハ*シ*ク	(1)
27		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ワグメス*シ*ク 11/64-40	(1)
28		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラメス 9/64-40 L=6	(2)
29		SS-6111740-SP	SCREW 11/64-40 L=17		ヒラメス 11/64-40 L=17	(1)
30		B4128-352-000	FELT CUSHION		シタメス トリツクタイ フルト	(1)
31	002	B4113-716-000-A	CHAIN LOOPER KNIFE SLIDE STUD		コシ*シ*ク シタメス スライド*シ*ク	(1)
32		B4115-804-000	STOPPER		スライド*シ*ク	(1)
33		B4122-804-000	ROLLER		スライド*シ*ク	(1)
34		B4123-804-000	ROLLER STUD		スライド*シ*ク	(1)
35		B4115-704-000	SPRING		スライド*シ*ク	(1)
36		SS-7150940-SP	SCREW 15/64-28 L=9		ワグメス*シ*ク 15/64-28 L=9	(1)
37		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8		ワグメス*シ*ク 4.8X8.4X0.8	(1)
38		SS-7112420-SP	SCREW 11/64-40 L=24		ワグメス*シ*ク 11/64-40 L=24	(1)
39		SS-8150710-TP	SCREW 15/64-28 L=7		ナット 15/64-28 L=7	(2)
40		B4118-804-00C	LOWER KNIFE		シタメス C	1
41	002	B4117-804-000	PRESSER PLATE		シタメス オ*シ	1
42		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5		ワグメス*シ*ク 11/64-40 L=9.5	1
43		SS-7121410-SP	SCREW 3/16-28 L=14		ワグメス*シ*ク 3/16-28 L=14	3
44		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1		ワグメス*シ*ク 5X10.5X1	3
45	002	B1153-804-000	VIBRATION-PROOF STOPPER SHAFT		ナット*シ*ク	1
46		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ワグメス*シ*ク 15/64-28	1
47		B4127-352-000	GUARD		シタメス トリツクタイ フルト	1
48		SS-7110910-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5		ワグメス*シ*ク 11/64-40 L=8.5	2
49	002	B4119-804-000	NEEDLE GUARD SHAFT		ハリウケ*シ*ク	2
50	002	SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L=8.5		ワグメス*シ*ク 9/64-40 L=8.5	2
51	002	B4121-804-000	NEEDLE GUARD (A)		ハリウケ A	1
52	002	B4122-816-000	NEEDLE GUARD (C)		ハリウケ C	1
53	002	B4121-816-000	NEEDLE GUARD (D)		ハリウケ D	1
54	002	B4120-816-000-A	NEEDLE GUARD (E)		ハリウケ E	1
55	002	SS-7060610-SP	SCREW 3/32-56 L=5.5		ワグメス*シ*ク 3/32-56 L=5.5	3

Note (注記) 001-----Selecting part for fit tolerance
002-----For MOR-816-DD4

選択かん合部品
MOR-816-DD4用

12. UPPER & LOWER KNIFE COMPONENTS (FOR MOR-814S-BD4)

上メス、下メス関係 (MOR-814S-BD4用)




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		81428-704-000	NEEDLE THREAD TAKE-UP LEVER		ハリイトランセ*ン	1
2		R4205-E00-E08	THROAT PLATE		ハリイタ	1
3		SS-9090813-TP	SCREW 9/64-40 L=8		ロツカク*スト 9/64-40 L=8	1
4		B4111-704-00A	UPPER KNIFE		ヒラメス A	1
5		B4110-704-00B	UPPER KNIFE SUPPORT B		ヒラメスサ*エ B	1
6		SS-6111040-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5		ヒラメシ* 11/64-40 L=9.5	1
7		B4130-814-000	NEEDLE GUARD		ハリウケ	1
8		SS-7060610-SP	SCREW 3/32-56 L=5.5		マルヒラメシ* 3/32-56 L=5.5	1
9		B4117-804-00B	LOWER KNIFE PRESSER PLATE		シタメスサ*エ B	1
10		B4131-814-0A0	SILICON OIL TANK ASM.		ハリ レイヤクタンク クミ	1
11		B4131-814-000	SILICON OIL TANK		ハリ レイヤクタンク	(1)
12		B1153-804-00B	VIBRATION-PROOF STOPPER SHAFT ASM.		ホ*ーシン ストツハ*ーシ*ク*ム	(1)
13		B4133-814-000	CAP		ハリ レイヤクタンクフタ	(1)
14		SD-0500251-SP	HINGE SCREW D=5 H=2.5		タ*ンネシ* D=5 H=2.5	(1)
15		WZ-0541510-KP	WAVED WASHER 5.4X9.0X0.3		ワミカ*タワ*カ* 5.4X9X0.3	(1)
16		B4134-814-000	SUPPORT STUD		ハリ レイヤクタンク サ*エシ*ク	(1)
17		B4136-814-000	CONNECTING SCREW		ハリ レイヤクハ*イフ* 42-22シ*	(1)
18		B4112-704-0AB-A	LOWER KNIFE SUPPORT BRACKET ASM.		シタメストリツクタイ クミ	1
19		B4112-704-00B	LOWER KNIFE SUPPORT BRACKET		シタメス トリツクタイ	(1)
20		B4113-704-00B-A	LOWER KNIFE SLIDE STUD		シタメス スライ*シ*ク	(1)
21		B4135-814-000	OIL PIPE STUD		ハリ レイヤクハ*イフ* シ*ク	1
22		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L=8.5		マルヒラメシ* 9/64-40 L=8.5	1
23		B4138-814-000	OIL PIPE COVER		ハリ レイヤクハ*イフ* カハ*	1
24		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロツカク*ツツ 15/64-28	1
25		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメメシ* 15/64-28 L=10.5	1
26		B4132-814-0A0	SILICON OIL PIPE ASM.		ハリ レイヤクハ*イフ* クミ	1
27		B4132-814-000	SILICON OIL PIPE		ハリ レイヤクハ*イフ*	(1)
28		BP-5000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=5		ビ*コー*ル ハ*イフ*	(0.1)
29		B4137-814-000	FELT		ハリ レイヤクフ*エ*ト	(1)

* All parts other than the above are same those used in page 22.

上記以外の部品は22頁と同じです

13. CHAIN LOOPER COMPONENTS (FOR MOR-816-DD4)
二重環ルーバー関係 (MOR-816-DD4用)




Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品 名	Amt. Req.
		品 番		変更年月		数量
1	○01	B2119-816-C00	BEARING C		ニシユ-カン ロット* ハ* リンク* C	1
2		B2102-816-000-A	CHAIN LOOPER ROD (22MM)		ニシユ-カン ロット*	1
3		SD-0720801-TH	HINGE SCREW		9* ヲシ* 0=7.24 H=8	1
4		B2103-816-0A0	CHAIN LOOPER SHAFT SLIDE ARM ASM.		ニシユ-カン セ* ヲシ* ク* クミ	1
5		B2120-816-000	CHAIN LOOPER SLIDE BLOCK PIN		ニシユ-カン カクコ* マヒ* ヲシ	(1)
6		SS-7110720-TP	SCREW 11/64-40 L=7.0		7* ヲシ* 11/64-40 L=7	(1)
7		B2105-816-000	CHAIN LOOPER SLIDE BLOCK		ニシユ-カン カクコ* マヒ*	(1)
8		B2108-816-0A0	BRACKET ASM.		ニシユ-カン カクコ* マヒ* ク* クミ	1
9		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5		ヒラシ* 3/16-28 L=11.5	(1)
10		B2111-716-000	BUSHING, REAR		ニシユ-カン シ* ク* ヲシ* マヒ*	1
11		B2109-816-000	CHAIN LOOPER SHAFT		ニシユ-カン シ* ク*	1
12		B2112-816-0A0-A	CHAIN LOOPER SHAFT DRIVING ARM ASM.		ニシユ-カン ヲシ* マヒ* ク* クミ	1
13		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5		ヒラシ* 3/16-28 L=11.5	(2)
14		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4		7* ヲシ* 1/8-44 L=6.4	1
15	○01	B2106-816-CA0	PIN ASM., LONG		ニシユ-カン ヲシ* マヒ* ク* クミ	1
16		CQ-2020000-00	OIL WICK		2* シン	(0.1)
17		B2110-816-000-B	BUSHING, FRONT		ニシユ-カン シ* ク* マヒ*	1
18		B2525-352-000	OIL SEAL RING		ル* ハ* シ* ク* オイルシール	1
19		B2117-716-0A0	SUPPORT ARM ASM.		ニシユ-カン ル* ハ* シ* ク*	1
20		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8		ロツカク* マヒ* 15/64-28	(1)
21		PS-0200062-KH	SPRING PIN 2X6		スプリング* マヒ* 2X6	(1)
22		B2531-704-000	WASHER		シ* ク* シ* ク* マヒ*	(1)
23		SS-9090610-TP	SCREW 9/64-40 L=5.5		ロツカク* マヒ* 9/64-40 L=5.5	1
24		B2118-816-000	CHAIN LOOPER		ニシユ-カン ル* ハ*	1
25	○01	B2114-816-CA0	PIN ASM., SHORT		ニシユ-カン ヲシ* マヒ* ク* クミ	1
26		CQ-2020000-00	OIL WICK		2* シン	0.1
27		B2113-816-000	CHAIN LOOPER SHAFT DRIVING LINK		ニシユ-カン ヲシ* マヒ* リンク	1
28		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4		7* ヲシ* 1/8-44 L=6.4	1
29		B2115-816-000	DRIVING BALL ARM BRACKET		シ* ク* ハ* マヒ*	1
30		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L=6.5		ヒラシ* 11/64-40 L=6.5	3

Note (注記) ○01.....Selecting part for fit tolerance

選択かん合部品


14. LUBRICATION MECHANISM COMPONENTS

給油装置関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B3507-704-000	OIL SIGHT WINDOW		アフ*ラ ノゾ*キマト*	1
2		SS-7091110-SP	SCREW 9/64-40 L=10.5		マルヒラネシ* 9/64-40 L=10.5	1
3		RO-1331701-00	RUBBER RING		オリック*	1
4		B1226-552-000	ROLLER FELT		フェルト	1
5		SQ-1120451-MZ	CONNECTING SCREW		チユ-フ*レンケツネシ*	2
6		B1117-552-000	RUBBER PLUG		ア*キマツ*	1
7		CQ-2000000-00	OIL WICK		コシ	0.1
8		CQ-2000000-00	OIL WICK		コシ	0.1
9		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネシ* 9/64-40 L=6	1
10		B3538-112-000	NEEDLE COOLER PIPE HOLDER		コシコシ	1
11		BT-0500300-E0	OIL TUBE		クレタン チユ-フ* D=3X5	0.1
12		B3551-816-0A0	OIL FELT SUPPORT ASM.		キユ-コ フェルトササエ クミ	1
13		BT-0500300-E0	OIL TUBE		クレタン チユ-フ* D=3X5	(0.1)
14		CQ-2000000-00	OIL WICK		コシ	(0.2)
15		CQ-3000000-F0	OIL FELT		ロツト* フェルト	(0.1)
16		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネシ* 9/64-40 L=6	1
17		CQ-3000000-00	OIL WICK		コシ	0.1
18		SQ-1090401-MZ	CONNECTING SCREW		チユ-フ*レンケツネシ*	1
19		BT-0500300-E0	OIL TUBE		クレタン チユ-フ* D=3X5	0.3
20		B3538-112-000	NEEDLE COOLER PIPE HOLDER		コシコシ	1
21		SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW		チユ-フ*レンケツネシ*	1
22		B3534-012-000	GASKET		ハ*ツキ	1
23		B3558-816-000	FELT		カンリユ-フェルト B	1
24		BP-5000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=5		ビ*ニール ハ*イフ*	0.1
25		BT-0500300-E0	OIL TUBE		クレタン チユ-フ* D=3X5	0.3
26		BT-0500300-E0	OIL TUBE		クレタン チユ-フ* D=3X5	0.3
27		B3519-704-000	OIL EXHAUST PIPE HOLDER		ハ*タ*シク*チ ササエ	1
28		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4		ナ*ネシ* 1/8-44 L=6.4	1
29		SS-6120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7		ヒラネシ* 3/16-28 L=7	1
30		B3520-704-000	OIL EXHAUST PIPE		ハ*タ*シク*チ	1
31		NS-6080210-SP	NUT 1/8-44		ロツカクナツト 1/8-44	1
32		B3503-804-0A0	WORM ASM.		ウオ-ム クミ	1
33		SS-8150710-TP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ* 15/64-28 L=7	(2)
34		B3501-816-0A0	OIL PUMP ASM.		キユ-コネ*ンフ*タイ クミ	1
35		SQ-1110403-MZ	CONNECTING SCREW		チユ-フ*レンケツネシ*	(1)
36		115-60257	OIL PUMP ASM. B		キユ-コネ*ンフ*タイ B クミ	(1)
37		SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW		チユ-フ*レンケツネシ*	(2)
38		115-60653	OIL TUBE ASM.		ウオ-ム キユ-コハ*イフ* クミ	(1)
39		B3513-804-0A0	WORM GEAR ASM.		ウオ-ムハク*ルマ クミ	(1)
40		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L=3.5		トメネシ* 11/64-40 L=3.5	(2)
41		B3501-816-000	OIL PUMP		キユ-コネ*ンフ*タイ	(1)
42		115-60505	OIL PUMP COVER		ネ*ンフ*タイフタ	(1)
43		115-60703	FILTER SCREEN A		ネ*ンフ*アミ A	(1)
44		115-60901	FILTER SCREEN RETAINER		ネ*ンフ*アミササエ	(1)
45		SS-7111810-SP	SCREW 11/64-40 L=18		マルヒラネシ* 11/64-40 L=18	(4)
46		SS-9151630-CP	SCREW 15/64-28 L=15.5		ロツカクネ*ルト 15/64-28	1
47		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネシ* 9/64-40 L=6	1
48		B3552-816-000	FELT SUPPORT		キユ-コ フェルトササエ B	1
49		B3555-816-000	FELT		キユ-コフェルト B	1
50		SS-7090530-SP	SCREW 9/64-40 L=4.5		マルヒラネシ* 9/64-40 L=4.5	1
51		B3553-816-000	FELT SUPPORT		カンリユ-フェルトササエ	1
52		B3556-816-000	FELT		カンリユ-フェルト A	1
53		B3514-704-000	OIL FELT		ウツル=ハ*ウチ* キユ-コフェルト	1
54		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1		ヒラサ*カ*ネ 3.7X8X1	1
55		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネシ* 9/64-40 L=6	1
56		B2533-704-000	OIL FILTER SCREEN RETAINER		ウツル=ハ* アフ*ラロカセウ ササエ	1
57		B2532-704-000	OIL FILTER SCREEN		ウツル=ハ* アフ*ラロカセウ	1
58		B3509-816-000	FILTER		ロカシ	1
59		B3508-704-000	FILTER RETAINER		ロカシ ササエ	1
60		SS-4090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ナ*ネシ* 9/64-40 L=9	3
61		SS-9152130-CP	SCREW 15/64-28 L=20.5		ロツカクネ*ルト 15/64-28	2

15. SEMI-SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS 卓上式テーブル関係




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B8201-816-A0A	TABLE		テーブル (タクトヨシキ)	1
2		B8208-804-000-A	CHUTE INLET		スノクス シュート クチ	1
3		SK-2352500-SC	WOOD SCREW D=3.5 L=25		マルサワモクネジ D=3.5 L=25	2
4		B8211-804-000-A	BOLT, SMALL		ウケイタ ボルト (シヨウ)	4
5		G5221-120-000	RUBBER CUSHION		ホーシンコム	3
6		B8209-804-000	RUBBER CUSHION		ホーシン コム	1
7		B8202-804-000-B	FRAME SUPPORT PLATE		フレーム ウケイタ	1
8		WP-1102016-SC	WASHER 11X21X2		ヒラサカネ 11X21X2	12
9		NS-6240630-SH	NUT 3/8-18		ロツカクナツト 3/8-18	12
10	01	B8228-804-0A0	VIBRATION ABSORBER ASM.		ミジン フレトメ クミ	1
11		B8206-804-000-A	WASTE CHUTE, UPPER		スノクス シュート ウエ	1
12		SS-5110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		トラスネジ 11/64-40 L=7	2
13		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6		マルネジ 9/64-40 L=6	4
14		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40		ロツカクナツト 9/64-40	4
15		B8207-804-000-A	WASTE CHUTE, LOWER		スノクス シュート シタ	1
16	01	B9113-704-0A0	BELT COVER ASM.		ベルトカバー (タクトヨシキ) クミ	1
17	01	B9113-704-000	BELT COVER		ベルト カバ-	(1)
18	01	B9114-804-000	INSTALLING BRACKET		フーリ カバ- トリツケイタ	(1)
19	01	SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネジ 11/64-40 L=5	(3)
20	01	SS-6121050-SP	SCREW 3/16-28 L=9.5		ヒラネジ 3/16-28 L=9.5	(2)
21	01	B9111-804-000-A	BELT COVER		ベルト カバ-	(1)
22	01	SK-3412000-SC	WOOD SCREW D=4.1 L=20		マルモクネジ D=4.1 L=20	(3)

Note (注記) 01.....Special order part.

特別注文部品

16. FULLY-SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS 全沈式テーブル関係






Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品名	Amt. Req.
1		88201-816-A00	TABLE		テーブル (セクション型)	1
2		88204-816-00C	BOLT (C)		ウキタ ボルト C	2
3		88204-816-000-A	BOLT, LARGE		ウキタ ボルト (大)	2
4		WP-1102016-SC	WASHER 11X21X2		ウキタ カネ 11X21X2	12
5		NS-6240630-SH	NUT 3/8-18		ロツカクツツ 3/8-18	12
6		GS221-120-000	RUBBER CUSHION		ボウシツコ	3
7		88209-804-000	RUBBER CUSHION		ボウシツ コ	1
8	001	88228-804-0A0	VIBRATION ABSORBER ASM.		ミツ フレトメ クミ	1
9		88212-816-0A0	FRAME SUPPORT PLATE ASM.		フレーム ウキタ クミ (セクション型)	1
10		88202-804-000-B	FRAME SUPPORT PLATE		フレーム ウキタ	(1)
11		88212-816-000	FRAME SUPPORT COUPLING		フレーム ウキタ クミ	(1)
12		SM-9083653-SH	SCREW M8 L=36		ロツカクツツ M8 L=36	(4)
13		WP-0850002-SC	WASHER 8.5X18X1.6		ウキタ カネ 8.5X18X1.6	(4)
14		NM-6080600-SH	NUT M8		ロツカクツツ M8 10X11.5	(4)
15		88206-804-000-A	WASTE CHUTE, UPPER		スノクス シュート ウキ	1
16		SS-5110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		トラスネジ 11/64-40 L=7	2
17		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ネジ 9/64-40 L=6	4
18		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40		ロツカクツツ 9/64-40	4
19		88207-804-000-A	WASTE CHUTE, LOWER		スノクス シュート シタ	1
20	001	B9113-704-0AB	BELT COVER ASM.		ベルトカバー (セクション型) クミ	1
21	001	B9111-804-00B	BELT COVER (B)		ベルト カバ B	(1)
22	001	SK-3412000-SC	WOOD SCREW D#4.1 L=20		ネジ 4.1 L=20	(2)
23	001	B9113-704-000	BELT COVER		ベルト カバ	(1)
24	001	B9114-804-000	INSTALLING BRACKET		フーリ カバ トリツキ	(1)
25	001	SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		ネジ 11/64-40 L=5	(3)
26	001	SS-6121050-SP	SCREW 3/16-28 L=9.5		ネジ 3/16-28 L=9.5	(2)

Note (注記) 001-----Special order part

特別注文部品

17. THREAD STAND COMPONENTS (FOR 4-THREAD) (FOR MOR-814S) 29
糸立装置関係 (4本糸用)(MOR-814S用)





Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B3301-704-LA0	THREAD STAND ASM,		イトタテソーチ クミ	1
2	◇01	B3301-704-LAC	THREAD STAND ASM,		イトタテソーチ フトマキヨ= クミ	1
3	◇02	B3307-704-LAB	THREAD GUIDE ASM, B		イトタテイトアンナイ B クミ	(2)
4	◇02	B3319-704-L00	THREAD GUIDE		イトミチ	(2)
5		B3318-704-L00	THREAD GUIDE ARM JOINT		イトタテイトアンナイ シメカサク*	(4)
6		SM-6061200-SE	SCREW M6 L=12		ヒラコネシ* M6 L=12	(4)
7		B3311-704-000	SPOOL REST ROD RUBBER CAP		イトタテホ* = ホコ*コ*ム	(1)
8		B3313-704-L00	SPOOL REST ROD, UPPER		イトタテホ* = ウエ	(1)
9		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT		イトタテホ* = ツキ*テ	(1)
10		SM-4051405-SE	SCREW M5X0.8 L=14		ナ*コネシ* M5X0.8 L=14	(2)
11		NH-6050001-SE	NUT M5X0.8		ロツカクナツト M5X0.8 15J	(2)
12		B3309-704-0A0	THREAD GUIDE ARM ASM,		イトタテ イトアンナイ ウチ* クミ	(1)
13		B3311-804-000	LOWER THREAD GUIDE		イトタテ イトアンナイ シタ	(1)
14		SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネシ* 11/64-40 L= 5	(1)
15		B3309-704-000	THREAD GUIDE ARM		イトタテ イトアンナイ ウチ*	(1)
16		B3304-704-000-A	THREAD GUIDE ARM HOLDER		イトアンナイウチ* ホルタ* =	(1)
17		SM-6053000-SE	SCREW M5X0.8 L=30		ヒラコネシ* M5X0.8 30	(1)
18		NH-6050001-SE	NUT M5X0.8		ロツカクナツト M5X0.8 15J	(1)
19		B3301-704-000-A	SPOOL REST ROD, LOWER		イトタテホ* = シタ	(1)
20		B3312-012-000	SPOOL RETAINER		イトマキ フレト*メ	(4)
21		B3320-704-L00	SPOOL PIN		イトマキウケホ* =	(4)
22		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION		イトマキ ウケサ*	(4)
23		B3303-704-L00	SPOOL REST		イトマキウケサ*ラ	(4)
24	◇02	B3302-704-L0B	SPOOL REST ARM, B		イトタテウチ* B	(2)
25		B3317-704-000	NUT C15		イトタテホ* = トメナツト	(2)
26		WP-1702600-S0	WASHER 17X30X2.6		ヒラサ*カ*ネ 17X30X2.6	(2)
27		WS-1643202-KR	SPRING WASHER 16.4X26.6X3.2		ハ*ネサ*カ*ネ 16.4X26.6X3.2	(1)
28	◇01	B3307-704-LAC	THREAD GUIDE ASM, A		イトタテイトアンナイ クミ	(2)
29	◇01	B3319-704-L00	THREAD GUIDE		イトミチ	(2)
30	◇01	B3302-704-L00	SPOOL REST ARM, A		イトタテウチ* A	(2)
31	◇01	B3321-704-L0B	SPOOL REST ARM SUPPORT, B		イトタテウチ* ササエ B	(1)
32	◇01	SM-4061201-SE	SCREW M6 L=12		ナ*コネシ* M6 L=12	(2)
33	◇01	NH-6060001-SE	SCREW M6		ロツカクナツト M6 15J	(2)
34	◇01	SK-3382001-SE	SCREW D=3.8 L=20		マルモクネシ* D=3.8 L=20	(2)
35	◇01	B3321-704-L00	SPOOL REST ARM SUPPORT, A		イトタテウチ* ササエ A	(1)
36		MA0-11532000	STAPLE		コート* ステツツ*ル	3

Note (注記) ◇01.....Special order part for large spool thread stand
 ◇02.....Not necessary for large spool thread stand

太巻用特別注文部品
 太巻用の場合は不要部品

18. THREAD STAND COMPONENTS (FOR 5-THREAD) (FOR MOR-816)

糸立装置関係 (5本糸用) (MOR-816用)




Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B3301-716-LA0	THREAD STAND ASM.		イトタテソーチ クミ	1
2	◇01	B3301-716-LAB	THREAD STAND ASM. (JA)		イトタテソーチ JA クミ	1
3	◇02	B3301-716-LAC	THREAD STAND ASM.		イトタテソーチ フトマキヨウ クミ	1
4	◇03	B3307-704-LA0	THREAD GUIDE ASM. A		イトタテイトアンナイ A クミ	(2)
5	◇03	B3319-704-L00	THREAD GUIDE		イトミチ	(3)
6		B3318-704-L00	THREAD GUIDE ARM JOINT		イトタテイトアンナイ シメカク*	(4)
7		SM-6061200-SE	SCREW M6 L=12		ヒラコネジ* M6 L=12	(4)
8	◇03	B3311-704-000	SPOOL REST ROD RUBBER CAP		イトタテホ* ホコ*コ*ム	(1)
9	◇03	B3307-704-LAB	THREAD GUIDE ASM. B		イトタテイトアンナイ B クミ	(1)
10	◇03	B3319-704-L00	THREAD GUIDE		イトミチ	(2)
11		B3313-704-L00	SPOOL REST ROD, UPPER		イトタテホ* ウエ	(1)
12		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT		イトタテホ* ツキ*テ	(1)
13		SM-4051405-SE	SCREW M5X0.8 L=14		ナハ*コネジ* M5X0.8 L=14	(2)
14		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8		ロツカクナツト M5X0.8 1ｼｼ	(2)
15		B3309-704-0A0	THREAD GUIDE ARM ASM.		イトタテ イトアンナイ ウチ* クミ	(1)
16		B3311-804-000	LOWER THREAD GUIDE		イトタテ イトアンナイ シタ	(1)
17		SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラコネジ* 11/64-40 L= 5	(1)
18		B3309-704-000	THREAD GUIDE ARM		イトタテ イトアンナイ ウチ*	(1)
19		B3304-704-000-A	THREAD GUIDE ARM HOLDER		イトアンナイウチ* ホルタ*	(1)
20		SM-6053000-SE	SCREW M5X0.8 L=30		ヒラコネジ* M5X0.8 30	(1)
21		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8		ロツカクナツト M5X0.8 1ｼｼ	(1)
22		B3301-704-000-A	SPOOL REST ROD, LOWER		イトタテホ* シタ	(1)
23		B3312-012-000	SPOOL RETAINER		イトマ* フレト*メ	(5)
24		B3320-704-L00	SPOOL PIN		イトマ*ウケホ*	(5)
25		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION		イトマ* ウケサ*	(5)
26		B3303-704-L00	SPOOL REST		イトマ*ウケサ*ラ	(5)
27	◇03	B3302-704-L0B	SPOOL REST ARM, B		イトタテウチ* B	(1)
28		B3302-704-L00	SPOOL REST ARM, A		イトタテウチ* A	(1)
29		B3317-704-000	NUT C15		イトタテホ* トメナツト	(2)
30		WP-1702600-S0	WASHER 17X30X2.6		ヒラサ*カ*ネ 17X30X2.6	(2)
31		WS-1643202-KR	SPRING WASHER 16.4X26.6X3.2		ハ*ネサ*カ*ネ 16.4X26.6X3.2	(1)
32		B3321-704-L00	SPOOL REST ARM SUPPORT, A		イトタテウチ* ササエ A	(1)
33		SM-4061201-SE	SCREW M6 L=12		ナハ*コネジ* M6 L=12	(1)
34		NM-6060001-SE	SCREW M6		ロツカクナツト M6 1ｼｼ	(1)
35		SK-3382001-SE	SCREW D=3.8 L=20		マルモクネジ* D=3.8 L=20	(1)
36	◇01	B3307-716-LAC	THREAD GUIDE ASM. B		イトタテイトアンナイ クミ	(1)
37	◇01	B3319-704-L00	THREAD GUIDE		イトミチ	(1)
38	◇01	B3318-704-L00	THREAD GUIDE ARM JOINT		イトタテイトアンナイ シメカク*	(2)
39	◇01	SM-6061200-SE	SCREW M6 L=12		ヒラコネジ* M6 L=12	(2)
40	◇01	B3307-704-LAC	THREAD GUIDE ASM. A		イトタテイトアンナイ クミ	(2)
41	◇01	B3319-704-L00	THREAD GUIDE		イトミチ	(4)
42	◇01	B3302-704-L0B	SPOOL REST ARM, B		イトタテウチ* B	(1)
43	◇01	B3302-704-L00	SPOOL REST ARM, A		イトタテウチ* A	(1)
44	◇01	B3321-704-L0B	SPOOL REST ARM SUPPORT, B		イトタテウチ* ササエ B	(1)
45	◇01	SM-4061201-SE	SCREW M6 L=12		ナハ*コネジ* M6 L=12	(1)
46	◇01	NM-6060001-SE	SCREW M6		ロツカクナツト M6 1ｼｼ	(1)
47	◇01	SK-3382001-SE	SCREW D=3.8 L=20		マルモクネジ* D=3.8 L=20	(1)
48		MA0-11532000	STAPLE		コート* ステツ*ル	3

Note (注記) ◇01.....Special order part (Two each are used for Ref. No.15)
 ◇02.....Special order part for large spool thread stand
 ◇03.....Except for large spools

特別注文部品(Ref. No.15は2個使います。)
 太巻用特別注文部品
 太巻用以外に使用します。

19. EXCLUSIVE PARTS FOR MOR-814S-BD7/606
MOR-814S-BD7/606専用部品




Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		R4405-E0D-E0B	THROAT PLATE		ハライタ	1
2		B1560-814-AC0	PRESSER FOOT ASM.		オウエ クミ	1
3		B2510-704-00B	UPPER LOOPER GUIDE RETAINER		ウフル-ハ*カ*イト* サ*エ B	1
4		B2515-704-00B	UPPER LOOPER GUIDE COVER		ウフル-ハ*カ*イト* フタ R	1
5		SS-7151410-TP	SCREW 15/64-28 L=14		マルヒラネシ* 15/64-28 L=14	2
6		B2519-814-00C	UPPER LOOPER		ウフル-ハ*	1
7		B2521-814-00C	LOWER LOOPER		シタ&-ハ* C	1
8		B3025-814-C00	TOP FEED DOG		ウウオクリハ*	1
9		B1114-804-00B	CLOTH PLATE SIDE COVER		スノタ*イカハ* - B *	1
10		B1657-814-B0F	DIFFERENTIAL FEED DOG		フクオクリハ*	1
11		B1656-814-B0F	MAIN FEED DOG		シュ オクリハ*	1
12		B4112-704-DAC-A	LOWER KNIFE SUPPORT BRACKET		シタメストリフサダイ グレ	1
13		B4125-804-00B	THROAT PLATE BASE (B)		ハライタサ*イ B	(1)

* All parts other than the above are same as those used in model MOR-814S-BD4

上記専用部品以外はMOR-814S-BD4と共通です

20. EXCLUSIVE PARTS FOR MOR-816-DF6, MOR-816-FF6, MOR-816-RH6/601
MOR-816-DF6、MOR-816-FF6、MOR-816-RH6/601専用部品




Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品 名	Amt. Req.
1	001	R4608-E0F-G00	THROAT PLATE (816-DF6)		ハリタ (816-DF6)	1
2	002	R4612-E0F-G00-A	THROAT PLATE (816-FF6)		ハリタ (816-FF6)	1
3	003	R4617-E0H-D00	THROAT PLATE, A35		ハリタ A35	1
4	002	B1420-816-F0R	NEEDLE CLAMP		ニジメカン ハリト*	1
5	002	SS-8080310-TP	SCREW 1/8-44 L=2.8		トメネジ* 1/8-44 L=2.8	1
6	003	B1420-816-R0R	NEEDLE CLAMP		ニジメカン ハリト*	1
7	004	B1515-R04-00B	PRESSER SPRING		オサエ ハ* 2 B	1
8	004	B3101-704-0B0	TENSION CONTROLLER ASM., RED		イトチヨ-シハ* 2 アカ クミ	1
9	004	B1657-816-F0K	DIFFERENTIAL FEED DOG (K)		クク オクリハ* K	1
10	003	B1657-843-000	DIFFERENTIAL FEED DOG		クク オクリハ*	1
11	001	B1656-816-D0J	MAIN FEED DOG (J)		シジ オクリハ* J	1
12	002	B1656-816-F0H	MAIN FEED DOG (H)		シジ オクリハ* H	1
13	003	B1656-843-000	MAIN FEED DOG		シジ オクリハ*	1
14	001	B1560-816-B00	PRESSER FOOT ASM.		オサエ クミ	1
15	002	B1560-816-A00	PRESSER FOOT ASM.		オサエ クミ	1
16	003	B1560-816-C00	PRESSER FOOT ASM.		オサエ クミ	1
17		B3075-816-C00	TOP FEED DOG		ククオクリハ*	1
18		B4111-704-00A	UPPER KNIFE		ヒラメス A	1
19	003	B4115-R04-R00	STOPPER		スライト*シ*ク アクリト*	1
20	003	B4120-816-R00	NEEDLE GUARD		ハリタ	1
21	004	B1201-816-00B-A	CRANK SHAFT B		シジシ*ク B	1
22	004	B1121-716-F0C	CHIP GUARD COVER		スノクス*カバー	1
23	003	B1121-816-R00	CHIP GUARD COVER		スノクス*カバー	1

Note (注記) 001.....For MOR-816-DF6
002.....For MOR-816-FF6
003.....For MOR-816-RH6/601
004.....For MOR-816-DF6, FF6

* All parts other than the above are same as those used in model MOR-816-DD4

MOR-816-DF6用
MOR-816-FF6用
MOR-816-RH6/601用
MOR-816-DF6, FF6用
上記専用部品以外はMOR-816-DD4と共通です

21. EXCLUSIVE PARTS FOR T001C T001C専用部品




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		MAT-0127500C	MAGNET COVER		マグネットカバー	1
2		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1		ヒラシ* カ* 5X10.5X1	1
3		MAL-01134000	CORD HOLDER A		コードホルダ A	1
4		MAT-80108T00	COVER		メスタ*イ カハ*	1
5		SS-6090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5		ヒラシ* 9/64-40 L=5	1
6		115-22505	WASHER		ワシ* ヒ*ア*カ*ハ*	1
7		B3538-112-000	NEEDLE COOLER PIPE HOLDER		コシ*コ*イ	1
8		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラシ* 9/64-40 L=6	1
9		MAL-01134000	CORD HOLDER A		コードホルダ A	1
10		MAT-0127400C	MAGNET MOUNTING BASE		マグネットマ*イ	1
11		MAT-0127108C	KNIFE MOUNTING BASE ASM,		メスタ*イ クミ	1
12		SS-7091110-SP	SCREW 9/64-40 L=10.5		ワシ*ヒラシ* 9/64-40 L=10.5	(2)
13		MAT-0127200C	BASE PLATE		メスタ*イ トリツケタイ A	(1)
14		MAT-0127100C	KNIFE MOUNTING BASE		メスタ*イ	(1)
15		MAT-0127300C	BASE PLATE		メスタ*イ トリツケタイ B	(1)
16		SS-7110910-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5		ワシ*ヒラシ* 11/64-40 L=8.5	(1)
17		MAT-012760AC	KNIFE DRIVING ARM ASM,		メスタ*イ クミ	(1)
18		SS-9090813-TP	SCREW 9/64-40 L=8		ワシ*ヒラシ* 9/64-40 L=8	(1)
19		MAT-001001AC	HAND CHAIN-OFF THREAD CUTTER 200V		シ*ト* カ*カ*コ*イ*キ*リ*ソ*チ 200V	1
20		MAT-001002AC	HAND CHAIN-OFF THREAD CUTTER 380V		シ*ト* カ*カ*コ*イ*キ*リ*ソ*チ 380V	1

* All parts other than the above are same as those used in model T001

上記以外の部品はT001と共通です

22. EXCLUSIVE PARTS FOR T012C TO12C専用部品










Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		MAT-0127500C	MAGNET COVER		マグネットカバー	1
2		SS-6090630-SP	SCREW 7/64-40 L=6		ヒラメシ 7/64-40 L=6	1
3		MAL-01134000	CORD HOLDER A		コードホルダ A	2
4		MAT-0127400C	MAGNET MOUNTING BASE		マグネットベース	1
5		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1		ヒラメシ 5X10.5X1	1
6		MAT-0127108C	KNIFE MOUNTING BASE ASM.		メスタイ ベース	1
7		SS-7091110-SP	SCREW 9/64-40 L=10.5		ワルヒラメシ 9/64-40 L=10.5	(2)
8		MAT-0127200C	BASE PLATE		メスタイ トリツカワイ A	(1)
9		MAT-0127100C	KNIFE MOUNTING BASE		メスタイ	(1)
10		MAT-0127300C	BASE PLATE		メスタイ トリツカワイ B	(1)
11		MAT-012760AC	KNIFE DRIVING ARM ASM.		メスタイ アーム	(1)
12		SS-9070813-TP	SCREW 9/64-40 L=8		ロツカワシ 9/64-40 L=8	(1)
13		SS-7110910-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5		ワルヒラメシ 11/64-40 L=8.5	(1)
14		MAT-0127700C	PIPE COVER		パイプカバー	1
15		MAT-81121TNA	TENSION RELEASE MAGNET ASM. B		イトメマグネット (B) ベース	1
16		MAT-012001AC	CHAIN-OFF THREAD CUTTER ASM. 200V		シット - イトメリソチ ベース 200V	1
17		MAT-012002AC	CHAIN-OFF THREA CUTTER ASM. 380V		シット - イトメリソチ ベース 380V	1
18		MAT-012003AC	CHAIN-OFF THREAD CUTTER ASM. 100V		シット - イトメリソチ ベース 100V	1
19		MAT-012004AC	CHAIN-OFF THREAD CUTTER ASM. 115V		シット - イトメリソチ ベース 115V	1
20		MAT-012005AC	CHAIN-OFF THREAD CUTTER ASM. 220V		シット - イトメリソチ ベース 220V	1
21		MAT-012006AC	CHAIN-OFF THREAD CUTTER ASM. 240V		シット - イトメリソチ ベース 240V	1
22		MAT-012007AC	CHAIN-OFF THREAD CUTTER ASM. 415V		シット - イトメリソチ ベース 415V	1
23		MAT-012008AC	CHAIN-OFF THREAD CUTTER ASM. 440V		シット - イトメリソチ ベース 440V	1

*All parts other than the above are same as those used in model T012

上記以外の部品はT012と共通です

23. TABLE OF EXCHANGING PARTS 交換部品一覧表

1. For MOR-814S-BD4/M075	MOR-814S-BD4/M075用
	1. B1560-814-CA0 Presser foot asm. オサエ クミ (C83) 2. B3025-814-E00 Top feed dog ウワオクリバ (B45) *When ordering the M075, please refer to the parts No. MAM-0750J0A0. * M075はMAM-0750J0A0の品番でご注文下さい
2. For MOR-814S-BD4 (For attaching tape)	MOR-814S-BD4(テープ入れ用)
	3. B1560-814-BA0 Presser foot asm. オサエ クミ (C82) 4. B3025-814-D00 Top feed dog ウワオクリバ (B51) *When ordering for attaching tape, please refer to the parts No. MAQ-042000A0 (tape guide asm. (Q042)). * テープ入れ用にはMAQ-042000A0テープ案内(組)をご注文下さい
3. For MOR-814S-BD4 (For Light-weight materials)	MOR-814S-BD4(薄物用)
	5. B3025-814-F00 Top feed dog ウワオクリバ (B48)
4. For MOR-816-DD4/M075	MOR-816-DD4/M075用
	6. B1560-816-DA0 Presser foot asm. オサエ クミ (C84) 7. B3025-816-D00 Top feed dog ウワオクリバ (B46) *When ordering the M075, please refer to the parts No. MAM-0750J0A0. * M075はMAM-0750J0A0の品番でご注文下さい
5. For MOR-816-DD4 (For Light-weight materials)	MOR-816-DD4(薄物用)
	8. B3025-816-F00 Top feed dog ウワオクリバ (B49)
6. For MOR-816-FF6/M075	MOR-816-FF6/M075用
	9. B1560-816-EA0 Presser foot asm. オサエ クミ (C85) 10. B3025-816-E00 Top feed dog ウワオクリバ (B47) *When ordering the M075, please refer to the parts No. MAM-0750J0A0. * M075はMAM-0750J0A0の品番でご注文下さい
7. For MOR-816-FF6 (For Light-weight materials)	MOR-816-FF6(薄物用)
	11. B3025-816-G00 Top feed dog ウワオクリバ (B50)

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
EXCLUSIVE PARTS 専用部品			B1204-704-000	6	37	B1601-804-080	10	23	B2120-816-000	24	5
115-17505	8	4	B1205-372-000	22	24	B1604-704-000	10	31	B2201-816-000	20	56
115-17802	8	9	B1206-704-000	6	39	B1605-704-000	10	35	B2202-816-000	20	55
115-22505	35	6	B1207-804-000	6	38	B1606-704-000	10	33	B2203-816-000	20	52
115-22950	18	3	B1210-804-000	6	35	B1609-804-000	10	25	B2204-816-000	20	53
115-30102	10	11	B1211-804-000	6	33	B1610-804-000	10	24	B2206-816-000	20	60
115-30151	10	10	B1212-704-000	6	32	B1611-804-0A0	10	3	B2401-816-A00	20	13
115-60257	26	36	B1213-704-000	6	8	B1612-804-000	8	17	B2402-716-000	20	11
115-60505	26	42	B1214-704-000	6	1	B1612-804-000	10	5	B2423-280-000	14	32
115-60653	26	38	B1214-716-000	6	3	B1613-804-000	10	21	B2502-804-0A0	6	27
115-60703	26	43	B1215-804-000	6	7	B1614-704-000	10	2	B2503-804-0A0	6	22
115-60901	26	44	B1215-816-000	6	5	B1615-704-000	10	20	B2505-704-000	16	6
115-67559	6	12	B1219-804-000	6	6	B1615-704-000	22	15	B2506-704-000	16	37
OIL TUBE バイブ			B1226-552-000	26	4	B1617-804-000	10	13	B2507-804-000-B	16	4
BP-5000000-00	23	28	B1401-804-0A0	6	15	B1618-804-000	10	14	B2507-804-000-B	16	35
BP-5000000-00	26	24	B1402-804-0A0	8	15	B1619-804-000	10	6	B2508-704-000	16	7
BT-0500300-E0	26	11	B1403-352-000	22	12	B1620-804-000	10	7	B2508-704-000	16	38
BT-0500300-E0	26	13	B1403-704-000-A	8	10	B1621-804-0A0	12	3	B2509-704-000	16	1
BT-0500300-E0	26	19	B1405-704-000	8	18	B1621-804-000	12	4	B2509-704-000	16	32
BT-0500300-E0	26	25	B1409-804-080	8	1	B1622-804-000	12	5	B2510-704-008	33	3
BT-0500300-E0	26	26	B1410-804-000	8	45	B1623-804-0A0	10	38	B2510-704-000	16	11
EXCLUSIVE PARTS "B" 専用部品 "B"			B1411-804-800	8	47	B1624-704-000	12	9	B2512-704-0A0	16	10
B1102-816-800	2	1	B1412-804-000	4	46	B1625-804-000-A	12	12	B2515-704-008	33	4
B1104-704-000	4	6	B1412-804-000	8	46	B1627-804-0A0-A	12	10	B2515-704-000	16	19
B1105-804-000	4	7	B1413-804-000	8	43	B1628-704-000	12	33	B2516-804-0A0	16	22
B1106-804-000	4	8	B1416-804-0A0	8	48	B1629-704-000	12	34	B2517-804-0A0-A	16	17
B1107-704-000	4	5	B1417-816-000	8	50	B1630-804-000-A	12	31	B2518-804-0A0-B	16	29
B1108-816-0A0-A	2	45	B1419-716-000-A	8	27	B1631-804-000-A	12	28	B2519-804-000	16	27
B1110-816-000	2	46	B1420-816-80R	8	35	B1632-704-0A0-A	12	27	B2519-814-00C	33	6
B1111-816-000	2	26	B1420-816-00R	8	34	B1640-804-000-A	12	25	B2519-814-000	16	28
B1112-804-000-B	2	33	B1420-816-70R	34	4	B1642-804-000-B	12	41	B2520-704-0A0	16	39
B1114-704-0A0	4	27	B1420-816-80R	34	6	B1643-804-0A0	12	45	B2521-804-000	16	43
B1114-804-00A	2	34	B1421-704-0A0	8	19	B1645-704-000-A	12	43	B2521-814-008	16	47
B1114-804-008	33	9	B1422-804-CA0	14	38	B1646-704-000-A	12	49	B2521-814-00C	33	7
B1115-704-0A0	2	40	B1422-804-CA0	16	25	B1647-704-000-A	12	48	B2522-704-000	16	45
B1116-804-000	2	44	B1422-804-CB0	8	40	B1648-804-000	12	46	B2523-704-000	16	8
B1117-552-000	26	6	B1422-816-000	20	1	B1649-804-000	12	50	B2524-704-000	4	48
B1117-704-000	2	38	B1423-704-000	8	31	B1650-704-000	10	44	B2524-704-000	16	14
B1118-704-000-A	4	30	B1424-804-000	8	32	B1651-704-000	10	40	B2525-352-000	24	18
B1119-804-000-A	4	23	B1425-704-000	8	30	B1652-704-000	10	43	B2525-704-000	4	44
B1120-804-000-A	4	21	B1426-704-000	20	3	B1654-704-000	10	41	B2526-704-000	4	33
B1121-714-008	4	24	B1427-804-000	8	33	B1656-804-000	12	14	B2526-804-000	6	20
B1121-716-FOC	34	22	B1428-704-000	23	1	B1656-814-80F	33	11	B2526-804-000	6	24
B1121-716-000	4	26	B1428-804-000	22	1	B1656-816-80J	34	11	B2526-804-000	6	29
B1121-816-800	34	23	B1432-804-000	8	42	B1656-816-FOH	34	12	B2527-704-000	4	34
B1122-704-008	4	40	B1501-816-000	18	14	B1656-816-000	12	15	B2528-704-0A0	4	42
B1123-804-000-A	2	51	B1502-816-000	18	15	B1656-843-000	34	13	B2528-804-000	16	12
B1130-804-0A0	2	15	B1503-816-000	18	17	B1657-814-80E	12	21	B2529-704-000	4	39
B1130-804-00F	2	11	B1506-352-000	18	29	B1657-814-80F	33	10	B2530-704-000	4	43
B1130-804-000	2	12	B1506-816-800	18	40	B1657-816-FOK	34	9	B2531-704-000	16	41
B1130-816-0A0	2	16	B1508-352-000	12	54	B1657-816-000	12	22	B2531-704-000	24	22
B1131-804-000	2	9	B1511-553-000	14	53	B1657-843-000	34	10	B2532-704-000	26	57
B1132-804-000	2	13	B1515-804-008	34	7	B1658-804-000	12	17	B2533-704-000	26	56
B1140-716-000	4	29	B1515-804-000-A	18	2	B1660-704-000	12	19	B2534-704-000	16	50
B1141-804-000	4	17	B1516-804-000-A	18	1	B1661-804-000	12	20	B2535-704-000	4	47
B1142-804-000	4	15	B1517-704-000	18	8	B1663-704-000	12	39	B2536-704-000	4	37
B1144-804-000-A	2	20	B1518-704-000	18	4	B1663-804-000	12	32	B2556-280-000	18	30
B1145-804-000-A	2	21	B1519-804-000	18	5	B1664-704-000	12	38	B3003-816-0A0	14	35
B1148-816-000	2	7	B1520-804-000	18	9	B1664-804-000	12	52	B3004-816-000	14	33
B1149-804-008	12	35	B1521-704-000	18	7	B1665-704-000	10	29	B3005-816-000	14	26
B1150-804-000	4	11	B1522-804-000	2	5	B1666-704-000	10	26	B3007-816-0A0	14	18
B1151-704-000	2	47	B1523-816-0A0	18	26	B1666-804-000	12	6	B3008-816-000	14	22
B1151-804-000	2	23	B1525-804-000	18	23	B1667-804-000	10	15	B3009-816-4A0	14	15
B1152-816-000	4	2	B1528-816-000	18	34	B2102-816-000-A	24	2	B3010-816-A00	14	9
B1153-704-000	4	18	B1534-804-000	18	10	B2103-816-0A0	24	4	B3011-816-A00	14	7
B1153-804-008	23	12	B1535-804-0A0	18	21	B2105-816-000	24	7	B3012-816-4A0	14	1
B1153-804-000	22	45	B1536-804-000	18	20	B2106-816-CA0	24	15	B3014-816-000	14	12
B1153-816-000	4	3	B1551-816-000	18	25	B2107-816-000	10	8	B3015-816-0A0	14	13
B1154-704-000	2	48	B1552-816-000	18	18	B2108-816-0A0	24	8	B3016-816-000	14	29
B1155-816-000	2	31	B1560-814-AC0	33	2	B2109-816-000	24	11	B3017-816-000	14	41
B1156-804-000	2	17	B1560-814-8A0	37	3	B2110-816-000-B	24	17	B3018-816-0A0	14	50
B1156-816-000	4	1	B1560-814-CA0	37	1	B2111-716-000	24	10	B3018-816-000	14	51
B1161-816-000	18	32	B1560-814-0C0	18	46	B2112-816-0A0-A	24	12	B3019-816-000	14	52
B1189-415-000	14	27	B1560-816-AC0	34	15	B2113-816-000	24	27	B3020-816-000	14	53
B1201-804-000-B	6	10	B1560-816-8C0	34	14	B2114-816-CA0	24	25	B3021-816-000	14	54
B1201-816-008-A	34	21	B1560-816-CC0	34	16	B2115-816-000	24	29	B3022-816-000	14	40
B1201-816-000-B	6	11	B1560-816-DA0	37	6	B2116-816-0A0	6	18	B3024-816-000	14	42
B1203-704-000	6	43	B1560-816-EA0	37	9	B2117-716-0A0	24	19	B3025-814-800	18	51
			B1560-816-0C0	18	45	B2118-816-000	24	24	B3025-814-C00	33	8
			B1561-816-000	18	11	B2119-816-C00	24	1	B3025-814-000	37	4

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
83025-814-E00	37	2	83305-704-000-A	30	9	84111-704-008	22	5	CQ-2020000-00	8	41
83025-814-P00	37	5	83305-704-000-A	32	12	84112-704-0A8-A	23	18	CQ-2020000-00	14	39
83025-816-800	18	47	83307-704-LAB	30	3	84112-704-0AC-A	33	12	CQ-2020000-00	16	26
83025-816-C00	34	17	83307-704-LAB	32	9	84112-704-008	23	19	CQ-2020000-00	24	16
83025-816-000	37	7	83307-704-LAC	30	28	84112-704-000	22	23	CQ-2020000-00	24	26
83025-816-E00	37	10	83307-704-LAC	32	40	84112-716-0A0	22	20	CQ-3000000-F0	26	15
83025-816-P00	37	8	83307-704-LA0	32	4	84113-704-008-A	23	20	CQ-3000000-00	26	17
83025-816-600	37	11	83307-716-LAC	32	36	84113-716-000-A	22	31	CQ-3030000-00	8	49
83026-816-000	14	46	83309-704-0A0	30	12	84114-704-000	22	26	CQ-4000000-F0	18	43
83027-816-000	2	29	83309-704-0A0	32	15	84115-704-000	22	35			
83028-816-000	14	47	83309-704-000	30	15	84115-804-R00	34	19	THRUST COLLAR スラストカラー		
83029-816-000	14	56	83309-704-000	32	18	84115-804-000	22	32	CS-080081E-SH	14	23
83040-816-000	14	11	83311-012-000	30	22	84117-804-008	23	9	CS-087081A-SH	8	52
83041-816-000	14	4	83311-012-000	32	25	84117-804-000	22	41	CS-0950818-SH	10	17
83042-816-000	14	5	83311-704-000	30	7	84127-352-000	22	47	CS-095101A-SH	22	16
83043-816-000	14	3	83311-704-000	32	8	84118-804-00C	22	40	CS-103121A-SH	16	2
83044-816-000	18	39	83311-804-000	30	13	84119-804-000	22	45	CS-103121A-SH	16	33
83045-816-000	14	48	83311-804-000	32	16	84119-804-000	22	49	CS-1201010-SH	8	13
83046-816-0A0	18	49	83312-012-000	30	20	84120-814-008	16	48			
83048-816-000	18	38	83312-012-000	32	23	84120-816-R00	34	20	EXCLUSIVE PARTS "D" 専用部品 "D"		
83049-816-000	18	37	83313-704-L00	30	8	84120-816-000-A	22	54	01807-555-800	14	37
83050-816-000	18	36	83313-704-L00	32	11	84121-804-000	22	51			
83051-816-000	18	35	83317-704-000	30	25	84121-816-000	22	53	EXCLUSIVE PARTS "G" 専用部品 "G"		
83052-816-000	18	50	83317-704-000	32	29	84122-804-000	22	33	G5221-120-000	27	5
83101-704-080	20	22	83318-704-L00	30	5	84122-816-000	22	52	G5221-120-000	28	6
83101-704-080	34	8	83318-704-L00	32	6	84123-804-000	22	34			
83101-804-000	20	25	83318-704-L00	32	38	84125-804-008	33	13	EXCLUSIVE PARTS "M" 専用部品 "M"		
83102-704-080	20	32	83319-704-L00	30	4	84125-804-000	22	21	HAL-01134000	35	3
83102-716-000	20	59	83319-704-L00	30	29	84126-352-000	22	25	HAL-01134000	35	9
83102-804-000	20	35	83319-704-L00	32	5	84127-804-000-A	22	9	HAL-01134000	36	3
83103-704-080	20	42	83319-704-L00	32	10	84128-352-000	22	30	MAO-11532000	30	36
83103-804-000	20	45	83319-704-L00	32	37	84130-814-000	23	7	MAO-11532000	32	48
83104-816-0A0	20	14	83319-704-L00	32	41	84131-814-0A0	23	10	MAT-001001AC	35	19
83104-816-000	20	15	83320-704-L00	30	21	84131-814-000	23	11	MAT-001002AC	35	20
83105-804-000	20	29	83320-704-L00	32	24	84132-814-0A0	23	26	MAT-012001AC	36	16
83105-804-000	20	39	83321-704-L08	30	31	84132-814-000	23	27	MAT-012002AC	36	17
83105-804-000	20	49	83321-704-L08	32	44	84133-814-000	23	13	MAT-012003AC	36	18
83105-816-000	20	17	83321-704-L00	30	35	84134-814-000	23	16	MAT-012004AC	36	19
83106-704-00A	20	23	83321-704-L00	32	32	84135-814-000	23	21	MAT-012005AC	36	20
83106-704-008	20	43	83406-850-000	14	17	84136-814-000	23	17	MAT-012006AC	36	21
83106-704-00C	20	33	83501-816-0A0	26	34	84137-814-000	23	29	MAT-012007AC	36	22
83106-816-000	20	21	83501-816-000	26	41	84138-814-000	23	23	MAT-012008AC	36	23
83107-704-000	20	26	83503-804-0A0	26	32	88201-816-A0A	27	1	MAT-0127108C	35	11
83107-704-000	20	36	83507-704-000	26	1	88201-816-A00	28	1	MAT-0127108C	36	6
83107-704-000	20	46	83508-704-000	26	59	88202-804-000-B	27	7	MAT-0127100C	35	14
83108-704-000	20	58	83509-816-000	26	58	88202-804-000-B	28	10	MAT-0127100C	36	9
83110-804-000	20	5	83510-704-000	8	6	88204-816-00C	28	2	MAT-0127200C	35	13
83111-804-000	20	7	83511-704-000	8	2	88204-816-000-A	28	3	MAT-0127200C	36	8
83112-704-000	20	24	83512-704-008	8	3	88206-804-000-A	27	11	MAT-0127300C	35	15
83112-704-000	20	34	83513-804-0A0	26	39	88206-804-000-A	28	15	MAT-0127300C	36	10
83112-704-000	20	44	83514-704-000	26	53	88207-804-000-A	27	15	MAT-0127400C	35	10
83113-352-000	20	9	83517-704-000	8	21	88207-804-000-A	28	19	MAT-0127400C	36	4
83120-352-000	20	30	83519-704-000	26	27	88208-804-000-A	27	2	MAT-0127500C	35	1
83120-352-000	20	40	83520-704-000	26	30	88209-804-000	27	6	MAT-0127500C	36	1
83120-352-000	20	50	83524-804-000	4	20	88209-804-000	28	7	MAT-012760AC	35	17
83120-704-000	20	27	83525-704-000	8	7	88211-804-000-A	27	4	MAT-012760AC	36	11
83120-704-000	20	37	83525-704-000	8	12	88212-816-0A0	28	9	MAT-0127700C	36	14
83120-704-000	20	47	83525-804-000	12	8	88212-816-000	28	11	MAT-80108T00	35	4
83126-012-000	20	28	83526-704-000	16	16	88214-704-000	4	50	MAT-81121TRA	36	15
83126-012-000	20	38	83527-704-000	8	8	88215-704-000	4	53			
83126-012-000	20	48	83534-012-000	26	22	88219-125-000	4	51	NEEDLE 針		
83148-123-000	20	18	83538-112-000	26	10	88227-125-000	18	42	MDC-27080900	8	39
83149-123-800	20	19	83538-112-000	26	20	88228-804-0A0	27	10	MDC-27081100	8	38
83301-704-LAC	30	2	83538-112-000	35	7	88228-804-0A0	28	8			
83301-704-LA0	30	1	83551-816-0A0	26	12	89111-804-008	28	21	NUT ナット		
83301-704-000-A	30	19	83552-816-000	26	48	89111-804-000-A	27	21	NH-6050001-SE	30	11
83301-704-000-A	32	22	83553-816-000	26	51	89113-704-0A8	28	20	NH-6050001-SE	30	18
83301-716-LAB	32	2	83555-816-000	26	49	89113-704-0A0	27	16	NH-6050001-SE	32	14
83301-716-LAC	32	3	83556-816-000	26	52	89113-704-000	27	17	NH-6050001-SE	32	21
83301-716-LA0	32	1	83557-816-000	2	8	89113-704-000	28	23	NH-6060001-SE	30	33
83302-704-L08	30	24	83558-816-000	26	23	89114-804-000	27	18	NH-6060001-SE	32	34
83302-704-L08	32	27	83560-816-0A0	18	41	89114-804-000	28	24	NH-6060001-SE	32	46
83302-704-L08	32	42	84102-816-0A0	22	13				NH-6080600-SH	28	14
83302-704-L00	30	30	84103-816-0A0	22	4	OIL WICK 油心			NS-6080210-SP	26	31
83302-704-L00	32	28	84104-804-000-A	22	10	CQ-2000000-00	10	39	NS-6090310-SP	2	36
83302-704-L00	32	43	84110-704-008	23	5	CQ-2000000-00	26	7	NS-6090310-SP	27	14
83303-704-L00	30	23	84110-716-000	22	7	CQ-2000000-00	26	8	NS-6090310-SP	28	18
83303-704-L00	32	26	84110-804-000-A	22	3	CQ-2000000-00	26	14	NS-6110310-SP	20	31
83304-704-000-A	30	16	84111-704-00A	23	4	CQ-2000000-00	26	14	NS-6110310-SP	20	41
83304-704-000-A	32	19	84111-704-00A	34	18	CQ-2020000-00	8	23	NS-6110310-SP	20	51

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
NS-6110310-SP	22	27	SS-3060710-SP	14	21	SS-6152440-SP	2	2	SS-8150710-TP	26	33
NS-6120310-SP	2	25	SS-3090610-SP	27	13	SS-6153040-SP	2	3	SS-8151150-SP	6	44
NS-6120310-SP	10	16	SS-3090610-SP	28	17	SS-6741010-SP	4	52	SS-8151150-SP	23	25
NS-6120310-SP	18	28	SS-3090810-SL	18	33	SS-7060310-SP	12	7	SS-8151550-SP	8	51
NS-6120310-SP	20	16	SS-4060310-SP	10	27	SS-7060610-SP	16	21	SS-8620410-TM	10	28
NS-6150310-SP	23	24	SS-4080310-SP	2	28	SS-7060610-SP	16	49	SS-8660530-TP	16	3
NS-6240630-SN	27	9	SS-4080610-SP	2	14	SS-7060610-SP	22	55	SS-8660530-TP	16	34
NS-6240630-SN	28	5	SS-4080610-SP	24	14	SS-7060610-SP	23	8	SS-8660610-TP	8	14
NS-6680410-SP	2	54	SS-4080610-SP	24	28	SS-7090510-SP	4	16	SS-9090610-TP	14	30
			SS-4080610-SP	26	28	SS-7090510-SP	16	13	SS-9090610-TP	14	43
PIN		ピン	SS-4080620-TP	22	2	SS-7090510-SP	20	61	SS-9090610-TP	16	18
PD-0201000-OD	18	19	SS-4090610-SP	2	22	SS-7090520-SP	2	39	SS-9090610-TP	16	44
PS-0200062-KH	16	42	SS-4090610-SP	26	60	SS-7090520-SP	2	41	SS-9090610-TP	24	23
PS-0200062-KH	24	21	SS-5060310-SP	16	20	SS-7090530-SP	18	44	SS-9090640-SP	20	6
PS-0300102-KO	14	6	SS-5060410-SP	12	16	SS-7090530-SP	18	48	SS-9090813-TP	22	6
PS-0300132-KH	10	32	SS-5060410-SP	20	8	SS-7090530-SP	26	50	SS-9090813-TP	23	3
PS-0400182-KO	2	4	SS-5090610-SP	4	25	SS-7090540-TP	2	35	SS-9090813-TP	35	18
			SS-5110710-SP	27	12	SS-7090610-SP	2	30	SS-9090813-TP	36	12
SNAP RING		止メ輪	SS-5110710-SP	28	16	SS-7090710-SL	2	19	SS-9111010-SP	12	23
RC-1401213-KP	6	34	SS-5150510-SP	20	12	SS-7090710-SP	4	14	SS-9111010-SP	22	42
RE-0200000-KO	18	6	SS-6060410-TP	12	36	SS-7090850-SP	4	45	SS-9111050-SP	12	18
RE-0400000-KO	12	1	SS-6080410-SP	12	29	SS-7090850-SP	4	49	SS-9120910-TP	12	37
RE-0500000-KO	12	24	SS-6080410-SP	14	20	SS-7090850-SP	18	31	SS-9121210-TP	6	26
RE-0500000-KO	14	10	SS-6080410-SP	14	44	SS-7090910-SP	2	49	SS-9121210-TP	6	31
RE-0900000-KP	12	53	SS-6080410-SP	16	30	SS-7090910-TP	22	50	SS-9121210-TP	14	19
			SS-6090420-SP	8	44	SS-7090910-TP	23	22	SS-9121210-TP	14	36
RUBBER RING		Oリング	SS-6090510-SP	35	5	SS-7091110-SP	2	6	SS-9151210-TP	4	10
RO-0601501-00	12	44	SS-6090520-SP	4	35	SS-7091110-SP	2	37	SS-9151210-TP	8	16
RO-1331701-00	26	3	SS-6090520-SP	4	41	SS-7091110-SP	4	19	SS-9151210-TP	10	4
RO-4453001-00	6	40	SS-6090620-SP	26	55	SS-7091110-SP	4	32	SS-9151210-TP	14	16
			SS-6090630-SP	2	32	SS-7091110-SP	6	2	SS-9151210-TP	16	23
THROAT PLATE		針板	SS-6090630-SP	4	22	SS-7091110-SP	26	2	SS-9151210-TP	16	40
R4205-E0D-E0B	23	2	SS-6090630-SP	4	36	SS-7091110-SP	35	12	SS-9151210-TP	18	22
R4405-E0D-E0B	33	1	SS-6090630-SP	4	38	SS-7091110-SP	36	7	SS-9151210-TP	22	14
R4508-E0D-C00	22	18	SS-6090630-SP	4	46	SS-7110510-SP	18	13	SS-9151210-TP	24	20
R4608-E0F-G00	34	1	SS-6090630-SP	14	31	SS-7110510-SP	27	19	SS-9151630-CP	26	46
R4612-E0F-G00-A	34	2	SS-6090630-SP	16	9	SS-7110510-SP	28	25	SS-9152130-CP	26	61
R4617-E0H-D00	34	3	SS-6090630-SP	16	15	SS-7110540-SP	30	14	SS-9703413-CP	8	26
			SS-6090630-SP	20	2	SS-7110540-SP	32	17			
HINGE SCREW		段ネジ	SS-6090630-SP	20	4	SS-7110710-SP	6	13	PLUG		止メ栓
SD-0260271-SP	10	34	SS-6090630-SP	22	28	SS-7110710-SP	6	16	TA-0180401-MO	8	5
SD-0450211-SP	14	8	SS-6090630-SP	26	9	SS-7110710-SP	10	22	TA-0290301-MO	6	41
SD-0450701-TP	6	14	SS-6090630-SP	26	16	SS-7110720-TP	24	6	TA-0750404-RO	4	13
SD-0450701-TP	6	17	SS-6090630-SP	26	47	SS-7110910-SP	22	48	TA-1030402-RO	10	1
SD-0450701-TP	6	19	SS-6090630-SP	35	8	SS-7110910-SP	35	16	TA-1250406-RO	2	42
SD-0450701-TP	6	23	SS-6090630-SP	36	2	SS-7110910-SP	36	13	TA-2050805-RO	4	12
SD-0450701-TP	6	28	SS-6090670-TP	2	43	SS-7110910-TP	6	21			
SD-0500251-SP	23	14	SS-6090670-TP	14	49	SS-7110910-TP	6	25	WASHER		座金
SD-0640751-SP	14	34	SS-6090670-TP	20	54	SS-7110910-TP	6	30	WP-0330500-0E	14	45
SD-0641004-SP	14	28	SS-6090810-SP	6	4	SS-7111810-SP	26	45	WP-0350516-SD	2	27
SD-0720271-SP	12	26	SS-6091210-TP	12	40	SS-7120910-SP	12	42	WP-0371016-SD	4	31
SD-0720801-TM	24	3	SS-6110420-TP	8	53	SS-7120910-TP	14	14	WP-0371016-SD	20	20
			SS-6110610-TP	22	8	SS-7121410-SP	22	43	WP-0371016-SD	26	54
SCREW		ネジ	SS-6110610-TP	22	22	SS-7121410-SP	22	47	WP-0450000-SD	8	29
SK-2352500-SC	27	3	SS-6110650-TP	10	30	SS-7150940-SP	22	36	WP-0480856-SP	22	37
SK-3382001-SE	30	34	SS-6110710-TP	10	36	SS-7151210-SP	18	24	WP-0501016-SC	2	18
SK-3382001-SE	32	35	SS-6110710-TP	24	30	SS-7151330-SP	6	46	WP-0501016-SD	22	44
SK-3382001-SE	32	47	SS-6111040-SP	23	6	SS-7151410-TP	33	5	WP-0501016-SD	22	48
SK-3412000-SC	27	22	SS-6111740-SP	22	29	SS-7151550-SP	10	42	WP-0501016-SD	35	2
SK-3412000-SC	28	22	SS-6120740-SP	26	29	SS-8080310-TP	34	5	WP-0501016-SD	36	5
SH-4051405-SE	30	10	SS-6121010-SP	4	9	SS-8080410-TP	8	28	WP-0551016-SH	12	2
SH-4051405-SE	32	13	SS-6121020-SP	8	11	SS-8080410-TP	8	37	WP-0612056-SD	6	45
SH-4061201-SE	30	32	SS-6121020-SP	10	19	SS-8080410-TP	16	24	WP-0621016-SD	12	47
SH-4061201-SE	32	33	SS-6121020-SP	12	13	SS-8090410-SP	2	10	WP-0751576-SD	2	52
SH-4061201-SE	32	45	SS-6121020-SP	16	5	SS-8090710-SP	14	2	WP-0850002-SC	28	13
SH-6053000-SE	30	17	SS-6121020-SP	16	36	SS-8110410-SP	10	18	WP-0850002-SP	8	24
SH-6053000-SE	32	20	SS-6121020-SP	18	16	SS-8110410-TP	4	28	WP-1102016-SC	27	8
SH-6061200-SE	30	6	SS-6121050-SP	4	4	SS-8110410-TP	8	36	WP-1102016-SC	28	4
SH-6061200-SE	32	7	SS-6121050-SP	20	10	SS-8110410-TP	12	11	WP-1702600-SO	30	26
SH-6061200-SE	32	39	SS-6121050-SP	27	20	SS-8110410-TP	14	24	WP-1702600-SO	32	30
SH-9083653-SN	28	12	SS-6121050-SP	28	26	SS-8110410-TP	20	57	WS-0822010-KP	2	53
SQ-1090401-MZ	26	18	SS-6121210-SP	12	51	SS-8110410-TP	26	40	WS-0822010-KP	8	25
SQ-1110401-MZ	8	20	SS-6121220-TP	10	9	SS-8110510-SP	18	12	WS-1643202-KR	30	27
SQ-1110401-MZ	26	21	SS-6121220-TP	10	12	SS-8110750-SP	10	37	WS-1643202-KR	32	31
SQ-1110401-MZ	26	37	SS-6121220-TP	12	30	SS-8120740-SP	2	24	WZ-0541510-KP	23	15
SQ-1110403-MZ	26	35	SS-6121220-TP	24	9	SS-8120740-SP	6	9	WZ-2640310-KH	6	36
SQ-1120451-MZ	8	22	SS-6121220-TP	24	13	SS-8120740-SP	14	25			
SQ-1120451-MZ	26	5	SS-6121610-SP	18	27	SS-8120740-SP	22	11			
SS-1090930-SP	2	50	SS-6121610-TP	6	42	SS-8150510-TP	22	17			
SS-2110920-TP	22	19	SS-6151440-SP	16	31	SS-8150710-TP	22	39			