

MITSUBISHI


三菱工業用ミシン部品カタログ

Industrial Sewing Machine Parts Catalog

Model	PLY- E 7 2 0 3	PLY- 7 2 0 6
	E 7 1 9 4	7 2 0 6 E
	E 7 1 9 1	7 2 0 2
	PLY- 7 1 8 2	PLY- 1 2 0 3
	7 1 8 1	1 2 0 2
		3 0 0 0
		1 2 0 5

目次	INDEX	Page
① 頭 部 関 係 Ⅰ - 1	Arm bed mechanism	1
② 上 糸 調 節 器 関 係 Ⅰ - 2	Thread tension regulator mechanism	3
③ 上 軸・下 軸 関 係 Ⅰ - 3	Upper shaft・Lower shaft	5
④ PLY-7206 針 棒 関 係 Ⅰ - 4	PLY-7206 Needle bar rock motion mechanism	7
⑤ 上糸切り・センターメス関係Ⅰ-5	Upper thread・Center knife mechanism	9
⑥ カ マ 関 係 Ⅰ - 6	Hook saddle mechanism	11
⑦ 下 糸 切 り 関 係 Ⅰ - 7	Lower thread trimmer mechanism	13
⑧ 面板機構Ⅲ T型定規関係Ⅲ-1	Face plate mechanism Patch guide	15
⑨ 面板機構Ⅲ マーキングランプ・ フォトセンサー関係Ⅲ-2	Face plate mechanism Making lamp, Electric eye	17
⑩ 大 押 え 関 係 Ⅲ - 1	Main clamp mechanism	21
⑫ PLY-7206 コーナーメス機構Ⅳ-1	PLY-7206 Tab knife mechanism	23
⑬ PLY-7206を除くコーナーメス機構Ⅳ-2	Without PLY-7206 Tab knife mechanism	25
⑭ 大 押 え 駆 動 関 係 Ⅴ - 1	Main clamp moving mechanism	27
⑮ 大 押 え 駆 動 関 係 Ⅴ - 2	Main clamp moving mechanism	31
⑯ 脚 部 関 係 Ⅵ - 1	Table・Stand mechanism	33
⑰ 脚 部 関 係 Ⅵ - 2	Motor・Detector mechanism	37
⑱ フットペダル関係Ⅵ-3	Foot pedal mechanism	39
⑲ エアー電装関係Ⅶ-1	Pneumatic control unit	41
⑳ エアー電装関係Ⅶ-2	Pneumatic control unit	43
㉑ エアー電装関係Ⅶ-3	Pneumatic control unit	45
㉒ スタッカー (YS-2) Ⅶ - 1	Stacker mechanism (YS-2)	47
㉓ スタッカー (YS-1) Ⅶ - 2	Stacker mechanism (YS-1)	49
㉔ 付 属 品 Ⅷ - 1	Accessories	51
㉕ ゲー ジ 部 品 表	Gauges	53


① 頭部関係 Ⅰ-1
Arm bed mechanism



ミシン用部品コード採番基準 MITSUBISHI SPARE PARTS No. Designation system

注：※欄には英文字(A,B,...X,Y,Z)が入る。

Remark : Alphabet(A,B,...X,Y,Z) should be taken at
※ mark.




注：一般品についての機種形名は、その部品が最初に使用された機種形名を示します。従って長期に亘る場合は、機種の改廃が行われるため、当初の機種以外の機種で使用されている場合があります。

Sewing machine models, of Standard parts are indicated model of these parts are registered firstly. Parts are used for not only the indicated model, but also another models, in reason of New development, improvement after.

Arm bed mechanism

Fig. No.	部品コード Part No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.									
				7206	7204	7202	7181	7182	3000	1185	1202	1203	
A1	Y9	MM0635A	六角穴付ボルト	M6X35	Bolt M6X35	2	2	2	2	2	2	2	2
A2	Y0	10A4 04A	センターメスシリンダー止メ板		Set plate (for cylinder)	1	1	1	1	1	1	1	1
A3	Y0	10A3 39A	センターメスシリンダー止メ土台		Base (for Fig. A2)	1	1	1	1	1	1	1	1
A4	Y9	MH06 06A	六角穴付止メネジ	M6X6	Screw M6X6	2	2	2	2	2	2	2	2
A5	Y0	10A4 05A	センターメスシリンダー止メピン		Set pin	1	1	1	1	1	1	1	1
A7	Y9	MM0615A	六角穴付ボルト	M6X15	Bolt M6X15	2	2	2	2	2	2	2	2
A8	Y0	10A3 86A	先端金具		Supporting bracket	1	1	1	1	1	1	1	1
A9	Y0	10A4 06A	シリンダー先端金具止メピン		Set pin	1	1	1	1	1	1	1	1
A10	Y0	10A0 63A	腕	(2)	Arm (2)	1	1	1	1	1	1	1	1
A11	M9	0507 065	E型止メ輪	7	E-type retaining ring 7	1	1	1	1	1	1	1	1
A12	Y9	MM0615A	六角穴付ボルト	M6X15	Bolt (M6X15)	1	1	1	1	1	1	1	1
A13	Y9	MH05 05A	六角穴付止メネジ	M5X5	Screw (M5X5)	2	2	2	2	2	2	2	2
A14	MN	15A0 910	レンセツカン	(1)	Connecting link (1)	1	1	1	1	1	1	1	1
A15	M9	0819 063	ピン		Pin	1	1	1	1	1	1	1	1
A16	M9	0703 060	レンセツカンピン		Link pin	1	1	1	1	1	1	1	1
A17	ML	50A0 956	レンセツカン	(2)	Connecting link (2)	1	1	1	1	1	1	1	1
A19	Y0	10A0 62A	腕	(1)	Arm (1)	1	1	1	1	1	1	1	1
A20	MG	10B0 833	上部上メタル		Upper bushing	1	1	1	1	1	1	1	1
A21	Y9	MH06 06A	六角穴付止メネジ	M6X6	Screw (M6X6)	4	4	4	4	4	4	4	4
A22	Y0	50A3 41B	軸	(1)	Shaft (1)	1	1	1	1	1	1	1	1
A23	Y0	10A1 52A	角		Squar brook	1	1	1	1	1	1	1	1
A24	Y0	10A8 86A	揺動腕ピンネジ		Pin screw (for Fig. A26)	1	1	1	1	1	1	1	1
A25	Y9	SM70 00A	ナット	15/64(28)	Nut 15/64(28)	1	1	1	1	1	1	1	1
A26	Y0	10A8 85A	揺動腕		Operating arm	1	1	1	1	1	1	1	1
A27	Y0	50A3 48A	下部下メタル	(右)	Lower bushing (right)	1	1	1	1	1	1	1	1
A28	Y0	10A8 56A	レンセツカン	(3)	Connecting link (3)	1	1	1	1	1	1	1	1
A29	Y0	10A8 64A	レンセツカン	(3)ピンネジ	Pin screw (for Fig. A28)	1	1	1	1	1	1	1	1
A30	ML	70A0 454	軸	(2)	Shaft (2)	1	1	1	1	1	1	1	1
A31	Y9	MM0510A	六角穴付ボルト	M5X10	Bolt (M5X10)	1	1	1	1	1	1	1	1
A32	M9	1106 004	ブラマインネジ	11/64(40)X8	Screw 11/64(40)X8	4	4	4	4	4	4	4	4
A33	ML	70A0 237	ウラ		Rear cover	1	1	1	1	1	1	1	1
A34	M9	1116 002	平ネジ	11/64(40)X8	Screw 11/64(40)X8	2	2	2	2	2	2	2	2
A35	MN	40A0 180	糸案内	(アーム上)	Thread guide (upper)	1	1	1	1	1	1	1	1
A36	MN	10A0 131	油サ		Oil guard plate	1	1	1	1	1	1	1	1
A37	MN	10A0 476	スベサ		Spacer	1	1	1	1	1	1	1	1
A38	YL	70A0 180	糸案内	(アーム中)	Thread guide	1	1	1	1	1	1	1	1
A39	M9	1201 011	丸皿ネジ	9/64(40)X6.5	Screw 9/64(40)X6.5	2	2	2	2	2	2	2	2
A40	MN	10A4 742	ブラマイン皿ネ		Oil cap	2	2	2	2	2	2	2	2
A41	Y9	PS04 05A	糸案内皿ネ	M4X5	Screw M4X5	3	3	3	3	3	3	3	3
A42	Y0	10A0 23A	糸案内皿ネ	(アーム下)	Thread guide (lower)	1	1	1	1	1	1	1	1
☆A43	Y0	50F1 11B	大押エ下板補助板	10mm	Support plate	1	1	1	1	1	1	1	1
A44	M9	1106 011	丸皿ネジ	11/64(40)X8	Screw 11/64(40)X8	8	8	8	8	8	8	8	8
A45	MN	50A5 742	フタ		Cap	1	1	1	1	1	1	1	1
A46	MN	70A0 742	フタ	(左)	Cap (left)	1	1	1	1	1	1	1	1
☆SA01	Y0	10A6 26A	針板セツト	10mm用	Needle plate set (10mm gauge)	1	1	1	1	1	1	1	1
A47	M9	1106 011	丸皿ネジ	11/64(40)X8	Screw 11/64(40)X8	2	2	2	2	2	2	2	2
A49	Y0	80A0 53B	ウケメス		Accept knife (for needle plate)	1	1	1	1	1	1	1	1
A50	Y9	SM38 06A	皿ネ	3/32(56)X4	Screw 3/32(56)X4	2	2	2	2	2	2	2	2
A51	ML	70A1 742	フタ	(右)	Cap (right)	1	1	1	1	1	1	1	1
A52	Y9	MS05 15A	皿ネ	M5X15	Screw M5X15	4	4	4	4	4	4	4	4
A53	Y9	SM32 12A	平ネジ	11/64(40)X8	Screw 11/64(40)X8	2							
A54	Y0	80A6 22A	針棒支止メピンネジ		Pin screw (for needle bar)	1							
A55	Y0	80A6 23A	針棒支止メピンネジ止板		Set plate (for Fig. A55)	1							
A56	Y9	MH04 05A	六角穴付止メネジ	M4X5	Bolt M4X5	1							
A57	M9	1180 080	ゴム		Rubber plug	1							
A58	M9	1302 080	ゴム		Rubber plug	2							
A59	M9	0880 080	ゴム		Rubber plug	1							
A60	MF	60A0 742	天秤油穴フタ		Oil cap (upper)	1	1	1	1	1	1	1	1
A61	MF	60A5 742	フェルト		Oil wick	1	1	1	1	1	1	1	1
A62	MG	41B0 742	フタ		Oil cap	1	1	1	1	1	1	1	1
H1	Y0	50H2 00B	センターメスシリンダー		Air cylinder (for center knife)	1	1	1	1	1	1	1	1
H47	Y0	10H0 90A	クランプ継手	BF6u	Joint BF6u	2	2	2	2	2	2	2	2
H56	Y0	10H2 32A	チューブ	(M6)黒	Tube (M6) black	○	○	○	○	○	○	○	○
	Y0	10H2 32B	チューブ	(M6)黄	Tube (M6) yellow	○	○	○	○	○	○	○	○
SJ01	Y0	50J1 24A	スタートスイッチ	(組)オプション	Push switch complete (option)	1	1	1	1	1	1	1	1
J47	Y0	50J1 20A	スタートスイッチ		Push switch	1	1	1	1	1	1	1	1
J48	Y0	50J1 19A	スタートスイッチ取付板		Set plate (for Fig. J47)	1	1	1	1	1	1	1	1
J49	Y9	MM0415S	六角穴付ボルト	(W, SW付)M4X15	Bolt (with W, SW) M4X15	2	2	2	2	2	2	2	2

☆はゲージ部品です ☆ is gauges parts.





Thread tension regulator mechanism

Fig. No.	部品コード Part No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.							
				7206	7204	7202	7181	7182	3000	1185	1202 1203
SA02	Y0 80A0 55B	上 系 調 節 器 (組)	Tension regulator complete	1	1	1	1	1			
A71	M9 0902 015	平 ネ ユ ジ ル 付 メ	Screw $\frac{9}{64}(40) \times 3$	2	2	2	2	2			
A72	MN 50E0 220	系 ユ ル 板 組	Tension regulator plate	1	1	1	1	1			
A73	MN 10A0 851	セ ン サ イ ク バ ネ	Tension regulator spring	1	1	1	1	1			
A74	MN 70A0 601	取 付 板	Mounting plate	1	1	1	1	1			
A75	M9 1106 004	ブ ラ マ イ ネ	Screw $\frac{11}{64}(40) \times 8$	2	2	2	2	2			
A76	M9 1105 045	マ ッ ツ	Nut $\frac{11}{64}(40)$	2	2	2	2	2			
A77	MN 70A1 553	調 子 棒	Tension stud	1	1	1	1	1			
A78	MN 70A0 553	調 子 棒	Tension stud	1	1	1	1	1			
A79	MF 10A1 555	調 子 皿	Tension disc	4	4	4	4	4			
A80	MN 70A0 245	エ ン ス イ バ ネ	Spring	2	2	2	2	2			
A81	M9 1101 046	マ ミ ナ ッ ト	Thumb nut $\frac{11}{64}(40)$	2	2	2	2	2			
A82	M9 7007 060	ビ ン	Pin	1	1	1	1	1			
A83	M9 0205 060	ビ ン	Pin	1	1	1	1	1			
A84	MF 10A0 555	調 子 皿	Tension disc	4	4	4	4	4			
A85	MM11A0 556	調 子 皿 押 エ	Tension releasing disc	2	2	2	2	2			
A86	MN 10A3 245	エ ン ス イ バ ネ	Spring	2	2	2	2	2			
A87	MT 60A0 802	回 リ 止 メ	Revolution stopper	2	2	2	2	2			
A88	M9 1610 046	マ ミ ナ ッ ト	Thumb nut $\frac{1}{4}(40)$	2	2	2	2	2			
A89	M9 7008 060	ビ ン	Pin	1	1	1	1	1			
A90	MN 70A3 553	調 子 棒	Tension stud	1	1	1	1	1			
A91	MN 70A2 553	調 子 棒	Tension stud	1	1	1	1	1			
A92	M9 1611 046	マ ミ ナ ッ ト	Thumb nut $\frac{1}{4}(40)$	1	1	1	1	1			
A93	MN 70A0 573	ツ ミ マ	Take-up spring guide	1	1	1	1	1			
A94	M9 0915 003	丸 平 ネ	Screw $\frac{9}{64}(40) \times 6$	1	1	1	1	1			
A95	MN 70A0 477	ス ト ッ バ	Stopper	1	1	1	1	1			
A96	MN 70A0 154	案 内 金	Thread tension post	1	1	1	1	1			
A97	M9 0802 001	止 メ ネ	Screw $\frac{1}{8}(44) \times 3.9$	2	2	2	2	2			
A98	MN 70A0 750	ブ ッ シュ	Bush	1	1	1	1	1			
A99	MN 70E1 175	板 組 立	Plate complete	1	1	1	1	1			
A100	MN 70A1 187	系 取 リ バ ネ	Take-up spring	1	1	1	1	1			
A101	MN 70A0 308	取 板 リ バ ネ	Plate	1	1	1	1	1			
A102	MN 70A0 187	系 取 リ バ ネ	Take-up spring	1	1	1	1	1			
A103	MN 70E0 175	板 組 立	Plate complete	1	1	1	1	1			
A104	M9 0928 015	段 付 ネ	Screw $\frac{9}{64}(40) \times 2.9$	1	1	1	1	1			
A105	MN 70A0 554	調 子 軸	Tension stud	1	1	1	1	1			
A106	M9 1513 001	止 メ ネ	Screw $\frac{15}{64}(28) \times 10$	1	1	1	1	1			
A107	M9 7009 060	ビ ン	Pin	1	1	1	1	1			
A108	Y9 0526 060	系 ユ ル メ ビ	Releasing pin	1	1	1	1	1			
A109	M9 0906 002	平 ネ	Screw $\frac{9}{64}(40) \times 4.5$	1	1	1	1	1			
A110	MN 10A0 477	ス ト ッ バ	Stopper	1	1	1	1	1			
SA03	Y0 10A0 55A	上 系 調 節 器 (組)	Tension regulator complete						1	1	1
A111	MN 10A0 220	系 ユ ル 板 組	Releasing plate						1	1	1
A112	MN 70E0 601	取 付 板 組	Mounting plate complete						1	1	1
A113	M9 0901 045	ナ ッ ト	Nut $\frac{9}{64}(40)$						1	1	1
A114	MN 10A0 155	案 内 台	Guide bracket						2	2	2
A115	MN 10A1 555	調 子 皿	Guide disk						2	2	2
A116	M9 0930 016	丸 平 ネ	Screw (complete)						2	2	2
A117	M9 1603 046	ツ マ ミ ナ ッ ト	Thumb nut $\frac{1}{4}(40)$						3	3	3
A118	MN 10A3 245	エ ン ス イ バ ネ	Spring						2	2	2
A119	MN 10A0 556	調 子 皿 押 エ	Tension releasing disc						2	2	2
A120	MN 10A0 555	調 子 皿	Tension disc						4	4	4
A121	M9 0603 003	丸 平 ネ	Screw $\frac{3}{32}(56) \times 12$						1	1	1
A123	MN 10E0 175	取 組 リ バ	Plate complete						2	2	2
A124	MN 10A0 187	系 取 リ バ	Take-up spring						1	1	1
A125	MN 10A0 554	調 子 軸	Tension stud						1	1	1
A126	M9 0910 003	丸 平 ネ	Screw $\frac{9}{64}(40) \times 7$						1	1	1
A127	M9 0906 002	平 ネ	Screw $\frac{9}{64}(40) \times 4.5$						1	1	1
A128	MN 10A0 447	ス ト ッ バ	Stopper						1	1	1
A129	Y9 0526 060	系 ユ ル メ ビ	Releasing pin						1	1	1

☆はゲージ部品です ☆ is gauges parts.


③ 上軸・下軸関係 Ⅱ-3
Upper shaft · Lower shaft mechanism



Upper shaft • Lower shaft mechanism

Fig. No.	部品コード Part No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.						
				7206	7204	7202	7181	7182	3000	1185
A130	MN 42A0	383 ク ラ ン ク	Crank	1	1	1	1	1	1	1
A131	MN 55A0	383 ク ラ ン ク	Crank	1	1	1	1	1	1	1
A132	M9 1602	001 止 メ ネ ジ	Screw 1/4(40)×4	1	1	1	1	1	1	1
A133	M9 1606	001 止 メ ネ ジ	Screw 1/4(40)×6	1	1	1	1	1	1	1
A134	M9 0802	006 平 ネ ジ 棒	Screw 9/32(28)×14	1	1	1	1	1	1	1
A135	M9 1801	002 平 ネ ジ	Screw 9/32(28)×13	1	1	1	1	1	1	1
A136	MN 40A0	231 上 軸 メ タ ル	(左) Arm shaft bushing (left)	1	1	1	1	1	1	1
A137	M9 6003	020 六 角 穴 付 止 メ ネ ジ	M6×6 Screw M6×6	2	2	2	2	2	2	2
A138	MN 10A6	740 フ エ ル	Felt	1	1	1	1	1	1	1
A139	MU 70A0	305 送 リ ロ ッ ド 偏 心 輪	Feed connection	1	1	1	1	1	1	1
A140	MN 40A0	230 上 軸	Arm shaft	1	1	1	1	1	1	1
A141	MN 10A1	851 セ ン サ イ ク バ ネ	Spring flange	2	2	2	2	2	2	2
A142	M9 1516	002 平 ネ ジ	Screw 15/64(28)×8.5	2	2	2	2	2	2	2
A143	MN 40A0	767 歯 形 ベ ル ト	(上) Pulley (upper)	1	1	1	1	1	1	1
A144	M9 1501	007 歯 丸 平 ネ ジ 棒	Screw 15/64(28)×14.5	1	1	1	1	1	1	1
A145	MN 70A0	456 軸 受	Ball bearing	1	1	1	1	1	1	1
A146	MN 40A1	750 ブ ッ シ ュ	Bushing	1	1	1	1	1	1	1
A147	M9 1502	002 平 ネ ジ	Screw 15/64(28)×12	1	1	1	1	1	1	1
A148	MN 50A0	682 平 ハ ズ ミ	Pulley	1	1	1	1	1	1	1
A149	M9 1520	002 平 ネ ジ	Screw 15/64(28)×12	1	1	1	1	1	1	1
A150	MN 10A0	533 歯 型 ベ ル ト	Cog belt	1	1	1	1	1	1	1
A151	M9 1504	002 平 ネ ジ	Screw 15/64(28)×10	1	1	1	1	1	1	1
A152	M9 1503	007 丸 平 ネ ジ 棒	Screw 15/64(28)×10.5	1	1	1	1	1	1	1
A153	MN 10A0	768 歯 型 ベ ル ト	(下) Pulley (lower)	1	1	1	1	1	1	1
A154	M9 0902	011 歯 丸 皿 ネ ジ	Screw 9/64(40)×7	1	1	1	1	1	1	1
A155	MN 10A0	771 押 エ 板	Bearing holder	1	1	1	1	1	1	1
A156	M9 1603	001 止 メ ネ ジ 棒	Screw 1/4(40)×5	1	1	1	1	1	1	1
A157	M9 1602	001 止 メ ネ ジ	Screw 1/4(40)×4	1	1	1	1	1	1	1
A158	MN 10A2	456 軸 受	Ball bearing	1	1	1	1	1	1	1
A159	MF 10E0	148 ヒ	Oil wick	1	1	1	1	1	1	1
A160	MP 40A0	452 下 軸 メ タ ル	(右) Lower shaft bushing (right)	1	1	1	1	1	1	1
A161	MN 45A0	450 下 軸	Lower shaft	1	1	1	1	1	1	1
A162	MN 10A0	451 下 軸 メ タ ル	(左) Lower shaft bushing (left)	1	1	1	1	1	1	1
A163	Y0 50A5	80A 針	MT190 #16 Needle MT190 #16	2	2	2	2	2	2	2
	Y0 50A5	80B 針	MT190 #14 Needle MT190 #14	2	2	2	2	2	2	2
	Y0 50A5	80C 針	MT190 #18 Needle MT190 #18	2	2	2	2	2	2	2
SA04	Y0 10A5	90A 針	(組)9mm用 Needle clamp complete 9mm	1	1	1	1	1	1	1
	Y0 10A5	91A 針	(組)10mm用 Needle clamp complete 10mm	1	1	1	1	1	1	1
	Y0 10A5	92A 針	(組)12mm用 Needle clamp complete 12mm	1	1	1	1	1	1	1
	Y0 10A5	93A 針	(組)14mm用 Needle clamp complete 14mm	1	1	1	1	1	1	1
	Y0 10A5	94A 針	(組)16mm用 Needle clamp complete 16mm	1	1	1	1	1	1	1
	Y0 10A5	95A 針	(組)18mm用 Needle clamp complete 18mm	1	1	1	1	1	1	1
	Y0 10A5	96A 針	(組)20mm用 Needle clamp complete 20mm	1	1	1	1	1	1	1
A164	Y9 SM31	00A 六 角 穴 付 止 メ ネ ジ	1/8(44)×3 Screw 1/8(44)×3	2	2	2	2	2	2	2
☆A165	Y0 10A6	06A 針	10mm用 Needle clamp 10mm	1	1	1	1	1	1	1
A166	MF 56A0	664 針 棒	(下) Needle bar bushing (lower)	1	1	1	1	1	1	1
A167	M9 5004	020 六 角 穴 付 止 メ ネ ジ	M6×6 Screw M6×6	1	1	1	1	1	1	1
A168	MN 10A0	665 針 棒	Needle bar holder	1	1	1	1	1	1	1
A169	M9 0905	002 平 ネ ジ	9/64(40)×8.5 Screw 9/64(40)×8.5	1	1	1	1	1	1	1
A170	MN 10A0	740 フ エ ル	Felt	1	1	1	1	1	1	1
A171	MN 10A0	660 針 棒	Needle bar	1	1	1	1	1	1	1
A173	MN 69E0	582 天 秤 ス ベ リ	(組) Thread take-up lever complete	1	1	1	1	1	1	1
A174	MN 10A0	588 天 秤 支 エ	Bracket pin	1	1	1	1	1	1	1
A175	MF 10E2	148 ヒ	Oil wick	1	1	1	1	1	1	1
A177	MF 55A0	663 針 棒	(上) Needle bar bushing (upper)	1	1	1	1	1	1	1
A178	MF 55A0	662 案 内	Crank guide	1	1	1	1	1	1	1
A179	M9 1111	002 平 ネ ジ	11/64(40)×23 Screw 11/64(40)×23	2	2	2	2	2	2	2
A181	MF 55A0	325 角	Square block	1	1	1	1	1	1	1
A182	MN 10A0	387 連 接	(クランクピン) Crank pin	1	1	1	1	1	1	1
A183	MN 40A3	956 連 接	Connecting link	1	1	1	1	1	1	1
A184	MN 10E3	148 ヒ	Oil wick	1	1	1	1	1	1	1

☆はゲージ部品です ☆ is gauges parts.




4) 針棒関係 11-4

PLY-7206 Needle bar rock motion mechanism

Fig. No.	部品コード Part No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.							
				7206	7204	7202	7181	7182	3000	1185	1202 1203
A201	Y9	MM0515S	六角穴付ボルト (W,SW付)M5X15	Bolt (with W, SW)M5X15	1						
A202	Y0	80A5 10A	止メ板 (1)	Set plate (1)	1						
A203	Y0	80A1 20A	押しピン	Push pin	2						
A204	Y9	NJ04 00A	ジヤミナット M4	Nut M4	2						
A205	Y0	80A4 40A	継手	Joint	2						
A206	Y9	MM0310X	六角穴付ボルト (W,SW付)M3X10	Bolt (with W, SW)M3X10	4						
A207	Y0	80A5 10B	止メ板 (2)	Set plate (2)	1						
A208	Y0	80A4 10A	段ネジ	Screw	4						
A209	Y0	80A2 50A	駆動腕	Connecting arm	2						
A210	Y9	NJ04 00A	ジヤミナット M4	Nut M4	2						
A211	Y0	80A4 10B	段ネジ	Screw	2						
A212	Y0	80A3 37B	シリンダー先端金具 (1)	Supporting bracket (2)	1						
A213	Y9	NN05 00A	ナット M5	Nut M5	2						
A214	Y0	80A3 38B	シリンダー止メ板	Cylinder set plate	1						
A215	Y9	MM0410S	六角穴付ボルト (W,SW付)M4X10	Bolt (with W, SW)M4X10	1						
A216	Y0	80A3 37A	シリンダー先端金具	Supporting bracket	1						
A221	Y0	80A5 81A	針	DPX17 #16	Needle DPX17 #16	2					
	Y0	80A5 81B	針	DPX17 #14	Needle DPX17 #14	2					
	Y0	80A5 81C	針	DPX17 #18	Needle DPX17 #18	2					
☆A222	Y0	80A6 06B	針止メ	10mm用 針止メ	Needle clamp	2					
A223	Y9	SM31 00A	止メネジ	1/8(44)X3	Screw 1/8(44)X3	2					
SA07	Y0	80A6 18A	針止メ	(組)	Needle bar complete	2					
A224	M9	0803 001	止メネジ	1/8(44)X6	Screw 1/8(44)X6	4					
A225	MN	55A0 477	ストッパ	ストッパ	2						
A226	MN	25A2 572	スプリング	スプリング	2						
A227	MN	25A0 660	針棒	針棒	2						
A228	M9	5002 063	針三脚	針三脚	2						
A229	M9	8001 070	鋼球	3/32	Steel ball	2					
A230	MN	25A0 411	コナ	コナ	2						
A231	MN	25A0 572	スプリング	スプリング	2						
A232	M9	0501 045	ナット	5/64(64)	Nut 5/64(64)	2					
A233	M9	0501 047	特殊ナット	5/64(64)X9.5	Nut 5/64(64)X9.5	2					
A234	M9	5003 063	特殊ピン	特殊ピン	2						
A235	MN	25A0 482	スリーブ	スリーブ	2						
A236	MN	25A1 572	スプリング	スプリング	2						
A237	M9	0201 063	段付ピン	(特殊)	Pin	2					
A238	M9	1505 030	特殊ネジ	15/64(28)X10	Screw 15/64(28)X10	2					
SA05	Y0	80A3 06A	支エ	(組)	Needle bar supporter complete	1					
A239	Y9	SM31 01A	止メネジ	1/8(44)X3.5	Screw 1/8(44)X3.5	2					
A240	M9	0806 002	平ネジ	1/8(44)X6	Screw 1/8(44)X6	1					
A241	MN	25A0 192	板バネ	板バネ	1						
A242	YL	70A0 426	支エ	(特殊)	Needle bar supporter	1					
A243	Y9	MH04 05A	六角穴付止メネジ	M4X5	Screw M4X5	1					
A244	ML	70A0 477	ストッパ	(特殊)	Stopper	1					
A245	MN	25A0 833	針棒メダ	針棒メダ	2						
A246	MN	25A0 665	針棒	針棒	1						
A247	M9	6003 020	平ネジ	M6X6	Screw M6X6	1					
A248	MN	57A0 582	天板	天板	1						
A249	MN	10A0 587	支エ	支エ	1						
A250	MF	10E2 148	ヒモ	ヒモ	1						
A251	MN	10A0 588	滑り軸	滑り軸	1						
A252	MN	10A0 387	ヒモ	(クランクピン)	Crank pin	1					
A253	MN	10E3 148	ヒモ	ヒモ	1						
A254	MN	55A1 956	連接棒	連接棒	1						
A255	M9	0939 002	平ネジ	9/64(40)X11	Screw 9/64(40)X11	1					
A256	MN	55A0 750	ブッシュ	ブッシュ	1						
A257	MN	25A2 740	フェルト	フェルト	1						
A258	M9	0901 020	六角穴付止メネジ	9/64(40)X3.5	Screw 9/64(40)X3.5	2					
A259	MN	25A0 161	当り板	当り板	2						
A260	MN	25A2 665	針棒ダ	(左)	Holder (left)	1					
A261	MN	25A0 476	スベ	スベ	2						
A262	M9	0810 002	平ネジ	1/8(44)X8	Screw 1/8(44)X8	1					
A263	YN	25A0 154	案内板	案内板	1						
A264	Y9	0806 002	平ネジ	1/8(44)X6	Screw 1/8(44)X6	1					
A265	M9	0602 010	皿ネジ	3/32(56)X4	Screw 3/32(56)X4	2					
A266	MN	25A0 426	支エ	支エ	1						
A267	MN	25A1 665	針棒ダ	(右)	Hoder (right)	1					
H2	Y0	80H3 21A	針棒作動シリンダー	針棒作動シリンダー	2						
H47	Y0	10H0 90A	クランク継手	クランク継手	2						
H56	Y0	10H2 32B	チューブ	(M6)黄	Tubu (M6) yellow	1					

☆はゲージ部品です ☆ is gauges parts.

⑤ 上糸切り・センターメス関係 ⑤-5
Upper thread · Center knife mechanism




Upper thread • Center knife mechanism

Fig. No.	部品コード Part No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.									
				7206	7204	7202	7181	7182	3000	1185	1202	1203	
A281	Y9 SM40 10A	平 ネ ジ 段 付	3/16(32)×6 Screw 3/16(32)×6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A282	Y0 10A8 57A	連 結 板	 Connecting plate	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A283	Y9 SM70 51A	ナ ッ ト	3/16(32) Nut 3/16(32)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A284	Y9 MM05 10A	六角 穴 付 ボ ル ト	M5×10 Bolt M5×10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
A287	Y9 MM03 25A	六角 穴 付 ボ ル ト	M3×25 Bolt M3×25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
A292	Y9 MM06 15S	六角 穴 付 ボ ル ト	(W, SW付) M6×15 .. Bolt (with W, SW) M6×15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A293	Y0 10A3 04A	三点シリンダー取付土台	 Base (for 3 cylinders)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SA08	Y0 80A0 47A	上糸切りセッ	(9~12mm) Upper thread trimmer complete (9~12mm)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Y0 80A0 47B	上糸切りセッ	(14~16mm) Upper thread trimmer complete (14~16mm)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Y0 80A0 47C	上糸切りセッ	(18~20mm) Upper thread trimmer complete (18~20mm)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A294	Y9 SM34 00X	丸 平 ネ ジ	(SW付) 9/64(40)×4 .. Screw (with SW) 9/64(40)×4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
A295	Y0 10A8 34A	桶 助 バ ネ	 Support spring	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
☆A296	Y0 10A6 57A	バ ネ	(9~12mm用) Spring for upper thread	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A297	Y9 SM34 62A	丸 平 ネ ジ	1/8(44)×6 Screw 1/8(44)×6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
A298	Y0 10A0 43A	上糸引ッ掛ケ押工板	 Cover	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
☆A299	Y0 10A0 41A	上糸引ッ掛ケ板	(9~12mm用) Pic-up for upper thread	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A300	Y0 10A0 42A	上糸引ッ掛ケ土台	 Base (for Fig. A229)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
☆A301	Y0 10A0 37A	上糸切り刃	(9~12mm用) Knife for upper thread	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A302	Y0 10A0 44A	上糸切り刃押え板	 Set plate (for Fig. A301)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A303	Y9 MM04 05S	六角 穴 付 ボ ル ト	(W, SW付) M4×5 .. Bolt (with W, SW) M4×5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A304	Y9 SM32 16A	平 ネ ジ	11/64(40)×13 Screw 11/64(40)×13	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A305	Y0 10A3 36A	シリンダー取付金具	 Base (for cylinder)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A311	Y0 10A3 98A	センターメスガイド	 Guide for center knife	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A312	Y9 SM40 20A	段 付 平 ネ ジ	1/8(40)×9 Screw 1/8(40)×9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
A313	Y9 NJ04 00A	ジャ ミ ナ ッ ト	M4 Nut M4	1									
A314	Y9 MH04 16A	六角 穴 付 止 メ ネ ジ	M4×16 Screw M4×16	1									
A315	Y9 SM34 12A	丸 平 ネ ジ	11/64(40)×8 Screw 11/64(40)×8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
A316	Y9 MH05 08A	六角 穴 付 止 メ ネ ジ	M5×8 Screw M5×8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
A317	MF 56A0 66A	センターメス棒メタル	 Bushing	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
A318	Y0 80A4 00B	センターメス棒フレ止メガイド	 Guide for center knife bar	1									
	Y0 10A4 00A	センターメス棒フレ止メガイド	 Guide for center knife bar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A319	Y0 10A3 96A	センターメスガイド棒フレ止メ	 Vibration stopper	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A320	Y9 MM05 10A	六角 穴 付 ボ ル ト	M5×10 Bolt M5×10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A322	Y0 10A3 87A	先 端 金 具	 Bracket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A323	Y0 10A3 97A	センターメスガイド棒	 Bar for center knife guide	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A324	Y9 MM04 10S	六角 穴 付 ボ ル ト	(W, SW付) M4×10 .. Bolt (with W, SW) M4×10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A325	Y9 NN03 00A	ナ ッ ト	M3 Nut M3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A326	Y0 50B5 83E	ナイ ロ ン ク リ ッ プ	3 Nylon clip 3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A327	Y0 10A0 08A	安全スイッチ取付板	 Bracket for switch	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A328	Y9 MP03 05A	ナ ベ ネ ジ	M3×5 Screw M3×5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Y9 MP03 12A	ナ ベ ネ ジ	M3×12 Screw M3×12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A329	Y9 MS02 05A	皿 ネ ジ	M2×5 Screw M2×5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A330	Y0 10A0 09A	安全スイッチマグネット止メ金具	 Bracket for magnet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A331	Y9 MM05 10A	六角 穴 付 ボ ル ト	M5×10 Bolt M5×10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A332	Y0 10A3 93A	センターメス棒ダキ	 Holder (for Fig. A334)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A333	Y9 MH05 05A	六角 穴 付 止 メ ネ ジ	M5×5 Bolt M5×5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A334	Y0 10A4 07A	セ ン タ ー メ ス 棒	 Bar for center knife	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A335	Y0 80A3 99B	センターメス棒フレ止メ	 Vibration stopper (for Fig. A334)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A336	Y0 10A4 01A	センターメス取付台	(1) Base (1) for center knife	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A337	Y0 10A4 02A	センターメス取付台	(2) Base (2) for center knife	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A339	Y0 80A3 90B	セ ン タ ー メ ス	 Center knife	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
H3	Y0 10H2 01A	センターメスガイドシリンダー	 Cylinder (for center knife)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
H4	Y0 10H0 21A	上糸調節器シリンダー	 Cylinder (for tension regulator)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
H5	Y0 50H0 22B	上糸ツカミシリンダー	 Cylinder	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
H47	Y0 10H0 90A	ク ラ ン プ 継 手	BF6U Joint clamp BF6U	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
H48	Y0 10H6 00A	ユニバーサルエルボ	UEF6U Joint elbow UEF6U	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
H56	Y0 10H2 32A	チ ュ ー ブ	(M6)黒 Tube (M6) black	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Y0 10H2 32B	チ ュ ー ブ	(M6)黄 Tube (M6) yellow	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
J28	Y0 50J1 33A	センターメス上昇確認スイッチ	 Center knife safety switch	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
J29	Y0 50J0 84A	コネクターコード	 Connector with wire	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
J37	Y0 10J4 00A	マ グ ネ ッ ト	(丸平ネジ付) Magnet (with screw)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

☆はゲージ部品です ☆ is gauges parts.



Hook saddle mechanism



Hook saddle mechanism

Fig. No.	部品コード Part No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.									
				7206	7204	7202	7181	7182	3000	1185	1202	1203	
A351	ML 70A0 345	カ マ 台 (右)	Hook saddle (right)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A352	M9 1509 002	平 ネ ジ $15/64(28) \times 22$	Screw $15/64(28) \times 22$	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A353	MP 00B0 750	ブ ツ シ ユ	Bushing	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
SA09	MN 52E0 120	カ マ (組)	Hook complete	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A354	MN 52E0 125	キ ャ ツ ブ	Bobbin case	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A355	MN 52A0 123	ボ ビ ブ	Bobbin	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A356	MN 52A0 245	エ ン ス イ バ ネ	Spring	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A357	Y0 0001 2MC	カ マ	Hook	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A358	MF 10E0 148	ヒ モ	Oil wick	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A359	MP 41A0 302	オ ー ブ ナ ー 支 エ 軸	Opener holder pin	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
SA10	MN 10E0 301	オ ー ブ ナ ー 支 エ (組)	Opener holder pin complete	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A360	M9 1254 030	特 殊 ネ ジ $3/16(32) \times 7.8$	Screw $3/16(32) \times 7.8$	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A361	MP 40A0 340	連 接 桿	Link	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A362	MP 40A0 301	オ ー ブ ナ ー 支 エ	Opener holder	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A363	M9 0910 003	丸 平 ネ ジ $9/64(40) \times 7$	Screw $9/64(40) \times 7$	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A364	M9 0401 050	座 金 8	Washer 8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A365	MN 50A0 300	オ ー ブ ナ ー	Opener	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A366	M9 0501 053	バ ネ 座 金 5	Spring washer 5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A367	M9 1252 045	ナ ツ ト $3/16(32) \times 3.5$	Nut $3/16(32) \times 3.5$	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A368	MN 12B1 342	カ マ 軸 メ タ ル (上)	Hook shaft bushing (upper)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A369	M9 1203 002	平 ネ ジ $3/16(28) \times 15$	Screw $3/16(28) \times 15$	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A370	M9 1001 050	座 金 10	Washer 10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A371	MN 70A0 343	カ マ 軸 メ タ ル (下)	Hook shaft bushing (lower)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A372	M9 0701 050	座 金 9	Washer 9	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A373	M9 1652 002	平 ネ ジ $1/4(24) \times 23$	Screw $1/4(24) \times 23$	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A374	M9 1206 045	ナ ツ ト $3/16(28)$	Nut $3/16(28)$	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A375	M9 1206 030	特 殊 ネ ジ $3/16(28) \times 26$	Screw $3/16(28) \times 26$	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A376	M9 1503 001	止 メ ネ ジ $15/64(28) \times 4.5$	Screw $15/64(28) \times 4.5$	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A377	ML 70E2 742	カ マ ダ イ フ タ (右)	Cover (right)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A379	M9 1112 002	平 ネ ジ	Screw	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
A380	ML 70E3 742	カ マ ダ イ フ タ (左)	Cover (left)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A382	ML 70A0 344	カ マ 台 (左)	Hook saddle (left)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SA11	MN 40A0 643	ネ ジ 歯 車 (組)	Gear complete	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A383	M9 1602 001	止 メ ネ ジ $1/4(40) \times 4$	Screw $1/4(40) \times 4$	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A384	MN 40A0 642	ネ ジ 歯 車 (大)	Gear (large)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A385	M9 1602 001	止 メ ネ ジ $1/2(40) \times 4$	Screw $1/2(40) \times 4$	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
A387	MN 10A0 643	ネ ジ 歯 車 (小)	Gear (small)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2


☆はゲージ部品です ☆ is gauges parts.



Lower thread trimmer mechanism

Fig. No.	部品コード Part No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.									
				7206	7204	7202	7181	7182	3000	1185	1202	1203	
A401	M9 1102	010 皿	ネ ジ $\frac{9}{64}$ (40)×5	Screw $\frac{9}{64}$ (40)×5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
A402	MN 50A0	838 固 定	メ ス	Fixed blade	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A403	M9 0916	011 皿	ネ ジ $\frac{9}{64}$ (40)×4	Screw $\frac{9}{64}$ (40)×4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
A404	MN 50B0	838 移 動	メ ス	Moved knife	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A405	M9 0801	010 皿	ネ ジ $\frac{1}{8}$ (40)×9.2	Screw $\frac{1}{8}$ (40)×9.2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A406	M9 0944	002 平	ネ ジ $\frac{9}{64}$ (40)×4.5	Screw $\frac{9}{64}$ (40)×4.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A407	MN 50A0	192 板	バ ネ	Spring plate	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A408	M9 0605	002 平	ネ ジ $\frac{3}{32}$ (56)×3.8	Screw $\frac{3}{32}$ (56)×3.8	6	6	6	6	6	6	6	6	6
A409	MN 50A0	507 セ ン サ イ ク バ ネ		Reversing spring	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A410	MN 60E1	154 案 内	金	Guide	2	2	2	2	2	2	2	2	2
SA12	MN 60A0	950 レ バ	(組)	Lever complete	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A411	MN 60A0	411 コ	口	Roller	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A412	MN 60A1	950 レ	バ	Lever	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A413	MN 50A0	839 メ ス 取 付	台	Trimming knife holder	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A414	M9 1106	022 ボ ル		Bolt	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A415	M9 0911	030 特 殊	ネ ジ $\frac{9}{64}$ (40)×7	Screw $\frac{9}{64}$ (40)×7	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A416	MN 60A0	742 フ	タ	Cover	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A417	MN 60E0	154 案 内	金	Guide	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A418	MN 60A0	837 メ	ス 台	Knife pad	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A419	M9 0906	010 皿	ネ ジ $\frac{9}{64}$ (40)×9.5	Screw $\frac{9}{64}$ (40)×9.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A420	MN 60A0	836 メ	ス 台	Knife pad	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A421	MN 60A1	742 フ	タ	Cover	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A426	M9 1501	022 ボ	ル	Bolt	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A427	MN 60A3	228 リ	腕	Arm	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A428	MP 43A0	910 リ	腕	Connecting plate	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A429	MN 60A2	228 リ	腕	Arm	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A430	M9 1134	015 平	ネ ジ 段 付	M5×7.5	Screw M5×7.5	1	1	1	1	1	1	1	1
A431	Y9 MM0515S	六 角 穴 付	ボ ル ト	(W, SW付)M5×15	Bolt (with W, SW)M5×15	4	4	4	4	4	4	4	4
A432	Y0 10A3	44A 下糸切りシリンダー取付土台		Base for cylinder	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A435	Y0 10A3	38A シ リ ン ダ ー 止	メ 板	Set plate for cylinder	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A437	M9 1263	015 平	ネ ジ 段 付	M5×8.5	Screw M5×8.5	1	1	1	1	1	1	1	1
A438	MN 50A0	975 ロ ッ ト	エ ン ド	Ball joint	1	1	1	1	1	1	1	1	1
A439	M9 1201	022 ボ	ル	Bolt	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A440	M9 0550	050 座	金	4.5	Washer 4.5	2	2	2	2	2	2	2	2
A441	MN 50A0	910 リ	ン ク		Link	1	1	1	1	1	1	1	1
H6	Y0 50H1	40B 下糸切りシリンダー			Cylinder (for lower thread trimmer)	1	1	1	1	1	1	1	1
H48	Y0 10H6	00A ユニバーサルエルボ		UEF6U	Joint elbow UEF6U	5	5	5	5	5	5	5	5
H56	Y0 10H2	32A チ ュ ー	ブ	(M6)黒	Tube (M6)black	○	○	○	○	○	○	○	○
	Y0 10H2	32B チ ュ ー	ブ	(M6)黄	Tube (M6)yellow	○	○	○	○	○	○	○	○
J30	Y0 10J1	11B シリンダー作動確認スイッチ			Switch (for cylinder)	8	2	2	2	2	2	2	2


⑧ 面板機構 Ⅱ T型定規關係 Ⅲ-1
Face plate mechanism Patch guide



Face plate mechanism Patch guide

Fig. No.	部品コード Part No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.									
				7206	7204	7202	7181	7182	3000	1185	1202	1203	
B1	Y0 10B7 10A	丸 平 ネ ジ (特殊)	Screw	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
B2	Y0 10B1 40A	力 ラ ネ ジ	Collar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
B3	Y9 MH06 08A	六角 穴 付 止 メ ネ ジ	M6X8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
B4	Y0 10B1 60A	軌 道 輪	Ring	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
B5	Y0 10B3 40A	ス ラ ス ト ベ ア リ ン グ	Thrust bearing	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
B6	Y0 80B1 80D	駆 動 腕	Driving arm	1									
	Y0 60B1 80C	駆 動 腕	Driving arm		1	1	1	1	1	1	1	1	
B7	Y0 50B1 81B	駆 動 腕 支 エ ビ ン ネ ジ	Support pin				1	1		1			
	Y0 10B1 81A	駆 動 腕 支 エ ビ ン ネ ジ	Support pin		1	1	1		1		1	1	
B8	Y9 NN08 00A	ナ ッ ト	Nut	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
B9	Y0 10B5 80A	テ フ ロ ン 板	Teflon plate	1	1	1			1		1	1	
B10	Y0 10B8 00A	ロ ー ラ ー ・ ビ ン ネ ジ	Roller pin	1	1	1			1		1	1	
	Y0 50B8 00B	ロ ー ラ ー ・ ビ ン ネ ジ	Roller pin				1	1		1			
B11	Y0 10B0 02A	案 内 腕	Guide arm	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
B12	Y9 SM70 02A	ナ ッ ト	Nut 9/32(28)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
B13	Y9 MM08 20S	六角 穴 付 ボ ル ト	(W, SW付) M8X20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
B14	Y0 10B4 03A	T 型 取 付 台 支 エ ビ ン ネ ジ	Support pin	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
B15	Y0 10B0 04A	当 テ カ ラ	Hold collar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
B16	Y9 MH05 05A	六角 穴 付 止 メ ネ ジ	M5X5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
B17	Y9 WW08 00A	座 金	Washer M8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
B18	Y9 SW08 00A	バ ネ 座 金	Spring washer M8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
B19	Y9 NF08 00A	緩 ナ ッ ト	Nut M8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
B20	Y9 MT03 12A	ブ ラ マ イ ネ ジ	M3X12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
B21	Y9 NN03 00A	ナ ッ ト	Nut M3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
B22	Y0 10B2 63A	小 押 エ バ ル ネ	Spring (for small presser)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
B24	Y9 MM04 10X	六角 穴 付 ボ ル ト	(SW付) M4X10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
B25	Y9 MM06 10A	六角 穴 付 ボ ル ト	M6X10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
B26	Y0 10B4 04A	T 型 取 付 台	(上)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
B28	Y9 MM05 15S	六角 穴 付 ボ ル ト	(W, SW付) M5X15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
☆B29	Y0 80B4 16C	T 型 定 規	(両玉) 10mm用	1	1	1	1						
	Y0 80B4 17C	T 型 定 規	(片玉) 10mm用	1	1	1	1						
	Y0 80B4 18C	T 型 定 規	(W片玉) 10mm用	1	1	1	1						
B30	Y0 10B4 05A	T 型 取 付 台	(下)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
☆B31	Y0 10B2 30A	小 押 エ 腕	(右) 9mm用	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Y0 80B2 31B	小 押 エ 腕	(右) 10mm用	1									
☆B32	Y0 10B2 20A	小 押 エ 腕	(左) 9mm用	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Y0 80B2 21B	小 押 エ 腕	(左) 10mm用	1									
SB02	Y0 10B2 10A	小 押 エ セ ッ ト	9mm用	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Y0 10B2 11A	小 押 エ セ ッ ト	10mm用	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Y0 80B2 11B	小 押 エ セ ッ ト	10mm用	1									
	Y0 10B2 12A	小 押 エ セ ッ ト	12mm用	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Y0 80B2 12B	小 押 エ セ ッ ト	12mm用	1									
	Y0 10B2 13A	小 押 エ セ ッ ト	14mm用	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Y0 80B2 13B	小 押 エ セ ッ ト	14mm用	1									
	Y0 10B2 14A	小 押 エ セ ッ ト	16mm用	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Y0 80B2 14B	小 押 エ セ ッ ト	16mm用	1									
	Y0 10B2 15A	小 押 エ セ ッ ト	18mm用	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Y0 80B2 15B	小 押 エ セ ッ ト	18mm用	1									
	Y0 10B2 16A	小 押 エ セ ッ ト	20mm用	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Y0 80B2 16B	小 押 エ セ ッ ト	20mm用	1									
B33	Y0 10B2 64A	小 押 エ 取 付 台		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
B34	Y0 10B2 62A	小 押 エ 止 メ ビ ン		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
B35	Y0 10B0 03A	案 内 腕 支 エ ビ ン	Support pin	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
B36	Y0 50B5 81A	止 メ ビ ン	Set pin	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
B37	Y0 10B0 30B	E 型 止 メ 輪	7	2	2	2							
B38	Y9 MP03 06S	ナ ベ ネ ジ	(W, SW付) M3X6	2									
B39	Y0 80B6 60A	変 心 ネ ビ	Pin	1									
B40	Y0 80B6 01A	ビ ン 止 メ 板	Set plate	1									
B41	Y0 80B5 85A	バ ネ	Spring	1									
B42	Y0 80B5 84A	ハ ン ド ネ ル	Adjuster ring	1									
B43	Y9 MT04 10A	ト ラ ス ネ ジ	M4X10	1									
B44	Y9 MM06 15A	六角 穴 付 ボ ル ト	M6X15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

☆はゲージ部品です ☆ is gauges parts.




Ⅸ 面板機構 Ⅹ マーキングランプ・フォトセンサー関係 Ⅺ-2
Face plate mechanism Marking lamp・Electric eye

Fig. No.	部品コード Part No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.								
				7206	7204	7202	7181	7182	3000	1185	1202	1203
B51	Y0 60B7 20C	面 板	Face plate	1								
	Y0 10B7 20A	面 板	Face plate		1	1			1		1	1
	Y0 50B7 20B	面 板	Face plate				1	1		1		
B52	Y0 10B7 01A	マーキングランプスライドベース	Slide base (For marking lamp)	1	1	1			1		1	1
B53	Y9 WW08 00A	座 金	Washer 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B54	Y9 SW08 00A	バ ネ 座 金	Spring washer 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B55	Y9 NF08 00A	ナ ッ ト	Nut 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B56	Y9 WU06 00N	ナ イ ロ ン 座 金	Nylon washer 6	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B57	Y9 MM06 15C	キャップ付六角穴付ボルト	M6×15 Bolt M6×15	1	1	1			1		1	1
☆B58	Y0 10B7 03A	マーキングランプスペーサー	(9~12mm用) Spacer(9~12mm用)(for making lamp)	2	2	2	2	2	2	2	2	2
☆B59	Y9 MR06 45S	ボ ル ト	(W, SW付) M6×45 Bolt (with W, SW) M6×45	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Y9 MR06 65S	ボ ル ト	(W, SW付) M6×65 Bolt (with W, SW) M6×65	2	2	2	2	2	2	2	2	2
B62	Y9 MR08 30S	ボ ル ト	(W, SW付) M8×30 Bolt (with W, SW) M8×30	2	2	2	2	2	2	2	2	2
B63	Y0 10B7 00A	マーキングランプ止メ台	Base (for marking lamp)	1	1	1			1		1	1
B64	Y9 MR06 20S	ボ ル ト	(W, SW付) M6×20 Bolt (with W, SW) M6×20	2	2	2	2	2	2	2	2	2
B65	Y9 MM06 25A	六 角 穴 付 ボ ル ト	M6×25 Bolt M6×25	2	2	2	2	2	2	2	2	2
B66	Y9 MM04 10S	六 角 穴 付 ボ ル ト	(W, SW付) M4×10 Bolt (with W, SW) M4×10	4	4	4		4	4		4	4
B67	Y9 NN05 00A	ナ ッ ト	Nut M5	2	2	2		2	2		2	2
B68	Y0 60B2 71A	光 電 管 取 付 棒	Set pin	2	2	2		2	2		2	2
B69	Y9 NN03 00A	ナ ッ ト	Nut M3	4	4	4		4	4		4	4
B70	Y0 60B2 73A	光 電 管 取 付 台	(右) Base (right)(for electric eye)	1	1	1		1	1		1	1
B71	Y9 MP03 15A	ナ ベ ネ ジ	M3×15 Screw M3×15	4	4	4		4	4		4	4
B72	Y0 60B2 75A	光 電 管 取 付 棒 取 付 台	(右) Base (right)	1	1	1		1	1		1	1
B73	Y9 MM05 10A	六 角 穴 付 ボ ル ト	M5×10 Screw M5×10	4	4	4		4	4		4	4
B74	Y0 10B0 01A	案 内 台	Guide	1	1	1		1	1		1	1
B75	Y9 MM04 10A	六 角 穴 付 ボ ル ト	M4×10 Bolt M4×10	2	2	2		2	2		2	2
B76	Y0 60B2 72A	光 電 管 取 付 台	(左) Base (left) (for electric eye)	1	1	1		2	1		1	1
B77	Y0 60B2 74A	光 電 管 取 付 棒 取 付 台	(左) Base (left)	1	1	1		2	1		1	1
B78	Y9 MM05 15A	六 角 穴 付 ボ ル ト	M5×15 Bolt M5×15	1								
B79	Y0 50B4 02B	T型シリンダー先端金具	Bracket	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B81	Y9 MM05 55A	六 角 穴 付 ボ ル ト	M5×55 Bolt M5×15	2	2	2		2		2	2	2
B82	Y9 NN08 00A	ナ ッ ト	Nut M8	2	2	2	2	2	2	2	2	2
B83	Y0 10A4 06A	T型シリンダー止メ板	Set plate for cylinder	1	1	1		1		1	1	1
B84	Y0 10B0 50A	上 糸 ユ ル メ	Upper thread releaser	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B85	Y9 NN04 00A	ナ ッ ト	M4 Nut M4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
B86	M9 1302 086	ゴ ム 栓	Rubber plug	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B87	Y0 10B0 52A	上糸ユルメシリンダー先端金具	Bracket	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B88	Y0 60B3 60C	先 端 金 具 土 台	Base (for Fig. B87)	1	1	1			1		1	1
B89	Y9 MM06 15A	六 角 穴 付 ボ ル ト	M6×15 Bolt M6×15	2	3	3	3	3	3	3	3	3
B90	Y9 MP04 10S	ナ ベ ネ ジ	(W, SW付) M4×10 Screw (with W, SW) M4×10	1	1	1		1	1		1	1
B91	Y0 50B5 83A	ナ イ ロ ン ク リ ッ プ	NK-2N Nylon clip NK-2N	1	1	1		1	1		1	1
B92	Y9 MM04 15A	六 角 穴 付 ボ ル ト	M4×15 Bolt M4×15	2	2	2	2	2	2	2	2	2
B93	Y0 10B3 61A	先 端 金 具 当 テ 板	Support bracket	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B94	Y0 10B0 51A	上糸ユルメシリンダー止メ板	Set plate	1	1	1			1		1	1
	Y0 50B0 51B	上糸ユルメシリンダー止メ板	Set plate				1	1		1		
B95	Y0 50B5 83B	ナ イ ロ ン ク リ ッ プ	NK-6N Nylon clip NK-6N	1	1	1	2	2	1	2	1	1
B96	Y0 10B4 00A	T型シリンダー六角ピンネジ	Hexagon pin	1	1	1			1		1	1
B98	Y0 50B7 02A	マーキングランプ止メ板	Set plate for marking lamp				1	1		1		
B99	Y9 MM06 15A	六 角 穴 付 ボ ル ト	M6×15 Bolt M6×15	2	3	3	3	3	3	3	3	3
B100	Y0 50B4 02B	T型シリンダー先端金具	Base				1	1		1		
B101	Y0 50B0 51B	上糸ユルメシリンダー止メ板	Set plate				1	1		1		
B102	Y0 50B3 60B	先 端 金 具 土 台	Base (for Fig. 100)				1	1		1		
B103	Y0 50B4 00B	T型シリンダー六角ピンネジ	Hexagon pin				1	1		1		
B104	Y9 MM06 15S	六 角 穴 付 ボ ル ト	(W, SW付) M6×15 Bolt (with W, SW) M6×15				2	2		2		
J31	Y0 80J3 73B	フ ォ ト セ ン サ ー	Electric eye	2	2	2		2				
	Y0 60J3 73A	フ ォ ト セ ン サ ー	Electric eye						2		2	2
J33	Y0 60J4 04A	マーキングランプセット (5V)ト	Marking lamp (5V)ト	1	1	1					1	1
	Y0 10J4 01A	マーキングランプセット (2.5V)ト	Marking lamp (2.5V)ト				1	1	1	1		
J34	Y0 60J4 04B	マーキングランプセット (5V)ト	Marking lamp (5V)ト	1	1	1					1	1
	Y0 10J4 01A	マーキングランプセット (2.5V)ト	Marking lamp (2.5V)ト				1	1	1	1		
J35	Y0 10J4 03A	マーキングランプ球 (5V)	Bulb for marking lamp (5V)	2	2	2					2	2
	Y0 06J4 02A	マーキングランプ球 (2.5V)	Bulb for marking lamp (2.5V)				2	2	2	2		
H7	Y0 10H2 40A	T型定規シリンダー	Cylinder (for patch guide)	1	1	1					1	1
	Y0 50H2 40B	T型定規シリンダー	Cylinder (for patch guide)				1	1		1		
H8	Y0 10H0 20A	上糸ユルメシリンダー	Cylinder (for upper thread releaser)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
H31	Y0 10H1 63A	スピードコントローラー	SS6-01-A Speed control valve SS6-01-A	3	3	3	3	3	3	3	3	1
H35	Y0 10H1 60A	スピードコントローラー	SS6-M5-A Speed control valve SS6-M5-A	6	6	6	6	6	6	6	4	6
H47	Y0 10H0 90A	ク ラ ン プ 継 手	BF6U Joint clamp BF6U	20	20	20	14	20	20	14	20	20
H56	Y0 10A2 32A	チ ュ ー ブ	(M6)黒 Tube (M6) black	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Y0 10A2 32B	チ ュ ー ブ	(M6)黄 Tube (M6) yellow	○	○	○	○	○	○	○	○	○

☆はゲージ部品です ☆ is gauges parts.

10 大押え関係 Ⅲ-1
Main clamp mechanism




Main clamp mechanism

Fig. No.	部品コード Part No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.							
				7206	7204	7202	7181	7182	3000	1185	1202 1203
C1	Y9	MM1045A	六角穴付ボルト M10×45	4	4	4	4	4	4	4	4
C2	Y9	NN06 00A	ナット M6	2	2	2	2	2	2	2	2
C3	Y9	MR06 45A	六角ボルト M6×45	2	2	2	2	2	2	2	2
C4	Y9	MM0515A	六角穴付ボルト M5×15	4	4	4	4	4	4	4	4
C5	Y0	50C1 66A	大押エフレ止メ (左)	1	1	1	1	1	1	1	1
	Y0	50C1 67A	大押エフレ止メ (右)	1	1	1	1	1	1	1	1
C6	Y0	50C8 50A	ベアリング NTN-FF 2025 ZW	2	2	2	2	2	2	2	2
C7	Y0	50C6 01A	ナット (特殊)	2	2	2	2	2	2	2	2
C8	Y0	50C1 90A	大押エフレ止メ六角ネジ	2	2	2	2	2	2	2	2
C9	Y9	NF06 00N	ナイロン袋ナット M6	2	2	2	2	2	2	2	2
C10	Y0	50C1 07A	大押エシリンダー止板	4	4	4	4	4	4	4	4
C11	Y9	MM0515S	六角穴付ボルト (W,SW付)M5×15	4	4	4	4	4	4	4	4
C12	Y0	50C9 00A	ロットエンド RBH-8	2	2	2	2	2	2	2	2
C13	Y0	10B0 30B	E型止メ輪 7	2	2	2	2	2	2	2	2
☆C14	Y0	50C2 14B	折込板引バネ (標準)	2	2	2	2	2	2	2	2
	Y0	50C2 14C	折込板引バネ (広巾)	2	2	2	2	2	2	2	2
C15	Y0	50C6 55A	平ネジ段付	4	4	4	4	4	4	4	4
☆C16	Y0	50C2 12B	折込板シリンダー先端金具	2	2	2	2	2	2	2	2
C17	Y0	50C3 70A	座 (特殊)M6	4	4	4	4	4	4	4	4
C18	Y0	50C2 22A	折込板作動棒止板 (左)	1	1	1	1	1	1	1	1
	Y0	50C2 23A	折込板作動棒止板 (右)	1	1	1	1	1	1	1	1
C19	Y9	WW06 00A	座 M6	4	4	4	4	4	4	4	4
C20	Y9	SW06 00A	バネ座 M6	4	4	4	4	4	4	4	4
C21	Y9	NF06 00A	袋ナット M6	4	4	4	4	4	4	4	4
C22	Y9	MM0525A	六角穴付ボルト M5×25	2	2	2	2	2	2	2	2
☆SC01	Y0	80C1 24C	大押エセツト (左)	1							
	Y0	80C1 25C	大押エセツト (右)	1							
☆C23	Y0	50C2 15C	折込板作動軸 (標準)	4	4	4	4	4	4	4	4
C24	Y0	50C2 40A	折込板取付板 Base	2	2	2	2	2	2	2	2
C25	Y9	MM0410S	六角穴付ボルト (W,SW付)M4×10	8	8	8	8	8	8	8	8
C26	Y9	MU04 05A	プラスチックネジ M4×5	4	4	4	4	4	4	4	4
C27	Y0	10C8 34A	フラップ玉生地当テ板	1	1	1	1	1	1	1	1
	Y0	60C8 34B	フラップ玉生地当テ板	1	1	1	1	1	1	1	1
C28	Y9	MT03 05A	トラスネジ M3×5	4							
C29	Y9	MS04 06A	皿ネジ M4×6	4	4	4	4	4	4	4	4
C30	Y0	80C8 36B	フラップ当テ板	2							
☆C31	Y0	80C1 52D	大押エ上板 (右)9~12mm用	1							
	Y0	80C1 51D	大押エ上板 (左)9~12mm用	1							
C32	Y9	SM34 02A	丸平ネジ 9/64(40)×5	4	4	4	4	4	4	4	4
C33	Y0	80C2 00E	折込板ガイド (左)9~12mm	1	1	1	1	1			
	Y0	80C2 01E	折込板ガイド (右)9~12mm	1	1	1	1	1			
	Y0	60C2 00D	折込板ガイド (左)9~12mm							1	1
	Y0	60C2 01D	折込板ガイド (右)9~12mm							1	1
	Y0	50C2 00C	折込板ガイド (左)9~12mm							1	
	Y0	50C2 01C	折込板ガイド (右)9~12mm							1	
	Y0	10C2 00B	折込板ガイド (左)9~12mm						1		
	Y0	10C2 01B	折込板ガイド (右)9~12mm						1		
	Y0	80C2 00E	折込板ガイド (左)14~20mm	1	1	1	1	1			
	Y0	80C2 01E	折込板ガイド (右)14~20mm	1	1	1	1	1			
	Y0	60C2 04C	折込板ガイド (左)14~20mm							1	1
	Y0	60C2 05C	折込板ガイド (右)14~20mm							1	1
	Y0	10C2 04B	折込板ガイド (左)14~20mm						1		
	Y0	10C2 05B	折込板ガイド (右)14~20mm						1		
C34	Y0	80C2 10C	折込板 9~12mm	2							
	Y0	60C2 10B	折込板 9~12mm		2	2	2	2		2	2
	Y0	50C2 10A	折込板 9~12mm							2	
	Y0	80C2 11B	折込板 (左)14~20mm	1							
	Y0	60C2 11A	折込板 (左)14~20mm		1	1	1	1		1	1
	Y0	60C2 09B	折込板 (右)14~20mm		1	1	1	1		1	1
	Y0	80C2 09C	折込板 (右)14~20mm	1							
C35	Y0	80C1 20C	大押エ (左)9~12mm用	1							
	Y0	90C1 20D	大押エ (左)9~12mm用		1	1	1	1			
	Y0	10C1 20A	大押エ (左)9~12mm用						1	1	1
	Y0	50C1 20B	大押エ (左)9~12mm用						1		
	Y0	80C1 22B	大押エ (左)14~20mm用	1							
	Y0	90C1 22C	大押エ (左)14~20mm用		1	1	1	1			
	Y0	10C1 22A	大押エ (左)14~20mm用						1	1	1
	Y0	80C1 21C	大押エ (右)9~12mm用	1							
	Y0	90C1 21D	大押エ (右)9~12mm用		1	1	1	1			
	Y0	10C1 21A	大押エ (右)9~12mm用						1	1	1
	Y0	50C1 21B	大押エ (右)9~12mm用						1		

☆はゲージ部品です ☆ is gauges parts.

11 大押え関係 Ⅲ-1
Main clamp mechanism




大押え関係 Ⅲ-1 Main clamp mechanism

Fig. No.	部品コード Part No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.							
				7206	7204	7202	7181	7182	3000	1185	1202
C35	Y0 80C1 23B	大 押 エ	(右)14~20mm用 Main clamp (right)	1							
	Y0 90C1 23C	大 押 エ	(右)14~20mm用 Main clamp (right)		1	1	1	1			
	Y0 10C1 23A	大 押 エ	(右)14~20mm用 Main clamp (right)						1	1	1
C36	Y0 10C1 42A	大 押 エ ウ ラ ゴ ム	3mm(標準) Rubber 3mm (for main clamp)	2	2	2	2	2	2	2	2
	Y0 10C1 41A	大 押 エ ウ ラ ゴ ム	2mm Rubber 2mm (for main clamp)	2	2	2	2	2	2	2	2
	Y0 10C1 43A	大 押 エ ウ ラ ゴ ム	4mm Rubber 4mm (for main clamp)	2	2	2	2	2	2	2	2
	Y0 10C1 44A	大 押 エ ウ ラ ゴ ム	5mm Rubber 5mm (for main clamp)	2	2	2	2	2	2	2	2
C37	Y0 50C1 58A	大 押 エ ビ ン	(標準) Pin 9~12mm	2	2	2	2	2	2	2	2
	Y0 50C1 58B	大 押 エ ビ ン	(広巾) Pin 14~20mm	2	2	2	2	2	2	2	2
C40	Y0 10C4 53A	ス ベ ー サ	0.5mm Spacer 0.5mm	1	1	1	1	1	1	1	1
☆C41	Y9 MM06 40S	六 角 穴 付 ボ ル ト	(W,SW付)M6X40(9~12mm) Bolt (with W, SW)M6X40(9~12mm)	4	4	4	4	4	4	4	4
C44	Y0 10C8 10A	フ ラ ッ プ 押 エ ウ ラ ゴ ム	Rubber (for flap clamp)	2	2	2	2	2	2	2	2
☆C45	Y0 80C7 72C	フ ラ ッ プ 押 エ	(左)10mm用 Flap clamp (left) 10mm	1							
	Y0 80C7 73C	フ ラ ッ プ 押 エ	(右)10mm用 Flap clamp (right) 10mm	1							
C46	Y0 60C8 27A	フ ラ ッ プ 押 エ 取 付 台 止 メ 軸	Pin	2	2	2		2	2	2	2
C47	Y0 50C4 51B	ス ラ ス ト ベ ア リ ン グ	Thrust bearing	2	2	2		2	2	2	2
C48	Y0 60C8 25A	フ ラ ッ プ 押 エ 取 付 台	(右) Base (right)(for flap clamp)	1	1	1		1	1	1	1
	Y0 60C8 24A	フ ラ ッ プ 押 エ 取 付 台	(左) Base (left)(for flap clamp)	1	1	1		1	1	1	1
C49	Y9 MM04 10S	六 角 穴 付 ボ ル ト	(W,SW付)M4X10 Bolt (with W, SW)M4X10	4	4	4		4	4	4	4
C50	Y0 60C7 89A	フ ラ ッ プ 押 エ 取 付 台 止 軸 取 付 台	(左) Base (left) (for Fig. C46)	1	1	1		1	1	1	1
	Y0 60C7 90A	フ ラ ッ プ 押 エ 取 付 台 止 軸 取 付 台	(右) Base (right) (for Fig. C46)	1	1	1		1	1	1	1
C51	Y9 MM04 06A	六 角 穴 付 ボ ル ト	M4X6 Bolt M4X6	2	2	2		2	2	2	2
C52	Y9 MM04 10A	六 角 穴 付 ボ ル ト	M4X10 Bolt M4X10	4	4	4		4	4	4	4
C53	Y0 60C8 28B	フ ラ ッ プ 押 エ 引 バ ネ	Spring (for flap clamp)	2	2	2		2	2	2	2
C54	Y0 60C8 32A	フ ラ ッ プ 押 エ シ リ ン ダ ー 取 付 台	Base (for flap cylinder)	2	2	2		2	2	2	2
C55	Y0 60C8 20B	フ ラ ッ プ 押 エ シ リ ン ダ ー 先 端 金 具	Bracket	2	2	2		2	2	2	2
C56	Y0 10C4 80A	先 端 金 具 止 メ ビ ン ネ ジ	Pin screw	2	2	2		2	2	2	2
C57	Y0 50C1 00A	大 押 エ 位 置 決 メ 止 メ 板	(標準) Set plate (9~12mm)	2	2	2		2	2	2	2
	Y0 50C1 01A	大 押 エ 位 置 決 メ 止 メ 板	(広巾) Set plate (14~20mm)	2	2	2		2	2	2	2
C58	Y9 NN04 00A	ナ ッ ト	M4 Nut M4	2	2	2		2	2	2	2
C59	Y9 MM04 15S	六 角 穴 付 ボ ル ト	(W,SW付)M4X15 Bolt (with W, SW) M4X15	2	2	2		2	2	2	2
C60	Y9 MM04 20A	六 角 穴 付 ボ ル ト	M4X20 Bolt M4X20	2	2	2		2	2	2	2
C61	Y0 50C1 11B	大 押 エ 第 一 腕	(左) Arm #1 (left)						1		
	Y0 60C1 11C	大 押 エ 第 一 腕	(左) Arm #1 (left)	1	1	1	1	1	1	1	1
	Y0 50C1 12B	大 押 エ 第 一 腕	(右) Arm #1 (right)						1		
	Y0 60C1 12C	大 押 エ 第 一 腕	(右) Arm #1 (right)	1	1	1	1	1	1	1	1
C62	Y0 10C7 10A	丸 平 ネ ジ	(特殊) Screw	2	2	2		2	2	2	2
C63	Y0 10B1 40A	カ ラ ー	Coller	2	2	2		2	2	2	2
C64	Y9 MH06 08A	六 角 穴 付 止 メ ネ ジ	M6X8 Bolt M6X8	4	4	4		4	4	4	4
C65	Y0 10B1 60A	軌 道 輪	Ring	8	8	8		8	8	8	8
C66	Y0 10B3 40A	ス ラ ス ト ベ ア リ ン グ	Thrust bearing	4	4	4		4	4	4	4
C67	Y0 50C1 06B	大 押 エ 腕 取 付 ベ ー ス	(左) Arm base (left)						1		
	Y0 60C1 06C	大 押 エ 腕 取 付 ベ ー ス	(左) Arm base (left)	1	1	1	1	1	1	1	1
	Y0 50C1 06B	大 押 エ 腕 取 付 ベ ー ス	(右) Arm base (right)						1		
	Y0 60C1 06C	大 押 エ 腕 取 付 ベ ー ス	(右) Arm base (right)	1	1	1	1	1	1	1	1
C68	Y0 50C1 13A	大 押 エ 腕 止 軸	Set pin	2	2	2		2	2	2	2
C69	Y0 10B0 30A	E 型 止 メ 輪	5 E-type retaining ring 5	2	2	2		2	2	2	2
C70	Y9 MH06 08A	六 角 穴 付 止 メ ネ ジ	M6X8 Bolt M6X8	2	2	2		2	2	2	2
C71	Y0 50C3 43A	空 気 ス イ ッ チ 止 メ 板	Set plate (for valve)				2		2		
	Y0 60C3 43B	空 気 ス イ ッ チ 止 メ 板	Set plate (for valve)	2	2	2		2	2	2	2
C72	Y9 MM05 15A	六 角 穴 付 ボ ル ト	M5X15 Bolt M5X15	4	4	4		4	4	4	4
C73	Y9 NF06 00N	ナ イ ロ ン 袋 ナ ッ ト	M6 Nylon nut M6	4	4	4		4	4	4	4
C74	Y9 NN06 00A	ナ ッ ト	M6 Nut M6	4	4	4		4	4	4	4
C75	Y9 NN06 00N	ナ イ ロ ン 座 金	M6 Nylon washer M6	4	4	4		4	4	4	4
C76	Y0 50C2 41A	折 込 板 作 動 軸 土 台	(左) Base (for folder brade)(left)	1	1	1	1	1	1	1	1
	Y0 50C2 42A	折 込 板 作 動 軸 土 台	(右) Base (for folder brade)(right)	1	1	1	1	1	1	1	1
H9	Y0 10H0 62A	大 押 エ シ リ ン ダ ー	Cylinder (for main clamp)	2	2	2		2	2	2	2
H10	Y0 50H0 64B	折 込 板 シ リ ン ダ ー	Cylinder (for folder brade)	2	2	2		2	2	2	2
H11	Y0 10H4 02A	フ ラ ッ プ 押 エ シ リ ン ダ ー	Cylinder (for flap clamp)	2	2	2		2	2	2	2
H35	Y0 10H1 60A	ス ピ ー ド コ ン ト ロ ー ラ ー	SS6-M5-UA Speed control valve SS6-M5-UA	4	4	4		4	4	4	4
H47	Y0 10H0 90A	ク レ ー ン プ 継 手	BF6U Joint clamp BF6U	12	12	12		12	12	12	12
H50	Y0 10H5 10A	シ フ ト 型 バ ル ブ	3V Shift-type valve 3V	8	8	8		8	8	8	8
H56	Y0 10H2 32A	チ ュ ー ブ	(M6)黒 Tube (M6) black	○	○	○	○	○	○	○	○
	Y0 10H2 32B	チ ュ ー ブ	(M6)黄 Tube (M6) yellow	○	○	○	○	○	○	○	○
J32	Y0 80J3 53A	反 射 テ ー プ	(270mm) Reflective tape (270mm)	1	1	1		1	1	1	1

☆はゲージ部品です ☆ is gauges parts.

12 PLY-7206コーナーメス機構Ⅳ-1
PLY-7206 Tab Knife mechanism




12 PLY-7206コーナーメス機構 Ⅳ-1
PLY-7206 Tab Knife mechanism

Fig. 部品コード No. Part No.			部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.									
					7206	7204	7202	7181	7182	3000	1185	1202	1203	
D1	Y0	80D2	62B	コーナーメス土止メカップリング	(1).....	Cap ring (1).....	3							
D2	Y9	MH05	05A	六角穴付ネジ	M5X5.....	Screw M5X5.....	6							
☆D3	Y0	80D3	14A	コーナーメス土台	10mm用.....	Tab knife base 10mm.....	6							
D4	Y9	MM05	15S	六角穴付ボルト	(W,SW用)M5X15 ..	Bolt (with W, SW) M5X15	2							
D5	Y0	10D4	14A	コーナーメス棒ベース当て板		Connecting plate.....	1	1	1	1			1	1
D6	Y9	MM06	25S	六角穴付ボルト	(W,SW付)M6X25 ..	Bolt (with W, SW) M6X25	2							
D7	Y0	60D4	93A	コーナーメス駆動台位置当て板取付台		Base							1	1
	Y0	80D4	93B	コーナーメス駆動台位置当て板取付台		Base	1	1	1	1	1			
D8	Y0	80D4	91C	コーナーメス駆動台	(2,左).....	Moving base (2, left)	1							
D9	Y0	80D4	90B	コーナーメス駆動台	(1,右).....	Moving base (1, right)	1							
D10	Y0	50D5	25A	C 型 止 メ 輪	(軸用32).....	C-type retaining ring (32)	2	2	2	2	2	2	2	2
D11	Y9	MP04	10S	ナベネジ	(W,SW付)M4X10 ..	Screw (with W, SW)M4X10.....	4	4	4	4	4	4	4	4
D12	Y9	MP04	10S	ナベネジ	(W,SW付)M4X10 ..	Screw (with W, SW)M4X10.....	4							
D13	Y0	80D8	00A	レール止メ板	(2).....	Set plate (2) for rail	1							
D14	Y9	MM06	20S	六角穴付ボルト	(W,SW付)M6X20 ..	Bolt (with W, SW)M6X20	5							
D15	Y0	80D0	85A	LMブロック止メ板		Stopper	4							
D16	Y9	MP03	10S	ナベネジ	(W,SW付)M3X10 ..	Screw (with W, SW) M3X10.....	4							
D17	Y0	80D0	86A	LMブロック		LM block	2							
D18	Y9	MM04	12A	六角穴付ボルト	M4X12	Bolt M4X12.....	6							
D19	Y0	80D3	30A	コーナーメス棒土台止板	(2).....	Set plate (2) for base.....	1							
D20	Y9	MK03	12A	六角穴付ネジ	M3X12	Screw M3X12.....	8							
D21	Y0	80D4	02A	コーナーメス棒土台		Bar base.....	4							
D22	Y9	MM04	20A	六角穴付ボルト	M4X20	Bolt M4X20.....	16							
D23	Y0	80D3	28A	コーナーメス棒土台押工板		Set plate.....	4							
D24	Y9	MS04	10A	サラネジ	M4X10	Screw M4X10.....	16							
D25	Y9	MP04	08W	ナベネジ	(W付) M4X8.....	Screw (with W)M4X8.....	16							
D26	Y0	80D2	50A	ゴム板		Rubber	2							
D27	Y0	80D6	50A	フェルト		Felt	2							
D28	Y0	80D4	06A	コーナーメス棒上下ピンネジ		Pin screw.....	6							
D29	Y0	80D3	50B	コーナーメス棒		Bar for Tab knife.....	6							
D31	Y0	80D5	23A	シリンダー取付板	(2).....	Set plate (2)	1							
D32	Y9	MR08	45A	六角ボルト	M8X45	Bolt M8X45.....	2							
D33	Y0	50D5	81A	ナット	M10XP1, 25.....	Nut M10X1, 25	2							
D34	Y0	80D5	41A	先端金具	(1).....	Bracket (1)	2							
D35	Y0	80D5	80A	ナイロン板	(2).....	Nylon cap (2)	2							
D36	Y0	80D2	52A	コーナーメスシリンダー取付板		Set plate.....	2							
D39	Y9	MM06	25S	六角穴付ボルト	(W,SW付)M6X25 ..	Bolt (with W, SW) M6X25	5							
D40	Y0	80D2	53A	コーナーメスシリンダー先端金具		Supporting bracket.....	2							
D41	Y0	80D5	80B	ナイロン板		Teflon plate.....	2							
D42	Y0	80D5	42A	先端金具	(3).....	Bracket (3)	2							
D43	Y9	NN08	00A	ナット	M8	Nut M8	4							
D44	Y0	80D5	40A	先端金具		Bracket.....	2							
D51	Y0	80D2	63B	コーナーメス土止メカップリング	(2).....	Cap ring (2)	3							
D52	Y9	SM34	30A	丸頭ネジ	³ / ₃₂ (56)X3.5 ..	Screw ³ / ₃₂ (56)X3.5	12							
D53	Y9	WW02	00A	座金	M2	Washer M2	12							
D54	Y0	80D2	60B	コーナーメス	(左,右,組).....	Tab knife (left with right)	6							
D56	Y0	80D8	01A	レール止メ板	(1).....	Set plate (1) for rail	1							
D57	Y0	80D3	27A	コーナーメス棒土台止板	(1).....	Set plate (1) for base	1							
D58	Y0	80D5	21A	シリンダー取付板	(1).....	Set plate (1) for cylinder.....	1							
D59	Y9	MM08	25S	六角穴付ボルト	(W,SW付)M8X25 ..	Bolt (with W, SW) M8X25	2							
H12	Y0	80H1	20B	コーナーメスシリンダー		Cylinder (for tab knife).....	2							
H13	Y0	80H1	22A	コーナーメス	(左,右)(1)シリンダー.....	Cylinder (L, R) (1) (for tab)	2							
H14	Y0	80H1	22B	コーナーメス	(左,右)(2)シリンダー.....	Cylinder (L, R) (2) (for tab)	2							
H32	Y0	10H1	58A	スピードコントローラー	SC6-01-UA	Speed control valve SC6-01-UA	12							
H56	Y0	10H2	32A	チューブ	(M6)黒	Tube (M6)black	○	○	○	○	○	○	○	○
	Y0	10H2	32B	チューブ	(M6)黄	Tube (M6)yellow	○	○	○	○	○	○	○	○
J30	Y0	10J1	11B	シリンダー作動確認スイッチ		Switch (for cylinder)	8	2	2	2	2	2	2	2

☆はゲージ部品です ☆ is gauges parts.

13 PLY-7206を除くコーナーメス機構 Ⅳ-2
without PLY-7206 Tab knife mechanism




without PLY-7206 Tab Knife mechanism

Fig. No.	部品コード Part No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.								
				7206	7204	7202	7181	7182	3000	1185	1202	1203
D60	Y9	MR06 25S	六角ボルト (W, SW付)M6×25	Bolt (with W, SW) M6×25	2	2	2	2		2	2	2
D61	Y0	50D4 92A	コーナーメス駆動台連結板	Connection plate		1	1	1	1		1	1
D62	Y0	60D4 90A	コーナーメス駆動台 (1) 右	Moving base (1) right		1	1	1	1		1	1
D63	Y0	60D5 25A	C型止メ輪 (軸用32)	C-type retaining ring 32	2	2	2	2	2		2	2
D64	Y9	MP04 10S	ナベネジ (W, SW付)M4×10	Screw (with W, SW) M4×10		4	4	4	4		4	4
D65	Y0	10D6 01A	バネ止メピン	Pin screw	3	3	3	3	3	3	3	3
D66	Y0	50D4 91A	コーナーメス駆動台 (2)左	Moving base (2) left							1	
	Y0	60D4 91B	コーナーメス駆動台 (2)左	Moving base (2) left		1	1	1	1			1
D67	Y0	80D4 93B	コーナーメス駆動台位置当て板取付台	Base (for set plate)	1	1	1	1	1			
	Y0	60D4 93A	コーナーメス駆動台位置当て板取付台	Base (for set plate)								1
D68	Y9	MM06 25S	六角穴付ボルト (W, SW付)M6×25	Bolt (with W, SW) M6×25		2	2	2	2			2
D69	Y0	10D4 14A	コーナーメス棒ベース当て板	Set plate	1	1	1	1	1			1
D70	Y9	MM05 15S	六角穴付ボルト (W, SW付)M5×15	Bolt (with W, SW) M5×15		2	2	2	2	2	2	2
D71	Y0	10D2 63A	コーナーメス土止止カップリング (2)	Cap ring (2)		2	2	2	2	2	2	2
D72	Y0	10D2 62A	コーナーメス土止止カップリング (1)	Cap ring (1)			2	2	2	2	2	2
D73	Y9	SM34 30W	丸平ネジ (W付)3/32(56)×3.5	Screw (with W) 3/32(56)×3.5	12	4	4	4	4	4	4	4
D74	Y9	WW02 00A	座金 M2	Washer M2	12	4	4	4	4	4	4	4
D75	Y0	10D2 60A	コーナーメス (左右, 組)	Tab knife (left with right)		2	2	2	2	2	2	2
	Y0	90D2 60C	コーナーメス (左右組)セラミックス	Tab knife (left with right) Ceramics		2	2	2	2	2	2	2
☆D76	Y0	10D3 02A	コーナーメス土台 10mm用	Tab knife base 10mm		2	2	2	2	2	2	2
D77	Y9	MH05 05A	六角穴付止メネジ M5×5	Screw M5×5	2							
D78	Y0	10B7 10A	丸平ネジ (特殊)	Screw	1	1	1	1	1	1	1	1
D79	Y0	10D8 50A	ローラー	Roller		1	1	1	1	1	1	1
D80	Y0	10D2 56A	コーナーメス上下案内腕	Guide arm		1	1	1	1	1	1	1
D81	Y0	10D2 58A	コーナーメス案内腕上下用芯棒	Pin		1	1	1	1	1	1	1
D82	Y9	NJ06 00A	ジャミナット M6	Nut M6		1	1	1	1	1	1	1
D83	Y9	MM06 40A	六角穴付ボルト M6×40	Bolt M6×40		1	1	1	1	1	1	1
D84	Y0	10D4 01A	コーナーメス棒ベース (2)	Base (2)		1	1	1	1	1	1	1
D85	Y9	MM06 40A	六角穴付ボルト M6×40	Bolt M6×40		1	1	1	1	1	1	1
D86	Y9	MM04 10S	六角穴付ボルト (W, SW付)M4×10	Bolt (with W, SW) M4×10		2	2	2	2	2	2	2
D87	Y0	10D3 50A	コーナーメス棒	Bar (for tab knife)		2	2	2	2	2	2	2
D88	Y0	50D4 19B	コーナーメス棒ベース止メ板 (2)	Set plate (2)		1	1	1	1	1	1	1
D89	Y0	10D5 24A	四角ナット	Square nut		2	2	2	2	2	2	2
D90	Y9	NN06 00A	ナット M6	Nut M6		2	2	2	2	2	2	2
D91	Y0	10D5 30A	スベリ板	Slide plate		2	2	2	2	2	2	2
D92	Y0	10D3 24A	コーナーメス左右調整腕	Adjustment arm		2	2	2	2	2	2	2
D93	Y9	MM05 15A	六角穴付ボルト M5×15	Bolt M5×15		4	4	4	4	4	4	4
D94	Y0	10D3 22A	コーナーメス調節ネジ土台	Base (for Fig. A. 92)		2	2	2	2	2	2	2
D95	Y9	WW04 00A	座金 M4	Washer M4		4	4	4	4	4	4	4
D96	Y9	SW04 00A	バネ座金 M4	Spring washer M4		4	4	4	4	4	4	4
D97	Y9	MM04 15A	六角穴付ボルト M4×15	Bolt M4×15		4	4	4	4	4	4	4
D98	Y9	MM06 25A	六角穴付ボルト M6×25	Bolt M6×25		2	2	2	2	2	2	2
D99	Y9	SW06 00A	バネ座金 M6	Spring washer M6		2	2	2	2	2	2	2
D100	Y9	WW06 00A	座金 M6	Washer M6		2	2	2	2	2	2	2
D101	Y9	MH06 12A	六角穴付止メネジ M6×12	Screw M6×12		2	2	2	2	2	2	2
D102	Y0	10D2 54A	コーナーメスシリンダー止メ板	Set plate (for cylinder)		1	1	1	1	1	1	1
D103	Y0	10D3 54A	コーナーメス棒ダキ (1)	Bar holder (1)		1	1	1	1	1	1	1
D104	Y0	10D5 20A	シリンダー先端金具	Bracket		1	1	1	1	1	1	1
D105	Y0	10D5 22A	シリンダー先端金具ピンネジ	Pin screw		1	1	1	1	1	1	1
D106	Y9	MM06 20S	六角穴付ボルト (W, SW付)M6×20	Bolt (with W, SW) M6×20		1	1	1	1	1	1	1
D107	Y0	10D3 52A	コーナーメス棒ダキスライド板	Slide bar		2	2	2	2	2	2	2
D109	Y0	10D3 55A	コーナーメス棒ダキ (2)	Bar holder (2)		1	1	1	1	1	1	1
D110	Y9	MM04 15A	六角穴付ボルト M4×15	Bolt M4×15		2	2	2	2	2	2	2
D111	Y0	10D3 20A	コーナーメス左右調節ネジ	Screw		2	2	2	2	2	2	2
D112	Y0	10D4 00A	コーナーメス棒ベース (1)	Base (1)		1	1	1	1	1	1	1
D113	Y0	10D4 18A	コーナーメス棒ベース止メ板 (1)	Set plate (1) (for base)		1	1	1	1	1	1	1
D114	Y9	MM06 20A	六角穴付ボルト M6×20	Bolt M6×20		2	2	2	2	2	2	2
D115	Y9	MM04 20A	六角穴付ボルト M4×20	Bolt M4×20		2	2	2	2	2	2	2
H12	Y0	10H1 20A	コーナーメスシリンダー	Cylinder (for tab knife)		1	1	1	1	1	1	1
H31	Y0	10H1 63A	スピードコントローラ SS6-01-UA	Speed control valve SS6-01-UA		1	1	1	1	1	1	1
H32	Y0	10H1 58A	スピードコントローラ SC6-01-UA	Speed control valve SC6-01-UA		1	1	1	1	1	1	1
J30	Y0	10J1 11B	シリンダー作動確認スイッチ	Switch (for cylinder)	8	2	2	2	2	2	2	2

☆はゲージ部品です ☆ is gauges parts.

14 大押え駆動関係 Ⅴ-1
Main clamp moving mechanism




14 大押ス駆動関係 IV-1

Main clamp moving mechanism

Fig. No.	部品コード Part No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.								
				7206	7204	7202	7181	3000	1185	1202	1203	
E1	Y0	50E3 72A	軸受(後)取付金具(左)	Bracket (left)	1	1	1	1	1	1	1	1
E2	Y9	NN08 00A	ナット M8	Nut M8	4	4	4	4	4	4	4	4
E3	Y9	SW08 00A	バネ座金 M8	Spring washer M8	4	4	4	4	4	4	4	4
E4	Y0	50E3 02A	座金 (特殊)	Washer	4	4	4	4	4	4	4	4
E5	Y9	MS08 75A	皿ネジ M8×75	Screw M8×75	4	4	4	4	4	4	4	4
E6	Y0	80E3 71B	軸受取付金具取付板(後)	Set plate (rear)	1							
	Y0	50E3 71A	軸受取付金具取付板(後)	Set plate (rear)		1	1	1	1		1	1
E7	Y0	80E0 65B	大押ス駆動台動作軸受(後)	Base (rear)(for shaft)	1							
	Y0	50E0 65A	大押ス駆動台動作軸受(後)	Base (rear)(for shaft)		1	1	1	1		1	1
E8	Y9	NN08 00A	ナット M8	Nut M8	1	1	1	1	1	1	1	1
E9	Y9	MR08 X0A	六角ボルト M8×100	Bolt M8×100	1							
	Y9	MR08 40A	六角ボルト M8×40	Bolt M8×40		1	1	1	1	1	1	1
E10	Y0	60E3 73B	軸受取付金具	Bracket	2	2	2	2	2		2	2
	Y0	50E3 73A	軸受取付金具	Bracket						2		
E11	Y9	MM08 30S	六角穴付ボルト (W, SW付)M8×30	Bolt (with W, SW) M8×30	8	8	8	8	8	8	8	8
E12	Y9	MM08 25S	六角穴付ボルト (W, SW付)M8×25	Bolt (with W, SW) M8×25	8	8	8	8	8	8	8	8
E13	Y0	80E3 01C	作動軸	Shaft	2							
	Y0	60E3 01B	作動軸	Shaft		2	2	2	2		2	2
	Y0	50E3 01A	作動軸	Shaft						2		
E14	Y0	50E0 69A	大押ス駆動台ベース取付台	Set base	1	1	1	1	1		1	1
E15	Y0	80E3 70B	軸受取付金具取付板(前)	Set plat (front)	1							
	Y0	50E3 70A	軸受取付金具取付板(前)	Set plate (front)		1	1	1	1		1	1
E16	Y9	MR08 65A	六角ボルト M8×65	Bolt M8×65	1	1	1	1	1	1	1	1
E17	Y9	NN08 00A	ナット M8	Nut M8	1	1	1	1	1	1	1	1
E18	Y0	80E3 61A	従動車止メ台(3)	Bracket (3)	1							
E19	Y0	80E3 75C	軸受(前)取付金具(右)	Bracket (right)(for Fig. E20)	1							
	Y0	60E3 75B	軸受(前)取付金具(右)	Bracket (right)(for Fig. E20)		1	1	1	1		1	1
	Y0	50E3 75A	軸受(前)取付金具(右)	Bracket (right)(for Fig. E20)						1		
E20	Y0	80E0 67B	大押ス駆動台動作軸受(前)	Base (front) (for shaft)	1							
	Y0	50E0 67A	大押ス駆動台動作軸受(前)	Base (front) (for shaft)		1	1	1	1	1	1	1
E21	Y0	50D5 25A	C型止メ輪	C-type retaining ring	2	2	2	2	2	2	2	2
E22	Y9	MP04 10S	ナベネジ (W, SW付)M4×10	Screw (with W, SW) M4×10	8	8	8	8	8	8	8	8
E23	Y0	80E0 51D	大押ス駆動台	Moving base for Main clamp	1							
	Y0	90E0 51E	大押ス駆動台	Moving base for Main clamp		1	1	1	1			
	Y0	50E0 51B	大押ス駆動台	Moving base for Main clamp						1		
	Y0	60E0 51C	大押ス駆動台	Moving base for Main clamp							1	1
E25	Y0	50E1 30A	検出板	Detector plate	1	1	1	1	1	1	1	1
E26	Y9	MM04 10S	六角穴付ボルト (W, SW付)M4×10	Bolt (with W, SW) M4×10	2	2	2	2	2	2	2	2
E27	Y0	50E1 33A	原点スイッチ取付板土台	Base (for Fig. E29)	2	2	2	2	2	2	2	2
E28	Y9	KS04 20A	原ネジ M4×20	Screw M4×20	4	4	4	4	4	4	4	4
E29	Y0	50E1 32A	原点スイッチ取付板	Set plate						2	2	2
	Y0	80E1 32B	原点スイッチ取付板	Set plate	2	2	2	2	2			
E30	Y0	80E4 50A	絶縁パイプ	Supporter	4	4	4	4	4			
E31	Y9	MP03 12A	ナベネジ M3×12	Screw M3×12	4	4	4	4	4	4		
E32	Y9	MM04 08S	六角穴付ボルト (W, SW付)M4×8	Bolt (with W, SW) M4×8	4	4	4	4	4	4	4	4
E33	Y0	50D4 50B	コーナース位置決メ取付ベース	Base for Tab knife positioner	1	1	1	1	1	1	1	1
E34	Y0	10D4 77A	コーナース位置決メカラー	Collar	1	1	1	1	1	1	1	1
E36	Y9	MM05 25A	六角穴付ボルト M5×25	Bolt M5×25	1	1	1	1	1	1	1	1
E37	Y9	MM05 20A	六角穴付ボルト M5×20	Bolt M5×20	1	1	1	1	1	1	1	1
E38	Y0	60E1 60A	コーナース位置決メシリンダー取付台	Base (for cylinder)						1	1	1
	Y0	80E1 60B	コーナース位置決メシリンダー取付台	Base (for cylinder)	1	1	1	1	1			
E39	Y9	MM06 30S	六角穴付ボルト (W, SW付)M6×30	Bolt (with W, SW) M6×30	1	1	1	1	1		1	1
E40	Y0	10E3 02B	座金 (特殊)	Washer	1	1	1	1	1	1	1	1
E41	Y0	10D4 55A	コーナース位置決メ軸固定メタル	Bushing	1	1	1	1	1	1	1	1
E42	Y0	10D4 54A	コーナース位置決メ軸固定板	Arm (for tab knife positiner)	1	1	1	1	1	1	1	1
E43	Y9	MM05 10A	六角穴付ボルト M5×10	Bolt M5×10	1	1	1	1	1	1	1	1
E44	Y0	10D4 57A	コーナース位置決メ軸固定止メピン	Pin (for Fig. E42)	1	1	1	1	1	1	1	1
E45	Y0	10D4 79A	コーナース位置決メ軸シリンダー先端金具	Supporting bracket	1	1	1	1	1	1	1	1
E46	Y0	10D4 82A	コーナース位置決メ軸先端止メピン	Pin (for Fig. E45)	1	1	1	1	1	1	1	1
E47	Y9	WW08 00A	座金 M8	Washer M8	1	1	1	1	1	1	1	1
E48	Y9	NN08 00A	ナット M8	Nut M8	1	1	1	1	1	1	1	1
E49	Y9	NJ08 00A	ジャミナット M8	Nut M8	1	1	1	1	1	1	1	1
E50	Y0	10D4 60A	コーナース位置決メシリンダー止メピン	Pin screw for cylinder						1	1	1
	Y0	80D4 60B	コーナース位置決メシリンダー止メピン	Pin screw for cylinder	1	1	1	1	1			
E51	Y0	60E1 63A	コーナース位置決メ軸ストッパー土台	Stopper base							1	1
	Y0	80E1 63B	コーナース位置決メ軸ストッパー土台	Stopper base	1	1	1	1	1			
E52	Y9	MM06 20A	六角穴付ボルト M6×20	Bolt M6×20	2	2	2	2	2	2	2	2
E53	Y9	MM06 25S	六角穴付ボルト (W, SW付)M6×25	Bolt (with W, SW) M6×25	2	2	2	2	2	2	2	2
E54	Y0	50E1 12A	クッションバネ	Spring	1	1	1	1	1	1	1	1

☆はゲージ部品です ☆ is gauges parts.

15 大押え駆動関係 V-1
Main clamp moving mechanism




Ⅴ 大押え駆動関係 Ⅴ-1 Main clamp moving mechanism

Fig. No.	部品コード Part No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.							
				7206	7204	7202	7181	7182	3000	1185	1203
E55	Y0 60E1 45A	駆動軸ストッパー止板取付台	Base (for Fig. E51)								1 1
	Y0 80E1 45B	駆動軸ストッパー止板取付台	Base (for Fig. E51)	1	1	1	1	1			
E56	Y0 10E0 04A	当 テ 板 引 バ ネ	Spring	1	1	1	1	1	1	1	1
E57	Y0 60E9 00A	ラ イ ナ ー 板	Spacer								1 1
	Y0 80E9 00B	ラ イ ナ ー 板	Spacer	1	1	1	1	1			
E58	Y0 10D6 01A	バ ネ 止 メ ビ ン	Pin for spring	2	2	2	2	2			2 2
E59	Y0 60E1 70A	コーナーメス位置決メストッパー板	Guide								1 1
	Y0 80E1 70B	コーナーメス位置決メストッパー板	Guide	1	1	1	1	1			
E60	Y9 MM06 25S	六 角 穴 付 ボ ル ト (W, SW付)M6X25	Bolt (with W, SW)M6X25	1	1	1	1	1			1 1
E61	Y0 10D4 64A	コーナーメス位置決メ軸引バネ	Spring	1	1	1	1	1	1		1 1
E62	Y0 10D0 80A	S 管 金 具	"S" type bracket	2	2	2	2	2	2		2 2
E63	Y0 60E1 10A	ク ッ シ ョ ン ゴ ム	Rubber	1	1	1	1	1	1		1 1
E64	Y0 60E6 66A	バ ネ	Spring	1	1	1	1	1	1		1 1
E65	Y0 60E1 64A	コーナーメス位置決メ軸引バネ金具	Supporting bracket							1	1 1
	Y0 80E1 64B	コーナーメス位置決メ軸引バネ金具	Supporting bracket	1	1	1	1	1			
E66	Y9 MM06 20A	六 角 穴 付 ボ ル ト M6X20	Bolt M6X20	1	1	1	1	1	1		1 1
E67	Y0 10D6 01B	バ ネ 止 メ ビ ン	Pin for spring	1	1	1	1	1	1		1 1
E68	Y0 60E1 61A	コーナーメス位置決メ軸		1							
	Y0 80E1 61B	コーナーメス位置決メ軸			1	1	1	1			
	Y0 90E1 61C	コーナーメス位置決メ軸									1 1
H15	Y0 50H1 21B	コーナーメス位置決メシリンダー	Cylinder (for Tab knife positioner)						1		1 1
	Y0 80H1 21C	コーナーメス位置決メシリンダー	Cylinder (for Tab knife positioner)	1	1	1	1	1			
H41	Y0 10H0 40A	エ ル ボ ー B6-1/8	Joint elbow B6-1/8	2	2	2	2	2	2		2 2
H56	Y0 10H2 32A	チ ュ ー ブ (M6)黒	Tube (M6)black	○	○	○	○	○	○	○	○
	Y0 10H2 32B	チ ュ ー ブ (M6)黄	Tube (M6)yellow	○	○	○	○	○	○	○	○
J26	Y0 80J1 35D	セ ン サ ー 基 板 (P2, P3)	Circuit unit (P2, P3)	1	1	1	1	1			
	Y0 50J1 35C	セ ン サ ー 基 板 (P2)	Circuit unit (P2)							1	1 1
J27	Y0 80J1 35B	セ ン サ ー 基 板 (P1)	Circuit unit (P1)	1	1	1	1	1			
	Y0 50J1 35A	セ ン サ ー 基 板 (P1)	Circuit unit (P1)							1	1 1

☆はゲージ部品です ☆ is gauges parts.

16 大押え駆動関係 Ⅴ-2
Main clamp moving mechanism



Main clamp moving mechanism

Fig. No.	部品コード Part No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt Req.							
				7206	7204	7202	7181	7182	3000	1185	1202
E71	Y0 50E6 64A	ハウジング	Housing							1	
	Y0 60E6 64B	ハウジング	Housing	1	1	1	1	1			1
E72	Y9 MM08 25S	六角穴付ボルト	(W, SW付) M8×25 Bolt (with W, SW) M8×25	4	4	4	4	4		4	4
E73	Y0 60E3 86A	スペーサー	Spacer	1	1	1	1	1			1
E74	Y0 60E5 02B	タイミングベルト	1350-5M-20 Cog belt 1350-5M-20	1							
	Y0 50E5 02A	タイミングベルト	1125-5M-20 Cog belt 1125-5M-20							1	
	Y0 60E5 02C	タイミングベルト	1145-5M-20 Cog belt 1145-5M-20								1
E75	Y0 10E3 54A	従動車	(2) Pulley (2)	1	1	1	1	1	1	2	1
E76	Y0 50E3 51B	軸	(1) Rod (1)							1	
	Y0 60E3 50A	軸	(4) Rod (4)	1	1	1	1	1	1		1
E77	Y0 60E7 00A	パルスモーター取付板止ライナー板	Spacer	1	1	1	1	1	1		1
E78	Y0 50E3 02A	座金	(特殊) Washer	7	7	7	7	7	7	7	7
E79	Y9 MS08 65A	皿ネジ	M8×65 Screw M8×65	5	5	5	5	5	5	5	5
E80	Y0 50E7 02A	パルスモーター取付板止棒	Set bar							2	
	Y0 60E7 02B	パルスモーター取付板止棒	Set bar	4	4	4	4	4	4		4
E81	Y9 MM06 20S	六角穴付ボルト	(W, SW付) M6×20 Bolt (with W, SW) M6×20	14	14	14	14	14	14	14	14
E82	Y0 80E3 60B	従動車止メ台板	Set plate	1							
	Y0 50E3 60A	従動車止メ台板	Set plate		1	1	1	1		1	1
E83	Y0 80E3 59B	従動車止土台	(3) Base (3)	1							
	Y0 50E3 59A	従動車止土台	(3) Base (3)		1	1	1	1		1	1
E84	Y0 50E3 62A	従動車止土台ライナー板	Spacer	1	1	1	1	1	1	1	1
E85	Y9 KS04 20A	木ネジ	M4×20 Screw M4×20	4	4	4	4	4	4	4	4
E86	Y9 MM05 15S	六角穴付ボルト	(W, SW付) M5×15 Bolt (with W, SW) M5×15	2	2	2	2	2	2	2	2
E87	Y9 MM05 20A	六角穴付ボルト	M5×20 Bolt M5×20	1	1	1	1	1	1	1	1
E88	Y9 NN05 00A	ナット	M5 Nut M5	1	1	1	1	1	1	1	1
E89	Y0 50E3 63A	従動車調整ネジ板	Adjust plate	1	1	1	1	1		1	1
E90	Y0 50E3 58A	従動車止土台	(2) Base (2)	1	1	1	1	1		1	1
E91	Y0 50E6 50A	ノックピン	3φ×20 Pin3φ×20	2	2	2	2	2		2	2
E93	Y9 MM06 30S	六角穴付ボルト	(W, SW付) M6×30 Bolt (with W, SW) M6×30	2	2	2	2	2	2	2	2
E94	Y0 50E3 57A	従動車止土台	(1) Base (1)	1	1	1	1	1		1	1
E96	Y0 50E7 50A	ピンネジ	Pin screw	1	1	1	1	1		1	1
E97	Y9 MT04 10A	トランスネジ	M4×10 Screw M4×10	2	2	2	2	2	2	2	2
E98	Y0 50E3 64A	従動車カバー	Cover							1	
	Y0 60E3 64B	従動車カバー	Cover	1	1	1	1	1	1		1
E99	Y0 60E3 55A	従動車	(3)ベアリングスベアサ付 Pulley (3)	1	1	1	1	1	1		1
E100	Y0 10E3 02C	座金	(特殊) Washer	1	1	1	1	1	1	1	1
E101	Y9 SW12 00A	バネ座	M12 Spring washer M12	2	2	2	2	2	2	2	2
E102	Y9 NN12 00A	ナット	M12 Nut M12	2	2	2	2	2	2	2	2
E103	Y9 NJ06 00A	ジャットナット	M6 Nut M6	2	2	2	2	2	2	2	2
E104	Y0 10E7 70A	ベルト取付板	Set plate	1	1	1	1	1	1	1	1
E105	Y0 50E7 71B	ベルトサポート	Belt support							1	
	Y0 80E7 71D	ベルトサポート	Belt support	1							
	Y0 60E7 71C	ベルトサポート	Belt support		1	1	1	1	1		1
E106	Y9 MM06 25S	六角穴付ボルト	(W, SW付) M6×25 Bolt (with W, SW) M6×25	2	2	2	2	2	2	2	2
E109	Y9 NN08 00S	ナット	(W, SW付) M8 Nut (with W, SW) M8	4	4	4	4	4	4	2	4
E112	Y0 10B0 30C	E型止メン	9 E-type reaining ring 9	1	1	1	1	1	1	1	1
E113	Y0 50E7 90B	ベアリング	Bearing	1	1	1	1	1	1	1	1
E114	Y0 50E0 02A	アイドルラ	Idler rod							1	
	Y0 60E0 02B	アイドルラ	Idler rod	1	1	1	1	1	1		1
E115	Y9 WW06 00A	座金	M6 Washer M6	4	4	4	4	4	4	4	4
E116	Y9 SW06 00A	バネ座	M6 Spring washer M6	4	4	4	4	4	4	4	4
E118	Y9 MH05 15A	六角穴付ネジ	M5×15 Bolt M5×15	4	4	4	4	4	4	4	4
E119	Y0 10E1 52A	駆動車	Driving pulley							1	1
	Y0 80E1 52B	駆動車	Driving pulley	1	1	1	1	1			
E120	Y0 60E5 02D	タイミングベルト	564-3M-15 Cog belt 564-3M-15	1	1	1	1	1		1	1
E121	Y0 10E3 53A	従動車	(1) Pulley (1)							1	1
	Y0 80E3 53B	従動車	(1) Pulley (1)	1	1	1	1	1			
E122	Y0 60E3 86A	スペーサー	Spacer	1	1	1	1	1		1	1
E123	Y9 WW12 00A	座金	M12 Washer M12	1	1	1	1	1		1	1
E124	Y0 50E7 03A	パルスモーター取付板	Set plate (for stepping motor)							1	1
	Y0 80E7 03B	パルスモーター取付板	Set plate (for stepping motor)	1	1	1	1	1			
E125	Y9 MM06 25S	六角穴付ボルト	(W, SW付) M6×25 Bolt (with W, SW) M6×25	2							
E126	Y0 80E7 01B	パルスモーター取付板止メ金具	Base (for Fig. E124)	1							
	Y0 60E7 01A	パルスモーター取付板止メ金具	Base (for Fig. E124)		1	1	1	1		1	1
E127	Y9 MH06 20A	六角穴付止メネジ	M6×20 Bolt M6×20	4	4	4	4	4		4	4
E128	Y0 80E7 01C	パルスモーター取付板止メ金具	Plate	1	1	1	1	1			
E130	Y9 MS05 15S	皿ネジ	(W, SW付) M5×15 Screw (with W, SW) M5×15	1	1	1	1	1	1	1	1
E131	Y9 MS08 70A	皿ネジ	M8×70 Screw M8×70	3	3	3	3	3	3	3	3
J18	Y0 80J1 21B	ステッピングモーター	Stepping motor	1	1	1	1	1			
	Y0 50J1 21A	ステッピングモーター	Stepping motor							1	1

☆はゲージ部品です ☆ is gauges parts.




Table • Stand mechanism

Fig. No.	部品コード Part No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.							
				7206	7204	7202	7181	7182	3000	1185	1202 1203
F1	Y0 50F1 01B	大 押 エ 下 板 (右)	Slide plate (right)							1	
	Y0 90F1 01D	大 押 エ 下 板 (右)	Slide plate (right)		1	1	1	1			
	Y0 60F1 01C	大 押 エ 下 板 (右)	Slide plate (right)								1 1
F2	Y0 50F1 00B	大 押 エ 下 板 (左)	Slide plate (left)							1	
	Y0 90F1 00D	大 押 エ 下 板 (左)	Slide plate (left)		1	1	1	1			
	Y0 60F1 00C	大 押 エ 下 板 (左)	Slide plate (left)								1 1
F4	Y0 80F1 61A	操 作 ボ ッ ク ス 止 メ 軸	Shaft	1	1	1					
F5	Y9 MH05 15A	六 角 穴 付 止 メ ネ ヅ	M5×15 Bolt M5×15	1	1	1					
F6	Y9 MM05 15S	六 角 穴 付 ボ ル ト	(W, SW付) M5×15 Bolt (with W, SW) M5×15	1	1	1					
F7	Y0 80F1 60A	操 作 ボ ッ ク ス 止 メ 台	Base (for operation box)	1	1	1					
	Y1 10F1 60B	操 作 ボ ッ ク ス 止 メ 台	Base (for operation box)				1	1			
F8	Y0 10F2 50A	玉 受 ケ 台 (2段)	Cloth support disc 2	1	1	1				1	1 1
	Y0 10F2 51A	玉 受 ケ 台 (1段)	Cloth support disc 1				1	1		1	
F9	Y0 80F1 22C	カ バ ー (右)	Cover (right)	1							
	Y0 90F1 22D	カ バ ー (右)	Cover (right)		1	1	1	1			
	Y0 30F1 22A	カ バ ー (右)	Cover (right)						1		
	Y0 50F1 22B	カ バ ー (右)	Cover (right)							1	1 1
	Y0 50F1 22B	カ バ ー (右)	Cover (right)								1 1 1
F10	Y9 MM06 60S	六 角 穴 付 ボ ル ト	(W, SW付) M6×60 Bolt (with W, SW) M6×60	2	2	2	2	2			
F11	Y9 MP04 08A	ナ ベ ネ ジ	M4×8 Screw M4×8	2	2	2	2	2	2	2	2
F12	Y0 10F2 53A	玉 受 ケ 台	Base	1	1	1	1	1	1	1	1
F13	Y9 KM03 12A	丸 木 ネ ジ	M3×12 Screw M3×12	3	3	3	3	3	3	3	3
F14	Y9 KM04 20S	丸 木 ネ ジ	(SW付) M4×20 Screw (with SW)	2	2	2	2	2	2	2	2
F15	Y0 80F1 20C	カ バ ー (前)	Cover (front)	1							
	Y0 90F1 20D	カ バ ー (前)	Cover (front)		1	1	1				
	Y0 50F1 20A	カ バ ー (前)	Cover (front)							1	
	Y0 60F1 20B	カ バ ー (前)	Cover (front)								1 1
F16	Y9 MP04 08A	ナ ベ ネ ジ	M4×8 Screw M4×8	2	2	2	2	2	2	2	2
F17	Y0 80F3 40A	絞 押 エ ス イ ッ チ 取 付 棒	Bar	1	1	1	1	1			
F18	Y0 80F3 41A	絞 押 エ ス イ ッ チ 取 付 棒	取付金具	1	1	1	1	1			
F19	MF 20A0 130	油 ツ	Oil bottle	1	1	1	1	1	1	1	1
F20	Y9 MP04 10A	ナ ベ ネ ジ	M4×10 Screw M4×10	1	1	1	1	1	1	1	1
F21	MF 20A0 131	油 ツ	Oil bottle holder	1	1	1	1	1	1	1	1
F22	Y9 MM05 25W	六 角 穴 付 ボ ル ト	(W付) M5×25 Bolt M5×25	2	2	2	2				
F23	Y9 MR05 10A	ボ ル ト	M5×10 Bolt M5×10	1	1	1	1	1			
F24	Y0 80F3 42A	絞 押 エ ス イ ッ チ 取 付 板	Set plate for air switch	1	1	1	1	1			
F25	Y0 50F3 51B	絞 押 エ シ リ ン ダ ー	先端金具	1	1	1	1	1	1	1	1
F26	Y9 MM04 15S	六 角 穴 付 ボ ル ト	(W, SW付) M4×15 Bolt (with W, SW) M4×15	2	2	2	2	2	2	2	2
F27	Y0 10F3 50A	絞 押 エ シ リ ン ダ ー	取付板	1	1	1	1	1	1	1	1
F28	Y0 80F3 61A	ブ ラ ケ ッ ト	Bracket	1							
F29	Y9 MM06 15S	六 角 穴 付 ボ ル ト	(W, SW付) M6×15 Bolt (with W, SW) M6×15	2	2	2	2	2	2	2	2
F30	Y0 10F3 20A	取 付 板	Set plate	4	4	4	4	4	4	4	4
F31	Y9 NN05 00A	ナ ッ ト	Nut M5	4	4	4	4	4	4	4	4
F32	Y0 10F2 00A	ス ベ リ 板 止 メ ピ ン ネ ヅ	Pin screw	2	2	2	2	2	2	2	2
F33	Y9 MM05 15S	六 角 穴 付 ボ ル ト	(W, SW付) M5×15 Bolt (with W, SW) M5×15	8	8	8	8	8	8	8	8
F34	Y0 50F3 64A	フ ッ ク		1	1	1	1	1	1	1	1
F35	Y9 MM06 30S	六 角 穴 付 ボ ル ト	(W, SW付) M6×30 Bolt (with W, SW) M6×30	2	2	2	2	2	2	2	2
F36	Y0 50F1 40A	空 気 分 岐 管	Manifold	1	1	1	1	1	1	1	1
F37	Y9 MM06 20S	六 角 穴 付 ボ ル ト	(W, SW付) M6×20 Bolt (with W, SW) M6×20	2	2	2	2	2	2	2	2
F38	Y9 NN06 00A	ナ ッ ト	M6	2	2	2	2	2	2	2	2
F39	Y0 50F1 30B	キ ャ ス タ ー		4	4	4	4	4	4	4	4
F40	Y9 MT04 12A	ト ラ ス ネ ジ	M4×12 Screw M4×12	2	2	2	2	2	2	2	2
F41	Y0 60F3 55A	絞 押 エ バ ネ (中)	Spring (center)	1	1	1	1	1			1 1
	Y0 50F3 56A	絞 押 エ バ ネ (中) L形	Spring ("L"-type)							1	
F42	Y0 50F3 57A	絞 押 エ バ ネ (中) 下板	Plat	1	1	1	1	1	1	1	1
F43	Y0 80F2 00B	ス ベ リ 板 止	止ピン穴ネジ	2							
	Y0 10F2 00A	ス ベ リ 板 止	止ピン穴ネジ		2	2	2	2	2	2	2
F45	Y0 80F1 23C	カ バ ー (左)	Cover (left)	1							
	Y0 90F1 23D	カ バ ー (左)	Cover (left)		1	1	1	1			
	Y0 50F1 23A	カ バ ー (左)	Cover (left)							1	
	Y0 60F1 23B	カ バ ー (左)	Cover (left)								1 1
F46	Y0 50F3 04B	テ ー ブ ル 補 助 板 (スタッカー用)	Support plate							1	1 1
	Y0 80F3 04C	テ ー ブ ル 補 助 板 (スタッカー用)	Support plate	1	1	1	1	1			
F47	Y9 MS04 15A	皿 支	M4×15 Screw M4×15	3	3	3	3	3	3	3	3
F48	Y0 50F3 22A	頭 部	Supporter	1	1	1	1	1	1	1	1
F49	Y0 50F1 45A	ゴ ム バ ッ ト	Rubber pat							1	1 1
	Y0 80F1 45B	ゴ ム バ ッ ト	Rubber pat	1	1	1	1	1	1		
F50	Y0 80F1 21C	カ バ ー (後)	Cover (rear)	1							
	Y0 90F1 21D	カ バ ー (後)	Cover (rear)		1	1	1	1			

☆はゲージ部品です ☆ is gauges parts.





Table · Stand mechanism



Fig. No.	部品コード Part No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.							
				7206	7204	7202	7181	7182	3000	1185	1202
F50	Y0 30F1 21A	カバ	一 (後)..... Cover (rear).....						1		
	Y0 50F1 21B	カバ	一 (後)..... Cover (rear).....							1	1
F51	Y9 KS03 18A	皿 木 ネ	M3×18..... Screw M3×18.....	4	4	4	4	4	4	4	4
F52	Y0 50F2 80A	蝶ナ	ジ 番..... Hinge.....	2	2	2	2	2	2	2	2
F53	Y9 MP04 10S	ベ ネ	(W, SW付)M4×10 .. Screw (with W, SW) M4×10.....	4	4	4	4	4	4	4	4
F54	Y0 50F6 00A	ラ	一..... Rubber.....	2	2	2	2	2	2	2	2
F55	Y0 80F0 60B	上上	一..... Cover (upper).....	1					1		
	Y0 50F0 60A	上上	一..... Cover (upper).....		1	1	1	1		1	1
F56	Y9 MM04 10S	六 角 穴 付	(W, SW付)M4×10 .. Bolt M4×10.....	4	4	4	4	4	4	4	4
F57	Y0 50F1 93B	敷 キ 板 取 付	ル ト (右)..... Base (right).....	1	1	1	1	1		1	1
	Y0 30F1 93A	敷 キ 板 取 付	具 (右)..... Base (right).....						1		
	Y0 50F1 94B	敷 キ 板 取 付	具 (左)..... Base (left).....	1	1	1	1	1		1	1
	Y0 30F1 94A	敷 キ 板 取 付	具 (左)..... Base (left).....						1		
F58	Y0 80F1 91D	敷 キ 板	(右)..... Lower plate (right).....	1							
	Y0 60F1 91C	敷 キ 板	(右)..... Lower plate (right).....		1	1	1	1			1
	Y0 50F1 91B	敷 キ 板	(右)..... Lower plate (right).....						1		
	Y0 30F1 91A	敷 キ 板	(右)..... Lower plate (right).....						1		
	Y0 80F1 92D	敷 キ 板	(左)..... Lower plate (left).....	1							
	Y0 60F1 92C	敷 キ 板	(左)..... Lower plate (left).....		1	1	1	1			1
	Y0 50F1 92B	敷 キ 板	(左)..... Lower plate (left).....						1		
	Y0 30F1 92A	敷 キ 板	(左)..... Lower plate (left).....						1		
F59	Y0 80F1 02D	大 押 エ 下	板 (右, サンドイッチ式) .. Slide plate (right).....	1							
	Y0 60F1 02C	大 押 エ 下	板 (右, サンドイッチ式) .. Slide plate (right).....		1	1	1	1			1
	Y0 50F1 02B	大 押 エ 下	板 (右, サンドイッチ式) .. Slide plate (right).....						1		
	Y0 30F1 02A	大 押 エ 下	板 (右, サンドイッチ式) .. Slide plate (right).....						1		
F60	Y0 80F1 03D	大 押 エ 下	板 (左, サンドイッチ式) .. Slide plate (left).....	1							
	Y0 60F1 03C	大 押 エ 下	板 (左, サンドイッチ式) .. Slide plate (left).....		1	1	1	1			1
	Y0 50F1 03B	大 押 エ 下	板 (左, サンドイッチ式) .. Slide plate (left).....						1		
	Y0 30F1 03A	大 押 エ 下	板 (左, サンドイッチ式) .. Slide plate (left).....						1		
SF03	Y0 80F1 04D	大 押 エ 下	板 (左, 磁サンドイッチ式) .. Slide plate.....	1							
	Y0 60F1 04C	大 押 エ 下	板 (左, 磁サンドイッチ式) .. Slide plate.....		1	1	1	1			1
	Y0 50F1 04B	大 押 エ 下	板 (左, 磁サンドイッチ式) .. Slide plate.....						1		
	Y0 30F1 04A	大 押 エ 下	板 (左, 磁サンドイッチ式) .. Slide plate.....						1		
H16	Y0 10H4 03A	袋 押 エ シ リ ン ダ	ー..... Cylinder (for rining).....	1	1	1	1	1		1	1
H39	Y0 10H4 04A	ブ ラ シ ン チ	Y TBY-01..... Joint "Y" type TBY6-01.....	3	3	3	3	3	3	3	3
H40	Y0 10H2 35A	継 手	A6- 1/8..... Joint A6- 1/8.....	4	4	4	4	4	4	4	4
H42	Y0 10H0 41A	エ ル ボ	B10- 1/4..... Joint elbow B10- 1/4.....	2	2	2	2	2	2	2	2
H44	Y0 10H5 50A	六 角 ニ ッ プ	ル 1/4-1/4..... Joint nipple 1/4-1/4.....	1	1	1	1	1	1	1	1
H45	Y0 10H1 64A	ス ト レ ー ト	TS6-01..... Joint TS6-01.....	1	1	1	1	1	1	1	1
H46	Y0 10H4 70A	メ ス ス ト レ ー ト	TSM6-02..... Joint TSM6-02.....	1	1	1	1	1	1	1	1
H48	Y0 10H6 00A	ユニバーサルエルボ	UEF6U..... Joint universal elbow UEF6U.....	1	1	1	1	1	1	1	1
H51	Y0 80H0 55A	押ボタン形アクチエーター	ABN100K..... Valve ABN100K.....	1							
H52	Y0 10H3 52A	ヒ ザ ス イ ッ チ	 Air switch.....	1	1	1	1	1	1	1	1
H53	Y0 10H4 00A	フ ィ ル タ ー 付 減 圧 弁	 Filter with regulator.....	1	1	1	1	1	1	1	1
H54	Y0 10H0 01A	圧 力 計	 Air pressure meter.....	1	1	1	1	1	1	1	1
H55	Y0 10H3 20A	排 気 付 バ ル ブ	 Exhaust valve.....	1	1	1	1	1	1	1	1
H56	Y0 10H2 32A	チ ュ ー ブ	(M6)黒..... Tube (M6) black.....	○	○	○	○	○	○	○	○
	Y0 10H2 32B	チ ュ ー ブ	(M6)黄..... Tube (M6) yellow.....	○	○	○	○	○	○	○	○
H57	Y0 10H2 33A	チ ュ ー ブ	(M10)黒..... Tube (M10) black.....	○	○	○	○	○	○	○	○
H58	Y0 10H0 45A	エ ア ー ダ ス タ ー	 Air daster.....	1	1	1	1	1	1	1	1
H59	Y0 10H4 50A	ミ ニ コ イ ル	 Mini coil tube.....	1	1	1	1	1	1	1	1
J1	Y0 80J1 51E	操 作 ボ ッ ク ス	 Operation box.....	1							
	Y0 90J1 51F	操 作 ボ ッ ク ス	 Operation box.....		1	1					
J39	Y0 50J0 40A	押 釦 ス イ ッ チ	組立(3相200~220V) .. Switch assembly (3 φ 200~220V).....	1	1	1	1	1		1	1
	Y0 50J0 40B	押 釦 ス イ ッ チ	組立(単相100V) .. Switch assembly (1 φ 100V).....	1	1	1	1	1		1	1
	Y0 50J0 40C	押 釦 ス イ ッ チ	組立(単相220V) .. Switch assembly (1 φ 220V).....	1	1	1	1	1		1	1
	Y0 30J3 40B	ノーヒューズブレーカー	 No-fuse breaker.....						1		



Motor • Detector mechanism

Fig. No.	部品コード Part No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.								
				7206	7204	7202	7181	3000	1185	1202	1203	
F61	Y0 80F4 02C	モーター取付板	止メ棒..... Set bar	1	2	2	2	2				
	Y0 80F4 02B	モーター取付板	止メ棒..... Set bar	1								
	Y0 50F4 02A	モーター取付板	止メ棒..... Set bar							2	2	2
F62	Y9 MM08 65S	六角穴付ボルト	(W, S付)M8×65... Bolt (with W, SW) M8×65	2	2	2	2	2		2	2	2
F63	Y0 10F1 80A	座金	(大)特殊M8 Washer M8	10	10	10	10	10	10	10	10	10
F64	Y0 50B5 83E	ナイロンクリップ	3 Nylon clip 3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
F66	Y0 50A8 02B	ベルトカバー	(組)..... Belt cover complete	1	1	1	1	1	1	1	1	1
F67	MQ60A0 601	検出器	取付棒..... Set bar for detector	1	1	1	1	1				
F70	MF 67E0 190	糸巻仕掛	 Bobbin winder	1	1	1	1	1	1	1	1	1
F71	Y0 10F3 80B	ベルト	M53 V-belt M53	1								
	Y0 10F3 80C	ベルト	M54 V-belt M54		1	1	1	1				
	Y0 10F3 80E	ベルト	M52 V-belt M52							1	1	1
	Y0 10F3 80A	ベルト	M50 V-belt M50							1		
F72	Y0 10F3 60A	プーリ	φ 60 Pulley φ 60							1		
	Y0 10F3 60C	プーリ	φ 100 Pulley φ 100	1	1	1	1	1		1	1	1
F73	Y9 NN08 00S	ナット	(W, SW付)M8 .. Nut (with W, SW) M8	1	1	1	1	1	1	1	1	1
F75	Y9 NN08 00S	ナット	(W, SW付)M8 .. Nut (with W, SW) M8	1	1	1	1	1	1	1	1	1
F76	K1 1M90 451	丸ボルト	403 Bolt (with W, SW)M6×60	3	3	3	3	3	3	3	3	3
F77	Y9 MR06 60S	六角ボルト	(W, SW付)M6×60 .. Bolt (with W, SW)M6×60	2	2	2	2	2	2	2	2	2
F78	Y0 80F4 03B	モーター取付板	 Set plate for motor	1								
	Y0 90F4 03C	モーター取付板	 Set plate for motor		1	1	1	1				
	Y0 50F4 03A	モーター取付板	 Set plate for motor							1	1	1
J36	Y0 80J0 72B	検出器	 Detector complete	1	1	1	1	1				
	Y0 50J0 72A	検出器	 Detector complete							1	1	1
J38	Y0 50J1 29D	制御盤	LE-120(100, 200V用) .. Control box LE-120(100, 200V)	1	1	1	1	1		1	1	1
	Y0 50J1 29E	制御盤	LE-220(110, 220V用) .. Control box LE-220(110, 220V)	1	1	1	1	1		1	1	1
	Y0 10J1 29A	制御盤	LE-AY-125(100, 200V用) .. Control box LE-AY-125(100, 200V)							1		
	Y0 10J1 29B	制御盤	LE-AY-225(110, 220V用) .. Control box LE-AY-225(110, 220V)							1		
	Y0 10J1 29C	制御盤	LE-AY-325(380, 440V用) .. Control box LE-AY-325(380, 440V)							1		
J40	Y0 50J4 30C	モーター	(CB-Z254ES) ... Motol CB-Z254ES	1	1	1	1	1		1	1	1
	Y0 50J4 30D	モーター	(CA-Z254ES) ... Motol CA-Z254ES	1	1	1	1	1		1	1	1
	Y0 10J4 30A	モーター	(CB-Z402ES) ... Motol CB-Z402ES							1		
	Y0 10J4 30B	モーター	(CA-Z402ES) ... Motol CA-Z402ES							1		


20 フットペダル関係 Ⅳ-3
Foot pedal mechanism



20 ノットペダル関係 IV-3
Foot pedal mechanism

Fig. No.	部品コード Part No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.							
				7206	7204	7202	7181	7182	3000	1185	1202
SF01	Y0 60F3 65A	フ ッ ト ペ ダ ル	組(4段)..... Foot pedal complete (4-step).....	1	1	1		1	1		1
SF02	Y0 50F3 66A	フ ッ ト ペ ダ ル	組(2段)..... Foot pedal complete (2-step).....				1			1	
F81	Y0 10F2 03A	ス イ ッ チ シ ャ フ ト	 Shaft	1	1	1		1	1		1
F82	Y0 10F1 44A	検 出 板	 Base (for betector plate)	2	2	2		2	2		2
F83	Y9 MP04 08A	ナ ベ ネ ジ	M4X8..... Screw M4X8.....	2	2	2		2	2		2
F84	Y9 MP02 05A	ナ ベ ネ ジ	M2X5..... Screw M2X5.....	8	8	8		8	8		8
F85	Y0 10F1 43A	検 出 板	 Detector plate	4	4	4		4	4		4
F86	Y0 10F3 30A	バ ネ 掛 ケ	 Support (for spring)	1	1	1		1	1		1
F87	Y0 10F3 31A	バ ネ 作 動 腕	 Arm	1	1	1		1	1		1
F88	Y0 10E3 30B	バ ネ 掛 ケ	 Support (for spring)	1	1	1		1	1		1
F91	Y0 10G2 39A	バ ネ	 Spring	1	1	1		1	1		1
F92	Y0 10G2 60A	踏 ミ 板 取 付 板	(1)..... Base plate (1).....	1	1	1		1	1		1
F94	Y9 MM05 15A	六 角 穴 付 ボ ル ト	M5X15..... Bolt M5X15.....	2	2	2		2	2		2
F96	Y0 60F1 62A	操 作 ペ ダ ル	 Foot pedal complete	1	1	1		1	1		1
F97	Y0 10G3 70A	連 結 L 型 金 具	 "L"-type bracket	1	1	1		1	1		1
F98	Y9 MR06 12S	六 角 ボ ル ト	(W,SW付)M6X12 .. Bolt (with W, SW) M6X12 ..	2	2	2		2	2		2
F99	Y9 MM04 20A	六 角 穴 付 ボ ル ト	M4X20..... Bolt M4X20.....	4	4	4		4	4		4
F100	Y9 NN04 00W	ナ ッ ト	(W付)M4..... Nut (with W) M4	4	4	4		4	4		4
F101	Y0 50F1 46A	ゴ ム	 Rubber	4	4	4		4	4		4
F102	Y9 MH05 10A	六 角 穴 付 ネ ジ	M5X10..... Bolt M5X10.....	1	1	1		1	1		1
F103	Y0 60F3 69A	踏 ミ 板 ス イ ッ チ 作 動 腕	(2)..... Arm (2)	1	1	1		1	1		1
F104	Y0 50F8 00A	ロ ー ラー	(ローラーピン付) .. Roller (with pin) ..	1	1	1		1	1		1
F105	Y0 60F3 68A	踏 ミ 板 ス イ ッ チ 作 動 腕	(1)..... Arm (1)	1	1	1		1	1		1
F106	Y9 MP04 10W	ナ ベ ネ ジ	(W付)M4X10 .. Screw M4X10 ..	1	1	1		1	1		1
F107	Y0 50B5 83F	ナ イ ロ ン ク リ ッ プ	9..... Nylon clip 9	1	1	1		1	1		1
F108	Y9 MR08 30T	六 角 ボ ル ト	(N付)M8X30 .. Bolt (with N) M8X30 ..	1	1	1		1	1		1
F109	Y9 MR08 45T	六 角 ボ ル ト	(N付)M8X45 .. Bolt (with N) M8X45 ..	1	1	1		1	1		1
F111	Y0 50F3 70A	踏 ミ 板 取 付 板	(2)..... Base plate (2)				1			1	
F112	Y0 50F1 46B	ゴ ム	 Rubber				4			4	
F113	Y9 MP03 10W	ナ ベ ネ ジ	(W付)M3X10 .. Screw (with W) M3X10 ..				4			4	
F114	Y0 50F3 25A	ナ イ ロ ン バ ン ド	KV-70..... Nylon belt				5			5	
J41	Y0 80J1 20C	ス ター ト ス イ ッ チ	(コネクター付) .. Switch for start	1	1	1		1	1	1	1
J42	Y0 50J0 83A	コ ネ ク ター	2P..... Connector	1	1	1		1	1	1	1
J43	Y0 80J3 76B	ス イ ッ チ 基 盤	(コネクター付) .. Circuit board (with connector)	1	1	1		1			
Y1	10J3 76C	ス イ ッ チ 基 盤	(コネクター付) .. Circuit board (with connector)					1			
Y0	60J3 76A	ス イ ッ チ 基 盤	(コネクター付) .. Circuit board (with connector)								1
J44	Y0 80J0 83C	コ ネ ク ター	9P..... Connector 9P	1	1	1		1			
Y0	50J0 83B	コ ネ ク ター	6P..... Connector 6P						1	1	1
J45	Y1 20J3 75B	フ ッ ト ス イ ッ チ	(コネクター付) .. Foot switch (with connector)				1				
Y0	50J3 75A	フ ッ ト ス イ ッ チ	(コネクター付) .. Foot switch (with connector)							1	
J46	Y1 20J1 20D	ス ター ト ス イ ッ チ	(コネクター付) .. Foot switch (with connector)				1				

☆はゲージ部品です ☆ is gauges parts.




2 エアー電装関係 IV-1
Pneumatic・Control unit

Fig. No.	部品コード Part No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.									
				7206	7204	7202	7181	7182	3000	1185	1202	1203	
F131	Y9	MP04 10A	ナ ベ ネ ジ M4X10	Screw M4X10	15	15	15	15	15	15	15	15	15
F132	Y0	50B5 83C	ナ イ ロ ン ク リ ッ プ 8	Nylon 8	2	2	2	2	2	2	2	2	2
F134	Y0	80F3 10A	電 磁 弁 取 付 台	Base for solenoid valve	1								
	Y0	90F3 10B	電 磁 弁 取 付 台	Base for solenoid valve		1	1	1	1				
F135	Y9	MM06 15S	六 角 穴 付 ボ ル ト (W, SW付)M6X15	Bolt (with W, SW) M6X15	2								
F136	Y9	NN03 00N	ナ イ ロ ン 座 金 M3	Nylon washer	6	6	6						
F137	Y9	MT03 06S	ト ラ ス ネ ジ (W, SW付)M3X6	Screw (with W, SW)M3X6	12	12	12						
F139	Y9	MP04 15S	ナ ベ ネ ジ (W, SW付)M4X15	Screw (with W, SW)M4X15	2	2	2						
F141	Y0	80F1 46C	ゴ ム	Rubber	4	4	4						
F142	Y9	MM06 30S	六 角 穴 付 ボ ル ト (W, SW付)M6X30	Bolt (with W, SW) M6X30	4	4	4						
F143	Y0	90F3 11C	電 磁 弁 ド ラ イ バ ー 取 付 板	Base (for driver)		1	1	1	1				
	Y0	80F3 11B	電 磁 弁 ド ラ イ バ ー 取 付 板	Base (for driver)	1								
	Y0	50F3 11A	電 磁 弁 ド ラ イ バ ー 取 付 板	Base (for driver)						1	1	1	
J15	Y0	80J0 60C	基 板	Circuit board	1								
	Y0	90J0 60E	基 板	Circuit board		1	1						
	Y1	10J0 60D	基 板	Circuit board				1	1				
J16	Y0	80J2 71B	ト ラ ン ス (100V→5V)	Transformer (100V→5V)	1	1	1	1	1				
J17	Y0	80J2 70C	ド ラ イ バ ー	Driver	1	1	1	1	1				
	Y0	50J2 70B	ド ラ イ バ ー	Driver						1	1	1	1
J19	Y0	50J3 41A	ノ イ ズ フ ィ ル タ ー	Noise filter	1	1	1	1	1	1			
J20	Y0	50J2 71C	ト ラ ン ス (200V→100V)	Transformer (200V→100V)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
J21	Y0	80J2 00B	端 子 台	Terminal base	1	1	1						
J22	Y0	80J2 01B	ダ ク ト	Trolley duct	1	1	1	1	1				
	Y0	50J2 01A	ダ ク ト	Trolley duct						1	1	1	1
J23	Y0	80J1 00A	サ ー キ ャ ッ ト プ ロ テ ク タ ー	Circuit protector	1	1	1						
	Y1	10J1 00B	サ ー キ ャ ッ ト プ ロ テ ク タ ー	Circuit protector				1	1				
J24	Y0	80J2 53A	D C 電 源 100V→24V	Power supply AC100V→24V	1	1	1	1	1				
J25	Y0	80J2 53B	D C 電 源 100V→5V	Power supply AC100V→5V	1	1	1						
H22	Y0	50H2 51B	電 磁 弁 (複 動) (No.1, 2, 6, 8, 9, 10, 20, 21)	050-4LE1-DC24V Solenoid valve (4-WAY)DC24V	8	6	6						
			(No.1, 2, 3-1, 6, 8, 9, 10)					7	7				
			(No.1, 2, 8, 9, 10)							5	5	5	
	Y0	50H2 51C	電 磁 弁 (複 動) (No.7, 12)	050-4E1-DC24V Solenoid valve (4-WAY)DC24V	2	2	2	2	2		1	2	2
	Y0	50H2 50B	電 磁 弁 (単 動) (No.3, 4, 5, 13, 14, 22, 23)	050-LE1-DC24V Solenoid valve (N/C) DC24V	7	5	4	3	4				
			(No.3, 4, 5, 13, 14)								3	4	4
	Y0	50H2 50D	電 磁 弁 (単 動) (No.6)	050-LE1-11-DC24V Solenoid valve (N/O)DC24V							1	1	1
	Y0	10H2 51A	電 磁 弁 (複 動) (No.1, 2, 7, 8, 9, 10, 12)	050-4E1-AC100V Solenoid valve (4-WAY)AC100V						7			
	Y0	10H2 50A	電 磁 弁 (単 動) (No.3, 4, 5, 13, 14)	050-E1-AC100V Solenoid valve (N/C)AC100V						4			
	Y0	10H2 50E	電 磁 弁 (単 動) (No.6)	050-E1-11-AC100V Solenoid valve (N/O)AC100V							1		
H25	Y0	80H2 55G	電 磁 弁 取 付 台 9速	Base for solenoid valve (9 stations)	1								
	Y0	50H2 55F	電 磁 弁 取 付 台 6速	Base for solenoid valve (6 stations)	1	2	2	1		1	2	2	
	Y1	10H2 55E	電 磁 弁 取 付 台 5速	Base for solenoid valve (5 stations)				2	1				
	Y0	50H2 55D	電 磁 弁 取 付 台 4速	Base for solenoid valve (4 stations)							1		
	Y0	50H2 55C	電 磁 弁 取 付 台 3速	Base for solenoid valve (3 stations)									
	Y0	50H2 55B	電 磁 弁 取 付 台 2速	Base for solenoid valve (2 stations)	1								
	Y0	70H2 55A	電 磁 弁 取 付 台 1速	Base for solenoid valve (1 station)		1							
H27	Y0	10H4 32A	マ フ ラ ー	Muffler	6	4	4	4	4		4	4	4
H34	Y0	10H1 62A	ス ピ ー ド コ ン ト ロ ー ラ ー	SS6-01-UB Speed control valve SS6-01-UA	3	3	3	3	3	3	3	3	3
H37	Y0	10H3 00A	ニ ッ プ ル	Nipple	1	1	2	1	2	2	1	2	2
H38	Y0	10H4 01A	ブ ラ ン チ T	T-1/8 Joint branch "T" T-1/8	2	2	2	2	2	2	2	2	2
H39	Y0	10H4 04A	ブ ラ ン チ Y	TBY6-01 Joint branch "Y" TBY6-01	9	2	2	2	2	2	2	2	2
H40	Y0	10H2 35A	継 手 A6-1/8	Joint A6-1/8	17	17	17	17	17	17	17	17	17
H41	Y0	10H0 40A	エ ル ボ ー B6-1/8	Joint elbow B6-1/8	3	3	3	3	3	3	3	3	3
H56	Y0	10H2 32A	チ ュ ー ブ (M6)黒	Tube (M6)black	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Y0	10H2 32B	チ ュ ー ブ (M6)黄	Tube (M6)Yellow	○	○	○	○	○	○	○	○	○



☆はゲージ部品です ☆ is gauges parts.

PLY7200シリーズ

• PLY-7206操作ボックス




• PLY-7204, 7202操作ボックス




PLY7100シリーズ

• PLY-7181操作ボックス



• PLY-7182操作ボックス




22 エアー電装関係 V-2 Pneumatic・Control unit


Fig. No.	部品コード Part No.		部 品 名		Description	使用個数 Amt. Req.								
						7206	7204	7202	7181	7182	3000	1185	1202	1203
J1	Y0	80J1 51E	操 作	ボ ッ ク ス	Operation box	1								
	Y0	90J1 51F	操 作	ボ ッ ク ス	Operation box		1	1						
J2	Y1	10J1 51G	操 作	ボ ッ ク ス	Operation box				1					
	Y1	20J1 51H	操 作	ボ ッ ク ス	Operation box					1				
J3	Y0	80J0 30A	液 晶 表 示 器		L. E. D.	1	1	1						
J4	Y0	80J1 23A	ス ラ イ ド ス イ ッ チ	(針棒先行)	Slide switch(needle)	1								
J5	Y0	80J1 23B	ス ラ イ ド ス イ ッ チ	(縫イ形式)	Slide switch(for slant, parallel)	1								
J6	Y0	80J0 11A	糸 切 リ ス イ ッ チ		Trim switch	1	1	1	1	1				
J7	Y0	50J3 60B	非 常 停 止 ス イ ッ チ		Emergency stop switch	1	1	1	1	1		1	1	1
J8	Y1	10J1 13C	手 動 ス イ ッ チ		Manual switch					1	1			
J9	Y0	50J1 34A	設 定 ス イ ッ チ		Setting switch					3	3			
J10	Y1	20J2 30B	調 整 ス イ ッ チ	(緑)	Adjust switch(green)				1					
	Y1	10J2 30A	調 整 ス イ ッ チ	(赤)	Adjust switch (red)				2	3				
J11	Y1	10J0 62A	機 能 設 定 ス イ ッ チ		Operate switch				6	6				
J12	Y1	10J3 78A	ブ ラ ッ プ ザ		Alarm				1	1				
J13	Y1	10J3 77A	フ ラ ッ プ ス イ ッ チ		Flap switch					3				
J15	Y0	80J0 60C	基 板		Circuit board	1								
	Y1	30J0 60F	基 板	(PLY-7206E)	Circuit board									
	Y1	10J0 60D	基 板		Circuit board					1	1			
	Y0	90J0 60E	基 板		Circuit board			1	1					
F137	Y9	MT03 06S	ト ラ ス ネ ジ	(W, SW付)M3X6	Screw (with W, SW)M3X6	12	12	12						

23 エアー電装関係 V-3
Pneumatic Control unit


• PLY-3000シリーズ




• PLY-1205操作ボックス






• PLY-1203操作ボックス



• PLY-1202操作ボックス



• PLY-1185操作ボックス




23 エアー電装関係 VJ-3
Pneumatic • Control unit

Fig. 部品コード No. Part No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.						
			7206	7204	7202	7181	7182	3000	1185
J51 Y0 10J1 50A	操 作 パ ネ ル 組(3210, 3202) ..	Operation panel (3201, 3202)						1	
J52 Y0 20J1 51A	操 作 ボ ッ ク ス 組(1205)	Operation box (1205)							
J53 Y0 70J1 51D	操 作 ボ ッ ク ス 組	Operation box							1
J54 Y0 60J1 51C	操 作 ボ ッ ク ス 組	Operation box							1
J55 Y0 50J1 51B	操 作 ボ ッ ク ス 組	Operation box						1	
J56 Y0 10J3 60A	非 常 停 止 ス イ ッ チ	Emergency stop switch						1	
Y0 50J3 60B	非 常 停 止 ス イ ッ チ	Emergency stop switch							1 1
J57 Y0 60J1 13B	手 動 ス イ ッ チ	Manual switch						1	1 1
Y0 50J1 13A	手 動 ス イ ッ チ	Manual switch						1	
J58 Y0 60J5 10B	リセット糸切りスイッチ	Reset • Trim switch							2 2
J59 Y0 50J5 10A	リセットスイッチ	Reset switch						1	
J60 Y0 60J3 20A	縫い寸法, フラップ, 糸切りスイッチ	Length • Flap • Trim switch						7	
J61 Y0 50J0 11B	糸 切 り ス イ ッ チ	Trim switch						1	
J63 Y0 60J3 22A	縫 い 寸 法 ス イ ッ チ	Length switch							1 1
J64 Y0 70J3 21A	縫 い 長 さ 選 択 ス イ ッ チ	Length select switch							1
J65 Y0 60J3 70B	フ ラ ッ プ 選 択 ス イ ッ チ	Flap select switch							3 3
J66 Y0 70J2 54B	デ ジ タ ル ス イ ッ チ	Digital							4
Y0 50J2 54A	デ ジ タ ル ス イ ッ チ	Digital						1 1	
J71 Y0 10J2 50A	電 源 ス イ ッ チ	Power supply switch						1	
J72 Y0 10J4 10A	ミシンセンタースイッチ	Sewing • Center knife switch						7	
Y0 50J4 10B	ミシンセンタースイッチ	Sewing • Center knife switch							6 6 6
J73 Y0 50J3 78B	ブ ザ ー	Alarm						1 1 1 1	
J74 Y0 50J3 79A	プリセットカウンター	Reducing counter						1 1 1 1	
J75 Y0 10J2 72A	ト ー タ ル カ ウ ン タ ー	Total counter						1	
J76 Y0 10J3 71A	基 板	Circuit board							1 1
Y0 60J0 60B	基 板	Circuit board						1	
Y0 50J0 60A	基 板	Circuit board						6 4 4 4	
F137 Y9 MT03 06S	ト ラ ス ネ ジ (W, SW付)M3×6 ..	Screw (with W, SW)M3×6	6	6	6				

☆はゲージ部品です ☆ is gauges parts.

24 スタッカー(YS-2) VI-1
Stacker mechanism (YS-2)




Stacker mechanism (YS-2)

Fig. No.	部品コード Part No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.							
				7206	7204	7202	7181	7182	3000	1195	1202
K1	Y0 50K1 70A	スポンジゴム	Sponge rubber	2	2	2			2	2	2
K2	Y0 10K3 33A	布ツカミ板	Material holding plate	2	2	2			2	2	2
K3	Y9 MP04 10A	ナベネジ	Screw M4×10	4	4	4			4	4	4
K4	Y0 50B5 83D	ナイロンクリップ	Nylon clip 4	2	2	2			2	2	2
K5	Y9 MP04 10A	ナベネジ	Screw M4×10	2	2	2			2	2	2
K6	Y0 10K3 32A	布ツカミ取付板	Plate (for cylinder)	1	1	1			1	1	1
K7	Y0 10K3 34A	布ツカミ取付板	Guide shaft	2	2	2			2	2	2
K8	Y0 10K3 30A	布ツカミ取付台	Base	1	1	1			1	1	1
K9	Y0 10K2 80A	ナット付メタル	Bushing with nut	2	2	2			2	2	2
K10	Y9 MM08 20S	六角穴付ボルト	(W, SW付)M8×20	2	2	2			2	2	2
K11	Y0 50B5 83C	ナイロンクリップ	8	6	6	6			6	6	6
K12	Y0 50K1 40A	ゴムマット	(2)	1	1	1			1	1	1
K13	Y0 50K3 24A	布受ケ台	(セット)	1	1	1			1	1	1
K14	Y0 10K3 23A	布受ケ台支エ棒	Bar (for material tray)	1	1	1			1	1	1
K15	Y0 50K0 50B	腕	Arm							1	1
	Y0 80K0 50C	腕	Arm	1	1	1					
K16	Y0 10K0 56A	腕作動シャフト土台メタル	Bushing	2	2	2			2	2	2
K17	Y0 10K0 52A	腕土台	Arm base	1	1	1			1	1	1
K18	Y9 MM08 15A	六角穴付ボルト	M8×15	2	2	2			2	2	2
K19	Y9 MM08 30S	六角穴付ボルト	(W, SW付)M8×30	4	4	4			4	4	4
K20	Y9 MA12 X0R	レベルボルト	(N, W付)M12×100	1	1	1			1	1	1
K21	Y0 50K1 80C	スタッカーベース	(ピックアップ用)							1	1
	Y0 80K1 80D	スタッカーベース	(ピックアップ用)	1	1	1					
K22	Y0 50K0 54B	腕作動軸	Shaft (for arm)	1	1	1			1	1	1
K23	Y9 MM08 25S	六角穴付ボルト	(W, SW付)M8×25	2	2	2			2	2	2
K24	Y0 50K1 50B	シリンダー先端金具	Supporting	1	1	1			1	1	1
K25	Y9 NN08 00S	ナット	(W, SW付)M8	3	3	3			3	3	3
K26	Y0 50K1 54B	シリンダー止六角ピンネジ	Hexagon pin screw	1	1	1			1	1	1
K27	Y9 MM08 25S	六角穴付ボルト	(W, SW付)M8×25	2	2	2			2	2	2
H17	Y0 50H1 73B	スタッカー布ツカミシリンダー	Cylinder (for material hold)	1	1	1			1	1	1
H18	Y0 50H1 71B	スタッカー布ツカミ左右シリンダー	Cylinder (for holder moving)	1	1	1			1	1	1
H19	Y0 50H1 70B	スタッカー左右腕シリンダー	Cylinder (for arm)	1	1	1			1	1	1
H22	Y0 50H2 51B	電磁弁 (複動)	No. 30, 32 DC-24V	2	2	2	2		2	2	2
	Y0 10H2 51A	電磁弁 (複動)	No. 32, 34 AC-100V						2		
	Y0 50H2 50C	電磁弁 (単動)	No. 31 DC-24V	1	1	1	1		1	1	1
	Y0 10H2 50A	電磁弁 (単動)	No. 33AC-100V						1		
H25	Y0 50H2 55C	電磁弁	取付台3連	1	1	1	1		1	1	1
H31	Y0 10H1 63A	スピードコントローラー	Speed control valve	2	2	2			2	2	2
H32	Y0 10H1 58A	スピードコントローラー	Speed control valve	2	2	2			2	2	2
H40	Y0 10H2 35A	継手	A6×1/8	5	5	5			5	5	5
H41	Y0 10H0 40A	エルボ	B6×1/8	1	1	1			1	1	1
H56	Y0 10H2 32A	チューブ	(M6)黒	○	○	○	○	○	○	○	○
	Y0 10H2 32B	チューブ	(M6)黄	○	○	○	○	○	○	○	○

☆はゲージ部品です ☆ is gauges parts.

25 スタッカー(YS-1) VI-2
Stacker mechanism (YS-1)




Stacker mechanism (YS-1)

Fig. No.	部品コード Part No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.									
				7206	7204	7202	7181	7182	3000	1185	1202	1203	
K41	Y0 50K3 10B	布 サ バ キ 棒	Material treating bar								1	1	1
	Y0 80K3 10C	布 サ バ キ 棒	Material treating bar	1	1	1	1	1					
K42	Y0 50K1 20A	クッションスポンジゴム	Sponge Rubber	1	1	1	1	1			1	1	1
K43	Y0 50K3 00B	布 押 エ 棒	Material clamp bar								1	1	1
	Y0 80K3 00C	布 押 エ 棒	Material clamp bar	1	1	1	1	1					
K44	Y0 50K1 50B	シリンダー先端金具	Supporting Bracket	1	1	1	1	1			1	1	1
K45	Y0 50K2 51A	取 付 台	Base	1	1	1	1	1			1	1	1
K46	Y9 MM06 25A	六角穴付ボルト	M6X25 Bolt M6X25	4	4	4	4	4			4	4	4
K47	Y0 50K1 54B	シリンダー止メ六角ピンネジ	Hexagon pin screw	2	2	2	2	2			2	2	2
K48	Y9 NN08 00S	ナ ッ ト	(W, SW付) M8 Nut (with W, SW) M8	3	3	3	3	3			3	3	3
K49	Y9 MM08 20S	六角穴付ボルト	(W, SW付) M8X20 Bolt (with W, SW) M8X20	2	2	2	2	2			2	2	2
K50	Y0 50K1 80E	スタッカーベース	(バー用) Base (for ber type)								1	1	1
	Y0 80K1 80F	スタッカーベース	(バー用) Base (for ber type)	1	1	1	1	1					
K51	Y9 MM08 20S	六角穴付ボルト	(W, SW用) M8X20 Bolt (with W, SW) M8X20	4	4	4	4	4			4	4	4
K52	Y0 50K1 60A	軸	Shaft	2	2	2	2	2			2	2	2
K53	Y0 50K1 30A	コ ロ ガ リ 軸 受	Bearing	4	4	4	4	4			4	4	4
K54	Y9 MM05 08A	六角穴付ボルト	M5X8 Bolt M5X8	4	4	4	4	4			4	4	4
K55	Y9 MA12 X0R	レ ベ ル ボ ル ト	(N, W付) M12X100 Bolt (with N, W) M12X100	1	1	1	1	1			1	1	1
K56	Y0 50K3 04A	布 置 台	(1) Material tray (1)								1	1	1
	Y0 80K3 04B	布 置 台	(1) Material tray (1)	1	1	1	1	1					
K57	Y0 50K1 41A	ゴ ム マ ッ ト	(1) Rubber mat (1)	1	1	1	1	1			1	1	1
K58	Y0 50K2 51B	取 付 台	Base	1	1	1	1	1			1	1	1
K59	Y0 50K3 12A	布 サ バ キ 取 付 金 具	Bracket	2	2	2	2	2			2	2	2
K60	Y9 MM05 15S	六角穴付ボルト	(W, SW付) M5X15 Bolt (with W, SW) M5X15	5	5	5	5	5			5	5	5
K61	Y0 50K2 48A	テ ー ブ ル 補 助 板	Support plate	1	1	1	1	1			1	1	1
H20	Y0 50H1 75B	スタッカー布押エシリンダー	Cylinder (for material clamp)	1	1	1	1	1			1	1	1
H21	Y0 50H1 77B	スタッカー布サバキシリンダー	Cylinder (for treating bar)	1	1	1	1	1			1	1	1
H22	Y0 50H2 51B	電 磁 弁 (複 動)	No30, 31 DC-24V Solenoid valve (4WAY) No30, 31 DC-24V	2	2	2	2	2			2	2	2
	Y0 10H2 51A	電 磁 弁 (複 動)	No30, 31 DC-100V Solenoid valve (4WAY) No30, 31 AC-100V							2			
H25	Y0 50H2 55B	電 磁 弁 取 付 台	2 連 Base for solenoid valve (2stations)	1	1	1	1	1			1	1	1
H31	Y0 10H1 63A	スピードコントローラー	SS6-01-UA Speed control valve SS6-01-UA	4	4	4	4	4			4	4	4
H40	Y0 10H2 35A	継 手	A6-1/8 Joint A6-1/8	4	4	4	4	4			4	4	4
H56	Y0 10H2 32A	チ ュ ー ブ	(M6)黒 Tube (M6) black	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Y0 10H2 32B	チ ュ ー ブ	(M6)黄 Tube (M6) yellow	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

☆はゲージ部品です ☆ is gauges parts.

26 付属品 Ⅶ-1
Accessories






Accessories









Fig. No.	部品コード Part No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.							
				7206	7204	7202	7181	7182	3000	1185	1202
Z1	ML 70E0 193	糸 立 (組)	Cotton stand	1	1	1	1	1	1	1	1
Z2	Y0 10Z3 01A	六角棒 スパナ セット	Socket wrench set	1	1	1	1	1	1	1	1
Z3	Y0 10D2 60A	コ ー ナ ー メ ス (左右)組	Tab knife set	2	2	2	2	2	2	2	2
Z4	Y0 80A3 90B	セ ン タ ー メ ス	Center knife	1	1	1	1	1	1	1	1
Z5	Y0 10Z0 90A	ビ ン セ ッ ト	Tweezer	1	1	1	1	1	1	1	1
Z6	Y0 80J3 53A	反 射 テ ー プ	Reflective tape	1	1	1	1	1	1	1	1
Z7	MN 10A0 172	糸 通 シ 器	Thread a needle kit	1	1	1	1	1	1	1	1
Z8	Y0 80A5 81A	針	DPX17 #16	10	10	10	10	10	10	10	10
	Y0 50A5 80A	針	MTX190 #16	10	10	10	10	10	10	10	10
Z9	MN 62A0 123	ボ ビ ン	Bobbin	4	4	4	4	4	4	4	4
Z10	MF 60A0 137	油 差 シ	Oiler	1	1	1	1	1	1	1	1
Z11	Y0 10Z0 50A	ツ ー ル ボ ッ ク ス	Tool box	1	1	1	1	1	1	1	1
Z12	MB 02A0 608	ド ラ イ バ ー (中)	Screw driver (middle)	1	1	1	1	1	1	1	1
Z13	MB 02A1 608	ド ラ イ バ ー (小)	Screw driver (small)	1	1	1	1	1	1	1	1
Z14	Y0 10Z3 00A	六 角 ド ラ イ バ ー	Allen wrench	1	1	1	1	1	1	1	1
Z15	Y0 10Z1 00A	プ ラ ス ド ラ イ バ ー	Screw driver philipshead	1	1	1	1	1	1	1	1
Z16	MF 00A0 608	ド ラ イ バ ー (大)	Screw driver(large)	1	1	1	1	1	1	1	1

☆はゲージ部品です ☆ is gauges parts.







27 ゲージ部品表
GAUGES

パーツ名 Description	針 板 Needle Plate	針 ダ キ Needle Clamp	針 ダ キ Needle Clamp	上糸切り刃 Needle Thread Trimmer Knife
Fig. No.	SA01	A222	A165	A301
針巾寸法 Gauge Size		 PLY-7206		
9 mm	Y010A625A		Y010A605A	Y010A037A
10mm	Y010A626A		Y010A606A	
12mm	Y010A627A		Y010A607A	
14mm	Y010A628A	Y080A608B	Y010A608A	Y010A038A
16mm	Y010A629A	Y080A609B	Y010A609A	
18mm	Y010A630A	Y080A610B	Y010A610A	Y010A039A
20mm	Y010A631A	Y080A611B	Y010A611A	
パーツ名 Description	バネ(上糸保持) Needle Thread Retainer Spring	上糸引掛ケ板 Upper Needle Thread Trimmer Movable Knife	大押下板補助板 Support Plate for Cloth Slide	大押下板補助板 Support Plate for Cloth Slide
Fig. No.	A296	A299	A43	A43
針巾寸法 Gauge Size			 PLY-3000	 PLY-7000, 1000
9 mm	Y010A657A	Y010A041A	Y010F110A	Y050A110B
10mm			Y010F111A	Y050F111B
12mm			Y010F112A	Y050F112B
14mm	Y010A658A	Y010A045A	Y010F113A	Y050F113B
16mm			Y010F114A	Y050F114B
18mm	Y010A659A	Y010A046A	Y010F115A	Y050F115B
20mm			Y010F116A	Y050F116B








縫 針 用 定 規
GAUGES

パ ー ツ 名 Description	T型定規(両玉)	T型定規(両玉)	T型定規(両玉)	T型定規(片玉)
	Double Welt Patch Guide	Double Welt Patch Guide	Double Welt Patch Guide	Single Welt Patch Guide
Fig. No.	B29	B29	B29	B29
針巾寸法 Gauge Size	 PLY-7000	 PLY-3000, 1203, 1202	 PLY-1185	 PLY-7000
9mm	Y080B410C	Y010B410A	Y050B410B	Y080B411C
10mm	Y080B416C	Y010B416A	Y050B416B	Y080B417C
12mm	Y080B422C	Y010B422A	Y050B422B	Y080B423C
14mm	Y080B428B	Y010B428A	Y010B428A	Y080B429B
16mm	Y080B434B	Y010B434A	Y010B434A	Y080B435B
18mm	Y080B440B	Y010B440A	Y010B440A	Y080B441B
20mm	Y080B446B	Y010B446A	Y010B446A	Y080B447B
パ ー ツ 名 Description	T型定規(片玉)	T型定規(片玉)	T型定規(W片玉)	T型定規(W片玉)
	Single Welt Patch Guide	Single Welt Patch Guide	Single Welt (T-type) Patch Guide	Single Welt (T-type) Patch Guide
Fig. No.	B29	B29	B29	B29
針巾寸法 Gauge Size	 PLY-3000, 1203, 1202	 PLY-1185	 PLY-7000	 PLY-3000, 1203, 1202
9mm	Y010B411A	Y050B411B	Y080B412C	Y010B412A
10mm	Y010B417A	Y050B417B	Y080B418C	Y010B418A
12mm	Y010B423A	Y050B423B	Y080B424C	Y010B424A
14mm	Y010B429A	Y010B429A	Y080B430B	Y010B430A
16mm	Y010B435A	Y010B435A	Y080B436B	Y010B436A
18mm	Y010B441A	Y010B441A	Y080B442B	Y010B442A
20mm	Y010B447A	Y010B447A	Y080B448B	Y010B448A








29 ゲージ部品表
GAUGES

パーツ名 Description	T型定規(W片玉) Single Welt (T-type) Patch Guide	小押工腕 Small Presser Plate	小押工腕 Small Presser Plate Set	マーキングランプスペーサ Spacer for Marking Lamp
針巾寸法 Gauge Size	Fig. No. B29 	B32 B31 	B32 B31 	B58 B59 
	PLY-1185	PLY-7206	PLY-7000, 3000, 1000	両玉, 片玉 Single, double-welt
9mm	Y050B412B	Y080B221B Y080B231B	Y010B220A Y010B230A	Y010B703A
10mm	Y050B418B		Y010B221A Y010B231A	
12mm	Y050B424B		Y010B222A Y010B232A	
14mm	Y010B430A	Y080B223B Y080B233B	Y010B223A Y010B233A	Y010B703A Y010B704A
16mm	Y010B436A	Y080B224B Y080B234B	Y010B224A Y010B234A	
18mm	Y010B442A	Y080B225B Y080B235B	Y010B225A Y010B235A	
20mm	Y010B448A	Y080B226B Y080B236B	Y010B226A Y010B236A	
パーツ名 Description	マーキングランプ スペーサー Spacer for Marking Lamp	コーナーメス土台 Tab Knife Base	コーナーメス土台 Tab Knife Base	
針巾寸法 Gauge Size	Fig. No. B58 B59  W片玉 T-type welt (16~20mm) (x4)	D3  PLY-7206	D76  PLK-7000, 3000, 1000	
9mm	Y010B703A	Y080D314A	Y010D300A	
10mm	Y010B704A		Y010D302A	
12mm	Y010B703A		Y010D304A	
14mm	Y010B704A	Y080D316A	Y010D306A	
16mm	Y010B705A	Y080D317A	Y010D308A	
18mm		Y080D318A	Y010D310A	
20mm		Y080D319A	Y010D312A	









GAUGES

パ ー ツ 名 Description	フラップ押エ左 (B)	フラップ押エ右 (B)	フラップ押エ左 (A)	フラップ押エ右 (A)
	Flap Clamp L (B)	Flap Clamp R (B)	Flap Clamp L (A)	Flap Clamp R (A)
Fig. No.	C45	C45	C45	C45
針巾寸法 Gauge Size	 PLY-7206	 PLY-7206	 PLY-7204, 7202, 7182, 1203, 1202	 PLY-7204, 7202, 7182, 1203, 1202
9 mm			Y060C770B	Y060C771B
10mm	Y080C772C	Y080C773C	Y060C772B	Y060C773B
12mm	Y080C774C	Y080C775C	Y060C774B	Y060C775B
14mm	Y080C776C	Y080C777C	Y060C776B	Y060C777B
16mm	Y080C778C	Y080C779C	Y060C778B	Y060C779B
18mm	Y080C780C	Y080C781C	Y060C780B	Y060C781B
20mm	Y080C782C	Y080C783C	Y060C782B	Y060C783B
パ ー ツ 名 Description	フラップ押エ左 (A)	フラップ押エ右 (A)	大押エ左セット	大押エ右セット
	Flap Clamp L (A)	Flap Clamp R (A)	Main Clamp L	Main Clamp R
Fig. No.	C45	C45	SC01	SC01
針巾寸法 Gauge Size	 PLY-3000	 PLY-3000	 PLY-7206	 PLY-7206
9 mm	Y010C770A	Y010C771A	Y080C124C	Y080C125C
10mm	Y010C772A	Y010C773A		
12mm	Y010C774A	Y010C775A		
14mm	Y010C776A	Y010C777A	Y080C126B	Y080C127B
16mm	Y010C778A	Y010C779A		
18mm	Y010C780A	Y010C781A		
20mm	Y010C782A	Y010C783A		







31 ゲージ部品表
GAUGES

パーツ名 Description	大押エ(左)セット	大押エ(左)セット	大押エ(左)セット	大押エ(右)セット
	Main Clamp L	Main Clamp L	Main Clamp L	Main Clamp R
Fig. No.	SC01	SC01	SC01	SC01
針巾寸法 Gauge Size	 PLY-7204, 7202, 7182, 7181	 PLY-1203, 1202, 3000	 PLY-1185	 PLY-7204, 7202, 7182, 7181
9mm	Y090C124D	Y010C124A	Y050C124B	Y090C125D
10mm				
12mm				
14mm	Y090C126C	Y010C126A	Y010C126A	Y090C127C
16mm				
18mm				
20mm				
パーツ名 Description	大押エ(右)セット	大押エ(右)セット	六角穴付ボルト	
	Main Clamp R	Main Clamp R	Bolt	
Fig. No.	SC01	SC01	C41	
針巾寸法 Gauge Size	 PLY-1203, 1202, 3000	 PLY-1185	 × 4	
9mm	Y010C125A	Y050C125B	Y9MM0640S	
10mm				
12mm				
14mm	Y010C127A	Y010C127A	Y9MM0650S	
16mm				
18mm				
20mm				

GAUGES



パーツ名 Description	大押工上板(B)左	大押工上板(B)右	大押工上板(A)左	大押工上板(A)右
	Main Clamp Upper Plate (B) L	Main Clamp Upper Plate (B) R	Main Clamp Upper Plate (A) L	Main Clamp Upper Plate (A) R
Fig. No.	C31	C31	C31	C31
針巾寸法 Gauge Size	 PLY-7206	 PLY-7206	 PLY-7204, 7202, 7182	 PLY-3000
9mm	Y080C151D	Y080C152D	Y090C151E	Y010C151A
10mm				
12mm				
14mm	Y080C155C	Y080C156C	Y090C155D	Y010C155A
16mm				
18mm				
20mm				
パーツ名 Description	大押工上板(A)左	大押工上板(A)左	大押工上板(A)右	大押工上板(A)右
	Main Clamp Upper Plate (A) L	Main Clamp Upper Plate (A) L	Main Clamp Upper Plate (A) R	Main Clamp Upper Plate (A) R
Fig. No.	C31	C31	C31	C31
針巾寸法 Gauge Size	 PLY-1185	 PLY-1202, 1203	 PLY-7204, 7202, 7182	 PLY-3000
9mm	Y050C151B	Y060C151C	Y090C152E	Y010C152A
10mm				
12mm				
14mm		Y060C155B	Y090C156D	Y010C156A
16mm				
18mm				
20mm				

33 ゲージ部品表 GAUGES

パ ー ツ 名		大押工上板(A)右	大押工上板(A)右	大押工上板(C)左	大押工上板(C)右
Description		Main Clamp Upper Plate (A) R	Main Clamp Upper Plate (A) R	Main Clamp Upper Plate (C) R	Main Clamp Upper Plate (C) R
Fig. No.	針巾寸法 Gauge Size	C31 	C31 	C31 	C31 
		PLY-1185	PLY-1202, 1203	PLY-7181	PLY-7181
9mm	Y050C152B	Y060C152C	Y120C151F	Y120C152F	
10mm					
12mm					
14mm		Y060C156B	Y120C155E	Y120C156E	
16mm					
18mm					
20mm					
パ ー ツ 名		折込ミ板シリンダー先端金具	折込ミ板作動軸	折込ミ板引バネ	
Description		Bracket	Shaft	Spring	
Fig. No.	針巾寸法 Gauge Size	C16  × 2	C23  × 4	C14 	
		9mm	Y050C212B	Y050C215C	
10mm					
12mm					
14mm	Y050C212C	Y050C215D	Y050C214C		
16mm					
18mm					
20mm					


Spacer for main clamp

• スペースー Spacer Fig. C40

スペースーサイズ Size of Spacer		部品コード Part. No.	スペースーサイズ Size of Spacer		部品コード Part. No.
	0.5mm	Y010C453A		6 mm	Y010C460A
	1 mm	Y010C454A		7 mm	Y010C461A
	2 mm	Y010C455A		8 mm	Y010C462A
	3 mm	Y010C456A		9 mm	Y010C463A
	4 mm	Y010C458A		10mm	Y010C464A
	5 mm	Y010C459A		12mm	Y010C465A


• スペースー表 Spacer table

針 巾 Needle gauge	ス ペ ー サ ー 表 Spacer table				大押え特殊針巾用取付時 Using Main clamp for special gauge
9 mm	0.5mm×1	3 mm×1	5 mm×1	9 mm×2	(12mm×2)
10mm	0.5mm×1	3 mm×1	4 mm×1	8 mm×2	
12mm	0.5mm×1	1 mm×1	6 mm×2	4 mm×1	
14mm	0.5mm×1	5 mm×1	7 mm×1	9 mm×2	
16mm	0.5mm×1	6 mm×3	8 mm×2		
18mm	0.5mm×1	3 mm×2	7 mm×1	9 mm×2	
20mm	0.5mm×1	8 mm×1	10mm×2		



Tab knife mechanism

☆は 4-12歳以下 ☆は 4-12歳以下 ☆は 4-12歳以下



コーナス位置決め関係

Tab knife positioning mechanism

Fig No.	部品コード Part.No.	部品名	Description	使用個数 Amt. Req.							
				E	E	E	E	E	E	E	E
				7	7	7	7	7	7	7	7
				2	1	1	2	2	2	1	1
				0	9	9	0	0	0	8	8
				3	4	1	6	6	2	2	1
D201	Y140D201A	クラッチベース	Clutch base	1	1	1					
D202	Y9MM0510S	六角穴付ボルト M5×10(W/SW)	Screw	2	2	2					
D203	Y140D226A	クッションゴム(1)(ウレタン)	Rubber(1)(by urethane)	1	1	1					
D204	Y9PS0310F	皿ネジ M3×10(N)	Screw(with nut)	2	2	2					
D205	Y140D202A	ストッパー(ネジ付)	Stopper(with screw)	1	1	1					
D206	Y140D203A	ストッパー用スペーサ	Spacer(for stopper)	1	1	1					
D207	Y9MM0415X	六角穴付ボルト M4×25(SW)	Bolt M4×25	1	1	1					
D208	Y9MM0340A	六角穴付きボルト M3×40	Bolt M3×40	2	2	2					
D209	Y140D205A	ベルト受けコロ軸(大押さえ側)	Roller(for Main clamp side)	1	1	1					
D210	Y140D206A	ベルト受けコロ軸(コーナメス側)	Roller(for Tab knife base side)	1	1	1					
D211	Y9NN0500X	ナットM5(SW付)	Nut M5(with sw)	2	2	2					
D212	Y140D207A	コロ(E形止め輪付)	Retaining ring(E type)	2	2	2					
D213	Y140D208A	ストッパーベース	Base(for stopper)	1	1	1					
D214	Y9MM0615	六角穴付きボルト M6×15(SW)	Bolt M6×15	2	2	2					
D215	Y140D227A	クッションゴム(ウレタン)	Rubber(by urethane)	1	1	1					
D216	Y9PS0310F	皿ネジ M3×10(N)	Screw M3×10(N)	2	2	2					
D217	Y140D209A	ストッパー	Stopper	1	1	1					
D218	Y140D210A	ベース後	Base(for rear side)	1	1	1					
D219	Y9ST0635S	バネ掛けネジ M6×35(BW1W3SW1N1)	Hook bolt	1	1	1					
D220	Y140D228A	カラー(8-10)	Collar	1	1	1					
D221	Y140D212A	コロ軸	Roller bar	2	2	2					
D222	Y9NN1000S	ナット M10(W/SW)	Nut	2	2	2					
D223	Y140D213A	コロ	Roller	2	2	2					
D224	Y9NN0800S	ナット M8(W/SW)	Nut	2	2	2					
D225	Y140D214A	スプリング	Spring	1	1	1					
D226	Y140D215A	ベルト	Cag belt	1	1	1					
D227	Y140D216A	ベルトクランプ(1)	Belt holder(1)	1	1	1					
D228	Y9ST0625S	バネ掛けネジ M6×25(BW/SW/N)	Hook bolt	1	1	1					
D229	Y140D228A	カラー(8-10)	Collar	1	1	1					
D230	Y140D217A	ベルトクランプ(2)	Belt holder(2)	1	1	1					
D231	Y9MM0410X	六角穴付ボルト M4×10(SW)	Bolt M4×10(SW)	4	4	4					
D232	Y140D218A	シリンダーベース	Base(for cylinder)	1	1	1					
D233	Y9MM0820X	六角穴付ボルト M8×20(SW)	Bolt M8×20(SW)	2	2	2					
D234	Y140D219A	スプリング	Spring	1	1	1					
D235	Y140D220A	コーナ移動ベース	Base(for moving tab knife)	1	1	1					
D236	Y9MM0615S	六角穴付ボルト M6×15(W/SW)	Bolt M6×15(W/SW)	2	2	2					
D237	Y140D221A	ベース(作業側)	Base(for operator side)	1	1	1					
D238	Y140D222A	ストッパーベース	Base(for stopper)	1	1	1					
D239	Y9MM0615S	六角穴付きボルト M6×15(W/SW)	Bolt M6×15(W/SW)	2	2	2					
D240	Y140D223A	ストッパー(位置決めベルト)	Stopper(Tab knife positioner)	1	1	1					
D241	Y140D224A	ベルトクランプ(3)	Belt holder(3)	1	1	1					
D242	Y140D225A	ベルトクランプ(4)	Belt holder(4)	1	1	1					
D243	Y9MM0415S	六角穴付きボルト M4×15(SW付)	Bolt M6×15(W/SW)	4	4	4					
D244	Y9ST0845S	バネ掛け M8(N30)	Hook bolt	1	1	1					
DA3	Y140DH01A	シリンダー	Cylinder(for Tab knife positioner)	1	1	1					
DA4	Y140DH21A	継ぎ手 KJL-04-05	Joint	2	2	2					
D245	Y9ST0630S	バネ掛けネジ M6×30(BW1W3SW1N1)	Hook bolt	1	1	1					
D246	Y140D228A	カラー(8-10)	Collar	1	1	1					

