

Pfaff 1245 Subclass

PFAFF

1245

Unterklassen-Ausstattung

Subclass parts

Composition des sous-classes

Composición de las subclases











Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	-6/01 ▲	-6/01 ▲	-6/01-900/.. ▲	-6/01-900/.. ▲
Arbeitsgang Operation Opération Operación	Für allgemeine Näharbeiten. Standardform des Teilesatzes. For ordinary sewing operations. Standard part set. Travaux d'utilité courante. Jeu de pièces standard. Para trabajos de costura en general. Juego de piezas estándar.	Für allgemeine Näharbeiten. Standardform des Teilesatzes. For ordinary sewing operations. Standard part set. Travaux d'utilité courante. Jeu de pièces standard. Para trabajos de costura en general. Juego de piezas estándar.	Für allgemeine Näharbeiten. Standardform des Teilesatzes. For ordinary sewing operations. Standard part set. Travaux d'utilité courante. Jeu de pièces standard. Para trabajos de costura en general. Juego de piezas estándar.	Für allgemeine Näharbeiten. Standardform des Teilesatzes. For ordinary sewing operations. Standard part set. Travaux d'utilité courante. Jeu de pièces standard. Para trabajos de costura en general. Juego de piezas estándar.
Ausführung Model Version Tipo de máquina	CN	CN8	CN	CN8
Nadelstange Needle bar Barre à aiguille Barra de aguja	91-141 608-91	91-141 608-91	91-141 608-91	91-141 608-91
Stoffdrückerfuß   Presser foot Pied presseur Pie prensatelas	91-040 475-04	91-049 585-04	91-040 475-04	91-049 585-04
Stoffschieberfuß   Vibrating presser Pied entraîneur Transportador superior	91-049 269-93	91-049 269-93	91-049 269-93	91-049 269-93
Stichplatte  Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	91-048 537-05	91-048 922-04	91-058 868-05	91-158 549-05
Stoffschieber  Feed dog Griffe Transportador inferior	91-047 933-04	91-026 745-04	91-047 933-04	91-047 933-04
Fingerschutz Finger guard Protège-doigts Salvadededos	91-057 721-91	91-057 741-91	91-057 721-91	91-057 741-91
Apparat  Attachment Appareil Aparato				
Schieber, links Slide, left Glissière, gauche Corredera, izquierda	91-009 308-25	91-009 308-25	91-018 889-24 x 0,8 	91-018 889-24 x 0,8 
Schieber, rechts  Slide, right Glissière, droite Corredera, derecha	91-010 061-24 x 0,8	91-010 061-24 x 0,8	91-018 888-24 x 0,8	91-018 888-24 x 0,8
Träger Bracket Support Soporte				
Bandteller Tape disc Plateau dérouleur Plato portacintas				
<p>▲ Nähwerkzeuge für Maschinen mit und ohne Hüpftransport. Part set for machines with and without four-motion drop feed. Organes de couture pour machines avec et sans griffe sautillante. Organos de couture para máquinas con y sin transporte a cuatro tiempos.</p>				

Table of subclasses
Table de sous-classes
Tabla de subclases

PFAFF 1245-706/07

16.01

Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	-6/07 ▲	-6/07 ▲	-6/07-900/.. ▲	-6/07-900/.. ▲
Arbeitsgang Operation Opération Operación	Für Nähte mit Übergängen (Kletterteilesatz). For seams involving cross seams (climbing parts set). Couture de matières à sur- passeurs (pied grim pant). Para costuras con desniveles (juego de piezas trepador).	Für Nähte mit Übergängen (Kletterteilesatz). For seams involving cross seams (climbing parts set). Couture de matières à sur- passeurs (pied grim pant). Para costuras con desniveles (juego de piezas trepador).	Für Nähte mit Übergängen (Kletterteilesatz). For seams involving cross seams (climbing parts set). Couture de matières à sur- passeurs (pied grim pant). Para costuras con desniveles (juego de piezas trepador).	Für Nähte mit Übergängen (Kletterteilesatz). For seams involving cross seams (climbing parts set). Couture de matières à sur- passeurs (pied grim pant). Para costuras con desniveles (juego de piezas trepador).
Ausführung Model Version Tipo de máquina	CN	CN8	CN	CN8
Nadelstange Needle bar Barre à aiguille Barra de aguja	91-140 679-92	91-140 679-92	91-140 679-92	91-140 679-92
Stoffdrückerfuß [4] Presser foot Pied presseur Pie prensatelas	91-049 792-04 x 3,2 [95/8]	91-049 792-04 x 3,2 [95/8]	91-049 792-04 x 3,2 [95/8]	91-049 792-04 x 3,2 [95/8]
Stoffschieberfuß [4] Vibrating presser Pied entraîneur Transportador superior	91-049 345-93	91-049 345-93	91-049 345-93	91-049 345-93
Stichplatte [4] Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	91-048 537-05	91-048 922-04	91-058 868-05	91-158 549-05
Stoffschieber [4] Feed dog Griffe Transportador inferior	91-047 933-04	91-026 745-04	91-047 933-04	91-047 933-04
Fingerschutz Finger guard Protège-doigts Salvadedos	91-057 806-91	91-057 806-91	91-057 806-91	91-057 806-91
Apparat [5] Attachment Appareil Aparato				
Schieber, links Slide, left Glissière, gauche Corredera, izquierda	91-009 308-25	91-009 308-25	91-018 889-24 x 0,8 [95/8]	91-018 889-24 x 0,8 [95/8]
Schieber, rechts [95/8] Slide, right Glissière, droite Corredera, derecha	91-010 061-24 x 0,8	91-010 061-24 x 0,8	91-018 888-24 x 0,8	91-018 888-24 x 0,8
Träger Bracket Support Soporte				
Bandteller Tape disc Plateau dérouleur Plato portecintas				
<p>▲ Nähwerkzeuge für Maschinen mit und ohne Hüpftransport. Part set for machines with and without four-motion drop feed. Organes de couture pour machines avec et sans griffe sautillante. Organos de couture para máquinas con y sin transporte a cuatro tiempos.</p>				

PFAFF



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

16 - 2

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

16.01

Unterklassen-Übersicht



















Table of subclasses

Table de sous-classes

Tabla de subclases

PFAFF 1245-706/07

Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	-17/01	-39/21	-40/01 ▲	-40/01 ▲
Arbeitsgang Operation Opération Operación				
Ausführung Model Version Tipo de máquina	CN	CN	CN	CN8
Nadelstange Needle bar Barre à aiguille Barra de aguja	91-141 608-91	91-141 608-91	91-141 608-91	91-141 608-91
Stoffdrückfuß [4] [12/2] Presser foot Pied presseur Pie prensatelas	91-040 432-04	91-040 432-04	91-044 102-04 [5] [38/11]	91-044 102-04 [5] [38/11]
Stoffschieffuß [4] [12/2] Vibrating presser [38/11] Pied entraîneur Transportador superior	91-042 819-93	91-042 819-93	91-044 101-93 [5]	91-044 101-93 [5]
Stichplatte [4] Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	91-045 592-04	91-045 592-04	91-026 746-04	91-048 922-04
Stoffschieber [4] Feed dog Griffe Transportador inferior	91-045 591-04	91-045 591-04	91-026 745-04	91-026 745-04
Fingerschutz Finger guard Protège-doigts Salvadedos	91-057 721-91	91-057 721-91	91-057 721-91	91-057 721-91
Apparat [5] Attachment Appareil Aparato	91-040 533-23	91-041 382-23	91-046 330-93	91-046 330-93
Schieber, links Slide, left Glissière, gauche Corredera, izquierda	91-009 308-25	91-009 308-25	91-009 308-25	91-009 308-25
Schieber, rechts [95/8] Slide, right Glissière, droite Corredera, derecha	91-010 061-24 x 0,8	91-010 061-24 x 0,8	91-010 625-24 x 0,8	91-010 625-24 x 0,8
Träger Bracket Support Soporte	91-045 607-90 x 13 [95/8]	91-045 607-90 x 13 [95/8]	91-042 940-90	91-042 940-90
Bandteiler Tape disc Plateau dérouleur Plato portacintas	91-043 943-70/895	91-043 943-70/895		
<p>▲ Nähwerkzeuge für Maschinen mit und ohne Hüpftransport. Part set for machines with and without four-motion drop feed. Organes de couture pour machines avec et sans griffe sautillante. Organos de couture para máquinas con y sin transporte a cuatro tiempos.</p>				

Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	-40/01-900/.. ▲	-40/01-900/.. ▲	-40/05 ▲	-40/05 ▲
Arbeitsgang Operation Opération Opération				
Ausführung Model Version Tipo de máquina	CN	CN8	CN	CN8
Nadelstange Needle bar Barre à aiguille Barra de aguja	91-141 608-91	91-141 608-91	91-141 608-91	91-141 608-91
Stoffdrückfuß Presser foot Pied presseur Pie prensatelás	    91-044 102-04	91-044 102-04	91-044 102-04	91-044 102-04
Stoffschiebefeß Vibrating presser Pied entraîneur Transportador superior	    91-044 101-93	91-044 101-93	91-044 101-93	91-044 101-93
Stichplatte Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	 91-058 868-05	91-058 868-05	91-026 726-04	91-048 922-04
Stoffschieber Feed dog Griffe Transportador inferior	 91-047 933-04	91-047 933-04	91-026 745-04	91-026 745-04
Fingerschutz Finger guard Protège-doligts Salvadedos	91-057 721-91	91-057 721-91	91-057 721-91	91-057 721-91
Apparat Attachment Appareil Aparato	 91-046 330-93	91-046 330-93	91-053 256-93	91-053 256-93
Schieber, links Slide, left Glissière, gauche Corredera, izquierda	91-018 889-24 x 0,8 	91-018 889-24 x 0,8 	91-009 308-25	91-009 308-25
Schieber, rechts Slide, right Glissière, droite Corredera, derecha	 91-492 006-24 x 0,8	91-492 006-24 x 0,8	91-010 625-24 x 0,8	91-010 625-24 x 0,8
Träger Bracket Support Soporte	91-042 940-90	91-042 940-90	91-042 940-90	91-042 940-90
Bandteller Tape disc Plateau dérouleur Plato portacintas				
<p>▲ Nähwerkzeuge für Maschinen mit und ohne Hüpftransport. Part set for machines with and without four-motion drop feed. Organes de couture pour machines avec et sans griffe sautillante. Organos de couture para máquinas con y sin transporte a cuatro tiempos.</p>				

16.01




Unterklasse Subclass













Table of subclasses




















Table de sous-classes



















Tabla de subclases


PFAFF 1245-706/07

Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	-40/05-900/.. ▲	-40/05-900/.. ▲	-155/01
Arbeitsgang Operation Opération Operación			
Ausführung Model Version Tipo de máquina	CN	CN8	CN
Nadelstange Needle bar Barre à aiguille Barra de aguja	91-141 608-91	91-141 608-91	91-141 608-91
Stoffdrückerfuß Presser foot Pied presseur Pie prensatelas	91-044 102-04 ⁴ ^{12/2} _{38/11} ⁵	91-044 102-04 ⁵	91-040 432-04
Stoffschiebefuß ⁴ ^{12/2} Vibrating presser ^{38/11} Pied entraîneur Transportador superior	91-044 101-93 ⁵	91-044 101-93 ⁵	91-042 819-93
Stichplatte ⁴ Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	91-058 868-05	91-158 549-05	91-045 592-04
Stoffschieber ⁴ Feed dog Griffe Transportador inferior	91-047 933-04	91-047 933-04	91-045 591-04
Fingerschutz Finger guard Protège-doigts Salvadedos	91-057 721-91	91-057 721-91	91-057 721-91
Apparat ⁵ Attachment Appareil Aparato	91-053 256-93	91-053 256-93	91-040 600-23
Schieber, links Slide, left Glissière, gauche Corredera, izquierda	91-018 889-24 x 0,8 ^{95/8}	91-018 889-24 x 0,8 ^{95/8}	91-009 308-25
Schieber, rechts ^{95/8} Slide, right Glissière, droite Corredera, derecha	91-492 006-24 x 0,8	91-492 006-24 x 0,8	91-010 061-24 x 0,8
Träger Bracket Support Soporte	91-042 940-90	91-042 940-90	91-045 607-90 x 13 ^{95/8}
Bandteller Tape disc Plateau dérouleur Plato portacintas			91-043 943-70/895
<p>▲ Nähwerkzeuge für Maschinen mit und ohne Hüpftransport. Part set for machines with and without four-motion drop feed. Organes de couture pour machines avec et sans griffe sautillante. Organos de couture para máquinas con y sin transporte a cuatro tiempos.</p>			


<p>91-140 679-92</p>  <p>11-330 082-15</p> <p>-6/07 (-900/..)</p>	<p>91-141 608-91</p>  <p>91-141 609-01</p> <p>11-108 093-15</p> <p>11-174 089-15</p> <p>91-141 610-05</p> <p>-6/01 (-900/..) -17/01 -39/21 -40/01 (-900/..) -40/05 (-900/..) -155/01</p>	<p>91-040 432-04 [4] [12/2]</p>  <p>-17/01 -39/21 -155/01</p>	<p>91-040 475-04 [4] [12/2]</p>  <p>-6/01 (-900/..) CN</p>
<p>91-049 792-04 x 3,2 [4] [95/6]</p>  <p>-6/07 (-900/..)</p>	<p>91-042 819-93 [4] [12/2] [38/11]</p>  <p>91-000 085-25</p> <p>-17/01 -39/21 -155/01</p>	<p>91-044 102-04 [4] [5] [12/2] [38/11]</p>  <p>-40/01 (-900/..) -40/05 (-900/..)</p>	<p>91-049 585-04 [4]</p>  <p>-6/01 (-900/..) CN 8</p>
<p>91-049 345-93 [4]</p>  <p>91-000 085-25</p> <p>-6/07 (-900/..)</p>	<p>91-026 746-04 [4]</p>  <p>-40/01 CN -40/05 CN</p>	<p>91-045 592-04 [4]</p>  <p>-17/01 CN -39/21 CN -155/01 CN</p>	<p>91-048 537-05 [4]</p>  <p>-6/01 CN -6/07 CN</p>

<p>91-048 922-04 </p>  <p>-6/01 CN 8 -6/07 CN 8 -40/01 CN 8 -40/05 CN 8</p>	<p>91-058 868-04 </p>  <p>-6/01-900/.. -6/07-900/.. -40/01-900/.. -40/05-900/..</p>	<p>91-158 549-05</p>  <p>-6/01-900/.. CN 8 -6/07-900/.. CN 8 -40/05-900/.. CN 8</p>	<p>91-026 745-04 </p>  <p>-6/01 CN 8 -6/07 CN 8 -40/01 -40/05</p>
<p>91-045 591-04 </p>  <p>-17/01 -39/21 -155/01</p>	<p>91-047 933-04 </p>  <p>-6/01-900/.. CN -6/01-900/.. CN 8 -6/07 (-900/..) CN -6/07-900/.. CN 8 -40/01-900/.. -40/05-900/..</p>	<p>11-108 222-15 (2x) 12-305 144-15 (2x)</p>  <p>91-057 721-91 91-057 720-15 91-057 697-91</p> <p>-6/01 (-900/..) CN -17/01 -39/21 -40/01 (-900/.. -40/05 (-900/.. -155/01</p>	
<p>11-108 222-15 (2x) 12-305 144-15 (2x)</p>  <p>11-108 171-15 (2x) 91-057 720-15 91-057 741-91 91-057 742-91</p> <p>-6/01 (-900/..) CN 8</p>		<p>11-108 222-15 (2x) 12-305 144-15 (2x)</p>  <p>11-108 171-15 (2x) 91-057 720-15 91-057 806-91 91-057 807-91</p> <p>-6/07 CN 8 -6/07 (-900/..) CN</p>	
<p>11-108 222-15 (2x) 12-305 144-15 (2x)</p>  <p>11-108 171-15 (2x) 91-057 720-15 91-057 809-91 91-057 810-91</p> <p>-6/07-900/.. CN 8</p>		<p>91-040 533-23 </p>  <p>-17/01</p>	<p>91-040 600-23 </p>  <p>-155/01</p>

<p>91-041 382-23 </p>  <p>-39/21</p>	<p>91-046 330-93 </p>  <p>-40/01 (-900/..)</p>	<p>91-053 256-93 </p>  <p>-40/05 (-900/..)</p>	
<p>91-009 308-25</p>  <p>-6/01 -6/07 -17/01 -39/21 -40/01 -40/05 -155/01</p>	<p>91-018 889-24 x 0,8 </p>  <p>-6/01-900/.. -6/07-900/.. -40/01-900/.. -40/05-900/..</p>	<p>91-010 061-24 x 0,8 </p>  <p>-6/01 -6/07 -17/01 -39/21 -155/01</p>	
<p>91-010 625-24 x 0,8 </p>  <p>-40/01 -40/05</p>	<p>91-018 888-24 x 0,8 </p>  <p>-6/01-900/.. -6/07-900/..</p>	<p>91-492 006-24 x 0,8 </p>  <p>-40/01-900/.. -40/05-900/..</p>	
 <p>91-042 940-90 91-000 824-25 91-040 624-25 91-000 089-15 (2x) 12-315 110-15 (2x) 91-028 036-25 91-042 940-25 91-000 775-15</p> <p>-40/01 (-900/..) -40/05 (-900/..)</p>			



-17/01
-39/21
-155/01



-17/01
-39/21
-155/01

☐ siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles

PFAFF