## Pfaff 1441



## **Bestandteileliste**

List of spare parts
Liste de pièces détachées
Lista de piezas de repuesto

dtsch./engl./franz./span. 10

Die Inhaltsübersicht auf Seite 3 gibt einen Überblick über die Aufgliederung der Liste.  Die Teile sind so abgebildet, wie sie in der Maschine funktionsmäßig zusammengehören.  Die gestrichelten Abbildungen zeigen, wo die daneben abgebildeten Teile hingehören.  Die Einrahmungen auf den Bildseiten zeigen, aus welchen Einzelteilen sich die Gruppenteile zusammensetzen.  Nähwerkzeuge und Apparate sind der Unterklassen-Ausstattung zu entnehmen (siehe Anhang).  Die auf den Bildseiten verwendeten Schlüsselzeichen ( ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

For the various sections of this catalogue, please refer to the "Contents" on page 3.

The parts are illustrated as they belong together in the machine.

The dashed illustrations show where the adjacent parts belong.

The framed-in sections on the illustration pages show the individual parts comprising a group.

For sewing parts and attachments please refer to the subclass listing (see appendix).

The reference keys (\_\_\_; \_\_\_\_3\_\_etc.) used on the illustration pages are compiled and explained in section "0".

The date of preparation of the individual pages is indicated in the upper right-hand corner. Please note the new date on revised sheets.

Subject to alterations in design.

La table des matières, page 3, donne un aperçu de la subdivision de la liste. Les pièces figurent sur l'illustration comme elles vont ensemble.

Les figures en tirets montrent le lieu de montage des pièces figurant à côté.

Les parties encadrées sur les pages à illustrations représentent les pièces individuelles formant groupe.

Pour les organes de couture et les appareils, veuillez vous référer à la fiche équipement de sous-classes (voir en annexe).

Les symboles ( \_\_; \_2 ; \_3 etc.) utilisés sur les pages illustrées sont regroupés et expliqués au registre "0".

La date de parution des différentes planches est indiquée dans l'angle supérieur droit. Veiller à toujours n'utiliser que les planches les plus récentes.

Sous réserve de modifications.

En la página 3, bajo el título "contenido", puede verse un resumen de la división de la "lista de piezas".

Las piezas están ilustradas conforme se hallan montadas en la máquina.

Las figuras a base de líneas entrecortadas muestran dónde y cómo van montadas las piezas ilustradas al lado.

Los recuadros en las páginas ilustradas indican las piezas individuales de que se componen los grupos.

Para los órganos de costura y aparatos, véase la "Composición de las subclases" (en el anexo).

Los simbolos clave (; 2; 3, etc.) utilizados en las páginas ilustradas se hallan recopilados y explicados en el registro "0".

La fecha en que cada una de las páginas ha sido editada se halla indicada en la esquina derecha superior. Al reemplazar unas hojas por otras se ruega tener en cuenta la fecha.

Salvo modificaciones técnicas.

Inhaltsübersich	t · Contents · Table des matières · Contenid	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9,86
Register Section Registre Registro			Seite Page Página
	Schmiermitteltabelle Table of lubricants Tableau des lubrifiants Tabla de lubricantes		5
0	Erläuterungen Explanations Légende Explicaciones		6 7 8 9
0.1	Depotteile Distributor stock part Pièces en stock à l'agence Repuestos urgentes		10
1	Kopfteile Front parts Pièces de tête Piezas de la cabeza		12
2	Armteile Arm parts Pièces de bras Piezas del brazo		15
3	Grundplattenteile Bedplate parts Pièces du plateau fondamental Piezas de la placa-base		18
4	Gehäuseteile Housing sections Parties du corps Piezas del cárter		25
5	Fadenabschneid-Einrichtung Thread trimmer Coupe-fil Cortahilos	-900/56 -900/61	26
6	Presserfuß-Automatik Automatic presser foot lifter Relève-pied automatique Alzaprensatelas	-910/04	36
7	Verriegelungs-Einrichtung Backtacking mechanism Dispositif à points d'arrêt Rematador	-911/15 -911/35	38
8	Wartungseinheit Air filter/lubricator Conditionneur d'air comprimé Grupo acondicionador del aire comprim	-925/02 ido	41
9	Zubehörteile Accessory parts Accessoires Accesorios		42
10	Einstellehren Adjusting gauges Calibres Calibres de ajuste		44
11	Keilriemenscheiben-Tabelle Table of V-belt pulleys Tableau des poulies à gorge en V Tabla de poleas para correas en "V"		44
12	Positionsgeber		45

ÖI Oil Huile Aceite	Viscos Viscos		Dens Dens	e bei: ity of: ité à: idad a: g/cm³ (g/ml)	Orderin Numéro	nummer für Behält g number for can o de commande po de pedido para re	containing: our récipients avec	
				(3)	0,09	91-129 138-91		
					0,25		91-129 916-91	
280-1-120 144	50	15,0	15	0,865	1		91-129917-91	·
					5			91-129 919-91
					10			91-129 920-91
					0,09			
					0,25			
					1			
					5			
					10			
			1		0,09			-
					0,25			
		i			1			
					5			
					10			

Fett Grease Graisse Grasa	Penetration Penetration Pénétration Penetración	Tropfpunkt Drip-point Point de suintement Punto de goteo	Orderin Numéro	nummer für Behält g number for can o de commande po de pedido para re	containing: our récipients avec	): 
	mm/10	°C	kg	@ Retirox 6		
<u> </u>	<u>,                                      </u>		0,5	280-1-120 243		
280-1-120 243	375 – 405	150	1			
<u></u>			0,5			
280-1-120 247	220 – 250	185	1		280-1-120 247	
			0,5			
280-1-120 205			1			280-1-120 205



В	Ausführung B
С	Ausführung C
	Unterklassenabhängig, Teilenummer siehe Unterklassen-Ausstattung.
2	Markierung (Punkte, Striche oder Zahl) bei Bestellung angeben.
3	Geklebt
3/1	Gesichert mit Loctite
6	Nadeldicke und Spitzenform bei Bestellung angeben.
22	Zubehör
23/1	Für 7 mm Stoffdurchgang.
23/2	Für 9 mm Stoffdurchgang.
27/2	Eingeklammerte Zahl = Dicke in mm.
32	Beim Einbau dieses Teiles wird für die Paßgenauigkeit zum Anschlußteil keine Garantie übernommen; zweckmäßig vollständiges Aggregat bestellen.
32/1	Beim Einbau dieses Teiles ist Nacharbeit erforderlich.
35/1	Bei Montage vernieten.
40/1	Füllen mit 280-1-120 144, Bestellnummer siehe Seite 5.
40/2	Tränken mit 280-1-120 144, Bestellnummer siehe Seite 5.
40/3	Fetten mit 280-1-120 247, Bestellnummer siehe Seite 5.
40/4	Fetten mit 280-1-120 243, Bestellnummer siehe Seite 5.
40/5	Ölen mit 280-1-120 144, Bestellnummer siehe Seite 5.
40/13	Fetten mit 280-1-120 205, Bestellnummer siehe Seite 5.
80/4	Für Schlauch mit 4 mm Innendurchmesser.
80/6	Für Schlauch mit 6 mm Innendurchmesser.
81/3	Verwendung je nach Bedarf.
90/1	Für Wechselstrom
90/2	Für Drehstrom
90/3	Zur Motorbefestigung
96	Länge angeben
96/4	Schlauch mit 4 mm Innendurchmesser, bei Bestellung Länge angeben.
96/6	Schlauch mit 6 mm Innendurchmesser, bei Bestellung Länge angeben.



В Model B С Model C Subclass-dependent, for part number see subclass parts listing. Marking (dots, strokes or numbers) to be stated on order. 2 [3] Part cemented 3/1 Secured with Loctite 6 Needle size and style of point to be stated on order. 22 Accessories 23/1 For 7 mm fabric clearance. 23/2 For 9 mm fabric clearance. 27/2 Number in parentheses = thickness in mm. No guarantee is assumed that this part will fit the mating part; it is best to order a complete 32 32/1 When fitting this part re-work is required. 35/1 To be riveted after assembly. Top up with 280-1-120 144; for stock number see page 5. 40/1 Soak with 280-1-120 144; for stock number see page 5. 40/2 Grease with 280-1-120 247; for stock number see page 5. 40/3 Grease with 280-1-120 243; for stock number see page 5. 40/4 Oil with 280-1-120 144; for stock number see page 5. 40/5 Grease with 280-1-120 205; for stock number see page 5. 40/13 80/4 For tube with 4 mm inside diameter. 80/6 For tube with 6 mm inside diameter. 81/3 To be used as required. 90/1 For single-phase A.C. 90/2 For three-phase A.C. 90/3 For fitting the motor. 96 State length Tube with 4 mm inside dia.; length to be stated on order. 96/4 Tube with 6 mm inside dia.; length to be stated on order. 96/6



В	Version B
C	Version C
	Fonction de la sous-classe; pour le numéro de la pièce, voir "Equipement de sous-classes".
2	Préciser les repères (points, traits ou chiffres) à la commande.
3	Pièce collée
3/1	Bloqué par Loctite
6	Préciser la grosseur de l'aiguille et la forme de la pointe à la commande.
22	Accessoires
23/1	Pour un passage sous le pied de 7 mm.
23/2	Pour un passage sous le pied de 9 mm.
27/2	Chiffre entre parenthèses = épaisseur en mm.
32	Aucune garantie ne pourra être assurée quant à la précision d'ajustage de cette pièce avec la pièce correspondante; il est indiqué de commander un mécanisme complet.
32/1	Retouches nécessaires au montage.
35/1	River après montage.
40/1	Remplir de 280-1-120 144; nº de commande, voir page 5.
40/2	Imbiber d'huile 280-1-120 144; nº de commande, voir page 5.
40/3	Graisser avec de la graisse 280-1-120 247; nº de commande, voir page 5.
40/4	Graisser avec de la graisse 280-1-120 243; nº de commande, voir page 5.
40/5	Huiler par 280-1-120 144; nº de commande, voir page 5.
40/13	Graisser avec de la graisse 280-1-120 205; nº de commande, voir page 5.
80/4	Pour tuyau d'un diamètre intérieur de 4 mm.
80/6	Pour tuyau d'un diamètre intérieur de 6 mm.
81/3	Utilisation en fonction du besoin.
90/1	Pour du courant alternatif.
90/2	Pour du courant triphasé.
90/3	Pour la fixation du moteur.
96	Préciser longueur.
96/4	Flexible d'un diamètre intérieur de 4 mm; préciser la longueur.
96/6	Flexible d'un diamètre intérieur de 6 mm; préciser la longueur.



В Tipo B C Tipo C Dependientes de la subclase, para el № de pieza véase "Composición de las subclases". Señales (puntos, rayas o cifras), indiquese en los pedidos. 2 3 Pieza pegada 3/1 Asegurado con Loctite Grosor de aguja y forma de la punta, indíquese en los pedidos. 6 22 Accessorios 23/1 Para 7 mm de pasaje bajo el pie. 23/2 Para 9 mm de pasaje bajo el pie. Cifra entre parentesis = espesor en mm. 27/2 Al montar esta pieza no se asume garantia alguna en cuanto a la tolerancia y precisión de ajuste 32 respecto a la pieza correspondiente; por esta razón se recomienda pedir el grupo completo. 32/1 Al montar esta pieza hay que retocarla antes. 35/1 Remachese después del montaje. Rellene con 280-1-120 144; para el № de pedido véase la página 5. 40/1 Empape con aceite 280-1-120 144; para el № de pedido véase la página 5. 40/2 Engrase con grasa 280-1-120 247; para el № de pedido véase la página 5. 40/3 Engrase con grasa 280-1-120 243; para el № de pedido véase la página 5. 40/4 Lubrifique con 280-1-120 144; para el № de pedido véase la página 5. 40/5 Engrase con grasa 280-1-120 205; para el № de pedido véase la página 5. 40/13 Para tubo de plástico de 4 mm diámetro interior. 80/4 Para tubo de plástico de 6 mm diámetro interior. 80/6 81/3 Utilización, según sea necesario. 90/1 Para corriente alterna monofásica. 90/2 Para corriente alterna trifásica. 90/3 Para fijación del motor. 96 Indiquese la largura. Tubo flexible de 4 mm de diámetro interior; indiquese la largura en los pedidos. 96/4 Tubo flexible de 6 mm de diámetro interior; indiquese la largura en los pedidos. 96/6

0.1


Depotteile Distributor stock part Pièces en stock à l'agence Repuestos urgentes

Unterklassenabhängige Teile (Nähwerkzeuge) siehe Unterklassen-Ausstattung
Subclass-dependent parts (gauge parts), see "Equipment of subclasses"
Pour les pièces (organes de couture) fonction des ss.-cl., voir "Equipement des sous-classes"
Para las piezas (órganos de costura) dependientes de la subclase véase "Composición de las Subclases"

Teilebenennung Nomenclature Désignation de la pièce Denominación de la pieza	Bestellnummer Ordering number N° de c <sup>de</sup> Nº de pedido	Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	Abgebildet auf Seite: See page: Voir page: Ilustrada en la pág.:
Nadeln System Needle system Aiguille système Agujas sistema			13, 42
Nadelbefestigungsschraube Needle set screw Vis de fixation de l'aiguille Tornillo de sujeción de la aguja	91-173 664-15		13
Klemmschraube zur Nadelstange Needle bar clamp screw Vis de serrage pour la barre à aiguille Tornillo de sujeción para la barra de aguja	11-039 225-15		12
Fadenhebel vollst. Take up lever, compl. Releveur de fil cplt. Palanca tirahilos completa	91-176 311-91		12
Fadenführung / Thread guide	91-118 430-25		12
Guide-fil / Guiahilos	91-069 585-25		42
Fadenvorspannung / Primary tension	91-056 579-21		42
Prétension / Tensahilos previo Fadenführungsstift / Thread guide pin	91-176 319-05		12
Broche guide-fil / Espiga guiahilos Fadenanzugsfeder Thread check spring Ressort contrôleur de fil Muelle recuperador del hilo	91-176 329-05		12
Spannungsscheibe Tension disc Disque de tension Platillo tensor	91-002 065-05		12
Spannungsbolzen Stud for thread tension Boulon de tension de fil Pasador para tensahilos	91-176 337-15		12
Reibrad zum Spuler Friction wheel for winder Roue de friction du dévidoir Rueda de fricción del devanador	91-118 934-91		16
Mitnehmefeder Spring Ressort entraineur Muelle	91-171 049-05		16
Biegefeder Spring Ressort de flexion Muelle de flexion	91-118 683-05		16
Flachzahnriemen Flat-toothed belt Courroie dentée plate Correa dentada plana	91-118 569-04 2		16
Greifer vollst.	91-140 538-91 🗉	19	
Hook compl.	91-140 539-91©		19
Crochet cplt.	91-176 425-91®	-900/	27
Garfio completo	91-176 369-91©	-900/	27


Unterklassenabhängige Teile (Nähwerkzeuge) siehe Unterklassen-Ausstattung
Subclass-dependent parts (gauge parts), see "Equipment of subclasses"
Pour les pièces (organes de couture) fonction des ss.-cl., voir "Equipement des sous-classes"
Para las piezas (órganos de costura) dependientes de la subclase véase "Composición de las Subclases"

Teilebenennung Nomenclature	Bestellnummer Ordering number	Unterklasse Subclass Sous-classe	Abgebildet auf Seite See page: Voir page:
Désignation de la pièce Denominación de la pieza	Nº de c₫ Nº de pedido	Subclase	ilustrada en la pág.
	142 00 500100		
Befestigungsschraube zum Greifer			
Fastening screw for hook	91-118 741-02	i	19, 27
/is de fixation du crochet			
Fornillo para fijación del garfio			
Befestigungsschraube zum Greiferbügel			
astening screw for hook gib	91-000 529-15		19, 27
/is de fixation de l'archet de crochet			
Fornillo para fijación del arco del garfio		<del></del>	
Spulenkapse!	91-018 348-91		19
Bobbin case			
Boîte à canette	91-018 676-91	-900/	27
Cápsula de la canilla			
Spannungsfeder zur Spulenkapsel			
Tension spring for bobbin case	91-018 350-05		19, 27
Ressort de tension pour boîte à canette	1 0. 0.000		
Muelle tensor para la cápsula de la canilla			
Befestigungsschraube zur Spannungsfeder			
Fastening screw for tension spring	91-000 390-05		19, 27
Vis de fixation du ressort de tension	91-000 390-03		1,
Tornillo para fijación del muelle tensor			
Regulierschraube zur Spannungsfeder			
Regulating screw for tension spring	91-000 928-15		19, 27
Vis de réglage pour ressort de tension	91-000 926-13		'
Tornillo regulador del muelle tensor			
Spule / Bobbin	91-018 339-05		19, 42
Canette / Canilla	91-018 480-05	-900/	27, 42
Befestigungsschraube zum Stoffschieber			
Fastening screw for feed dog	11 100 174 15	ì	18
Vis de fixation de griffe	11-108 174-15		'
Tornillo para fijación del transportador			
Befestigungsschraube zur Stichplatte			
Fastening screw for needle plate	21 700 170 15		18
Vis de fixation de plaque à aiguille	91-700 173-15		10
Tornillo para fijación de la placa de aguja			
Messer / Knife	91-173 919-05	-900/56	28
Couteau / Cuchilla	91-176 098-05	-900/61	28
Befestigungsschraube zum Messer			
Fastening screw for knife		1 000/	28
rastening screw for kine Vis de fixation du couteau	11-130 089-15	-900/	ا ا
Vis de fixation du codieau Tornillo para fijación de la cuchilla			
Kapsellüfter			
·			20, 28
Bobbin case opener	91-176 395-91		20, 20
Degageur de capsule Librador del hilo			
Fadenfänger / Thread catcher	91-176 357-05	-900/56	29
Attende # / Carabiles	91-176 094-05	-900/61	29
Attrape-fil / Cazahilos		1	
Fadenklemme		2001	100
Thread trapper	91-166 286-91	-900/	28
Pince-fil			
Pinza sujetahilos			
Magnet	ļ		
Solenoid	71-17 00-0131	-900/	34
Electro-aimant	1	1	
Electroimán			





siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver explicaciones del registro 0

siehe Erläuterungen Register 0
see explanations in section 0
voir lègende registre 0
ver explicaciones del registro 0





siehe Erläuterungen Register 0
see explanations in section 0
voir legende registre 0
ver explicaciones del registro 0






siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver explicaciones del registro 0









siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver explicaciones del registro 0


<sup>\*)</sup> Für -900/... siehe Register 5 For -900/... see Section 5 Pour -900/... voir Registre 5 Para -900/... véase Registre 5


Grundplattenteile






siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver explicaciones del registro 0 \*) Für -900/... siehe Register 5 For -900/... see Section 5 Pour -900/... voir Registre 5 Para -900/... véase Registro 5









siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir legende registre 0 ver explicaciones del registro 0


25

\*) Für -900/... siehe Register 5 For -900/... see Section 5 Pour -900/... voir Registre 5 Para -900/... véase Registro 5

siehe Erläuterungen Register 0
see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver explicaciones del registro 0









siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver explicaciones del registro 0


5




siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver explicaciones del registro 0



siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver explicaciones del registro 0





siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver explicaciones del registro 0




siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver explicaciones del registro 0


Cortahilos






Bausatz Kit -910/04 = No. 91-176 022-70 Jeu de pièces Juego de piezas






zur pour for para Pfaff 1441


Wartungseinheit -925/02 erforderlich Conditioning unit -925/02 required Conditionneur d'air comprimé -925/02 nécessaire



siehe Erläuterungen Register 0
see explanations in section 0
voir legende registre 0
ver explicaciones del registro 0


Beinhaltet Presserfußautomatik –910/04 With automatic presser foot lifter –910/04 Relève-pied compris. –910/04 Alzaprensatelas automático –910/04







siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver explicaciones del registro 0






siehe Edäuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir lègende registre 0 ver explicaciones del registro 0









61-111 633-71

61-111 633-71 für Stoffschieber- und Nähfußhöhe for height of feed dog and presser foot pour hauteur de griffe et de pied presseur para altura del transportador inferior y del prensatelas

für Schlingenhub for needle rise pour la remontes de l'aiguille para la puesta a punto de la aguja

Keilriemenscheiben-Tabelle Table of V-belt pulleys Tableau des poulies à gorge en V Tabla de poleas para correas en "V" Pfaff 1441

9.86




Diamètre de la poulie à gorge<sup>®</sup> en mm Diámetro de la polea para correa en "V" <sup>®</sup> Keilriemenscheiben-Durchmesser<sup>n</sup> in mm las piezas de poleas para correas Numero de pièce des poulies à gorge Número máx, de puntadas por minuto Nähgeschwindigkeit max. Stiche/min Teilenummer der Keilriemenscheibe Maximum sewing speed in s.p.m. Nombre de points max/mn Handrad-Durchmesser" in mm Balance wheel diameter" in mm Diametre du volant" en mm Diametro del volante" en mm V-belt pulley diameter" in mm Régime moteur en tours/mn Régimen del motor en r.p.m. Part number of V-belt pulley Motordrehzahl U/min Motor speed in r.p.m. Fréquence Frecuencia Frequency Frequenz en mm \_ g ⊱ en ∨ No de en √ 95 16-437 080-55 65 50 Hz 4000 2800 16-437 040-55 75 3400 60 Hz 65 4000


44


 Wirksamer Durchmesser Effective diameter Diamètre effectif Diametro efectivo

siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver explicaciones del registro 0



siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver explicaciones del registro 0





siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver explicaciones dei registro 0

14	
----	--

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
8-880 136-01	44	11-130 533-15	25, 35	11-305 314-15	15	12-024 151-15	23
8-880 137-00	44	11-130 906-15	25, 43	11-314 166-15	31, 33	12-024 151-25	12
1-039 225-15	10, 12	11-130 907-15	14	11-314 280-15	14 26	12-024 171-15	31, 33
1-039 381-15	47	11-132 169-15	12	11-314 946-15	19	12-024 191-15	15, 37, 39,
1-084 357-15	42	11-132 172-15	29, 31, 33	11-314 964-15	31, 33	12-024 191-25	41 42
1-108 084-15	23	11-132 223-15	20, 28	11-315 917-05	15	12-177 142-05	47
1-108 093-15	13, 23	11-135 223-15	25	11-315 920-15	17, 24	12-305 084-15	34
1-108 168-15	17	11-135 292-15	14	11-317 083-15	17	12-305 114-15	23
1-108 171-15	13, 19, 28	11-135 538-15	25, 35	11-317 949-15	13	12-305 174-15	20, 28, 31
1-108 174-15	11, 14, 18,	11-170 278-15	15	11-317 950-15	20, 28	12-315 080-15	33 28
1-108 225-15	23, 37, 39 24	11-172 127-25	12	11-317 971-15	28	12-315 090-25	12
1-108 234-15	15	11-173 174-15	46, 47	11-330 166-15	24	12-335 191-15	37, 39, 41
1-108 255-15	31, 33	11-173 177-25	40	11-330 175-15	36, 38, 42	12-335 210-15	47
1-108 285-15	25	11-174 089-25	17	11-330 217-15	29	12-360 054-05	26
1-130 089-15	11, 28	11-174 173-15	13	11-330 220-15	12,23	12-360 103-05	30, 32
1-130 092-15	17, 21	11-174 176-15	12	11-330 952-15	14,17	12-361 156-15	16
1-130 097-15	34	11-174 233-15	42	11-330 955-15	29	12-500 151-45	37, 39
1-130 101-15	34	11-174 915-15	30, 32	11-335 166-15	17	12-500 210-45	47
1-130 170-15	34,45	11-210 044-15	21, 29	11-335 902-15	16, 22, 23	12-505 150-45	12
1-130 176-15	24, 33	11-210 078-15	20, 28	11-341 217-15	22	12-518 250-45	22
1-130 179-15	23, 28, 34	11-210 165-15	31, 33	11-341 901-15	15, 18, 23	12-610 170-45	20, 21, 28,
1-130 191-15	37,39	11-210 168-15	20, 25	11-341 902-15	16, 21, 22,	12-610 200-45	29 17, 20, 23,
1-130 224-15	16, 18, 22,	11-210 168-25	16	11-341 905-15	24, 29 16, 20, 21	12-610 210-45	28 12
1-130 227-15	25, 29, 42 15	11-210 174-15	20, 23, 28		28, 29	12-610 240-45	17
1-130 233-15	23, 24, 25	11-210 216-15	25	11-343 901-15	14	12-610 250-45	15, 30, 31,
1-130 239-15	36,38			11-347 301-15	24	12-610 280-45	32 18
1-130 263-15	25, 42	11-210 937-15	23	11-450 403-15	46,47	12-610 310-45	13
11-130 284-15	21	11-210 938-15	12, 20, 28	11-460 157-15	43		
11-130 287-15	30, 31, 32,	11-210 939-15	16	11-460 163-15	47	12-618 080-45	23
11-130 293-15	33 15, 22, 30,	11-225 223-15	26	11-706 169-05	13	12-618 290-45	23
100 200 10	31, 32, 33, 35, 37, 39	11-225 312-15	36,38	12-005 154-15	12,45	12-624 210-45	26
11-130 305-15	20, 28	11-250 084-25	16	12-005 195-15	24	12-640 130-55	16, 22, 38
11-130 311-15	41	11-250 090-15	15	12-024 121-15	21, 34	12-640 150-55	22,38

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Page Pågir
12-640 170-55	14	14-215 124-13	18	70-16 31-5111	46	91-002 065-05	10, 12
12-640 190-55	26	14-215 166-13	13	70-16 32-0101	47	91-002 262-25	12
12-640 200-55	26	14-215 199-43	22	70-37 70-0006	37, 39	91-006 584-05	12
12-640 220-55	14	14-602 901-01	16	71-1100-0183	46, 47	91-006 617-05	21, 29
13-030 310-05	15	14-650 195-05	17	71-11 00-0185	47	91-008 966-05	17
13-030 341-05	43	14-650 204-05	23	71-1100-0186	46, 47	91-009 343-05	22
13-033 004-05	20, 28	14-650 275-05	23	71-11 00-0213	44, 46, 47	91-009 408-05	22
13-033 469-05	15, 25, 35	14-680 030-15	20, 22, 23,	71-1100-0246	46, 47	91-010 185-05	12
13-052 142-15	26	14-680 060-15	28 16, 21, 29	71-11 00-0262	46	91-011 391-05	25
13-052 247-15	31	14-680 070-15	16, 30, 32	71-13 00-0439	40	91-013 153-05	22
13-060 316-05	31, 33, 35	15-032 001-45	36, 37, 38,	71-13 00-0440	40	91-013 188-05	22
13-060 400-05	25, 35		39	71-14 00-0010	45	91-018 293-05	19, 27
13-064 259-05	33	15-032 002-45	41	71-14 00-0025	45	91-018 339-05	11, 19, 42
13-064 239-05	25, 35	15-120 004-05	41	71-14 00-0029	45	91-018346-01	19
13-070 981-05	36, 38, 42	15-120 112-05	23	71-14 00-0032	45	91-018 348-91	11, 19 19
13-210 291-05	43	15-120 702-05	19, 23, 27	71-16 00-0118	37,39	91-018 349-05 91-018 350-05	19 11, 19, 27
14-010 173-01	24	15-128 010-75	23	71-16 00-0208	39,40	91-018 350-05	11, 19, 27
	20, 28	15-128 030-75	23	71-17 00-0131	11,34	91-018 480-05	11, 27, 42
14-012 562-01	20, 26	15-128 060-75	23	71-21 00-0174	34	91-018 484-05	19, 27
14-016 120-01		16-042 030-05	38	71-37 00-0108	47	91-018 649-01	27
14-016 150-01	16 21 20	16-437 040-55	44	71-37 00-0108	34	91-018676-91	11,27
14-016 151-91	16, 21, 29	16-437 080-55	44				27
14-016 153-01	16, 21, 29	18-277 001-91	37, 39	71-37 00-0133	13,34	91-018 682-05	
14-016 171-91	30, 32	18-278 005-91	37, 39	71-37 00-0135	23	91-019891-05	19, 27
14-016 173-01	30,32	18-279 010-05	37, 39, 41	71-37 00-0292	47	91-020 490-15	15
14-017 120-01	20, 28	18-372 001-61	37,39	71-37 00-0306	40	91-021 296-05	23
14-018 613-01	20, 22, 23, 28	18-372 003-61	41	71-37 00-0320	46, 47	91-027 289-15	42
14-018614-91	20, 22, 23, 28	18-372 004-61	41	71-37 00-0332	46, 47	91-027 370-05	42
14-018 643-01	28 16	18-373011-61	37,39	71-37 00-0333	46, 47	91-027 371-12	42
14-018 644-91	16	18-378 001-61	36, 37, 38,	91-000 390-05	11, 19, 27	91-029 007-91	43
14-215 013-13	12,18	18-378 002-61	39 37,39	91-000 529-15	11, 19, 27	91-029 033-45	42
14-215 022-13	12, 20, 21,	40-754 701-00	43	91-000 742-15	12	91-029 450-15	43
14-215 028-13	28, 29 15, 22	61-111 633-71	44	91-000 928-15	11, 19, 27	91-029 450-15	43

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Pagina	No.	Seite Page Pages Página	Na.	Seite Page Pages Pägina
91-029 521-05	43	91-090 832-91	47	91-118 009-05	24	91-118 201-15	21, 29
91-029 692-75/792	42	91-093 063-05	40	91-118 011-92	24	91-118 275-93	16
91-029 811-05	43	91-093 090-70/995	38	91-118 016-05	24	91-118 294-05	23
91-029 946-91	43	91-095 645-91	47	91-118019-91	15	91-118 295-05	23
91-032 800-01	43	91-095 647-91	47	91-118022-05	24.33	91-118 298-15	21
91-032 801-91	43	91-095 648-91	47	91-118 044-91	18	91-118 299-15	21
91-032 802-05	43	91-095 651-91	47	91-118 045-91	18	91-118 430-25	10, 12
91-032 803-05	43	91-095 829-91	37, 39	91-118048-91	21, 29	91-118 487-91	20, 28
91-056 192-25	42	91-095 837-91	39	91-118 083-92	23	91-118 488-15	20, 28
91-056 193-25	42	91-095 850-91	34	91-118 098-25	16	91-118 509-05	25, 35
91-056 578-91	42	91-095 982-91	46	91-118 119-72/995	25	91-118 527-01	14
91-056 579-21	10, 42	91-095 983-91	46	91-118 135-91	23	91-118 535-05	14
91-056 760-05	42	91-095 984-91	46	91-118 136-05	23	91-118 569-04	10, 16
91-069 037-15	22	91-095 985-91	46	91-118 137-91	23	91-118 580-05	25
91-069 079-72/995	14	91-095 997-91	46	91-118 138-93	23	91-118 600-91	18
91-069 251-05	23	91-097 074-45	43	91-118 144-05	26	91-118 609-15	15
91-069 259-05	23	91-098 888-45	46,47	91-118 148-05	15	91-118 612-05	15, 22
91-069 292-05	25	91-099 766-91	47	91-118 149-91	21, 29	91-118 669-05	23
91-069 335-72/993	42	91-100 266-05	24	91-118 150-75/951	25	91-118 681-05	16
91-069 471-25	12	91-100 281-25	16	91-118 151-05	25	91-118 682-05	16
91-069 585-25	10,42	91-100 331-15	14	91-118 152-05	25	91-118 683-05	10, 16
91-069 709-12	28	91-100 355-05	13	91-118 154-90	20.28	91-118 685-05	16
91-086 176-75/993		91-100 396-15	19,27	91-118 174-75/993	25, 42	91-118 703-11	20, 28
91-087 950-71/995		91-101775-05	42,43	91-118 175-15	25,42	91-118 704-15	20, 28
91-087 951-75/995		91-101 922-05	12	91-118 178-07	18	91-118707-12	20, 28
91-090 583-91	46	91-105 447-25	12	91-118 180-91	23	91-118 711-05	19. 20. 27,
	46	91-106 143-05	24	91-118 184-05	23	91-118712-91	28 20, 28
91-090 584-91		91-107 711-15	45	91-118 187-05	23	91-118713-11	20, 28
91-090 585-91	46		45	91-118 188-05	23	91-118 717-72/995	
91-090 586-91	46	91-107 723-05		91-118 192-05	23	91-118 726-12	20, 28
91-090 751-05	34	91-113 024-92	29	1	13	91-118 741-02	11, 19, 27
91-090 823-91	34	91-113 445-15	38	91-118 196-12		91-118 759-92	21, 29
91-090 831-91	47	91-118 007-93	24	91-118 200-91	21, 29	21. 110 103-0%	

.86	_	
		74

No.	Seite Page Pages Pägina	Na.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Pag Page Pág
91-118 762-05	20, 28	91-118 940-05	16	91-165 407-91	13	91-172 755-91	15
91-118 764-01	21, 29	91-119 004-05	14	91-166 286-91	11, 28	91-172 756-15	15
91-118 765-05	21, 29	91-119015-15	13	91-167 636-05	31, 33	91-172 910-05	36,38
91-118 766-05	21, 29	91-119 049-05	12	91-167 829-05	17	91-173 002-71/995	25, 35
91-118 769-05	20, 28	91-119 085-05	15, 18	91-168 004-75/995	25	91-173 006-07	24
91-118 782-72/951	20	91-119 098-75/993	25	91-168 039-05	12	91-173 007-01	24
91-118 787-15	20, 28	91-119 099-71/993	25	91-168 046-15	12	91-173 008-05	24
91-118 788-45	20	91-119 120-91	23	91-168 047-14	12	91-173 009-05	25
91-118 790-07	20, 28	91-119 121-12	23	91-168 054-92	16	91-173 010-05	25
91-118 835-24	19	91-119 686-25	25	91-168 055-91	16	91-173 024-01	12
91-118 857-05	15	91-119 704-91	16	91-168 061-75/993	12	91-173 027-92	12
91-118 863-12	23	91-119 705-12	16	91-168 194-71/798	12	91-173 028-05	12
91-118 866-15	23	91-129 101-71/994	43	91-168 213-05	17	91-173 029-05	13
91-118874-05	23	91-129 138-91	5	91-168 223-01	17	91-173 049-05	25
91-118 880-91	18	91-129 139-01	43	91-168 232-05	23	91-173 072-05	24
91-118881-15	18	91-129 153-91	43	91-168 480-15	16	91-173 073-05	24
91-118 882-92	18	91-129 203-90	45	91-169 352-05	21	91-173 074-92	24
91-118 883-05	18	91-129 916-91	5	91-169 355-05	23	91-173 075-05	24
91-118 884-45	18	91-129 917-91	5	91-169 974-05	23	91-173 079-92	24
91-118 886-92	18	91-129 919-91	5	91-170 809-05	17	91-173 084-05	18
91-118 887-05	18	91-129 920-91	5	91-170 811-92	17	91-173 089-93	24
91-118 888-05	18	91-130 035-07	31, 33	91-170 913-72/993	16	91-173 095-75/993	25,42
91-118 889-12	18	91-131 019-15	30, 32	91-171 042-45	16	91-173 096-95	23
91-118 893-92	18	91-140 453-05	19, 27	91-171 049-05	10, 16	91-173 101-01	25
91-118 894-05	18	91-140 528-91	16	91-171 412-71/993	42	91-173 102-05	25
91-118 898-05	22	91-140 529-05	16	91-171 413-15	42	91-173 105-91	22
91-118 901-12	22	91-140 538-91	10,19	91-171 462-70/993	41	91-173 106-05	22
91-118 903-92	22	91-140 539-91	10,19	91-171 542-91	36, 38, 42	91-173116-05	24
91-118 931-05	16	91-140 552-91	19,27	91-171 543-05	36, 38, 42	91-173 133-15	36, 38
91-118 934-91	10,16	91-140 553-91	19, 27	91-171 544-12	36, 38, 42	91-173 134-92	36,38
91-118 937-05	16,10	91-140 676-05	20,28	91-172 608-05	13	91-173 139-15	38
91-118 937-03	16	91-140 945-05	19,27	91-172 609-45	13	91-173 141-15	36, 38

1	4	•

1 Pfa	aff 1441						9.81
No.	Seite Page Pages Pägina	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Pagina	Na.	Seite Page Pages Página
1-173 150-01	22	91-173 594-15	31,33	91-173 894-91	26	91-175 097-05	13
1-173 176-11	17	91-173 595-15	34	91-173 899-91	31	91-175 099-05	13
1-173 182-75	/993 38	91-173 657-05	21, 29	91-173 900-02	31	91-175 126-05	22
1-173 183-70	/993 17	91-173 664-15	10,13	91-173 901-05	31	91-175 514-71/993	37
1-173 183-91	17	91-173667-05	17	91-173 902-91	30, 32	91-176 002-75/995	25
1-173 213-71	/993 17	91-173 668-15	17	91-173 907-24	27	91-176 010-05	24
1-173 215-71	/951 23	91-173 669-92	17	91-173 910-72/951	28	91-176 011-01	24
31-173 216-71	/951 23	91-173674-15	31, 33	91-173 911-05	28	91-176 012-05	24
91-173 259-91	22	91-173 839-05	31	91-173912-75/951	28	91-176 013-05	25
31-173 260-91	. 22	91-173840-92	15	91-173914-15	20, 28	91-176014-71/951	25
91-173 261-15	i 22	91-173 841-01	15	91-173915-92	20, 28	91-176 022-70	36
91-173 262-91	22	91-173 842-05	15	91-173917-91	28	91-176 024-90	36, 38
91-173 263-15	5 22	91-173 843-02	15	91-173918-15	28	91-176 025-91	36, 38
91-173 295-25	5 12	91-173844-91	14	91-173 919-05	11,28	91-176 036-70	38
91-173 501-71	L/951 31,33	91-173845-11	14	91-173 924-11	29	91-176 051-71/993	39
91-173 502-75	5/951 31,33	91-173 849-05	14	91-173 926-05	31	91-176 052-15	19
91-173 504-92	2 31, 33	91-173 850-05	14	91-173 927-15	29	91-176 062-15	25, 43
91-173 505-0	5 31,33	91-173 851-11	14	91-173 929-05	29	91-176 063-15	38
91-173 506-0		91-173 854-05	14	91-173 933-71/951	31	91-176 074-05	14
91-173 507-0		91-173 856-11	14	91-173 934-75/951	31	91-176 075-02	20, 28
91-173 509-1		91-173 858-12	14	91-173 935-05	31	91-176 076-91	29
		91-173 874-11	26	91-173 936-05	31	91-176 077-15	29
91-173516-0		91-173876-05	26	91-173 972-05	20, 21, 28,	91-176 088-91	33
91-173 517-9:		91-173 877-05	26	91-173 973-15	29 20, 21, 28	91-176 089-05	33
	5/951 31,33,35	91-173 878-05	26	91-173 976-05	29 14	91-176 090-05	33
91-173 541-1		91-173879-05	26	91-173 988-05	22	91-176 091-05	33
91-173 545-9				91-174 328-91	17	91-176 092-02	33
91-173 546-0		91-173 880-05	26		17	91-176 094-05	11, 29
91-173 553-0		91-173 881-05	26	91-174329-05		91-176 095-91	33
	2/951 30,32	91-173 882-05	26	91-174 330-05	17,23		33
91-173 559-7	72/951 30,32	91-173 883-91	26	91-174 474-25	25	91-176 096-15	
91-173 562-0	30, 32	91-173 885 <b>-1</b> 5	26	91-175 019-92	22	91-176 097-91	28
91-173 572-0	)5 20,28	91-173 886-05	14	91-175 023-05	22	91-176 098-05	11, 28

No	Seite Page Pages Página	Na.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Pages Page Página
91-176 198-05	13	91-176 332-25	12	91-177 357-45	13	99-134 546-91	41
91-176 199-92	13	ļ	12	91-177 464-75/993	37, 39	99-134 547-91	41
91-176 204-05	13	91-176 337-15	10,12	91-700 173-15	11, 18	99-134 548-91	41
91-176 207-91	16	91-176 339-05	20, 28	91-700 249-15	28	99-134 655-05	41
91-176 254-91	24	91-176 340-91	20, 28	91-700 335-15	20,24, 25	99-135 206-91	36, 38
91-176 255-04	24	91-176 349-71/951		91-700 412-25	12,25	99-135 350-91	37, 39
91-176 256-04	24	91-176 350-91	15	91-700 510-15	14, 16, 20,	99-135 458-91	38
91-176 257-05	24	91-176 351-12	15	91-700 689-15	22, 28 16, 18, 20,	280-1-120 144	5
91-176 258-92	24	91-176 352-05	12	91-700 785-15	23, 24, 28 14	280-1-120 205	5
91-176 259-05	24	91-176 353-05	12	91-700 798-15	24	280-1-120 243	5
91-176 260-05	24	91-176 354-25	12	91-700 961-15	24	280-1-120 247	5
91-176 261-92	24	91-176 355-25	12	91-701 344-15	17	24 101-2 205-4	37, 39, 40
91-176 288-05	19,27	91-176 356-05	12	91-701515-15	30, 32	24 132-2.204-4	39
91-176 289-05	19, 27	91-176 357-05	11, 29	91-701 515-25	42	25 308-8.204-0	36, 37, 38,
91-176 290-05	19, 27	91-176 358-71/995	35	91-701 522-25	12	25 308-8.206-0	39, 41 37, 39, 41
91-176 300-71/995	25	91-176 369-91	10,27	96-730 002-05	14	26 536-3.020-9	13
91-176 301-71/995	25, 35	91-176 373-21	12	97-30 118-345	42		
91-176 302-05	12	91-176 378-05	12	97-30 189-655	43		
91-176 306-71/951	13	91-176 395-91	11, 20, 28	99-069 713-01	24		
91-176 309-05	13 .	91-176 418-91	38	99-115 300-91	41		
91-176311-91	10, 12	91-176 425-91	10,27	99-115 411-91	41		
91-176 312-01	12	91-176 431-05	12	99-133 042-91	38		
91-176 314-05	12	91-176 432-05	33	99-133 099-00	41		
91-176 315-05	12	91-176 433-05	31	99-133 109-05	22		
91-176 316-05	12	91-176 434-72/951		99-133 283-15	18		
	12	91-176 435-05	30,32	99-133 752-01	37,39		
91-176 317-04		91-176 436-71/951	•	99-134 008-91	37,39	!	
91-176 319-05	10, 12	91-176 446-15	25	99-134 183-91	41		
91-176 320-25	12			99-134 299-91	37,39	1	
91-176 324-25	12	91-176 447-15	25		37,39		
91-176 329-05	10,12	91-176 468-15	12	99-134 369-91		!	
91-176 330-25	12	91-176 487-71/951		99-134 442-91	41 27 20		
91-176 331-15	12	91-176 488-71/951	29	99-134 452-91	37, 39		