
PFAFF[®] 487-706/81
-706/83

487-706/82*
-706/84*

Unterklassen-Ausstattung
Subclass parts
Composition des sous-classes
Composición de las subclases

Unterklassen-Ausstattung¹)			Subclass organization¹)			Equipement des sous-classes¹)			Dotación de las subclases¹)		
Unterklasse Subclass Subclase	Ausführung Model Tipo de máquina	Modellbezeichnung Modèle Bare a seguir Clase de máquina	Stoffschneider Feed dog Transportador inferior	Stoppetta Presser foot Prensa a ligula Placa de agua	Nußfuß Presser foot Pie prensatelas	Stoffschneider Feeding presser Transportador superior	Linse Edge guide Guía-borde Guía-vena	Apparat Attachment Accesorio	Träger Bracket Support Soporte	Fingerschutz Finger guard Protección dedos Salvadedos	Bandführung Finger guide Tracción Guía-vena
-706/81 [-706/82]**											
-2/41* H = 0 – 1,0 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 397-04	91-058 167-04 127	91-054 692-03 127	91-049 151-45	91-053 620-91				
-2/41* H = 1,5 – 10 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 347-04 127	91-058 124-04 127	91-054 845-93 127	91-049 152-44 127 91-049 180-93 127 24	91-053 620-91			91-057 215-91	
-2/43* H = 1,5 – 10 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 347-04 127	91-058 124-04 127	91-054 844-93 127	91-049 152-44 127 91-049 180-93 127 24				91-057 216-91	
-2/47* H = 1,5 – 10 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 347-04 127	91-058 124-04 127	91-054 549-03 127	91-049 193-44 127	91-053 933-91				
-2/51* H = 0 – 2 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 397-04 127	91-058 167-04 127	91-157 307-03 127	91-049 324-45 127	91-053 620-91				
-2/61* H = 1,5 – 10 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 347-04 127	91-058 124-04 127	91-054 998-03 127	91-049 153-44 127 91-049 172-93 127 24	91-053 620-91				
-2/63* H = 1,5 – 10 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 347-04 127	91-058 124-04 127	91-054 997-93 127	91-049 153-44 127 91-049 172-93 127 24					
-2/63-971/24* H = 1,5 – 10 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 347-04 127	91-158 299-04 127	91-054 997-93 127	91-049 153-44 127					
-2/64* H = 1,5 – 7,0 mm	AN 3,5 BN 3,5	91-175 543-92	91-059 400-04	91-158 918-04	91-155 620-91	91-049 153-44					
-2/67* H = 5 – 8 mm	B	91-171 663-92	91-047 874-05	91-058 558-05	91-055 577-01	91-049 242-45	91-053 617-91				
-2/77* H = 5 – 8 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 905-04	91-058 637-05	91-057 037-91	91-049 248-44 127					
-2/87* H = 1,0 – 5 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-157 197-03 127	91-049 347-44					
-2/91* H = 1,5 – 4 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 347-04 127	91-058 124-04 127	91-157 241-01	91-049 318-44 127					
-3/51* H = 1,5 – 8 mm	A; B	91-171 663-92	91-059 632-04 127	91-058 125-04 127	91-055 001-93 127	91-049 162-44 127					
-3/51* H = 9 + 10 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 347-04 127	91-058 124-04 127	91-055 001-93 127	91-049 162-44 127					
-3/71* H = 1,5 – 8 mm	A; B	91-171 663-92	91-059 632-04 127	91-058 125-04 127	91-055 009-03 H = 1,5 – 3,5 mm 127 91-055 010-03 H = 4 – 6 mm 127 91-055 011-03 H = 7 + 8 mm 127	91-049 138-44 127					
-3/71* H = 9 + 10 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 347-04 127	91-058 124-04 127	91-055 011-03 127	91-049 138-44 127					
-3/87* H = 1,0 – 5 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-157 194-03 127	91-049 346-44					
-6/41* AN 48 BN 48	A; B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 618-03	91-049 154-45 91-049 176-91 24					
-6/41* AN 48 BN 48	A; B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 618-03	91-049 753-44					
-6/41-971/23* A; B	A; B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-083 101-04	91-055 618-03	91-049 154-45					
-6/61* A; B	A; B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 680-93	91-049 155-45 91-049 168-91 24					
6/82* AN 3,5 BN 3,5	A; B	91-171 663-92	91-047 828-04	91-058 313-04	91-055 318-93	91-049 624-91					
-6/81* A; B	A; B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-054 786-91	91-049 156-45					
-6/81-971/23* A; B	A; B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-083 101-04	91-054 786-91	91-049 156-45					
17/31* B	B	91-171 663-92	91-047 870-04	91-058 233-04	91-055 578-93	91-049 155-45 91-049 168-91 24	91-050 980-23				91-040 392-21
-17/81* B	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 574-93 127	91-049 155-45	91-056 106-23	91-753 936-90			
-19/01* B	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 574-93 127	91-049 155-45 91-049 168-91 24	91-041 008-23	91-753 936-90			

Erläuterungen siehe Seite 10 und 11
 For explanations see pages 10 and 11
 Explications, voir pages 10 et 11
 Para las explicaciones, véanse páginas 10 y 11

Unterklassen-Ausstattung ¹⁾				Subclass organization ¹⁾				Equipement des sous-classes ¹⁾				Dotación de las subclases ¹⁾			
Unterklasse Sous-classe Subclase	Ausführung Modèle Tipo de máquina	Modellbezeichnung Barra à aiguille Barra de aguja	Stoffschneid- er Feed dog Griffe Transportador inferior	Stoffschneid- er Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	Manufakt- ur Feed presser Pie pressante	Stoffschneid- er Feeding presser Transportador superior		Level Control Guide-board Guaí recta	Appareil Appareil Appareil Aparato	Träger Bracket Support Soporte	Bandrollenhalter Tape reel bracket Pistón de bobinas Portarrollos	Bandführung Tape guide Guía-cinta Guía-cinta			
-706/81 [-706/82]**															
-19/02*	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 574-93, 127 12 = 6,5 - 17 mm 91-055 571-93, 127 12 = 18 - 40 mm	91-049 155-45 91-049 168-91, 127			91-044 408-23	91-753 936-90					
-19/03*	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 574-93, 127 12 = 6,5 - 17 mm 91-055 571-93, 127 12 = 18 - 40 mm	91-049 155-45 91-049 168-91, 127			91-052 111-93	91-753 936-90					
-19/04*	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 574-93, 127 12 = 6,5 - 17 mm 91-055 571-93, 127 12 = 18 - 40 mm	91-049 155-45 91-049 168-91, 127			91-053 819-93	91-753 936-90					
-19/05*	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 574-93, 127 12 = 6,5 - 17 mm 91-055 571-93, 127 12 = 18 - 40 mm	91-049 155-45 91-049 168-91, 127			91-041 398-23	91-753 936-90					
-19/06*	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 574-93, 127 12 = 6,5 - 17 mm 91-055 571-93, 127 12 = 18 - 28 mm	91-049 155-45 91-049 168-91, 127			91-052 112-93	91-753 936-90					
-19/07*	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 574-93, 127 12 = 6,5 - 17 mm 91-055 571-93, 127 12 = 18 - 40 mm	91-049 155-45 91-049 168-91, 127			91-052 113-93	91-753 936-90					
-19/11*	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 574-93, 127 12 = 6,5 - 17 mm 91-055 571-93, 127 12 = 18 - 40 mm	91-049 155-45 91-049 168-91, 127			91-491 254-23	91-753 936-90					
-19/11-920/11*	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 574-93, 127 12 = 6,5 - 17 mm 91-055 571-93, 127 12 = 18 - 40 mm	91-049 155-45 91-049 168-91, 127			91-494 294-23	91-753 936-90					
-19/15*	AN 24	91-171 663-92	91-059 373-04	91-158 797-04	91-157 690-01	91-049 388-04			91-156 081-93	91-753 936-90					
-19/16*	AN 24 BN 24	91-171 663-92	91-059 373-04	91-158 797-04	91-157 690-01	91-049 388-04			91-156 270-93	91-753 936-90					
-19/17*	AN 48 BN 48	91-171 663-92	91-059 832-04 12 = 2,5 - 4 mm	91-058 125-04 12 = 2,5 - 4,0 mm	91-057 028-03, 127 12 = 12; 15; 18 mm 91-057 906-03, 127 12 = 10 mm	91-049 248-45 12 = 12; 15; 18 mm 91-049 289-45 12 = 10 mm			91-056 207-93						
-19/51*	A; B	91-171 663-92	91-047 676-04	91-058 167-04, 127	91-052 078-23, 127	91-049 155-45									
-19/55*	BN 2,5	91-171 663-92	91-059 354-04	91-058 132-04	91-155 301-93	91-049 424-45									
-34/41*	A; B	91-171 663-92	91-047 763-04 91-047 812-01, 127	91-058 130-04	91-155 174-01	91-049 158-45 91-049 178-91, 127									
-34/41*	AN 48 BN 48	91-171 663-92	91-047 763-04	91-058 130-04	91-155 174-01	91-049 398-44									
-34/41-971/24*	A; B	91-171 663-92	91-047 763-04	91-083 429-04	91-155 174-01	91-049 158-45									
-39/31*	B	91-171 663-92	91-047 870-04	91-058 233-04	91-055 578-93	91-049 155-45 91-049 168-91, 127			91-056 156-93						
-39/62*	A; B	91-171 663-92	91-047 347-04, 127	91-058 124-04, 127	91-057 368-91	91-049 256-45			91-056 913-93		91-056 834-91	91-058 842-91			
-39/71*	A; B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 574-93, 127	91-049 155-45 91-049 168-91, 127			91-053 818-93						
-39/73*	A; B	91-171 663-92	91-047 347-04	91-058 124-04	91-057 368-93	91-049 256-45			91-053 818-93						
-39/81*	A; B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 574-93, 127	91-049 155-45			91-053 674-23	91-753 936-90					
-40/35*	A; B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-157 766-03, 127	91-049 168-45			91-156 016-93	91-753 936-90					
-40/35*	A; B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-157 766-03, 127	91-049 168-45			91-156 015-93	91-753 936-90					
-42/02*	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 680-93	91-049 155-45 91-049 168-91, 127			91-056 157-23	91-753 936-90					
-42/06*	B	91-171 663-92	91-047 397-04	91-058 167-04, 127	91-055 623-93, 127	91-049 151-45			91-053 933-91						
Erläuterungen siehe Seite 10 und 11 For explanations see pages 10 and 11 Explications, voir pages 10 et 11 Para las explicaciones, véanse páginas 10 y 11															

Unterklassen-Ausstattung¹)			Subclass organization¹)			Équipement des sous-classes¹)			Dotación de las subclases¹)				
Unterklassen Subclass Subclase	Ausführung Model Version Tipo de maquina	Modellange Barra a agujas Barra de aguja	Stoffschneidwerk Feed dog Transportador inferior	Stoffplatte Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	Manuel Feed Pieci presseur Pie prensatijas	Stoffschneidwerk Feeding presser Transportador superior	Lineal Edge guide Gude-bord Cuer recta	Apparat Attachment Alisador Aparato	Träger Support Soporte	Bandführer Tape reel bracket Pateau dérouleur Portarriba	Kopfplatte mit Verstärkung Fica plate reforçement cabeza frontal con marco intermedio	Bandführung Belt guide Guia de correa Guacantes	Fingerhalter Finger guard Protège-dog's Salvadoes
-706/81 [-706/82]**													
-61/41*	B BN 48	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-157 192-03	91-049 154-45				91-056 212-91			91-171 481-11
-83/41* H = 1,5 – 2,5 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 347-04 127	91-058 124-04 127	91-054 845-93 127 H = 1,5 – 2,5 mm	91-049 152-44		91-056 856-90					
-148/02*	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-157 389-01 127	91-049 336-45	0	0		91-056 833-91	91-753 836-90		
-148/22*	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-155 052-01	91-049 388-44				91-042 589-23	91-753 836-90		
-151/01*	A	91-171 663-92	91-047 840-04	91-058 205-04	91-054 618-01	91-049 164-44 x 1,5				91-056 174-21		91-168 317-15 91-172 583-45	
-155/71*	B	91-171 663-92	91-047 671-04	91-058 234-04	91-055 578-93	91-049 155-45 91-049 168-91 N			91-053 863-93		91-043 943-91		
-195/02*	A; B	91-171 663-92	91-047 347-04 127	91-058 124-04 127	91-054 845-93 127	91-049 152-44 127 91-049 180-93 127 N	0	0		91-053 816-93	91-753 836-90		91-057 215-91
-195/22*	A; B	91-171 663-92	91-047 347-04 127	91-058 124-04 127	91-054 549-03 127	91-049 183-44 127 91-049 180-93 127 N				91-056 211-23	91-753 836-90		
-248/41*	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 618-03	91-049 154-45				91-050 334-91			
-248/41-920/01*	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 618-03	91-049 154-45				91-050 303-91			
-248/42*	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 618-03	91-049 154-45	0	0		91-050 337-91			
-248/42-920/01*	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 618-03	91-049 154-45				91-050 310-91			
-248/43*	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 618-03	91-049 154-45				91-050 334-91 91-050 337-91 91-050 711-91			
-248/43-920/01*	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 618-03	91-049 154-45	0	0		91-050 303-91 91-050 310-91 91-050 708-91			
-248/44*	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 618-03	91-049 154-45				91-050 711-91			
-248/44-920/01*	B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-055 618-03	91-049 154-45				91-050 708-91			
-248/61*	B	91-171 663-92	91-047 731-04	91-058 397-04	91-055 316-91	91-049 155-45 91-049 168-91 N				91-050 334-91			
-248/61-920/01*	B	91-171 663-92	91-047 731-04	91-058 397-04	91-055 316-91	91-049 155-45 91-049 168-91 N	0	0		91-050 303-91			
-248/62*	B	91-171 663-92	91-047 731-04	91-058 397-04	91-055 316-91	91-049 155-45 91-049 168-91 N				91-050 337-91			
-248/62-920/01*	B	91-171 663-92	91-047 731-04	91-058 397-04	91-055 316-91	91-049 155-45 91-049 168-91 N				91-050 310-91			
-248/63*	B	91-171 663-92	91-047 731-04	91-058 397-04	91-055 316-91	91-049 155-45 91-049 168-91 N	0	0		91-050 334-91 91-050 337-91 91-050 711-91			
-248/63-920/01*	B	91-171 663-92	91-047 731-04	91-058 397-04	91-055 316-91	91-049 155-45 91-049 168-91 N				91-050 303-91 91-050 310-91 91-050 708-91			
-248/64*	B	91-171 663-92	91-047 731-04	91-058 397-04	91-055 316-91	91-049 155-45 91-049 168-91 N	0	0		91-050 711-91			
-248/64-920/01*	B	91-171 663-92	91-047 731-04	91-058 397-04	91-055 316-91	91-049 155-45 91-049 168-91 N				91-050 708-91			
-280/04*	BN 48	91-171 663-92	91-047 815-04	91-058 410-04	91-155 176-91	91-049 399-45				91-156 152-91		91-168 317-15 91-172 583-45	
-703/01-39/21*	B	91-171 663-92	91-047 843-04	91-058 481-04	91-055 578-93	91-049 155-45 91-049 168-91 N				91-056 168-23			
-703/01-39/72*	B	91-171 663-92	91-047 843-04	91-058 482-04	91-055 574-93 127	91-049 155-45	0	0		91-056 634-93			
-703/01-155/21*	B	91-171 663-92	91-047 844-04	91-058 482-04	91-055 578-93	91-049 155-45 91-049 168-91 N				91-056 169-23			
Erläuterungen siehe Seite 10 und 11 For explanations see pages 10 and 11 Explications, voir pages 10 et 11 Para las explicaciones, véanse páginas 10 y 11													

Erläuterungen siehe Seite 10 und 11
 For explanations see pages 10 and 11
 Explications, voir pages 10 et 11
 Para las explicaciones, véanse páginas 10 y 11

Unterklassen-Ausstattung¹)		Subclass organization¹)		Équipement des sous-classes¹)		Dotación de las subclases¹)						
Unterklasse Sous-classe Subclase	Ausführung Modell Version	Modellbezeichnung Modèle Barra de aguja	Stichschaber¹ Feed dog Transportador inferior	Stichplatte¹ Needle plate Plaque à aiguille	Heißfuß¹ Presser foot Pie prensateelas	Stichschaber¹ Vibrating presser Transportador superior	Lineal Edge guide Guía de bord	Apparat¹ Accessoire Aparato	Bänderentwinder Tape reel bracket Desbobinador	Bandführung Tape guide Guía de cinta	Messer Knife Cuchilla	Niederhalter¹¹² Wooler Pie de retención
-706/81 [-706/82]**												
-703/01-733/11 (/12) -39/21 l = 4 - 7 mm	B	91-171 663-92	91-047 693-04	91-058 263-93 WZ	91-054 530-93 WZ	91-049 155-45 91-049 168-91 Z		91-056 172-23	91-050 986-91		91-170 440-05	
-703/01-733/11 (/12) -155/21 l = 4 - 7 mm	B	91-171 663-92	91-047 696-04	91-058 270-93 WZ	91-054 530-93 WZ	91-049 155-45 91-049 168-91 Z		91-056 173-23	91-050 986-91		91-170 440-05	
-731/11 (/12) -6/41-900/51; /99 l = 2,5 - 3 mm	A; B	91-171 663-92	91-059 644-04 WZ 91-047 769-03 WZ Z	91-158 499-93 WZ	91-157 494-93 WZ	91-049 348-44 WZ					91-169 395-04 WZ x 7	
-731/11 (/12) -6/41 l = 2,5 - 3 mm	A; B	91-171 663-92	91-059 644-04 WZ 91-047 769-03 WZ Z	91-158 503-93 WZ	91-157 494-93 WZ	91-049 348-44 WZ					91-169 395-04 WZ x 7	
-731/11 (/12)* -6/41 l = 4 - 6 mm	A; B	91-171 663-92	91-059 644-04 WZ 91-047 769-03 WZ Z	91-158 503-93 WZ	91-157 494-93 WZ	91-049 348-44 WZ					91-169 395-04 WZ x 7	
-731/11 (/12)* -6/41 l = 6 - 12 mm	A; B	91-171 663-92	91-059 644-04 WZ 91-047 769-03 WZ Z	91-158 503-93 WZ	91-157 494-93 WZ	91-049 348-44 WZ					91-170 560-04 WZ x 9	
-731/11 (/12) -61/41-900/51; /99 l = 2,5 - 3 mm	A; B	91-171 663-92	91-059 644-04 WZ 91-047 769-03 WZ Z	91-158 499-93 WZ	91-157 494-93 WZ	91-049 348-44 WZ				91-171 481-11	91-169 395-04 WZ x 7	
-731/11 (/12) -61/41 l = 2,5 - 3 mm	B	91-171 663-92	91-059 644-04 WZ 91-047 769-03 WZ Z	91-158 503-93 WZ	91-157 494-93 WZ	91-049 348-44 WZ				91-171 481-11	91-169 395-04 WZ x 7	
-731/11 (/12)* -61/41 l = 4 - 6 mm	B	91-171 663-92	91-059 644-04 WZ 91-047 769-03 WZ Z	91-158 503-93 WZ	91-157 494-93 WZ	91-049 348-44 WZ				91-171 481-11	91-169 395-04 WZ x 7	
-731/11 (/12)* -61/41 l = 6 - 12 mm	B	91-171 663-92	91-059 644-04 WZ 91-047 769-03 WZ Z	91-158 503-93 WZ	91-157 494-93 WZ	91-049 348-44 WZ				91-171 481-11	91-170 560-04 WZ x 9	
-731/13 (/14)* -6/41 l = 4; 5 mm	BS	91-171 663-92	91-059 644-04	91-155 503-93	91-155 220-93	91-049 348-44					91-165 629-05	
-733/11 (/12) -39/31 l = 4 - 7 mm	B	91-171 663-92	91-047 693-04	91-058 263-93 WZ	91-054 530-93 WZ	91-049 155-45 91-049 168-91 Z		91-056 165-23	91-050 986-91		91-170 440-05	
-733/11 (/12) -155/71 l = 4 - 7 mm	B	91-171 663-92	91-047 696-04	91-058 270-93 WZ	91-054 530-93 WZ	91-049 155-45 91-049 168-91 Z		91-056 171-23	91-050 986-91		91-170 440-05	
-733/11 (/12) -155/99	B	91-171 663-92	91-047 693-04	91-058 263-93 WZ	91-054 530-93 WZ	91-049 155-45 91-049 168-91 Z		99-117 242-93	91-050 986-91		91-170 440-05	
-780/02-2/64-900/.. -980/06 l = 1,5 - 7,0 mm	AN 3,5 BN 3,5	91-175 543-92	91-059 400-04	91-158 971-93	91-155 620-91	91-049 153-44					91-155 362-91	
-780/02-2/64-900/.. -980/07 l = 1,5 - 7,0 mm	AN 3,5 BN 3,5	91-175 543-92	91-059 400-04	91-158 973-93	91-155 620-91	91-049 153-44					91-155 362-91	
Erläuterungen siehe Seite 10 und 11 For explanations see pages 10 and 11 Explications, voir pages 10 et 11 Pero las explicaciones, véanse páginas 10 y 11												

Erläuterungen siehe Seite 10 und 11
For explanations see pages 10 and 11
Explications, voir pages 10 et 11
Para las explicaciones, véanse páginas 10 y 11

Unterklassen-Ausstattung¹⁾Subclass organization¹⁾Equipement des sous-classes¹⁾Dotación de las subclases¹⁾

Unterklasse Subclass Subclase	Ausführung Model Version Tipo de máquina	Nadelstange Needle bar Bare à aiguille Bare de aguja	Stoffschieber ¹⁾ Feed dog Alimentador Transportador inferior	Schneidplatte ¹⁾ Blade Plaque à découper Placa de aguja	Nähfuß ¹⁾ Presser/foot Pie pressatrice	Stoffschieber ¹⁾ Vibrating presser red empujador Transportador superior	Linsal Edge guide Guide-bord Guié recte	Apparat ¹⁾ Attachment Aparato	Beckenständer Tape reel bracket Poteiroloja	Beidrehung Turn guide-wheel Guedes-rueda	Fingerschutz Protect-socket Salvadedo
-706/83 [-706/84]**											
-2/43* H ₁ = 1,5 - 10 mm	BN CN	91-175 543-92	91-047 819-04 127	91-058 414-04 127	91-054 844-93 127	91-049 192-44 127					91-057 215-91
-2/63* H ₁ = 2 - 10 mm	BN CN	91-175 543-92	91-047 819-04 127	91-058 414-04 127	91-055 832-93 127	91-049 191-44 127					
-2/63-971/24* H ₁ = 2,0 - 3,5 mm	BN CN	91-175 543-92	91-047 819-04 127	91-158 299-04 127	91-055 832-93 127	91-049 191-44 127					
-6/41*	BN CN	91-175 543-92	91-047 815-04	91-058 410-04	91-055 818-03	91-049 154-45					
-6/61*	BN CN	91-175 543-92	91-047 815-04	91-058 410-04	91-055 457-93	91-049 190-45					
-6/91*	BN CN	91-175 543-92	91-058 213-04 127 91-059 214-04 127	91-158 176-04	91-157 211-03	91-049 315-44	91-056 656-90				
-42/99*	BN	91-175 543-92	91-047 819-04	91-058 414-04	91-157 241-01	91-049 318-44 x 2,0	91-025 637-91	99-117 174-23 < 99-117 149-23 >			
-61/41*	BN CN	91-175 543-92	91-047 815-04	91-058 410-04	91-157 192-03	91-049 154-45			91-056 212-91	91-171 481-11	

¹⁾ Unterklasse kann mit Faden-
durchzieh- und abschneid-
einrichtung -900/51; /99 geliefert
werden; dabei bleiben die aufge-
führten Bestellnummern unver-
ändert.

¹⁾ Subclass can be supplied with
thread puller/trimmer
-900/51; /99 in this case the
ordering numbers listed remain
unchanged.

¹⁾ Sous-classe livrable avec coupe-
fil -900/51; /99 les numéros de
commande restent inchangés.

¹⁾ La subclase se puede sumini-
strar con el cortahilos automáti-
co -900/51; /99 permaneciendo
invariables los números de
pedido indicados.

¹⁾ Die Liste enthält nur Nähwerk-
zeuge und Apparate. Beim
Umbau in eine andere Unter-
klasse oder Ausführung sind
auch noch Maschinenteile er-
forderlich. Geben Sie also bei
Bestellungen die genaue Be-
zeichnung der vorhandenen
und der gewünschten Aus-
führung bekannt.

¹⁾ This list contains sewing parts
and attachments only. When
converting to another subclass
or version, machine parts are
also necessary. When ordering
please therefore indicate ex-
actly the existing version and
the one required.

¹⁾ Cette liste ne contient que les
organes de couture et les gui-
des. En cas de transformation
en une sous-classe ou variante
différente, il faut utiliser aussi
certaines pièces de machine
supplémentaires. En cas de
commande, prière de toujours
indiquer par conséquent les
variantes disponibles et sou-
haitées.

¹⁾ Esta lista sólo contiene ele-
mentos de costura y apar-
atos. Siempre que haya que trans-
formar la máquina en otro tipo
o subclase, se necesitarán
también piezas de máquina,
por lo que deberá indicarse
en los pedidos el tipo exacto
de que se dispone y el
deseado.

< = für Gürtelbreite bis 30 mm
= for belt widths up to 30 mm
= pour les ceintures jusqu'à 30 mm de large
= para cinturones de hasta 30 mm de anchura

> = für Gürtelbreite über 30 mm
= for belt widths exceeding 30 mm
= pour les ceintures de plus de 30 mm de large
= para cinturones de más de 30 mm de anchura

** Frühere Ausführung
Earlier version
Ancienne version
Tipo anterior

[4] = Ausführung angeben
= Indicate model
= Préciser la version
= Indiquez el tipo de máquina

[87] = Schneidlänge bei Bestellung angeben
= Blade width to be stated on order
= Longueur de coupe à préciser à la commande
= Indiquez en los pedidos la anchura de corte

[97] = Schneideabstand bei Bestellung angeben
= State trimming margin on order
= Indiquer la distance de coupe à la commande
= Indiquez el margen de corte en todos los pedidos

[6] = Nähmuster einsenden
= Submit sewing sample
= Joindre échantillons de couture
= Envíese muestra de costura

[8] = Schneideabstand
= Trimming margin
= Distance de coupe
= Margen de corte

[12] = Absteppbreite
= Stitching margin
= Reirage de couture
= Margen de costura

[127] = Absteppbreite bei Bestellung angeben
= Indicate stitching margin on order
= Indiquer le reirage de couture à la commande
= Indiquez el margen de costura en los pedidos

[13] = Saumbreite
= Hem width
= Largeur de l'ourlet
= Anchura de dobladillo

[197] = Saumbreite bei Bestellung angeben
= Hem width to be stated on order
= Préciser largeur d'ourlet à la commande
= Indiquez la anchura del dobladillo

















[24] = Mit Kunststoffbelag
= With plastic coating
= Avec revêtement plastique
= Con recubrimiento de plástico

[30/9] = Nicht mehr im Programm;
jedoch Ersatzteile lieferbar
= No longer part of production range;
substitute available
= Rayé du programme; pièces détachées
toujours livrables
= Fuera de programa; las piezas de recambi
no obstante, se siguen suministrando.












[327] = schräg verzahnt (Standard-Ausführung)
= diagonally toothed (standard version)
= denture hélicoïdale (modèle standard)
= dentado oblicuo (tipo estándar)

[327] = gerade verzahnt (auf Wunsch)
= straight toothed (on special order)
= denture droite (en option)
= dentado recto (sobre demanda)

Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclases


91-171 663-92  11-330 085-15	91-175 543-92  11-330 085-15 -2/64 -706/83 [-706/84] -780/02-2/64 -900/...-980/08 -780/02-2/64 -900/...-980/07	91-047 347-04 [4] [12/2]  15-4 [12] = 5-8 mm 9-10 mm -2/41 -2/43 -2/47 -2/61 -2/63 -2/63-971/24 -2/91 -3/51 -3/71 -39/62 -39/73 -83/41 -195/02 -195/22	91-047 397-04 [4]  -2/41 -2/51 -42/06
91-047 670-04 [4]  -17/31 -39/31	91-047 671-04 [4]  -155/71	91-047 553-04 [4]  -2/87 -3/87 -6/41 -6/41-971/23 -6/81 -6/81 -6/81-971/23 -17/81 -19/01 -19/02 -19/03 -19/04 -19/05 -19/06 -19/07 -19/11 -19/11-920/11 -39/71 -39/81 -40/35 -40/36 -42/02 -81/41 -148/02 -148/22 -248/41 -248/41-920/01 -248/42 -248/42-920/01 -248/43 -248/43-920/01 -248/44 -248/44-920/01	91-047 640-04 [4]  -151/01
91-047 696-04 [4]  -703/01-733/11 (/12) -155/21 -733/11 (/12) -155/71	91-047 731-04 [4]  -248/61 -248/61-920/01 -248/62 -248/62-920/01 -248/63 -248/63-920/01 -248/64 -248/64-920/01	91-047 676-04 [4]  -34/41 -34/41-971/24	91-047 693-04 [4]  -703/01-733/11 (/12) -39/21 -733/11 (/12) -39/31 -733/11 (/12) -155/99
91-047 812-01 [24]  -34/41	91-047 815-04 [4]  -6/41 BN; CN -6/61 BN; CN -61/41 BN; CN -280/04	91-047 819-04 [4] [12/2]  15-4 [12] = 5-8 mm 9-10 mm -2/43 BN; CN -2/63 BN; CN -2/63-971/24 BN; CN -42/99	91-047 828-04 [4]  -6/62

Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses


91-047 843-04 4  -703/01-39/21 -703/01-39/72	91-047 844-04 4  -703/01-155/21	91-047 874-05  -2/67	91-047 905-04 4  -2/77
91-059 213-04 4 38/1  -6/91	91-059 214-04 4 38/2  -6/91	91-059 354-04  -19/55	91-059 373-04  -19/15 -19/16
91-059 400-04  -2/64 -780/02-2/64-900/...-980/08 -780/02-2/64-900/...-980/07	91-059 632-04 4 12/2  12 = 15-4 5-8 mm -3/51 -3/71 -19/17	91-059 644-04 4 9/2  9 = 25-61 7-8 mm 10-12 mm -731/11 (/12) -6/41 -731/11 (/12) -61/41 -731/13 (/14) -6/41	91-058 124-04 4 12/2  12 = 15-4 5-8 mm 9-10 mm -2/41 -2/43 -2/47 -2/61 -2/63 -2/91 -3/51 -3/71 -39/62 -39/73 -83/41 -195/02 -195/22
91-058 125-04 4 12/2  12 = 15-4 5-8 mm -3/51 -3/71 -19/17	91-058 130-04 4  -34/41	91-058 132-04 4  -2/87 -3/87 -8/41 -8/61 -8/81 -17/81 -19/01 -19/02 -19/03 -19/04 -19/05 -19/06 -19/07 -19/11 -19/11-920/11 -19/55 -39/71 -39/81 -40/35 -40/38 -42/02 -61/41 -148/02 -148/22 -248/41 -248/41-920/01 -248/42 -248/42-920/01 -248/43 -248/43-920/01 -248/44 -248/44-920/01	
91-058 167-04 4 12/2  -2/41 -2/51 -19/51 -42/06	91-058 205-04 4  -151/01	91-058 233-04 4  -17/31 -39/31	91-058 234-04 4  -155/71

Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses

91-058 263-93  




91-058 270-93  



-703/01-733/11 (/12) -39/21
-733/11 (/12) -39/31
-733/11 (/12) -156/99


-703/01-733/11 (/12) -155/21
-733/11 (/12) -155/71

91-058 313-04 




-6/62

91-058 397-04 




-248/61
-248/61-920/01
-248/62
-248/62-920/01
-248/63
-248/63-920/01
-248/64
-248/64-920/01

91-058 410-04 




-6/41 BN; CN
-6/61 BN; CN
-61/41 BN; CN
-280/04

91-058 414-04  




-2/43 BN; CN
-2/63 BN; CN
-42/99 BN

91-058 481-04 




-703/01-39/21

91-058 482-04 




-703/01-155/21

91-058 558-05




-2/67

91-058 637-05




-2/77

91-058 926-04



-703/01-39/72


91-083 101-04 



-6/41-971/23
-6/81-971/23


Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses

91-083 429-04 [4]




-34/41-971/24

91-158 176-04 [4]



-6/91 BN; CN


91-158 289-04 [4] [2/2]



-2/63-971/24
-2/63-971/24 BN; CN


91-158 499-93 [4] [9/2]

[9] = 2,5 - 3 mm




-731/11 (/12) -6/41-900/51; /99
-731/11 (/12) -61/41-900/51; /99

91-158 503-93 [4] [9/2]




-731/11 (/12) -6/41
-731/11 (/12) -61/41
-731/13 (/14) -6/41

91-158 797-04




-19/15
-19/16

91-158 918-04




-2/64

91-158 971-93

















-780/02-2/64-900/...980/06

91-158 973-93





















-780/02-2/64-900/...980/07







Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses

91-052 078-23  	91-054 530-93  	91-054 549-03  	
			
-19/51	-703/01-733/11 (/12) -39/21 -703/01-733/11 (/12) -155/21 -733/11 (/12) -39/31 -733/11 (/12) -155/71 -733/11 (/12) -156/99	-2/47 -195/22	
91-054 618-01	91-054 692-03  	91-054 786-91	91-054 844-93  
			
-151/01	-2/41	-6/81 -6/81-971/23	-2/43 -2/43 BN; CN
91-054 845-04  	91-054 997-93  	91-054 998-03  	91-055 001-93  
			
-2/41 -83/41 -195/02	-2/63 -2/63-971/24	-2/61	-3/51
91-055 009-03 	91-055 010-03 	91-055 011-03  	91-055 316-91
			
-3/71	-3/71	-3/71	-248/61 -248/61-920/01 -248/62 -248/62-920/01 -248/63 -248/63-920/01 -248/64 -248/64-920/01
91-055 318-93 	91-055 457-93 	91-055 571-93  	91-055 574-93  
			
-6/62	-6/61 BN; CN	-19/02 -19/03 -19/04 -19/06 -19/07	-17/81 -19/01 -19/02 -19/03 -19/04 -19/05 -19/06 -19/07 -19/11 -19/11-920/11 -39/71 -39/81 -703/01-39/72







Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses

91-055 577-01  -2/67	91-055 578-93   -17/31 -39/31 -155/71 -703/01-39/21 -703/01-155/21	91-055 618-03   -6/41 -6/41 BN; CN -6/41-971/23 -248/41 -248/41-920/01 -248/42 -248/42-920/01 -248/43 -248/43-920/01 -248/44 -248/44-920/01	91-055 623-93    -42/06
91-055 632-93    -2/63 BN; CN -2/63-971/24 BN; CN	91-055 680-93   -6/61 -42/02	91-057 028-03    -19/17	91-057 037-91  -2/77
91-057 368-91  -39/62 -39/73	91-057 906-03    -19/17	91-155 052-05  -148/22	91-155 174-01  -34/41 -34/41-927/24
91-155 176-91  -280/04	91-155 220-93  -731/13 (/14) -6/41	91-155 301-93  -19/55	91-155 620-91  -2/64 -780/02-2/64-900/...-980/06 -780/02-2/64-900/...-980/07
91-157 192-03   -61/41 -61/41 BN; CN	91-157 194-03   -3/87	91-157 197-03   -2/87	91-157 211-03   -6/81 BN; CN






Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses


91-157 241-01  -2/91 -42/99 BN	91-157 307-03    -2/51	91-157 389-01  -148/02	91-157 494-93    -731/11 (/12) -61/41
91-157 690-01  -19/15 -19/16	91-157 766-03    -40/35 -40/36		91-049 138-44    -3/71
91-049 151-45  -2/41 -42/06	91-049 152-44    -2/41 -2/43 -83/41 -195/02	91-049 153-44    -2/61 -2/63 -2/63-971/24 -2/64 -780/02-2/64-900/...-980/06 -780/02-2/64-900/...-980/07	91-049 154-45 -6/41 -6/41 BN; CN -6/41-971/23 -61/41 -61/41 BN; CN -248/41 -248/41-920/01 -248/42 -248/42-920/01 -248/43 -248/43-920/01 -248/44 -248/44-920/01
91-049 155-45  -6/61 -17/31 -17/81 -19/01 -19/02 -19/03 -19/04 -19/05 -19/06 -19/07 -19/11 -19/11-920/11 -19/51 -39/31 -39/71 -39/81 -42/02 -155/71 -248/61 -248/61-920/01 -248/62 -248/62-920/01 -248/63 -248/63-920/01 -248/64 -248/64-920/01 -703/01-39/21 -703/01-39/72 -703/01-155/21 -703/01-733/11 (/12) -39/21 -703/01-733/11 (/12) -155/21 -733/11 (/12) -39/31 -733/11 (/12) -155/71 -733/11 (/12) -155/99	91-049 156-45  -6/61 -6/61-971/23	91-049 158-45  -34/41 -34/41-971/24	
91-049 162-44   -3/51	91-049 164-44   -151/01	91-049 168-91   -6/61 -17/31 -19/01 -19/02 -19/03 -19/04 -19/05 -19/06 -19/07 -19/11 -19/11-920/11 -39/31 -39/71 -42/02 -155/71 -248/61 -248/61-920/01 -248/62 -248/62-920/01 -248/63 -248/63-920/01 -248/64 -248/64-920/01 -703/01-39/21 -703/01-155/21 -703/01-733/11 (/12) -39/21 -703/01-733/11 (/12) -155/21 -733/11 (/12) -39/31 -733/11 (/12) -155/71 -733/11 (/12) -155/99	


Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses

91-049 172-93     -2/61 -2/63	91-049 176-91   -6/41 -34/41	91-049 180-93     -2/41 -2/43 -195/02 -195/22	91-049 186-44  -40/35 -40/36 91-049 190-45  -6/61 BN; CN
91-049 191-44    -2/63 BN; CN -2/63-971/24 BN; CN	91-049 192-44    -2/43 BN; CN	91-049 193-44     -2/47 -195/22	91-049 242-45  -2/67
91-049 246-45  -19/17	91-049 248-44    -2/77	91-049 256-45  -39/62 -39/73	91-049 289-45  -19/17
91-049 315-44     -6/91 BN; CN	91-049 318-44  -2/91 -42/69 BN	91-049 324-45  -2/51	91-049 336-45  -148/02
91-049 346-44  -3/87	91-049 347-44  -2/87	91-049 348-44     -731/11 (1/12) -6/41 -731/11 (1/12) -61/41 -731/13 (1/14) -6/41	


Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses

91-049 388-44  -19/15 -19/16 -148/22	91-049 398-44  -34/41	91-049 399-45  -280/04	91-049 424-45  -19/55
91-049 624-91  -6/62	91-049 753-04   -6/41	91-025 937-91  11-108 174-25 12-305 114-25 -42/89 BN	






-2/41
-2/51
-2/61




-2/47
-42/06




-6/91 BN; CN
-83/41

91-041 006-23 [5]




-19/01

91-041 398-23 [5]




-19/05

91-042 589-23 [5]




-148/22 22

91-044 408-23 [5]




-19/02

91-050 303-91 [5]




-248/41-920/01
-248/43-920/01
-248/61-920/01
-248/63-920/01


91-050 310-91 [5]




-248/42-920/01
-248/43-920/01
-248/62-920/01
-248/63-920/01



-248/41
-248/43
-248/61
-248/63




-248/42
-248/43
-248/62
-248/63




-248/43-920/01
-248/44-920/01
-248/63-920/01
-248/64-920/01

Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses




-248/43
-248/44
-248/63
-248/64




-17/31

91-052 111-93




-19/03

91-052 112-93




-19/06

91-052 113-93




-19/07

91-053 674-23



-39/81

91-053 816-23




-195/02

Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses


91-053 818-93 [5]

11-108 174-25
12-305 114-25




-39/71
-39/73

91-053 819-93 [5]



-19/04

91-053 863-93 [5]




-155/71

11-108 168-15


12-305 114-15

91-056 106-23 [5]




-17/81

91-056 156-93 [5]




-39/31

91-056 157-23 [5]



-42/02


91-056 165-23 [5]



-733/11 (/12) -39/31 26


Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclases

91-056 168-23 [E]




-703/01-39/21

91-056 169-23 [E]




-703/01-155/21

91-056 171-23 [E]




-733/11 (/12) -155/71

91-056 172-23 [E]




-703/01-733/11 (/12) -39/21

91-056 173-23 [E]



-703/01-733/11 (/12) -155/21

91-056 176-21




91-056 174-21 [E]



11-108 177-15




11-105 222-15
91-056 175-21

11-108 180-15




-151/01

Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses




Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses

91-156 015-93 




-40/36

91-156 016-93 




-40/35

91-156 081-93




-19/15

91-156 152-91




-280/04

91-156 270-93




-19/16

91-491 254-23 



-19/11


91-494 294-23 



-19/11-920/11


Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses

99-117 149-23 




-42/99 BN

99-117 174-23




-42/99 BN

99-117 242-93 




-733/11 (/12) -158/99

91-753 936-90




-17/81
-19/01
-19/02
-19/03
-19/04
-19/05
-19/06
-19/07
-19/11
-19/11-920/01
-19/15
-19/16
-39/81
-40/35
-40/36
-42/02
-148/02
-148/22
-195/02
-195/22

91-040 392-21




-17/31

91-056 842-91



-39/62

91-171 481-11




-81/41
-81/41 BN; CN
-731/11 (/12) -81/41

30

Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclases


91-155 362-91



11-330 082-15


-780/02-2/64-900/...-980/06
-780/02-2/64-900/...-980/07

91-057 215-91



-2/41
-2/43
-195/05


91-168 317-15



11-108 250-15




11-108 250-15




-151/01
-280/04

91-172 583-45



-151/01
-280/04

91-043 943-91



91-043 124-41

91-000 388-15


91-043 947-92

11-460 403-15

91-043 946-25

91-043 945-45

91-050 966-91



91-043 138-41


91-050 966-25

11-470 355-25


91-050 967-45

-703/01-733/11 (/12) -39/21
-703/01-733/11 (/12) -155/21
-733/11 (/12) -39/31
-733/11 (/12) -155/71
-733/11 (/12) -156/99

Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses



-61/41
-61/41 BN; CN



-39/62

91-165 629-05



-731/13 (/14) -6/41

91-169 395-04 8/2



-731/11 (/12) -8/41
-731/11 (/12) -81/41

91-170 440-05 8/2



-703/01-733/11 (/12) -39/21
-703/01-733/11 (/12) -155/21
-733/11 (/12) -39/31
-733/11 (/12) -155/71
-733/11 (/12) -156/99

91-170 560-04 8/2



-731/11 (/12) -8/41
-731/11 (/12) -61/41

Pfaff, D 6750 Kaiserslautern, Postfach 3020/3040, Telex: 45 753, Telefax (0631) 172 02