# Pfaff 489 Old Lubricant Subclass



# **Unterklassen-Ausstattung**

Subclass parts Composition des sous-classes Composición de las subclases

dtsch./engl./franz./span. 12/86

Muterklasse Subclass Sous-classe Subclase	Austührung Model Version Tipo de måquina	Nadelstange Naedle bar Barra da alguille Barra de aguja	Stoffschieberpaar [4] Feed dop paired Paire de griffes Par de transportadores interfores	Stoffschieber vorn [4] Feed dop, front Griffe avant Elemento anterior del transportador inferior	Stoffschieber, hinten 4. Feed dog, rear Griffe arrière Elemento posterior del transportador inferior
-6/01°	BN 46 CN 46	91-171 018-91	91-047 396-03 91-047 784-00 28/2	91-047 551-04 91-047 785-05 28/2	91-047 355-04 91-047 786-05 [28/2]
-32/21*	BN 46	91-171 018-91	91-047 394-03 91-047 781-00 28/2	91-047 356-04 91-047 783-05 28/2	91-047 357-04 91-047 782-05 28/2
-34/01*	AN 46 BN 46	91-171 018-91	91-047 394-03 91-047 781-00 28/2	91-047 356-04 91-047 783-05 28/2	91-047 357-04 91-047 782-05 28/2
-72/03*	AN 46	91-171 018-91	91-047 394-03 91-047 781-00 28/2	91-047 356-04 91-047 783-05 28/2	91-047 357-04 91-047 782-05 28/2
-230/81*	BN 46	91-171 018-91	91-047 396-03 91-047 784-00 28/2	91-047 551-04 91-047 785-05 28/2	91-047 355-04 91-047 786-05 28/2
-265/01*	A	91-171 018-91	91-047 394-03 91-047 781-00 28/2	91-047 356-04 91-047 783-05 28/2	91-047 357-04 91-047 782-05 28/2
-265/02*	A	91-171 018-91	91-047 394-03 91-047 781-00 28/2	91-047 356-04 91-047 783-05 28/2	91-047 357-04 91-047 782-05 28/2
-748/56-6/01°	BN 46	91-171 018-91	91-047 396-03 91-047 784-00 [2 <u>8/2]</u>	91-047 551-04 91-047 785-05 28/2	91-047 355-04 91-047 786-05 <u>28/2</u>
-748/56-34/01°	AN 46	91-171 018-91	91-047 394-03 91-047 784-00 28/2	91-047 551-04 91-047 784-05 28/2	91-047 355-04 91-047 786-05 28/2

- \*) Unterklasse kann mit Fadendurchzieh- und -abschneidein-richtung -900/51;/99 geliefert werden; dabei bleiben die auf-geführten Bestellnummern unverändert.
- \*) Subclass can be supplied with thread puller/trimmer -900/51;/99 in this case the ordering numbers listed remain unchanged.
- \*) Sous-classe livrable avec coupe-fil -900/51; /99 les numeros de commande restent inchangés.
- \*) La subclase se puede suministrar con el cortahilos automático -900/51;/99 permaneciendo invariables los números de pedido indicados.

<sup>4 =</sup> Ausführung angeben

<sup>=</sup> Indicate model

<sup>=</sup> Préciser la version = Indiquese el tipo de màquina

<sup>5 =</sup> Nähmuster einsenden

Submit sewing sample
 Joindre échantillons de couture

Enviese muestra de costura

<sup>22 =</sup> Zubehör

<sup>=</sup> Accessories = Accessoires


<sup>=</sup> Accesorios


<sup>28/2 =</sup> Mit Kunststoffbelag

With plastic coating
 Avec revêtement plastique
 Con recubrimiento de plástico


Unterklasse Subclasse Subclasse	Ausführung Model Version Tipo de mäquins	Stichplatte [4] Needle plate Place & acguille Place de aguia	Nantuß (4) Pressar foot Pled presseur Pie prensateles	Apparat [5] Attachment Appareil Aparato	Bandrollenträger Taper reel bracket Pateu derouleur Portarrollos	Bandführung Tape guide Guide-ruban Guiacimas
-6/01*	BN 46 CN 46	91-058 132-04	91-054 004-03 91-054 012-03 22			
-32/21*	BN 46	91-058 130-04	91-051 997-01	91-053 769-24		
-34/01*	AN 46 BN 46	91-058 130-04	91-054 084-03 91-054 051-03 22			
-72/03*	AN 46	91-058 130-04	91-051 997-01	91-050 838-91	91-056 553-92	91-053 953-21
-230/81*	BN 46	91-058 132-04	99-117 802-91 99-117 803-91			
-265/01*	A	91-058 130-04	91-051 922-23 5	91-053 368-21		
-265/02*	Α	91-058 130-04	91-051 922-23 5	91-053 575-21	91-041 644-91	
-748/56-6/01°	BN 46	91-058 132-04	91-155 125-03			
-748/56-34/01°	AN 46	91-058 130-04	91-157 866-03			


## Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclases







From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC









### 91-041 644-<u>91</u>



#### -265/02



-72/03



-72/03

Pfaff, D 6750 Kaiserslautern, Postfach 3020/3040, Telefon (0631) 200-0, Telex: 45753, Telefax (0631) 17202