

Apparate - Liste

für

PFAFF

Zweinadel - Industrie - Nähmaschinen

mit und ohne Nadeltransport

PFAFF

Liste d'appareils

pour

Machines à coudre industrielles à deux aiguilles
avec et sans entraînement par aiguilles

PFAFF

List of Attachments

for

Two-Needle Industrial Sewing Machines with or
without Compound Feed

PFAFF

Lista de aparatos

para

Máquinas de Coser Industriales de Dos Aiguas con
o sin transporte de tela por aguja

G. M. PFAFF AG, Nähmaschinenfabrik, KAISERSLAUTERN

Vorwort

Diese Broschüre enthält alle zu unseren Zweinadel-Industrie-Nähmaschinen mit feststehender und mitgehender Nadel bisher entwickelten Nähwerkzeuge und Zusatzapparate.

Dieselben sind nach Gattungen übersichtlich geordnet.

Die Apparate sind als Unterklassen-Ausstattungen zusammen mit den dazu gehörigen Nähwerkzeugen aufgeführt.

Bedingungen:

Zur Gewährleistung einer schnellen und sachgerechten Abwicklung von Spezialteile- und Apparate-Aufträgen sind **folgende Angaben und Unterlagen erforderlich**:

Bei Nähwerkzeugen

1. Angabe des Maschinentyps, für welchen die Teile bestimmt sind (siehe Typenschild an der Maschine)
2. Angabe des gewünschten Nadelabstandes bzw. Schneidabstandes
3. Angabe der gewünschten Ausführungsart (A, B, C, D) unter Anlehnung an nachstehende Tabelle:

Standard-Ausführung	Bereich	Stichloch-größe	Nadelstärke	Stichplatten-stärke	Zahnteilung vom Transporteur
A	A (1,0)	1,0	60	2,6	1,0
	1,2	1,2	70		1,3
	A (1,4)	1,4	80		1,5
B	1,6	1,6	90/100	2,6	1,5
	B (1,8)	1,8	100/110		1,5
C	C (2,0)	2,0	120	3,0	1,8
	2,2	2,2	140		1,8
	C (2,4)	2,4	160		1,8
D	2,6	2,6	170/180	4,0	2,2
	D (2,8)	2,8	190/200		2,2

Bei Apparaten

4. Vorlage eines **fertigen Arbeitsstückes**, an welchem die auszuführende Arbeit gekennzeichnet ist. Ein fertiges Arbeitsstück deshalb, um in Anpassung an dessen Form und Ausführung (Außenbogen, Innenbogen, Ecken, Quernähte usw.) die zweckentsprechende Ausführung der Einrichtung bestimmen zu können.
5. Bereitstellung einer ausreichenden Menge Probematerials zum Ausprobieren der Geräte.

Einschränkungen:

Die an der Kopfplatte hochklappbar angeordneten Apparate lassen sich bei der Klasse 120 nicht verwenden.

Avant - propos

Cette brochure contient tous les organes de couture et appareils complémentaires développés jusqu'à ce jour pour toutes nos machines industrielles à deux aiguilles à guidage fixe ou co-entraînantes.

Ils ont été subdivisés en groupes nettement délimités.

Les appareils figurent comme équipement de sous-classes, en liaison avec les organes de couture correspondants.

Important:

Les **indications et fournitures suivantes sont absolument indispensables** pour assurer l'exécution rapide et convenable des commandes de pièces et d'appareils spéciaux:

Organes de couture:

1° Préciser le type de machine pour lequel les pièces sont prévues (Plaquette de classe).

2° Indiquer l'écartement des aiguilles ou bien la distance de coupe désirés.

3° Désigner le modèle (A, B, C, D) désiré, suivant le tableau ci-après:

Modèles standards	Portées	Trous de plaques Ø	Grosseurs d'aiguilles	Epaisseurs de plaques à aiguilles	Pas des dents de la griffe
A	A (1,0)	1,0	60	2,6	1,0
	1,2	1,2	70		1,3
	A (1,4)	1,4	80		1,5
B	1,6	1,6	90/100	2,6	1,5
	B (1,8)	1,8	100/110		1,5
C	C (2,0)	2,0	120	3,0	1,8
	2,2	2,2	140		1,8
	C (2,4)	2,4	160		1,8
D	2,6	2,6	170/180	4,0	2,2
	D (2,8)	2,8	190/200		2,2

Appareils:

4° Mise à disposition d'un **échantillon de couture terminé** montrant nettement le travail à exécuter. Un échantillon terminé est nécessaire afin de pouvoir déterminer l'exécution appropriée du dispositif, conformément au travail (courbe intérieure ou extérieure, coins, coutures transversales, etc.).

5° Envoi d'une quantité suffisante de matière pour la mise au point de l'appareil.

Restrictions:

Les appareils relevables, fixés à la plaque frontale, ne conviennent pas pour la PFAFF 120.

Preface

This catalogue covers the complete range of sewing organizations and attachments which are presently available for our industrial two-needle sewing machines with or without needle feed.

For the convenience of users the parts listed are grouped according to machine classes and each attachment is listed together with the corresponding organizational parts under the respective subclass number.

Instructions for Ordering

To ensure that orders for organizational parts and attachments will be filled promptly and correctly, the following information and data are required:

Organizational Parts

1. State the machine model for which the parts are intended (see Machine Model Plate).
2. Specify desired needle gauge and/or trimming margin.
3. State desired organization (A, B, C or D) according to the below table:

Standard Organization	Varieties	Needle Hole Size	Needle Size	Needle Plate Thickness	Feed Teeth Spacing
A	A (1.0)	1.0	60	2.6	1.0
	1.2	1.2	70		1.3
	A (1.4)	1.4	80		1.5
B	1.6	1.6	90/100	2.6	1.5
	B (1.8)	1.8	100/110		1.5
C	C (2.0)	2.0	120	3.0	1.8
	2.2	2.2	140		1.8
	C (2.4)	2.4	160		1.8
D	2.6	2.6	170/180	4.0	2.2
	D (2.8)	2.8	190/200		2.2

Measurements in the above table are given in millimeters.

Attachments

4. Submit a specimen of the finished work, indicating on it the sewing job to be performed. This is necessary in order to permit proper designing and fitting of the attachment according to the special features of the work (inward and outward curves, corners, cross seams, etc.).
5. Forward a sufficient supply of material to permit thorough testing of the attachments.

Note

Swing-up attachments secured to the face plate cannot be used on PFAFF 120 machines.

Prefacio

Este catálogo contiene todos los accesorios y elementos de costura suplementarios correspondientes a nuestras máquinas de coser industriales de dos agujas con o sin transporte de tela por aguja.

Para mayor conveniencia los hemos clasificado por artículos.

Los aparatos se registran como accesorios de subclases junto con los correspondientes elementos de costura.

Importante

Para que los pedidos de estos accesorios y aparatos especiales puedan ejecutarse correctamente y a la máxima brevedad, los pedidos deben acompañarse indispensablemente por los **siguientes detalles e indicaciones técnicos**:

Para elementos de costura

1. Modelo de máquina a que le corresponden las piezas pedidas (véase la chapa matrícula de la máquina)
2. Distancia entre agujas y la que debe haber entre la cuchilla y la orilla del material que se cose
3. El tipo de construcción que se desea obtener (A, B, C, D) basando se en las siguientes indicaciones:

Modelo normal	Agujero pasante de aguja		espesor de aguja	espesor de la plancha de aguja	Distancia entre dientes del transportador de tela
	gama	tamaño			
A	A (1,0)	1,0	60	2,6	1,0
	1,2	1,2	70		1,3
	A (1,4)	1,4	80		1,5
B	1,6	1,6	90/100	2,6	1,5
	B (1,8)	1,8	100/110		1,5
C	C (2,0)	2,0	120	3,0	1,8
	2,2	2,2	140		1,8
	C (2,4)	2,4	160		1,8
D	2,6	2,6	170/180	4,0	2,2
	D (2,8)	2,8	190/200		2,2

Para aparatos de coser

4. Una **pieza de trabajo hecha** para muestra que demuestre los detalles de la operación de costura. Una pieza de trabajo para poder adaptar los aparatos a la clase de trabajo (curvas de costura internas o externas, esquinas, costuras transversales, etc.) y determinar los tipos de dispositivos más convenientes para el fin indicado.
5. Suficiente material de costura para ejecutar operaciones de costura de prueba con los aparatos pedidos.

Observación

Los aparatos rebatibles que aplican en la tapa frontal de las máquinas no se pueden fijar en la máquina clase 120.

INHALTSVERZEICHNIS / TABLE DES MATIERES / INDEX / INDICE

1. PFAFF 142

Transporteure / Griffes / Feed Dogs / Transportadores	8-9
Stichplatten / Plaques à aiguille / Needle Plates / Planchas de aguja . . .	10-11
Steppfüße / Pieds presseurs / Presser Feet / Prensatelas	12-18
Apparate / Appareils / Attachments / Aparatos	20-52

2. PFAFF 144

Transporteure / Griffes / Feed Dogs / Transportadores	56-57
Stichplatten / Plaques à aiguille / Needle Plates / Planchas de aguja . . .	58-59
Steppfüße / Pieds presseurs / Presser Feet / Prensatelas	60-64
Apparate / Appareils / Attachments / Aparatos	66-74

3. PFAFF 148

Steppfüße / Pieds presseurs / Presser Feet / Prensatelas	78-79
Apparate / Appareils / Attachments / Aparatos	80-86

4. PFAFF 192

Transporteure / Griffes / Feed Dogs / Transportadores	90
Stichplatten / Plaques à aiguille / Needle Plates / Planchas de aguja . . .	90
Steppfüße / Pieds presseurs / Presser Feet / Prensatelas	91
Apparate / Appareils / Attachments / Aparatos	92-102

5. PFAFF 194

Transporteure / Griffes / Feed Dogs / Transportadores	106
Stichplatten / Plaques à aiguille / Needle Plates / Planchas de aguja . . .	107-108
Steppfüße / Pieds presseurs / Presser Feet / Prensatelas	109-112
Apparate / Appareils / Attachments / Aparatos	114-119

6. PFAFF 342

Transporteure / Griffes / Feed Dogs / Transportadores	124
Stichplatten / Plaques à aiguille / Needle Plates / Planchas de aguja . . .	125
Steppfüße / Pieds presseurs / Presser Feet / Prensatelas	126
Apparate / Appareils / Attachments / Aparatos	127-128

7. PFAFF 344

Transporteure / Griffes / Feed Dogs / Transportadores	132
Stichplatten / Plaques à aiguille / Needle Plates / Planchas de aguja . . .	133
Steppfüße / Pieds presseurs / Presser Feet / Prensatelas	134
Apparate / Appareils / Attachments / Aparatos	135-137

PFAFF 142

Transporteure / Griffes / Feed Dogs / Transportatores	8-9
Stichplatten / Plaques à aiguille / Needle Plates / Planchas de aguja	10-11
Füße / Pieds presseurs / Presser Feet / Prensatelas	12-18
Apparate / Appareils / Attachments / Aparatos	20-52

Transporteure zur PFAFF 142
Griffes pour la PFAFF 142
Feed Dogs for the PFAFF 142
Transportadores para la PFAFF 142

Nr. Nos No. N.º	Ausführung Modèles Model Modelo	Nadelabstand Ecartements des aiguilles Needle Gauge Distancia entre agujas	zu Stichplatte Nr. pour plaques à aiguille nos for needle plate No. para plancha de aguja n.º
26556	A, B, C	2,4—66,4 mm $\frac{3}{32}$ "—2 $\frac{5}{8}$ "	26555
26583	A, B, C, D	2,4—27,2 mm $\frac{3}{32}$ "—1 $\frac{5}{64}$ "	26574
40222	A, B	0,8—2,2 mm $\frac{1}{32}$ "— $\frac{5}{64}$ "	26555
40340	A, B	0,8—2,8 mm; D*) = 3,2 mm $\frac{1}{32}$ "— $\frac{7}{64}$ "; D*) = $\frac{1}{8}$ "	40341
	C	1,6—3,2 mm; D*) = 3,6 mm $\frac{1}{16}$ "— $\frac{1}{8}$ "; D*) = $\frac{9}{64}$ "	
42339	A, B	3,6—11,6 mm $\frac{9}{64}$ "— $\frac{29}{64}$ "	42340
44051	A, B, C	2,4—66,4 mm $\frac{3}{32}$ "—2 $\frac{5}{8}$ "	44052
45492	A, B	3,6—8,0 mm $\frac{9}{64}$ "— $\frac{5}{16}$ "	45493
46411	A, B	8,0—24,8 mm $\frac{5}{16}$ "— $\frac{31}{32}$ "	46410
46652	A, B	5,6—7,6 mm $\frac{7}{32}$ "— $\frac{19}{64}$ "	46651
46714	A, B, C, D	2,4—66,4 mm $\frac{3}{32}$ "—2 $\frac{5}{8}$ "	46715
46734	A, B	4,4—5,6 mm $\frac{11}{64}$ "— $\frac{7}{32}$ "	46735
46959	A, B, C, D	20,0—66,4 mm $\frac{25}{32}$ "—2 $\frac{5}{8}$ "	46715
47045	A, B, C	3,2—4,8 mm $\frac{1}{8}$ "— $\frac{3}{16}$ "	48104
47099	A, B	8,0—24,8 mm $\frac{5}{16}$ "— $\frac{31}{32}$ "	48253

*) Diagonale / en biais / diagonal distance / en diagonal

26556



26583



40222



40340



42339




44051




45492




46411



46652




46714



46734




46959



47045



47099



Stichplatten zur PFAFF 142
Plaques à aiguille pour la PFAFF 142
Needle Plates for the PFAFF 142
Planchas de aguja para la PFAFF 142

Nr. Nos No. N.º	Ausführung Modèles Model Modelo	Nadelabstand Ecartements des aiguilles Needle Gauge Distancia entre agujas	Besonderheiten Particularités Particulars Particularidades	zu Transporteur Nr. pour griffes nos for feed dog No. para transportador n.º
26555	A, B	0,8—2,2 mm $\frac{1}{32}$ "— $\frac{5}{64}$ "	ohne Steg sans traverse w/o partition sin travesa	40222
26555	A, B, C	2,4—66,4 mm $\frac{3}{32}$ "—2 $\frac{5}{8}$ "	ab 4,0 mm mit Steg à partir de 4,0 mm avec traverse as from $\frac{5}{32}$ " with partition desde 4,0 mm con travesa	26556
26574		2,4—27,2 mm $\frac{3}{32}$ "—1 $\frac{5}{64}$ "	mit Bandführung, vollst. avec guide-bande compl. with tape guide, complete con guía-cinta, compl.	26583
40341	A, B	0,8—2,8 mm $\frac{1}{32}$ "— $\frac{7}{64}$ "		40340
	C	1,6—3,2 mm $\frac{1}{10}$ "— $\frac{1}{8}$ "		40340
42340		3,6—11,6 mm $\frac{9}{64}$ "— $\frac{29}{64}$ "	abgesetzt étagée relieved surface escalonada	42339
44052	A, B, C	2,4—66,4 mm $\frac{3}{32}$ "—2 $\frac{5}{8}$ "	ab 4,0 mm mit Steg à partir de 4,0 mm. avec traverse as from $\frac{5}{32}$ " with partition desde 4,0 mm con travesa	44501
45493	A, B	3,6—8,0 mm $\frac{9}{64}$ "— $\frac{5}{16}$ "	mit Steg avec traverse with partition con travesa	45492
46410	A, B	8,0—35,2 mm $\frac{5}{16}$ "—1 $\frac{25}{64}$ "	mit Steg avec traverse with partition con travesa	46411
46651	A, B	5,6—7,6 mm $\frac{7}{32}$ "— $\frac{19}{64}$ "		46652
46715	A, B, C, D	2,4—66,0 mm $\frac{3}{32}$ "—2 $\frac{19}{32}$ "	ab 6,0 mm mit Steg à partir de 6,0 mm. avec traverse as from $\frac{5}{64}$ " with partition desde 6,0 mm con travesa	46714/46959
46735	A, B	4,4—5,6 mm $\frac{11}{64}$ "— $\frac{7}{32}$ "	mit Steg avec traverse with partition con travesa	47734
48104	A, B, C	3,2—4,8 mm $\frac{1}{8}$ "— $\frac{3}{16}$ "		47045
48253	A, B	8,0—24,8 mm $\frac{5}{16}$ "— $\frac{31}{32}$ "	best. aus: Nr. 48254 Stichpl.-Körper Nr. 48255 Stichpl.-Einsatz comprenant: nº 48254 corps de plaque nº 48255 applique p. plaque consisting of No. 48254 Needle plate body No. 48255 Needle plate insert compuesto de: n.º 48254 cuerpo de plancha de aguja n.º 48255 pieza de cambio	47099


26555



26555



26574




40341




42340



44052



45493




46410



46651



46715




46735



48104




48253



Füße zur PFAFF 142
Pieds presseurs pour PFAFF 142
Presser Feet for the PFAFF 142
Pies de prensatelas para PFAFF 142

Bezeichnung / Désignations / Nomenclature / Designación




















- | | |
|---|---|
| <p>26458 Fester Steppfuß mit Band- und Nahtführung
 Pied presseur rigide à guide-bande et talon de guidage
 Rigid presser foot with tape slot and seam guide
 Pie de prensatelas, fijo, con guía-cinta y guía-orilla</p> <p>26460 Fester Steppfuß mit offener Bandführung
 Pied presseur rigide avec guide-bande ouvert
 Rigid presser foot with open tape slot
 Pie de prensatelas, fijo, con guía abierto</p> <p>26462 Beweglicher Steppfuß mit offener Bandführung
 Pied presseur articulé avec guide-bande ouvert, complet
 Hinged presser foot with open tape slot
 Pie de prensatelas, articulado, con guía abierto</p> <p>26510 Fester Steppfuß mit Nahtführung
 Pied presseur rigide avec guide
 Rigid presser foot with seam guide
 Pie de prensatelas, fijo, con guía-costura</p> <p>26566 Beweglicher Steppfuß mit linker Kantenführung
 Pied presseur articulé avec guide-bord gauche
 Hinged presser foot with left guide edge
 Pie de prensatelas, articulado, con guía-orilla izquierdo</p> <p>26568 Beweglicher Steppfuß mit rechter Kantenführung
 Pied presseur articulé avec guide-bord droit
 Hinged presser foot with right guide edge
 Pie de prensatelas, articulado, con guía-orilla derecha</p> <p>26570 Beweglicher Steppfuß
 Pied presseur articulé
 Hinged presser foot
 Pie de prensatelas, articulado</p> <p>26575 Fester Steppfuß mit geschlossener Bandführung
 Pied presseur rigide avec guide-bande fermé
 Rigid presser foot with closed tape slot
 Pie de prensatelas, fijo, con guía-cinta</p> <p>26578 Beweglicher Steppfuß mit geschlossener Bandführung
 Pied presseur articulé, complet, avec guide-bande fermé
 Hinged presser foot with closed tape slot
 Pie de prensatelas, articulado, con guía-cinta cerrado</p> <p>26732 Fester Steppfuß mit Bandführung und Lineal-aussparung (-64)
 Pied presseur rigide avec guide-bande et évidement p. guide (-64)
 Rigid presser foot with tape slot and edge guide recess (-64)
 Pie de prensatelas, fijo, con guía-cinta y rebaja para guía</p> | <p>26749 x 1.5; 3.0; 5.0 Fester Kragenfuß
 x 1.5; 3.0; 5.0 Pied presseur rigide pour cols
 x 1.5; 3.0; 5.0 Rigid collar stitcher
 x 1.5; 3.0; 5.0 Pie de prensatelas para cuellos</p> <p>26758 Beweglicher Steppfuß mit Streifensäumer
 Pied presseur articulé avec remplieur
 Hinged presser foot with strip hemmer
 Pie de prensatelas, articulado, con dobladilla-dor de cinta</p> <p>26759 Fester Steppfuß mit Streifensäumer
 Pied presseur rigide avec remplieur
 Rigid presser foot with strip hemmer
 Pie de prensatelas, fijo con dobladillador de cinta</p> <p>26804 Beweglicher Steppfuß zum Aufnähen von Taschen auf Berufskleidung (links)
 Pied presseur articulé p. la pose de poches sur vêtements de travail, gauche
 Hinged presser foot with left guide edge for attaching pockets to professional garments
 Pie de prensatelas, especial, para aplicación de bolsillos en ropa de trabajo, izquierdo</p> <p>26805 Beweglicher Steppfuß zum Aufnähen von Taschen auf Berufskleidung (rechts)
 Pied presseur articulé p. la pose de poches sur vêtements de travail, droit
 Hinged presser foot with right guide edge for attaching pockets to professional garments
 Pie de prensatelas, especial, para aplicación de bolsillos en ropa de trabajo, derecho</p> <p>26832 Rechter Kantenstepper mit Lineal-aussparung
 Pied à piquer au bord droit, avec évidement p. guide-bord
 Right edge stitcher with edge guide recess
 Pie de cose-orilla, derecho, con rebaja para guía</p> <p>26850 Beweglicher Steppfuß mit Bandführung und Lineal-aussparung
 Pied presseur articulé avec guide-bande et évidement p. guide
 Hinged presser foot with tape slot and edge guide recess
 Pie de prensatelas, articulado, compl., con guíadera de orilla</p> <p>40034 Beweglicher Steppfuß mit geschlossener Bandführung zum Aufnähen zweier verschieden breiter Bänder oberhalb des Stoffes
 Pied presseur articulé avec guide-bande fermé p. pose de deux bandes de largeurs différentes, sur l'étoffe
 Hinged presser foot with closed tape slot for attaching two tapes of different widths to a ply of material
 Pie de prensatelas, articulado, con guía-cinta para dos cintas distintas en el lado superior de la tela</p> |
|---|---|



Füße zur PFAFF 142
Pieds presseurs pour PFAFF 142
Presser Feet for the PFAFF 142
Pies de prensatelas para PFAFF 142

Bezeichnung / Désignations / Nomenclature / Designación


- | | |
|---|---|
| <p>40035 Fester Steppfuß mit geschlossener Bandführung zum Aufnähen zweier verschieden breiter Bänder oberhalb des Stoffes
 Pied presseur rigide avec guide-bande fermé p. nose de deux bandes de largeurs différentes, sur l'étoffe
 Rigid presser foot with closed tape slot for attaching two tapes of different widths to a ply of material
 Pie de prensatelas, fijo, con guía-cinta para dos cintas distintas en el lado superior de la tela</p> | <p>41387 Beweglicher Steppfuß mit abgesetzter Sohle und offener Bandführung
 Pied presseur articulé à semelle étagée et à guide-bande ouvert
 Hinged presser foot with relieved sole and open tape guide
 Pie de prensatelas, articulado, con planta escalonada de un solo lado y guía-cinta abierto</p> |
| <p>40063 Beweglicher Steppfuß mit Linealaussparung
 Pied presseur articulé avec évidement p. guide-bord
 Hinged presser foot with edge guide recess
 Pie de prensatelas, articulado, con rebaja para guía</p> | <p>41615 Fester Steppfuß mit Streifensäumer und Nahtführung
 Pied presseur rigide avec remplieur et talon de guidage
 Rigid presser foot with strip hemmer and seam guide
 Pie de prensatelas, fijo, con dobladillador de cinta y guía-costura</p> |
| <p>40223 Fester Steppfuß
 Pied presseur rigide
 Rigid presser foot
 Pie de prensatelas, fijo</p> | <p>41638 Fester Steppfuß mit glatter Sohle
 Pied presseur rigide à semelle lisse
 Rigid presser foot with smooth sole
 Pie de prensatelas, fijo, planta lisa</p> |
| <p>40584 Beweglicher Steppfuß mit Band- u. Nahtführung
 Pied presseur articulé avec guide-bande et talon de guidage
 Hinged presser foot with tape slot and seam guide
 Pie de prensatelas, articulado, con guía-cinta y guía-orilla</p> | <p>41647 Fester Steppfuß mit rechts abgesetzter Sohle
 Pied presseur rigide à semelle étagée à droite
 Rigid presser foot with relieved sole (right)
 Pie de prensatelas, fijo, planta escalonada a la derecha</p> |
| <p>43652 Beweglicher Steppfuß mit rechter Führungsrille
 Pied presseur articulé avec rainure de guidage à droite
 Hinged presser foot with right groove
 Pie de prensatelas, articulado, con ranura de guía, derecha</p> | <p>41648 Fester Steppfuß mit links abgesetzter Sohle
 Pied presseur rigide à semelle étagée à gauche
 Rigid presser foot with relieved sole (left)
 Pie de prensatelas, fijo, planta escalonada a la izquierda</p> |
| <p>40663 Beweglicher Steppfuß mit linker Führungsrille
 Pied presseur articulé avec rainure de guidage à gauche
 Hinged presser foot with left groove
 Pie de prensatelas, articulado, con ranura de guía, izquierda</p> | <p>41891 Fester Steppfuß
 Pied presseur rigide
 Rigid presser foot
 Pie de prensatelas, fijo</p> |
| <p>40791 Fester Steppfuß
 Pied presseur rigide
 Rigid presser foot
 Pie de prensatelas</p> | <p>42196 Beweglicher Steppfuß mit kurzer Sohle (Stichlänge 6,0 mm)
 Pied presseur articulé à semelle courte (longueur de point 6,0 mm.)
 Hinged presser foot with short sole (stitch length: 4 per inch)
 Pie de prensatelas, articulado, planta corta (largo de puntada 6,0 mm)</p> |
| <p>40811 Beweglicher Steppfuß mit glatter Sohle
 Pied presseur articulé à semelle lisse
 Hinged presser foot with smooth sole
 Pie de prensatelas, articulado con planta lisa</p> | <p>42197 Fester Steppfuß mit kurzer Sohle
 Pied presseur rigide à semelle courte
 Rigid presser foot with short sole
 Pie de prensatelas, fijo, planta corta</p> |
| <p>40845 Beweglicher Steppfuß mit Nahtführung
 Pied presseur articulé avec talon de guidage
 Hinged presser foot with seam guide
 Pie de prensatelas, articulado, con guía-costura</p> | <p>42387 Beweglicher Steppfuß mit rechter Kantenführung
 Pied presseur articulé avec guide à droite
 Hinged presser foot with right guide edge
 Pie de prensatelas, articulado con guía a la derecha</p> |
| <p>41217 Fester Steppfuß
 Pied presseur rigide
 Rigid presser foot
 Pie de prensatelas, fijo</p> | |



Füße zur PFAFF 142
Pieds presseurs pour PFAFF 142
Presser Feet for the PFAFF 142
Pies de prensatelas para PFAFF 142

Bezeichnung / Désignations / Nomenclature / Designación


- | | |
|---|--|
| <p>42447 Beweglicher Steppfuß mit linker Kantenführung
 Pied presseur articulé avec guide à gauche
 Hinged presser foot with left guide edge
 Pie de prensatelas, articulado, con guía-orilla a la izquierda</p> | <p>46169 Fester Steppfuß mit abgesetzter Sohle
 Pied presseur rigide étagé
 Rigid presser foot with relieved sole
 Pie de prensatelas, fijo, con planta escalonada</p> |
| <p>43422 Beweglicher Steppfuß mit offener Bandführung
 Pied presseur articulé, à guide-bande ouvert
 Hinged presser foot with open tape slot
 Pie de prensatelas con guía-cinta abierto</p> | <p>46412 Fester Steppfuß für Nadelabstände von 5,6—24,8 mm
 Pied presseur rigide p. écartement des aiguilles de 5,6 à 24,8 mm.
 Rigid presser foot for needle gauges from $\frac{7}{32}$"—$2\frac{5}{8}$"
 Pie de prensatelas, fijo, para distancias entre agujas de 5,6—24,8 mm</p> |
| <p>43767 Beweglicher Spezialfuß mit Zierbandführung
 Pied articulé spécial avec guide-cordonnet
 Hinged special foot with fancy strap guide
 Pie de prensatelas, articulado, con guía para cinta de adorno</p> | <p>46875 Beweglicher, dreiteiliger Ausgleichfuß für Nadelabstände von 14,0—66,4 mm
 Pied compensateur triparti, articulé, écartement des aiguilles de 14,0 à 66,4 mm.
 Three-part hinged compensating presser foot for needle gauges from $\frac{9}{16}$"—$2\frac{5}{8}$"
 Pie de prensatelas tripartido compensador con plantas articuladas, compl., distancia entre agujas</p> |
| <p>43871 Beweglicher Steppfuß mit Streifensäumer und Bandzulauf
 Pied presseur articulé avec remplieur et guide-bande
 Hinged presser foot with strip hemmer and tape guide
 Pie de prensatelas, articulado, con dobladillo-dor de cinta y guía-cinta</p> | <p>46895 Beweglicher, zweiteiliger Ausgleichfuß für Nadelabstände von 3,6—11,6 mm
 Pied compensateur biparti, articulé, écartement des aiguilles de 3,6 à 11,6 mm.
 Two-part hinged compensating presser foot for needle gauges from $\frac{9}{64}$"—$1\frac{5}{32}$"
 Pie de prensatelas compensador bipartido con plantas articuladas, compl., distancia entre agujas de 3,6—11,6 mm</p> |
| <p>44031 Fester Steppfuß mit Sohlenspaarung
 Pied presseur rigide à rainure
 Rigid presser foot with wide groove
 Pie de prensatelas, fijo, con ranura de guía</p> | <p>46900 Beweglicher, zweiteiliger Ausgleichfuß für Nadelabstände von 12,0—22,8 mm
 Pied compensateur biparti, articulé, écartement des aiguilles de 12,0 à 22,8 mm.
 Two-part hinged compensating presser foot for needle gauges from $1\frac{5}{32}$"—$2\frac{7}{8}$"
 Pie de prensatelas compensador bipartido con plantas articuladas, compl., distancia entre agujas de 12,0—22,8 mm</p> |
| <p>44215 Kragenfuß mit federndem Führungssteg
 Pied presseur p. cols, avec traverse de guidage faisant ressort
 Collar stitcher with spring edge guide
 Pie de prensatelas para cuellos con guidera elástica, compl.,</p> | <p>46905 Beweglicher, zweiteiliger Ausgleichfuß für Nadelabstände von 23,2—66,4 mm
 Pied compensateur biparti, articulé, écartement des aiguilles de 23,2 à 66,4 mm.
 Two-part hinged compensating presser foot for needle gauges from $2\frac{9}{32}$"—$2\frac{5}{8}$"
 Pie de prensatelas compensador bipartido con plantas articuladas, compl., distancia entre agujas de 23,2—66,4 mm</p> |
| <p>44312 Beweglicher Steppfuß für Einnadelarbeiten mit der rechten Nadel
 Pied presseur articulé p. travaux à une aiguille (droite)
 Hinged presser foot for single-needle sewing operations with the right needle only
 Pie de prensatelas, articulado, compl., para costuras de una aguja, aguja derecha</p> | <p>51063 Fester Kräuselfuß
 Pied fronceur rigide
 Rigid shirring foot
 Pie de prensatelas fruncidor, fijo</p> |
| <p>44473 Fester Steppfuß für Einnadelarbeiten mit der rechten Nadel
 Pied presseur rigide p. travaux à une aiguille (droite)
 Rigid presser foot for single-needle sewing operations with the right needle only
 Pie de prensatelas, fijo, para costuras de una aguja, aguja derecha</p> | |
| <p>45309 Fester Steppfuß für Einnadelarbeiten mit der linken Nadel
 Pied presseur rigide, uniquement pour coudre avec l'aiguille gauche
 Rigid presser foot for single-needle sewing operations with the left needle only
 Pie de prensatelas, fijo, para costura con la aguja izquierda solamente</p> | |



Füße zur PFAFF 142
Pieds presseurs pour PFAFF 142
Presser Feet for the PFAFF 142
Pies de prensatelas para PFAFF 142

Bezeichnung / Désignations / Nomenclature / Designación

- | | |
|---|--|
| <p>51078 Beweglicher Steppfuß mit kurzer Sohle
 (2,5 mm Stichlänge)
 Pied presseur articulé, semelle courte (longueur de point 2,5 mm.)
 Hinged presser foot with short sole
 (stitch length: 10 per inch)
 Pie de prensatelas articulado, planta corta
 (largo de puntada 2.5 mm)</p> <p>51080 Beweglicher Steppfuß mit offener Bandführung
 Pied presseur articulé avec guide-bande fermé
 Hinged presser foot with closed tape slot
 Pie de prensatelas con guía-cinta</p> <p>51142 Beweglicher Steppfuß
 (x Nadelabstand x Auslaufbreite)
 Pied presseur articulé (écartement des aiguilles x ouverture)
 Hinged presser foot
 (x needle gauge x width of exit)
 Pie de prensatelas articulado (x distancia entre agujas x anchura de salida)</p> <p>51308 Fester Steppfuß mit glatter Sohle,
 für Nadelabstände von 8,0–24,8 mm
 Pied presseur rigide à semelle lisse, écartement des aiguilles de 8,0 à 24,8 mm.
 Rigid presser foot with smooth sole, for needle gauges from 5/16"—1"
 Pie de prensatelas fijo sin rebaja de planta, distancia entre agujas de 8,0—24,8 mm</p> | <p>51309 Fester Steppfuß mit Sohlensparung,
 für Nadelabstände von 8,0–24,8 mm
 Pied presseur rigide, avec évidement, écartement des aiguilles de 8,0 à 24,8 mm.
 Rigid presser foot with wide groove, for needle gauges from 5/16"—1"
 Pie de prensatelas fijo con rebaja de planta, distancia entre agujas de 8,0—24,8 mm</p> <p>51361 Beweglicher, dreiteiliger Ausgleichfuß
 Pied presseur compensateur triparti, articulé
 Three-part hinged compensating presser foot
 Pie de prensatelas compensador, tripartido, articulado</p> <p>483586 Beweglicher, zweiteiliger Ausgleichfuß
 zum Einnähen von Reißverschlüssen
 Pied compensateur biparti, articulé, p. l'insertion de fermetures à glissière
 Two-part hinged compensating presser foot for zipper insertion
 Pie de prensatelas compensador, bipartido, articulado para coser cierres relámpago en las prendas</p> |
|---|--|












Einfach-Kapper PFAFF 142
Rabatteurs simples pour la PFAFF 142
Lap Seam Fellers for PFAFF 142
Sobrecargadores sencillos para la PFAFF 142

Rechter Kapper federnd	40815	Rechter Kapper starr	42546
Rabatteur à droite, faisant ressort		Rabatteur à droite, rigide	
Lap Seam Feller, right, spring-loaded		Lap Seam Feller, right, rigid	
Sobrecargador derecho elástico		Sobrecargador derecho fijo	
Linker Kapper federnd	41982	Linker Kapper starr	40163
Rabatteur à gauche, faisant ressort		Rabatteur à gauche, rigide	
Lap Seam Feller, left, spring-loaded		Lap Seam Feller, left, rigid	
Sobrecargador izquierdo elástico		Sobrecargador izquierdo fijo	

Doppel-Kapper PFAFF 142
Rabatteurs doubles pour la PFAFF 142
Double Lap Seam Fellers for PFAFF 142
Sobrecargador doble para la PFAFF 142

Rechter Doppelkapper	starr	(Führung in normaler Länge)	44697
Rabatteur double à droite	rigide	(guide normal)	
Double Lap Seam Feller, right	rigid	(normal fins)	
Sobrecargador doble derecho	fijo	(guiadera normal)	
Linker Doppelkapper	starr	(Führung in normaler Länge	44696
Rabatteur double à gauche	rigide	(guide normal)	
Double Lap Seam Feller, left	rigid	(normal fins)	
Sobrecargador doble izquierdo	fijo	(guiadera normal)	
Rechter Doppelkapper	starr	(Führung lang)	42286
Rabatteur double à droite	rigide	(guide long)	
Double Lap Seam Feller, right	rigid	(long fins)	
Sobrecargador doble derecho	fijo	(guiadera largo)	
Linker Doppelkapper	starr	(Führung lang)	42285
Rabatteur double à gauche	rigide	(guide long)	
Double Lap Seam Feller, left	rigid	(long fins)	
Sobrecargador doble izquierdo	fijo	(guiadera largo)	
Rechter Doppelkapper	einfach federnd	(Führung in normaler Länge)	26549
Rabatteur double à droite	une lamelle faisant ressort	(guide normal)	
Double Lap Seam Feller, right	one spring-loaded fin	(normal fins)	
Sobrecargador doble derecho	sencillo con resorte	(guiadera normal)	
Linker Doppelkapper	einfach federnd	(Führung in normaler Länge)	26548
Rabatteur double à gauche	une lamelle faisant ressort	(guide normal)	
Double Lap Seam Feller, left	one spring-loaded fin	(normal fins)	
Sobrecargador doble izquierdo	sencillo con resorte	(guiadera normal)	
Rechter Doppelkapper	einfach federnd	(Führung kurz)	41021
Rabatteur double à droite	une lamelle faisant ressort	(guide court)	
Double Lap Seam Feller, right	one spring-loaded fin	(short fins)	
Sobrecargador doble derecho	sencillo con resorte	(guiadera corta)	
Linker Doppelkapper	einfach federnd	(Führung kurz)	41020
Rabatteur double à gauche	une lamelle faisant ressort	(guide court)	
Double Lap Seam Feller, left	one spring-loaded fin	(short fins)	
Sobrecargador doble izquierdo	sencillo con resorte	(guiadera corta)	
Rechter Doppelkapper	einfach federnd	(abschwenkbar)	40553
Rabatteur double à droite	une lamelle faisant ressort	(effaçable)	
Double Lap Seam Feller, right	one spring-loaded fin	(swing-away)	
Sobrecargador doble derecho	sencillo con resorte	(giratorio)	
Linker Doppelkapper	einfach federnd	(abschwenkbar)	40552
Rabatteur double à gauche	une lamelle faisant ressort	(effaçable)	
Double Lap Seam Feller, left	one spring-loaded fin	(swing-away)	
Sobrecargador doble izquierdo	sencillo con resorte	(giratorio)	
Rechter Doppelkapper	einfach federnd	(mit Bandführung)	42019
Rabatteur double à droite	une lamelle faisant ressort	(avec guide bande)	
Double Lap Seam Feller, right	one spring-loaded fin	(with tape guide)	
Sobrecargador doble derecho	sencillo con resorte	(con guía-cinta)	
Linker Doppelkapper	einfach federnd	(mit Bandführung)	42018
Rabatteur double à gauche	une lamelle faisant ressort	(avec guide bande)	
Double Lap Seam Feller, left	one spring-loaded fin	(with tape guide)	
Sobrecargador doble izquierdo	sencillo con resorte	(con guía-cinta)	




Doppel-Kapper PFAFF 142**Rabatteurs doubles pour la PFAFF 142****Double Lap Seam Fellers for PFAFF 142****Sobrecargadores dobles para la PFAFF 142**

Rechter Doppelkapper Rabatteur double à droite Double Lap Seam Feller, right Sobrecargador doble derecho	doppelt federnd deux lamelles faisant ressort two spring-loaded fins bilateral elástico	(Führung in normaler Länge) (guide normal) (normal fins) (guíadera normal)	40317
Linker Doppelkapper Rabatteur double à gauche Double Lap Seam Feller, left Sobrecargador doble izquierdo	doppelt federnd deux lamelles faisant ressort two spring-loaded fins bilateral elástico	(Führung in normaler Länge) (guide normal) (normal fins) (guíadera normal)	40316
Rechter Doppelkapper Rabatteur double à droite Double Lap Seam Feller, right Sobrecargador doble derecho	doppelt federnd deux lamelles faisant ressort two spring-loaded fins bilateral elástico	(Führung kurz) (guide court) (short fins) (guíadera corta)	42615
Linker Doppelkapper Rabatteur double à gauche Double Lap Seam Feller, left Sobrecargador doble izquierdo	doppelt federnd deux lamelles faisant ressort two spring-loaded fins bilateral elástico	(Führung kurz) (guide court) (short fins) (guíadera corta)	42614
Rechter Doppelkapper Rabatteur double à droite Double Lap Seam Feller, right Sobrecargador doble derecho	doppelt federnd deux lamelles faisant ressort two spring-loaded fins bilateral elástico	(Durchgang unten weit) (gorge inférieure agrandie) (extra-large clearance in lower bend) (paso inferior ancho)	43322
Linker Doppelkapper Rabatteur double à gauche Double Lap Seam Feller, left Sobrecargador doble izquierdo	doppelt federnd deux lamelles faisant ressort two spring-loaded fins bilateral elástico	(Durchgang unten weit) (gorge inférieure agrandie) (extra-large clearance in lower bend) (paso inferior ancho)	43321
Rechter Doppelkapper Rabatteur double à droite Double Lap Seam Feller, right Sobrecargador doble derecho	doppelt federnd deux lamelles faisant ressort two spring-loaded fins bilateral elástico	(mit Begrenzung) (avec butée) (with positive bend) (con limitación de dobladura)	40814
Linker Doppelkapper Rabatteur double à gauche Double Lap Seam Feller, left Sobrecargador doble izquierdo	doppelt federnd deux lamelles faisant ressort two spring-loaded fins bilateral elástico	(mit Begrenzung) (avec butée) (with positive bend) (con limitación de dobladura)	42068
Rechter Doppelkapper Rabatteur double à droite Double Lap Seam Feller, right Sobrecargador doble derecho	doppelt federnd deux lamelles faisant ressort two spring-loaded fins bilateral elástico	(mit Begrenzung und Durchgang unten weit) (avec butée et gorge inférieure agrandie) (with positive bend and extra-large clearance in lower bend) (con limitación de dobladura y paso inferior ancho)	42069
Linker Doppelkapper Rabatteur double à gauche Double Lap Seam Feller, left Sobrecargador doble izquierdo	doppelt federnd deux lamelles faisant ressort two spring-loaded fins bilateral elástico	(mit Begrenzung und Durchgang unten weit) (avec butée et gorge inférieure agrandie) (with positive bend and extra-large clearance in lower bend) (con limitación de dobladura y paso inferior ancho)	41983
Rechter Doppelkapper Rabatteur double à droite Double Lap Seam Feller, right Sobrecargador doble derecho	doppelt federnd deux lamelles faisant ressort two spring-loaded fins bilateral elástico	(mit Bandführung) (avec guide-bande) (with tape guide) (con guía-cinta)	42217
Linker Doppelkapper Rabatteur double à gauche Double Lap Seam Feller, left Sobrecargador doble izquierdo	doppelt federnd deux lamelles faisant ressort two spring-loaded fins bilateral elástico	(mit Bandführung) (avec guide-bande) (with tape guide) (con guía-cinta)	42218
Rechter Doppelkapper Rabatteur double à droite Double Lap Seam Feller, right Sobrecargador doble derecho	doppelt federnd deux lamelles faisant ressort two spring-loaded fins bilateral elástico	(mit Paspelführung) (avec guide-passepoil) (with piping guide) (con guía-ribete)	40657
Linker Doppelkapper Rabatteur double à gauche Double Lap Seam Feller, left Sobrecargador doble izquierdo	doppelt federnd deux lamelles faisant ressort two spring-loaded fins bilateral elástico	(mit Paspelführung) (avec guide-passepoil) (with piping guide) (con guía-ribete)	40656




40317




40316




42615




42614




43322




43321




40814




42068




42069




41983




42217



42218



40657



40656

Unterklassen-Ausstattung PFAFF 142
Équipement des sous-classes de la PFAFF 142
PFAFF 142 Subclass Organization
Dotación para subclases de la PFAFF 142

—6 von 0,8—2,2 mm Nadelabstand			
Nadelstange	15538 x 3.2		
Transporteur	40340		
Stichplatte	40341		
Fuß	40791		
de 0,8 à 2,2 mm. d'écartement des aiguilles			
Barre à aiguille	15538 x 3.2		
Griffe	40340		
Plaque à aiguille	40341		
Pied	40791		
For needle gauges from $1/32"$ — $5/64"$			
Needle bar	15538 x 3.2		
Feed dog	40340		
Needle plate	40341		
Presser foot	40791		
distancia entre agujas de 0.8—2.2			
Barra de aguja	15538 x 3.2		
Transportador	40340		
Plancha de aguja	40341		
Pie de prensatelas	40791		
—6 Nadelstange			
für Nadelabstände v. 2,4—25,2 mm	10005		
Nadelstange;			
für Nadelabstände v. 25,6—66,4 mm	10261		
Transporteur	46714		
Stichplatte	46715		
Fuß	40811		
Barre à aiguille de 2,4 à 25,2 mm.			
d'écartement des aiguilles	10005		
Barre à aiguille de 25,6 à 66,4 mm.			
d'écartement des aiguilles	10261		
Griffe	46714		
Plaque à aiguille	46715		
Pied	40811		
Needle bar; for needle gauges from			
$3/32"$ to $13/64"$	10005		
Needle bar; for needle gauges from			
$63/64"$ to $25/8"$	10261		
Feed dog	46714		
Needle plate	46715		
Presser foot	40811		
Barra de aguja de 2.4—25.2 mm			
entre agujas	10005		
Barra de aguja de 25.6—66.4 mm			
entre agujas	10261		
Transportador	46714		
Plancha de aguja	46715		
Pie de prensatelas	40811		
—19 Apparat			
für Saumbreiten v. 4,0—12,0 mm	44079		
Apparat;			
für Saumbreiten v. 15,0—80,0 mm	45290		
Träger zu Nr. 44079; 45290	40528		
Transporteur	46714		
Stichplatte	46715		
Fuß	40811		
Appareil de 4,0 à 12,0 mm.			
de largeur d'ourlet	44079		
Appareil de 15,0 à 80,0 mm.			
de largeur d'ourlet	45290		
Support p. nos 44079; 45290	40528		
Griffe	46714		
Plaque à aiguille	46715		
Pied	40811		
Attachment; width of hem from			
$5/32"$ to $15/32"$	44079		
Attachment; width of hem from			
$19/32"$ to $35/32"$	45290		
Bracket for Nos. 44079; 45290	40528		
Feed dog	46714		
Needle plate	46715		
Presser foot	40811		
Aparato, ancho de dobladillo			
4.0—12.0 mm	44079		
Aparato, ancho de dobladillo			
15.0—80.0 mm	45290		
Soporte para 44079 o 45290	40528		
Transportador	46714		
Plancha de aguja	46715		
Pie de prensatelas	40811		
—42 Apparat			
Träger zu Nr. 40800	40800		
Transporteur	40528		
Stichplatte	46714		
Fuß	46715		
oder:			
Fuß	46895		
oder:			
Fuß	46900		
Appareil			
Support p. no 40800	40800		
Griffe	40528		
Plaque à aiguille	46714		
Pied	46715		
ou:			
Pied	46895		
ou:			
Pied	46900		
ou:			
Pied	46905		
Attachment			
Bracket for No 40800	40800		
Feed dog	40528		
Needle plate	46714		
Presser foot	46715		
or:			
Presser foot	46895		
or:			
Presser foot	46900		
or:			
Presser foot	46905		
Aparato			
Soporte para 40800	40800		
Transportador	40528		
Plancha de aguja	46714		
Pie de prensatelas	46715		
o:			
Pie de prensatelas	46895		
o:			
Pie de prensatelas	46900		
o:			
Pie de prensatelas	46905		
—57 von 2,8 mm Nadelabstand aufwärts			
Apparat	40317		
oder:			
von 10,4 mm Nadelabstand aufwärts			
Apparat	42068		
oder:			
Apparat;			
mit hohem unterem Durchgang	41983		
Transporteur	46714		
Stichplatte	46715		
Fuß	40811		

Écartement des aiguilles 2,8 mm. et plus
Appareil 40317

ou:

écartement des aiguilles 10,4 mm. et plus
Appareil 42068

ou:

Appareil 41983
(canal inférieur haut)
Griffe 46714
Plaque à aiguille 46715
Pied 40811

For needle gauges exceeding $7/64$ "

Attachment 40317

or:

Attachment; for needle gauges
exceeding $13/32$ " 42068

or:

Attachment; with extra-high bottom
fold 41983
Feed dog 46714
Needle plate 46715
Presser foot 40811

distancias entre agujas 2,8 mm
y mayores

Aparato 40317

o:

distancias entre agujas desde 10.4 mm
para arriba

Aparato 42068

o:

Aparato; espacio de paso inferior alto 41983
Transportador 46714
Plancha de aguja 46715
Pie de prensatelas 40811

—057 Apparat; doppelt federnd 42615

oder:

Apparat; einfach federnd 41021
Transporteur 46714
Stichplatte 46715
Fuß 40811

Appareil; deux lamelles faisant ressort 42615

ou:

Appareil; une lamelle faisant ressort 41021
Griffe 46714
Plaque à aiguille 46715
Pied 40811

Attachment;
with two spring-loaded fins 42615

or:

Attachment;
with one spring-loaded fin 41021
Feed dog 46714
Needle plate 46715
Presser foot 40811

Aparato; muelle doble 42615

o:

Aparato; muelle simple 41021
Transportador 46714
Plancha de aguja 46715
Pie de prensatelas 40811

—57 T Apparat; einfach federnd 42019

oder:

Apparat; doppelt federnd 42218
Transporteur 42339
Stichplatte 42340
Fuß 40811

Appareil; une lamelle faisant ressort 42019

ou:

Appareil; deux lamelles faisant ressort 42218
Griffe 42339
Plaque à aiguille 42340
Pied 40811

Attachment;
with one spring-loaded fin 42019



or:

Attachment;
with two spring-loaded fins 42218
Feed dog 42339
Needle plate 42340
Presser foot 40811

Aparato; muelle simple 42019

o:

Aparato; muelle doble 42218
Transportador 42339
Plancha de aguja 42340
Pie de prensatelas 40811



Unterklassen-Ausstattung PFAFF 142
Équipement des sous-classes de la PFAFF 142
PFAFF 142 Subclass Organization
Dotación para subclases de la PFAFF 142

—58 von 2,8 mm Nadelabstand aufwärts Apparat 40316 von 10,4 mm Nadelabstand aufwärts oder: Apparat 40814 oder: Apparat; mit hohem unterem Durchgang 42069 Transporteur 46714 Stichplatte 46715 Fuß 40811 Écartement des aiguilles 2,8 mm. et plus Appareil 40316 ou: écartement des aiguilles 10,4 mm. et plus Appareil 40814 ou: Appareil 42069 (can. inférieur haut) Griffe 46714 Plaque à aiguille 46715 Pied 40811 For needle gauges exceeding 7/64" Attachment 40316 or: Attachment; for needle gauges exceeding 13/32" . . 40814 or: Attachment; with extra-high bottom fold 42069 Feed dog 46714 Needle plate 46715 Presser foot 40811 distancias entre agujas 2,8 mm y mayores Aparato 40316 o: distancias entre agujas 10.4 mm y mayores Aparato 40814 o: Aparato con espacio de paso inferior alto 42069 Transportador 46714 Plancha de aguja 46715 Pie de prensatelas 40811	—058 Aparato, muelle doble 42614 o: Aparato, muelle simple 41020 Transportador 46714 Plancha de aguja 46715 Pie de prensatelas 40811
—058 Apparat; doppelt federnd 42614 oder: Apparat; einfach federnd 41020 Transporteur 46714 Stichplatte 46715 Fuß 40811 Appareil; deux lamelles faisant ressort 42614 ou: Appareil; une lamelle faisant ressort 41020 Griffe 46714 Plaque à aiguille 46715 Pied 40811 Attachment; with two spring-loaded fins 42614 or: Attachment; with one spring-loaded fin 41020 Feed dog 46714 Needle plate 46715 Presser foot 40811	—58 T Apparat; einfach federnd 42018 oder: Apparat; doppelt federnd 42217 Transporteur 42339 Stichplatte 42340 Fuß 40811 Appareil; une lamelle faisant ressort 42018 ou: Appareil; deux lamelles faisant ressort 42217 Griffe 42339 Plaque à aiguille 42340 Pied 40811 Attachment; with one spring-loaded fin 42018 or: Attachment; with two spring-loaded fins 42217 Feed dog 42339 Needle plate 42340 Presser foot 40811 Aparato, muelle simple 42018 o: Aparato, muelle doble 42217 Transportador 42339 Plancha de aguja 42340 Pie de prensatelas 40811 —59 für Nadelabstände unter 25 mm Apparat 42429 Träger zu Nr. 42429 40528 Transporteur 46714 Stichplatte 46715 Fuß 26578 oder: Fuß 26575 für Nadelabstände über 25 mm Apparat 43408 Kopfplatte zu Nr. 43408 40766 Apparat 42429 Träger zu Nr. 42429 40528 Transporteur 46714 Stichplatte 46715 Fuß 40811 Bandführung in der Stichplatte Transporteur 26583 Stichplatte 26574 Fuß 26578 oder: Fuß 26575 pour écartements des aiguilles inférieurs à 25 mm. Appareil 42429 Support pour n° 42429 40528 Griffe 46714 Plaque à aiguille 46715 Pied 26578 ou: Pied 26575

pour écartements des aiguilles de plus
de 25 mm.

Appareil	43408
Plaque frontale pour n° 43408	40766
Appareil	42429
Support pour n° 42429	40528
Griffe	46714
Plaque à aiguille	46715
Pied	40811

Guide-bande dans la plaque à aiguille

Griffe	26583
Plaque à aiguille	26574
Pied	26578

ou:

Pied	26575
----------------	-------

For needle gauges up to 1"

Attachment	42429
Bracket for No. 42429	40528
Feed dog	46714
Needle plate	46715
Presser foot	26578

or:

Presser foot	26575
------------------------	-------

For needle gauges exceeding 1"

Attachment	43408
Face plate for No. 43408	40766
Attachment	42429
Bracket for No. 42429	40528
Feed dog	46714
Needle plate	46715
Presser foot	40811

Tape slot in needle plate

Feed dog	26583
Needle plate	26574
Presser foot	26578

or:

Presser foot	26575
------------------------	-------

para distancias entre agujas menor de 25 mm

Aparato	42429
Soporte para 42429	40528
Transportador	46714
Plancha de aguja	46715
Pie de prensatelas	26578

o:

Pie de prensatelas	26575
------------------------------	-------

para distancias entre agujas mayor de 25 mm



Aparato	43408
Tapa frontal para 43408	40766
Aparato	42429
Soporte para 42429	40528
Transportador	46714
Plancha de aguja	46715
Pie de prensatelas	40811

guía-cinta en la plancha de aguja

Transportador	26583
Plancha de aguja	26574
Pie de prensatelas	26578

o:

Pie de prensatelas	26575
------------------------------	-------



Unterklassen-Ausstattung PFAFF 142
Équipement des sous-classes de la PFAFF 142
PFAFF 142 Subclass Organization
Dotación para subclases de la PFAFF 142

—61 Bandführung im Fuß	
Transporteur	46714
Stichplatte	46715
Fuß	26578
oder:	
Fuß	26462
mit hochklappbarer Bandführung	
Apparat	43408
Kopfplatte zu Nr. 43408	40766
Transporteur	46714
Stichplatte	46715
Fuß	40811
Guide-bande au pied	
Griffe	46714
Plaque à aiguille	46715
Pied	26578
ou:	
Pied	26462
Guide-bande relevable	
Appareil	43408
Plaque frontale pour n° 43408	40766
Griffe	46714
Plaque à aiguille	46715
Pied	40811
Tape slot in presser foot	
Feed dog	46714
Needle plate	46715
Presser foot	26462
or:	
Presser foot	26578
Tape guide, swing-up	
Attachment	43408
Face plate for No. 43408	40766
Feed dog	46714
Needle plate	46715
Presser foot	40811
guía-cinta en el pie de prensatelas	
Transportador	46714
Plancha de aguja	46715
Pie de prensatelas	26578
o:	
Pie de prensatelas	26462
guía-cinta en la tapa frontal	
Aparato	43408
Tapa frontal para 43408	40766
Transportador	46714
Plancha de aguja	46715
Pie de prensatelas	40811
—62 Transporteur	
Stichplatte	46715
Fuß	40584
Griffe	46714
Plaque à aiguille	46715
Pied	40584
Feed dog	46714
Needle plate	46715
Presser foot	40584
Transportador	46714
Plancha de aguja	46715
Pie de prensatelas	40584

—63 mit verstellbarer Bandführung	
Apparat	42369
Transporteur	46714
Stichplatte	46715
Fuß	26510
oder:	
Fuß	40845
Bandführung in der Stichplatte	
Transporteur	26583
Stichplatte	26574
Fuß	26510
oder:	
Fuß	40845
Bandführungsapparat, abschwenkbar	
Apparat	42429
Träger zu Nr. 42429	40528
Transporteur	46714
Stichplatte	46715
Fuß	26510
oder:	
Fuß	40845
avec guide-bande réglable	
Appareil	42369
Griffe	46714
Plaque à aiguille	46715
Pied	26510
ou:	
Pied	40845
Guide-bande dans la plaque à aiguille	
Griffe	26583
Plaque à aiguille	26574
Pied	26510
ou:	
Pied	40845
Appareil guide-bande effaçable	
Appareil	42429
Support pour n° 42429	40528
Griffe	46714
Plaque à aiguille	46715
Pied	26510
ou:	
Pied	40845
With adjustable tape guide	
Attachment	42369
Feed dog	46714
Needle plate	46715
Presser foot	26510
or:	
Presser foot	40845
Tape slot in needle plate	
Feed dog	26583
Needle plate	26574
Presser foot	26510
or:	
Presser foot	40845
With swing-away tape guide	
Attachment	42429
Bracket for No. 42429	40528
Feed dog	46714
Needle plate	46715
Presser foot	26510
or:	
Presser foot	40845

—63 con guía-cinta ajustable

Aparato	42369
Transportador	46714
Plancha de aguja	46715
Pie de prensatelas	26510

o:

Pie de prensatelas	40845
------------------------------	-------

Guía-cinta en la plancha de aguja

Transportador	26583
Plancha de aguja	26574
Pie de prensatelas	26510

o:






Pie de prensatelas	40845
------------------------------	-------

Dispositivo guiador de cinta giratorio

Aparato	42429
Soporte para 42429	40528
Transportador	46714
Plancha de aguja	46715
Pie de prensatelas	26510

o:





Pie de prensatelas	40845
------------------------------	-------



Unterklassen-Ausstattung PFAFF 142
Équipement des sous-classes de la PFAFF 142
PFAFF 142 Subclass Organization
Dotación para subclases de la PFAFF 142

-63/-64	Apparat	42369
	Lineal	40064
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Fuß	40063
	oder:	
	Spezialfuß	40845
	oder:	
	Spezialfuß	26850
	 Appareil	42369
	Guide-bord	40064
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied	40063
	ou:	
	Pied presseur spécial	40845
	ou:	
	Pied presseur spécial	26850
	 Attachment	42369
	Edge guide	40064
	Feed dog	46714
	Needle plate	46715
	Presser foot	40063
	or:	
	Special sewing foot	40845
	or:	
	Special sewing foot	26850
	 Aparato	42369
	Guía-orilla	40064
	Transportador	46714
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas	40063
	o:	
	Pie de prensatelas especial	40845
	o:	
	Pie de prensatelas especial	26850
 -64	Lineal	40064
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Fuß	26850
	 Guide-bord	40064
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied	26850
	 Edge guide	40064
	Feed dog	46714
	Needle plate	46715
	Presser foot	26850
	 Guía-orilla	40064
	Transportador	46714
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas	26850

-65	Apparat	41848
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Fuß	40811
	 Appareil	41848
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied	40811
	 Attachment	41848
	Feed dog	46714
	Needle plate	46715
	Presser foot	40811
	Aparato	41848
	 Transportador	46714
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas	40811
 -69	für Nadelabstände unter 25 mm	
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Spezialfuß	26758
	für Nadelabstände über 25 mm	
	Apparat	40769
	Kopfplatte zu Nr. 40769	40766
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Fuß	40811
	 pour écartements des aiguilles inférieurs à 25 mm.	
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied presseur spécial	26758
	pour écartements des aiguilles de plus de 25 mm.	
	Appareil	40769
	Plaque frontale pour n° 40769	40766
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied	40811
	 For needle gauges up to 1"	
	Feed dog	46714
	Needle plate	46715
	Special sewing foot	26758
	For needle gauges exceeding 1"	
	Attachment	40769
	Face plate for No. 40769	40766
	Feed dog	46714
	Needle plate	46715
	Presser foot	40811
	 para distancias entre agujas menor de 25 mm	
	Transportador	46714
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas especial	26758
	para distancias entre agujas mayor de 25 mm	
	Aparato	40769
	Tapa frontal para 40769	40766
	Transportador	46714
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas	40811



Unterklassen-Ausstattung PFAFF 142
Équipement des sous-classes de la PFAFF 142
PFAFF 142 Subclass Organization
Dotación para subclases de la PFAFF 142

—70 Apparat	44734
Träger zu Nr. 44734	40528
Transporteur	46714
Stichplatte	46715
Fuß	40811

Apparat am Grundpl.-Schieber befestigt	
Apparat	26588
Transporteur	46714
Stichplatte	46715
Fuß	40811

Appareil	44734
Support pour n° 44734	40528
Griffe	46714
Plaque à aiguille	46715
Pied	40811

Appareil fixé sur la plaque à glissière	
Appareil	26588
Griffe	46714
Plaque à aiguille	46715
Pied	40811

Attachment	44734
Bracket for No. 44734	40528
Feed dog	46714
Needle plate	46715
Presser foot	40811

Attachment secured to bed slide	
Attachment	26588
Feed dog	46714
Needle plate	46715
Presser foot	40811

Aparato	44734
Soporte para 44734	40528
Transportador	46714
Plancha de aguja	46715
Pie de prensatelas	40811

Aparato montado en la corredera de cama	
Aparato	26588
Transportador	46714
Plancha de aguja	46715
Pie de prensatelas	40811

—71 für Nadelabstände unter 25 mm	
Apparat	44734
Träger zu Nr. 44734	40528
Transporteur	46714
Stichplatte	46715
Fuß	26758

für Nadelabstände über 25 mm	
Apparat	40769
Kopfplatte zu Nr. 40769	40766
Apparat	44734
Träger zu Nr. 44734	40528
Transporteur	46714
Stichplatte	46715
Fuß	40811

Unterer Streifensäumer auf Grundpl.-Schieber befestigt;	
Oberer Streifensäumer im Fuß	
Apparat	26588
Transporteur	46714
Stichplatte	46715
Spezialfuß	26758

pour écartements des aiguilles jusqu'à 25 mm.	
Appareil	44734
Support pour n° 44734	40528
Griffe	46714
Plaque à aiguille	46715
Pied	26758

pour écartements des aiguilles de plus de 25 mm.	
Appareil	40769
Plaque frontale pour n° 40769	40766
Appareil	44734
Support pour n° 44734	40528
Griffe	46714
Plaque à aiguille	46715
Pied	40811

Remplieur inférieur fixé sur la plaque à glissière;	
Remplieur supérieur au pied	
Appareil	26588
Griffe	46714
Plaque à aiguille	46715
Pied presseur spécial	26758

For needle gauges up to 1"	
Attachment	44734
Bracket for No. 44734	40528
Feed dog	46714
Needle plate	46715
Presser foot	26758





For needle gauges exceeding 1"	
Attachment	40769
Face plate for No. 40769	40766
Attachment	44734
Bracket for No. 44734	40528
Feed dog	46714
Needle plate	46715
Presser foot	40811

Top strip folder in foot, bottom strip folder attached to bed slide	
Attachment	26588
Feed dog	46714
Needle plate	46715
Special sewing foot	26758

para distancias entre agujas menor de 25 mm	
Aparato	44734
Soporte para 44734	40528
Transportador	46714
Plancha de aguja	46715
Pie de prensatelas	26758

para distancias entre agujas mayor de 25 mm	
Aparato	40769
Tapa frontal para 40769	40766
Aparato	44734
Soporte para 44734	40528
Transportador	46714
Plancha de aguja	46715
Pie de prensatelas	40811

Doblador de cinta inferior en la corredera de cama	
Doblador superior en el prensatelas	
Aparato	26588
Transportador	46714
Plancha de aguja	46715
Pie de prensatelas	26758



Unterklassen-Ausstattung PFAFF 142
Équipement des sous-classes de la PFAFF 142
PFAFF 142 Subclass Organization
Dotación para subclases de la PFAFF 142

—72 für Nadelabstände unter 15 mm

Apparat	42369
Transporteur	46714
Stichplatte	46715
Fuß	40811

Apparat abschwenkbar

Apparat	42429
Träger zu Nr. 42429	40528
Transporteur	46714
Stichplatte	46715
Fuß	40811

Bandführung in der Stichplatte

Transporteur	26583
Stichplatte	26574
Fuß	40811

pour écartements des aiguilles jusqu'à 15 mm.

Appareil	42369
Griffe	46714
Plaque à aiguille	46715
Pied	40811

Appareil effaçable

Appareil	42429
Support pour n° 42429	40528
Griffe	46714
Plaque à aiguille	46715
Pied	40811

Guide-bande dans la plaque à aiguille

Griffe	26583
Plaque à aiguille	26574
Pied	40811

For needle gauges up to 19/32"

Attachment	42369
Feed dog	46714
Needle plate	46715
Presser foot	40811

With swing-away tape guide

Attachment	42429
Bracket for No. 42429	40528
Feed dog	46714
Needle plate	46715
Presser foot	40811

Tape slot in needle plate

Feed dog	26583
Needle plate	26574
Presser foot	40811

para distancias entre agujas menor de 15 mm

Aparato	42369
Transportador	46714
Plancha de aguja	46715
Pie de prensatelas	40811

Aparato giratorio

Aparato	42429
Soporte para 42429	40528
Transportador	46714
Plancha de aguja	46715
Pie de prensatelas	40811

Guía-cinta en la plancha de aguja

Transportador	26583
Plancha de aguja	26574
Pie de prensatelas	40811

—73 Apparat	42128
Kopfplatte zu Nr. 42128	40766
Apparat	41906
Träger zu Nr. 41906	40528
Transporteur	46714
Stichplatte	46715
Fuß	40811

Appareil

Plaque frontale pour n° 42128	40766
Appareil	41906
Support pour n° 41906	40528
Griffe	46714
Plaque à aiguille	46715
Pied	40811

Attachment

Face plate for No. 42128	40766
Attachment	41906
Bracket for No. 41906	40528
Feed dog	46714
Needle plate	46715
Presser foot	40811

Aparato

Tapa frontal para 42128	40766
Aparato	41906
Soporte para 41906	40528
Transportador	46714
Plancha de aguja	46715
Pie de prensatelas	40811

—77 Apparat	40009
Kopfplatte zu Nr. 40009	40766
Transporteur	46714
Stichplatte	46715
Fuß	40811

Appareil

Plaque frontale pour n° 40009	40766
Griffe	46714
Plaque à aiguille	46715
Pied	40811

Attachment

Face plate for No. 40009	40766
Feed dog	46714
Needle plate	46715
Presser foot	40811

Aparato

Tapa frontal para 40009	40766
Transportador	46714
Plancha de aguja	46715
Pie de prensatelas	40811

—78 Apparat	40140
Transporteur	46714
Stichplatte	46715
Fuß	40811

Appareil

Griffe	46714
Plaque à aiguille	46715
Pied	40811

Attachment







Feed dog	46714
Needle plate	46715
Presser foot	40811

Aparato

Transportador	46714
Plancha de aguja	46715
Pie de prensatelas	40811

—79	Apparat	40009
	Kopfplatte zu Nr. 40009	40766
	Apparat	41906
	Träger zu Nr. 41906	40528
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Fuß	40811
	Appareil	40009
	Plaque frontale pour n° 40009	40766
	Appareil	41906
	Support pour n° 41906	40528
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied	40811

Attachment	40009
Face plate for No. 40009	40766
Attachment	41906
Bracket for No. 41906	40528
Feed dog	46714
Needle plate	46715
Presser foot	40811
Aparato	40009
Tapa frontal para 40009	40766
Aparato	41906
Soporte para 41906	40528
Transportador	46714
Plancha de aguja	46715
Pie de prensatelas	40811



Unterklassen-Ausstattung PFAFF 142
Équipement des sous-classes de la PFAFF 142
PFAFF 142 Subclass Organization
Dotación para subclases de la PFAFF 142

—80	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Spezialfuß	41615
	Apparat abschwenkbar	
	Apparat	40769
	Kopfplatte zu Nr. 40769	40766
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Fuß	40845

Griffe	46714
Plaque à aiguille	46715
Pied presseur spécial	41615

Appareil effaçable	
Appareil	40769
Plaque frontale pour n° 40769	40766
Griffe	46714
Plaque à aiguille	46715
Pied	40845

Feed dog	46714
Needle plate	46715
Special sewing foot	41615

With swing-away tape guide	
Attachment	40769
Face plate for No. 40769	40766
Feed dog	46714
Needle plate	46715
Presser foot	40845

Transportador	46714
Plancha de aguja	46715
Pie de prensatelas especial	41615

Aparato giratorio	
Aparato	40769
Tapa frontal para 40769	40766
Transportador	46714
Plancha de aguja	46715
Pie de prensatelas	40845

—81	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Spezialfuß	40036

Griffe	46714
Plaque à aiguille	46715
Pied presseur spécial	40036

Feed dog	46714
Needle plate	46715
Special sewing foot	40036

Transportador	46714
Plancha de aguja	46715
Pie de prensatelas especial	40036

—82	für Nadelabstände unter 25 mm	
	Apparat	41906
	Träger zu Nr. 41906	40528
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Spezialfuß	26578
	oder:	
	Spezialfuß	26575

für Nadelabstände über 25 mm	
Apparat	41906
Träger zu Nr. 41906	40528
Apparat	43408
Kopfplatte zu Nr. 43408	40766
Transporteur	46714
Stichplatte	46715
Fuß	40811

pour écartements des aiguilles jusqu'à 25 mm.	
Appareil	41906
Support pour n° 41906	40528
Griffe	46714
Plaque à aiguille	46715
Pied presseur spécial	26578

ou:	
Pied presseur spécial	26575

pour écartements des aiguilles de plus de 25 mm.	
Appareil	41906
Support pour n° 41906	40528
Appareil	43408
Plaque frontale pour n° 43408	40766
Griffe	46714
Plaque à aiguille	46715
Pied	40811

For needle gauges up to 1"	
Attachment	41906
Bracket for No. 41906	40528
Feed dog	46714
Needle plate	46715
Special sewing foot	26578





or:	
Special sewing foot	26575

For needle gauges exceeding 1"	
Attachment	41906
Bracket for No. 41906	40528
Attachment	43408
Face plate for No. 43408	40766
Feed dog	46714
Needle plate	46715
Presser foot	40811

para distancias entre agujas menor de 25 mm	
Aparato	41906
Soporte para 41906	40528
Transportador	46714
Plancha de aguja	46715
Pie de prensatelas especial	26578

o:	
Pie de prensatelas especial	26575

para distancias entre agujas mayor de 25 mm	
Aparato	41906
Soporte para 41906	40528
Aparato	43408
Tapa frontal para 43408	40766
Transportador	46714
Plancha de aguja	46715
Pie de prensatelas	40811









Unterklassen-Ausstattung PFAFF 142
Équipement des sous-classes de la PFAFF 142
PFAFF 142 Subclass Organization
Dotación para subclases de la PFAFF 142

—83	Apparat	50002
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Fuß	40811
	Apparat	44521
	Träger zu Nr. 44521	40528
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Fuß	40811
	mit Bandführung in der Stichplatte	
	Transporteur	26583
	Stichplatte	26574
	Fuß	41759
	Appareil	50002
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied	40811
	Appareil	44521
	Support pour n° 44521	40528
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied	40811
	avec guide-bande dans la plaque à aiguille	
	Griffe	26583
	Plaque à aiguille	26574
	Pied	41759
	Attachment	50002
	Feed dog	46714
	Needle plate	46715
	Presser foot	40811
	Attachment	44521
	Bracket for No. 44521	40528
	Feed dog	46714
	Needle plate	46715
	Presser foot	40811
	Tape slot in needle plate	
	Feed dog	26583
	Needle plate	26574
	Presser foot	41759
	Aparato	50002
	Transportador	46714
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas	40811
	Aparato	44521
	Soporte para 44521	40528
	Transportador	46714
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas	40811
	con guía-cinta en la plancha de aguja	
	Transportador	26583
	Plancha de aguja	26574
	Pie de prensatelas	41759

—84	Apparat	40158
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Spezialfuß	26578
	oder:	
	Spezialfuß	26575
	Appareil	40158
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied presseur spécial	26578
	ou:	
	Pied presseur spécial	26575
	Attachment	40158
	Feed dog	46714
	Needle plate	46715
	Special sewing foot	26578
	or:	
	Special sewing foot	26575
	Aparato	40158
	Transportador	46714
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas especial	26578
	o:	
	Pie de prensatelas especial	26575
—85	Apparat	50002
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Fuß	40811
	Appareil	50002
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied	40811
	Attachment	50002
	Feed dog	46714
	Needle plate	46715
	Presser foot	40811
	Aparato	50002
	Transportador	46714
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas	40811
—86	Apparat	40144
	Träger zu Nr. 40144	40528
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Fuß	40811
	Appareil	40144
	Support pour n° 40144	40528
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied	40811
	Attachment	40144
	Bracket for No. 40144	40528
	Feed dog	46714
	Needle plate	46715
	Presser foot	40811
	Aparato	40144
	Soporte para 40144	40528
	Transportador	46714
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas	40811

—89	Apparat	44734
	Träger zu Nr. 44734	40528
	Apparat	40769
	Kopfplatte zu Nr. 40769	40766
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Fuß	40811
	Appareil	44734
	Support pour n° 44734	40528
	Appareil	40769
	Plaque frontale pour n° 40769	40766
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied	40811





Attachment	44734
Bracket for No. 44734	40528
Attachment	40769
Face plate for No. 40769	40766
Feed dog	46714
Needle plate	46715
Presser foot	40811
Aparato	44734
Soporte para 44734	40528
Aparato	40769
Tapa frontal para 40769	40766
Transportador	46714
Plancha de aguja	46715
Pie de prensatelas	40811



Unterlassen-Ausstattung PFAFF 142
 Équipement des sous-classes de la PFAFF 142
 PFAFF 142 Subclass Organization
 Dotación para subclases de la PFAFF 142

—91	Apparat	41620
	Träger zu Nr. 41620	40528
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Fuß	46895
	oder:	
	Fuß	46900
	oder:	
	Fuß	46905
	Appareil	41620
	Support pour n° 41620	40528
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied	46895
	ou:	
	Pied	46900
	ou:	
	Pied	46905
	Attachment	41620
	Bracket for No. 41620	40528
	Feed dog	46714
	Needle plate	46715
	Presser foot	46895
	or:	
	Presser foot	46900
	or:	
	Presser foot	46905
	Aparato	41620
	Soporte para 41620	40528
	Transportador	46714
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas	46895
	o:	
	Pie de prensatelas	46900
	o:	
	Pie de prensatelas	46905
—94	Apparat	46014
	Träger zu Nr. 46014	40528
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Fuß	51142
	Appareil	46014
	Support pour n° 46014	40528
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied	51142
	Attachment	46014
	Bracket for No. 46014	40528
	Feed dog	46714
	Needle plate	46715
	Presser foot	51142
	Aparato	46014
	Soporte para 46014	40528
	Transportador	46714
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas	51142





—95	Apparat	43941
	Träger zu Nr. 43941	40528
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Fuß	40811
	Pied	40811
	Appareil	43941
	Support pour n° 43941	40528
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Attachment	43941
	Bracket for No. 43941	40528
	Feed dog	46714
	Needle plate	46715
	Presser foot	40811
	Aparato	43941
	Soporte para 43941	40528
	Transportador	46714
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas	40811
—96	Apparat	40455
	Träger zu Nr. 40455	40528
	Handauflageblech	43111
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Fuß	46895
	oder:	
	Fuß	46900
	oder:	
	Fuß	46905
	Appareil	40455
	Support pour n° 40455	40528
	Tôle d'appui p. main	43111
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied	46895
	ou:	
	Pied	46900
	ou:	
	Pied	46905
	Attachment	40455
	Bracket for No. 40455	40528
	Hand rest	43111
	Feed dog	46714
	Needle plate	46715
	Presser foot	46895
	or:	
	Presser foot	46900
	or:	
	Presser foot	46905
	Aparato	40455
	Soporte para 40455	40528
	Plancha para opoyo de mano	43111
	Transportador	46714
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas	46895
	o:	
	Pie de prensatelas	46900
	o:	
	Pie de prensatelas	46905



Unterklassen-Ausstattung PFAFF 142
Équipement des sous-classes de la PFAFF 142
PFAFF 142 Subclass Organization
Dotación para subclases de la PFAFF 142

—97 Oberer Streifensäumer im Fuß; unterer abschwenkbar	
Apparat	44734
Träger zu Nr. 44734	40528
Transporteur	46714
Stichplatte	46715
Spezialfuß	26758
Apparat abschwenkbar	
Apparat	40769
Kopfplatte zu Nr. 40769	40766
Apparat	44734
Träger zu Nr. 44734	40528
Transporteur	46714
Stichplatte	46715
Fuß	46895
oder:	
Fuß	46900
oder:	
Fuß	46905
Remplieur supérieur fixé au pied, remplieur inférieur effaçable	
Appareil	44734
Support pour n° 44734	40528
Griffe	46714
Plaque à aiguille	46715
Pied presseur spécial	26758
Appareil relevable	
Appareil	40769
Plaque frontale pour n° 40769	40766
Appareil	44734
Support pour n° 44734	40528
Griffe	46714
Plaque à aiguille	46715
Pied	46895
ou:	
Pied	46900
ou:	
Pied	46905
Top strip folder in foot, swing-away bottom strip folder	
Attachment	44734
Bracket for No. 44734	40528
Feed dog	46714
Needle plate	46715
Special sewing foot	26758
With two swing-away strip folders	
Attachment	40769
Face plate for No. 40769	40766
Attachment	44734
Bracket for No. 44734	40528
Feed dog	46714
Needle plate	46715
Presser foot	46895
or:	
Presser foot	46900
or:	
Presser foot	46905
Dobladores de cinta superior en el pie de prensatelas, el inferior giratorio	
Aparato	44734
Soporte para n.º 44734	40528
Transportador	46714
Plancha de aguja	46715
Pie de prensatelas especial	26758

Aparato giratorio	
Aparato	40769
Tapa frontal para 40769	40766
Aparato	44734
Soporte para 44734	40528
Transportador	46714
Plancha de aguja	46715
Pie de prensatelas	46895
o:	
Pie de prensatelas	46900
o:	
Pie de prensatelas	46905
—98 für Nadelabstände unter 20 mm	
Apparat	41906
Träger zu Nr. 41906	40528
Transporteur	46714
Stichplatte	46715
Spezialfuß	26758
für Nadelabstände über 20 mm	
Apparat	40769
Kopfplatte zu Nr. 40769	40766
Apparat	41906
Träger zu Nr. 41906	40528
Transporteur	46714
Stichplatte	46715
Fuß	46875
pour écartements des aiguilles jusqu'à 20 mm.	
Appareil	41906
Support pour n° 41906	40528
Griffe	46714
Plaque à aiguille	46715
Pied presseur spécial	26758
pour écartements des aiguilles de plus de 20 mm.	
Appareil	40769
Plaque frontale pour n° 40769	40766
Appareil	41906
Support pour n° 41906	40528
Griffe	46714
Plaque à aiguille	46715
Pied	46875
For needle gauges up to ²⁵/₃₂"	
Attachment	41906
Bracket for No. 41906	40528
Feed dog	46714
Needle plate	46715
Special sewing foot	26758
For needle gauges exceeding ²⁵/₃₂"	
Attachment	40769
Face plate for No. 40769	40766
Attachment	41906
Bracket for No. 41906	40528
Feed dog	46714
Needle plate	46715
Presser foot	46875
para distancias entre agujas menor de 20 mm	
Aparato	41906
Soporte para 41906	40528
Transportador	46714
Plancha de aguja	46715
Pie de prensatelas especial	26758
para distancias entre agujas mayor de 20 mm	
Aparato	40769
Tapa frontal para 40769	40766
Aparato	41906
Soporte para 41906	40528
Transportador	46714
Plancha de aguja	46715
Pie de prensatelas	46875



Unterklassen-Ausstattung PFAFF 142
Équipement des sous-classes de la PFAFF 142
PFAFF 142 Subclass Organization
Dotación para subclases de la PFAFF 142

—99 Apparat abschwenkbar

Apparat	42848
Träger zu Nr. 42848	40528
Transporteur	46714
Stichplatte	46715
Fuß	46875

oder:

Fuß	45895
---------------	-------

oder:

Fuß	46900
---------------	-------

Apparat am Grundpl.-Schieber befestigt

Apparat	40152
Transporteur	46714
Stichplatte	46715
Fuß	46875

Appareil relevable

Appareil	42848
Support pour n° 42848	40528
Griffe	46714
Plaque à aiguille	46715
Pied	46875

ou:

Pied	46895
----------------	-------

ou:

Pied	46900
----------------	-------

Appareil fixé sur la plaque à glissière

Appareil	40152
Griffe	46714
Plaque à aiguille	46715
Pied	46875

With swing-away attachment

Attachment	42848
Bracket for No. 42848	40528
Feed dog	46714
Needle plate	46715
Presser foot	46875

or:

Presser foot	46895
------------------------	-------

or:

Presser foot	46900
------------------------	-------

Attachment secured to bed slide

Attachment	40152
Feed dog	46714
Needle plate	46715
Presser foot	46875

Aparato giratorio

Aparato	42848
Soporte para 42848	40528
Transportador	46714
Plancha de aguja	46715
Pie de prensatelas	46875

o:

Pie de prensatelas	46895
------------------------------	-------

o:

Pie de prensatelas	46900
------------------------------	-------

Aparato montado en la corredera de cama

Aparato	40152
Transportador	46714
Plancha de aguja	46715
Pie de prensatelas	46875

—108 Apparat	41731
Transporteur	46714
Stichplatte	46715
Fuß	40811

Appareil	41731
Griffe	46714
Plaque à aiguille	46715
Pied	40811

Attachment	41731
Feed dog	46714
Needle plate	46715
Presser foot	40811

Aparato	41731
Transportador	46714
Plancha de aguja	46715
Pie de prensatelas	40811

—109 Apparat	41732
Transporteur	46714
Stichplatte	46715
Fuß	40811

Appareil	41732
Griffe	46714
Plaque à aiguille	46715
Pied	40811

Attachment	41732
Feed dog	46714
Needle plate	46715
Presser foot	40811

Aparato	41732
Transportador	46714
Plancha de aguja	46715
Pie de prensatelas	40811

—110 Apparat am Grundpl.-Schieber befestigt

Apparat	40158
Transporteur	46714
Stichplatte	46715
Spezialfuß	26758

Apparat abschwenkbar

Apparat	40769
Kopfplatte zu Nr. 40769	40766
Apparat	40142
Transporteur	46714
Stichplatte	46715
Fuß	46895

oder:

Fuß	46900
---------------	-------

oder:

Fuß	46905
---------------	-------

Appareil fixé sur la plaque à glissière

Appareil	40158
Griffe	46714
Plaque à aiguille	46715
Pied presseur spécial	26758

Appareil relevable

Appareil	40769
Plaque frontale pour n° 40769	40766
Appareil	40142
Griffe	46714
Plaque à aiguille	46715
Pied	46895

ou:

Pied	46900
----------------	-------

ou:

Pied	46905
----------------	-------

Attachment secured to bed slide
 Attachment 40158
 Feed dog 46714
 Needle plate 46715
 Special sewing foot 26758

Attachment swing-away
 Attachment 40769
 Face plate for No. 40769 40766
 Attachment 40142
 Feed dog 46714
 Needle plate 46715
 Presser foot 46895

or:
 Presser foot 46900







or:
 Presser foot 46905

Aparato montado en la corredera de cama
 Aparato 40158
 Transportador 46714
 Plancha de aguja 46715
 Pie de prensatelas especial 26758

Aparato giratorio
 Aparato 40769
 Tapa frontal para 40769 40766
 Aparato 40142
 Transportador 46714
 Plancha de aguja 46715
 Pie de prensatelas 46895

o:
 Pie de prensatelas 46900

o:
 Pie de prensatelas 46905



Unterklassen-Ausstattung PFAFF 142
 Équipement des sous-classes de la PFAFF 142
 PFAFF 142 Subclass Organization
 Dotación para subclases de la PFAFF 142

—111	Apparat	41653
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Fuß	46895
	oder:	
	Fuß	46900
	oder:	
	Fuß	46905
	Appareil	41653
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied	46895
	ou:	
	Pied	46900
	ou:	
	Pied	46905
	Attachment	41653
	Feed dog	46714
	Needle plate	46715
	Presser foot	46895
	or:	
	Presser foot	46900
	or:	
	Presser foot	46905
	Aparato	41653
	Transportador	46714
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas	46895
	o:	
	Pie de prensatelas	46900
	o:	
	Pie de prensatelas	46905
—116	Apparat	42350
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Fuß	40811
	Appareil	42350
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied	40811
	Attachment	42350
	Feed dog	46714
	Needle plate	46715
	Presser foot	40811
	Aparato	42350
	Transportador	46714
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas	40811
—117	Apparat	40656
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Fuß	40662
	Appareil	40656
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied	40662
	Attachment	40656
	Feed dog	46714
	Needle plate	46715
	Presser foot	40662
	Aparato	40656
	Transportador	46714
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas	40662

—118	Apparat	40657
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Fuß	40663
	Appareil	40657
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied	40663
	Attachment	40657
	Feed dog	46714
	Needle plate	46715
	Presser foot	40663
	Aparato	40657
	Transportador	46714
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas	40663
—119	Apparat	40163
	Transporteur	40222
	Stichplatte	26555
	Fuß	40223
	Appareil	40163
	Griffe	40222
	Plaque à aiguille	26555
	Pied	40223
	Attachment	40163
	Feed dog	40222
	Needle plate	26555
	Presser foot	40223
	Aparato	40163
	Transportador	40222
	Plancha de aguja	26555
	Pie de prensatelas	40223
—126	Apparat	43960
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Spezialfuß	26578
	Appareil	43960
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied presseur spécial	26578
	Attachment	43960
	Feed dog	46714
	Needle plate	46715
	Special sewing foot	26578
	Aparato	43960
	Transportador	46714
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas especial	26578
—131	Nadelabstände v. 5,6—7,2 mm	
	Nadelstange	15221
	Transporteur	46652
	Stichplatte	46651
	Fuß	46412
	Nadelabstände v. 8,0 mm aufwärts	
	Nadelstange	15221
	Transporteur	46411
	Stichplatte	46410
	Fuß	46412
	Nadelabstände v. 8,0—24,8 mm	
	Nadelstange	15221
	Transporteur	47099
	Stichplatte	48253
	Fuß	51308
	oder:	
	Fuß	51309

Écartements des aiguilles de 5,6 à 7,2 mm.
 Barre à aiguille 15221
 Griffe 46652
 Plaque à aiguille 46651
 Pied 46412

Écartements des aiguilles de plus de 8,0 mm.
 Barre à aiguille 15221
 Griffe 46411
 Plaque à aiguille 46410
 Pied 46412

Écartements des aiguilles de 8,0 à 24,8 mm.
 Barre à aiguille 15221
 Griffe 47099
 Plaque à aiguille 48253
 Pied 51308
ou:
 Pied 51309

For needle gauges from $7/32''$ to $9/32''$
 Needle bar 15221
 Feed dog 46652
 Needle plate 46651
 Presser foot 46412





For needle gauges exceeding $5/16''$
 Needle bar 15221
 Feed dog 46411
 Needle plate 46410
 Presser foot 46412

For needle gauges from $5/16''$ to $31/32''$
 Needle bar 15221
 Feed dog 47099
 Needle plate 48253
 Presser foot 51308
or:
 Presser foot 51309

Distancias entre agujas de 5.6—7.2 mm
 Barra de aguja 15221
 Transportador 46652
 Plancha de aguja 46651
 Pie de prensatelas 46412

Distancias entre agujas de 8 mm y mayores
 Barra de aguja 15221
 Transportador 46411
 Plancha de aguja 46410
 Pie de prensatelas 46412

Distancias entre agujas de 8.0—24.8 mm
 Barra de aguja 15221
 Transportador 47099
 Plancha de aguja 48253
 Pie de prensatelas 51308
o:
 Pie de prensatelas 51309



Unterklassen-Ausstattung PFAFF 142
Équipement des sous-classes de la PFAFF 142
PFAFF 142 Subclass Organization
Dotación para subclases de la PFAFF 142

—146	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Spezialfuß	43767
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied presseur spécial	43767
	Feed dog	46714
	Needle plate	46715
	Special sewing foot	43767
	Transportador	46714
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas especial	43767

—147	Apparat	40815
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Fuß	40811
	Appareil	40815
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied	40811
	Attachment	40815
	Feed dog	46714
	Needle plate	46715
	Presser foot	40811
	Aparato	40815
	Transportador	46714
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas	40811

—148	Apparat	41982
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Fuß	40811
	Appareil	41982
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied	40811
	Attachment	41982
	Feed dog	46714
	Needle plate	46715
	Presser foot	40811
	Aparato	41982
	Transportador	46714
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas	40811

—177	Apparat	44438
	Träger zu Nr. 44438	40528
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Fuß	40811
	Appareil	44438
	Support pour n° 44438	40528
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied	40811
	Attachment	44438
	Bracket for No. 44438	40528
	Feed dog	46714
	Needle plate	46715
	Presser foot	40811
	Aparato	44438
	Soporte para 44438	40528
	Transportador	46714
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas	40811

—178	Apparat	44479
	Träger zu Nr. 44479	40528
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Fuß	40811

	Appareil	44479
	Support pour n° 44479	40528
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied	40811

	Attachment	44479
	Bracket for No. 44479	40528
	Feed dog	46714
	Needle plate	46715
	Presser foot	40811

	Aparato	44479
	Soporte para 44479	40528
	Transportador	46714
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas	40811

—183	Apparat	44989
	Träger zu Nr. 44989	40528
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Fuß	40811

	Appareil	44989
	Support pour n° 44989	40528
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied	40811

	Attachment	44989
	Bracket for No. 44989	40528
	Feed dog	46714
	Needle plate	46715
	Presser foot	40811






	Aparato	44989
	Soporte para 44989	40528
	Transportador	46714
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas	40811

—189	Apparat	53065
	Träger zu Nr. 53065	40528
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Fuß	51080

	Appareil	53065
	Support pour n° 53065	40528
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied	51080

	Attachment	53065
	Bracket for No. 53065	40528
	Feed dog	46714
	Needle plate	46715
	Presser foot	51080

	Aparato	53065
	Soporte para 53065	40528
	Transportador	46714
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas	51080







Unterklassen-Ausstattung PFAFF 142
Équipement des sous-classes de la PFAFF 142
PFAFF 142 Subclass Organization
Dotación para subclases de la PFAFF 142

—197	Apparat	45235
	Kopfplatte zu Nr. 45235	40766
	Apparat	41906
	Träger zu Nr. 41906	40528
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Fuß	46895
	oder:	
	Fuß	46900
	oder:	
	Fuß	46905
	Appareil	45235
	Plaque frontale pour n° 45235	40766
	Appareil	41906
	Support pour n° 41906	40528
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied	46895
	ou:	
	Pied	46900
	ou:	
	Pied	46905
	Attachment	45235
	Face plate for No. 45235	40766
	Attachment	41906
	Bracket for No. 41906	40528
	Feed dog	46714
	Needle plate	46715
	Presser foot	46895
	or:	
	Presser foot	46900
	or:	
	Presser foot	46905
	Aparato	45235
	Tapa frontal para 45235	40766
	Aparato	41906
	Soporte para 41906	40528
	Transportador	46714
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas	46895
	o:	
	Pie de prensatelas	46900
	o:	
	Pie de prensatelas	46905
—200	Nadelstange	10244
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Fuß	40811
	Barre à aiguille	10244
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied	40811
	Needle bar	10244
	Feed dog	46714
	Needle plate	46715
	Presser foot	40811
	Barra de aguja	10244
	Transportador	46714
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas	40811

-200-113	Nadelstange	10244
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Fuß	26805
	Fuß	26804
	Barre à aiguille	10244
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied	26805
	Pied	26804
	Needle bar	10244
	Feed dog	46714
	Needle plate	46715
	Presser foot	26805
	Presser foot	26804
	Barra de aguja	10244
	Transportador	46714
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas	26805
	Pie de prensatelas	26804
—211	Apparat	46706
	Träger zu Nr. 46706	40528
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Fuß	46895
	oder:	
	Fuß	46900
	oder:	
	Fuß	46905
	Appareil	46706
	Support pour n° 46706	40528
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied	46895
	ou:	
	Pied	46900
	ou:	
	Pied	46905
	Attachment	46706
	Bracket for No. 46706	40528
	Feed dog	46714
	Needle plate	46715
	Presser foot	46895
	or:	
	Presser foot	46900
	or:	
	Presser foot	46905
	Aparato	46706
	Soporte para 46706	40528
	Transportador	46714
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas	46895
	o:	
	Pie de prensatelas	46900
	o:	
	Pie de prensatelas	46905

—230	Apparat	483635
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Fuß	483586
	Appareil	483635
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied	483586
	Attachment	483635
	Feed dog	46714
	Needle plate	46715
	Presser foot	483586
	Aparato	483635
	Transportador	46714
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas	483586

—232	Apparat	50003
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Fuß	40811
	Appareil	50003
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied	40811
	Attachment	50003
	Feed dog	46714
	Needle plate	46715
	Presser foot	40811
	Aparato	50003
	Transportador	46714
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas	40811




Unterklassen-Ausstattung PFAFF 142
Équipement des sous-classes de la PFAFF 142
PFAFF 142 Subclass Organization
Dotación para subclases de la PFAFF 142

—234	Apparat	53131
	Träger zu Nr. 53131	40528
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Fuß	46895
	oder:	
	Fuß	46900
	oder:	
	Fuß	46905
	Appareil	53131
	Support pour n° 53131	40528
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied	46895
	ou:	
	Pied	46900
	ou:	
	Pied	46905
	Attachment	53131
	Bracket for No. 53131	40528
	Feed dog	46714
	Needle plate	46715
	Presser foot	46895
	or:	
	Presser foot	46900
	or:	
	Presser foot	46905
	Aparato	53131
	Soporte para 53131	40528
	Transportador	46714
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas	46895
	o:	
	Pie de prensatelas	46900
	o:	
	Pie de prensatelas	46905


—237	Apparat	483555
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Fuß	483586
	Appareil	483555
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied	483586

Attachment	483555
Feed dog	46714
Needle plate	46715
Presser foot	483586
Aparato	483555
Transportador	46714
Plancha de aguja	46715
Pie de prensatelas	483586


—238	Apparat	483612
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Fuß	483586
	Appareil	483612
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied	483586
	Attachment	483612
	Feed dog	46714
	Needle plate	46715
	Presser foot	483586
	Aparato	483612
	Transportador	46714
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas	483586



483555



53131



483612

PFAFF 144

Transporteure / Griffes / Feed Dogs / Transportadores	56–57
Stichplatten / Plaques à aiguille / Needle Plates / Planchas de aguja	58–59
Füße / Pieds presseurs / Presser Feet / Prensatelas	60–65
Apparate / Appareils / Attachments / Aparatos	66–74

Transporteure zur PFAFF 144
Griffes pour la PFAFF 144
Feed Dogs for the PFAFF 144
Transportadores para la PFAFF 144

Nr. Nos No. N.º	Ausführung Modèles Model Modelo	Nadelabstand Ecartements des aiguilles Needle Gauge Distancia entre agujas	zu Stichplatte Nr. pour plaques à aiguille nos for needle plate No. para plancha de aguja n.º
26531	A, B	0,8—2,2 mm $\frac{1}{32}$ " — $\frac{5}{64}$ "	26532
26533	A, B	2,4—6,0 mm $\frac{3}{32}$ " — $\frac{15}{64}$ "	26534
40288	A, B, C	2,4—66,4 mm $\frac{3}{32}$ " — $2\frac{5}{8}$ "	40287
41211	C, D	1,6—2,2 mm $\frac{1}{16}$ " — $\frac{5}{64}$ "	41212
41441	A, B, C	7,2—35,6 mm $\frac{9}{32}$ " — $1\frac{13}{32}$ "	41442
41964	A, B	4,0—8,4 mm $\frac{5}{32}$ " — $\frac{21}{64}$ "	41963
42194	A, B	1,0—2,2 mm $\frac{3}{64}$ " — $\frac{5}{64}$ "	42195
43478	A, B, C	7,2—35,6 mm $\frac{9}{32}$ " — $1\frac{13}{32}$ "	43479
45256	A, B	1,0—2,2 mm $\frac{3}{64}$ " — $\frac{5}{64}$ "	45257
45540	C, D	1,6—6,4 mm $\frac{1}{16}$ " — $\frac{1}{4}$ "	45541
	C	ab 1,6 mm à partir de 1,6 mm. as from $\frac{1}{16}$ " y mayores 1,6 mm	
	D	ab 2,2 mm à partir de 2,2 mm. as from $\frac{5}{64}$ " y mayores 2,2 mm	
45676	A, B, C	2,4—66,4 mm $\frac{3}{32}$ " — $2\frac{5}{8}$ "	45677
46300	A, B	0,8—3,0 mm $\frac{1}{32}$ " — $\frac{7}{64}$ "	46299
47100	A, B	7,2—32,0 mm $\frac{9}{32}$ " — $1\frac{17}{64}$ "	48256

26531



26533




40288




41211



41441




41964




42194



43478




45256



45540




45676



46300




47100




Stichplatten zur PFAFF 144
Plaques à aiguille pour la PFAFF 144
Needle Plates for the PFAFF 144
Planchas de aguja para la PFAFF 144

Nr. Nos No. N.º	Ausführung Modèles Model Modelo	Nadelabstand Ecartements des aiguilles Needle Gauge Distancia entre agujas	Besonderheiten Particularités Particulars Particularidades	zu Transporteur Nr. pour griffes nos for feed dog No. para transportador n.º
26532	A, B	0,8—2,2 mm $\frac{1}{32}$ " — $\frac{5}{64}$ "	D*) = 2,4 mm D*) = $\frac{3}{32}$ "	26531
26534	A, B	2,4—6,0 mm $\frac{3}{32}$ " — $\frac{15}{64}$ "	Nadeln nebeneinander angeordnet Côte à côte Needles set abreast Agujas una al lado de otra	26533
40287	A, B, C	2,4—66,4 mm $\frac{3}{32}$ " — $2\frac{5}{8}$ "		40288
41212	C	1,6—2,2 mm $\frac{1}{16}$ " — $\frac{5}{64}$ "		41211
41442	A, B, C	7,2—35,6 mm $\frac{9}{32}$ " — $1\frac{13}{32}$ "		41441
41964	A, B	4,0—8,4 mm $\frac{5}{32}$ " — $\frac{21}{64}$ "		41963
42195	A, B	1,0—2,2 mm $\frac{3}{64}$ " — $\frac{5}{64}$ "		42194
43479	A, B, C	7,2—35,6 mm $\frac{9}{32}$ " — $1\frac{13}{32}$ "		43478
45257	A, B	1,0—2,2 mm $\frac{3}{64}$ " — $\frac{5}{64}$ "		45256
45541	C, D	1,6—6,4 mm $\frac{1}{16}$ " — $\frac{1}{4}$ "		45540
	C	ab 1,6 mm à partir de 1,6 mm. as from $\frac{1}{16}$ " mayores de 1,6 mm		
	D	ab 2,2 mm à partir de 2,2 mm. as from $\frac{5}{64}$ " mayores de 2,2 mm		
45677	A, B, C	2,4—66,4 mm $\frac{3}{32}$ " — $2\frac{5}{8}$ "		45676
46299	A, B	0,8—3,0 mm $\frac{1}{32}$ " — $\frac{7}{64}$ "	D*) = 3,2 mm D*) = $\frac{1}{8}$ "	46300
48256	A, B	7,2—32,0 mm $\frac{9}{32}$ " — $1\frac{17}{64}$ "	best. aus: Nr. 48257 Stichpl.-Körper Nr. 48258 Stichpl.-Einsatz Nr. 508 Schraube 2 x comprenant: nº 48257 corps de plaque nº 48258 applique p. plaque nº 508 vis 2 x consisting of No. 48257 Needle plate body No. 48258 Needle plate insert No. 508 Screw 2 x compuesto de: n.º 48257 cuerpo de plancha de aguja n.º 48258 pieza de cambio n.º 508 tornillo 2 x	47100
*) Diagonale / en biais / diagonal distance / en diagonal				


26532



26534




40287




41212




41442




41964



42195



43479




45257




45541



45677



46299






















48256



Füße zur PFAFF 144
Pieds presseurs pour la PFAFF 144
Presser Feet for the PFAFF 144
Pies de prensatelas para la PFAFF 144

Bezeichnung / Désignations / Nomenclature / Designación

- | | |
|---|--|
| <p>26784 Beweglicher Steppfuß
 Pied presseur articulé
 Hinged presser foot
 Pie de prensatelas articulado</p> <p>26836 Beweglicher Steppfuß mit geschlossener Bandführung
 Pied presseur articulé avec guide-bande fermé
 Hinged presser foot with closed tape slot
 Pie de prensatelas articulado con guía-cinta</p> <p>26963 Fester Steppfuß
 Pied presseur rigide
 Rigid presser foot
 Pie de prensatelas fijo</p> <p>40055 Fester Steppfuß mit geschlossener Bandführung
 Pied presseur rigide avec guide-bande fermé
 Rigid presser foot with closed tape slot
 Pie de prensatelas fijo con guía-cinta cerrado</p> <p>40586 Beweglicher Steppfuß mit Band- und Nahtführung
 Pied presseur articulé à guide-bande et talon de guidage
 Hinged presser foot with tape slot and seam guide
 Pie de prensatelas articulado con guía de cinta y de costura</p> <p>40660 Beweglicher Steppfuß mit linker Führungsrille
 Pied presseur articulé à rainure de guidage à gauche
 Hinged presser foot with narrow groove, left
 Pie de prensatelas articulado con ranura de guía izquierda</p> <p>40661 Beweglicher Steppfuß mit rechter Führungsrille
 Pied presseur articulé à rainure de guidage à droite
 Hinged presser foot with narrow groove, right
 Pie de prensatelas articulado con ranura de guía derecha</p> <p>40846 Beweglicher Steppfuß mit Nahtführung
 Pied presseur articulé avec talon de guidage
 Hinged presser foot with seam guide
 Pie de prensatelas articulado con guía-costura</p> <p>40848 Fester Steppfuß mit Nahtführung
 Pied presseur rigide avec talon de guidage
 Rigid presser foot with seam guide
 Pie de prensatelas fijo con guía-costura</p> | <p>41404 Fester Steppfuß mit Band- und Nahtführung
 Pied presseur rigide à guide-bande et talon de guidage
 Rigid presser foot with tape slot and seam guide
 Pie de prensatelas fijo con guía de cinta y de costura</p> <p>42193 Fester Steppfuß
 Pied presseur rigide
 Rigid presser foot
 Pie de prensatelas fijo</p> <p>42982 Beweglicher Steppfuß für Nadelabstände von 1,2—2,2 mm
 Pied presseur articulé p. écartement des aiguilles de 1,2 à 2,2 mm.
 Hinged presser foot for needle gauges from $\frac{3}{64}$"—$\frac{5}{64}$"
 Pie de prensatelas articulado, compl., distancias entre agujas 1.2—2.2 mm</p> <p>43213 Beweglicher Spezialfuß mit Streifensäumer
 Pied presseur articulé spécial, avec remplieur
 Hinged special foot with strip hemmer
 Pie de prensatelas articulado especial, compl., con dobladillador de cinta</p> <p>43480 Fester Steppfuß
 Pied presseur rigide
 Rigid presser foot
 Pie de prensatelas fijo</p> <p>43687 Fester Steppfuß
 Pied presseur rigide
 Rigid presser foot
 Pie de prensatelas fijo</p> <p>44667 Fester Biesenfuß
 Pied à nervures, rigide
 Rigid cording foot
 Pie de prensatelas para alforzas, fijo</p> <p>45088 Verstellbarer Kappenaufnähtfuß
 Pied spécial p. bouts, réglable
 Adjustable tipping foot
 Pie de prensatelas para aplicar punteras</p> <p>45490 Fester Steppfuß mit geschlossener Bandführung
 Pied presseur rigide, avec guide-bande fermé
 Rigid presser foot with closed tape slot
 Pie de prensatelas fijo con guía-cinta cerrado</p> <p>46113 Beweglicher Steppfuß mit Nahtführung
 Pied presseur articulé avec talon de guidage
 Hinged presser foot with seam guide
 Pie de prensatelas articulado con guía-custura</p> |
|---|--|



Füße zur PFAFF 144
Pieds presseurs pour la PFAFF 144
Presser Feet for the PFAFF 144
Pies de prensatelas la PFAFF 144

Bezeichnung / Désignations / Nomenclature / Designación

- | | |
|--|--|
| <p>46349 Beweglicher Steppfuß mit geschlossener Bandführung und Linealaussparung
 Pied guide-bande, articulé, p. la couture d'une bande de long du bord
 Hinged presser foot with closed tape slot and edge guide recess
 Pie de prensatelas oviador de cinta articulado con rebajo para guía-orilla</p> <p>46491 Verstellbarer Kappenaufnahmefuß
 Pied p. bouts, réglable
 Adjustable tipping foot
 Pie de prensatelas ajustable para aplicación de punteras</p> <p>51053 Fester Kräuselfuß
 Pied fronceur rigide
 Rigid shirring foot
 Pie fruncidor, fijo</p> <p>51075 Fester Steppfuß für Einnadelarbeiten mit der linken Nadel
 Pied presseur rigide p. travaux à une aiguille (aiguille gauche)
 Rigid presser foot for single-needle sewing operations with the left needle only
 Pie de prensatelas fijo para costuras de una aguja, aguja izquierda</p> | <p>51076 Fester Steppfuß für Einnadelarbeiten mit der rechten Nadel
 Pied presseur rigide p. travaux à une aiguille (aiguille droite)
 Rigid presser foot for single-needle sewing operations with the right needle only
 Pie de prensatelas fijo para costuras de una aguja, aguja derecha</p> <p>51310 Fester Steppfuß mit glatter Sohle, für Nadelabstände von 7,2—32,0 mm
 Pied presseur rigide à semelle lisse, écartement des aiguilles de 7,2 à 32,0 A et B
 Rigid presser foot with smooth sole, for needle gauges from $\frac{9}{32}$"—$1\frac{5}{16}$" (A & B)
 Pie de prensatelas fijo sin rebaja, distancias entre agujas de 7.2—32.0 mm</p> <p>51311 Fester Steppfuß mit Sohlensausparung, für Nadelabstände von 7,2—32,0 mm
 Pied presseur rigide avec évidement, écartement des aiguilles de 7,2 à 32,0 A et B
 Rigid presser foot with wide groove, for needle gauges from $\frac{9}{32}$"—$1\frac{5}{16}$" (A & B)
 Pie de prensatelas fijo con rebaja, distancias entre agujas de 7.2—32.0 mm</p> |
|--|--|

Rollfüße
Pieds à roulettes
Roller Pressers
Pie de prensatelas rodantes

- | | |
|---|---|
| <p>51152 Rollfuß $\varnothing$ 23 mm x 3,0 mm, pos. oder neg. randriert
 Pied à roulette, $\varnothing$ 23 mm. x 3,0 mm., moletage nég. ou pos.
 Roller presser, $\frac{29}{32}$" dia. x $\frac{7}{64}$", with positive or negative diamond knurling
 Pie rodante $\varnothing$ 23 mm x 3.0 mm, moleteado o acordonado</p> <p>51154 Rollfuß $\varnothing$ 23 mm x 3,0 mm, glatt
 Pied à roulette, $\varnothing$ 23 mm. x 3,0 mm., lisse
 Roller presser, $\frac{29}{32}$" dia. x $\frac{7}{64}$", smooth
 Pie rodante $\varnothing$ 23 mm x 3.0 mm, liso</p> <p>51155 Rollfuß $\varnothing$ 23 mm x 4,5 mm, pos. oder neg. randriert
 Pied à roulette, $\varnothing$ 23 mm. x 4,5 mm., moletage nég. ou pos.
 Roller presser, $\frac{29}{32}$" dia. x $\frac{11}{64}$", with positive or negative diamond knurling
 Pie rodante $\varnothing$ 23 mm x 4.5 mm, moleteado o acordonado</p> <p>51156 Rollfuß $\varnothing$ 23 mm x 4,5 mm, glatt
 Pied à roulette, $\varnothing$ 23 mm. x 4,5 mm., lisse
 Roller presser, $\frac{29}{32}$" dia. x $\frac{11}{64}$", smooth
 Pie rodante $\varnothing$ 23 mm x 4.5 mm, liso</p> | <p>51157 Rollfuß $\varnothing$ 33 mm x 3,0 mm, pos. oder neg. randriert
 Pied à roulette, $\varnothing$ 33 mm. x 3,0 mm., moletage nég. ou pos.
 Roller presser, $1\frac{5}{16}$" dia. x $\frac{7}{64}$", with positive or negative diamond knurling
 Pie rodante $\varnothing$ 33 mm x 3.0 mm, moleteado o acordonado</p> <p>51158 Rollfuß $\varnothing$ 33 mm x 3,0 mm, glatt
 Pied à roulette, $\varnothing$ 33 mm. x 3,0 mm., lisse
 Roller presser, $1\frac{5}{16}$" dia. x $\frac{7}{64}$", smooth
 Pie rodante $\varnothing$ 33 mm x 3.0 mm, liso</p> <p>51159 Rollfuß $\varnothing$ 33 mm x 4,5 mm, pos. oder neg. randriert
 Pied à roulette, $\varnothing$ 33 mm. x 4,5 mm., moletage nég. ou pos.
 Roller presser, $1\frac{5}{16}$" dia. x $\frac{11}{64}$", with positive or negative diamond knurling
 Pie rodante $\varnothing$ 33 mm x 4.5 mm, moleteado o acordonado</p> <p>51160 Rollfuß $\varnothing$ 33 mm x 4,5 mm, glatt
 Pied à roulette, $\varnothing$ 33 mm. x 4,5 mm., lisse
 Roller presser, $1\frac{5}{16}$" dia. x $\frac{11}{64}$", smooth
 Pie rodante $\varnothing$ 33 mm x 4.5 mm, liso</p> |
|---|---|












Tabelle der Drückerfüße zur PFAFF 144-4
Table des pieds presseurs pour la PFAFF 144-4
Table of Presser Feet for the PFAFF 144-4
Tabla de los prensatelas para PFAFF 144-4

Drückerfuß Pieds presseurs Presser Feet Prensatelas	Ausführungsform Exécutions Type Tipo	Nadelabstand Ecartements des aiguilles Needle Gauge Distancia entre agujas		Diagonalabstand der Nadeln Ecartements diagonaux des aiguilles Diagonal Distance between Needles Distancia diagonal entre las agujas		Ausführungsart Modèles Model Modelo
10805 in Verbindung mit en liaison avec in conjunction with En combinación con 10806		mm 0,8—1,4	inch .032"—.054"	mm 2,4	inch .097"	A, B
10816		2,4—4,8	.097"—.188"	—	—	A, B
		3,2—4,8	.126"—.188"	—	—	C, D
10880		1,6—2,2	.062"—.087"	2,4	.097"	A, B
10881		2,4—3,0	.097"—.118"	3,2	.126"	A, B
10882		2,4—4,8	.097"—.188"	—	—	A, B
		3,6—4,8	.142"—.188"	—	—	C, D
10883		1,6—2,8	.062"—.108"	3,2	.126"	A, B
		2,4—3,0	.097"—.118"	3,2	.126"	C, D
Ausführungsart (A; B; C oder D) angeben Préciser le modèle (A; B; C ou D) State machine model (A, B, C or D) Indique el modelo (A; B; C o D) de la máquina						

Unterklassenausstattung PFAFF 144
Équipement des sous-classes de la PFAFF 144
PFAFF 144 Subclass Organization
Dotación de las subclases de la PFAFF 144

—4 A- und B-Ausführung
für Nadelabstände von 0,8—2,2 mm

Nadelstange	15538
Transporteur	26531
Stichplatte	26532
Fuß; für Nadelabstände von 0,8—1,4 mm	10805
Nadelführungs-Bügel; für Nadelabstände von 0,8—1,4 mm .	10806
oder: Fuß; für Nadelabstände von 1,6—2,2 mm .	10880
Rollfuß	51159
oder: Rollfuß	51155

Modèle A et B — Écartement des aiguilles
de 0,8 à 2,2 mm.

Barre à aiguille	15538
Griffe	26531
Plaque à aiguille	26532
Pied; écartement des aiguilles de 0,8 à 1,4 mm.	10805
Archet de pied à roulette, écartement des aiguilles de 0,8 à 1,4 mm. . . .	10806
ou: Pied; écartement des aiguilles de 1,6 à 2,2 mm.	10880
Pied à roulette	51159
ou: Pied à roulette	51155

Models A and B —
for needle gauges from $\frac{1}{32}$ " to $\frac{5}{64}$ "

Needle bar	15538
Feed dog	26531
Needle plate	26532
Presser foot; for needle gauges from $\frac{1}{32}$ " to $\frac{1}{16}$ " .	10805
Needle guard; for needle gauges from $\frac{1}{32}$ " to $\frac{1}{16}$ " .	10806
or: Presser foot; for needle gauges from $\frac{1}{16}$ " to $\frac{5}{64}$ " .	10880
Roller presser	51159
or: Roller presser	51155

Tipos A y B — para distancias entre agujas
de 0,8—2,2

Barra de aguja	15538
Transportador	26531
Plancha de aguja	26532
Pie de prensatelas, distancias entre agujas de 0,8—1,4	10805
Guiadera de aguja para distancia entre agujas de 0,8—1,4	10806
o: Pie de prensatelas, distancias entre agujas de 1,6—2,2	10880
Pie de prensatelas rodante	51159
o: Pie de prensatelas rodante	51155

—4 A- und B-Ausführung
für Nadelabstände von 2,4—4,8 mm

Nadelstange	40235
Transporteur	26533
Stichplatte	26534
Fuß; Zehe rechts	10816
oder: Fuß; Zehe in der Mitte	10882
Rollfuß	51159
oder: Rollfuß	51155

Modèles A et B — Écartement des aiguilles
de 2,4 à 4,8 mm.

Barre à aiguille	40235
Griffe	26533
Plaque à aiguille	26534
Pied; fourche à droite	10816
ou: Pied; fourche au milieu	10882
Pied à roulette	51159
ou: Pied à roulette	51155

Models A and B—
for needle gauges from $\frac{3}{32}$ " to $\frac{3}{16}$ "

Needle bar	40235
Feed dog	26533
Needle plate	26534
Presser foot; with right toe	10816
or: Presser foot; with center toe	10882
Roller presser	51159
or: Roller presser	51155

Tipos A y B — para distancias entre agujas
de 2,4—4,8

Barra de aguja	40235
Transportador	26533
Plancha de aguja	26534
Pie de prensatelas con dedo derecho .	10816
o: Pie de prensatelas con dedo central .	10882
Pie de prensatelas rodante	51159
o: Pie de prensatelas rodante	51155

—4 C-Ausführung
für Nadelabstände von 1,6—2,2 mm

Nadelstange	15538
Transporteur	41211
Stichplatte	41212
Fuß	10883
Rollfuß	51159
oder: Rollfuß	51155

Modèle C — Écartement des aiguilles
de 1,6 à 2,2 mm.

Barre à aiguille	15538
Griffe	41211
Plaque à aiguille	41212
Pied	10883
Pied à roulette	51159
ou: Pied à roulette	51155

Model C —
for needle gauges from $\frac{1}{16}$ " to $\frac{5}{64}$ "

Needle bar	15538
Feed dog	41211
Needle plate	41212
Presser foot	10883
Roller presser	51159
or: Roller presser	51155

Tipo C — para distancias entre agujas
de 1,6—2,2

Barra de aguja	15538
Transportador	41211
Plancha de aguja	41212
Pie de prensatelas	10883
Pie de prensatelas rodante	51159
o: Pie de prensatelas rodante	51155

—4 C- und D-Ausführung	
für Nadelabstände von 2,4—3,0 mm	
Nadelstange	15538
Transporteur	45540
Stichplatte	45541
Fuß	10883
Rollfuß	51159
oder:	
Rollfuß	51155
Modèles C et D — Écartement des aiguilles	
de 2,4 à 3,0 mm.	
Barre à aiguille	15538
Griffe	45540
Plaque à aiguille	45541
Pied	10883
Pied à roulette	51159
ou:	
Pied à roulette	51155
Models C and D —	
for needle gauges from $\frac{3}{32}$ " to $\frac{7}{64}$ "	
Needle bar	15538
Feed dog	45540
Needle plate	45541
Presser foot	10883
Roller presser	51159
or:	
Roller presser	51155
Tipos C y D — para distancias entre agujas	
de 2,4—3,0	
Barra de aguja	15538
Transportador	45540
Plancha de aguja	45541
Pie de prensatelas	10883
Prensatelas rodante	51159
o:	
Prensatelas rodante	51155
—4 für Nadelabstände von 3,2—5,6 mm	
Nadelstange	40235
Transporteur	45540
Stichplatte	45541
Fuß	10816
oder:	
Fuß	10882
Rollfuß	51159
oder:	
Rollfuß	51155
Écartement des aiguilles de 3,2 à 5,6 mm.	
Barre à aiguille	40235
Griffe	45540
Plaque à aiguille	45541
Pied	10816
ou:	
Pied	10882
ou:	
Pied à roulette	51159
ou:	
Pied à roulette	51155
For needle gauges from $\frac{1}{8}$ " to $\frac{7}{32}$ "	
Needle bar	40235
Feed dog	45540
Needle plate	45541
Presser foot	10816
or:	
Presser foot	10882
Roller presser	51159
or:	
Roller presser	51155
para distancias entre agujas de 3,2—5,6	
Barra de aguja	40235
Transportador	45540
Plancha de aguja	45541
Pie de prensatelas	10816
o:	
Pie de prensatelas	10882
Prensatelas rodante	51159
o:	
Prensatelas rodante	51155

—6 für Nadelabstände von 1,2—2,2 mm	
Nadelstange	15538
Transporteur	42194
Stichplatte	42195
Fuß	42982
pour écartements des aiguilles	
de 1,2 à 2,2 mm.	
Barre à aiguille	15538
Griffe	42194
Plaque à aiguille	42195
Pied	42982
For needle gauges from $\frac{3}{64}$ " to $\frac{5}{64}$ "	
Needle bar	15538
Feed dog	42194
Needle plate	42195
Presser foot	42982
para distancias entre agujas de 1,2—2,2 mm	
Barra de aguja	15538
Transportador	42194
Plancha de aguja	42195
Pie de prensatelas	42982
—6 für Nadelabstände über 2,4 mm	
Transporteur	40288
Stichplatte	40287
Fuß	26784
oder:	
Fuß	42193
oder:	
Transporteur	45676
Stichplatte	45677
pour écartements des aiguilles	
de plus de 2,4 mm.	
Griffe	40288
Plaque à aiguille	40287
Pied	26784
ou:	
Pied	42193
ou:	
Griffe	45676
Plaque à aiguille	45677
For needle gauges exceeding $\frac{3}{32}$ "	
Feed dog	40288
Needle plate	40287
Presser foot	26784
or:	
Presser foot	42193
Feed dog	45676
or:	
Needle plate	45677
para distancias entre agujas mayor de 2,4 mm	
Transportador	40288
Plancha de aguja	40287
Pie de prensatelas	26784
o:	
Pie de prensatelas	42193
o:	
Transportador	45676
Plancha de aguja	45677

Unterklassenaustattung PFAFF 144
Équipement des sous-classes de la PFAFF 144
PFAFF 144 Subclass Organization
Dotación de las subclases de la PFAFF 144

—32 für Nadelabstände von 0,8—2,2 mm	
Nadelstange	15538
Transporteur	26531
Stichplatte	26532
Fuß	43163
Lineal	10827
Rollfuß	51159
oder:	
Rollfuß	51155
pour écartements des aiguilles de 0,8 à 2,2 mm.	
Barre à aiguille	15538
Griffe	26531
Plaque à aiguille	26532
Pied	43163
Guide	10827
Pied à roulette	51159
ou:	
Pied à roulette	51155
For needle gauges from 1/32" to 5/64"	
Needle bar	15538
Feed dog	26531
Needle plate	26532
Presser foot	43163
Edge guide	10827
Roller presser	51159
or:	
Roller presser	51155
para distancias entre agujas de 0.8—2.2 mm	
Barra de aguja	15538
Transportador	26531
Plancha de aguja	26532
Pie de prensatelas	43163
Guía-orilla	10827
Prensatelas rodante	51159
o:	
Prensatelas rodante	51155
—32 für Nadelabstände über 2,4 mm	
Transporteur	40288
Stichplatte	40287
Spezialfuß	46491
pour écartements de plus de 2,4 mm.	
Griffe	40288
Plaque à aiguille	40287
Pied presseur spécial	46491
For needle gauges exceeding 3/32"	
Feed dog	40288
Needle plate	40287
Special sewing foot	46491
para distancias entre agujas mayor de 2.4 mm	
Transportador	40288
Plancha de aguja	40287
Pie de prensatelas especial	46491

—57 von 2,8 mm Nadelabstand aufwärts	
Apparat	40317
oder:	
von 10,4 mm Nadelabstand aufwärts	
Apparat	42068
oder:	
Apparat mit hohem unteren Durchgang	41983
Transporteur	40288
Stichplatte	40287
Fuß	26784
Écartements des aiguilles de plus de 2,8 mm.	
Appareil	40317
ou:	
Écartements des aiguilles de plus 10,4 mm.	
Appareil	42068
ou:	
Appareil à canal inférieur haut	41983
Griffe	40288
Plaque à aiguille	40287
Pied	26784
For needle gauges exceeding 7/64"	
Attachment;	
or:	
for needle gauges exceeding 13/32"	40317
Attachment	42068
or:	
Attachment; with extra-high bottom fold	41983
Feed dog	40288
Needle plate	40287
Presser foot	26784
para distancias entre agujas de 2.8 mm y mayores	
Aparato	40317
o:	
para distancias entre agujas de 10.4 mm y mayores	
Aparato	42068
o:	
Aparato con espacio de paso mayor por debajo	41983
Transportador	40288
Plancha de aguja	40287
Pie de prensatelas	26784

—057 Apparat; doppelt federnd 42615
oder:
 Apparat; einfach federnd 41021
 Transporteur 40288
 Stichplatte 40287
 Fuß 26784

Appareil; deux lamelles faisant ressort 42615
ou:
 Appareil; une lamelle faisant ressort 41021
 Griffe 40288
 Plaque à aiguille 40287
 Pied 26784

Attachment;
 with two spring-loaded fins 42615
or:
 Attachment;
 with one spring loaded fin 41021
 Feed dog 40288
 Needle plate 40287
 Presser foot 26784

Aparato cargado de dos muelles . . 42615
o:
 Aparato cargado de un muelle . . 41021
 Transportador 40288
 Plancha de aguja 40287
 Pie de prensatelas 26784

—58 von 2,8 mm Nadelabstand aufwärts
 Apparat 40316
oder:
 von 10,4 mm Nadelabstand aufwärts
 Apparat 40814
oder:
 Apparat
 mit hohem unteren Durchgang . . . 42069
 Transporteur 40288
 Stichplatte 40287
 Fuß 26784

Écartements des aiguilles
 de plus de 2,8 mm.
 Appareil 40316
ou:
 Écartements des aiguilles
 de plus de 10,4 mm.
 Appareil 40814
ou:
 Appareil à canal inférieur haut . . 42069
 Griffe 40288
 Plaque à aiguille 40287
 Pied 26784

For needle gauges exceeding $7/64"$
 Attachment 40316
or:
 for needle gauges exceeding $13/32"$. 40316
 Attachment 40814
or:
 Attachment;
 with extra-high bottom fold 42069
 Feed dog 40288
 Needle plate 40287
 Presser foot 26784


para distancias entre agujas de 2.8 mm
 y mayores
 Aparato 40316
o:
 para distancias entre agujas de 10.4 mm
 y mayores
 Aparato 40814
o:
 Aparato con espacio de paso mayor
 por debajo 42069
 Transportador 40288
 Plancha de aguja 40287
 Pie de prensatelas 26784

—058 Apparat; doppelt federnd 42614
oder:
 Apparat; einfach federnd 41020
 Transporteur 40288
 Stichplatte 40287
 Fuß 26784

Appareil; deux lamelles faisant ressort 42614
ou:
 Appareil; une lamelle faisant ressort 41020
 Griffe 40288
 Plaque à aiguille 40287
 Pied 26784

Attachment;
 with two spring-loaded fins 42614
or:
 Attachment;
 with one spring-loaded fin 41020
 Feed dog 40288
 Needle plate 40287
 Presser foot 26784

Aparato cargado de dos muelles . . 42614
o:
 Aparato cargado de un muelle . . 41020
 Transportador 40288
 Plancha de aguja 40287
 Pie de prensatelas 26784



Unterklassenaustattung PFAFF 144
Équipement des sous-classes de la PFAFF 144
PFAFF 144 Subclass Organization
Dotación de las subclases de la PFAFF 144

—59 für Nadelabstände unter 25 mm	
Apparat	42429
Träger zu Nr. 42429	40528
Transporteur	40288
Stichplatte	40287
Spezialfuß	26835

pour écartements des aiguilles jusqu'à 25 mm.	
Appareil	42429
Support pour n° 42429	40528
Griffe	40288
Plaque à aiguille	40287
Pied presseur spécial	26836

For needle gauges up to 1"	
Attachment	42429
Bracket for No. 42429	40528
Feed dog	40288
Needle plate	40287
Special sewing foot	26836

para distancias entre agujas menor de 25 mm	
Aparato	42429
Soporte para n.º 42429	40528
Transportador	40288
Plancha de aguja	40287
Pie de prensatelas especial	26836

—59 für Nadelabstände über 25 mm	
Apparat	43408
Kopfplatte zu Nr. 43408	40766
Apparat	42429
Träger zu Nr. 42429	40528
Transporteur	40288
Stichplatte	40287
Fuß	26784

pour écartements des aiguilles de plus de 25 mm.	
Appareil	43408
Plaque frontale pour n° 43408	40766
Appareil	42429
Support pour n° 42429	40528
Griffe	40288
Plaque à aiguille	40287
Pied	26784

For needle gauges exceeding 1"	
Attachment	43408
Face plate for No. 43408	40766
Attachment	42429
Bracket for No. 42429	40528
Feed dog	40288
Needle plate	40287
Presser foot	26784

para distancias entre agujas mayor de 25 mm	
Aparato	43408
Tapa frontal para n.º 43408	40766
Aparato	42429
Soporte para n.º 42429	40528
Transportador	40288
Plancha de aguja	40287
Pie de prensatelas	26784

—61 für Nadelabstände unter 25 mm	
Transporteur	40288
Stichplatte	40287
Spezialfuß	26836

pour écartements des aiguilles jusqu'à 25 mm.	
Griffe	40288
Plaque à aiguille	40287
Pied presseur spécial	26836

For needle gauges up to 1"	
Feed dog	40288
Needle plate	40287
Special sewing foot	26836

para distancias entre agujas menor de 25 mm	
Transportador	40288
Plancha de aguja	40287
Pie de prensatelas especial	26836

—61 mit hochklappbarer Bandführung	
Apparat	43408
Kopfplatte zu Nr. 43408	40766
Transporteur	40288
Stichplatte	40287
Fuß	26784

avec guide-bande relevable	
Appareil	43408
Plaque frontale pour n° 43408	40766
Griffe	40288
Plaque à aiguille	40287
Pied	26784

With swing-up tape guide	
Attachment	43408
Face plate for No. 43408	40766
Feed dog	40288
Needle plate	40287
Presser foot	26784

con guía-cinta rebatible	
Aparato	43408
Tapa frontal para n.º 43408	40766
Transportador	40288
Plancha de aguja	40287
Pie de prensatelas	26784

—62 Transporteur	40288
Stichplatte	40287
Spezialfuß	40586

Griffe	40288
Plaque à aiguille	40287
Pied presseur spécial	40586

Feed dog	40288
Needle plate	40287
Special sewing foot	40586

Transportador	40288
Plancha de aguja	40287
Pie de prensatelas especial	40586

—63 mit verstellbarer Bandführung	
Apparat	42369
Transporteur	40288
Stichplatte	40287
Fuß	40846







avec guide-bande réglable	
Appareil	42369
Griffe	40288
Plaque à aiguille	40287
Pied	40846

With adjustable tape guide	
Attachment	42369
Feed dog	40288
Needle plate	40287
Presser foot	40846

con guía-cinta ajustable	
Aparato	42369
Transportador	40288
Plancha de aguja	40287
Pie de prensatelas	40846

—64 Lineal	40064
Transporteur	40288
Stichplatte	40287
Fuß	46439
Guide-bord	40064
Griffe	40288
Plaque à aiguille	40287
Pied	46439

Edge guide	40064
Feed dog	40288
Needle plate	40287
Presser foot	46439
Guía-orilla	40064
Transportador	40288
Plancha de aguja	40287
Pie de prensatelas	46439



Unterklassenaustattung PFAFF 144
Équipement des sous-classes de la PFAFF 144
PFAFF 144 Subclass Organization
Dotación de las subclases de la PFAFF 144

—65	Apparat	41848
	Transporteur	40288
	Stichplatte	40287
	Fuß	26784

	Appareil	41848
	Griffe	40288
	Plaque à aiguille	40287
	Pied	26784

	Attachment	41848
	Feed dog	40288
	Needle plate	40287
	Presser foot	26784

	Aparato	41848
	Transportador	40288
	Plancha de aguja	40287
	Pie de prensatelas	26784

—72 für Nadelabstände unter 15 mm

	Apparat	42369
	Transporteur	40288
	Stichplatte	40287
	Fuß	26784

	pour écartements des aiguilles jusqu'à 15 mm.	
	Appareil	42369
	Griffe	40288
	Plaque à aiguille	40287
	Pied	26784

	For needle gauges up to $19/32$ "	
	Attachment	42369
	Feed dog	40288
	Needle plate	40287
	Presser foot	26784

	para distancias entre agujas menor de 15 mm	
	Aparato	42369
	Transportador	40288
	Plancha de aguja	40287
	Pie de prensatelas	26784

—72 Apparat abschwenkbar

	Apparat	42429
	Träger zu Nr 42429	40528
	Transporteur	40288
	Stichplatte	40287
	Fuß	26784

	Appareil effaçable	
	Appareil	42429
	Support pour n° 42429	40528
	Griffe	40288
	Plaque à aiguille	40287
	Pied	26784

	With swing-away tape guide	
	Attachment	42429
	Bracket for No. 42429	40528
	Feed dog	40288
	Needle plate	40287
	Presser foot	26784

	Aparato giratorio	
	Aparato	42429
	Soporte para n.º 42429	40528
	Transportador	40288
	Plancha de aguja	40287
	Pie de prensatelas	26784

—131 für Nadelabstände von 7,2—35,6 mm

	Nadelstange	15221
	Transporteur	41441
	Stichplatte	41442
	Fuß	26963

	pour écartements des aiguilles de 7,2 à 35,6 mm.	
	Barre à aiguille	15221
	Griffe	41441
	Plaque à aiguille	41442
	Pied	26963

	For needle gauges from $9/32$ " to $13/32$ "	
	Needle bar	15221
	Feed dog	41441
	Needle plate	41442
	Presser foot	26963

	para distancias entre agujas de 7.2—35.6 mm	
	Barra de aguja	15221
	Transportador	41441
	Plancha de aguja	41442
	Pie de prensatelas	26963

—131 für Nadelabstände von 7,2—14,0 mm

	Schneidlänge 5 mm zwischen den Nadeln	
	Nadelstange	15221
	Transporteur	43478
	Stichplatte	43479
	Fuß	43480

	pour écartements des aiguilles de 7,2 à 14,0 mm.	
	Longueur de coupe 5 mm. entre les aiguilles	
	Barre à aiguille	15221
	Griffe	43478
	Plaque à aiguille	43479
	Pied	43480

	For needle gauges from $9/32$ " to $9/16$ "	
	Knife arranged between the needles; $3/16$ " blade	
	Needle bar	15221
	Feed dog	43478
	Needle plate	43479
	Presser foot	43480

	para distancias entre agujas de 7.2—14.0 mm	
	Cuchilla de 5 mm dispuesta entre las agujas	
	Barra de aguja	15221
	Transportador	43478
	Plancha de aguja	43479
	Pie de prensatelas	43480

—131 für Nadelabstände von 4,0—8,4 mm

	Nadelstange	15221
	Transporteur	41964
	Stichplatte	41965
	Fuß	26963

	pour écartements des aiguilles de 4,0 à 8,4 mm.	
	Barre à aiguille	15221
	Griffe	41964
	Plaque à aiguille	41965
	Pied	26963

	For needle gauges from $5/32$ " to $21/64$ "	
	Needle bar	15221
	Feed dog	41964
	Needle plate	41965
	Presser foot	26963

	para distancias entre agujas de 4.0—8.4 mm	
	Barra de aguja	15221
	Transportador	41964
	Plancha de aguja	41965
	Pie de prensatelas	26963

—131 für Nadelabstände von 7,2—32,0 mm
 Nadelstange 15221
 Transporteur 47100
 Stichplatte 48256
 Fuß; mit glatter Sohle 51310

oder:

Fuß; mit Sohlenspaarung 51311

pour écartements des aiguilles
 de 7,2 à 32,0 mm.

Barre à aiguille 15221
 Griffe 47100
 Plaque à aiguille 48256
 Pied à semelle lisse 51310

ou:

Pied à semelle avec entaille 51311

For needle gauges from $\frac{9}{32}$ " to $\frac{17}{64}$ "

Needle bar 15221
 Feed dog 47100
 Needle plate 48256
 Presser foot; with smooth sole 51310

or:

Presser foot; with wide groove 51311

para distancias entre agujas de 7.2—32.0 mm

Barra de aguja 15221
 Transportador 47100
 Plancha de aguja 48256
 Pie de prensatelas con planta lisa 51310

o:





Pie de prensatelas con acanaladura 51311

-131-235 Apparat 46964
 Träger zu Nr. 46964 40862
 Kopfplatte zu Nr. 46964 15240
 Apparat 46965
 Nadelstange 15221
 Transporteur 43478
 Stichplatte 43479
 Fuß 43480

Appareil 46964
 Support pour n° 46964 40862
 Plaque frontale pour n° 46964 15240
 Appareil 46965
 Barre à aiguille 15221
 Griffe 43478
 Plaque à aiguille 43479
 Pied 43480

Attachment 46964
 Bracket for No. 46964 40862
 Face plate for No. 46964 15240
 Attachment 46965
 Needle bar 15221
 Feed dog 43478
 Needle plate 43479
 Presser foot 43480

Aparato 46964
 Soporte para n.º 46964 40862
 Tapa frontal para n.º 46964 15240
 Aparato 46965
 Barra de aguja 15221
 Transportador 43478
 Plancha de aguja 43479
 Pie de prensatelas 43480





Unterklassenaustattung PFAFF 144
Équipement des sous-classes de la PFAFF 144
PFAFF 144 Subclass Organization
Dotación de las subclases de la PFAFF 144

—147	Apparat	40815
	Transporteur	40288
	Stichplatte	40287
	Fuß	26784
	Appareil	40815
	Griffe	40288
	Plaque à aiguille	40287
	Pied	26784
	Attachment	40815
	Feed dog	40288
	Needle plate	40287
	Presser foot	26784
	Aparato	40815
	Transportador	40288
	Plancha de aguja	40287
	Pie de prensatelas	26784
—148	Apparat	41982
	Transporteur	40288
	Stichplatte	40287
	Fuß	26784
	Appareil	41982
	Griffe	40288
	Plaque à aiguille	40287
	Pied	26784
	Attachment	41982
	Feed dog	40288
	Needle plate	40287
	Presser foot	26784
	Aparato	41982
	Transportador	40288
	Plancha de aguja	40287
	Pie de prensatelas	26784
—150	Apparat	44666
	Träger zu Nr. 44666	40528
	Transporteur	40288
	Stichplatte	40287
	Spezialfuß	44667
	Appareil	44666
	Support pour n° 44666	40528
	Griffe	40288
	Plaque à aiguille	40287
	Pied presseur spécial	44667

Attachment	44666
Bracket for No. 44666	40528
Feed dog	40288
Needle plate	40287
Special sewing foot	44667
Aparato	44666
Soporte para n.º 44666	40528
Transportador	40288
Plancha de aguja	40287
Pie de prensatelas especial	44667

—172	Nadelstange	15538
	Transporteur	26531
	Stichplatte	26532
	Spezialfuß	40055
	Barre à aiguille	15538
	Griffe	26531
	Plaque à aiguille	26532
	Pied presseur spécial	40055
	Needle bar	15538
	Feed dog	26531
	Needle plate	26532
	Special sewing foot	40055
	Barra de aguja	15538
	Transportador	26531
	Plancha de aguja	26532
	Pie de prensatelas especial	40055

—200	Nadelstange	10244
	Transporteur	40288
	Stichplatte	40287
	Fuß	26784
	Barre à aiguille	10244
	Griffe	40288
	Plaque à aiguille	40287
	Pied	26784
	Needle bar	10244
	Feed dog	40288
	Needle plate	40287
	Presser foot	26784
	Barra de aguja	10244
	Transportador	40288
	Plancha de aguja	40287
	Pie de prensatelas	26784





PFAFF 148

Füße / Pieds presseurs / Presser Feet / Prensateles	78–79
Apparate / Appareils / Attachments / Aparatos	80–86

Füße zu PFAFF 148
Pieds presseurs pour la PFAFF 148
Presser Feet for the PFAFF 148
Pies de prensatelas para PFAFF 148



Bezeichnung / Désignations / Nomenclature / Designación

- | | |
|---|--|
| <p>26578 Beweglicher Steppfuß mit geschlossener Bandführung
 Pied presseur articulé avec guide-bande fermé
 Hinged presser foot with closed tape slot
 Pie de prensatelas articulado con guía-cinta</p> <p>40811 Beweglicher Steppfuß mit glatter Sohle
 Pied presseur articulé à semelle lisse
 Hinged presser foot with smooth sole
 Pie de prensatelas articulado con planta lisa</p> <p>46875 Beweglicher, dreiteiliger Ausgleichfuß für Nadelabstände von 14,0—66,8 mm
 Pied compensateur articulé, triparti, p. écartement des aiguilles de 14,0 à 66,8 mm.
 Three-part hinged compensating presser foot for needle gauges from $\frac{9}{16}$" to $2\frac{5}{8}$"
 Pie de prensatelas articulado de tres partes de 14.0—66.8 mm</p> <p>46885 Beweglicher, dreiteiliger Ausgleichfuß
 Pied compensateur articulé, triparti
 Three-part hinged compensating presser foot
 Pie de prensatelas articulado de tres partes</p> <p>46888 Beweglicher, dreiteiliger Ausgleichfuß
 Pied compensateur articulé, triparti
 Three-part hinged compensating presser foot
 Pie de prensatelas articulado de tres partes</p> <p>46890 Beweglicher, dreiteiliger Ausgleichfuß
 Pied compensateur articulé, triparti
 Three-part hinged compensating presser foot
 Pie de prensatelas articulado de tres partes</p> | <p>46895 Beweglicher, zweiteiliger Ausgleichfuß für Nadelabstände von 3,6—11,6 mm
 Pied compensateur articulé biparti, p. écartement des aiguilles de 3,6 à 11,6 mm.
 Two-part hinged compensating presser foot for needle gauges from $\frac{9}{64}$" to $\frac{15}{32}$"
 Pie de prensatelas articulado de dos partes de 3.6—11.6 mm</p> <p>46900 Beweglicher, zweiteiliger Ausgleichfuß für Nadelabstände von 12,0—22,8 mm
 Pied compensateur articulé, biparti, p. écartement des aiguilles de 12,0 à 22,8 mm.
 Two-part hinged compensating presser foot for needle gauges from $\frac{15}{32}$" to $\frac{7}{8}$"
 Pie de prensatelas articulado de dos partes de 12.0—22.8 mm</p> <p>46905 Beweglicher, zweiteiliger Ausgleichfuß für Nadelabstände von 23,2—66,8 mm
 Pied compensateur articulé, biparti, p. écartement des aiguilles de 23,2 à 66,8 mm.
 Two-part hinged compensating presser foot for needle gauges from $\frac{15}{16}$" to $2\frac{5}{8}$"
 Pie de prensatelas articulado de dos partes de 23.2—66.8 mm</p> <p>51142 Beweglicher Steppfuß
 Pied presseur articulé
 Hinged presser foot
 Pie de prensatelas articulado</p> <p>51361 Beweglicher, dreiteiliger Ausgleichfuß für Nadelabstände von 14,0—66,8 mm
 Pied compensateur articulé, triparti, p. écartement des aiguilles de 14,0 à 66,8 mm.
 Three-part hinged compensating presser foot for needle gauges from $\frac{9}{16}$" to $2\frac{5}{8}$"
 Pie de prensatelas articulado de tres partes de 14.0—66.8 mm</p> |
|---|--|





Alle Füße der PFAFF 142 können bei PFAFF 148 verwendet werden.
 Tous les pieds presseurs de la PFAFF 142 conviennent également pour la PFAFF 148.
 All PFAFF 142 feet can be used on the PFAFF 148, too.
 Todos los pies de prensatelas de la PFAFF 142 pueden usarse también en la PFAFF 148.



46875





46885





46888





46890





46895




46900





46905



51142



51361



Unterklassenausstattung PFAFF 148
Équipement des sous-classes de la PFAFF 148
PFAFF 148 Subclass Organization
Piezas de recambio para subclases PFAFF 148

—42	Apparat	40800
	Träger zu Nr. 40800	40528
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Fuß	46895
	oder:	
	Fuß	46900
	oder:	
	Fuß	46905
	Appareil	40800
	Support pour n° 40800	40528
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied	46895
	ou:	
	Pied	46900
	ou:	
	Pied	46905
	Attachment	40800
	Bracket for No. 40800	40528
	Feed dog	46714
	Needle plate	46715
	Presser foot	46895
	or:	
	Presser foot	46900
	or:	
	Presser foot	46905
	Aparato	40800
	Soporte para n.º 40800	40528
	Transportador	46714
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas	46895
	o:	
	Pie de prensatelas	46900
	o:	
	Pie de prensatelas	46905

—67	Apparat	45776
	Kopfplatte zu Nr. 45776	40766
	Apparat	40857
	Träger zu Nr. 40857	40528
	Transporteur	46959
	Stichplatte	46715
	Spezialfuß	46885
	Appareil	45776
	Plaque frontale pour n° 45776	40766
	Appareil	40857
	Support pour n° 40857	40528
	Griffe	46959
	Plaque à aiguille	46715
	Pied presseur spécial	46885
	Attachment	45776
	Face plate for No. 45776	40766
	Attachment	40857
	Bracket for No. 40857	40528
	Feed dog	46959
	Needle plate	46715
	Special sewing foot	46885
	Aparato	45776
	Soporte para n.º 45776	40766
	Aparato	40857
	Soporte para n.º 40857	40528
	Transportador	46959
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas especial	46885





—067	Apparat	41216
	Kopfplatte zu Nr. 21216	40766
	Apparat	40857
	Träger zu Nr. 40857	40528
	Transporteur	46959
	Stichplatte	46715
	Spezialfuß	46888
	Appareil	41216
	Plaque frontale pour n° 41216	40766
	Appareil	40857
	Support pour n° 40857	40528
	Griffe	46959
	Plaque à aiguille	46715
	Pied presseur spécial	46888
	Attachment	41216
	Face plate for No. 41216	40766
	Attachment	40857
	Bracket for No. 40857	40528
	Feed dog	46959
	Needle plate	46715
	Special sewing foot	46888
	Aparato	41216
	Tapa frontal para n.º 41216	40766
	Aparato	40857
	Soporte para n.º 40857	40528
	Transportador	46959
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas especial	46888

-67/067	Apparat	45776
	Träger zu Nr. 45776	40862
	Apparat	41216
	Kopfplatte zu Nr. 41216	40766
	Apparat	40857
	Träger zu Nr. 40857	40528
	Transporteur	46959
	Stichplatte	46715
	Spezialfuß	46885
	Appareil	45776
	Support pour n° 45776	40862
	Appareil	41216
	Plaque frontale pour n° 41216	40766
	Appareil	40857
	Support pour n° 40857	40528
	Griffe	46959
	Plaque à aiguille	46715
	Pied presseur spécial	46885
	Attachment	45776
	Bracket for No. 45776	40862
	Attachment	41216
	Face plate for No. 41216	40766
	Attachment	40857
	Bracket for No. 40857	40528
	Feed dog	46959
	Needle plate	46715
	Special sewing foot	46885
	Aparato	45776
	Soporte para n.º 45776	40862
	Aparato	41216
	Tapa frontal para n.º 41216	40766
	Aparato	40857
	Soporte para n.º 40857	40528
	Transportador	46959
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas especial	46885

—68	Apparat	45776
	Kopfplatte zu Nr. 45776	40766
	Apparat	40797
	Träger zu Nr. 40797	40528
	Transporteur	46959
	Stichplatte	46715
	Spezialfuß	46885
	Appareil	45776
	Plaque frontale pour n° 45776	40766
	Appareil	40797
	Support pour n° 40797	40528
	Griffe	46959
	Plaque à aiguille	46715
	Pied presseur spécial	46885

Attachment	45776
Face plate for No. 45776	40766
Attachment	40797
Bracket for No. 40797	40528
Feed dog	46959
Needle plate	46715
Special sewing foot	46885

Aparato	45776
Tapa frontal para n.º 45776	40766
Aparato	40797
Soporto para n.º 40797	40528
Transportador	46959
Plancha de aguja	46715
Pie de prensatelas especial	46885



Unterklassenausstattung PFAFF 148
Équipement des sous-classes de la PFAFF 148
PFAFF 148 Subclass Organization
Piezas de recambio para subclases PFAFF 148

-068	Apparat	41216
	Kopfplatte zu Nr. 41216	40766
	Apparat	40797
	Träger zu Nr. 40797	40528
	Transporteur	46959
	Stichplatte	46715
	Spezialfuß	46888

	Appareil	41216
	Plaque frontale pour n° 41216	40766
	Appareil	40797
	Support pour n° 40797	40528
	Griffe	46959
	Plaque à aiguille	46715
	Pied presseur spécial	46888

	Attachment	41216
	Face plate for No. 41216	40766
	Attachment	40797
	Bracket for No. 40797	40528
	Feed dog	46959
	Needle plate	46715
	Special sewing foot	46888

	Aparato	41216
	Tapa frontal para n.º 41216	40766
	Aparato	40797
	Soporte para n.º 40797	40528
	Transportador	46959
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas especial	46888

-68/068	Apparat	45776
	Kopfplatte zu Nr. 45776	40766
	Apparat	41216
	Träger zu Nr. 41216	40862
	Apparat	40797
	Träger zu Nr. 40797	40528
	Transporteur	46959
	Stichplatte	46715
	Spezialfuß	46885

	Appareil	45776
	Plaque frontale pour n° 45776	40766
	Appareil	41216
	Support pour n° 41216	40862
	Appareil	40797
	Support pour n° 40797	40528
	Griffe	46959
	Plaque à aiguille	46715
	Pied presseur spécial	46885

	Attachment	45776
	Face plate for No. 45776	40766
	Attachment	41216
	Bracket for No. 41216	40862
	Attachment	40797
	Bracket for No. 40797	40528
	Feed dog	46959
	Needle plate	46715
	Special sewing foot	46885

	Aparato	45776
	Tapa frontal para n.º 45776	40766
	Aparato	41216
	Soporte para n.º 41216	40862
	Aparato	40797
	Soporte para n.º 40797	40528
	Transportador	46959
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas especial	46885

-67/68	Apparat	45776
	Kopfplatte zu Nr. 45776	40766
	Apparat	40797
	Apparat	40857
	Träger zu Nr. 40797 u. 40857	40528 (2 x)
	Transporteur	46959
	Stichplatte	46715
	Spezialfuß	46885

	Appareil	45776
	Plaque frontale pour n° 45776	40766
	Appareil	40797
	Appareil	40857
	Support pour nos 40797 et 40587	40528 (2 x)
	Griffe	46959
	Plaque à aiguille	46715
	Pied presseur spécial	46885

	Attachment	45776
	Face plate for No. 45776	40766
	Attachment	40797
	Attachment	40857
	Bracket for Nos. 40797 and 40857	40528 (2 x)
	Feed dog	46959
	Needle plate	46715
	Special sewing foot	46885

	Aparato	45776
	Tapa frontal para n.º 45776	40766
	Aparato	40797
	Aparato	40857
	Soporte para n.º 40797 y 40857	40528 (2 x)
	Transportador	46959
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas especial	46885

-67/068	Apparat	45776
	Kopfplatte zu Nr. 45776	40766
	Apparat	41216
	Träger zu Nr. 41216	40862
	Apparat	40797
	Apparat	40857
	Träger zu Nr. 40797 u. 40857	40528 (2 x)
	Transporteur	46959
	Stichplatte	46715
	Spezialfuß	46885



	Appareil	45776
	Plaque frontale pour n° 45776	40766
	Appareil	41216
	Support pour n° 41216	40862
	Appareil	40797
	Appareil	40857
	Support pour nos 40797 et 40857	40528 (2 x)
	Griffe	46959
	Plaque à aiguille	46715
	Pied presseur spécial	46885

	Attachment	45776
	Face plate for No. 45776	40766
	Attachment	41216
	Bracket for No. 41216	40862
	Attachment	40797
	Attachment	40857
	Bracket for Nos. 40797 and 40857	40528 (2 x)
	Feed dog	46959
	Needle plate	46715
	Special sewing foot	46885

	Aparato	45776
	Tapa frontal para n.º 45776	40766
	Aparato	41216
	Soporte para n.º 41216	40862
	Aparato	40797
	Aparato	40857
	Soporte para n.º 40797 y 40857	40528 (2 x)
	Transportador	46959
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas especial	46885

-067/068	Apparat	41216
	Kopfplatte zu Nr. 41216	40766
	Apparat	40797
	Apparat	40857
	Träger zu Nr. 40797 u. 40857	40528 (2 x)
	Transporteur	46959
	Stichplatte	46715
	Spezialfuß	46888
	Appareil	41216
	Plaque frontale pour n° 41216	40766
	Appareil	40797
	Appareil	40857
	Support pour nos 40797 et 40857	40528 (2 x)
	Griffe	46959
	Plaque à aiguille	46715
	Pied presseur spécial	46888
	Attachment	41216
	Face plate for No. 41216	40766
	Attachment	40797
	Attachment	40857
	Bracket for Nos. 40797 and 40857	40528 (2 x)
	Feed dog	46959
	Needle plate	46715
	Special sewing foot	46888
	Aparato	41216
	Tapa frontal para n.º 41216	40766
	Aparato	40797
	Aparato	40857
	Soporte para n.º 40797 y 40857	40528 (2 x)
	Transportador	46959
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas	46888

-87	Apparat	40145
	Träger zu Nr. 40145	40528
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Fuß	40811
	Appareil	40145
	Support pour n° 40145	40528
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied	40811
	Attachment	40145
	Bracket for No. 40145	40528
	Feed dog	46714
	Needle plate	46715
	Presser foot	40811
	Aparato	40145
	Soporte para n.º 40145	40528
	Transportador	46714
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas	40811









Unterklassenausstattung PFAFF 148
Équipement des sous-classes de la PFAFF 148
PFAFF 148 Subclass Organization
Piezas de recambio para subclases PFAFF 148

—88	Apparat, abschwenkbar		Attachment	44734
	Apparat	40146	Bracket for No. 44734	40528
	Träger zu Nr. 40146	40528	Attachment	40769
	Transporteur	46714	Face plate for No. 40769	40766
	Stichplatte	46715	Feed dog	46714
	Fuß	40811	Needle plate	46715
	oder:		Presser foot	40811
	Apparat	43408		
	Kopfplatte zu Nr. 43408	40766	Aparato	44734
	Apparat	44734	Soporte para n.º 44734	40528
	Träger zu Nr. 44734	40528	Aparato	40769
	Transporteur	46714	Tapa frontal para n.º 40769	40766
	Stichplatte	46715	Transportador	46714
	Fuß	40811	Plancha de aguja	46715
			Pie de prensatelas	40811
	Appareil effaçable			
	Appareil	40146		
	Support pour n° 40146	40528		
	Griffe	46714		
	Plaque à aiguille	46715		
	Pied	40811		
	ou:			
	Appareil	43408		
	Plaque frontale pour n° 43408	40766		
	Appareil	44734		
	Support pour n° 44734	40528		
	Griffe	46714		
	Plaque à aiguille	46715		
	Pied	40811		
	Attachment, swing-away			
	Attachment	40146		
	Bracket for No. 40146	40528		
	Feed dog	46714		
	Needle plate	46715		
	Presser foot	40811		
	or:			
	Attachment	43408		
	Face plate for No. 43408	40766		
	Attachment	44734		
	Bracket for No. 44734	40528		
	Feed dog	46714		
	Needle plate	46715		
	Presser foot	40811		
	Aparato giratorio			
	Aparato	40146		
	Soporte para n.º 40146	40528		
	Transportador	46714		
	Plancha de aguja	46715		
	Pie de prensatelas	40811		
	o:			
	Aparato	43408		
	Tapa frontal para n.º 43408	40766		
	Aparato	44734		
	Soporte para n.º 44734	40528		
	Transportador	46714		
	Plancha de aguja	46715		
	Pie de prensatelas	40811		
—89	Apparat	44734		
	Träger zu Nr. 44734	40528		
	Apparat	40769		
	Kopfplatte zu Nr. 40769	40766		
	Transporteur	46714		
	Stichplatte	46715		
	Fuß	40811		
	Appareil	44734		
	Support pour n° 44734	40528		
	Appareil	40769		
	Plaque frontale pour n° 40769	40766		
	Griffe	46714		
	Plaque à aiguille	46715		
	Pied	40811		
	</			

—0210 Apparat	43408
Kopfplatte zu Nr. 43408	40766
Apparat	40797
Träger zu Nr. 40797	40528
Transporteur	46959
Stichplatte	46715
Fuß	46875
oder:	
Fuß	46885
 Appareil	43408
Plaque frontale pour n° 43408	40766
Appareil	40797
Support pour n° 40797	40528
Griffe	46959
Plaque à aiguille	46715
Pied	46875
ou:	
Pied	46885



Attachment	43408
Face plate for No. 43408	40766
Attachment	40797
Bracket for No. 40797	40528
Feed dog	46959
Needle plate	46715
Presser foot	46875
or:	
Presser foot	46885
 Aparato	43408
Tapa frontal para n.º 43408	40766
Aparato	40797
Soporte para n.º 40797	40528
Transportador	46959
Plancha de aguja	46715
Pie de prensatelas	46875
o:	
Pie de prensatelas	46885



Unterklassenausstattung PFAFF 148
 Équipement des sous-classes de la PFAFF 148
 PFAFF 148 Subclass Organization
 Piezas de recambio para subclases PFAFF 148

—211	Apparat	46706
	Träger zu Nr. 46706	40528
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Fuß	46895
	oder:	
	Fuß	46900
	oder:	
	Fuß	46905
	Appareil	46706
	Support pour n° 46706	40528
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied	46895
	ou:	
	Pied	46900
	ou:	
	Pied	46905
	Attachment	46706
	Bracket for No. 46706	40528
	Feed dog	46714
	Needle plate	46715
	Presser foot	46895
	or:	
	Presser foot	46900
	or:	
	Presser foot	46905
	Aparato	46706
	Soporte para n.º 46706	40528
	Transportador	46714
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas	46895
	o:	
	Pie de prensatelas	46900
	o:	
	Pie de prensatelas	46905

—212	Apparat	46024
	Träger zu Nr. 46024	40528
	Transporteur	46714
	Stichplatte	46715
	Fuß	46875
	Appareil	46024
	Support pour n° 46024	40528
	Griffe	46714
	Plaque à aiguille	46715
	Pied	46875
	Attachment	46024
	Bracket for No. 46024	40528
	Feed dog	46714
	Needle plate	46715
	Presser foot	46875
	Aparato	46024
	Soporte para n.º 46024	40528
	Transportador	46714
	Plancha de aguja	46715
	Pie de prensatelas	46875



PFAFF 192

192

Transporteure / Griffes / Feed Dogs / Transportadores	90
Stichplatten / Plaques à aiguille / Needle Plates / Planchas de aguja	90
Füße / Pieds presseurs / Presser Feet / Prensateles	91
Apparate / Appareils / Attachments / Aparatos	92–102

Transporteure zur PFAFF 192
Griffes pour la PFAFF 192
Feed Dogs for the PFAFF 192
Transportadores para la PFAFF 192

Nr. Nos No. N.º	Ausführung Modèles Model Modelo	Nadelabstand Ecartements des aiguilles Needle Gauge Distancia entre agujas	zu Stichplatte Nr. pour plaques à aiguille n.ºs for needle plate No. para plancha de aguja n.º
40342	A, B	2,0—3,2 mm $\frac{5}{64}$ " — $\frac{1}{8}$ "	48063
40365	A, B, C, D	2,4—35,6 mm $\frac{3}{32}$ " — $1\frac{13}{32}$ "	48064
40866	A, B	3,6—35,6 mm $\frac{9}{64}$ " — $1\frac{13}{32}$ "	48065
44412	A, B	3,6—35,6 mm $\frac{9}{64}$ " — $1\frac{13}{32}$ "	48066

40342



40365



40866




44412




Stichplatten zur PFAFF 192
Plaques à aiguille pour la PFAFF 192
Needle Plates for the PFAFF 192
Planchas de aguja para la PFAFF 192

Nr. Nos No. N.º	Ausführung Modèles Model Modelo	Nadelabstand Ecartements des aiguilles Needle Gauge Distancia entre agujas	Besonderheiten Particularités Particulars Particularidades	zu Transporteur Nr. pour griffes n.ºs for feed dog No. para transportador n.º
48063	A, B	2,0—3,2 mm $\frac{5}{64}$ " — $\frac{1}{8}$ "		40342
48064	A, B, C, D	2,4—35,6 mm $\frac{3}{32}$ " — $1\frac{13}{32}$ "		40365
48065	A, B	3,6—35,6 mm $\frac{9}{64}$ " — $1\frac{13}{32}$ "		40866
48066	A, B	3,6—35,6 mm $\frac{9}{64}$ " — $1\frac{13}{32}$ "		44412

48063



48064



48065



48066



Füße zur PFAFF 192
Pieds presseurs pour PFAFF 192
Presser Feet for the PFAFF 192
Pies de prensatelas para PFAFF 192

Bezeichnung / Désignations / Nomenclature / Designación

26458 Fester Steppfuß mit Band- und Nahtführung
 Pied presseur rigide avec guide-bande et talon de guidage
 Rigid presser foot with tape slot and seam guide
 Pie de prensatelas fijo con guías de cinta y costura

26510 Fester Steppfuß mit Nahtführung
 Pied presseur rigide à talon de guidage
 Rigid presser foot with seam guide
 Pie de prensatelas fijo con guía de costura

26578 Beweglicher Steppfuß mit Bandführung
 Pied presseur articulé, avec guide-bande fermé
 Hinged presser foot with closed tape slot
 Pie de prensatelas, articulado, con guía-cinta

40584 Beweglicher Steppfuß mit Band- u. Nahtführung
 Pied presseur articulé avec guide-bande et talon de guidage
 Hinged presser foot with tape slot and seam guide
 Pie de prensatelas, articulado, con guía-cinta y guía de costura


40811 Beweglicher Steppfuß mit glatter Sohle
 Pied presseur articulé, à semelle lisse
 Hinged presser foot with smooth sole
 Pie de prensatelas, articulado, con planta lisa

40845 Beweglicher Steppfuß mit Nahtführung
 Pied presseur articulé, avec talon de guidage
 Hinged presser foot with seam guide
 Pie de prensatelas, articulado, con guía de costura


41615 Fester Steppfuß mit Streifensäumer und Nahtführung
 Pied presseur rigide avec remplieur et talon de guidage
 Rigid presser foot with strip hemmer and seam guide
 Pie de prensatelas, fijo, con dobladillador de cinta y guía de costura

483586 Beweglicher, zweiteiliger Ausgleichfuß zum Einnähen von Reißverschlüssen
 Pied compensateur biparti, articulé, p. l'insertion de fermetures à glissière
 Two-part hinged compensating presser foot for zipper insertion
 Pie de prensatelas compensador, bipartido, articulado para coser cierres relámpago en las prendas


26458




26510




26578




40584




40811






40845



41615



483586



Alle Steppfüße der PFAFF 142 können bei PFAFF 192 verwendet werden.
 Tous les pieds presseurs de la PFAFF 142 conviennent également pour la PFAFF 192
 All PFAFF 142 feet can be used on the PFAFF 192, too.
 Todos los pies de prensatelas de la PFAFF 142 pueden usarse también en la PFAFF 192

Einfach - Kapper PFAFF 192 und 342

Rabatteurs simples pour les PFAFF 192 et 342

Lap Seam Fellers for PFAFF 192 and 342

Sobrecargadores sencillos para las PFAFF 192 y 342

Rechter Kapper federnd 41984
Rabatteur à droite, faisant ressort
Lap Seam Feller, right, spring-loaded
Sobrecargador derecho elástico

Linker Kapper federnd 40837
Rabatteur à gauche, faisant ressort
Lap Sam Feller, left, spring-loaded
Sobrecargador izquierdo elástico

Doppel-Kapper PFAFF 192 u. 342

Rabatteurs doubles pour les PFAFF 192 et 342

Double Lap Seam Fellers for PFAFF 192 and 342

Sobrecargadores dobles para las PFAFF 192 y 342

Rechter Doppelkapper	starr	(Führung in normaler Länge)	40869
Rabatteur double à droite	rigide	(guide normal)	
Double Lap Seam Feller, right	rigid	(normal fins)	
Sobrecargador doble derecho	fijo	(guidera normal)	

Linker Doppelkapper	starr	(Führung in normaler Länge)	40868
Rabatteur double à gauche	rigide	(guide normal)	
Double Lap Seam Feller, left	rigid	(normal fins)	
Sobrecargador doble izquierdo	fijo	(guidera normal)	

Rechter Doppelkapper	einfach federnd	(Führung in normaler Länge)	40183
Rabatteur double à droite	une lamelle faisant ressort	(guide normal)	
Double Lap Seam Feller, right	one spring-loaded fin	(normal fins)	
Sobrecargador doble derecho	sencillo elástico	(guidera normal)	










Linker Doppelkapper	einfach federnd	(Führung in normaler Länge)	40182
Rabatteur double à gauche	une lamelle faisant ressort	(guide normal)	
Double Lap Seam Feller, left	one spring-loaded fin	(normal fins)	
Sobrecargador doble izquierdo	sencillo elástico	(guidera normal)	

Rechter Doppelkapper	einfach federnd	(mit Bandführung)	42021
Rabatteur double à droite	une lamelle faisant ressort	(avec guide-bande)	
Double Lap Seam Feller, right	one spring-loaded fin	(with tape guide)	
Sobrecargador doble derecho	sencillo elástico	(con guidera normal)	

Linker Doppelkapper	einfach federnd	(mit Bandführung)	42020
Rabatteur double à gauche	une lamelle faisant ressort	(avec guide-bande)	
Double Lap Seam Feller, left	one spring-loaded fin	(with tape guide)	
Sobrecargador doble izquierdo	sencillo elástico	(con guidera normal)	















Rechter Doppelkapper	doppelt federnd	(Führung in normaler Länge)	40275
Rabatteur double à droite	deux lamelles faisant ressort	(guide normal)	
Double Lap Seam Feller, right	two spring-loaded fins	(normal fins)	
Sobrecargador doble derecho	doble elástico	(guidera normal)	

Linker Doppelkapper	doppelt federnd	(Führung in normaler Länge)	40273
Rabatteur double à gauche	deux lamelles faisant ressort	(guide normal)	
Double Lap Seam Feller, left	two spring-loaded fins	(normal fins)	
Sobrecargador doble izquierdo	doble elástico	(guidera normal)	



Doppel-Kapper PFAFF 192 u. 342
Rabatteurs doubles pour les PFAFF 192 et 342
Double Lap Seam Fellers for PFAFF 192 and 342
Sobrecargadores dobles para las PFAFF 192 y 342

Rechter Doppelkapper Rabatteur double à droite Double Lap Seam Feller, right Sobrecargador doble derecho	doppelt federnd deux lamelles faisant ressort two spring-loaded fins bilateral elástico	(Führung kurz) (guide court) (short fins) (guidera corta)	42428
Linker Doppelkapper Rabatteur double à gauche Double Lap Seam Feller, left Sobrecargador doble izquierdo	doppelt federnd deux lamelles faisant ressort two spring-loaded fins bilateral elástico	(Führung kurz) (guide court) (short fins) (guidera corta)	42427
Rechter Doppelkapper Rabatteur double à droite Double Lap Seam Feller, right Sobrecargador doble derecho	doppelt federnd deux lamelles faisant ressort two spring-loaded fins bilateral elástico	(Führung besonders lang) (guide extra-long) (extra-long fins) (guidera extra largo)	42613
Linker Doppelkapper Rabatteur double à gauche Double Lap Seam Feller, left Sobrecargador doble izquierdo	doppelt federnd deux lamelles faisant ressort two spring-loaded fins bilateral elástico	(Führung besonders lang) (guide extra-long) (extra-long fins) (guidera extra largo)	42612
Rechter Doppelkapper Rabatteur double à droite Double Lap Seam Feller, right Sobrecargador doble derecho	doppelt federnd deux lamelles faisant ressort two spring-loaded fins bilateral elástico	(Durchgang unten weit) (gorge inférieure agrandie) (extra-large clearance in lower bend) (espacio de paso inferior ancho)	43324
Linker Doppelkapper Rabatteur double à gauche Double Lap Seam Feller, left Sobrecargador doble izquierdo	doppelt federnd deux lamelles faisant ressort two spring-loaded fins bilateral elástico	(Durchgang unten weit) (gorge inférieure agrandie) (extra-large clearance in lower bend) (espacio de paso inferior ancho)	43323
Rechter Doppelkapper Rabatteur double à droite Double Lap Seam Feller, right Sobrecargador doble derecho	doppelt federnd deux lamelles faisant ressort two spring-loaded fins bilateral elástico	(mit Begrenzung) (avec butée) (with positive bend) (con limitación de dobladura)	40844
Linker Doppelkapper Rabatteur double à gauche Double Lap Seam Feller, left Sobrecargador doble izquierdo	doppelt federnd deux lamelles faisant ressort two spring-loaded fins bilateral elástico	(mit Begrenzung) (avec butée) (with positive bend) (con limitación de dobladura)	42070
Rechter Doppelkapper Rabatteur double à droite Double Lap Seam Feller, right Sobrecargador doble derecho	doppelt federnd deux lamelles faisant ressort two spring-loaded fins bilateral elástico	(mit Begrenzung und Durchgang unten weit) (avec butée et gorge inférieure agrandie) (with positive bend and extra-large clearance in lower bend) (con limitación de dobladura y paso inferior ancho)	42071
Linker Doppelkapper Rabatteur double à gauche Double Lap Seam Feller, left Sobrecargador doble izquierdo	doppelt federnd deux lamelles faisant ressort two spring-loaded fins bilateral elástico	(mit Begrenzung und Durchgang unten weit) (avec butée et gorge inférieure agrandie) (with positive bend and extra-large clearance in lower bend) (con limitación de dobladura y paso inferior ancho)	42072
Rechter Doppelkapper Rabatteur double à droite Double Lap Seam Feller, right Sobrecargador doble derecho	doppelt federnd deux lamelles faisant ressort two spring-loaded fins bilateral elástico	(mit Bandführung) (avec guide-bande) (with tape guide) (con guía-cinta)	42205
Linker Doppelkapper Rabatteur double à gauche Double Lap Seam Feller, left Sobrecargador doble izquierdo	doppelt federnd deux lamelles faisant ressort two spring-loaded fins bilateral elástico	(mit Bandführung) (avec guide-bande) (with tape guide) (con guía-cinta)	42204
Rechter Doppelkapper Rabatteur double à droite Double Lap Seam Feller, right Sobrecargador doble derecho	doppelt federnd deux lamelles faisant ressort two spring-loaded fins bilateral elástico	(mit Paspelführung) (avec guide-passepoil) (with piping guide) (con guía-ribete)	40655
Linker Doppelkapper Rabatteur double à gauche Double Lap Seam Feller, left Sobrecargador doble izquierdo	doppelt federnd deux lamelles faisant ressort two spring-loaded fins bilateral elástico	(mit Paspelführung) (avec guide-passepoil) (with piping guide) (con guía-ribete)	40654



Unterklassenausstattung PFAFF 192
Equipment des sous-classes de la PFAFF 192
PFAFF 192 Subclass Organization
Elementos para subclases de la PFAFF 192

—4	Nadelstange	15538
	oder:	
	Nadelstange	40235
	Transporteur	40342
	Stichplatte	48063
	Rollfuß	51159
	Barre à aiguille	15538
	ou:	
	Barre à aiguille	40235
	Griffe	40342
	Plaque à aiguille	48063
	Pied à roulette	51159
	Needle bar	15538
	or: Needle bar	40235
	Feed dog	40342
	Needle plate	48063
	Roller presser	51159
	Barra de aguja	15538
	o:	
	Barra de aguja	40235
	Transportador	40342
	Plancha de aguja	48063
	Prensateles rodante	51159

—6	für Nadelabstände von 2,0—2,2 mm	
	Nadelstange	15538
	Transporteur	44594
	Stichplatte	44634
	Fuß	40791
	pour écartements des aiguilles de 2,0 à 2,2 mm.	
	Barre à aiguille	15538
	Griffe	44594
	Plaque à aiguille	44634
	Pied	40791
	For needle gauges from $\frac{5}{64}$ " to $\frac{3}{32}$ "	
	Needle bar	15538
	Feed dog	44594
	Needle plate	44634
	Presser foot	40791
	para distancias entre agujas de 2,0—2,2 mm	
	Barra de aguja	15538
	Transportador	44594
	Plancha de aguja	44634
	Pie de prensateles	40791

—6	Transporteur	40365
	Stichplatte	48064
	Fuß	40811
	Griffe	40365
	Plaque à aiguille	48064
	Pied	40811
	Feed dog	40365
	Needle plate	48064
	Presser foot	40811
	Transportador	40365
	Plancha de aguja	48064
	Pie de prensateles	40811

—57	für Nadelabstände von 2,8 mm aufwärts	
	Apparat	40275
	oder:	
	für Nadelabstände von 10,0 mm aufwärts	
	Apparat	40844
	Träger zu Nr. 40275 u. 40844	40166
	Transporteur	40365
	Stichplatte	48064
	Fuß	40811

pour écartements des aiguilles de plus de 2,8 mm.
Appareil 40275

ou:
pour écartements des aiguilles de plus de 10,0 mm.
Appareil 40844
Support pour nos 40275 et 40844 40166
Griffe 40365
Plaque à aiguille 48064
Pied 40811

For needle gauges exceeding $\frac{7}{64}$ "
Attachment 40275

or:
For needle gauges exceeding $\frac{25}{64}$ "
Attachment 40844
Bracket for Nos 40275 and 40844 40166
Feed dog 40365
Needle plate 48064
Presser foot 40811

para distancias entre agujas desde 2,8 mm
Aparato 40275

o:
para distancias entre agujas desde 10,0 mm
Aparato 40844
Soporte para n.º 40275 y 40844 40166
Transportador 40365
Plancha de aguja 48064
Pie de prensateles 40811

—057	Apparat	42428
	Träger zu Nr. 42428	40166
	Transporteur	40365
	Stichplatte	48064
	Fuß	40811

Appareil 42428
Support pour n.º 42428 40166
Griffe 40365
Plaque à aiguille 48064
Pied 40811

Attachment 42428
Bracket for No. 42428 40166
Feed dog 40365
Needle plate 48064
Presser foot 40811

Aparato 42428
Soporte para n.º 42428 40166
Transportador 40365
Plancha de aguja 48064
Pie de prensateles 40811

—57 T	Apparat	42204
	Träger zu Nr. 42204	40166
	Transporteur	44412
	Stichplatte	48066
	Fuß	40811

	Appareil	42204
	Support pour n° 42204	40166
	Griffe	44412
	Plaque à aiguille	48066
	Pied	40811

	Attachment	42204
	Bracket for No. 42204	40166
	Feed dog	44412
	Needle plate	48066
	Presser foot	40811

	Aparato	42204
	Soporte para n.º 42204	40166
	Transportador	44412
	Plancha de aguja	48066
	Pie de prensatelas	40811

—58 für Nadelabstände von 2,8 mm aufwärts
Apparat 40273
oder:

	für Nadelabstände von 10,0 mm aufwärts	
	Apparat	42070
	Träger zu Nr. 40273 u. 42070	40166
	Transporteur	40365
	Stichplatte	48064
	Fuß	40811

	pour écartements des aiguilles de plus de 2,8 mm.	
	Appareil	40273

	ou:	
	pour écartements des aiguilles de plus de 10,0 mm.	
	Appareil	42070
	Support pour nos 40273 et 42070	40166
	Griffe	40365
	Plaque à aiguille	48064
	Pied	40811

	For needle gauges exceeding 7/64"	
	Attachment	40273

	or:	
	For needle gauges exceeding 25/64"	
	Attachment	42070
	Bracket for Nos 40273 and 42070	40166
	Feed dog	40365
	Needle plate	48064
	Presser foot	40811

	para distancias entre agujas desde 2,8 mm	
	Aparato	40273

	o:	
	para distancias entre agujas desde 10,0 mm	
	Aparato	42070
	Soporte para n.ºs 40273 y 42070	40166
	Transportador	40365
	Plancha de aguja	48064
	Pie de prensatelas	40811

—058	Apparat	42427
	Träger zu Nr. 42427	40166
	Transporteur	40365
	Stichplatte	48064
	Fuß	40811

	Appareil	42457
	Support pour n° 42427	40166
	Griffe	40365
	Plaque à aiguille	48064
	Pied	40811

	Attachment	42457
	Bracket for No. 42427	40166
	Feed dog	40365
	Needle plate	48064
	Presser foot	40811

	Apparato	42457
	Soporte para n.º 42427	40166
	Transportador	40365
	Plancha de aguja	48064
	Pie de prensatelas	40811

—58 T	Apparat	42205
	Träger zu Nr. 42205	40166
	Transporteur	44412
	Stichplatte	48066
	Fuß	40811







	Appareil	42205
	Support pour n° 42205	40166
	Griffe	44412
	Plaque à aiguille	48066
	Pied	40811

	Attachment	42205
	Bracket for No. 42205	40166
	Feed dog	44412
	Needle plate	48066
	Presser foot	40811

	Aparato	42205
	Soporte para n.º 42205	40166
	Transportador	44412
	Plancha de aguja	48066
	Pie de prensatelas	40811

Unterklassenausstattung PFAFF 192
Equipment des sous-classes de la PFAFF 192
PFAFF 192 Subclass Organization
Elementos para subclases de la PFAFF 192

—59 Apparat 41182 Transporteur 40866 Stichplatte 48065 Fuß 26575 oder: Fuß 26578 Appareil 41182 Griffe 40866 Plaque à aiguille 40865 Pied 26575 ou: Pied 26578 Attachment 41182 Feed dog 40866 Needle plate 48065 Presser foot 26575 or: Presser foot 26578 Aparato 41182 Transportador 40866 Plancha de aguja 48065 Pie de prensatelas 26275 o: Pie de prensatelas 26578	—62 Transporteur 40365 Stichplatte 48064 Fuß 26458 oder: Fuß 40584 Griffe 40365 Plaque à aiguille 48064 Pied 26458 ou: Pied 40584 Feed dog 40365 Needle plate 48064 Presser foot 26458 or: Presser foot 40584 Transportador 40365 Plancha de aguja 48064 Pie de prensatelas 26458 o: Pie de prensatelas 40584
—61 Bandführung im Fuß Transporteur 40365 Stichplatte 48064 Spezialfuß 26578 Guide-bande dans le pied Griffe 40365 Plaque à aiguille 48064 Pied presseur spécial 26578 Tape slot in presser foot Feed dog 40365 Needle plate 48064 Special sewing foot 26578 Guía-cinta en el pie Transportador 40365 Plancha de aguja 48064 Pie de prensatelas especial 26578	—63 Apparat 41182 Transporteur 40866 Stichplatte 48065 Fuß 40845 Appareil 41182 Griffe 40866 Plaque à aiguille 48065 Pied 40845 Attachment 41182 Feed dog 40866 Needle plate 48065 Presser foot 40845 Aparato 41182 Transportador 40866 Plancha de aguja 48065 Pie de prensatelas 40845
—61 Bandführung, hochklappbar Apparat 43408 Kopfplatte zu Nr. 43408 40766 Transporteur 40365 Stichplatte 48064 Fuß 40811 Guide-bande relevable Appareil 43408 Plaque frontale pour n° 43408 40766 Griffe 40365 Plaque à aiguille 48064 Pied 40811 Tape guide, swing-up Attachment 43408 Face plate for No. 43408 40766 Feed dog 40365 Needle plate 48064 Presser foot 40811 Guía-cinta rebatible Aparato 43408 Tapa frontal para n.º 43408 40766 Transportador 40365 Plancha de aguja 48064 Pie de prensatelas 40811	—69 Apparat 40769 Kopfplatte zu Nr. 40769 40766 Transporteur 40365 Stichplatte 48064 Fuß 40811 Appareil 40769 Plaque frontale pour n° 40769 40766 Griffe 40365 Plaque à aiguille 48064 Pied 40811 Attachment 40769 Face plate for No. 40769 40766 Feed dog 40365 Needle plate 48064 Presser foot 40811 Aparato 40769 Tapa frontal para n.º 40769 40766 Transportador 40365 Plancha de aguja 48064 Pie de prensatelas 40811



Unterklassenausstattung PFAFF 192
Equipment des sous-classes de la PFAFF 192
PFAFF 192 Subclass Organization
Elementos para subclases de la PFAFF 192

—72	Apparat	41182
	Transporteur	40866
	Stichplatte	48065
	Fuß	40811
	oder:	
	Apparat	45823
	Träger zu Nr. 45823	40166
	Transporteur	40866
	Stichplatte	48065
	Fuß	40811
	 Appareil	41182
	Griffe	40866
	Plaque à aiguille	48065
	Pied	40811
	ou:	
	Appareil	45823
	Support pour n° 45823	40166
	Griffe	40866
	Plaque à aiguille	48065
	Pied	40811
	 Attachment	41182
	Feed dog	40866
	Needle plate	48065
	Presser foot	40811
	or:	
	Attachment	45823
	Bracket for No. 45823	40166
	Feed dog	40866
	Needle plate	48065
	Presser foot	40811
	 Aparato	41182
	Transportador	40866
	Plancha de aguja	48065
	Pie de prensatelas	40811
	o:	
	Aparato	45823
	Soporte para n.º 45823	40166
	Transportador	40866
	Plancha de aguja	48065
	Pie de prensatelas	40811
 —80	Apparat	40769
	Kopfplatte zu Nr. 40769	40766
	Transporteur	40365
	Stichplatte	48064
	Fuß	40584
	 Appareil	40769
	Plaque frontale pour n° 40769	40766
	Griffe	40365
	Plaque à aiguille	48064
	Pied	40584
	 Attachment	40769
	Face plate for No. 40769	40766
	Feed dog	40365
	Needle plate	48064
	Presser foot	40584
	 Aparato	40769
	Tapa frontal para n.º 40769	40766
	Transportador	40365
	Plancha de aguja	48064
	Pie de prensatelas	40584

—117	Apparat	40655
	Träger zu Nr. 40655	40166
	Transporteur	40365
	Stichplatte	48064
	Fuß	40811
	 Appareil	40655
	Support pour n° 40655	40166
	Griffe	40365
	Plaque à aiguille	48064
	Pied	40811
	 Attachment	40655
	Bracket for No. 40655	40166
	Feed dog	40365
	Needle plate	48064
	Presser foot	40811
	 Aparato	40655
	Soporte para n.º 40655	40166
	Transportador	40365
	Plancha de aguja	48064
	Pie de prensatelas	40811
 —118	Apparat	40654
	Träger zu Nr. 40654	40166
	Transporteur	40365
	Stichplatte	48064
	Fuß	40811
	 Appareil	40654
	Support pour n° 40654	40166
	Griffe	40365
	Plaque à aiguille	48064
	Pied	40811
	 Attachment	40654
	Bracket for No. 40654	40166
	Feed dog	40365
	Needle plate	48064
	Presser foot	40811
	 Aparato	40654
	Soporte para n.º 40654	40166
	Transportador	40365
	Plancha de aguja	48064
	Pie de prensatelas	40811
 —147	Apparat	40837
	Träger zu Nr. 40837	40166
	Transporteur	40365
	Stichplatte	48064
	Fuß	40811
	 Appareil	40837
	Support pour n° 40837	40166
	Griffe	40365
	Plaque à aiguille	48064
	Pied	40811
	 Attachment	40837
	Bracket for No. 40837	40166
	Feed dog	40365
	Needle plate	48064
	Presser foot	40811
	 Aparato	40837
	Soporte para n.º 40837	40166
	Transportador	40365
	Plancha de aguja	48064
	Pie de prensatelas	40811

—148	Apparat	41984
	Träger zu Nr. 41984	40166
	Transporteur	40365
	Stichplatte	48064
	Fuß	40811

	Appareil	41984
	Support pour n° 41984	40166
	Griffe	40365
	Plaque à aiguille	48064
	Pied	40811

	Attachment	41984
	Bracket for No. 41984	40166
	Feed dog	40365
	Needle plate	48064
	Presser foot	40811





	Aparato	41984
	Soporte para n.º 41984	40166
	Transportador	40365
	Plancha de aguja	48064
	Pie de prensatelas	40811

—230	Apparat	484312
	Träger zu Nr. 484312	483908
	Transporteur	40365
	Stichplatte	48064
	Fuß	483586

	Appareil	484312
	Support pour n° 484312	483908
	Griffe	40365
	Plaque à aiguille	48064
	Pied	483586

	Attachment	484312
	Bracket for No. 484312	483908
	Feed dog	40365
	Needle plate	48064
	Presser foot	483586



	Aparato	484312
	Soporte para n.º 484312	483908
	Transportador	40365
	Plancha de aguja	48064
	Pie de prensatelas	483586



Unterklassenausstattung PFAFF 192
 Equipment des sous-classes de la PFAFF 192
 PFAFF 192 Subclass Organization
 Elementos para subclases de la PFAFF 192

—237	Apparat	483905
	Träger zu Nr. 483905	483908
	Transporteur	40365
	Stichplatte	48064
	Fuß	483586
	Appareil	483905
	Support pour n° 483905	483908
	Griffe	40365
	Plaque à aiguille	48064
	Pied	483586
	Attachment	483905
	Bracket for No. 483905	483908
	Feed dog	40365
	Needle plate	48064
	Presser foot	483586
	Aparato	483905
	Soporte para n.º 483905	483908
	Transportador	40365
	Plancha de aguja	48064
	Pie de prensatelas	483586

—238	Apparat	484102
	Träger zu Nr. 484102	483908
	Transporteur	40365
	Stichplatte	48064
	Fuß	483586
	Appareil	484102
	Support pour n° 484102	483908
	Griffe	40365
	Plaque à aiguille	48064
	Pied	483586
	Attachment	484102
	Bracket for No. 484102	483908
	Feed dog	40365
	Needle plate	48064
	Presser foot	483586
	Aparato	484102
	Soporte para n.º 484102	483908
	Transportador	40365
	Plancha de aguja	48064
	Pie de prensatelas	483586



PFAFF 194

194

Transporteure / Griffes / Feed Dogs / Transportatores	106
Stichplatten / Plaques à aiguille / Needle Plates / Planchas de aguja	107–108
Füße / Pieds presseurs / Presser Feet / Prensatelas	110–112
Apparate / Appareils / Attachments / Aparatos	114–119

Transporteure zur PFAFF 194
Griffes pour la PFAFF 194
Feed Dogs for the PFAFF 194
Transportadores para la PFAFF 194

Nr. Nos No. N.º	Ausführung Modèles Model Modelo	Nadelabstand Ecartements des aiguilles Needle Gauge Distancia entre agujas	zu Stichplatte Nr. pour plaques à aiguille n.º for needle plate No. para plancha de aguja n.º
40038	A, B, C	1,0—35,6 mm $\frac{3}{64}$ " — $1\frac{13}{32}$ "	48067
40358	A, B	0,8—6,4 mm $\frac{1}{32}$ " — $\frac{1}{4}$ " 0,8—2,2 mm; D*) = 2,4 mm $\frac{1}{32}$ " — $\frac{5}{64}$ "; D*) = $\frac{3}{32}$ " 2,4—2,8 mm; D*) = 3,2 mm $\frac{3}{32}$ " — $\frac{7}{64}$ "; D*) = $\frac{1}{8}$ " 3,2—6,4 mm; Nadeln nebeneinander angeordnet Côte à côte $\frac{1}{8}$ " — $\frac{1}{4}$ "; Needles set abreast 3,2 – 6,4 mm Agujas de frente	48068
41180	A, B, C	0,8—25,2 mm $\frac{1}{32}$ " — 1"	48069
45616	C	ab 1,6 mm à partir de 1,6 mm. as from $\frac{1}{16}$ " 1,6 mm y mayores	48070
	D	ab 2,2 mm à partir de 2,2 mm. as from $\frac{5}{64}$ " 2,2 mm y mayores bis 3,2 mm; D*) = 3-6 mm jusqu'à 3,2 mm.; D*) = 3,6 mm. up to $\frac{1}{8}$ "; D*) = $\frac{9}{64}$ " hasta 3,2 mm; D*) = 3,6 mm	
47025	A, B	1,2—6,4 mm $\frac{3}{64}$ " — $\frac{1}{4}$ "	48212
47065	A, B	0,8—6,4 mm $\frac{1}{32}$ " — $\frac{1}{4}$ "	48160/48161
	C	1,6—6,4 mm $\frac{1}{16}$ " — $\frac{1}{4}$ "	

40038



40358



41180



45616



47025



47065




*) Diagonale / en biais / diagonal distance / en diagonal


Stichplatten zur PFAFF 194
Plaques à aiguille pour la PFAFF 194
Needle Plates for the PFAFF 194
Planchas de aguja para la PFAFF 194

Nr. Nos No. N.º	Ausführung Modèles Model Modelo	Nadelabstand Ecartements des aiguilles Needle Gauge Distancia entre agujas	Besonderheiten Particularités Particulars Particularidades	zu Transporteur Nr. pour griffes nos for feed dog No. para transportador n.º
48067	A, B, C, D	1,0—35,6 mm $\frac{3}{64}$ " — $1\frac{13}{32}$ "		40038
48068	A, B	0,8—2,2 mm $\frac{1}{32}$ " — $\frac{5}{64}$ " 2,4—2,8 mm $\frac{3}{32}$ " — $\frac{7}{64}$ " 3,2—6,4 mm $\frac{1}{8}$ " — $\frac{1}{4}$ "	D*) = 2,4 mm D*) = $\frac{3}{32}$ " D*) = 3,2 mm D*) = $\frac{1}{8}$ " Nadeln nebeneinander angeordnet Côte à côte Needles set abreast Agujas de frente	40358
48069				41180
48070	C	ab 1,6 mm à partir de 1,6 mm. as from $\frac{1}{16}$ " 1,6 mm y mayores		45616
	D	2,2—6,4 mm $\frac{5}{64}$ " — $\frac{1}{4}$ " bis 3,2 mm jusqu'à 3,2 mm. up to $\frac{1}{8}$ " hasta 3,2 mm ab 3,2 mm à partir de 3,2 mm. as from $\frac{1}{8}$ " 3,2 mm y mayores	D*) = 3,6 mm D*) = $\frac{9}{64}$ " Nadeln nebeneinander angeordnet Côte à côte Needles set abreast Agujas de frente	
48212	A, B	1,2—4,8 mm $\frac{3}{64}$ " — $\frac{3}{16}$ "	best. aus: Nr. 48213 Stichpl.-Körper Nr. 48062 Abdeckplättchen comprenant: nº 48213 corps de plaque nº 48062 plaque de recouvrement consisting of: No. 48213 Needle plate body No. 48062 Cover plate compuesto de: n.º 48213 cuerpo de plancha de aguja N.º 48062 plaquita de recubrimiento	47025


48067



48068



48069



48070



48212




*) Diagonale / en biais / diagonal distance / en diagonal


Stichplatten zur PFAFF 194
Plaques à aiguille pour la PFAFF 194
Needle Plates for the PFAFF 194
Planchas de aguja para la PFAFF 194

Nr. Nos No. N.º	Ausführung Modèles Model Modelo	Nadelabstand Ecartements des aiguilles Needle Gauge Distancia entre agujas	Besonderheiten Particularités Particulars Particularidades	zu Transporteur Nr. pour griffes nos for feed dog No. para transportador n.º
48160	A, B	0,8—3,0 mm 1/32"—7/64"	D*) = 3,2 mm D*) = 1/8"	47065
		3,2—6,4 mm 1/8"—1/4"	Nadeln nebeneinander angeordnet Côte à côte Needles set abreast Agujas de frente	
	C	2,0—3,4 mm 5/64"—9/64"	D*) = 3,6 mm D*) = 9/64"	
		3,6—6,4 mm 9/64"—1/4"	Nadeln nebeneinander angeordnet Côte à côte Needles set abreast Agujas de frente	
48161	A, B	0,8—2,2 mm 1/32"—5/64"	D*) = 2,4 mm D*) = 3/32"	47065
		2,4—6,4 mm 3/32"—1/4"	Nadeln nebeneinander angeordnet Côte à côte Needles set abreast Agujas de frente	
	C	1,4—3,0 mm 1/16"—7/64"	D*) = 3,2 mm D*) = 1/8"	
		3,2—6,4 mm 1/8"—1/4"	Nadeln nebeneinander angeordnet Côte à côte Needles set abreast Agujas de frente	


48160



48161



*) Diagonale / en biais / diagonal distance / en diagonal



Füße zur PFAFF 194
Pieds presseurs pour la PFAFF 194
Presser Feet for the PFAFF 194
Pies de prensatelas para la PFAFF 194

Bezeichnung / Désignations / Nomenclature / Designación


- | | |
|--|--|
| <p>26784 Beweglicher Steppfuß
 Pied presseur articulé
 Hinged presser foot
 Pie de prensatelas articulado</p> | <p>40848 Fester Steppfuß mit Nahtführung
 Pied presseur rigide, avec talon de guidage
 Rigid presser foot with seam guide
 Pie de prensatelas fijo con guía-costura</p> |
| <p>26836 Beweglicher Steppfuß mit geschlossener Bandführung
 Pied presseur articulé, avec guide-bande fermé
 Hinged presser foot with closed tape slot
 Pie de prensatelas articulado con guía-cinta cerrado</p> | <p>41404 Fester Steppfuß mit Band- und Nahtführung
 Pied presseur rigide, avec guide-bande et talon de guidage
 Rigid presser foot with tape slot and seam guide
 Pie de prensatelas fijo con guías de cinta y de costura</p> |
| <p>40586 Beweglicher Steppfuß mit Band- und Nahtführung
 Pied presseur articulé à guide-bande et talon de guidage
 Hinged presser foot with tape slot and seam guide
 Pie de prensatelas articulado con guías de cinta y de costura</p> | <p>42193 Fester Steppfuß
 Pied presseur rigide
 Rigid presser foot
 Pie de prensatelas fijo</p> |
| <p>40846 Beweglicher Steppfuß mit Nahtführung
 Pied presseur articulé, avec talon de guidage
 Hinged presser foot with seam guide
 Pie de prensatelas articulado con guía-costura</p> | <p>45490 Fester Steppfuß mit geschlossener Bandführung
 Pied presseur rigide, avec guide-bande fermé
 Rigid presser foot with closed tape slot
 Pie de prensatelas fijo con guía-cinta cerrado</p> |

Rollfüße
Pieds à roulette
Roller Pressers
Pies de prensatelas rodantes


- | | |
|--|--|
| <p>51152 Rollfuß Ø 23 mm x 3,0 mm pos. oder neg. randriert
 Pied à roulette, Ø 23 mm. x 3,0 mm.; moletage négatif ou positif
 Roller presser, $^{29/32}$" dia. x $^{7/64}$", with positive or negative diamond knurling
 Pie rodante Ø 23 mm x 3,0 mm moleteado hueco o de relieve</p> | <p>51157 Rollfuß Ø 33 mm x 3,0 mm pos. oder neg. randriert
 Pied à roulette, Ø 33 mm. x 3,0 mm.; moletage négatif ou positif
 Roller presser, $^{15/16}$" dia. x $^{7/64}$", with positive or negative diamond knurling
 Pie rodante Ø 33 mm x 3,0 mm moleteado hueco o de relieve</p> |
| <p>51154 Rollfuß Ø 23 mm x 3,0 mm glatt
 Pied à roulette, Ø 23 mm. x 3,0 mm., lisse
 Roller presser, $^{29/32}$" dia. x $^{7/64}$", smooth
 Pie rodante Ø 23 mm x 3,0 mm liso</p> | <p>51158 Rollfuß Ø 33 mm x 3,0 mm glatt
 Pied à roulette, Ø 33 mm. x 3,0 mm., lisse
 Roller presser, $^{15/16}$" dia. x $^{7/64}$", smooth
 Pie rodante Ø 33 mm x 3,0 mm liso</p> |
| <p>51155 Rollfuß Ø 23 mm x 4,5 mm pos. oder neg. randriert
 Pied à roulette, Ø 23 mm. x 4,5 mm.; moletage négatif ou positif
 Roller presser, $^{29/32}$" dia. x $^{11/64}$", with positive or negative diamond knurling
 Pie rodante Ø 23 mm x 4,5 mm moleteado hueco o de relieve</p> | <p>51159 Rollfuß Ø 33 mm x 4,5 mm pos. oder neg. randriert
 Pied à roulette, Ø 33 mm. x 4,5 mm.; moletage négatif ou positif
 Roller presser, $^{15/16}$" dia. x $^{11/64}$", with positive or negative diamond knurling
 Pie rodante Ø 33 mm x 4,5 mm moleteado hueco o de relieve</p> |
| <p>51156 Rollfuß Ø 23 mm x 4,5 mm glatt
 Pied à roulette, Ø 23 mm. x 4,5 mm., lisse
 Roller presser, $^{29/32}$" dia. x $^{11/64}$", smooth
 Pie rodante Ø 23 mm x 4,5 mm liso</p> | <p>51160 Rollfuß Ø 33 mm x 4,5 mm glatt
 Pied à roulette, Ø 33 mm. x 4,5 mm., lisse
 Roller presser, $^{15/16}$" dia. x $^{11/64}$", smooth
 Pie rodante Ø 33 mm x 4,5 mm liso</p> |

Alle Steppfüße der PFAFF 144 können bei der PFAFF 194 verwendet werden.
Tous les pieds presseurs de la PFAFF 144 conviennent également pour la PFAFF 194.
All PFAFF 144 feet can be used on the PFAFF 194, too.
Todos los pies de prensatelas de la PFAFF 144 pueden usarse también para la PFAFF 194


26784




26836




40586




40846




40848




41404



42193



45490



51152



51154



51155



51156



51157



51158










51159



51160



Tabelle der Drückerfüße zur PFAFF 194-4
Table des pieds presseurs pour la PFAFF 194-4
Table of Presser Feet for the PFAFF 194-4
Tabla de los prensatelas para PFAFF 194-4

Drückerfuß Pieds presseurs Presser Feet Prensatelas	Ausführungsform Exécutions Type Tipo	Nadelabstand Ecartements des aiguilles Needle Gauge Distancia entre agujas		Diagonalabstand der Nadeln Ecartements diagonal des aiguilles Diagonal Distance between Needles Distancia diagonal entre las agujas		Ausführungsart Modèles Model Modelo
		mm	inch	mm	inch	
10805 in Verbindung mit en liaison avec in conjunction with En combinación con 10806		0,8—1,4	.032"—.054"	2,4	.097"	A, B
10816		3,2—4,8	.126"—.188"	—	—	A, B
		3,6—4,8	.142"—.188"	—	—	C, D
10880		1,6—2,2	.062"—.087"	2,4	.097"	A, B
10881		2,4—3,0	.097"—.118"	3,2	.126"	A, B
10882		3,2—4,8	.126"—.188"	—	—	A, B
		3,6—4,8	.142"—.188"	—	—	C, D
10883		2,4—3,0	.096"—.118"	3,2	.126"	A, B
15558		1,6—3,2	.062"—.126"	3,6	.142"	C, D

Ausführungsart (A; B; C oder D) angeben
 Préciser le modèle (A; B; C ou D)
 State machine model (A, B, C or D)
 Indique el modelo (A; B; C o D) de la máquina

Unterklassenausstattung zur PFAFF 194
Equipement de sous-classes de la PFAFF 194
PFAFF 194 Subclass Organization
Elementos de prensatelas para la PFAFF 194

—4 Ausführung A und B

Nadelabstände von 0,8—2,2 mm

Nadelstange	15538 x 2, 4
Transporteur	40358
Stichplatte	48068
Fuß; für Nadelabstände von 0,8—1,4 mm	10805
Nadelführungsbügel; für Nadelabstände von 0,8—1,4 mm	10806
Fuß; für Nadelabstände von 1,6—2,2 mm	10880
Rollfuß	51159

Modèles A et B

Ecartements des aiguilles de 0,8 à 2,2 mm.

Barre à aiguille	15538 x 2, 4
Griffe	40358
Plaque à aiguille	48068
Pied; écartement des aiguilles de 0,8 à 1,4 mm.	10805
Archet de pied à roulette; écartement des aiguilles de 0,8 à 1,4 mm.	10806
Pied; écartement des aiguilles de 1,6 à 2,2 mm.	10880
Pied à roulette	51159

Models A and B

For needle gauges from $\frac{1}{32}$ " to $\frac{5}{64}$ "

Needle bar	15538 x 2, 4
Feed dog	40358
Needle plate	48068
Presser foot; for needle gauges from $\frac{1}{32}$ " to $\frac{1}{16}$ "	10805
Needle guard; for needle gauges from $\frac{1}{32}$ " to $\frac{1}{16}$ "	10806
Presser foot; for needle gauges from $\frac{1}{16}$ " to $\frac{5}{64}$ "	10880
Roller presser	51159

Tipos de construcción A y B

Distancias entre agujas de 0,8—2,2 mm

Barra de aguja	15538 x 2, 4
Transportador	40358
Plancha de aguja	48068
Pie de prensatelas para distancias entre agujas de 0,8—1,4 mm	10805
Guía-protector de aguja para distan- cias entre agujas de 0,8—1,4 mm	10806
Pie de prensatelas para distancias entre agujas de 1,6—2,2 mm	10880
Prensatelas rodante	51159

—4 Ausführung A und B

Nadelabstände von 2,4—3,0 mm

Nadelstange	15538 x 3,2
Transporteur	40358
Stichplatte	48068
Fuß	10883
Rollfuß	51159

Modèles A et B

Ecartements des aiguilles de 2,4 à 3,0 mm.

Barre à aiguille	15538 x 3,2
Griffe	40358
Plaque à aiguille	48068
Pied	10883
Pied à roulette	51159

Models A and B

For needle gauges from $\frac{3}{32}$ " to $\frac{7}{64}$ "

Needle bar	15538 x 3,2
Feed dog	40358
Needle plate	48068
Presser foot	10883
Roller presser	51159

Tipos de construcción A y B

Distancias entre agujas de 2,4—3,0 mm

Barra de aguja	15538 x 3,2
Transportador	40358
Plancha de aguja	48068
Pie de prensatelas	10883
Prensatelas rodante	51159

—4 Ausführung A und B

Nadelabstände von 3,2—6,4 mm

Nadelstange	40235
Transporteur	40358
Stichplatte	48068
Fuß; Zehe rechts	10816
Fuß; Zehe in Mitte	10882
Rollfuß	51159

Modèles A et B

Ecartements des aiguilles de 3,2 à 6,4 mm.

Barre à aiguille	40235
Griffe	40358
Plaque à aiguille	48068
Pied; fourche à droite	10816
Pied; fourche au milieu	10882
Pied à roulette	51159

Models A and B

For needle gauges from $\frac{1}{8}$ " to $\frac{1}{4}$ "

Needle bar	40235
Feed dog	40358
Needle plate	48068
Presser foot; with right toe	10816
Presser foot; with center toe	10882
Roller presser	51159

Tipos de construcción A y B

Distancias entre agujas de 3,2—6,4 mm

Barra de aguja	40235
Transportador	40358
Plancha de aguja	48068
Pie de prensatelas con dedo derecho	10816
Pie de prensatelas con dedo central	10882
Prensatelas rodante	51159

—4 Ausführung C und D

Nadelabstand: C-Ausführung 1,6—3,2 mm

D-Ausführung 2,2—3,2 mm

Nadelstange	15538 x 3,6
Transporteur	45616
Stichplatte	48070
Fuß	15558
Rollfuß	51159

Modèles C et D

Ecartements des aiguilles: modèle C

1,6 à 3,2 mm.

Ecartement des aiguilles: modèle D

2,2 à 3,2 mm.

Barre à aiguille	15538 x 3,6
Griffe	45616
Plaque à aiguille	48070
Pied	15558
Pied à roulette	51159

Models C and D

Needle Gauges: Model C $\frac{1}{16}$ " — $\frac{1}{8}$ "
Model D $\frac{5}{64}$ " — $\frac{1}{8}$ "

Needle bar	15538 x 3,6
Feed dog	45616
Needle plate	48070
Presser foot	15558
Roller presser	51159

Tipos de construcción C y D

Distancia entre agujas: tipo C
de 1,6—3,2 mm

Distancia entre agujas: tipo D
de 2,2—3,2 mm

Barra de aguja	15538 x 3,6
Transportador	45616
Plancha de aguja	48070
Pie de prensatelas	15558
Prensatelas rodante	51159

—4 Ausführung C und D

Nadelabstände ab 3,6 mm

Nadelstange	40235
Transporteur	45616
Stichplatte	48070
Fuß	10882
Rollfuß	51159

Modèles C et D

Ecartements des aiguilles de plus de 3,6 mm.

Barre à aiguille	40235
Griffe	45616
Plaque à aiguille	48070
Pied	10882
Pied à roulette	51159

Models C and D

For needle gauges exceeding $\frac{9}{64}$ "

Needle bar	40235
Feed dog	45616
Needle plate	48070
Presser foot	10882
Roller presser	51159

Tipos de construcción C y D

Distancias entre agujas desde 3,6 mm

Barra de aguja	40235
Transportador	45616
Plancha de aguja	48070
Pie de prensatelas	10882
Prensatelas rodante	51159

—4—72 Für Nadelabstände bis 2,2 mm

Nadelstange	15538 x 3,2
Transporteur	47025
Stichplatte	48212
Fuß	10881

Pour écartements des aiguilles
jusqu'à 2,2 mm.

Barre à aiguille	15538 x 3,2
Griffe	47025
Plaque à aiguille	48212
Pied	10881

For needle gauges up to $\frac{5}{64}$ "

Needle bar	15538 x 3,2
Feed dog	47025
Needle plate	48212
Presser foot	10881

Para distancias entre agujas hasta 2,2 mm

Barra de aguja	15538 x 3,2
Transportador	47025
Plancha de aguja	48212
Pie de prensatelas	10881

—4—72 Für Nadelabstände ab 2,4 mm

Bandführung	42211
Bandvorspannung	42036
Bandführung	44419
Nadelstange	40235
Transporteur	47025
Stichplatte	48212
Fuß	10882
Rollfuß	51159

Pour écartements des aiguilles
de plus de 2,4 mm.


Guide-bande	42211
Tendeur de bande	42036
Guide	44419
Barre à aiguille	40235
Griffe	47025
Plaque à aiguille	48212
Pied	10882
Pied à roulette	51159

For needle gauges exceeding $\frac{3}{32}$ "

Tape guide	42211
Tape tension	42036
Tape guide	44419
Needle bar	40235
Feed dog	47025
Needle plate	48212
Presser foot	10882
Roller presser	51159

Para distancias entre agujas desde 2,4 mm

Guía-cinta	42211
Tensor de cinta	42036
Guía-cinta	44419
Barra de aguja	40235
Transportador	47025
Plancha de aguja	48212
Pie de prensatelas	10882
Prensatelas rodante	51159



Unterklassenausstattung zur PFAFF 194
Equipement de sous-classes de la PFAFF 194
PFAFF 194 Subclass Organization
Elementos de prensatelas para la PFAFF 194

—4—225	Nadelstange (A- u. B-Ausführung)	15538 x 3,2
	Nadelstange (C-Ausführung)	15538 x 3,6
	Transporteur	47065
	Stichplatte	48160
	Fuß	12428
	Rollfuß	51159
	Barre à aiguille (modèle A et B)	15538 x 3,2
	Barre à aiguille (modèle C)	15538 x 3,6
	Griffe	47065
	Plaque à aiguille	48160
	Pied	12428
	Pied à roulette	51159
	Needle bar (Models A and B)	15538 x 3,2
	Needle bar (Model C)	15538 x 3,6
	Feed dog	47065
	Needle plate	48160
	Presser foot	12428
	Roller presser	51159
	Barra de aguja (tipos A y B)	15538 x 3,2
	Barra de aguja (tipo C)	15538 x 3,6
	Transportador	47065
	Plancha de aguja	48160
	Pie de prensatelas	12428
	Pie de prensatelas rodante	51159

oder:

(nur auf besonderen Wunsch)
A- u. B-Ausführung

Nadelstange	15538 x 2,4
Nadelstange, C-Ausführung	15538 x 3,2
Transporteur	47062
Stichplatte	48161
Fuß	12429
Rollfuß	51159

ou:

(uniquement sur demande spéciale)

Modèle A et B	
Barre à aiguille	15538 x 2,4
Barre à aiguille, Modèle C	15538 x 3,2
Griffe	47062
Plaque à aiguille	48161
Pied	12429
Pied à roulette	51159

or:

(on special request only)

Models A and B	
Needle bar	15538 x 2,4
Needle bar, Model C	15538 x 3,2
Feed dog	47062
Needle plate	48161
Presser foot	12429
Roller presser	51159

o:

(a pedido solamente)

Tipos de construcción A y B	
Barra de aguja	15538 x 2,4
Barra de aguja,	
Tipos de construcción C	15538 x 3,2
Transportador	47062
Plancha de aguja	48161
Pie de prensatelas	12429
Pie de prensatelas rodante	51159

—6	Transporteur	40038
	Stichplatte	48067
	Fuß	26784
	Griffe	40038
	Plaque à aiguille	48067
	Pied	26784
	Feed dog	40038
	Needle plate	48067
	Presser foot	26784
	Transportador	40038
	Plancha de aguja	48067
	Pie de prensatelas	26784

—57	Apparat	40275
	Träger zu Nr. 40275	40166
	Transporteur	40038
	Stichplatte	48067
	Fuß	26784
	Appareil	40275
	Support pour n° 40275	40166
	Griffe	40038
	Pied	26784
	Plaque à aiguille	48067

Attachment	40275
Bracket for No. 40275	40166
Feed dog	40038
Needle plate	48067
Presser foot	26784

Aparato	40275
Soporte para n.º 40275	40166
Transportador	40038
Plancha de aguja	48067
Pie de prensatelas	26784

—58	Apparat	40273
	Träger zu Nr. 40273	40166
	Transporteur	40038
	Stichplatte	48067
	Fuß	26784



Appareil	40273
Support pour n° 40273	40166
Griffe	40038
Plaque à aiguille	48067
Pied	26784

Attachment	40273
Bracket for No. 40273	40166
Feed dog	40038
Needle plate	48067
Presser foot	26784

Aparato	40273
Soporte para n.º 40273	40166
Transportador	40038
Plancha de aguja	48067
Pie de prensatelas	26784

—61 Bandführung im Fuß		
Transporteur	.	40038
Stichplatte	.	48067
Fuß	.	26836
Guide-bande au pied		
Griffe	.	40038
Plaque à aiguille	.	48067
Pied	.	26836
Tape slot in presser foot		
Feed dog	.	40038
Needle plate	.	48067
Presser foot	.	26836
Guía-cinta en el pie de prensatelas		
Transportador	.	40038
Plancha de aguja	.	48067
Pie de prensatelas	.	26836

—61 mit hochklappbarer Bandführung		
Apparat	.	43408
Kopfplatte zu Nr. 43408	.	40766
Transporteur	.	40038
Stichplatte	.	48067
Fuß	.	26784
avec guide-bande relevable		
Appareil	.	43408
Plaque frontale pour n° 43408	.	40766
Griffe	.	40038
Plaque à aiguille	.	48067
Pied	.	26784
Tape guide, swing-up		
Attachment	.	43408
Face plate for No. 43408	.	40766
Feed dog	.	40038
Needle plate	.	48067
Presser foot	.	26784
con guía-cinta rebatible		
Aparato	.	43408
Tapa frontal para n.º 43408	.	40766
Transportador	.	40038
Plancha de aguja	.	48067
Pie de prensatelas	.	26784







Unterklassenausstattung zur PFAFF 194
Equipement de sous-classes de la PFAFF 194
PFAFF 194 Subclass Organization
Elementos de prensatelas para la PFAFF 194

—62 Transporteur 40038 Stichplatte 48067 Fuß 41404 oder: Fuß 40586 Griffe 40038 Plaque à aiguille 48067 Pied 41404 ou: Pied 40586 Feed dog 40038 Needle plate 48067 Presser foot 41404 or: Presser foot 40586 Transportador 40038 Plancha de aguja 48067 Pie de prensatelas 41404 o: Pie de prensatelas 40586	—72 Apparat 41182 Bandführung; für Nadelabstände über 6,4 mm 42211 Bandführung; bis 6 mm Nadelabstand 53228 Transporteur 41180 Stichplatte 48069 Fuß 26784 Appareil 41182 Guide; écartement des aiguilles de plus de 6,4 mm. 42211 Guide; jusqu'à 6 mm. d'écartement des aiguilles 53228 Griffe 41180 Plaque à aiguille 48069 Pied 26784 Attachment 41182 Tape guide; for needle gauges exceeding 1/4" 42211 Tape guide; for needle gauges up to 15/64" 53228 Feed dog 41180 Needle plate 48069 Presser foot 26784
—63 Apparat 41182 Bandführung; für Nadelabstände über 6,4 mm 42211 Bandführung; bis 6 mm Nadelabstand 53228 Transporteur 41180 Stichplatte 48069 Fuß 40846 Appareil 41182 Guide; écartement des aiguilles de plus de 6,4 mm. 42211 Guide; jusqu'à 6 mm. d'écartement des aiguilles 53228 Griffe 41180 Plaque à aiguille 48069 Pied 40846 Attachment 41182 Tape guide; for needle gauges exceeding 1/4" 42211 Tape guide; for needle gauges up to 15/64" 53228 Feed dog 41180 Needle plate 48069 Presser foot 40846 Aparato 41182 Guía-cinta para distancias entre agujas mayores de 6,4 mm 42211 Guía-cinta para distancias entre agujas hasta 6 mm 53228 Transportador 41180 Plancha de aguja 48069 Pie de prensatelas 40846	Aparato 41182 Guía-cinta para distancias entre agujas mayores de 6,4 mm 42211 Guía-cinta para distancias entre agujas hasta 6 mm 53228 Transportador 41180 Plancha de aguja 48069 Pie de prensatelas 26784 —147 Apparat 41984 Träger zu Nr. 41984 40166 Transporteur 40038 Stichplatte 48067 Fuß 26784 Appareil 41984 Support pour n° 41984 40166 Griffe 40038 Plaque à aiguille 48067 Pied 26784 Attachment 41984 Bracket for No. 41984 40166 Feed dog 40038 Needle plate 48067 Presser foot 26784 Aparato 41984 Soporte para n.º 41984 40166 Transportador 40038 Plancha de aguja 48067 Pie de prensatelas 26784

—148	Apparat	40837
	Träger zu Nr. 40837	40166
	Transporteur	40038
	Stichplatte	48067
	Fuß	26784
	Appareil	40837
	Support pour n° 40837	40166
	Griffe	40038
	Plaque à aiguille	48067
	Pied	26784

Attachment	40837
Bracket for No. 40837	40166
Feed dog	40038
Needle plate	48067
Presser foot	26784
Aparato	40837
Soporte para n.º 40837	40166
Transportador	40038
Plancha de aguja	48067
Pie de prensatelas	26784






PFAFF 342

Transporteure / Griffes / Feed Dogs / Transportadores	124
Stichplatten / Plaques à aiguille / Needle Plates / Planchas de aguja	125
Füße / Pieds presseurs / Presser Feet / Prensatelas	126
Apparate / Appareils / Attachments / Aparatos	127 – 128


Transporteure zur PFAFF 342
Griffes pour la PFAFF 342
Feed Dogs for the PFAFF 342
Transportadores para la PFAFF 342

Nr. Nos No. N.º	Ausführung Modèles Model Modelo	Nadelabstand Ecartements des aiguilles Needle Gauge Distancia entre agujas	Besonderheiten Particularités Particulars Particularidades	zu Stichplatte Nr. pour plaques à aiguille nos for needle plate No. para plancha de aguja n.º
40075	A, B, C	3,2—26,0 mm $\frac{1}{8}$ " — $1\frac{1}{32}$ "	ab 4,8 mm mit Steg à partir de 4,8 mm. avec traverse as from $\frac{3}{16}$ " with partition mayores de 4,8 mm con espacio	40076
40238	A, B, C	1,2—26,0 mm $\frac{3}{64}$ " — $1\frac{1}{32}$ "	ab 3,2 mm mit Steg à partir de 3,2 mm. avec traverse as from $\frac{1}{8}$ " with partition mayores de 3,2 mm con espacio	40237/44242
40889	A, B	2,4—26,0 mm $\frac{3}{32}$ " — $1\frac{1}{32}$ "	ab 3,6 mm mit Steg à partir de 3,6 mm. avec traverse as from $\frac{9}{64}$ " with partition mayores de 3,6 mm con espacio	40890
47034	A, B, C	5,6—8,4 mm $\frac{7}{32}$ " — $\frac{21}{64}$ "	ohne Steg sans traverse w/o partition sin espacio	48087
47035	A, B, C	8,8—12,0 mm $\frac{11}{32}$ " — $\frac{15}{32}$ "	mit Steg avec traverse with partition con espacio	48088


40075



40238



47034



47035



Stichplatten zur PFAFF 342


Plaques à aiguille pour la PFAFF 342

Needle Plates for the PFAFF 342

Planchas de aguja para la PFAFF 342

Nr. Nos No. N.º	Ausführung Modèles Model Modelo	Nadelabstand Ecartements des aiguilles Needle Gauge Distancia entre agujas	Besonderheiten Particularités Particulars Particularidades	zu Transporteur Nr. pour griffes nos for feed dog No. para transportador n.º
40076	A, B, C	3,2—26,0 mm $\frac{1}{8}$ "— $1\frac{1}{32}$ "	ab 4,8 mm mit Steg à partir de 4,8 mm. avec traverse as from $\frac{3}{16}$ " with partition mayores de 4,8 mm con espacio	40075
40237	A, B, C	3,2—26,0 mm $\frac{1}{8}$ "— $1\frac{1}{32}$ "	mit Steg avec traverse with partition con espacio	40238
40890	A, B, C	2,4—26,0 mm $\frac{3}{32}$ "— $1\frac{1}{32}$ "	ab 3,2 mm mit Steg à partir de 3,2 mm. avec traverse as from $\frac{1}{8}$ " with partition mayores de 3,2 mm con espacio	40889
44242	A, B	1,2—3,0 mm $\frac{3}{64}$ "— $\frac{7}{64}$ "		40237
48087	A, B, C	5,6—8,4 mm $\frac{7}{32}$ "— $\frac{21}{64}$ "	ohne Steg sans traverse w/o partition sin espacio	47034
48088	A, B, C	8,8—12,0 mm $\frac{11}{32}$ "— $\frac{15}{32}$ "	mit Steg avec traverse with partition con espacio	47034

40076




40237




40890




44242



48087



48088








Füße zur PFAFF 342
Pieds presseurs pour la PFAFF 342
Presser Feet for the PFAFF 342
Pies de prensatelas para PFAFF 342

Bezeichnung / Désignations / Nomenclature / Designación

- 26578** Beweglicher Steppfuß mit geschlossener Bandführung
 Pied presseur articulé à guide-bande fermé
 Hinged presser foot with closed tape slot
 Pie de prensatelas articulado con guía-cinta cerrado
- 40811** Beweglicher Steppfuß mit glatter Sohle
 Pied presseur articulé à semelle lisse
 Hinged presser foot with smooth sole
 Pie de prensatelas articulado con planta lisa
- 51095** Beweglicher Steppfuß mit geschlossener Bandführung
 Pied presseur articulé à guide-bande fermé
 Hinged presser foot with closed tape slot
 Pie de prensatelas articulado con guía-cinta cerrado

- 51100** Beweglicher Steppfuß mit offener Bandführung
 Pied presseur articulé à guide-bande ouvert
 Hinged presser foot with open tape slot
 Pie de prensatelas articulado con guía-cinta abierto
- 51106** Beweglicher Steppfuß mit offener Bandführung
 Pied presseur articulé à guide-bande ouvert
 Hinged presser foot with open tape slot
 Pie de prensatelas articulado con guía-cinta abierto



Alle Füße der PFAFF 142 können bei der PFAFF 342 verwendet werden.
 Tous les pieds presseurs de la PFAFF 142 conviennent également pour la PFAFF 342
 All PFAFF 142 feet can be used on the PFAFF 342, too.
 Todos los pies de prensatelas de la PFAFF 142 pueden usarse también en la PFAFF 342.

Unterklassenausstattung PFAFF 342
Equipement des sous-classes de la PFAFF 342
PFAFF 342 Subclass Organization
Elementos para las subclases de la PFAFF 342

—6	
Transporteur	40075
Stichplatte	40076
Fuß	40811
Griffe	40075
Plaque à aiguille	40076
Pied	40811
Feed dog	40075
Needle plate	40076
Presser foot	40811
Transportador	40075
Plancha de aguja	40076
Pie de prensatelas	40811
—57	
ab 2,8 mm Nadelabstand aufwärts	
Apparat	40275
oder:	
ab 10,0 mm Nadelabstand aufwärts	
Apparat	40844
Träger zu Nr. 40844	26707/26708
Transporteur	40238
Stichplatte	40237
Fuß	40811
Ecartement des aiguilles 2,8 mm. et plus	
Appareil	40275
ou:	
Ecartement des aiguilles 10,0 mm. et plus	
Appareil	40844
Support pour n° 40844	26707/26708
Griffe	40238
Plaque à aiguille	40237
Pied	40811
For needle gauges exceeding 7/64"	
Attachment	40275
or:	
For needle gauges exceeding 25/64"	
Attachment	40844
Bracket for No. 40844	26707/26708
Feed dog	40238
Needle plate	40237
Presser foot	40811
Distancias entre agujas desde 2,8 mm	
Aparato	40275
o:	
Distancias entre agujas desde 10,0 mm	
Aparato	40844
Soporte para n.º 40844	26707/26708
Transportador	40238
Plancha de aguja	40237
Pie de prensatelas	40811
—58	
ab 2,8 mm Nadelabstand aufwärts	
Apparat	40273
oder:	
ab 10,0 mm Nadelabstand aufwärts	
Apparat	42070
Träger zu Nr. 42070	26707/26708
Transporteur	40238
Stichplatte	40237
Fuß	40811
Ecartement des aiguilles 2,8 mm. et plus	
Appareil	40273
ou:	
Ecartement des aiguilles 10,0 mm. et plus	
Appareil	42070
Support pour n° 42070	26707/26708
Griffe	40238
Plaque à aiguille	40237
Pied	40811
For needle gauges exceeding 7/64"	
Attachment	40273
or:	
For needle gauges exceeding 25/64"	
Attachment	42070
Bracket for No. 42070	26707/26708
Feed dog	40238
Needle plate	40237
Presser foot	40811
Distancias entre agujas desde 2,8 mm	
Aparato	40273
o:	
Distancias entre agujas desde 10,0 mm	
Aparato	42070
Soporte para n.º 42070	26707/26708
Transportador	40238
Plancha de aguja	40237
Pie de prensatelas	40811
For needle gauges exceeding 7/64"	
Attachment	40273
or:	
For needle gauges exceeding 25/64"	
Attachment	42070
Bracket for No. 42070	26707/26708
Feed dog	40238
Needle plate	40237
Presser foot	40811
Distancias entre agujas desde 2,8 mm	
Aparato	40273
o:	
Distancias entre agujas desde 10,0 mm	
Aparato	42070
Soporte para n.º 42070	26707/26708
Transportador	40238
Plancha de aguja	40237
Pie de prensatelas	40811
—61	
Transporteur	40075
Stichplatte	40076
Spezialfuß	26578
oder:	
Apparat	43408
Kopfplatte zu Nr. 43408	40766
Apparat	53175
Träger zu Nr. 53175	53180
Transporteur	40075
Stichplatte	40076
Fuß	51106
Griffe	40075
Plaque à aiguille	40076
Pied presseur spécial	26578
ou:	
Appareil	43408
Plaque frontale pour n° 43408	40766
Appareil	53175
Support pour n° 53175	53180
Griffe	40075
Plaque à aiguille	40076
Pied	51106
Feed dog	40075
Needle plate	40076
Special sewing foot	26578
or:	
Attachment	43408
Face plate for No. 43408	40766
Attachment	53175
Bracket for No. 53175	53180
Feed dog	40075
Needle plate	40076
Presser foot	51106
Transportador	40075
Plancha de aguja	40076
Pie de prensatelas especial	26578
o:	
Aparato	43408
Tapa frontal para n.º 43408	40766
Aparato	53175
Soporte para n.º 53175	53180
Transportador	40075
Plancha de aguja	40076
Pie de prensatelas	51106

—69	Apparat	40769
	Kopfplatte zu Nr. 40769	40766
	Transporteur	40075
	Stichplatte	40076
	Fuß	40811

	Appareil	40769
	Plaque frontale pour n° 40769	40766
	Griffe	40075
	Plaque à aiguille	40076
	Pied	40811

	Attachment	40769
	Face plate for No. 40769	40766
	Feed dog	40075
	Needle plate	40076
	Presser foot	40811

	Aparato	40769
	Tapa frontal para n.º 40769	40766
	Transportador	40075
	Plancha de aguja	40076
	Pie de prensatelas	40811

—162	für Nadelabstände von 5,6—11,6 mm	
	Transporteur	47034
	Stichplatte	48087
	Fuß	51095

oder:		
	Fuß	51100

	pour écartements des aiguilles de 5,6 à 11,6 mm.	
	Griffe	47034
	Plaque à aiguille	48087
	Pied	51095

ou:		
	Pied	51100

	For needle gauges from $7/32''$ to $15/32''$	
	Feed dog	47034
	Needle plate	48087
	Presser foot	51095
or:	Presser foot	51100

	Para Distancias entre agujas de 5.6—11.6 mm	
	Transportador	47034
	Plancha de aguja	48087
	Pie de prensatelas	51095

o:		
	Pie de prensatelas	51100

—162	für Nadelabstände von 8,8—17,6 mm	
	Transporteur	47035
	Stichplatte	48088
	Fuß	51095

oder:		
	Fuß	51100



	pour écartements des aiguilles de 8.8 à 17.6 mm.	
	Griffe	47035
	Plaque à aiguille	48088
	Pied	51095


ou:		
	Pied	51100

	For needle gauges from $11/32''$ to $11/16''$	
	Feed dog	47035
	Needle plate	48088
	Presser foot	51095
or:	Presser foot	51100

	Para distancias entre agujas de 8.8—17.6 mm	
	Transportador	47035
	Plancha de aguja	48088
	Pie de prensatelas	51095

o:		
	Pie de prensatelas	51100





PFAFF 344

Transporteure / Griffes / Feed Dogs / Transportadores	132
Stichplatten / Plaques à aiguille / Needle Plates / Planchas de aguja	133
Füße / Pieds presseurs / Presser Feet / Prensatelas	134
Apparate / Appareils / Attachments / Aparatos	135–137

Transporteure zur PFAFF 344
Griffes pour la PFAFF 344
Feed Dogs for the PFAFF 344
Transportadores para la PFAFF 344

Nr. Nos No. N.º	Ausführung Modèles Model Modelo	Nadelabstand Ecartements des aiguilles Needle Gauge Distancia entre agujas	zu Stichplatte Nr. pour plaques à aiguille nos for needle plate No. para plancha de aguja n.º
26958	A, B	0,8—2,2 mm $\frac{1}{32}$ " — $\frac{5}{64}$ "	48274
44300	A, B, C	2,4—4,8 mm $\frac{3}{32}$ " — $\frac{3}{16}$ "	44301
44685	A, B, C	2,4—14,0 mm $\frac{3}{32}$ " — $\frac{9}{16}$ "	44686
47036	B, C		48089
47050	A, B, C	2,4—30,8 mm $\frac{3}{32}$ " — $1 \frac{7}{32}$ "	48116


26958




44300



44685



47036



47050



47050



Stichplatten zur PFAFF 344


Plaques à aiguille pour la PFAFF 344

Needle Plates for the PFAFF 344


Planchas de aguja para la PFAFF 344

Nr. Nos No. N.º	Ausführung Modèles Model Modelo	Nadelabstand Ecartements des aiguilles Needle Gauge Distancia entre agujas	Besonderheiten Particularités Particulars Particularidades	zu Transporteur Nr. pour griffes nos for feed dog No. para transportador n.º
44301	A, B, C	2,4—4,8 mm $\frac{3}{32}$ "— $\frac{3}{16}$ "		44300
44686	A, B, C	2,4—14,0 mm $\frac{3}{32}$ "— $\frac{9}{16}$ "		44685
48089	B, C			47036
48116	A, B, C	2,4—30,8 mm $\frac{3}{32}$ "— $1\frac{7}{32}$ "		47050
48274	A, B	0,8—2,2 mm $\frac{1}{32}$ "— $\frac{5}{64}$ "	best. aus: Nr. 48275 Stichpl.-Körper Nr. 43046 Stichpl.-Einsatz comprenant: nº 48275 corps de plaque nº 43046 applique p. plaque consisting of: No. 48275 Needle plate body No. 43046 Needle plate insert compuesto de: n.º 48275 cuerpo de plancha n.º 43046 pieza de recambio	26958


44301




44686




48089




48116



48116



48274



Füße zur PFAFF 344
 Pieds presseurs pour la PFAFF 344
 Presser Feet for the PFAFF 344
 Pies de prensatelas para la PFAFF 344

Bezeichnung / Désignations / Nomenclature / Designación





26784 Beweglicher Steppfuß
 Pied presseur articulé
 Hinged presser foot
 Pie de prensatelas articulado

26836 Beweglicher Steppfuß mit geschlossener Bandführung
 Pied presseur articulé à guide-bande fermé
 Hinged presser foot with closed tape slot
 Pie de prensatelas articulado con guía-cinta cerrado

51034 Beweglicher Steppfuß mit geschlossener Bandführung
 Pied presseur articulé à guide-bande fermé
 Hinged presser foot with closed tape slot
 Pie de prensatelas articulado con guía-cinta cerrado

51101 Beweglicher Steppfuß mit geschlossener Bandführung
 Pied presseur articulé à guide-bande fermé
 Hinged presser foot with closed tape slot
 Pie de prensatelas articulado con guía-cinta cerrado

51104 Beweglicher Steppfuß mit offener Bandführung
 Pied presseur articulé à guide-bande ouvert
 Hinged presser foot with open tape slot
 Pie de prensatelas articulado con guía-cinta abierto



Alle Füße der PFAFF 144 können bei der PFAFF 344 verwendet werden.
 Tous les pieds de la PFAFF 144 conviennent également pour la PFAFF 344.
 All PFAFF 144 feet can be used on the PFAFF 344, too.
 Todos los pies de prensatelas de la PFAFF 144 pueden usarse también en la PFAFF 344.

Unterklassenausstattung PFAFF 344
Equipement des sous-classes de la PFAFF 344
PFAFF 344 Subclass Organization
Elementos para las subclases de la PFAFF 344

—4	Nadelstange	15538
	Transporteur	44300
	Stichplatte	44301
	Fuß	10880
	Rollfuß	51159
	Barre à aiguille	15538
	Griffe	44300
	Plaque à aiguille	44301
	Pied	10880
	Pied à roulette	51159
	Needle bar	15538
	Feed dog	44300
	Needle plate	44301
	Presser foot	10880
	Roller presser	51159
	Barra de aguja	15538
	Transportador	44300
	Plancha de aguja	44301
	Pie de prensatelas	10880
	Prensatelas rodante	51159
—6	Transporteur	47050
	Stichplatte	48116
	Fuß	26784
	Griffe	47050
	Plaque à aiguille	48116
	Pied	26784
	Feed dog	47050
	Needle plate	48116
	Presser foot	26784
	Transportador	47050
	Plancha de aguja	48116
	Pie de Prensatelas	26784
—19	Apparat	45497
	Träger zu Nr. 45497	42940
	Transporteur	47050
	Stichplatte	48116
	Fuß	26784
	Appareil	45497
	Support pour n° 45497	42940
	Griffe	47050
	Plaque à aiguille	48116
	Pied	26784
	Attachment	45497
	Bracket for No. 45497	42940
	Feed dog	47050
	Needle plate	48116
	Presser foot	26784
	Aparato	45497
	Soporte para n.º 45497	42940
	Transportador	47050
	Plancha de aguja	48116
	Pie de prensatelas	26784

—57	von 2,8 mm Nadelabstand aufwärts	
	Apparat	40275
	oder:	
	von 10,0 mm Nadelabstand aufwärts	
	Apparat	40844
	Träger zu Nr. 40844	26707/26708
	Transporteur	42761
	Stichplatte	42762
	Fuß	26784
	Ecartement des aiguilles 2,8 mm. et plus	
	Appareil	40275
	ou:	
	Ecartement des aiguilles 10,0 mm. et plus	
	Appareil	40844
	Support pour n° 40844	26707/26708
	Griffe	42761
	Plaque à aiguille	42762
	Pied	26784
	For needle gauges exceeding $\frac{7}{64}$ "	
	Attachment	40275
	or: For needle gauges exceeding $\frac{25}{64}$ "	
	Attachment	40844
	Bracket for No. 40844	26707/26708
	Feed dog	42761
	Needle plate	42762
	Presser foot	26784
	Distancias entre agujas desde 2,8 mm	
	Aparato	40275
	o:	
	Distancias entre agujas desde 10,0 mm	
	Aparato	40844
	Soporte para n.º 40844	26707/26708
	Transportador	42761
	Plancha de aguja	42762
	Pie de prensatelas	26784
—58	von 2,8 mm Nadelabstand aufwärts	
	Apparat	40273
	oder:	
	von 10,0 mm Nadelabstand aufwärts	
	Apparat	42070
	Ecartement des aiguilles 2,8 mm. et plus	
	Appareil	40273
	ou:	
	Ecartement des aiguilles 10,0 mm. et plus	
	Appareil	42070
	For needle gauges exceeding $\frac{7}{64}$ "	
	Attachment	40273
	or: For needle gauges exceeding $\frac{25}{64}$ "	
	Attachment	42070
	Distancias entre agujas desde 2,8 mm	
	Aparato	40273
	o:	
	Distancias entre agujas desde 10,0 mm	
	Aparato	42070

—61 Bandführung im Fuß	
Transporteur	47050
Stichplatte	48116
Fuß	26836

Guide-bande au pied	
Griffe	47050
Plaque à aiguille	48116
Pied	26836

Tape slot in presser foot	
Feed dog	47050
Needle plate	48116
Presser foot	26836

Guía-cinta en el pie de prensatelas	
Transportador	47050
Plancha de aguja	48116
Pie de prensatelas	26836

—61 mit hochklappbarer Bandführung	
Apparat	43408
Kopfplatte zu Nr. 43408	40766
Transporteur	47050
Stichplatte	48116
Fuß	26784

avec guide-bande relevable	
Appareil	43408
Plaque frontale pour n° 43408	40766
Griffe	47050
Plaque à aiguille	48116
Pied	26784

Tape guide, swing-up	
Attachment	43408
Face plate for No. 43408	40766
Feed dog	47050
Needle plate	48116
Presser foot	26784




con guía-cinta rebatible	
Aparato	43408
Tapa frontal para n.º 43408	40766
Transportador	47050
Plancha de aguja	48116
Pie de prensatelas	26784

—61 Apparat	43408
Kopfplatte zu Nr. 43408	40766
Apparat	53175
Träger zu Nr. 53175	53180
Transporteur	47050
Stichplatte	48116
Spezialfuß	51034

Appareil	43408
Plaque frontale pour n° 43408	40766
Appareil	53175
Support pour n° 53175	53180
Griffe	47050
Plaque à aiguille	48116
Pied presseur spécial	51034

Attachment	43408
Face plate for No. 43408	40766
Attachment	53175
Bracket for No. 53175	53180
Feed dog	47050
Needle plate	48116
Special sewing foot	51034


Aparato	43408
Tapa frontal para n.º 43408	40766
Aparato	53175
Soporte para n.º 53175	53180
Transportador	47050
Plancha de aguja	48116
Pie de prensatelas especial	51034



Unterklassenausstattung PFAFF 344
 Equipement des sous-classes de la PFAFF 344
 PFAFF 344 Subclass Organization
 Elementos para las subclases de la PFAFF 344

—162	Transporteur	47036
	Stichplatte	48089
	Fuß	51101
	oder:	
	Fuß	51104
	Griffe	47036
	Plaque à aiguille	48089
	Pied	51101
	ou:	
	Pied	51104
	Feed dog	47036
	Needle plate	48089
	Presser foot	51101
	or: Presser foot	51104
	Transportador	47036
	Plancha de aguja	48089
	Pie de prensatelas	51101
	o:	
	Pie de prensatelas	51104

—195	Apparat	44897
	Träger zu Nr. 44897	42940
	Transporteur	47050
	Stichplatte	48116
	Fuß	44690
	Appareil	44897
	Support pour n° 44897	42940
	Griffe	47050
	Plaque à aiguille	48116
	Pied	44690
	Attachment	44897
	Bracket for No. 44897	42940
	Feed dog	47050
	Needle plate	48116
	Presser foot	44690
	Aparato	44897
	Soporte para n.º 44897	42940
	Transportador	47050
	Plancha de aguja	48116
	Pie de prensatelas	44690



Nummern-Verzeichnis · Tableau des Numéros · List of Numbers · Lista des Números

Nr. Seite/page pagina		Nr. Seite/page pagina		Nr. Seite/page pagina		Nr. Seite/page pagina		Nr. Seite/page pagina		Nr. Seite/page pagina	
10805	64	26578	36	40038	106	40553	20	40811	126	41441	56
10805	112	26578	38	40055	60	40584	14	40814	22	41442	58
10806	64	26578	46	40055	74	40584	28	40815	20	41615	14
10806	112	26578	78	40063	14	40584	91	40837	92	41615	36
10816	64	26578	91	40064	30	40584	98	40844	94	41615	91
10816	112	26578	98	40064	70	40586	60	40845	14	41620	40
10827	68	26578	126	40075	124	40586	70	40845	28	41638	14
10880	64	26583	8	40076	125	40586	110	40845	36	41647	14
10880	112	26588	32	40140	34	40586	118	40845	91	41648	14
10881	64	26732	12	40142	44	40654	94	40845	98	41653	46
10881	112	26749	12	40144	38	40655	94	40845	100	41731	44
10882	64	26758	12	40145	83	40656	22	40848	60	41732	44
10882	112	26758	30	40146	84	40657	22	40848	110	41848	30
10883	64	26758	32	40152	44	40660	60	40846	60	41848	72
10883	112	26758	42	40158	38	40661	60	40846	70	41891	14
15558	112	26758	44	40158	44	40662	14	40846	110	41906	34
26458	12	26759	12	40163	20	40663	14	40846	118	41906	35
26458	91	26784	60	40163	46	40769	30	40857	80	41906	36
26460	12	26784	110	40182	92	40769	32	40866	90	41906	42
26462	12	26784	134	40183	92	40769	36	40868	92	41906	50
26510	12	26804	12	40222	8	40769	39	40869	92	41964	56
26510	91	26805	12	40223	14	40769	42	40889	124	41964	58
26531	56	26832	12	40237	125	40769	44	40890	125	41982	20
26532	58	26836	60	40238	124	40769	84	41020	20	41983	22
26533	56	26836	70	40287	58	40769	98	41021	20	41984	92
26534	58	26836	110	40288	56	40769	100	41180	106	42018	20
26548	20	26836	117	40273	92	40769	128	41182	98	42019	20
26549	20	26836	134	40275	92	40791	14	41182	100	42020	92
26555	10	26836	136	40316	22	40797	81	41182	118	42021	92
26556	8	26850	12	40317	22	40797	82	41211	56	42068	22
26566	12	26850	30	40340	8	40797	84	41212	58	42069	22
26568	12	26958	132	40341	10	40797	85	41216	80	42070	94
26570	12	26963	60	40342	90	40800	24	41216	82	42071	94
26574	10	40009	34	40358	106	40800	80	41217	14	42072	94
26575	12	40009	35	40365	90	40811	14	41387	14	42128	34
26578	12	40034	12	40455	40	40811	78	41404	60	42193	60
26578	28	40035	14	40552	20	80811	91	41404	110	42193	110

Nummern-Verzeichnis · Tableau des Numéros · List of Numbers · Lista des Números

Nr. Seite/page pagina		Nr. Seite/page pagina		Nr. Seite/page pagina		Nr. Seite/page pagina		Nr. Seite/page pagina		Nr. Seite/page pagina	
42194	56	43321	22	44666	74	46410	10	48065	90	51154	110
42195	58	43322	22	44667	60	46411	8	48066	90	51155	62
42196	14	43323	94	44685	132	46412	16	48067	107	51155	110
42197	14	43324	94	44686	133	46491	62	48068	107	51156	62
42204	94	43408	26	44696	20	46651	10	48069	107	51156	110
42205	94	43408	36	44697	20	46652	8	48070	107	51157	62
42217	22	43408	70	44734	32	46706	50	48087	125	51157	110
42218	22	43408	84	44734	39	46706	86	48088	125	51158	62
42285	20	43408	85	44734	42	46714	8	48089	133	51158	110
42286	20	43408	98	44734	84	46715	10	48104	10	51159	62
42339	8	43408	117	44897	137	46734	8	48116	133	51159	110
42340	10	43408	127	44989	48	46735	10	48160	108	51160	62
42350	46	43408	136	45088	60	46875	16	48161	108	51160	110
42369	28	43422	16	45256	56	46875	78	48212	115	51308	18
42369	34	43478	56	45235	50	46885	78	48212	107	51309	18
42369	70	43479	58	45257	58	46888	78	48253	10	51310	62
42369	72	43480	60	45309	16	46890	78	48256	58	51311	62
42387	14	43687	60	45490	60	46895	16	48274	133	51361	18
42427	94	43767	16	45490	110	46895	78	50002	38	51361	78
42428	94	43767	48	45492	8	46900	16	50003	51	53044	115
42429	26	43871	16	45493	10	46900	78	51034	134	53065	48
42429	27	43941	40	45540	56	46905	16	51053	62	53131	52
42429	28	43960	46	45541	58	46905	78	51063	16	53175	127
42429	34	44031	16	45576	56	46959	8	51075	62	53175	136
42429	70	44052	10	45616	106	46964	73	51076	62	483555	52
42429	72	44079	24	45677	58	46965	73	51078	18	483586	18
42447	16	44051	8	45776	80	47025	106	51080	18	483586	91
42546	20	44215	16	45776	81	47034	124	51095	126	483612	52
42612	94	44242	125	45823	100	47035	124	51100	126	483635	51
42613	94	44301	133	46014	40	47036	132	51101	134	483905	102
42614	22	44300	132	46024	86	47045	8	51104	134	484102	102
42615	22	44312	16	46113	60	47050	132	51106	126	484312	101
42655	84	44412	90	46169	16	47065	106	51142	18		
42848	44	44438	48	46299	58	47099	8	51142	78		
42982	60	44473	16	46300	56	47100	56	51152	62		
43163	68	44479	48	46349	62	48063	90	51152	110		
43213	60	44521	38	46349	71	48064	90	51154	62		

WILHELM VON KÖNIG
1811-1891
1811-1891