


Rinoldi



CATALOGO PEZZI DI RICAMBIO
classe B-27-0
e derivate

n°2

INDICE

PRESENTAZIONE

I - IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA	Pag. 5
II - DATI TECNICI DI CLASSE	» 5
III - DATI TECNICI SPECIFICI	» 6

ISTRUZIONI

I - INSTALLAZIONE E MESSA A PUNTO	» 11
a - Piazzamento testa	» 11
b - Montaggio della trasmissione	» 11
c - Riempimento bacinella olio di lubrificazione	» 11
d - Montaggio e regolazione organi di cucitura	» 11
e - Bloccaggio e regolazione leva porta piedino	» 16
f - Regolazione sportello anteriore	» 16
g - Regolazione tenditore ago	» 16
II - IMPIEGO	» 17
a - Infilatura	» 17
b - Cambio ago	» 23
c - Posizionamento e regolazione piedino	» 23
d - Regolazioni tensioni	» 23
e - Variazioni lunghezza punto	» 23
f - Variazioni altezza costa	» 23
g - Anomalie dovute a impropria conduzione della macchina	» 24
III - MANUTENZIONE	» 25
a - Ogni giorno	» 25
b - Ogni settimana	» 25
c - Ogni 3 mesi	» 25
d - Affilatura coltelli	» 25
e - Norme per l'eventuale smontaggio dell'albero a boccioli	» 25

CATALOGO PEZZI RICAMBIO

I - NORME DI CONSULTAZIONE	» 29
a - Presentazione	» 29
b - Norme	» 29
II - PROCEDURE DI ORDINAZIONE	» 29
a - Per tutti i particolari	» 29
b - Per gli aghi	» 29
III - TAVOLE	» 31
IV - INDICE GENERALE DEI PARTICOLARI	» 187

PRESENTAZIONE

I. IDENTIFICAZIONE DELLE MACCHINE

a) Numeri caratteristici

1. Ogni macchina è identificata da:
 - n. di classe o sottoclasse di appartenenza
 - n. di matricola.
2. Il numero di classe o sottoclasse di appartenenza risulta:
 - inciso su targhetta applicata mediante 2 viti sulla base
3. Il numero di matricola della macchina è stampigliato sulla base a fianco della placca d'ago.

II. DATI TECNICI DI CLASSE

Le macchine illustrate nel presente catalogo sono del tipo tagliacuce con le caratteristiche generali sotto riportate:

1. Ago diritto sist. RIM.27 - Finezza da 55 a 100
2. Differenziale regolabile a macchine in moto.
3. Allunga punto a pulsante.
4. Lunghezza punto variabile da 6 a 48 punti per pollice.
5. Rapporto differenziale: fino a 3,5 a 1 con possibilità di raggiungere 4 : 1.
6. Larghezza cucitura: da 1,2 a 6 mm.
7. Velocità: da 5.500 a 6.000 a secondo delle prestazioni.
8. Lubrificazione a pompa.
9. Potenza installata: 1/3 HP o 1/2 HP a secondo delle sottoclassi.
10. Ingombro della testa: 300 x 240 mm.
11. Peso: Kg. 20 circa.

III. DATI TECNICI SPECIFICI

TIPO DI MACCHINA	CARATTERISTICHE TECNICHE						USI SPECIFICI
	N. Fili	Larghezza cucitura mm.	N. punti al pollice	Col- telli	Volo- cità	VARIE	
B 27.0	3	3-6	7-20	si	5200 5600		Maglieria media e leggera.
B 27.0/D	2 3	3-6	6-14	si	5200 5600	Guida tessuto	Per surfilare tessuti normali.
B 27.0/E	3	3-6	7-20	si	5200 5600		Maglieria media leggera con inserimento filo lastex dall'alto.
B 27.0/EF	3	3-6	7-20	si	5200 5600		Maglieria media leggera con inserimento filo lastex o ela- stico piatto dall'alto.
B 27.0/H	3	3,5 - 4	8-12	no	5200 5600	Guida para	Costumi da bagno con attac- catura bordo para.
B 27.0/R	3	3-6	7-20	si	5200 5600		Maglieria media e leggera, con inserimento fettuccia rinforzo.
B 27.0/V	3 finto 2	3,5-4,5	fino a 32	no	5200 5600	Guida direzionale	Cucitura ornamentale su ven- triere e busti.
B 27.0/W	3	3-6	7-20	si	5200 5600	Taglia catenella elettromagnetico	Maglieria media e leggera.
B 27.0/X	3	3-6	7-20	si	5200 5600	Dispositivo ferma catenella	Maglieria media e leggera, con rinforzo inizio cucitura.
B 27.00/B7	3	3,3-5,8	7-20	si	5200 5600		Maglieria media pesante.
B.27.00B7/PDB	3	4,5	7-20	si	5200 5600	Arricciatore	Tessuti medi leggeri. Teleria.
B 27.00B7/PDBO	3	4,5	7-20	si	5200 5600	Arricciatore	Teleria in genere. Inserimento fettuccia doppiata e cordoncino ornamentale.
B 27.00B7/X	3	3,3-5,8	7-20	si	5200 5600	Dispositivo ferma catenella	Maglieria media pesante con rinforzo inizio cucitura.
B 27.01	3	2,5-4	7-20	si	5200 5600		Maglieria media leggera.
B 27.01/A	3	3,5	7-20	si	5200 5600		Maglieria media e leggera con inserimento filo lastex dal bas- so.
B 27.01/E	3	2,5-4	7-20	si	5200 5600		Maglieria media e leggera con inserimento filo lastex dall'alto.
B 27.01/EF	3	2,5-4	7-20	si	5200 5600		Maglieria media e leggera con inserimento filo lastex o ela- stico piatto dall'alto.
B 27.01/PDB	3	2,5-3,5	7-20	si	5200 5600	Arricciatore	Tessuti medi e leggeri.
B 27.01/PDB9	3	2,5	7-20	si	5200 5600	Arricciatore	Tessuti medi e leggeri con ri- svolto cucitura.

TIPO DI MACCHINA	CARATTERISTICHE TECNICHE						USI SPECIFICI
	N. Fili	Larghezza cucitura mm.	N. punti al pollice	Col- telli	Velocità	VARIE	
B 27.01/PDBO	3	3,5	7-20	si	5200 5600	Arricciatore	Toleria in genere. Inserimento fettuccia doppiata e cordoncino ornamentale.
B 27.01/R	3	2,5-4	7-20	si	5200 5600		Maglieria media e leggera con inserimento fettuccia rinforzo dall'alto.
B 27.01/W	3	2,5-4	7-20	si	5200 5600	Taglia catenella elettromagnetico	Maglieria media e leggera.
B 27.01/X	3	3,3-4	7-20	si	5200 5600	Dispositivo ferma catenella	Maglieria media e leggera con rinforzo inizio cucitura.
B 27.02/PDB	3	2-2,5	7-20	si	5200 5600	Arricciatore	Tessuti indemagliabili.
B 27.02/PDB9	3	2,5	7-20	si	5200 5600	Arricciatore	Tessuti leggeri con risvolto dal- la cucitura.
B 27.02/PDBO	3	2,5	7-20	si	5200 5600	Arricciatore	Indemagliabile Inserimento fet- tuccia doppiata e cordoncino ornamentale.
B 27.03/PDB	3	2-2,5	7-20	si	5200 5600	Arricciatore	Arricciatura indemagliabile con attacco pizzo.
B 27.03/PDB9	3	2,5	7-20	si	5200 5600	Arricciatore	Arricciatura tessuto leggero con cucitura risvoltata in basso e attacco pizzo.
B 27.2/B	3	2-3,5	7-24	si	5200 5600		Indemagliabile.
B 27.2/BMG	3	2-3,5	7-24	si	5200 5600	Frenaggio pizzo	Attaccatura pizzo su indema- gliabile.
B 27.2/BOG	2	2-3,5	7-24	si	5200 5600	Guida del pizzo	Attaccatura pizzo su indemaglia- bile con cucitura piatta.
B 27.2/BW	3	2-3,5	7-24	si	5200 5600	Taglia catenella elettromagnetico	Indemagliabile.
B 27.2/BX	3	2,5-3,5	7-24	si	5200 5600	Dispositivo ferma catenella	Indemagliabile con rinforzo ini- zio cucitura.
B 27.2/BK	3	2-3,5	7-24	si	5200 5600	Spostamento coltelli a macchina in moto	Indemagliabile.
B 27.3	2	2	7-24	si	5200 5600		Orio gambale calze da donna.
B 27.39	2	1,5-2	fino a 40	si	5200 5600		Orio gambale calze da donna con risvolto cucitura
B 27.5	2 3	2-3	7-20	si	5200 5600	Guida orlatrice	Oriatura invisibile su maglieria in genere.
B 27.5/W	2 3	2-3	7-20	si	5200 5600	Guida orlatrice e Taglia catenella elettromagnetico	Oriatura invisibile su maglieria in genere.
B 27.53	3 2	2-3	7-20	si	5200 5600	Guida orlatrice ribaltabile	Oriatura invisibile su maglieria in genere.
B 27.54	3 2	2-3	7-20	si	5200 5600	Guida orlatrice Ribaltabile	Oriatura invisibile su maglieria in genere.

TIPO DI MACCHINA	CARATTERISTICHE TECNICHE						USI SPECIFICI
	N. Fili	Larghezza cucitura mm.	N. punti al pollice	Col- telli	Velocità	VARIE	
B 27.54/E	3 2	2-3	7-20	si	5200 5600	Guida orlatrice	Orlatura invisibile su maglieria in genere.
B 27.55	2 3	2-3	7-20	si	5200 5600	Guida orlatrice	Orlatura invisibile con inserimento filo lastex.
B 27.8	3	2-3,3	7-20	si	5200 5600		Tessuti leggeri con risvolto cucitura in basso.
B 27.8/G	3	2-3,3	7-20	si	5200 5600		Tessuti leggeri con risvolto cucitura in basso e attaccatura pizzo.
B 27.8/MG	3	2-3,3	7-20	si	5200 5600	Frenaggio pizzo	Attaccatura pizzo su tessuto con risvolto cucitura in basso.
B 27.9	3	2,3	7-20	si	5200 5600		Tessuti leggeri con risvolto cucitura in alto.
B 27.9/G	3	2,3	7-20	si	5200 5600		Tessuti leggeri con risvolto cucitura in alto e attaccatura pizzo.
B 27.91	3	2,3	7-20	si	5200 5600		Tessuti medi con risvolto cucitura in alto.
B 27.91/E	3	2,3	7-20	si	5200 5600		Tessuti medi con risvolto cucitura in alto e inserimento filo lastex.
B 27.92	3	2,3	7-20	si	5200 5600		Tessuti leggerissimi con risvolto cucitura in alto.
B 27.92/G	3	2,3	7-20	si	5200 5600		Tessuti leggerissimi con risvolto cucitura in alto e attaccatura pizzo.
B.27.94	3	3-3,5	7-14	si	5200 5600		Surfilatura tessuti spugna con risvolto in alto.
B 27.21	3	1-1,5	7-28	si	5200 5600		Surfilatura tessuti leggerissimi.
B 27.21/C	3	1-1,5	16-48	si	4400 5000		Cucitura punta calze da donna.
B 27.21/CC	2	1,5-2	7-28	si	4400 5000		Cucitura punta calzini da uomo.
B 27.21/CCW	2	1,5-2	7-28	si	4400 5000	Taglia catenella elettromagnetico	Cucitura punta calzini da uomo.
B 27.21/CS		2,5-3,5	7-28	si	4400 5000		Cucitura punta calzini da uomo.
B 27.21/CW	3	1-1,5	16-48	si	4400 5000	Taglia catenella elettromagnetico	Cucitura punta calze da donna.
B 27.20	3	3	7-28	si	5200 5600		Cuciture tessuti o maglia con curve strette.
B 27.22	3	1-1,5	10-30	si	5200 5600		Cuciture foulards o fazzoletti con giro ad angolo retto.

ISTRUZIONI DI:

- INSTALLAZIONE E
MESSA A PUNTO**
- IMPIEGO**
- MANUTENZIONE**

I. INSTALLAZIONE E MESSA A PUNTO

a) Piazzamento della testa

A motore già installato sul bancale le operazioni per il piazzamento della testa sono le seguenti:

1. Forzare i quattro tamponi ammortizzatori sugli appositi perni della piastra porta macchina.
2. Piazzare la testa della macchina sul tavolo centrando i fori inferiori della testa sui perni dell'ammortizzatore.




fig. 1

b) Montaggio della trasmissione

1. Montare la cinghia di trasmissione secondo lo schema fig. 1.
2. Assicurarsi che l'esterno della cinghia aderisca alla puleggia della pompa.
3. Registrare la tensione della cinghia agendo sullo snodo del motore.
4. Livellare la testa della macchina agendo sui dadi dei bulloni che fissano la piastra alla tavola.
5. Serrare i contro-dadi dei bulloni suddetti.

c) Riempimento bacinella con olio di lubrificazione (fig. 2)

1. Svitare la spia filettata A.
2. Versare l'olio VR 604 (Esso Standard Tereso 43) usando lo imbuto in dotazione.
3. Controllare che l'astina di livello della spia G sia compresa fra le due linee rosse.
4. A riempimento terminato riavvitare la spia A.
5. Prima di fare funzionare la macchina è bene lubrificare a mano i seguenti organi:
 - barretta guida del morsetto porta ago;
 - asta porta crochet superiore.
6. Far funzionare a vuoto la macchina per circa 5 minuti aumentando progressivamente la velocità da 1500 giri fino alla velocità di impiego.




fig. 2

d) Montaggio e regolazione organi di cucitura

Nota: Le operazioni sotto descritte servono per effettuare la fasatura della macchina.

1. Calibri di fasatura occorrenti:
 - S .00 serve per tutte le operazioni ad eccezione dell'operazione n. 4 (fig. 4);
 - S 1555.00 per l'operazione n. 4 (fig. 4).
2. Smontaggio preliminare di:
 - sportello anteriore;
 - i due passafili del porta crochet inferiore;
 - carter porta tensione;
 - carter superiore con spia olio;
 - carter laterale protezione movimento ago;
 - griffa anteriore.

3. Posizionamento dell'ago (fig. 3):

- se la placca ago è montata esattamente, l'ago deve essere centrato nella apposita feritoia esistente sulla placca d'ago stessa;
- con l'ago a punto morto superiore la distanza punta ago-piano placca deve essere 10 mm. Per la B27.00B7 e derivate la quota deve essere 9,5 mm.
- per effettuare correzioni in altezza del morsetto porta ago, agire sulla vite A (fig. 3) controllare con calibro S 1665.00.




fig. 3




fig. 4

4. Fasatura crochet inferiore (fig. 4).

REGOLAZIONE IN ALTEZZA

- Allentare la vite E.
- Avvitare leggermente forzato il calibro S 1555.00 sul perno di comando porta crochet inferiore.
- Regolare in altezza la posizione del crochet in modo che la sua punta coincida con la tacca inferiore del calibro. Per la B27.00B7 e derivate la punta del crochet deve coincidere con la tacca superiore.
- Bloccare leggermente il crochet con la vite E.
- Regolare in altezza la squadretta A contro il piano terminale del gambo del crochet, indi bloccarla con la vite B.
- Smontare il calibro S 1555.00.

REGOLAZIONE DELL'INCLINAZIONE

- allentare leggermente la vite D;
- appoggiare il calibro S 1665.00 sul piano fresato della base come fig. 5, spostare la leva C e ruotare il crochet (precedentemente soltanto fermato nella sua sede e non bloccato) in maniera di realizzarne la corretta inclinazione;
- la verifica dell'esatta posizione corrisponde alla quota indicata in fig. 5;
- bloccare a fondo la vite E (fig. 4).

POSIZIONAMENTO DEL CROCHET RISPETTO ALL'AGO

- A crochet tutto a sinistra, verificare la quota indicata in fig. 6.
- Spostare la leva C lungo il suo asse di rotazione. Nella corsa da sinistra a destra la punta del crochet deve passare a 0.2 mm. dal fondo dell'incavo dell'ago.
- bloccare a fondo la vite D.




fig. 5




fig. 6

5. Fasatura crochet superiore.

NOTA - Per ottenere la quota mm. 8,9 in fig. 9 bisogna ruotare verso il basso o verso l'alto la leva E, tenendo presente che così facendo diminuiscono o aumentano le quote della fig. 7 e 8.

- Allentare leggermente la vite B.
- Allentare leggermente la vite A.
- Regolare l'incrocio del crochet superiore e del crochet inferiore ruotando il superiore in modo che la sua punta sfiori il dorso dell'inferiore.




fig. 7

- controllare le quote indicate nelle fig. 7 - 8 - 9.
- il crochet superiore spostandosi da sinistra a destra deve sfiorare l'ago.
- Nel caso questa condizione non sia realizzata allentare leggermente la vite D e spingere tutto il complesso porta crochet verso l'interno o l'esterno della macchina, senza modificare la quota precedentemente ottenuta. Assicurarsi del perfetto cinematismo.
- Bloccare la vite D.
- Ricontrollare l'incrocio dei due crochets e tutte le altre quote.
- Bloccare le viti A e B.
- A operazione ultimata assicurarsi che tutti i gruppi si muovano liberamente.




fig. 8




fig. 9

6. Montaggio spingi-asola e salva-ago (fig. 10):

- Montare lo spingi-asola A.
- Con l'ago in basso, accostare lo spingi-asola, in modo che la punta del crochet inferiore, nella sua corsa verso destra, sfiori l'ago.
- Bloccare la vite C.
- Montare il salva-ago B e avvicinarlo all'ago, tenendo quest'ultimo sempre tutto in basso.
- Bloccare la vite D.
- Si deve controllare che in funzionamento eventuali flessioni dell'ago non determinino la rottura di questo per collisione con il crochet inferiore. Per far ciò flettere l'ago verso l'interno della macchina e verificare che il crochet nella sua corsa da sinistra a destra interferisca con esso senza romperlo.

- Infilare l'ago, riportarlo tutto in basso e spingerlo leggermente contro il salva-ago B.
- Il filo deve scorrere liberamente. Se non scorre significa che l'ago è troppo basso e il filo resta imprigionato tra l'ago ed il salva-ago.

Nota: La punta del crochet, nella sua corsa verso destra, deve passare nella parte alta dell'incavo e, nella corsa verso sinistra, nell'inferiore.

- Per tessuti sintetici molto duri, far flettere molto l'ago sullo spingi-asola.




fig. 10

7. Montaggio del coltello inferiore (fig. 11):

- Montare la squadretta P con la vite Q sul porta-coltello.
- Inserire il coltello D nella sua sede.
- Il filo tagliente del coltello non deve sporgere dal piano della placca.
- Bloccare la vite A.
- Con l'ago tutto in basso avvicinare la squadretta O al salva-ago, bloccare la bussola L e la rondella G con la vite F.
- Assicurarsi che il porta-coltello C scorra liberamente, indi regolarlo in relazione all'altezza di cucitura desiderata.
- Stringere leggermente la vite N.
- Con l'ago tutto in basso, avvicinare la squadretta P allo spingi-asola e bloccarla con la vite Q.
- Dopo aver posizionato il coltello superiore a contatto dell'inferiore, allentare la vite N. La molla M con il perno H crea la giusta pressione di contatto fra i due coltelli.
- Appoggiare un dito sulla vite A ed esercitare una leggerissima pressione bloccando a fondo la vite N.
- Tale pressione deve essere leggera per non causare un forte attrito tra i due coltelli con conseguente loro rinvenimento.




fig. 11

N.B. - Le seguenti sottoclassi: B 27.21 - B 27.01; B 27.02PDB - B 27.22; B 27.2BK e loro derivate non montano le squadrette O e P.

8. Montaggio e regolazione griffe (figg. 12 e 13):

- togliere la piastra in plexiglass sottostante il piano di lavoro.
- Montare le griffe posteriori C e D (fig. 12) e appaiare le slitte porta griffe.
- Introdurre un cacciavite piccolo attraverso i fori filettati delle slitte e avvitare la vite F non a fondo tramite l'intaglio praticato sulla punta.
- Montare la griffa anteriore differenziale E con la vite G senza bloccarla (fig. 13).
- Allentare la vite A.
- Regolare l'inclinazione delle griffe ruotando l'eccentrico B.




fig. 12




fig. 13

- I denti delle griffe, sporgendo dalla placca d'ago, dovranno risultare perfettamente paralleli al piano della stessa.
- Con le griffe tutte in alto la distanza tra i denti delle stesse e il piano della placca, misurata sul davanti della griffa differenziale deve essere di mm. 1,3.
- Il griffino C deve essere più in basso delle altre due griffe.
- Bloccare le viti F, G e A.

9. Trasporto (fig. 14).

Nota: Le macchine illustrate nel presente manuale vengono fornite con il trasporto già regolato per le prestazioni, cui le macchine sono destinate.
Per eventuali variazioni del trasporto, si procede nel modo seguente:

1. Annullamento del trasporto differenziale:

- Allentare il dado B con la chiave A in dotazione e portare il perno Q che comanda la slitta della griffa posteriore tutto in alto.
- Bloccare il dado B; abbassare la leva H contro il fermo F e bloccare a mano il pomolo R.

1. Togliere la placca ago e pulire: le griffe, il salva-ago, lo spingi-asola ed i crochets.
2. Azionamento del trasporto differenziale fino a rapporto 2 : 1.
 - Allentare il dado B.
 - Registrare il perno Q tutto in alto.
 - Bloccare il dado B.
 - Portare la leva H contro il fermo G.
3. Azionamento del trasporto differenziale fino a rapporto 3,5 : 1.
 - Allentare il dado B.
 - Registrare il perno Q tutto in basso.
 - Bloccare il dado B.
 - Portare la leva H contro il fermo G.
4. Azionamento del trasporto differenziale fino a rapporto 4 : 1.
 - Alzare al massimo il cursore C del settore S.
 - Agire come al punto 3.
 - Tramite la leva E si può ottenere la variazione del rapporto differenziale a macchina in moto.
5. Azionamento del trasporto differenziale negativo.
 - Allentare il dado B.
 - Registrare il perno Q tutto in alto.
 - Portare il cursore C tutto in basso.




fig. 14

10. Montaggio del coltello superiore (fig. 15):

- Montare il coltello superiore C nella sede della placchetta A.
- Montare il blocchetto D e i carterini E e G posizionandoli a mezzo della vite F.
- Il carterino E deve essere molto vicino al piano di taglio del coltello C.
- Il tagliente del coltello C quando lo stesso è tutto in basso deve trovarsi mm. 0,8 sotto il tagliente del coltello inferiore.
- Per questa regolazione spostare il coltello C nella sua sede inclinata e la placchetta A sul corpo del porta-coltello superiore B.
- Bloccare la vite F e assicurarsi che il coltello superiore, quando si trova tutto in basso, non tocchi lo spingi-asola.




fig. 15

e) Bloccaggio e regolazione leva porta piedino (fig. 16)

- Infilare il perno a leva **L** nella bussola **C** sulla quale è incernierata la leva **D**.
- Infilare nel perno **L** la rondella **H** (che ha un diametro esterno più piccolo di quello della rondella **G**).
- Introdurre il perno **L** con la rondella **H** nell'apposito foro della base.
- Infilare la rondella **G**, la leva **A** e la molla **E** sul perno **L**.
- Infilare sul perno **L** l'anello elastico **F**.
- Regolare la leva **A** in modo di eliminare il gioco assiale del perno **L**.
- Stringere leggermente la vite **B**.
- Innestare la leva **D** nella forcella di guida con l'ago tutto in alto.
- Collegare la leva **A** con l'asta del pedale alza piedino.




fig. 16

- Premendo il pedale, prima di agire sulla **D**, deve fare una piccola corsa a vuoto.
- Regolare la vite posta nella base sotto la leva **A** affinché questa possa far alzare il piedino alla posizione voluta.
- Controllare che il crochet superiore, nella sua traiettoria, non tocchi la linguetta del piedino quando il piedino stesso è tutto in alto. Una sicurezza maggiore per ovviare all'inconveniente della eventuale interferenza tra crochet superiore e linguetta del piedino è data dalla regolazione della rondella eccentrica **M** posta sotto la leva **D** ed applicata al carter laterale.
- Bloccare la vite **B**.

f) Regolazione dello sportello anteriore (fig. 17)

- Tale regolazione va fatta a sportello chiuso.
- La parte mobile **C** non deve interferire con lo spingiasola e con il portacoltello inferiore.
- Allentare il dado **A**.
- Per spostamenti dello sportello verso sinistra o destra manovrare la vite **B**.
- Bloccare il dado **A**.




fig. 17

g) Regolazione tenditore ago

Nella confezione di tessuti molto duri regolare il tenditore dell'ago 270-274/2 spostandolo in avanti e cioè verso l'operatrice.

II. IMPIEGO

a) Inflatura -




fig. 18




fig. 19




fig. 20




fig. 21




fig. 22

b) Cambio Ago (fig. 23)

1. Spegnerne Il motore;
2. premere sul pedale che aziona il motore allo scopo di assicurarsi che la macchina sia assolutamente ferma;
3. portare l'ago al punto morto superiore;
4. abbassare a fondo la levetta B
5. rimuovere il piedino dalla sua posizione di lavoro;
6. allentare di mezzo giro la vite serra-ago con cacciavite 1161/2;
7. estrarre l'ago;
8. montare l'ago nuovo;
9. lo scalfio passaggio crochet deve essere volto verso il salva-ago, cioè verso l'interno della macchina;
10. impiegando la pinza in dotazione assicurarsi che l'ago poggia sul fondo del foro;
11. serrare la vite serra-ago facendo attenzione a non variare il posizionamento dell'ago;
12. non eccedere nel serraggio.




fig. 23

c) Posizionamento e regolazione pressione del piedino (fig. 23)

1. controllare il posizionamento corretto del piedino;
2. l'ago deve passare tra la slitta del piedino e la linguetta;
3. per la regolazione del piedino allentare la vite F;
4. centrare il piedino nella giusta posizione e bloccare la vite F;
5. per aumentare o diminuire la pressione del piedino, allentare la vite G a mezzo chiave 633-742 e agire sul pomolo A;
6. bloccare il pomolo A con la vite G mediante la chiave 633-742.

d) Regolazione delle Tensioni

1. stringere le tensioni quel tanto da permettere la regolare formazione del punto;
2. non eccedere mai nel serraggio.

e) Variazione lunghezza punto (fig. 14)

1. sbloccare la vite P con l'apposita chiave;
2. premere il pulsante O e far ruotare il volantino M, finché la punta del pulsante stesso entra nella tacca del regolatore;
3. tenendo fermo il pulsante O, far ruotare con forza il volantino M fino a che l'Indice N indichi sul volantino stesso la lunghezza desiderata.
4. bloccare la vite P.

f) Variazione altezza costa.

La costa può essere variata in altezza entro limiti molto ridotti, oltre i quali è necessario sostituire la placca ago.

Per variare la costa entro detti limiti:

1. sbloccare la vite N del porta coltello inferiore (fig. 11);
2. sbloccare la vite F (fig. 15);
3. spingere verso destra o verso sinistra il supporto A del coltello superiore (fig. 15) per ottenere l'altezza di costa voluta.
4. bloccare la vite F (fig. 15);
5. la registrazione del porta coltello inferiore verrà eseguita secondo le istruzioni del paragrafo a) 7.

g) Anomalie dovute a impropria conduzione della macchina

n°	Inconvenienti	Cause probabili
1	Punto irregolare	— Tensioni mal regolate — Tendifili mal regolati — Infilatura sbagliata — Filati non calibrati
2	Trasporto e sbandamento tessuto	— Pressione del piedino insufficiente — Griffe mal regolate in altezza ed inclinazione — Coltelli da affilare — Differenziale mal regolato
3	Salto del punto	— Crochet inferiore o superiore mal regolati rispetto all'ago con conseguente spuntatura crochet — Crochets troppo distanti all'incrocio — Crochets troppo vicini all'incrocio con conseguente spuntatura — Spingi-asola troppo staccato dall'ago — Ago mal posizionato
4	Rottura filo	— Tensione troppo serrata — Filo avvolto irregolarmente sulla bobina
5	Rottura ago	— Ago storto — Ago mal montato
6	Bucatura del tessuto	— Ago spuntato — Ago di finezza non appropriata alla placca — Ago con punta non adatta
7	Perdita olio	— Viti di unione base-bacinella non serrate a fondo — Tappo bacinella non serrato a fondo — Guarnizione bacinella mal sistemata
8	Mancanza di lubrificazione	— Livello olio troppo basso — Errato montaggio cinghia — Tubetto superiore intasato — Filtro pompa lubrificazione intasato

III. MANUTENZIONE

a) Ogni giorno

Pulire sommariamente tutti gli organi delle macchine che concorrono al trasporto ed alla formazione del punto.

b) Ogni settimana

1. Togliere la placca d'ago e pulire le griffe, il salva-ago, lo spingi-asola ed i crochets
2. Aprire lo sportello anteriore e pulire accuratamente il vano anteriore.
3. Pulire l'interno del carter contenente il gruppo movimento ago.

c) Ogni tre mesi

1. Lavare il serbatoio dell'olio, con benzina.
2. Lavare i filtri della pompa, con benzina.
3. Soffiare serbatoio e filtro con aria compressa.
4. Sostituire olio.

d) Affilatura coltelli

1. Affilare i coltelli servendosi di Affilatrice «RIMOLDI» ed usando l'apposito blocchetto che garantisce l'angolo esatto di affilatura. Questo blocchetto è fornito a richiesta.

e) Norme per l'eventuale smontaggio dell'albero a bocciolo

- Attrezzi necessari forniti solo a richiesta.
- Pinze modello S 0560/00.
- Pinze modello S 0459/00.
- Estrattore S 0416/00.

IMPORTANTE

E' assolutamente necessario che gli organi principali del gruppo albero-bielle, vengano rimontati conservando il loro posizionamento iniziale. A tale scopo procedere come segue:

- Rimontare le flange A e T col foro di lubrificazione verso il basso.
- Lasciare ogni vite di bloccaggio del cappello di biella nel proprio foro.
- Le bielle J-L sono distinguibili una dall'altra mediante il numero 2 inciso sul piano della testa di biella L e, tre linee sul piano della biella J.
- Il posizionamento del cappello di biella è determinato da una incisione praticata tanto sul cappello quanto sul corpo della biella.
Le due incisioni devono trovarsi dalla stessa parte.
- La posizione di montaggio della biella N è data dal numero di disegno che deve risultare dalla parte del volantino.
- Osservare attentamente l'ordine di montaggio delle molle a tazza.

SEQUENZA DELLE OPERAZIONI

1. Portare il punto sul riferimento 5 del volantino.
2. Togliere la vite Z.
3. Portare la lunghezza del punto al riferimento 0 del volantino.
4. Togliere la flangia G.
5. Allentare le due viti dell'eccentrico C.
6. Rimuovere il cuscinetto a sfera A la rondella B e l'eccentrico C, servendosi dell'estrattore S 0416/00.
7. Togliere la molletta D del regolatore E servendosi della pinza modello S 0560/00.
8. Allentare le viti dell'anello F.
9. Togliere i cappelli delle bielle N, O, J, L.
10. Togliere il coperchio Y del volantino.
11. Allentare la vite esagonale X.
12. Togliere la rondella W.
13. Estrarre il volantino V.
14. Rimuovere la flangia T.
15. Sfilare il distanziale U.
16. Rimuovere le molle a tazza S.
17. Estrarre l'anello elastico P servendosi della pinza S 0459/00, spostando leggermente l'albero verso destra.
18. Smontare i settori K e Q.
19. Estrarre l'albero.




fig. 24

**CATALOGO
PEZZI RICAMBIO
CLASSE B. 27.0
E DERIVATE**

I. NORME DI CONSULTAZIONE

a) PRESENTAZIONE

1. Il catalogo pezzi di ricambio è costituito da una serie di tavole illustranti i vari organi o gruppi costituenti la macchina base e le sue sottoclassi.
2. Onde facilitare la consultazione del catalogo l'indice delle tavole riporta illustrata la posizione di ogni gruppo in seno alla macchina.
3. I gruppi di trasformazione della macchina base e delle sue sottoclassi sono illustrati in tavole singole.
4. Su ogni tavola i vari particolari componenti l'insieme illustrato sono contrassegnati da un numero. I gruppi assieme i cui componenti non possono essere forniti separati, sono contrassegnati da lettere maiuscole dell'alfabeto. I particolari contrassegnati da un numero con l'asterisco non sono di normale dotazione delle macchine e possono essere forniti in caso di esigenze particolari di cucitura.
5. Il catalogo è corredato da un indice generale sul quale è riportato in progressione il numero di disegno di tutti i particolari componenti le macchine ed il numero della tavola sulla quale tali elementi sono illustrati.

b) NORME

1. Se si conosce il numero di disegno del particolare, la sua posizione è immediatamente individuata attraverso la consultazione dell'indice generale.
2. Qualora non si conoscano i numeri di disegno di un particolare, ma se ne conosca soltanto la posizione approssimata in seno alla macchina, attraverso la consultazione dell'indice illustrato delle tavole è facile individuare la pagina relativa.

II. PROCEDURE DI ORDINAZIONE

a) PER TUTTI I PARTICOLARI

1. Onde garantirsi un tempestivo invio dei pezzi di ricambio necessari è direttamente necessario attenersi scrupolosamente alle norme seguenti:
2. Indicare il numero di matricola della macchina
3. Indicare il numero di disegno dei particolari richiesti
4. scrivere per esteso la denominazione del particolare stesso
5. la quantità.







IMPORTANTE







La Società Rimoldi desidera poter analizzare qualsiasi caso di rottura, usura o anomalia riscontrata sui pezzi di sua produzione. Per tale ragione si prega di provvedere all'invio di tali pezzi, unitamente all'ordine dei ricambi.

b) PER GLI AGHI


1. Sulle macchine illustrate in questo manuale si debbono montare aghi diritti sistema RIM 27.
2. Il sistema dell'ago e la finezza sono marcati sul codoio dell'ago.
3. La finezza indica il diametro medio espresso in centesimi di millimetro calcolato sulla lama dell'ago.
4. Il sistema e la finezza sono stampati anche sulle buste degli aghi RIMOLDI.
5. Si raccomanda nel passare le ordinazioni di precisare sempre chiaramente il sistema e la finezza dell'ago desiderato (ad. es. n. 100 aghi finezza 90 sistema RIM 27).
6. In caso di dubbio si unisca sempre all'ordinazione un ago campione o una bustina vuota del tipo di ago desiderato.
7. Per cuciture su materiali elastici od elasticizzati esistono aghi con punta a palla classificati SUK.

INDICE DELLE TAVOLE


BUSSOLE - PASSAFILI SPINE - FORZATI NELLA BASE	TAV. 1 
ALBERO PRINCIPALE CON BIELLE	TAV. 2 
GRUPPO DIFFERENZIALE	TAV. 3 
ALBERI E BIELLE COMANDO CROCHET	TAV. 4 
GRUPPO MOVIMENTO BARRA D'AGO	TAV. 5 
GRUPPO COLTELLI SUPERIORE ED INFERIORE	TAV. 6 

MOVIMENTO ALZA PIEDINO - PLACCA D'AGO	TAV. 7 
COPERCHI PIANO DI LAVORO	TAV. 8 
PASSAFILI E TENDIFILI	TAV. 9 
BACINELLA E POMPA OLIO	TAV. 10 
PIASTRA SUPPORTO MACCHINA E GINOCCHIELLO	TAV. 11 
PORTA-BOBINE E PEDALINA	TAV. 12 
ACCESSORI	TAV. 13 

CLASSE B 27.0 D	Tav. 14	CLASSE B 27.2 BK	Tav. 46
CLASSE B 27.0 E	Tav. 15	CLASSE B 27.3	Tav. 47
CLASSE B 27.0 EF	Tav. 16	CLASSE B 27.39	Tav. 48
CLASSE B 27.0 H	Tav. 17	CLASSE B 27.5	Tav. 49
CLASSE B 27.0 R	Tav. 18	CLASSE B 27.5 W	Tav. 50
CLASSE B 27.0 V	Tav. 19	CLASSE B 27.53	Tav. 51
CLASSE B 27.0 W	Tav. 20	CLASSE B 27.54	Tav. 52
CLASSE B 27.0 X	Tav. 21	CLASSE B 27.54 E	Tav. 53
CLASSE B 27.00 B7	Tav. 22	CLASSE B 27.55	Tav. 54
CLASSE B 27.00 B7/PDB	Tav. 23	CLASSE B 27.8	Tav. 55
CLASSE B 27.00 B7/PDBO	Tav. 24	CLASSE B 27.8 G	Tav. 56
CLASSE B 27.00 B7/X	Tav. 25	CLASSE B 27.8 MG	Tav. 57
CLASSE B 27.01	Tav. 26	CLASSE B 27.9	Tav. 58
CLASSE B 27.01 A	Tav. 27	CLASSE B 27.9 G	Tav. 59
CLASSE B 27.01 E	Tav. 28	CLASSE B 27.91	Tav. 60
CLASSE B 27.01 EF	Tav. 29	CLASSE B 27.91 E	Tav. 61
CLASSE B 27.01 PDB	Tav. 30	CLASSE B 27.92	Tav. 62
CLASSE B 27.01 PDB9	Tav. 31	CLASSE B 27.92 G	Tav. 63
CLASSE B 27.01 PDBO	Tav. 32	CLASSE B 27.94	Tav. 64
CLASSE B 27.01 R	Tav. 33	CLASSE B 27.21	Tav. 65
CLASSE B 27.01 W	Tav. 34	CLASSE B 27.21 C	Tav. 66
CLASSE B 27.01 X	Tav. 35	CLASSE B 27.21 CC	Tav. 67
CLASSE B 27.02 PDB	Tav. 36	CLASSE B 27.21 CCW	Tav. 68
CLASSE B 27.02 PDB9	Tav. 37	CLASSE B 27.21 CS	Tav. 69
CLASSE B 27.02 PDBO	Tav. 38	CLASSE B 27.21 CW	Tav. 70
CLASSE B 27.03 PDB	Tav. 39	CLASSE B 27.22	Tav. 71
CLASSE B 27.03 PDB9	Tav. 40	CLASSE B 27.20	Tav. 72
CLASSE B 27.2 B	Tav. 41	DISPOSITIVO TAGLIA CATENELLA ELETTROMAGNETICO W	Tav. 73
CLASSE B 27.2 BMG	Tav. 42		
CLASSE B 27.2 B O G	Tav. 43		
CLASSE B 27.2 BW	Tav. 44		
CLASSE B 27.2 BX	Tav. 45	ARRICCIATORE SERIE PRECEDENTE	Tav. 74 Tav. 75 Tav. 76




N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	270-016	bussola per perno comando barra d'ago	1	7	270-644	bussola guida galleggiante	1
2	270-097/1	bussola per porta coltello superiore	1	8	270-912	spinetta di fermo per piano di lavoro	1
3	270-058/1	bussole posteriori per perni dei crochets	2	9	270-044/2	bussola per perno del differenziale	1
4	270-057/1	bussole anteriori per perni dei crochets	2	10	270-042/3	bussola destra per differenziale	1
5	270-268	tubetti passafili per fili dei crochets	2	11	270-642	spine per centratura carter	2
6	270-643	spia per il livello olio	1				




N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	PM. 270-009/2	albero principale completo di bielle	1	9	270-608	coperchio con volantino	1
A	270-012/1	biella comando porta ago	1	10	270-610	perno per volantino	1
B	270-116/2	biella comando coltello	1	11	270-617/1	settori di bilanciamento	2
C	270-061/1	biella comando crochet superiore	2	12	270-999	viti per settori di bilanciamento	4
D	270-060/1	manicotto per biella comando porta crochet sup.	1	13	010-H.13.7	viti per bielle 270-010/1 e 270-116/2	4
E	270-059/1	manicotto per biella comando porta crochet inf.	1	14	270-975	viti per manicotti	2
F	270-009/2	albero principale	1	15	004 E-7	viti fissa cavallotto per biella	2
G	270-707	cuscinetto a sfere destro	2	16	092 D-15	stoppino per albero principale	1
H	270-613	distanziale per cuscinetti	1	17	270-615	custodia per olio	1
I	270-709	cuscinetto a sfere sinistro	1	18	270-010/1	bussola intermedia per albero principale	1
M	270-062	cavallotti per biella	2	19	074 A-12	rondella per differenziale	1
2	270-704	anello Seeger per cuscinetto destro	1	20	270-722	anello di registro eccentrico regolabile	1
3	270-705	molle a tazza	4	21	073 M-10	rondella per albero principale	1
4	270-620	flangia per lato destro	1	22	016 D-5	viti per anello di registro	2
5	270-614	distanziale destro per albero principale	1	23	270-938	vite fissa bussola intermedia per albero princ.	1
6	270-008/1	volantino	1	24	017 C-4,5	viti fissa spinetta	2
7	270-612	rondella con guida per albero principale	1	25	001 E-10	viti per flangia lato destro	3
8	270-981	vite fissa volantino	1	.6	010 D-11,5	viti per biella comando crochet	8


N.B. - I cuscinetti con riferimento G, possono essere forniti come ricambi staccati, ma nell'ordinazione bisogna assolutamente indicare il numero di selezione contrassegnato in numeri Romani sulla corona esterna dei cuscinetti stessi.




N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	PM. 270-049	accoppiamento slitte del differenziale	1	41	270-288/1	settore inferiore per limite corsa differenziale	1
2	270-051	griffa sussidiaria	1	42	270-567	settore con indice di regolamento	1
3	270-977	vite fissa griffa sussidiaria	1	43	065 D-6	rondella per pomolo	1
4	270-640/1	squadretta di guida per differenziale (destra)	1	44	270-568	pomolo per bloccaggio leva comando differenziale	1
5	092 B-1	stoppino	4	45	270-702	anello elastico	1
6	270-937	vite fissa perno del differenziale	1	46	270-703	gabbietta a rulli per biella allunga punto	1
7	270-052	griffino	1	47	270-037	biella comando differenziale	1
8	270-611/1	bloccetto scorrevole per slitte differenziali	1	48	270-984	vite per leva del differenziale	1
9	270-979	vite fissa giunto del differenziale	1	49	070 B-3	rondella per leva del differenziale	1
10	070 M-4,5	rondella per giunti del differenziale	2	50	017 C-4,5	vite fissa spinetta	1
11	270-035	bussolina per slitta del differenziale	1	51	270-735	regolatore dell'eccentrico	1
12	4030-06	fascetta	2	52	270-045	attacco per settore del differenziale	1
13	270-048	giunto per slitta porta griffa sussidiaria	1	53	270-033	giunto per slitta del differenziale	1
14	073 C-8	rondella per perno posteriore del differenziale	1	54	270-980	vite fissa giunto del differenziale	1
15	270-054	perno per settore incremento differenziale	1	55	270-943	grano per bloccaggio pulsante	1
16	071 M-5,5	rondella settore incremento differenziale	1	56	270-034	bussolina per slitta del differenziale	1
17	270-047/1	settore incremento rapporto differenziale	1	57	005 L-11	viti per squadretta	2
18	070 F-4	rondella per perno rapporto differenziale	1	58	270-997	viti per leva comando differenziale	2
19	057 F-4	dado per perno 270-054	1	59	270-566/1	leva comando settore del differenziale	1
20	270-975	vite per settore	1	60	270-641/1	squadretta di guida per differenziale (sinistra)	1
21	270-039	perno eccentrico del differenziale	1	61	270-978	vite fissa griffa principale	1
22	092 D-14	stoppino per perno eccentrico	1	62	270-050	griffa principale	1
23	071 H-5	rondella per perno del differenziale	1	63	290-700	anello elastico per pulsante	1
24	270-036/1	bloccetto scorrevole per differenziale	1	64	270-736/1	gambo per pulsante	1
25	270-935	rondella di spallamento	1	65	270-738	molla per pulsante	1
26	026 C-7	vite per rondella di spallamento	1	66	270-737	pomolo per pulsante	1
27	PM. 270-038/1	settore per cursore	1	67	092 D-16	stoppini per giunta del differenziale	2
A	270-046	cursore per differenziale	1	68	270-249	carterino di protezione porta coltello superiore	1
B	270-038	settore per differenziale	1	69	270-250/1	protezione in gomma per griffe	1
28	270-040	attacco per biella dell'eccentrico regolabile	1	70	270-251/1	squadretta fissaggio protezione in omma	1
29	270-031	spina per attacco forcilla	1	71	004 L-7	corpo e slitta dell'eccentrico regolabile	3
30	092 D-6	stoppino per spinotto	1	72	PM. 270-732/2	slitta dell'eccentrico regolabile	1
31	092 D-12	stoppino per perno posteriore del differenziale	1	C	270-733/1	corpo dell'eccentrico regolabile	1
32	270-041	perno posteriore del differenziale	1	D	270-732/2	molla a linguetta	1
33	250-471	vite per attacco	1	73	270-734	piastina per cursore differenziale	1
34	017 E-11,5	viti fissa eccentrico regolabile	2	74	270-032/1	vite fissa piastrina del cursore	2
35	039 H-9	rondella per settore comando differenziale	1	75	004 P-6	vite per slitta eccentrico	2
36	064 F-5	rondella per settori limite corsa del differenziale	2	76	270-928	vite per slitta eccentrico	2
37	270-992	viti per settore del differenziale	2	77	270-929	lardone per slitta eccentrico	1
38	270-287/1	settore superiore limite corsa differenziale	1	78	270-747	viti per fascette	2
39	073 A-8	rondella per perno comando differenziale	2	79	007 C-11		
40	PM. 270-562/1	leva comando differenziale completa	1				




N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	092 D-16	stoppini per perni dei crochets	2	10	G.270-065	guida oscillante con bussola a vite	1
2	073 N-10	rondelle per perni comando crochets	2	A	071 B-5	rondella	1
3	270-070	spina per leva comando crochet superiore	1	B	270-056/1	bussola regolabile	1
4	270-064	perno comando crochet superiore	1	C	270-065	guida oscillante	1
5	27.277-074	crochet superiore con foro largo per filati lana	1	D	270-063/1	leva porta crochet superiore	1
5a	*27.277-0745	crochet superiore con foro stretto	1	11	270-974/1	viti fisse crochets	2
6	*270 D-074/1	crochet superiore cieco	1	12	016 B-4	vite fissa movimento crochet inferiore	1
6	270-075/2	crochet inferiore con foro largo per filati lana	1	13	016 B-2,5	grano per spina	1
7	*270-075	crochet inferiore con foro stretto per filati cotone	1	14	270-067	leva comando crochet superiore	1
8	270-069	perno comando crochet inferiore	2	15	092 B-1	stoppini per spina	2
9	250-471	viti per* leve dei crochets	1	16	250-314	vite forata	1
	270-068/2	porta crochet inferiore	1	17	092 D-5	stoppino	1



N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	PM.270-138/1	perno per leva a forcella	1	19	250-708/1	gabbietta a rulli per leva comando ago	1
2	PM. 270-137/1	leva a forcella	1	20	016 B-2,5	vite fissa spina	1
3	270-132	bussola per leva a forcella	1	21	G. 270-025/1	gruppo barra ago con morsetto - non scomponib.	1
4	270-728	vite fissa busola del correttore	1	A	270-020/1	morsetto porta ago	1
5	290-027	anello per perno guida porta ago	1	B	290-025/1	barra ago	1
6	270-933	dado per perno guida porta ago	1	22	RIM 27	ago	1
7	270-713	rosetta elastica del perno porta ago	1	23	003 A-4,5	vite per morsetto serra ago	1
8	270-006/1	albero comando leva porta slitta	1	24	270-130	spinetta per morsetto porta ago	1
9	073 F-9	rondella per albero superiore	2	25	092 B-1	stoppino per spinetta	2
10	270-719	fascette per albero superiore	2	26	016 A-2,5	vite per spina del porta ago	1
11	007 C-11	viti per fascette	2	27	270-135	leva comando slitta porta ago	1
12	270-007/1	attacco per albero	1	28	092 D-5	stoppino per spinotto	1
13	270-975/1	vite per attacco	1	29	270-133	spina per leva a forcella	1
14	270-134	spinotto per attacco	1	30	017 C-3,5	grano fissa-leva comando barra d'ago	1
15	092 D-6	stoppino per spinotto	1	31	001 E-7	vite per albero superiore	1
16	071 E-5	rondella per albero superiore	1	32	270-131	rondella di rasamento per gabbietta a rulli	1
17	001 G-10	vite per rondella	1	33	092 D-11	stoppino per perno	1
18	270-708	cuscinetto per albero superiore	1	34	092 A-10	stoppino per barra d'ago	1




N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	270-102	perno per porta coltello superiore	1	17	007 P-10	vite fissa coltello inferiore	1
2	270-096	porta coltello superiore	1	18	071 D-5	rondella per perno del coltello superiore	1
3	270-112	coltello superiore con dentatura	1	19	270-104	porta coltello inferiore	1
4	*270-401	guida fissa per non tagliare	1	20	270-105	perno porta coltello inferiore	1
5	270-111	carterino per coltelli superiore	1	21	270-113/1	coltello inferiore	1
6	270-987	vite fissa coltello superiore	1	22	270-100	molla per coltello inferiore	1
7	270-099	placchetta porta coltello superiore	1	23	270-106	puntalino per porta coltello inferiore	1
8	270-103	nasello fissa coltello superiore	1	24	003 L-12	vite fissa porta coltello inferiore	1
9	073 F-9	rondella per porta coltello superiore	1	25	270-101	bussola guida supporto coltello inferiore	1
10	270-719	fascetta per porta coltello superiore	1	26	070 F-4	rondella per bussola del coltello inferiore	1
11	007 C-11	vite per fascetta	1	27	270-988	vite per coltello inferiore	1
12	270-108	spinetta per attacco forcilla	1	28	028 B-5	vite per porta coltello superiore	1
13	270-098	attacco a forcilla	1	29	004 A-5	vite fissa squadretta	1
14	092 C-2	stoppino per spinetta	2	30	27.77-227	piestrina di fermo salva ago	1
15	092 D-9	stoppino per porta coltello	1	31	27.77-228	squadretta di fermo spingi asola	1
16	250-471	vite per leva del crochet	1				




7

N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	270-077	spina per leva porta piedino	1	22	270-185	piastina guida catenella	1
2	270-081/1	perno per leva alza piedino	1	23	270-989	vite per blocchetto	1
3	270-083	bussola per leva apribile alza piedino	1	24	001 A-3,2	vite per piastrina	1
4	072 L-7	rondella anteriore per perno	1	25	G.270-181	piedino completo	1
5	072 P-7	rondella posteriore per perno	1		*G.270-1812	piedino completo	1
6	270-087/1	leva alza piedino	1	26	*270-1141	placca d'ago - largh. cucitura mm. 3	1
7	270-985	vite leva alza piedino	1		*270-1142	placca d'ago - largh. cucitura mm. 4.4	1
8	270-089/1	molla per leva alza piedino	1		*270-114	placca d'ago - largh. cucitura mm. 3.6	1
9	270-714	disco « IDEAL » per perno alza piedino	1		*270-1143	placca d'ago - largh. cucitura mm. 5.3	1
10	270-701	anello elastico	1		*270-1144	placca d'ago - largh. cucitura mm. 6	1
11	27-77-076/1	leva apribile porta piedino	1	27	270-107/1	spingi asola	1
12	*270-188	piastina taglia catenella	1	28	270-936/2	vite fissa spingi asola	1
13	*001 A-4,3	vite fissa piastrina taglia catenella	2	29	270-934/2	vite fissa salva ago	1
14	270-085/1	perno per regolazione leva alza piedino	1	30	092 D-11	stoppino del perno	1
15	270-091	ghiera per bussola di regolazione	1	31	032 L-10,5	vite fissa placca d'ago	2
16	004 L-7	vite linguetta del piedino	1	32	*PM.270-1882	dispositivo taglia fili	1
17	270-183	piastina	1	33	*270-1872	lamina	1
18	270-196	staffa fissa piedino	1	34	*270-1882	piastina	1
19	270-191	linguetta del piedino	1	35	*028 A-3,5	vite	1
20	270-109/1	salva ago	1	36	*G.274-401	guida per non tagliare	1
21	270-184	slitta del piedino	1	37	*001 D-7	vite fissa guida per non tagliare	1




N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	PM.270-208/2	carter laterale con bussola	1	32	270-730	tappo per chiusura foro per guida	1
2	007 H-25	vite per carter superiore	1	33	270-220	perno per sportello anteriore	1
3	PM.270-205/2	cappello con bussola passafili	1	34	PM.270-217	sportello con aletta	1
4	270-241/2	cupolina di spia per olio	1	35	007 F-14	vite per sportello	1
5	270-965/2	guarnizione per cupolina	1	36	270-221	molla per sportello anteriore	1
6	270-983	vite per fissaggio cappello	1	37	054 D-4	dado per vite di fermo	1
7	PM.270-218/1	cerniera con tubetti	1	38	270-226	vite di fermo per sportello anteriore	1
8	007 R-7,5	vite per fissaggio piastra con cupolina	7	39	G.270-242/2	piastra completa di filtri e tubetti	1
9	PM.270-245/2	piastra con bussola per cupolina	1	40	028 E-10	viti per piastra inferiore	4
10	270-246	guarnizione per piastra	1	41	270-212	molla per chiusura piano di lavoro	1
11	270-093	pomolo per regolazione molla	1	42	001 D-6	vite fissa molla	1
12	032 F-9,5	vite per rondella eccentrica	1	43	001 D-4,5	vite fissa molla	1
13	605-412	rondella eccentrica	1	44	270-718	anello per perno del piano di lavoro	1
14	270-094	leva blocca piedino	1	45	017 E-4,5	viti per anello	2
15	270-701	anello elastico	1	46	270-030/1	tappo di chiusura sede perno differenziale	1
16	270-086	molla per tirante sblocca piedino	1	47	270-973	vite corta fissa macchina	1
17	270-078	spina per leva sblocca piedino	1	48	270-715	grano fissa pomolo 270-093	1
18	270-092	molla premi piedino	1	49	270-129	coperchietto per perno guida porta ago	1
19	270-993	vite di fermo per alza piedino	1	50	270-731/1	tappo di chiusura fori del dispositivo « W »	2
20	270-995	viti fissa carter superiore	2	51	270-231	guarnizione per carterino	1
21	270-066/1	tappi posteriori per bussola dei crochets	2	52	01205 a	vite fissa sportello anteriore	1
22	026 C-12	vite fissa carter para olio	1	53	270-913	spinetta per sportello anteriore	1
23	026 E-10	vite fissa tassello per base	1	54	270-214	vite di fermo carter laterale	1
24	026 C-7	vite fissa carter para olio	1	55	057 E-4	dado per vite di fermo	1
25	270-247	carter para olio	1	56	005 M-10	viti per flangia lato sinistro	3
26	PM.270-095	barra di allineamento piedino	1	57	270-619	flangia per lato sinistro	1
27	270-090	tirante blocca piedino	1	58	270-624	guarnizione per disco di chiusura	1
28	270-248	tassello per chiusura nella base	1	59	270-623/1	disco di chiusura foro albero superiore	1
29	270-940	tappo per foro del perno eccentric. del differ.	1	60	005 E-13	viti per disco di chiusura	2
30	PM.270-210/1	piano di lavoro completo	1	61	G.270-216/1	sportello anteriore completo	1
31	270-972	vite lunga fissa macchina	1				




9

N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	270-941	vite fissa passafilo filo dell'ago	1	16	270-170	viti per fissaggio targhetta	2
2	PM.270-263/1	passafilo per filo dell'ago	1	17	270-269/1	tendifilo del crochet inferiore	1
3	G.270-262/2	pressafilo completo dell'ago	1	18	004 L-6	vite fissa tendifilo del crochet superiore	1
4	004 A-5	vite fissa tensione dell'ago	1	19	270-270/1	tendifilo del crochet superiore	1
5	270-274/2	tendifilo per filo dell'ago	1	20	004 A-3,2	vite fissa squadretta	1
6	270-264	guida filo dell'ago	1	21	270-276/1	squadretta di fermo crochet	1
7	270-265	bussola passafilo superiore	1	22	270-275/1	passafilo del crochet superiore	1
8	270-265/1	bussola passafilo superiore	2	23	032 A-6	vite fissa passafilo	1
9	270-266	bussola passafilo inferiore	2	24	270-232/1	molla del crochet inferiore	2
10	270-268	tubetti passafili inferiori	2	25	270-233	bussola superiore per tensione	3
11	B.270-171	targhetta (classe macchina)	1	26	270-235	pomoli a vite delle tensioni	3
12	016 B-2,5	vite fissa passafilo	1	27	603-031	dischi tensioni	6
13	270-271	passafilo per filo del crochet inferiore	1	28	270-230	perni a vite delle tensioni	3
14	036 C-7	viti per tendifili dei crochets	2	29	270-232/2	molla dell'ago	1
15	270-272	tendifilo per filo del crochet inferiore	1	30	004 N-5,5	vite fissa tendifilo dell'ago	1





10

N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	G. 270-816	gruppo pompa olio	1	20	270-712	anello « Seeger » per pompa olio	1
2	270-911	spine per corpo della pompa	2	21	270-710	cuscinetto stagno per bacinella	1
A	PM.270-816	corpo della pompa con spine	1	22	270-823	albero comando pompa olio	1
B	270-816	corpo della pompa	1	23	270-812	rondella di trascinamento pompa olio	1
C	270-819	piastrina intermedia porta ingranaggi	1	24	039 G-10	vite fissa puleggia per pompa olio	1
D	270-818	piastrina sede ingranaggi pompa olio	1	25	270-829	guarnizione per flangia pompa olio	1
E	270-817	coperchio per pompa olio	1	26	PM.270-830	flangia con tubetto per pompa olio	1
3	270-820	ingranaggio conduttore per pompa olio	1	27	004 L-6	viti fissa flangia porta filtro	2
4	P.270-821	ingranaggio condotto per pompa olio	1	28	017 C-4,5	viti fissa filtro	2
5	PM.270-646	traversino porta olio	1	29	PM.270-826	filtro per pompa olio	1
6	270-825	anello di guarnizione per pompa olio	1	30	270-808	guarnizione per bacinella	1
7	028 E-10	viti per traversino	2	31	270-946	guarnizioni per perni della bacinella	2
8	001 E-8	vite per ingranaggio pompa olio	1	32	270-811	perni per centraggio base	2
9	270-813	rondella per ingranaggio pompa olio	1	33	001 E-7	vite per supportino	1
10	072 M-7	rondella per ingranaggio pompa olio	1	34	PM.270-806/1	supportino con guida per galleggiante	1
11	G.270-001	bac. con perni per centr. base e tappo per olio	1	35	270-804	astina per galleggiante	1
12	270-966	guarnizione per tappo di scarico bacinella	1	36	270-805	galleggiante	1
13	PM.270-996/1	tappo con pastiglia magnetizzata	1	37	PM.270-805	galleggiante completo	1
14	270-970	viti montaggio pompa olio	4	38	270-810	puleggia per pompa olio	1
15	270-947	guarnizione per perni della bacinella	2	39	270-969	viti fissaggio pompa olio	4
16	059 G-6	dadi per perni della bacinella	2	40	270-814	flangia fissaggio pompa olio	1
17	270-824	ingranaggio elicoidale per pompa olio	1	41	270-001	bacinella	1
18	270-815	guarnizioni per pompa olio	2	42	270-706	molle a tazza per pompa olio	4
19	270-711	anello di tenuta per pompa olio	1	43	065 L-6	rondella per perni della bacinella	2




N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	G. 270-583	tirante completo per leva alza piedino	1	26	*270-553	bussola inferiore per asta del differenziale	1
2	270-585	giunto superiore per leva alza piedino	1	27	*270-554	molla per asta del differenziale	1
3	059 A-5	dadi per tirante alza piedino	2	28	*270-556/1	asta per leva del differenziale	1
4	270-583	astina per leva alza piedino	1	29	*TS.22x35	viti per fissaggio ginocchietto alla tavola	4
5	270-459	chiodi fiss. bocch. scar. ritagli e prot. volant.	7	30	*270-570	supporto per ginocchietto	1
6	270-557	giunti per leva alza piedino	2	31	*038 M-9	viti per ginocchietto	9
7	270-701	anelli elastici	2	32	*005 G-6	viti fissa spinette	2
8	270-558	perni per giunto	2	33	*270-580	spinette per giunto	2
9	270-552	bussole superiori per tavola	2	34	*270-579	ancora per ginocchietto	1
10	270-004	ammortizzatori per macchina	4	35	*270-998	viti a punta per ginocchietto	2
11	270-589/1	bocchetta scarico ritagli	1	36	*059 P-8	dadi per viti a punta	2
12	270-588	protezione sede volantino	1	37	*005 L-11	vite per spinetta	1
13	058 M-10	dadi per viti sostegno macchina	8	38	*270-578	leva porta giunto per ginocchietto	1
14	067 H-10	rondella per piastra sostegno macchina	4	39	*270-571	albero per ginocchietto	1
15	270-971	viti per piastra sostegno macchina	4	40	*270-720	anello tendimolla per ginocchietto	1
16	051 L-10	dadi per fissaggio piastra alla tavola	4	41	*270-575	molla richiamo disco per ginocchietto	1
17	*270-590/1	canale scarico ritagli	1	42	*270-572	attacco per ginocchietto	1
18	*001 G-10	viti fissa canale scarico ritagli	3	43	*270-576	bilanciera per ginocchietto	1
19	270-586/1	leva comando alza piedino	1	44	*270-581	spina per bilanciera	1
20	270-584	supporto per leva alza piedino	1	45	*270-573	asta porta disco per ginocchietto	1
21	065 L-6	rondelle per perni	3	46	*270-574	disco per ginocchietto	1
22	059 H-6	dado per supportino	1	47	*270-582	cuscino per ginocchietto	1
23	PM. 270-005/1	piastra con perni	1	48	*270-577	giunto per ginocchietto	1
24	G. 270-005/2	piastra sostegno macchina con leva	1	49	*C. 270-570	ginocchietto completo comando diff.	1
25	PM. 1159	catenella con gancio	1	50	*064 E-5	rondella per asta comando diff.	1


N.B. - 6 - 7 - 8 - 9
quantità pezzi a richiesta




N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
		FORNITO CON SOLA TESTA				FORNITO CON BANCALE	
1	PM. 250-133/1	asta passafili	2	28	490/2	porta bobina	1
2	016 F-6.5	grani	8	29	910-143	asta principale di sostegno	2
3	250-140	giunto per asta	1	30	569	disco porta bobine	5
4	PM. 250-148/1	sostegno per asta	1	31	1146	perno porta rocchetto	1
5	250-137	asta passafili	1	32	001 G-10	vite a testa cilindrica	5
6	250-143	asta principale inferiore	1	33	270-157	asta passafili	1
7	250-130	asta principale superiore	1	34	016 F-5	vite senza testa	1
8	G. 250-137	telaio porta fili	1	35	270-158/1	sostegno per asta passafili	1
9	1146	perno porta rocchetto	3	36	605-937	supporto per spina porta bobina	2
10	01142	piatto porta bobine	1	37	605-980	pomolo zigrinato	4
11	001 G-10	vite fissa piatto	1	38	1145	dado fissa telaio	2
12	001 G-12	vite fissa asta	1	39	910-144	asta superiore del telaio	2
13	01141	base del portafili	1	40	G 497	telaio porta fili	1
14	AS. 250-140	insieme telaio porta fili	1				
15	270-158/1	sostegno per asta	1				
16	270-157	asta passafili	1				
17	G270-157	sostegno con asta passafilo	3				
18	605-980	pomoli	1				
19	605-937	supporto	1				
20	AS. 270-140	insieme telaio porta fili completo	2				
21	TS. 20x30	viti fissa telaio	3				
22	569	disco porta bobina	1				
23	PM. 910-914	pedalino	2				
24	053 H-8	dadi per pedalino	2				
25	910-964	vite a punta	1				
26	910-934/1	supporto per pedalino	1				
27	G. 910-914/1	pedalino completo	1				




N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	V.R. 604	olio kg. 1	1	10	270-741	chiave a tubo da mm. 7	1
2	1175	protezione per macchina	1	11	270-675/1	blocchetto per affilatura coltelli	1
3	270-155	cinghia trapezoidale	1	12	270-113/1	coltello inferiore	1
4	RIM 27	ago	5	13	270-112	coltello superiore	1
5	1161/2	cacciavite	1	14	01160/2	cacciavite	1
6	633-742	chiave esag. da mm. 3 per grano 270-715	1	15	270-745	chiave esag. da mm. 7 per incremento diff.	1
7	1158	pinza per infilatura macchina	1	16	270-740	chiave a tubo da mm. 5	1
8	270-857	imbuto per olio	1	17	270-743	chiave esag. da mm. 2 per grani dei crochets	1
9	1156/1	chiave	1	18	01161/2	cacciavite	1
				19	641-LY-743	chiave esagonale mm. 2,5	1



CL. B.27.O D





N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	270-1142	piacca d'ago - largh. cucitura mm. 4,4	1	11	270-191	linguetta	1
	*270-114	piacca d'ago - largh. cucitura mm. 3,6	1	12	001 A-5,5	vite fissa guida	1
	*270-1141	piacca d'ago - largh. cucitura mm. 3	1	13	274 B1-1921	guida	1
	*270-1143	piacca d'ago - largh. cucitura mm. 5,3	1	14	276 B-184	slitta	1
	*270-1144	piacca d'ago - largh. cucitura mm. 6	1	15	AS 276 B-403/1	guida girevole	1
2	016 F-7	vite fissa guida	1	16	255-404	viti	2
3	270 D-074/1	crochet superiore cieco	1	17	PM.276 B-403	guida	1
4	*27.277-074	crochet superiore forato	1	18	G.276 B-403/1	sostegno completo	1
5	*27.277-0745	crochet superiore forato	1	19	032 F-6,5	vite per eccentrico	1
	*270-075	crochet inferiore	1	20	605-412	eccentrico	1
6	G.274 B1-1811	piadino completo	1	21	057 E-4	dado	1
7	270-185	piastina	1	22	276 B-412	molla a tazza	1
8	001 A-3,2	vite fissa piastina	1	23	011 E-13	vite a collare	1
9	270-196	staffa	1	24	276 B-417/1	sostegno guida	1
10	004 L-7	vite fissa linguetta	1	25	276 B-407/1	supporto girevole	1




15

N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	270-114	placca d'ago - largh. cucitura mm. 3,6	1	5	G.250 R-9373	porta rotolo completo	1
	*270-1141	placca d'ago - largh. cucitura mm. 3	1	6	605-144	asta superiore	1
	*270-1143	placca d'ago - largh. cucitura mm. 5,3	1	7	01141	base	1
	*270-1144	placca d'ago - largh. cucitura mm. 6	1	8	001 G-12	vite	1
	*270-1142	placca d'ago - largh. cucitura mm. 4,4	1	9	605-143	asta	1
2	270 E-191	linguetta del piedino	1	10	605-723	anello conico	2
3	279-112	coltello superiore	1	11	605-937	supporto	1
4	G.270 E-181	piedino completo	1	12	605-980	pomolo	4




16

N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	*270-114	placca d'ago - largh. cucitura mm. 3,6	1	10	270-196	staffa	1
2	*270-1141	placca d'ago - largh. cucitura mm. 3	1	11	004 L-8	vite	1
3	*270-1142	placca d'ago - largh. cucitura mm. 4,4	1	12	270 EF-071	piastina	1
4	*270-1143	placca d'ago - largh. cucitura mm. 5,3	1	13	270 EF-184	slitta	1
5	*270-1144	placca d'ago - largh. cucitura mm. 6	1	14	G.250/R-9373	porta rotolo dell'elastico	1
6	PM.270/R 267	piastina guida fettuccia	1	15	605-144	asta superiore	1
7	057 A-3	dado	1	16	01141	bare	1
8	270 R-267	guida fettuccia	1	17	001 G-12	vite	1
9	001 C-3,5	vite	1	18	605-143	asta	1
10	G.270 EF-181	piadino completo	1	19	605-723	anello carico	2
11	270-185	piastina	1	20	605-937	supporto	1
12	001 A-3,2	vite fissa piastina	1	21	605-980	pomolo	4
13	270 EF-191	linguetta	1				




N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	TS 20x30	vite fissa porta rotolo	2	15	255-404	viti	2
2	016 F-7	vite fissa guida	1	16	G 276 B-403/1	supporto completo	1
3	270 H-050	griffa principale	1	17	032 F-6,5	vite per eccentrico	1
4	270 H-051	griffa sussidiaria	1	18	605-412	eccentrico	1
5	270 H-114	placca d'ago - largh. cucitura mm. 3,5 ÷ 4	1	19	057 E-4	dado	1
6	G 270 H-181	piedino completo	1	20	276 B-412	molla a tazza	1
7	270-185	piastina	1	21	011 E-13	vite a collare	1
8	001 A-3,2	vite	1	22	276 B-417/1	sostegno guida	1
9	270 H-184	slitta	1	23	276 B-407/1	supporto girevole	1
10	270-196	staffa	1	24	G 27.26 PDBO-9375	porta rotolo ~	1
11	270 H-191	linguetta	1	25	PM.602-141/1	supporto con asta	1
12	004 L-7	vite	1	26	O 17 E-7	grano	2
13	AS 270 H-413	guida del materiale	1	27	PM.27.26 PDBO-1425	piatto completo	1
14	G 270 H-413	guida ad imbuto	1				




N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	G.270 R-181	piédino completo	1	10	TS.20x30	viti	2
2	270-185	piastrina	1	11	PM.27OR-267	guida fettuccia	1
3	001 A-3,2	vite	1	12	057 A-3	dado	1
4	270-191	linguetta	1	13	27OR-267	guida fettuccia	1
5	270-196	staffa	1	14	001 C-5,5	vite	1
6	004 L-8	vite	1	15	G.25OR-9373	supporto porta bobina	1
7	270 R-071	piastrina	1	16	605-144	asta superiore	1
8	270 R-184	slitta	1	17	01141	base	1
9	*270-114	placca d'ago - largh. cucitura mm. 3,6	1	18	001 G-12	vite	1
	*270-1141	placca d'ago - largh. cucitura mm. 3	1	19	605-143	asta	1
	*270-1142	placca d'ago - largh. cucitura mm. 4,4	1	20	605-723	anello conico	2
	*270-1143	placca d'ago - largh. cucitura mm. 5,3	1	21	605-937	supporto	1
	*270-1144	placca d'ago - largh. cucitura mm. 6	1	22	605-980	pomolo	4

CL. B.27.O V





N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	001 D-7	vite fissa guida	1	20	001 G-10	viti fissa porta bobina	2
2	270 V-114	placca d'ago (largh. cucitura mm 3,5 ÷ 4,5)	1	21	016 F-5	grano per asta	2
3	27.01 P-403/1	vite fissa squadretta del piedino	1	22	016 F-7	grano per asta	1
4	27.26-186	squadretta di fermo del piedino	1	23	016 F-10	grano per asta	2
5	G.270 V-181	piedino completo	1	24	058 B-6	dado per telaio	4
6	270 V-184	slitta	1	25	203/1	porta fili	1
7	270-196	staffa	1	26	0204	piatto porta fili	1
8	004 L-7	vite fissa linguetta	1	27	490/3	porta bobine	1
9	270-V-191	linguetta	1	28	G-497/1	telaio porta fili	1
10	27 OO-B-183	blocchetto	1	29	01141	base del porta fili	2
11	270-989	vite fissa blocchetto	1	30	1146	spine per porta fili	8
12	G.27.27-205/2	cappello completo di tensioni	1	31	G 27.27-157	asta porta fili	1
13	PM.27.27-253	passafilo	1	32	605-937	manicotto	1
14	PM.27.27-205/2	cappello	1	33	605-980	pomolo pes asta porta fili	2
15	G.274-401	guida fissa per non tagliare	1	34	910-143	asta principale	2
16	PM 274-402	guida	1	35	910-144	asta secondaria	2
17	PM 274-417	squadrette	1	36	270-158/1	sostegno per asta	1
18	003 A-4.5	vite	1	37	016 F-5	grano	1
19	TS 20x30	viti	5	38	27.27-137	asta passafili	1




20


N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	270-114	placca d'ago - largh. cucitura mm. 3,6	1	11	270 W-6400	squadretta	1
	*270-1141	placca d'ago - largh. cucitura mm. 3	1	12	039 D-4,8	vite	1
	*270-1142	placca d'ago - largh. cucitura mm. 4,4	1	13	270 W-6390	piastrina	1
	*270-1143	placca d'ago - largh. cucitura mm. 5,3	1	14	G.270 W-2100	piano di lavoro completo	1
	*270-1144	placca d'ago largh cucitura mm. 6	1	15	G.270 W-3220	leva porta piedino con coltello	1
2	065 C-6	rondella fissaggio piastra sostegno	2	16	G.270 W-181	piedino completo	1
3	546	gauffette semplici per cavo elettrico	10	17	270 W-185	piastrina	1
4	547	gauffette doppie per cavo elettrico	5	18	001 A-3,2	vite	1
5	270 W-3230	piastro di sostegno	1	19	270-196	staffa	1
6	270 W-2470	carter para olio	1	20	004 L-7	vite	1
7	G 270 W-3320	elettrocalamita	1	21	270-191	linguetta	1
8	G 270 W-3330	scatola di derivazione	1	22	270-989	vite	1
9	G 270 W-3340	pulsante completo di squadra e cavo	1	23	270-183	blocchetto	1
10	PM.270W-6400	squadretta guida slitta con piastrina	1	24	270-184	slitta	1




N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	270 X-1141	placca d'ago - largh. cucitura mm. 3	1	5	270-974/1	grano	4
	*270 X-114	placca d'ago - largh. cucitura mm. 3,6	1	6	001 C-5,5	vite	1
	*270 X-1142	placca d'ago - largh. cucitura mm. 4,4	1	7	270 X-447/1	coltello	1
	*270 X-1143	placca d'ago - largh. cucitura mm. 5,3	1	8	270 X-450/1	piestrina	1
2	G.270 X-445/1	dispositivo per affrancare catenella	1	9	PM.270 X-449/1	perno	1
3	270 X-446/1	piestrina	1	10	PM.270 X-445/1	corpo	1
4	270 X-448/1	molla	1				




N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	270-075	crochet inferiore	1	15	G 27-7181	pieдино completo	1
2	*270-075/2	crochet inferiore	1	16	277-184	slitta	1
3	G 27.008-009	albero principale completo	1	17	277-191	linguetta	1
4	B 27.0087-171	targhetta classe macchina	1	18	270-196	staffa	1
5	27.01P-092	molla premi piedino	1	19	277-183	piastina	1
6	27.01P-403/1	vite per squadretta di fermo	1	20	004 L-8	vite	1
7	272-232/1	molla dei crochet	2	21	G 27.77-025	barra d'ago con morsetto	1
8	27.26-186	squadretta di fermo piedino	1	22	016 A-2.5	grano	1
9	*27.277-0745	crochet superiore	1	23	092 A-10	stoppino	1
10	*27.277-074	crochet superiore	1	24	27.77-020	morsetto	1
11	276 B-112	coltello superiore	1	25	290-025/1	perno	1
12	277-0501	griffa principale	1	26	27.77-107/1	spingi asola	1
13	*277-050	griffa principale	1	27	27.77-109/1	salva ago	1
14	277-0511	griffa sussidiaria	1	28	27.77-1141	placca d'ago (larghezza cucitura mm. 5	1
	*277-051	griffa sussidiaria	1		*27.77-1142	placca d'ago (largh. cucitura mm. 3,3 ÷ 4)	1
	277-052	griffino	1		*27.77-114	placca d'ago (largh. cucitura mm. 5,8	1
	277-110	carterino per porta coltello superiore	1	29	28.778-076	leva apribile porta piedino	1
	277-113	coltello inferiore	1				




N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	270-557	giunti per leva alza piedino	1	50	27.77/PDB-1141	placca d'ago - larghezza cucitura mm. 4,7	1
2	270-701	anelli elastici	3	51	27.77/PDB-051	griffa sussidiaria	1
3	27.01/PDB-558	pernello per aggancio dispositivo	1	52	PM.27.01/PD-417/1	squadretta di fermo	1
4	270-552	bussola superiore per tavola	1	53	G.297/PDB-401	pieghettatore completo	1
5	270-553	bussola inferiore per asta del differenziale	1	54	297/PDB-403	perno porta lamina	1
6	270-554	molla per asta del differenziale	1		*297/PDB-4031	perno porta lamina (solo con lamina 297/PDB-4021)	1
7	270-556/1	asta per lovo del differenziale	1				
8	TS. 22x35	viti per fissaggio ginocchio alla tavola	4	55	065 L-6	rondella	1
9	270-570	supporto per ginocchio	1	56	297/PDB-418	vite a perno per sostegno pieghettatore	1
10	038 M-9	viti per ginocchio	9	57	004 L-6	vite fissa lamina	2
11	005 G-6	viti per fissa spinette	2	58	001 E-6	vite	4
12	270-580	spinette per giunto	2	59	297/PDB-407	leva premi lamina	1
13	270-579	ancora per ginocchio	1	60	297/PDB-408	sostegno del pieghettatore	1
14	270-998	viti a punta per ginocchio	2	61	064 D-5	rondella	1
15	059 P-8	dadi per viti a punta	2	62	057 P-5	dado	2
16	005 L-11	vite per spinette	1	63	297/PDB-444	molla premi puntale	1
17	270-578	leva per porta giunco per ginocchio	1	64	297/PDB-442	puntale di fermo del pieghettatore	1
18	270-571	albero per ginocchio	1	65	297/PDB-441	piastina guida puntale	1
19	270-720	anello tendimolla per ginocchio	1	66	028/B-5	vite fissa piastina guida puntale	2
20	270-575	molla richiamo disco per ginocchio	1	67	270-078	spina per leva del puntale	1
21	270-572	attacco per ginocchio	1	68	270-094	leva per puntale	1
22	270-576	bilanciere per ginocchio	1	69	039 R-8,5	vite fissa pieghettatore	1
23	270-581	spina per bilanciere	1	70	1032 a	bussola per molla di carica	1
24	270-573	asta porta disco per ginocchio	1	71	160-032	pomolo per molla di carica	1
25	270-574	disco per ginocchio	1	72	297/PDB-443	molla di carica per lamina pieghettatrice	1
26	270-582	cuscinio per ginocchio	1	73	240-035	scodellino per molla	1
27	270-577	giunto per ginocchio	1	74	160-030	perno per molla	1
28	G.270-570	ginocchio completo comando differenziale	1	75	PM.297/PDB-406	leva con mozzo comando pieghettatore	1
29	064 E-5	rondella per asta comando differenziale	1	76	001 D-7	vite fissa squadretta	1
30	G.297/PDB-515	dispositivo per comando automatico del pieghettatore	1	77	270-075	crochet inferiore	1
31	297/PDB-402	lamina pieghettatrice	1	78	*270.075/1	crochet inferiore	1
31a	*297/PDB-4021	lamina pieghettatrice (solo con perno 297-PDB-4031)	1	79	PM.27.00 B-009	albero principale completo	1
32	27.01/PDB-518	perno per levetta posteriore	1	80	B.27.00 B 7-171	targhetta classe macchina	1
33	053 D-4	dado	1	81	27.01P-092	molla premi piedino	1
34	070 F-4	rondella	1	82	27.01P-403/1	vite per squadretta di fermo	1
35	PM.297/PDB-515	leva comando pieghettatore	1	83	272-232/1	molla dei crochet	2
36	270-702	disco « IDEAL »	3	84	27.26-186	squadretta di fermo piedino	1
37	27.0/PDB-517	forcella per leva comando pieghettatore	1		*27.277-0745	crochet superiore	1
38	27.01/PDB-519	perno a vite per forcella	1		*27.277-074	crochet superiore	1
39	27.01/PDB-520	perno per forcella	1	85	276 B-112	coltello superiore	1
40	297/PDB-401	corpo del pieghettatore	1	86	277-052	griffino	1
41	038 C-7	vite fissa dispositivo	1	87	277-110	carterino per porta coltello superiore	1
42	27.01/PDB-516	levetta posteriore	1	88	277-113	coltello inferiore	1
43	G.27.77/PDB-181	piedino completo	1	89	G.27.77-025	barra d'ago con mozzo	1
44	004 L-8	vite fissa linguetta	1	90	016 A-2,5	grano	1
45	27.77-183	piastina	1	91	092 A-10	stoppino	1
46	27.77-196	staffa fissa piedino	1	92	27.77-020	morsetto	1
47	277-191	linguetta del piedino	1	93	290-025/1	perno	1
48	27.77/PDB-184	slitta del piedino	1	94	27.77-107/1	spingi asola	1
49	27.77/PDB-050	griffa principale	1	95	27.77-109/1	salva ago	1
				96	28.778-076	leva apribile porta piedino	1




N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	270-557	giunti per leva alza piedino	1	52	PM.27.01/PD-417/1	squadretta di fermo	1
2	270-701	anelli elastici	1	53	G.297/PDB-401	pieghettatore completo	1
3	27.01/PDB-558	pernetto per aggancio dispositivo	1	54	297/PDB-403	perno porta lamina	1
4	270-552	bussola superiori per tavola	1		*297/PDB-4031	perno porta lamina (solo con lamina 297/PDB-4021)	1
5	270-553	bussola inferiore per asta del differenziale	1	55	065 L-6	rondella	1
6	270-554	molla per asta del differenziale	1	56	297/PDB-418	vite a perno per sostegno pieghettatore	1
7	270-556/1	asta per leva del differenziale	1	57	004 L-6	vite fissa lamina	2
8	TS.22x35	viti per fissaggio ginocchio alla tavola	4	58	001 E-6	vite	4
9	270-570	supporto per ginocchio	1	59	297/PDB-407	leva premi lamina	1
10	038 M-9	viti per ginocchio	9	60	297/PDB-408	sostegno del pieghettatore	1
11	005 G-6	viti per fissa spinette	12	61	064 D-5	rondella	2
12	270-580	spinette per giunto	2	62	057 P-5	dado	1
13	270-579	ancora per ginocchio	1	63	297/PDB-444	molla premi puntale	1
14	270-998	viti a punta per ginocchio	3	64	297/PDB-442	puntale di fermo del pieghettatore	1
15	059 P-8	dadi per viti a punta	2	65	297/PDB-441	piastrella guida puntale	1
16	005 L-11	vite per spinetta	1	66	028 B-5	vite fissa piastrella guida puntale	2
17	270-578	leva porta giunto per ginocchio	1	67	270-078	spina per leva del puntale	1
18	270-571	albero per ginocchio	1	68	270-094	leva per puntale	1
19	270-720	anello tendimolla per ginocchio	1	69	039 R-8,5	vite fissa pieghettatore	1
20	270-575	molla richiamo disco per ginocchio	1	70	1032 a	bussola per molla di carica	1
21	270-572	attacco per ginocchio	1	71	160-032	pomolo per molla di carica	1
22	270-576	bilanciere per ginocchio	1	72	297/PDB-443	molla di carica per lamina pieghettatrice	1
23	270-581	spina per bilanciere	1	73	240-035	scodellino per molla	1
24	270-573	asta porta disco per ginocchio	1	74	160-030	perno per molla	1
25	270-574	disco per ginocchio	1	75	PM.297/PDB-406	leva con mozzo comando pieghettatore	1
26	270-582	cuscino per ginocchio	1	76	001 D-7	vite fissa squadretta	1
27	270-577	giunto per ginocchio	1	77	PM.297.PDBO-413	guida per cordoncino da mm. 2	1
28	G.270-570	ginocchio completo comando differenziale	1		*PM.297/PDBO-4131	guida per cordoncino da mm. 3	1
29	064 E-5	rondella per sta comando differenziale	1	78	001 E-7	viti fissa guida	2
30	G.297/PDB-515	dispositivo per comando automatico del pieghettatore	1	79	270-075	crochet inferiore	1
31	297/PDB-402	lamina pieghettatrice	1		*270-075/2	crochet inferiore	1
31a	*297/PDB-4021	lamina pieghettatrice (solo con perno 297/PDB-4031)	1	80	PM.27.00 B-009	albero principale completo	1
32	27.01/PDB-518	perno per levetta posteriore	1	81	B-27.00 B.7-171	targhetta classe macchina	1
33	053 D-4	dado	1	82	27.01P-092	Molla premi piedino	1
34	070 F-4	rondella	1	83	27.01P-403/1	vite per squadretta di fermo	1
35	PM.297/PDB-515	leva comando pieghettatore	1	84	272-232/1	molla dei crochet	2
36	270-702	disco « IDEAL »	1	85	27.26-186	squadretta di fermo piedino	1
37	27.01/PDB-517	forcella per leva comando pieghettatore	3	86	27.277-0745	crochet superiore	1
38	27.01/PDB-519	perno a vite per forcella	1		*27.277-074	crochet superiore	1
39	27.01/PDB-520	perno per forcella	1	87	276 B-112	coltello superiore	1
40	297/PDB-401	corpo del pieghettatore	1	88	277-052	griffino	1
41	03L C-7	vite fissa dispositivo	1	89	277-110	carterino per porta coltello superiore	1
42	27.01/PDB-516	levetta posteriore	1	90	277-113	coltello inferiore	1
43	G.27.77/PDB-1811	piedino completo (solo per cordoncino da mm. 2)	1	91	G.27.77-025	barra d'ago con morsetto	1
				92	016 A-2.5	grano	1
				93	092 A-10	stoppino	1
				94	27.77-020	morsetto	1
				95	290-025/1	Perno	1
44	004 L-8	vite fissa linguetta	1	96	27.77-107/1	spingi asola	1
45	27.77/PDBO-1831	piastrella	1	97	27.77-109/1	salva ago	1
46	27.26/PDB-196/3	staffa del piedino	1	98	28.778-076	leva apribile porta piedino	1
47	27.77/PDBO-1911	linguetta del piedino	1	99	TS.20x30	viti	2
48	27.77/PDBO-1841	slitta del piedino	1	100	G.27-26-PDBO-9375	porta rotolo	1
49	27.77/PDB-050	griffa principale	1	101	PM.602-141/1	supporto con asta	1
50	27.77/PDB-1141	piacca d'ago - larghezza cucitura mm. 4,7	1	102	PM.27.26-PDBO-1425	piatto completo	1
51	27.77/PDB-051	griffa sussidiaria	1	103	017 E-7	grano	2




N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	PM.27.00B-009	albero principale completo	1	19	277-183	piastrina	1
2	B-27.00B7-171	targhetta classe macchina	1	20	004-L-8	vite	1
3	27.01P-092	molla premi piedino	1	21	G-27.77-025	barra d'ago con morsetto	1
4	27.01P-403/1	vite per squadretta di fermo	1	22	016-A-2.5	grano	1
5	272.232/1	molla dei crochet	2	23	092-A-10	stoppino	1
6	27.26-186	squadretta di fermo piedino	1	24	27.77-020	morsetto	1
7	276-B-112	coltello superiore	1	25	290-025/1	perno	1
8	270-075	crochet inferiore	1	26	27.77-107/1	spingi asola	1
9	*270-075/2	crochet inferiore	1	27	27.77-109/1	salva ago	1
10	27.277-0745	crochet superiore	1	28	28.778-076	leva apribile porta piedino	1
11	*27.277-074	crochet superiore	1	29	27.77-X-1141	placca d'ago (largh. cucitura mm. 5,8)	1
12	277-0501	griffa principale	1	30	*27.77-X-1142	placca d'ago (largh. cucitura mm. 3,5 ÷ 4)	1
13	*277-050	griffa principale	1	31	G.270-X-445/1	dispositivo per affrancare catenella	1
14	277-0511	griffa sussidiaria	1	32	270-X-446/1	piastrina	1
15	*277-051	griffa sussidiaria	1	33	270-X-448/1	molla	1
16	277-052	griffino	1	34	270-974/1	grano	4
17	277-110	carterino per porta coltello superiore	1	35	001-C-5,5	vite	1
18	277-113	coltello inferiore	1	36	270-X-447/1	coltello	1
19	G-277-181	piedino completo	1	37	270-X-450/1	piastrina	1
20	277-184	slitta	1	38	PM.270-X-449/1	perno	1
21	277-191	linguetta	1		PM.270-X-445/1	corpo	1
22	270-196	staffa	1				



N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	270-075	crochet inferiore	1	6	*270-401	guida fissa per non tagliare tessuto	1
2	*270-075/2	crochet inferiore	1	7	27.01-1141	placca d'ago (largh. cucitura mm. 3,3)	1
3	27.01-0501	griffa principale	1		*27.01-1142	placca d'ago (largh. cucitura mm. 4)	1
4	B 27.01-171	targhetta classe macchina	1		*27.01-1143	placca d'ago (largh. cucitura mm. 2,5)	1
5	27.277-0745	crochet superiore	1	8	*G.174-401	guida compl. per non tagliare tessuto	1
	*27.277-074	crochet superiore	1	9	*PM 270-1882	dispositivo tagliafilo	1
	001 D-7	vite per fissaggio guida	1				




CL. B.27.01 A



N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	G.27.01A-181	piedino completo	1	5	B 27.01-171	targhetta classe macchina	1
2	27.01A-191	linguetta del piedino	1	6	27.277-0745	crochet superiore	1
3	270-075	crochet inferiore	1	7	G 27.01A-114	placca d'ago con tub. largh. cucit. mm. 3,5	1
4	*270-075/2	crochet inferiore	1	8	*27.277-074	crochet superiore cieco	1
	27.01-0501	griffa principale	1				


27

CL. B.27.01 E




N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	279-112	coltello superiore	1	7	G.270E-181	pedino completo	1
2	270-075	crochet inferiore	1	8	270 E-191	linguetta del pedino	1
	*270-075/2	crochet inferiore	1	9	G.250 R-9373	porta rotolo	1
3	27.01-0501	griffa principolo	1	10	605-144	asta superiore	1
4	B.27.01-171	larghetta classe macchina	1	11	01141	base	1
5	27.01-1141	placca d'ago (largh. cucitura mm. 3,3)	1	12	001 G-12	vite	1
	*27.01-1142	placca d'ago (largh. cucitura mm. 4)	1	13	605-143	asta	1
	*27.01-1143	placca d'ago (largh. cucitura mm. 2,5)	1	14	605-723	anello conico	2
6	27.277-0745	crochet superiore	1	15	605-937	supporto	1
	*27.277-074	crochet superiore	1	16	605-980	pomolo	4
				17	TS.20x30	viti	2

CL. B.27.01 E F



N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	270-075	crochet inferiore	1	12	001 A-3.2	vite fissa piastrina	1
2	*270-075/2	crochet inferiore	1	13	270 EF-191	linguetta	1
3	27.01-0501	griffa principale	1	14	270-196	staffa	1
4	B 27.01-171	targhetta classe macchina	1	15	004 L-8	vite	1
	27.01-1141	placca d'ago (largh. cucitura mm. 3,3)	1	16	270 EF-071	piastrina	1
	*27.01-1142	placca d'ago (largh. cucitura mm. 4)	1	17	270 EF-184	slitta	1
	*27.01-1143	placca d'ago (largh. cucitura mm. 2,5)	1	18	G.250 R-9373	porta rotolo completo	1
5	27.277-0745	crochet superiore	1	19	605-144	asta superiore	1
	*27.277-074	crochet superiore	1	20	01141	base	1
6	PM.270R-267	piastrina guida fettuccia	1	21	001 G-12	vite	1
7	057A-3	dado	1	22	605-143	asta	1
8	270 R-267	guida fettuccia	1	23	605-723	anello conico	2
9	001 C-5.5	vite	1	24	605-937	supporto	1
10	G.270 EF-181	piedino completo	1	25	605-980	pomolo	4
11	270-185	piastrina	1	26	TS. 20x30	viti fissa telaio	2




N.B. - Per coloro che fossero in possesso di dispositivo arricciatore di tipo diverso da quello sopra illustrato vedere a Tav. 74 - 75 - 76

N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	270-557	giunti per leva alza piedino	1	42	27.01/PDB-516	levetta posteriore	1
2	270-701	anelli elastici	3	43	G. 27.01-PD-181	piedino completo	1
3	27.01/PDB-558	pernetto per aggancio dispositivo	1		*G. 27.01 P-1811	piedino completo (per costurare)	1
4	270-552	bussole superiori per tavola	1	44	270-185	piastina	1
5	270-553	bussola inferiore per asta del differenziale	1	45	001 A-3,2	vite fissa piastrina	1
6	270-554	molla per asta del differenziale	1	46	270-196	staffa fissa piedino	1
7	270-556/1	asta per leve del differenziale	1	47	270-191	linguetta del piedino	1
8	TS. 22x35	viti per fissaggio ginocchietto alla tavola	4	48	004 L-7	vite fissa linguetta	1
9	270-570	supporto per ginocchietto	1	49	27.01-PD-184	slitta del piedino	1
10	038 M-9	viti per ginocchietto	9	50	27.01-P-050	griffa principale	1
11	005 G-6	viti per fissa spinette	2	51	27.01-P-051	griffa sussidiaria	1
12	270-580	spinette per giunto	2	52	270-075	crochet inferiore	1
13	270-579	ancora per ginocchietto	1	53	27.277-0745	crochet superiore	1
14	270-998	viti a punta per ginocchietto	2	54	B. 27.01-171	terghetta classe macchina	1
15	059 P-8	dadi per viti a punta	2	55	27.01 P-114	placca d'ago (larghezza cucitura mm. 2,5)	1
16	005 L-11	vite per spinetta	1		*27.01 P-114/1	placca d'ago (larghezza cucitura mm. 3,5)	1
17	270-578	leva porta-giunto per ginocchietto	1	56	PM.27.01/PD-417/1	squadretta di fermo	1
18	270-571	albero per ginocchietto	1	57	G. 297/PDB-401	pieghettatore completo	1
19	270-720	anello tendimolla per ginocchietto	1	58	297/PDB-403	perno porta lamina	1
20	270-575	molla richiamo disco per ginocchietto	1		*297/PDB-4031	perno porta lamina (con lamina 297/PDB-4021)	1
21	270-572	attacco per ginocchietto	1	59	065 L-6	rondella	1
22	270-576	bilanciere per ginocchietto	1	60	297/PDB-418	vite a perno per sostegnopieghettatore	1
23	270-581	spina per bilanciere	1	61	004 L-6	vite fissa lamina	2
24	270-573	asta porta disco per ginocchietto	1	62	001 E-6	vite	4
25	270-574	disco per ginocchietto	1	63	297/PDB-407	leva premi lamina	1
26	270-582	cuscino per ginocchietto	1	64	297/PDB-408	sostegno del pieghettatore	1
27	270-577	giunto per ginocchietto	1	65	064 D-5	rondella	1
28	G.270-570	ginocchietto completo comando differenziale	1	66	057 P-5	dado	2
29	064 E-5	rondella per asta comando differenziale	1	67	297/PDB-444	molla premi puntale	1
30	G. 297/PDB-515	dispositivo per comando aut. del pieghettatore	1	68	297/PDB-442	puntale di ferro del pieghettatore	1
31	297/PDB-402	lamina pieghettatrice	1	69	297/PDB-441	piastina guida puntale	1
31a	297/PDB-4021	lamina pieghetti. (solo con perno 297-PDB-4031)	1	70	028 B-5	vite fissa piastrina guida puntale	2
32	27.01/PDB-518	perno per levetta posteriore	1	71	270-078	spina per leva del puntale	1
33	053 D-4	dado	1	72	270-094	leva per puntale	1
34	070 F-4	rondella	1	73	039 R-8,5	vite fissa pieghettatore	1
35	PM. 297/PDB-515	leva comando pieghettatore	1	74	1032 a	bussola per molla di carica	1
36	270-702	disco « IDEAL »	3	75	160-032	pomolo per molla di carica	1
37	27.01/PDB-517	forcella per leva comando pieghettatore	1	76	297/PDB-443	molla di carica per lamina pieghettatrice	1
38	27.01/PDB-519	perno a vite per forcella	1	77	240-035	scodellino per molla	1
39	27.01/PDB-520	perno per forcella	1	78	160-030	perno per molla	1
40	297/PDB-401	corpo del pieghettatore	1	79	PM.297/PDB-406	leva con mozzo comando pieghettatore	1
41	038 C-7	vite fissa dispositivo	1	80	001 D-7	vite fissa squadretta	1

30


B.27.01. P D B 9



N.B. - Per coloro che fossero in possesso di dispositivo arricciatore di tipo diverso da quello sopra illustrato vedere a Tav. 74 - 75 - 76

N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	270-557	giunti per leva alza piedino	1	42	27.01/PDB-516	levetta posteriore	1
2	270-701	anelli elastici	3	43	G. 27.01-PD9-181	piedino completo	1
3	27.01/PDB-558	pernello per aggancio dispositivo	1	44	*G.27.01-PD-181/1	piedino completo (per costurare)	1
4	270-552	bussola superiore per tavola	1	45	270-185	piastina	1
5	270-553	bussola inferiore per asta del differenziale	1	46	001 A-3,2	vite fissa piastrina	1
6	270-554	molla per asta del differenziale	1	47	270-196	staffa fissa piedino	1
7	270-556/1	asta per leva del differenziale	1	48	27.01 P9-191	linguetta del piedino	1
8	TS. 22x35	viti per fissaggio ginocchio alla tavola	4	49	004 L-7	vite fissa linguetta	1
9	270-570	supporto per ginocchio	1	50	27.01 PD9-184	slitta del piedino	1
10	038 M-9	viti per ginocchio	9	51	27.01 P-050	griffa principale	1
11	005 G-6	viti per fissa spinette	2	52	27.01 P-051	griffa sussidiaria	1
12	270-580	spinette per giunto	2	53	270-075	crochet inferiore	1
13	270-579	ancora per ginocchio	1	54	27.277-0745	crochet superiore	1
14	270-998	viti a punta per ginocchio	2	55	B. 27.01-171	larghetta classe macchina	1
15	059 P-8	dadi per viti a punta	2	56	27.01 P9-114	piacca d'ago (larghezza cucitura mm. 2,5)	1
16	005 L-11	vite per spinetta	1	57	PM.27.01/PD-417/1	squadretta di fermo	1
17	270-578	leva porta giunto per ginocchio	1	58	G. 297/PDB-401	pieghettatore completo	1
18	270-571	albero per ginocchio	1	59	297/PDB-403	perno porta lamina	1
19	270-720	anello tendimolla per ginocchio	1	60	*297/PDB-4031	perno porta lamina (con lamina 297/PDB-4021)	1
20	270-575	molla richiamo disco per ginocchio	1	61	065 L-6	rondella	1
21	270-572	attacco per ginocchio	1	62	297/PDB-418	vite a perno per sostegnopieghettatore	2
22	270-576	bilanciere per ginocchio	1	63	004 L-6	vite fissa lamina	4
23	270-581	spina per bilanciere	1	64	001 E-6	vite	1
24	270-573	asta porte disco per ginocchio	1	65	297/PDB-407	leva premi lamina	1
25	270-574	disco per ginocchio	1	66	297/PDB-408	sostegno del pieghettatore	1
26	270-582	cuscino per ginocchio	1	67	064 D-5	rondella	1
27	270-577	giunto per ginocchio	1	68	057 P-5	dado	2
28	G. 270-570	ginocchio completo comando differenziale	1	69	297/PDB-444	molla premi puntale	1
29	G. 297/PDB-515	rondella per asta comando differenziale	1	70	297/PDB-442	puntale di ferro del pieghettatore	1
30	G. 297/PDB-402	dispositivo per comando aut. del pieghettatore	1	71	297/PDB-441	piastina guida puntale	1
31	297/PDB-401	lamina pieghettatrice	1	72	028 B-5	vite fissa piastrina guida puntale	2
31a	27.01/PDB-518	lamina pieghett. (solo con perno 297-PDB-4031)	1	73	270-078	spina per leva del puntale	1
32	27.01/PDB-518	perno per levetta posteriore	1	74	270-094	leva per puntale	1
33	053 D-4	dado	1	75	039 R-8,5	vite fissa pieghettatore	1
34	070 F-4	rondella	1	76	1032 a	bussola per molla di carica	1
35	PM. 297/PDB-515	leva comando pieghettatore	1	77	160-032	pomoio per molla di carica	1
36	270-702	disco « IDEAL »	3	78	297/PDB-443	molla di carica per lamina pieghettatrice	1
37	27.01/PDB-517	forcella per leva comando pieghettatore	1	79	240-035	scodellino per molla	1
38	27.01/PDB-519	perno a vite per forcella	1	80	160-030	perno per molla	1
39	27.01/PDB-520	perno per forcella	1	81	PM.297/PDB-406	leva con mozzo comando pieghettatore	1
40	297/PDB-401	corpo del pieghettatore	1		001 D-7	vite fissa squadretta	1
41	038 C-7	vite fissa dispositivo	1		27.01 P9-113/1	coltello inferiore	1

31




N.B. - Per coloro che fossero in possesso di dispositivo arricciatore di tipo diverso da quello sopra illustrato vedere Tav. 74 - 75 - 76

N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	270-557	giunti per leva alza piedino	1	45	001 A-3,2	vite fissa piastrina	1
2	270-701	anelli elastici	3	46	270-196	staffa fissa piedino	1
3	27.01/PDB-558	pernetto per aggancio dispositivo	1	47	270-191	linguetta del piedino	1
4	270-552	bussola superiore per tavola	1	48	004 L-7	vite fissa linguetta	1
5	270-553	bussola inferiore per asta del differenziale	1	49	27.01 PDBO-184	slitta del piedino	1
6	270-554	molla per asta del differenziale	1	50	27.01-P-050	griffa principale	1
7	270-556/1	asta per leva del differenziale	1	51	27.01-P-051	griffa sussidiaria	1
8	TS. 22x35	viti per fissaggio ginocchietto alla tavola	4	52	270-075	crochet inferiore	1
9	270-570	supporto per ginocchietto	1	53	27.277-0745	crochet superiore	1
10	038 M-9	viti per ginocchietto	9	54	B 27.01-171	targhetta classe macchina	1
11	005 G-6	viti per fissa spinette	2	55	27.01 P-114	placca d'ago (larghezza cucitura mm. 2,5)	1
12	270-580	spinette per giunto	2		*27.01 P-114/1	placca d'ago (larghezza cucitura mm. 3,5)	1
13	270-579	ancora per ginocchietto	1	56	PM.27.01/PD-417/1	squadrella di fermo	1
14	270-998	viti a punta per ginocchietto	2	57	G.297/PDB-401	pieghettatore completo	1
15	059 P-8	dadi per viti a punta	2	58	297/PDB-403	perno porta lamina	1
16	005 L-11	vite per spinetta	1		*297/PDB-4031	perno porta lamina (con lamina 297/PDB-4021)	1
17	270-578	leva porta giunto per ginocchietto	1	59	065 L-6	rondella	1
18	270-571	albero per ginocchietto	1	60	297/PDB-418	vite a perno per sostegnopieghettatore	2
19	270-720	anello tendimolla per ginocchietto	1	61	004 L-6	vite fissa lamina	1
20	270-575	molla richiamo disco per ginocchietto	1	62	001 E-6	vite	4
21	270-572	attacco per ginocchietto	1	63	297/PDB-407	leva premi lamina	1
22	270-576	bilanciere per ginocchietto	1	64	297/PDB-408	sostegno del pieghettatore	1
23	270-581	spina per bilanciere	1	65	064 D-5	rondella	1
24	270-573	asta porta disco per ginocchietto	1	66	057 P-5	dado	2
25	270-574	disco per ginocchietto	1	67	297/PDB-444	molla premi puntale	1
26	270-582	cuscino per ginocchietto	1	68	297/PDB-442	puntale di ferro del pieghettatore	1
27	270-577	giunto per ginocchietto	1	69	297/PDB-441	piastina guida puntale	1
28	G.270-570	ginocchietto completo comando differenziale	1	70	028/B-5	vite fissa piastrina guida puntale	2
29	064 E-5	rondella per asta comando differenziale	1	71	270-078	spina per leva del puntale	1
30	G. 297/PDB-515	dispositivo per comando aut. del pieghettatore	1	72	270-094	leva per puntale	1
31	297/PDB-402	lamina pieghettatrice	1	73	039 R-8,5	vite fissa pieghettatore	1
31a	297/PDB-4021	lamina pieghetti. (solo con perno 297-PDB-4031)	1	74	1032 A	bussola per molla di carica	1
32	27.01/PDB-518	perno per levetta posteriore	1	75	160-032	pomolo per molla di carica	1
33	053 D-4	dado	1	76	297/PDB-443	molla di carica per lamina pieghettatrice	1
34	070 F-4	rondella	1	77	240-035	scodellino per molla	1
35	PM. 297/PDB-515	leva comando pieghettatore	1	78	160-030	perno per molla	1
36	270-702	disco « IDEAL »	3	79	PM.297/PDB-406	leva con mozzo comando pieghettatore	1
37	27.01/PDB-517	forcella per leva comando pieghettatore	1	80	001 D-7	vite fissa squadretta	1
38	27.01/PDB-519	perno a vite per forcella	1	81	PM.297/PDBO-413	guida per cordoncino da mm. 2	1
39	27.01/PDB-520	perno per forcella	1	82	001 E-7	viti fissa guida	2
40	297/PDB-401	corpo del pieghettatore	1	83	TS. 20x30	viti da legno fissa porta rotolo	2
41	038 C-7	vite fissa dispositivo	1	84	G. 27.26-PDBO-9375	porta rotolo	1
42	27.01/PDB-516	levetta posteriore	1	85	PM. 602-141/1	supporto con asta	1
43	G. 27.01-PDBO-181	piedino completo (per cordoncino da mm. 2)	1	86	PM. 27.26-PDBO-1425	piatto completo	2
44	270-185	piastina	1	87	017 E-7	grano fissa piatto	2


32

CL. B.27.01 R




N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	270-075	crochet inferiore	1	12	270-185	piastrina	1
2	*270-075/2	crochet inferiore	1	13	001A-3.2	vite fissa piastrina	1
3	27.01-0501	griffa principale	1	14	270-191	linguetta	1
4	B.27.01-171	larghella classe macchina	1	15	270-196	staffa	1
5	27.01-1141	placca d'ago (largh. cucitura mm. 3,3)	1	16	004 L-8	vite	1
6	*27.01-1142	placca d'ago (largh. cucitura mm. 4)	1	17	27.0R-071	piastrina	1
7	*27.01-1143	placca d'ago (largh. cucitura mm. 2,5)	1	18	27.0R-184	slitta	1
8	27-277-0745	crochet superiore	1	19	G.250-R-9373	porta rotolo	1
9	*27.277-074	crochet superiore	1	20	605-144	asta superiore	1
10	TS.20x30	vite	2	21	01141	base	1
11	PM.270 R-267	guida fettuccia	1	22	001G-12	vite	1
12	057A-3	dado	1	23	605-143	asta	1
13	270R-267	guida fettuccia	1	24	605-723	anello conico	2
14	001C 5,5	vite	1	25	605-937	supporto	1
15	G.270 R-181	piedino completo	1	26	605-980	pomolo	4

CL. B.27.01 W




N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	270-075	crochet inferiore	1	13	039D-4.8	vite	1
2	*270-075/2	crochet inferiore	1	14	270W-6390	piastina	1
3	27.01-0501	griffa principale	1	15	G.270W-3340	pulsante completo di squadra e cavo	1
4	B 27.01-171	terghetta classe macchina	1	16	G.270-W-3330	scatola di derivazione	1
5	27.01-1141	placca d'ago (largh. cucitura mm. 3,3)	1	17	G.270-W-3320	elettrocalamite	1
6	*27.01-1142	placca d'ago (largh. cucitura mm. 4)	1	18	G.270-W-3220	leva porta piedino con coltello	1
7	*27.01-1143	placca d'ago (largh. cucitura mm. 2,5)	1	19	G.270-W-2100	piano di lavoro completo	1
8	27.277-0745	crochet superiore	1	20	G.270-W-181	piedino completo	1
9	*27.277-074	crochet superiore	1	21	270 W-185	piastina	1
10	065 C-6	rondella fissaggio piastra sostegno	2	22	001 A-3.2	vite	1
11	546	gauffette semplici per cavo elettr.	10	23	270-196	staffa	1
12	547	gauffette doppie per cavo elettrico	5	24	004 L-7	vite	1
13	270W-2470	carter para olio	1	25	270-191	linguetta	1
14	270W-3230	piastra di sostegno	1	26	270-989	vite	1
15	PM 270W-6400	squadrella guida slitta con piastrina	1	27	270-183	blocchetto	1
16	270W-6400	squadrella	1	28	270-184	slitta	1




N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	270-075	crochet inferiore	1	7	270 X-446/1	piastina	1
2	*270-075/2	crochet inferiore	1	8	270 X-448/1	molla	1
3	27.01-0501	griffa principale	1	9	270-974/1	grano	4
4	B.27.01-171	targhetta classe macchina	1	10	001 C-5.5	vite	1
5	27.277-0745	crochet superiore	1	11	270 X-447/1	coltello	1
6	*27.277-074	crochet superiore	1	12	270 X-450/1	piastina	1
	27.01/X-1141	placca d'ago (largh. cucitura mm. 3,3)	1	13	PM 270 X-449/1	perno	1
	*27.01/X-1142	placca d'ago (largh. cucitura mm. 4)	1	14	PM 270 X-445/1	corpo	1
	G.270 X-445/1	dispositivo per affrancatura catenella	1				

B.27.02 P D B




N.B. - Per coloro che fossero in possesso di dispositivo arricciatore di tipo diverso da quello sopra illustrato vedere Tav. 74 - 75 - 76

N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	270-557	giunti per leva alza piedino	1	41	038 C-7	vite fissa dispositivo	1
2	270-701	anelli elastici	3	42	27.01/PDB-516	levetta posteriore	1
3	27.01/PDB-558	pernetto per aggancio dispositivo	1	43	G. 27.01-PD-181	piedino completo	1
4	270-552	bussola superiori per tavola	1		*G. 27.01-P-1811	piedino completo (per costurare)	1
5	270-553	bussola inferiore per asta del differenziale	1	44	270-185	piastrina	1
6	270-554	molla per asta del differenziale	1	45	001 A-3,2	vite fissa piastrina	1
7	270-556/1	asta per leve del differenziale	1	46	270-196	staffa fissa piedino	1
8	TS. 22x35	viti per fissaggio ginocchietto alla tavola	4	47	270-191	linguetta del piedino	1
9	270-570	supporto per ginocchietto	1	48	004 L-7	vite fissa linguetta	1
10	038 M-9	viti per ginocchietto	9	49	27.01-PD-184	slitta del piedino	1
11	005 G-6	viti per fissa spinette	2	50	27.02-P-050	griffa principale	1
12	270-580	spinette per giunto	2	51	27.02-P-051	griffa sussidiaria	1
13	270-579	ancora per ginocchietto	1	52	270-075	crochet inferiore	1
14	270-998	viti a punta per ginocchietto	2	53	27.277-0745	crochet superiore	1
15	059 P-8	dadi per viti a punta	2	54	27.03 P-114	placca d'ago (larghezza cucitura mm. 2,5)	1
16	005 L-11	vite per spinetta	1	55	PM.27.01/PD-417/1	squadretta di fermo	1
17	270-578	leva porta giunto per ginocchietto	1	56	G. 297/PDB-401	pieghettatore completo	1
18	270-571	albero per ginocchietto	1	57	297/PDB-403	perno porta lamina	1
19	270-720	anello tendimolla per ginocchietto	1		*297/PDB-4031	perno porta lamina (con lamina 297/PDB-4021)	1
20	270-575	molla richiamo disco per ginocchietto	1	58	065 L-6	rondella	1
21	270-572	attacco per ginocchietto	1	59	297/PDB-418	vite a perno per sostegnopieghettatore	1
22	270-576	bilanciere per ginocchietto	1	60	004 L-6	vite fissa lamina	2
23	270-581	spina per bilanciere	1	61	001 E-6	vite	4
24	270-573	asta porta disco per ginocchietto	1	62	297/PDB-407	leva premi lamina	1
25	270-574	disco per ginocchietto	1	63	297/PDB-408	sostegno del pieghettatore	1
26	270-582	cuscino per ginocchietto	1	64	064 D-5	rondella	1
27	270-577	giunto per ginocchietto	1	65	057 P-5	dado	2
28	G.270-570	ginocchietto completo comando differenziale	1	66	297/PDB-444	molla premi puntale	1
29	064 E-5	rondella per asta comando differenziale	1	67	297/PDB-442	puntale di ferro del pieghettatore	1
30	G. 297/PDB-515	dispositivo per comando aut. del pieghettatore	1	68	297/PDB-441	piastrina guida puntale	1
31	297/PDB-402	lamina pieghettatrice	1	69	028 B-5	vite fissa piastrina guida puntale	2
31a	297/PDB-4021	lamina pieghetti. (solo con perno 297-PDB-4031)	1	70	270-078	spina per leva del puntale	1
32	27.01/PDB-518	perno per levetta posteriore	1	71	270-094	leva per puntale	1
33	053 D-4	dado	1	72	039 R-8,5	vite fissa pieghettatore	1
34	070 F-4	rondella	1	73	1032 a	bussola per molla di carica	1
35	PM. 297/PDB-515	leva comando pieghettatore	1	74	160-032	pomolo per molla di carica	1
36	270-702	disco « IDEAL »	3	75	297/PDB-443	molla di carica per lamina pieghettatrice	1
37	27.01/PDB-517	forcella per leva comando pieghettatore	1	76	240-035	scodellino per molla	1
38	27.01/PDB-519	perno a vite per forcella	1	77	160-030	perno per molla	1
39	27.01/PDB-520	perno per forcella	1	78	PM.297/PDB-406	leva con mozzo comando pieghettatore	1
40	297/PDB-401	corpo del pieghettatore	1	79	001 D-7	vite fissa squadretta	1



N.B. - Per coloro che fossero in possesso di dispositivo arricciatore di tipo diverso da quello sopra illustrato vedere a Tav. 74 - 75 - 76


N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	270-557	giunti per leva alza piedino	1	42	27.01/PDB-516	levetta posteriore	1
2	270-701	anelli elastici	3	43	G.27.01-PD9-181	piedino completo	1
3	27.01/PDB-558	pernetto per aggancio dispositivo	1	44	*G.27.01-P-181/1	piedino completo (per costurare)	1
4	270-552	bussola superiori per tavola	1	45	270-185	piastrina	1
5	270-553	bussola inferiore per asta del differenziale	1	46	001 A-3,2	vite fisse piastrina	1
6	270-554	molla per asta del differenziale	1	47	270-196	stafetta fissa piedino	1
7	270-556/1	asta per leve del differenziale	1	48	27.01-P9-191	linguetta del piedino	1
8	TS. 22x35	viti per fissaggio ginocchiello alla tavola	4	49	004 L-7	vite fissa linguetta	1
9	270-570	supporto per ginocchiello	1	50	27.01-PD9-184	slitta del piedino	1
10	038 M-9	viti per ginocchiello	9	51	27.02-P-050	griffa principale	1
11	005 G-6	viti per fissa spinette	2	52	27.02-P-051	griffa sussidiaria	1
12	270-580	spinette per giunto	2	53	270-075	crochet inferiore	1
13	270-579	ancora per ginocchiello	1	54	27.277-0745	crochet superiore	1
14	270-998	viti a punta per ginocchiello	2	55	27.01-P-114	placca d'ago (larghezza cucitura mm. 2,5)	1
15	059 P-8	dadi per viti a punta	2	56	*27.01-P-114/1	placca d'ago (larghezza cucitura mm. 3,5)	1
16	005 L-11	vite per spinetta	1	57	PM.27.01/PD-417/1	squadretta di fermo	1
17	270-578	leva porta giunto per ginocchiello	1	58	G.297/PDB-401	pieghettatore completo	1
18	270-571	albero per ginocchiello	1	59	*297/PDB-403	perno porta lamina	1
19	270-720	anello tendimolla per ginocchiello	1	60	*297/PDB-4031	perno porta lamina (con lamina 297/PDB-4021)	1
20	270-575	molla richiamo disco per ginocchiello	1	61	065 L-6	rondella	1
21	270-572	attacco per ginocchiello	1	62	297/PDB-418	vite a perno per sostegnopieghettatore	1
22	270-576	bilanciere per ginocchiello	1	63	004 L-6	vite fissa lamina	2
23	270-581	spina per bilanciere	1	64	001 E-6	vite	4
24	270-573	asta porta disco per ginocchiello	1	65	297/PDB-407	leva premi lamina	1
25	270-574	disco per ginocchiello	1	66	297/PDB-408	sostegno del pieghettatore	1
26	270-582	cuscino per ginocchiello	1	67	064 D-5	rondella	1
27	270-577	giunto per ginocchiello	1	68	057 P-5	dado	2
28	G.270-570	ginocchiello completo comando differenziale	1	69	297/PDB-444	molla premi puntale	1
29	064 E-5	rondella per asta comando differenziale	1	70	297/PDB-442	puntale di ferro del pieghettatore	1
30	G.297/PDB-515	dispositivo per comando aut. del pieghettatore	1	71	297/PDB-441	piastrina guida puntale	1
31	297/PDB-402	lamina pieghettatrice	1	72	028/8-5	vite fissa piastrina guida puntale	2
31a	297/PDB-4021	lamina pieghett. (solo con perno 297-PDB-4031)	1	73	270-078	spina per leva del puntale	1
32	27.01/PDB-518	perno per levetta posteriore	1	74	270-094	leva per puntale	1
33	053 D-4	dado	1	75	039 R-8,5	vite fissa pieghettatore	1
34	070 F-4	rondella	1	76	1032 a	bussola per molla di carica	1
35	PM.297/PDB-515	leva comando pieghettatore	3	77	160-032	pomolo per molla di carica	1
36	270-702	disco « IDEAL »	1	78	297/PDB-443	molla di carica per lamina pieghettatrice	1
37	27.01/PDB-517	forcella per leva comando pieghettatore	1	79	240-035	scodellino per molla	1
38	27.01/PDB-519	perno a vite per forcella	1	80	160-030	perno per molla	1
39	27.01/PDB-520	perno per forcella	1		PM.297/PDB-406	leva con mozzo comando pieghettatore	1
40	297/PDB-401	corpo del pieghettatore	1		001 D-7	vite fissa squadretta	1
41	038 C-7	vite fissa dispositivo	1		27.01-P9-113/1	coltello inferiore	1



N.B. - Per coloro che fossero in possesso di dispositivo arricciatore di tipo diverso da quello sopra illustrato vedere Tav. 74 - 75 - 76

N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	270-557	giunti per leva alza piedino	1	44	270-185	piastina	1
2	270-701	anelli elastici	3	45	001 A-3,2	vite fissa piastrina	1
3	27.01/PDB-558	pernello per aggancio dispositivo	1	46	270-196	staffa fissa piedino	1
4	270-552	bussola superiori per tavola	1	47	270-191	linguetta del piedino	1
5	270-553	bussola inferiore per asta del differenziale	1	48	004 L-7	vite fissa linguetta	1
6	270-554	molla per asta del differenziale	1	49	27.01-PDBO-184	slitta del piedino	1
7	270-556/1	asta per leva del differenziale	1	50	27.02-P-050	griffa principale	1
8	TS. 22x35	viti per fissaggio ginocchio alla tavola	4	51	27.02-P-051	griffa sussidiaria	1
9	270-570	supporto per ginocchio	1	52	270-075	crochet inferiore	1
10	038 M-9	viti per ginocchio	9	53	27.277-0745	crochet superiore	1
11	005 G-6	viti per fissa spinette	2	54	27.03-P-114	placca d'ago (larghezza cucitura mm. 2,5)	1
12	270-580	spinette per giunto	2	55	PM.27.01/PD-417/1	squadretta di fermo	1
13	270-579	ancora per ginocchio	1	56	G.297/PDB-401	pieghettatore completo	1
14	270-998	viti a punta per ginocchio	2	57	297/PDB-403	perno porta lamina	1
15	059 P-8	dadi per viti a punta	2	58	*297/PDB-4031	perno porta lamina (con lamina 297/PDB-4021)	1
16	005 L-11	vite per spinette	1	59	065 L-6	rondella	1
17	270-578	leva porta giunto per ginocchio	1	60	297/PDB-418	vite a perno per sostegno pieghettatore	2
18	270-571	albero per ginocchio	1	61	004 L-6	vite fissa lamina	1
19	270-720	anello tendimolla per ginocchio	1	62	001 E-6	vite	4
20	270-575	molla richiamo disco per ginocchio	1	63	297/PDB-407	leva premi lamina	1
21	270-572	attacco per ginocchio	1	64	297/PDB-408	sostegno del pieghettatore	1
22	270-576	bilanciere per ginocchio	1	65	064 D-5	rondella	1
23	270-581	spina per bilanciere	1	66	057 P-5	dado	2
24	270-573	asta porta disco per ginocchio	1	67	297/PDB-444	molla premi puntale	1
25	270-574	disco per ginocchio	1	68	297/PDB-442	puntale di fermo del pieghettatore	1
26	270-582	cuscino per ginocchio	1	69	297/PDB-441	piastina guida puntale	1
27	270-577	giunto per ginocchio	1	70	028/B-5	vite fissa piastrina guida puntale	2
28	G.270-570	ginocchio completo comando differenziale	1	71	270-078	spina per leva del puntale	1
29	064 E-5	rondella per asta comando differenziale	1	72	270-094	leva per puntale	1
30	G.297/PDB-515	dispositivo per comando aut. del pieghettatore	1	73	039 R-8,5	vite fissa pieghettatore	1
31	297/PDB-402	lamina pieghettatrice	1	74	1032 A	bussola per molla di carica	1
31a	297/PDB-4021	lamina pieghett. (solo con perno 297-PDB-4031)	1	75	160-032	pomolo per molla di carica	1
32	27.01/PDB-518	perno per levetta posteriore	1	76	297/PDB-443	molla di carica per lamina pieghettatore	1
33	053 D-4	dado	1	77	240-035	scodellino per molla	1
34	070 F-4	rondella	1	78	160-030	perno per molla	1
35	PM.297/PDB-515	leva comando pieghettatore	1	79	PM.297/PDB-406	leva con mozzo comando pieghettatore	1
36	270-702	disco « IDEAL »	3	80	001 D-7	vite fissa squadretta	1
37	27.01/PDB-517	forcella per leva comando pieghettatore	1	81	PM.297-PDBO-413	guida per cordoncino da mm. 2	1
38	27.01/PDB-519	perno a vite per forcella	1	82	001 E-7	viti fissa guida	2
39	27.01/PDB-520	perno per forcella	1	83	TS. 20x30	viti da legno fisse porta rotolo	2
40	297/PDB-401	corpo del pieghettatore	1	84	G.27.26-PDBO-9375	porta rotolo	1
41	038 C-7	vite fissa dispositivo	1	85	PM. 602-141/1	supporto con asta	1
42	27.01/PDB-516	levetta posteriore	1	86	PM.27.26-PDBO-1425	piatto completo	1
43	G.27.01-PDBO-181	piedino completo (per cordoncino da mm. 2)	1		017 E-7	grano fissa piatto	1


B.27.03 P D B



N.B. - Per coloro che fossero in possesso di dispositivo arricciatore di tipo diverso da quello sopra illustrato vedere a Tav. 74 - 75 - 76


N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	270-557	giunti per leva alza piedino	1	42	27.01/PDB-516	levetta posteriore	1
2	270-701	anelli elastici	3	43	G. 27.01-PD-181	piedino completo	1
3	27.01/PDB-558	pernetto per aggancio dispositivo	1	44	270-185	piastina	1
4	270-552	bussola superiore per tavola	1	45	001 A-3,2	vite	1
5	270-553	bussola inferiore per asta del differenziale	1	46	270-196	staffa fissa piedino	1
6	270-554	molla per asta del differenziale	1	47	270-191	linguetta del piedino	1
7	270-556/1	asta per leva del differenziale	1	48	004 L-7	vite fissa linguetta	1
8	TS. 22x35	viti per fissaggio ginocchiello alla tavola	4	49	27.01-PD-184	slitta del piedino	1
9	270-570	supporto per ginocchiello	1	50	27.01 P-050	griffa principale	1
10	038 M-9	viti per ginocchiello	9	51	27.01 P-051	griffa sussidiaria	1
11	005 G-6	viti per fissa spinette	2	52	270-075	crochet inferiore	1
12	270-580	spinette per giunto	2	53	27.277-0745	crochet superiore	1
13	270-579	ancora per ginocchiello	1	54	27.03 P-114	placca d'ago (larghezza cucitura mm. 2,5)	1
14	270-998	viti a punta per ginocchiello	2	55	PM.27.03.PDB-413	guida per pizzo	1
15	059 P-8	dadi per viti a punta	2	56	PM.27.01/PD-417/1	squadretta di fergio	1
16	005 L-11	vite per spinetta	1	57	G. 297/PDB-401	pieghettatore completo	1
17	270-578	leva porta giunto per ginocchiello	1	58	297/PDB-403	perno porta lamina	1
18	270-571	albero per ginocchiello	1		*297/PDB-4031	perno porta lamina (con lamina 297/PDB-4021)	1
19	270-720	anello tendimolla per ginocchiello	1	59	065 L-6	rondella	1
20	270-575	molla richiamo disco per ginocchiello	1	60	297/PDB-418	vite a perno per sostegnopieghettatore	1
21	270-572	attacco per ginocchiello	1	61	004 L-6	vite fissa lamina	2
22	270-576	bilanciere per ginocchiello	1	62	001 E-6	vite	4
23	270-581	spina per bilanciere	1	63	297/PDB-407	leva premi lamina	1
24	270-573	asta porta disco per ginocchiello	1	64	297/PDB-408	sostegno del pieghettatore	1
25	270-574	disco per ginocchiello	1	65	064 D-5	rondella	1
26	270-582	cuscino per ginocchiello	1	66	057 P-5	dado	2
27	270-577	giunto per ginocchiello	1	67	297/PDB-444	molla premi puntale	1
28	G.270-570	ginocchiello completo comando differenziale	1	68	297/PDB-442	puntale di ferro del pieghettatore	1
29	064 E-5	rondella per asta comando differenziale	1	69	297/PDB-441	piastina guida puntale	1
30	G. 297/PDB-515	dispositivo per comando aut. del pieghettatore	1	70	028/B-5	vite fissa piastina guida puntale	2
31	297/PDB-402	lamina pieghettatrice	1	71	270-078	spina per leva del puntale	1
31a	297/PDB-4021	lamina pieghett. (solo con perno 297-PDB-4031)	1	72	270-094	leva per puntale	1
32	27.01/PDB-518	perno per levetta posteriore	1	73	039 R-8,5	vite fissa pieghettatore	1
33	053 D-4	dado	1	74	1032 A	bussola per molla di carica	1
34	070 F-4	rondella	1	75	160-032	pomolo per molla di carica	1
35	PM. 297/PDB-515	leva comando pieghettatore	1	76	297/PDB-443	molla di carica per lamina pieghettatrice	1
36	270-702	disco « IDEAL »	3	77	240-035	scodellino per molla	1
37	27.01/PDB-517	forcella per leva comando pieghettatore	1	78	160-030	perno per molla	1
38	27.01/PDB-519	perno a vite per forcella	1	79	PM.297/PDB-406	leva con mozzo comando pieghettatore	1
39	27.01/PDB-520	perno per forcella	1	80	001 D-7	vite fissa squadretta	1
40	297/PDB-401	corpo del pieghettatore	1	81	001 E-7	vite fissa guida	2
41	038 C-7	vite fissa dispositivo	1				

B.27.03 P D B 9




N.B. - Per coloro che fossero in possesso di dispositivo arricciatore di tipo diverso da quello sopra illustrato vedere Tav. 74 - 75 - 76


N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	270-557	giunti per leva alza piedino	1	42	27.01/PDB-516	levetta posteriore	1
2	270-701	anelli elastici	3	43	G.27.01 PD9-181	piedino completo	1
3	27.01/PDB-558	pernetto per aggancio dispositivo	1	44	270-185	piastina	1
4	270-552	bussola superiori per tavola	1	45	001 A-3.2	vite fissa piastrina	1
5	270-553	bussola inferiore per asta del differenziale	1	46	270-196	staffa fissa piedino	1
6	270-554	molla per asta del differenziale	1	47	27.01 P9-191	linguetta del piedino	1
7	270-556/1	asta per leve del differenziale	1	48	004 L-7	vite fissa linguetta	1
8	TS. 22x35	viti per fissaggio ginocchiello alla tavola	4	49	27.01-PD9-184	slitta del piedino	1
9	270-570	supporto per ginocchiello	1	50	27.01 P-050	griffa principale	1
10	038 M-9	viti per ginocchiello	9	51	27.01 P-051	griffa sussidiaria	1
11	005 G-6	viti per fissa spinette	2	52	270-075	crochet inferiore	1
12	270-580	spinette per giunto	2	53	27.277-0745	crochet superiore	1
13	270-579	ancora per ginocchiello	1	54	27.01 P9-114	placca d'ago (larghezza cucitura mm. 2,5)	1
14	270-998	viti a punta per ginocchiello	2	55	PM.27.03.PDB-413	guide per pizzo	1
15	059 P-8	dadi per viti a punta	2	56	PM.27.01/PD-417/1	squadretta di fermo	1
16	005 L-11	vite per spinetta	1	57	G. 297/PDB-401	pieghettatore completo	1
17	270-578	leva porta giunto per ginocchiello	1	58	297/PDB-403	perno porta lamina	1
18	270-571	albero per ginocchiello	1		*297/PDB-4031	perno porta lamina (con lamina 297/PDB-4021)	1
19	270-720	anello tendimolla per ginocchiello	1	59	065 L-6	rondella	1
20	270-575	molla richiamo disco per ginocchiello	1	60	297/PDB-418	vite a perno per sostegno pieghettatore	1
21	270-572	attacco per ginocchiello	1	61	004 L-6	vite fissa lamina	2
22	270-576	bilanciere per ginocchiello	1	62	001 E-6	vite	4
23	270-581	spina per bilanciere	1	63	297/PDB-407	leva premi lamina	1
24	270-573	asta porta disco per ginocchiello	1	64	297/PDB-408	sostegno del pieghettatore	1
25	270-574	disco per ginocchiello	1	65	064 D-5	rondella	1
26	270-582	cuscinio per ginocchiello	1	66	057 P-5	dado	2
27	270-577	giunto per ginocchiello	1	67	297/PDB-444	molla premi puntale	1
28	G.270-570	ginocchiello completo comando differenziale	1	68	297/PDB-442	puntale di fermo del pieghettatore	1
29	064 E-5	rondella per asta comando differenziale	1	69	297/PDB-441	piastina guida puntale	1
30	G. 297/PDB-515	dispositivo per comando aut. del pieghettatore	1	70	028/B-5	vite fissa piastrina guida puntale	2
31	297/PDB-402	lamina pieghettatrice	1	71	270-078	spina per leva del puntale	1
31a	297/PDB-4021	lamina pieghetti. (solo con perno 297-PDB-4031)	1	72	270-094	leva per puntale	1
32	27.01/PDB-518	perno per levetta posteriore	1	73	039 R-8,5	vite fissa pieghettatore	1
33	053 D-4	dado	1	74	1032 a	bussola per molla di carica	1
34	070 F-4	rondella	1	75	160-032	pomolo per molla di carica	1
35	PM. 297/PDB-515	leva comando pieghettatore	1	76	297/PDB-443	molla di carica per lamina pieghettatrice	1
36	270-702	disco « IDEAL »	3	77	240-035	scodellino per molla	1
37	27.01/PDB-517	forcella per leva comando pieghettatore	1	78	160-030	perno per molla	1
38	27.01/PDB-519	perno a vite per forcella	1	79	PM.297/PDB-406	leva con mozzo comando pieghettatore	1
39	27.01/PDB-520	perno per forcella	1	80	001 D-7	vite fissa squadretta	1
40	297/PDB-401	corpo del pieghettatore	1	81	2701-P9-113/1	coltello inferiore	1
41	038 C-7	vite fissa dispositivo	1	82	279-112	coltello superiore	1



N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	270-075	crochet inferiore	1	9	272 B-270	tendifilo crochet superiore	1
2	272-232/1	molla per tens. crochet inferiore	1	10	272 B-272	tendifilo crochet inferiore	1
3	272 B-050	griffa principale	1	11	277-110	carterino per porta coltello	1
	*272 B-0501	griffa principale (dent. fine)	1	12	27.01 P-403/1	vite fissa squadretta alla leva	1
4	272 B-051	griffa sussidiaria	1	13	272-186	squadretta di fermo piedino	1
	*272 B-0511	griffa sussidiaria (dent. fine)	1	14	*272-092	molla premi piedino	1
5	272 B-052	griffino	1	15	G.272 B-181/2	piedino completo	1
6	B.272 B-171	terghetta classe macchina	1	16	272 B-191	linguetta	1
7	272 B-1141	piacca d'ago (largh. cucitura mm. 2)	1	17	270-196	staiffa	1
	*272 B-114	piacca d'ago (largh. cucitura mm. 2,5)	1	18	004 L-8	vite	1
	*272 B-114/1	piacca d'ago (largh. cucitura mm. 3,5)	1	19	272 B-183	piastrina	1
8	27.277-0745	crochet superiore	1	20	272 B-184/1	slitta	1




N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	G.272 BMG-1810	pieidino completo	1	27	AS 272 MG-937	dispositivo frenaggio pizzo cm. 13	1
2	PM 272 BMG-1990	rullino	1	28	*AS 272 MG-9371	disp. per frenaggio pizzo cm. 17	1
3	272 B-185	piastina	1	29	272 MG-4333	asta	1
4	272 BMG-1840	silita	1	30	605-980	pomolo	2
5	001 A-3,2	vite	1	31	272 MG-937	supporto	1
6	270-196	staffa	1	32	G.272 MG-4192	frenaggio inferiore	1
7	004 L-7	vite	1	33	PM 602 E-4364	galletto con gambo	2
8	272-1911	linguetta	1	34	PM 272 MG-4302	piastina con asta	1
9	004 F-3	vite	1	35	272 MG-4212	asta	1
10	270-701	anello elastico	1	36	038 C-7	viti	2
11	272 BMG-1990	perno	1	37	272 MG-4242	blocchetto	1
12	272 NG-197	rullino	1	38	PM 272 MG-4342	piattina di regolazione	1
13	TS 20x30	viti	2	39	G.272 MG-4412	frenaggio superiore	1
14	270-075	crochet inferiore	1	40	039 C-10.5	vite	2
15	272-232/1	molla per tensione del crochet inf.	1	41	272 MG-4332	blocchetto	2
16	272 B-050	griffa principale	1	42	272 MG-4412	cerniera di frenaggio	2
17	272 B-051	griffa sussidiaria	1	43	160-030	perno	2
18	272 B-052	griffino	1	44	160-032	pomolo	2
19	B 27-28-171	larghetta classe macchina	1	45	1032 A	bussola	2
20	272 B-1141	placca d'ago (largh. cucitura mm. 2)	1	46	160-232/4	molla	2
21	*272 B-114	placca d'ago (largh. cucitura mm. 2,5)	1	47	G.635-937	porta rotolo completo	1
22	*272 B-114/1	placca d'ago (largh. cucitura mm. 3,5)	1	48	01141	base	1
23	27.01 P-403/1	vite fissa squadretta alla leva	1	49	001 G-12	vite	1
24	272 B-270	tendifilo del crochet superiore	1	50	605-143	asta	1
25	270-277	tendifilo del crochet inferiore	1	51	605-723	anello conico	2
26	27.26-186	squadretta di fermo piedino	1	52	605-937	supporto	1
	277-110	carterino per porta coltello superiore	1	53	605-980	pomolo	5
	27.277-0745	crochet superiore	1		605-144	spine	2




43

N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	270-075	crochet inferiore	1	18	602 E-1414	base	1
2	272.232/1	molla per tensione crochet inferiore	1	19	016 F-10	grano	1
3	272-B-050	griffa principale	1	20	27.21.0G-1434	asta porta rotolo	1
	*272-0501	griffa principale (dent. fine)	1	21	605-723	anello di registro	2
4	272-B-051	griffa sussidiaria	1	22	605-980	pomolo	2
	*272-B-0511	griffa sussidiaria (dent. fine)	1	23	605-144	asta	1
5	272-B-052	griffino	1	24	G.27.21.0G-4014	guida del pizzo	1
6	B 272 B-171	terghetta classe macchina	1	25	003 A-4.5	vite	1
7	272 B-1141	placca d'ago (largh. cucitura mm. 2)	1	26	PM.274-417	squadretta	1
	*272 B-114	placca d'ago (largh. cucitura mm. 2,5)	1	27	PM.27.21.0G-4024	guida	1
	*272 B-114/1	placca d'ago (largh. cucitura mm. 3,5)	1	28	G.2721 0G-1814	piegino completo	1
8	272-B-270	tendifilo crochet superiore	1	29	27.21 0G-1844	slitta	1
9	272 B.272	tendifilo crochet inferiore	1	30	270-196	stoffs	1
10	277-110	carterino per porta coltello	1	31	004 L-7	vite	1
11	27.01 P-403/1	vite fissa squadretta alla leva	1	32	27.21 CC-191	linguetta	1
12	272-186	squadretta di fermo per piegino	1	33	G.27.210G-4194	frenaggio del pizzo	1
13	TS 18x20	vite	9	34	G.27210G-4414	dispositivo guida pizzo	2
14	TS 20x30	vite	2	35	PM.27.210G-4054	asta porta frenaggio	1
15	001 D 7	vite fissa guida	1	36	27.221/CC-074/1	crochet superiore cieco	1
16	G.27.21.0G-1414	gruppo porta rotolo	1	37	*272-092	molla premi piegino	1
17	PM.602 E-4364	galletto	1				




N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	270-075	crochet inferiore	1	17	270-W-2470	carter para olio	1
2	272-232/1	molla per tensione crochet inferiore	1	18	270-W-3230	piastra di sostegno	1
3	272-B-050	griffa principale	1	19	G.270W-2100	piano di lavoro	1
	*272-B-0501	griffa principale (dent. fine)	1	20	G.270W-3220	leva piedino con coltello	1
4	272-B-051	griffa sussidiaria	1	21	G.270W-3320	elettrocalamita	1
	*272-B-0511	griffa sussidiaria (dent. fine)	1	22	G.270W-3330	scatola di derivazione	1
5	272-B-052	griffino	1	23	G.270W-3340	pulsante con squadretta e cavo	1
6	B-272-B-171	tergietta classe macchina	1	24	G.272-BW-181/2	piedino completo	1
7	272-B-1141	piastra d'ago (largh. cucitura mm. 2)	1	25	275-W-185	piastina guida catenella	1
	*272-B-114	piastra d'ago (largh. cucitura mm. 2,5)	1	26	001-A-4	vite	1
	*272-B-114/1	piastra d'ago (largh. cucitura mm. 3,5)	1	27	272-B-191	linguetta	1
8	27.277-0745	crochet superiore	1	28	270-196	staffa	1
9	272-B-270	tendifilo crochet superiore	1	29	004-L-8	vite	1
10	272-B-272	tendifilo crochet inferiore	1	30	272-B-183	piastra	1
11	277-110	carterino per porta coltello	1	31	272-BW-184/1	slitta	1
12	27.01-P-403/1	vite fissa squadretta alla leva	1	32	PM.270-W-6400	squadretta guida slitta con piastrina	1
13	272-186	squadretta di fermo per piedino	1	33	270-W-6400	squadretta	1
14	065-C-6	rondezza fissaggio piastra sostegno	2	34	039D-4.8	vite	1
15	546	gaffette semplici per cavo elettrico	10	35	270W-6390	piastina	1
16	547	gaffette doppie per cavo elettrico	5	36	*272-092	molla premi piedino	1

B.27.2 BX




45

N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	270-075	crochet inferiore	1	14	G.272-B-181/2	piedino completo	1
2	272-232/1	molla per tensione crochet inferiore	1	15	272-B-191	linguetta	1
3	272-B-050	griffa principale	1	16	270-196	staffa	1
4	*272-B-0501	griffa principale (dent. fine)	1	17	004-L-8	vite	1
5	272-B-051	griffa sussidiaria	1	18	272-B-183	piestrina	1
6	*272-B-0511	griffa sussidiaria (dent. fine)	1	19	272-B-184/1	slitta	1
7	272-B-052	griffino	1	20	G.270-X-445/1	dispositivo per affrancatura catenella	1
8	B.272-B-171	targhetta classe macchina	1	21	270-X-446/1	piestrina	1
9	272-BX-114	placca d'ago (largh. cucitura mm. 2,5)	1	22	270-X-446/1	molla	1
10	*272-BX-114/1	placca d'ago (largh. cucitura mm. 3,5)	1	23	270-974/1	grano	4
11	27.277-0745	crochet superiore	1	24	001-C-5,5	vite	1
12	272-B-270	tendifilo del crochet superiore	1	25	270-X-447/1	coltello	1
13	272-B-272	tendifilo del crochet inferiore	1	26	270-X-450/1	piestrina	1
	277-110	carterino per porta coltello	1	27	PM.270-X-449/1	perno	1
	27.01-P-403/1	vite fissa squadretta alla leva	1	28	PM.270-X-445/1	corpo	1
	272-186	squadretta di fermo del piedino	1	29	*272-092	molla premi piedino	1




N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	003-M-7	vite	1	31	272/BK-987	vite	1
2	026-G-10	vite bloccaggio leva	1	32	255-442	spina	1
3	272/BK-107	spingi asola	1	33	272/BK-112	coltello	1
4	272/BK-114	placca d'ago (largh. cucitura mm. 2,5)	1	34	G.272/BK-104	porta coltello inferiore completo	1
	*272/BK-114/1	placca d'ago (largh. cucitura mm. 2)	1	35	272/BK-105	perno	1
	*272/BK-114/1	placca d'ago (largh. cucitura mm. 3,5)	1	36	PM.272/BK-110	piastina	1
5	*272/BK-675	bloccetto affilare coltellini	1	37	272/BK-104	porta coltello	1
6	270-075	crochet inferiore	1	38	071-D-5	rondella	1
7	272-232/1	molla tensione crochet inferiore	1	39	272/BK-994	scodellino	1
8	272-B-050	griffa principale	1	40	272/BK-976	molla	1
9	272-B-051	griffa sussidiaria	1	41	272/BK-986	vite	1
10	272-B-052	griffino	1	42	G.272/BK-181	piegino completo	1
11	B.272-B-171	terghetta classe macchina	1	43	272/BK-191	linguetta	1
12	27.277-0745	crochet superiore	1	44	272/BK-184	slitta	1
13	272-B-270	tendifilo dal crochet superiore	1	45	270-196	staffa	1
14	272-B-272	tendifilo dal crochet inferiore	1	46	004-L-7	vite	1
15	27.01-P-403/1	vite fissa squadretta	1	47	G.272/BK-216	sportello anteriore completo	1
16	272-186	squadretta di fermo del piegino	1	48	PM.272/BK-217	sportello	1
17	G.272/BK-002	base della macchina	1	49	AS.272/BK-903	ginocchio completo	1
18	PM.272/BK-005	pietra porta bacinella	1	50	272/BK-907	rondella	1
19	G.272/BK-096	porta coltello superiore completo	1	51	272/BK-906	vite	1
20	092-C-2	stoppino	2	52	PM.272/BK-903	leva	1
21	092-D-11	stoppino	1	53	272/BK-905	supporto	1
22	092-D-2	stoppino	1	54	390-974	vite	2
23	272/BK-991	vite registro	1	55	057-E-4	dadi	2
24	059-A-5	dado	1	56	G.272/BK-903	leva per spostamento coltelli	1
25	004-A-3,2	vite	2	57	270-574	disco	1
26	272/BK-102	guida	1	58	270-582	cuscino	1
27	272/BK-103	staffa	1	59	272/BK-573	asta	1
28	272/BK-099	porta coltello	1	60	038-M-9	vite	3
29	272/BK-100	molla	1	61	270-572	attacco	1
30	PM.272/BK-096	leva	1				

B.27.3



47


N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	001-D-7	vite fissa guide	1	14	004L-8	vite	1
2	B-27-171	targhetta classe macchina	1	15	270-989	vite	1
3	270-075	crochet inferiore	1	16	275-183	blocchetto	1
4	272-051	griffa sussidiaria	1	17	273-184	slitta	1
5	272-232/1	molla per tensione crochet inferiore	1	18	273-186	guida	1
6	270D-074/1	crochet superiore cieco	1	19	PM.27-53-2101/1	piano di lavoro completo	1
6a	*27.277-0745	crochet superiore forato	1	20	AS.273-413	guida per orlare	1
7	273-050	griffa principale	1	21	275-426	vite	1
8	273-114	plecca d'ago (largh. cucitura mm. 2)	1	22	275-425	pomolo	1
9	G.273-181	piedino completo	1	23	275-410	spina	1
10	275-185	piastina	1	24	272-408	corpo della guida	1
11	001A-3.2	vite	1	25	PM.275-417	supporto	1
12	272-191	linguetta	1	26	*272-092	molla premi piedino	1
13	270-196	staffa	1				



B.27.39


48

N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	001-D-7	vite fissa guida	1	15	001-A-3,2	vite	1
2	B.27-171	targhetta classe macchina	1	16	27.39-191	linguetta	1
3	270-075	crochet inferiore	1	17	270-196	staffa	1
4	270-274	tendifilo dell'ago	1	18	004-L-8	vite	1
5	27.01-P9-113/1	coltello inferiore	1	19	270-989	vite	1
6	272-051	griffa sussidiaria	1	20	275-183	piacchetta	1
7	272-232/1	molla tensione crochet inferiore	1	21	27.39-184	slitta	1
8	270D-074/1	crochet superiore cieco	1	22	27.39-186	guida	1
8a	*27.277-0745	crochet superiore forato	1	23	G.27-39-401	guida per orlare	1
9	273-050	griffa principale	1	24	PM.27-39-402	guida	1
10	27.39-114	placca d'ago (largh. cucitura mm. 1,5 ÷ 2)	1	25	003-A-4,5	vite	1
11	279-112	coltello superiore	1	26	PM.274-417	squadretta	1
12	G.27-39-181	piellino completo	1	27	G.27-94-2162/1	sportello anteriore	1
13	PM.27-39-183	piastina con linguetta	1	28	PM.27-53-2101/1	piano di lavoro completo	1
14	275-185	piastina	1				




49

N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	001-D-7	vite per fissaggio guida	1	16	275-183	blocchetto	1
2	270-075	crochet inferiore	1	17	270-989	vite	1
3	*270-075/2	crochet inferiore	1	18	275-184	slitta	1
4	270D-074/1	crochet superiore cieco	1	19	AS-275-413	guida completa per orlare	1
5	27.277-0745	crochet superiore forato	1	20	275-426	vite	1
6	*27.277-074	crochet superiore forato	1	21	PM.275-417	supporto	1
7	275-050	griffa principale	1	22	PM.275-408	corpo della guida	1
8	275-051	guide sussidiarie	1	23	275-403	vite	1
9	275-114	placca d'ago (largh. cucitura mm. 3)	1	24	275-411	plastrina	1
10	*275-1141	placca d'ago (largh. cucitura mm. 2)	1	25	275-408	corpo della guida	1
11	B-275-171	tergheffa classe macchina	1	26	275-410	spina	2
12	*PM.275-1882	dispositivo taglia filo	1	27	275-409	cerniera	1
13	G.275-181	piedino completo	1	28	275-425	pomolo	1
14	275-185	piastrina	1	29	275-404	vite	1
15	001-A-3.2	vite fissa piastrina	1	30	PM.275-407	lamina con molla	1
16	270-196	staffa	1	31	275-407	lamina	1
17	004-L-7	vite fissa linguetta	1	32	275-415	guida scorrevole	1
18	275-191	linguetta	1	33	275-416	molla	1



N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	001-D-7	vite per fissaggio guida	1	23	275-416	molla	1
2	270-075	crochet inferiore	1	24	085-C-6	rondella per fissaggio piastra sostegno	2
3	*270-075/2	crochet inferiore	1	25	546	gauffette semplici per cavo elettrico	10
4	270D-074/1	crochet superiore cieco	1	26	547	gauffette doppie per cavo elettrico	5
5	*27.277-0745	crochet superiore forato	1	27	G.270-W-2100	piano di lavoro	1
6	*27.277-074	crochet superiore foreato	1	28	270-W-2470	carter para olio	1
7	275-050	griffa principale	1	29	G.270-W-3220	leva porta piedino con coltello	1
8	275-051	griffa sussidiaria	1	30	270-W-3230	piastra di sostegno	1
9	275-114	placca d'ago (largh. cucitura mm. 3)	1	31	G.270-W-3320	elettrocalamite	1
10	*275-1141	placca d'ago (largh. cucitura mm. 2)	1	32	G.270-W-3330	scatola di derivazione	1
11	B.275-171	targhetta classe macchina	1	33	G.270-W-3340	pulsante con squadra e cavo	1
12	AS.275-413	guida completa per orlare	1	4	PM.270W-6400	squadretta guida slitta con piastrina	1
13	275-426	vite	1	35	270-W-6400	squadretta	1
14	PM.275-417	supporto	1	36	039D-4.8	vite	1
15	PM.275-408	corpo della guida	1	37	270-W-6390	piastrina	1
16	275-403	vite	2	38	G.275-W-181	piedino completo	1
17	275-411	piastrina	1	39	275-W-185	piastrina	1
18	275-408	corpo della guida	1	40	001-A-3.2	vite fissa piastrina	1
19	275-410	spina	2	41	275-191	linguetta	1
20	275-409	cerniera	1	42	270-196	staffa	1
21	275-425	pomolo	1	43	004-L-7	vite fissa linguetta	1
22	275-404	vite	1	44	275-183	blocchetto	1
	PM.275-407	lamina con molla	1	45	270-989	vite	1
	275-407	lamina	1	46	275-184	slitta	1
	275-415	guida scorrevole	1				


B.27.53



51


N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	*PM.275-1882	dispositivo taglia filo	1	23	275-404	vite	1
2	016-F-7	grano fissa guida	1	24	PM.275-408	corpo con cerniera	1
3	270-075	crochet inferiore	1	25	275-403	vite	2
4	*270-075/2	crochet inferiore	1	26	275-411	piastina	1
5	270D.074/1	crochet superiore cieco	1	27	275-408	corpo della guida	1
6	27.277-0745	crochet superiore forato	1	28	275-410	spina	1
7	*27.277-074	crochet superiore forato	1	29	275-409	cerniera	1
8	275-050	griffa principale	1	30	27.53-2231	piastina di fermo	1
9	275-051	griffa sussidiaria	1	31	255-415	blocchetto	1
10	275-114	placca d'ago (largh. cucitura mm. 3)	1	32	255-404	vite	1
11	*275-1141	placca d'ago (largh. cucitura mm. 2)	1	33	27.53-2221	piastina per bloccaggio guida	1
12	B.275-171	tergheffa classe macchina	1	34	001-C-4	vite	1
13	G.275-181	piellino completo	1	35	PM.255-434	molla con cerniera	1
14	275-185	piastina	1	36	G.27.53-3792	attacco completo	1
15	001-A-3,2	vite	1	37	250-980	pomolo	1
16	270-196	steffa	1	38	27.53-4011	asta	1
17	004-L-7	vite fissa linguetta	1	39	27.53-4172	sostegno	1
18	275-191	linguetta	1	40	27.53-4181	nottolino	1
19	275-183	blocchetto	1	41	27.53-4251	pomolo	1
20	270-989	vite	1	42	27.53-2201	forcella	1
21	275-184	slitta	1	43	27.53-4121	molla a tazza	1
22	PM.27-53-2101/1	piano di lavoro completo	1	44	27.53-4261	pomolo	1
	AS.27.53-4132	guida completa per orlare	1	45	27.53-2211	dado	1
	PM.27.53-4081	guida	1	46	27.53-4071	supporto girevole	1
	275-426	vite bloccaggio	1				

B.27.54




52

N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	G.275-181	piegino completo	1	23	27.53-2231	piastina di fermo	1
2	275-185	piastina	1	24	255-415	blocchetto	1
3	001-A-3,2	vite	1	25	255-404	vite	1
4	270-196	staffa	1	26	27.53-2221	piastina per bloccaggio guida	1
5	004-L-7	vite	1	27	001-C-4	vite	1
6	275-191	linguetta	1	28	PM.255-434	molla con cerniera	1
7	275-183	blocchetto	1	29	275-403	vite	2
8	270-989	vite	1	30	275-411	piastina	1
9	275-184	slitta	1	31	275-408	corpo della guida	1
10	270-075	crochet inferiore	1	32	275-410	spina	1
	*270-075/2	crochet inferiore	1	33	275-409	cerniere	1
11	270D-074 1	crochet superiore cieco	1	34	G.27.53-3792	attacco completo	1
12	27.277-0745	crochet superiore forato	1	35	250-980	pomolo	1
	*27.277-074	crochet superiore forato	1	36	27.53-4011	asta	1
13	275-050	griffa principale	1	37	27.53-4172	sostegno	1
14	275-051	griffa sussidiaria	1	38	27.53-4181	nottolino	1
15	275-114	placca d'ago (largh. cucitura mm. 3)	1	39	27.53-4251	pomolo	1
	*275-1141	placca d'ago (largh. cucitura mm. 2)	1	40	27.53-2201	forcella	1
16	016-F-7	grano fissa guida	1	41	27.53-4121	molla a tazza	1
17	B-27.54-171	targhetta classe macchina	1	42	27.53-4261	pomolo	1
18	AS.27.53-4132	guida completa per orlare	1	43	27.53-2211	dado	1
19	PM.27.53-4081	guida	1	44	27.53-4071	supporto girevole	1
20	275-426	vite bloccaggio	1	45	PM.27.54-2102/1	piano di lavoro completo	1
21	275-404	vite	1	46	*PM.275-1882	dispositivo taglia filo	1
22	PM.275-408	corpo con cerniera	1				




53

N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	270-675	crochet inferiore	1	23	275-410	spina	1
2	*270-075/2	crochet inferiore	1	24	275-409	cerniera	1
3	270D-074/1	crochet superiore cieco	1	25	G.27.53-3792	attacco completo	1
4	27.277.0745	crochet superiore forato	1	26	250-980	pomolo	1
5	*27.277.074	crochet superiore forato	1	27	27.534011	asta	1
6	275.050	griffa principale	1	28	27.53-4172	sostegno	1
7	275.051	griffa sussidiaria	1	29	27.53-4181	noitolino	1
8	275.114	Placca d'ago (larghezza cucitura mm. 3)	1	30	27.53-4251	pomolo	1
9	*275.1141	placca d'ago (larghezza cucitura mm. 2)	1	31	27.53-2201	forcella	1
10	016 F 7	grano fissa guida	1	32	27.53-4121	molla a tazza	1
11	B 27.54-171	Targhetta classe macchina	1	33	27.53-4261	pomolo	1
12	AS 27.53-4132	guida completa per orlare	1	34	27.53-2211	dado	1
13	PM.27.53 4081	guida	1	35	27.53-4071	supporto girevole	1
14	275-426	vite bloccaggio	1	36	PM.27.54-2102/1	piano di lavoro completo	1
15	275-404	vite	1	37	G 27.54 E-181	piellino completo	1
16	PM.275-408	corpo con cerniera	1	38	275-185	piastina	1
17	27.53-2231	piastina di fermo	1	39	001A-3.2	vite	1
18	255-415	blocchetto	1	40	270-196	staffa	1
19	255-404	vite	1	41	004 L-7	vite	1
20	27.53-2221	piastina per bloccaggio guida	1	42	27.54 E 191	linguetta	1
21	001 C-4	vite	1	43	275-183	blocchetto	1
22	PM.255-434	molla con cerniera	1	44	270-989	vite	1
	275-403	vite	2	45	275-184	slitta	1
	275-411	piastina	1	46	*PM.275-1882	dispositivo taglia filo	1
	275-408	corpo della guida	1				






54

N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	001-D-7	vite per fissaggio guida	1	17	270-989	vite	1
2	270-075	crochet inferiore	1	18	275-184	slitta	1
3	*270-075/2	crochet inferiore	1	19	AS-275-413	guida completa per orlare	1
4	270D-074/1	crochet superiore cieco	1	20	275-426	vite	1
5	27.277-0745	crochet superiore forato	1	21	PM.275-417	supporto	1
6	*27.277-074	crochet superiore forato	1	22	PM.275-408	corpo della guida	1
7	275-050	griffa principale	1	23	275-403	vite	2
8	275-051	guida sussidiaria	1	24	275-411	piastrina	1
9	275-114	placca d'ago (largh. cucitura mm. 3)	1	25	275-408	corpo della guida	1
10	*275-1141	placca d'ago (largh. cucitura mm. 2)	1	26	275-410	spina	2
11	B.275-171	terghetta classe macchina	1	27	275-409	cerniera	1
12	*PM.275-1882	dispositivo taglia filo	1	28	275-425	pomolo	1
13	G.275-181	piestrino completo	1	29	275-404	vite	1
14	275-185	piestrino	1	30	PM.275-407	lamina con molla	1
15	001-A-3,2	vite fissa piastrina	1	31	275-407	lamina	1
16	270-196	staffa	1	32	275-415	guida scorrevole	1
17	004-L-7	vite fissa linguetta	1	33	275-416	molla	1
18	275-191	linguetta	1	34	PM.27.53-2101/1	piano di lavoro completo	1
19	275-183	blocchetto	1				




B.27.8




55

N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	270-075	crochet inferiore	1	9	279-112	coltello superiore	1
2	27.01P9-113/1	coltello inferiore	1	10	G.278-181	piegino completo	1
3	27.277-0745	crochet superiore	1	11	270-989	vite fissa blocchetto	1
4	278-052	griffino	1	12	270-183	blocchetto	1
5	278-114	placca d'ago (larghezza cucitura mm. 2)	1	13	278-191	linguetta	1
	*278-114/1	placca d'ago (larghezza cucitura mm. 3,3)	1	14	270-196	staffa	1
6	B-278-171	targetta classe macchine	1	15	004-L-7	vite fissa linguetta	1
7	279-050	griffa principale	1	16	278-184	slitta	1
8	279-051	griffa sussidiaria	1				




56

N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	001-D-7	vite fisse guida	1	11	G.272G-401	guida per attaccare pizzo	1
2	270-075	crochet inferiore	1	12	004A-2,5	vite	1
3	27.01P9-113/1	coltello inferiore	1	13	PM.272G-417	squadretta	1
4	27.277-0745	crochet superiore	1	14	PM.27.03P-402	guida	1
5	278-052	griffino	1	15	G.278-181	piedino completo	1
6	278-114	placca d'ago (largh. cucitura mm. 2)	1	16	270-989	vite fissa blocchetto	1
7	*278-114/1	placca d'ago (largh. cucitura mm. 3,3)	1	17	270-183	blocchetto	1
8	B-278-171	terghetta classe macchina	1	18	278-191	linguetta	1
9	279-050	griffa principale	1	19	270-196	staffa	1
10	279-051	griffa sussidiaria	1	20	004L-7	vite fissa linguetta	1
	279-112	coltello superiore	1	21	278-184	slitta	1




B.27.8 MG



57



N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	TS.20x30	viti	2	24	272-MG-937	supporto	1
2	270-075	crochet inferiore	1	25	G.272-MG-4192	frenaggio inferiore	1
3	27.01-P9-113/1	coltello inferiore	1	26	PM.602-E-4364	galletto con gambo	2
4	27.277-0745	crochet superiore	1	27	PM.272-MG-4302	piattina con asta	1
5	278-052	griffino	1	28	272-MG-4212	asta	1
6	278-114	placca d'ago (largh. cucitura mm. 2)	1	29	038-C-7	vite	2
7	*278-114/1	placca d'ago (largh. cucitura mm. 3,3)	1	30	272-MG-4242	blocchetto	1
8	B.278-171	targhetta classe macchina	1	31	PM.272-MG-4342	piattina di regolazione	1
9	279-050	griffa principale	1	32	G.272-MG.4412	frenaggio superiore	1
10	279-051	griffa sussidiaria	1	33	039-C-10,5	vite	2
11	279-112	coltello superiore	1	34	272-MG-4332	blocchetto	2
12	G.278-MG-1811	piegino completo	1	35	272-MG-4412	cerniera di frenaggio	2
13	054-D-4	dado	1	36	160-232/4	molla	2
14	278-MG-1841	slitta	1	37	160-030	perno	2
15	278-191	linguetta	1	38	1032a	bussola	2
16	270-196	staffa	1	39	160-032	pomolo	2
17	004-L-7	vite	1	40	G.635-937	porta rotolo completo	1
18	PM.272-NG-199	rullino con perno	1	41	01141	basse	1
19	270-701	anello elastico	1	42	001-G-12	vite	1
20	272-NG-199	perno	1	43	605-143	asta	1
21	272-NG-197	rullino	1	44	605-723	anello conico	2
22	AS.272-MG-937	dispositivo frenaggio pizzo cm. 13	1	45	605-937	supporto	1
23	*AS.272-MG-9371	dispositivo frenaggio pizzo cm. 17	1	46	605-980	pomolo	5
	272-MG-4333	asta	1	47	605-144	spine	2
	605-980	pomolo	2				

B.27.9





58

N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	028-B-8	vite fissa piastrina	1	11	279-987	vite fissa coltello superiore	1
2	270-075	crochet inferiore	1	12	G.279-181	pieдино completo	1
3	*270-075/2	crochet inferiore	1	13	279-191	linguette	1
3	27.277-0745	crochet superiore	1	14	PM.279-183	blocchetto	1
3	*27-277-074	crochet superiore	1	15	275-185	piastina	1
4	279-050	griffa principale	1	16	001A-3,2	vite fissa piastrina	1
5	279-051	griffa sussidiaria	1	17	270-196	staffa	1
6	279-099	placchetta portacoltello superiore	1	18	004-L-7	vite fissa linguetta	1
7	279-112	coltello superiore	1	19	279-184	slitta	1
8	279-113/1	coltello inferiore	1	20	G.279-216/1	sportello anteriore completo	1
9	279-114	placca d'ago (largh. cucitura mm. 2)	1	21	PM.279-217	sportello	1
10	B-279-171	targhetta classe macchina	1				




B.27.9 G



59


N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	PM.27.03P-402	guida	1	13	279-113/1	coltello inferiore	1
2	PM.272G-417	squadretta	1	14	279-114	placca d'ago (largh.cucitura mm. 2)	1
3	004A-2,5	vite	1	15	B.279-171	terghetta classe macchina	1
4	G.272-G-401	guida per attaccare il pizzo	1	16	279-987	vite fissa coltello superiore	1
5	001-D-7	vite fissa guida	1	17	G.279-181	piegino completo	1
6	028-B-8	vite fissa piastrina	1	18	279-191	linguetta	1
7	270-075	crochet inferiore	1	19	PM.279-183	piastrina	1
8	*270-075/2	crochet inferiore	1	20	275-185	piastrina	1
9	27.277-0745	crochet superiore	1	21	001-A-3,2	vite	1
10	*27.277-074	crochet superiore	1	22	270-196	staffa	1
11	279-050	griffa principale	1	23	004-L-7	vite	1
12	279-051	griffa sussidiaria	1	24	279-184	slitta	1
	279-099	piacchetta porta coltello superiore	1	25	G.279-216/1	sportello anteriore completo	1
	279-112	coltello superiore	1	26	PM.279-217	sportello	1



60


N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	028-B-8	vite fissa piastrina	1	11	279-987	vite fissa coltello superiore	1
2	270-075	crochet inferiore	1	12	G.279-216/1	sportello anteriore completo	1
3	*270-075/2	crochet inferiore	1	13	PM.279-217	sportello	1
4	27.277-0745	crochet superiore	1	14	G.27.91-1811	piadino completo	1
5	*27.277-074	crochet superiore	1	15	27.91-1911	linguetta	1
6	279-050	griffa principale	1	16	PM.279-183	piastina	1
7	279-051	griffa sussidiaria	1	17	275-185	piastina	1
8	279-099	placchetta porta coltello superiore	1	18	001-A-3,2	vite	1
9	279-112	coltello superiore	1	19	270-196	steffa	1
10	279-113/1	coltello inferiore	1	20	004-L-7	vite	1
	279-114	placca d'ago (larghezza cucitura mm. 2,3)	1	21	279-184	slitta	1
	B-279-171	targhetta classe macchina	1				

B.27.91 E




61


N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	028-B-8	vite fissa piastrina	1	11	279-987	vite fissa coltello superiore	1
2	270-075	crochet inferiore	1	12	G.279-216/1	sportello anteriore completo	1
3	*270-075/2	crochet inferiore	1	13	PM.279-217	sportello	1
3	27.277-0745	crochet superiore	1	14	G.27.91-E-181	piadino completo	1
3	*27.277-074	crochet superiore	1	15	275-185	piastrina	1
4	279-050	griffa principale	1	16	001-A-3,2	vite	1
5	279-051	griffa sussidiaria	1	17	270-196	staffa	1
6	279-099	piacchette porta coltello superiore	1	18	004-L-7	vite	1
7	279-112	coltello superiore	1	19	27.91-1911	linguetta	1
8	279-113/1	coltello inferiore	1	20	PM.27.91-E-183	piastrina con tubetto	1
9	279-114	placca d'ago (larghezza cucitura mm. 2,3)	1	21	279-184	slitta	1
10	B-279-171	tergheffa classe macchina	1				



N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	028-B-8	vite fissa piastrina	1	12	G.279-181	piedino completo	1
2	270-075	crochet inferiore	1	13	279-191	linguetta	1
3	272-051	griffa sussidiaria	1	14	PM.279-183	piastrina	1
4	27-277-0745	crochet superiore	1	15	275-185	piastrina	1
5	279-099	placchetta porta coltello superiore	1	16	001-A-3,2	vite	1
6	279-112	coltello superiore	1	17	270-196	staffa	1
7	279-113/1	coltello inferiore	1	18	004-L-7	vite fissa linguetta	1
8	279-114	placca d'ago (larghezza cucitura mm. 2,3)	1	19	279-184	slitta	1
9	B-279-171	targhetta classe macchina	1	20	G.279-216/1	sportello anteriore completo	1
10	279-987	vite fissa coltello superiore	1	21	PM.279-217	sportello completo	1
11	27.92.0504	griffa principale	1				




N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	279-113/1	coltello inferiore	1	14	004-A-2,5	vite	1
2	001-D-7	vite fissa guida	1	15	PM.272-G-417	squadretta	1
3	028-B-8	vite fissa piastrina	1	16	PM.27.03P-402	guida	1
4	270-075	crochet inferiore	1	17	G.279-181	piegino completo	1
5	272-051	griffa sussidiaria	1	18	279-191	linguetta	1
6	27.277-0745	crochet superiore	1	19	PM.279-183	piastrina	1
7	279-099	piacca porta coltello superiore	1	20	275-185	piastrina	1
8	279-112	coltello superiore	1	21	001-A-3,2	vite	1
9	279-114	piacca d'ago (larghezza cucitura mm. 2,3)	1	22	270-196	staffa	1
10	B-279-171	targhetta classe macchina	1	23	004-L-7	vite	1
11	279-987	vite fissa coltello superiore	1	24	279-184	slitta	1
12	27.94-0504	griffa principale	1	25	G.279-216/1	sportello anteriore completo	1
13	G.272-G-401	guida per attaccare pizzo	1	26	PM.279-217	sportello	1




N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	028-B-8	vite fissa piastrina	1	11	27.94-1122	coltello superiore	1
2	270-075	crochet inferiore	1	12	27.94-1142	placca d'ago (larghezza cucitura mm. 3 ÷ 3,5)	1
3	*270-075/2	crochet inferiore	1	13	G.27.94-1812	piegino completo	1
3	27.277-0745	crochet superiore	1	14	27.94-1912	linguetta	1
3	*27.277-074	crochet superiore	1	15	27.94-1832	piastina	1
4	279-050	griffa principale	1	16	275-185	piastina	1
5	279-051	griffa sussidiaria	1	17	001-A-3,2	vite	1
6	279-099	piacchetta porta coltello superiore	1	18	270-196	staffa	1
7	279-113/1	coltello inferiore	1	19	004-L-7	vite	1
8	B-279-171	targhetta classe macchina	1	20	279-184	slitta	1
9	279-987	vite fissa coltello inferiore	1	21	G.27.94-2162/1	sportello anteriore completo	1
10	27.94-1012	bussola del porta coltello inferiore	1	22	PM.27.94-2172	sportello completo	1


B.27.21




N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	270-075	crochet inferiore	1	8	*272-092	molla premi piedino	1
2	272-232/1	molla per tensione crochet inferiore	1	9	G.27.21/CC-181	piedino completo	1
3	B.27-21-171	targhetta classe macchina	1		*G.272-181	piedino completo	1
4	27.21-1141	placca d'ago (larghezza cucitura mm. 1)÷1,5)	1	10	27.21/CC-191	linguetta	1
5	*272-050	griffa principale (dentatura fine)	1	11	270-183	blocchetto	1
6	27.277-0745	crochet superiore forato	1	12	270-196	staffa	1
7	279-051	griffa sussidiaria	1	13	004-L-7	vite fissa linguetta	1
	*272-051	griffa sussidiaria (dentatura fine)	1	14	270-989	vite fissa blocchetto	1
				15	27.21/C-184	slitta	1



N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	001-D-7	vite fissa squadretta	1	20	270-989	vite fissa blocchetto	1
2	003-M-7	vite per cappello	3	21	AS-27.21/C-700	gruppo tensioni a carrucola	1
3	270-075	crochet inferiore	1	22	27.21-C-983	vite	1
4	270-263	passafilo dell'ago	1	23	001-G-10	vite	1
5	270-270	tendifilo del crochet superiore	1	24	G.27.21-C-700	assieme tensioni	1
6	270-274	tendifilo dell'ago	1	25	27.21-C-702	squadretta	1
7	B-27.21-171	targhetta classe macchina	1	26	057-R-5	dado	2
8	27.21-C-220	squadretta per protezione griffa	1	27	PM.27.21-C-708	perno con dischi	1
9	27.277-0745	crochet superiore	1	28	27.21-C-708	perno	1
10	277-110	carterino per porta coltello superiore	1	29	250-031	disco tensione	1
11	PM.27.21-C-050	griffa principale	1	30	27.21-C-709	distanziale	6
12	PM.27.21-C-051	griffa sussidiaria	1	31	240-035	scodellino	1
13	PM.27.21-C-114/1	placca d'ago (larghezza cucitura mm. 1 ÷ 1,5)	1	32	27.21-C-232	molla	1
14	*PM.27.21-C-114	placca d'ago (larghezza cucitura mm. 1 ÷ 1,5)	1	33	3710	pomolo	1
	G.27.21-C-181/2	piellino completo	1	34	G.27.21-C-703	pietra con bussola	1
	*G.27.21-C-181	piellino completo	1	35	3706	bussola passafilo	1
	*G.27.21-C-181/1	piellino completo	1	36	603-478	anellino elastico	6
15	27.21-C-191/2	linguetta	1	37	PM.27.21-C-703	pietra passafili	1
16	270-183	piastrella	1	38	G.27.21-C-704	carrucola con perno	1
17	278-184-C/2	slitta	1	39	3707	perno	1
18	270-196	staffa	1	40	270-701	disco ideale	1
19	004-L-7	vite	1	41	PM.27.21-C-704	carrucola	1




B.27.21 CC




N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	003-M-7	vite per cappello	1	9	279-051	griffa sussidiaria	1
2	270-075	crochet inferiore	1	10	B.27-21/CC-181	piadino completo	1
3	270-232/1	molla per tensioni dell'ago	1	11	27.21-CC-191	linguetta	1
4	B-27/21-171	terghetta classe macchina	1	12	270-183	piastrina	1
5	27.21-1143	placca d'ago (larghezza cucitura mm. 1,5 ÷ 2)	1	13	270-196	staffa	1
6	27.21-C-050	griffa principale	1	14	004-L-7	vite	1
7	270D-074/1	crochet superiore cieco	1	15	270-989	vite	1
8	277-110	carterino per porta coltello superiore	1	16	27.21-C-184	slitta	1

B.27.21 CC W




N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	003-M-7	vite per cappello	1	17	G.270-W-3320	elettrocaramita	1
2	270-075	crochet inferiore	1	18	G.270-W-3330	scatola di derivazione	1
3	270-232/1	molla per tensione dell'ago	1	19	G.270-W-3340	pulsante con squadra e cavo	1
4	B-27.21-171	targhetta classe macchina	1	20	PM.270-W-6400	squadretta guida slitta con piastrina	1
5	27.21-1143	piacca d'ago (larghezza cucitura mm. 1,5 ÷ 2)	1	21	270-W-6400	squadretta	1
6	27.21-C-050	griffa principale	1	22	039D-4,8	vite	1
7	270D-074/1	crochet superiore cieco	1	23	270-W-6390	piastina	1
8	277-110	carterino per porta coltello superiore	1	24	G.27.21-CC-W-181	piedino completo	1
9	279-051	griffa sussidiaria	1	25	27.21-CC-191	linguetta	1
10	065-C-6	rondella fissaggio piastra di sostegno	2	26	270-183	blocchetto	1
11	546	gaffetto semplici per cavo elettrico	10	27	270-W-185	piastina	1
12	547	gaffetto doppie per cavo elettrico	5	28	001-A-3,2	vite	1
13	270-W-2470	carter para olio	1	29	270-196	staffa	1
14	270-W-3230	piastre di sostegno	1	30	004-L-7	vite	1
15	G.270-W-2100	piano di lavoro	1	31	270-989	vite	1
16	G.270-W-3220	leva porta piedino con coltello	1	32	27.21-CCW-184	slitta	1




B.27.21 C S

N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	003-M-7	vite per tensione centrale	1	9	G.27.21/CS-181	piedino completo	1
2	270-075	crochet inferiore	1	10	270-185	piastina	1
3	270-232/1	molla per tensione dell'ago	1	11	001-A-3,2	vite	1
4	272-114	placca ago (larghezza cucitura mm. 2,5)	1	12	270-184	slitta	1
	*272-114/1	placca d'ago (larghezza cucitura mm. 3,5)	1	13	270-196	staffa	1
5	B.27.21-171	terghetta classe macchina	1	14	004-L-7	vite	1
6	27.21/C-050	griffa principale	1	15	272-1911	linguetta	1
7	279-051	griffa sussidiaria	1	16	270-183	blocchetto	1
8	270D-074/1	crochet superiore cieco	1	17	270-989	vite	1




N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	001-D-7	vite fissa squadretta	1	29	3706	bussola passafilo	6
2	003-M-7	vite per cappello	3	30	603-478	anellino	6
3	270-075	crochet inferiore	1	31	PM.27.21-C-703	piastro passafilo	1
4	270-263	passafilo dell'ago	1	32	G.27.21-C-704	carrucolo con perno	1
5	270-270	tendifilo del crochet superiore	1	33	3707	perno	1
6	270-274	tendifilo dell'ago	1	34	270-701	disco ideal	1
7	B.27.21-171	terghetta classe macchina	1	35	PM.27.21-C-704	carrucola	1
8	27.21-C-220	squadretta per protezione griffa	1	36	546	geffette semplici per cavo elettrico	10
9	27.277-0745	crochet superiore	1	37	547	geffette doppie per cavo elettrico	5
10	277-110	carterino porta coltello	1	38	270-W-2470	carter para olio	1
11	065-C-6	rondella fissaggio piastra sostegno	2	39	270-W-3230	piastro di sostegno	1
12	PM.27.21-C-050	griffa principale	1	40	G.270-W-2100	piano di lavoro	1
13	PM.27.21-C-051	griffa sussidiaria	1	41	G.270-W-3220	leva porta piedino con coltello	1
14	PM.27.21-C-114/1	piacca d'ago (larghezza cucitura mm 1 ÷ 1,5)	1	42	G.270-W-3320	elettrocalamite	1
15	*PM.27.21-C-114	piacca d'ago (larghezza cucitura mm 1 ÷ 1,5)	1	43	G.270-W-3330	scatole di derivazione	1
16	AS-27.21-C-700	gruppo tensioni a carrucola	1	44	G.270-W-3340	pulsante con squadra e cavo	1
17	27.21-C-983	vite	1	45	PM.270-W-6400	squadretta guida slitta con piastrina	1
18	001-G-10	vite	1	46	270-W-6400	squadretta	1
19	G.27.21-C-700	assieme tensioni	1	47	039D-4,8	vite	1
20	27.21-C-702	squadretta	1	48	270-W-6390	piastrina	1
21	057-R-5	dado	2	49	G.27.21-CW-181/2	piedino completo	1
22	PM.27.21-C-708	perno con dischi	1	50	270-W-185	piastrina	1
23	27.21-C-708	perno	1	51	001-A-3,2	vite	1
24	250-031	disco tensione	6	52	27.21-C-191/2	linguetta	1
25	27.21-C-709	distanziale	1	53	270-196	stoffa	1
26	240-035	scodellino	1	54	004-L-7	vite	1
27	27.21-C-232	molla	1	55	270-183	piastrina	1
28	3710	pomolo	1	56	270-989	vite	1
	G.27.21-C-703	piastro con bussola	1	57	270-W-184-C/2	slitta	1




N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	028-D-8	vite per fissaggio staffa	1	18	27.22-1914/	linguetta	1
2	270-075	crochet inferiore	1	19	270-196	staffa	1
3	27.22-0504	griffa principale	1	20	004-L-7	vite	1
4	27.22-0514	griffa sussidiaria	1	21	G.27.22-2164	sportello anteriore completo	1
5	27.22-0524	griffino	1	22	PM.27.22-2174	sportello	1
6	27.277-0745	crochet superiore forato	1	23	G.27.22-2624/1	tensione dell'ago	1
6a	*270D-074/1	crochet superiore cieco	1	24	27.22-2594	carrucolina	1
7	27.22-0994/1	placchetta porta coltello superiore	1	25	PM.27.22-2624/1	piastina	1
8	B-27.171	targhetta classe macchina	1	26	PM.27.22-7324/1	eccentrico regolabile	1
9	27.22-1034	staffa per bloccaggio coltello superiore	1	27	27.22-7314	anello limite corsa	1
10	27.22-1074	spingi asola	1	28	032-A-6	vite	1
11	27.22-1094	selva ago	1	29	270-733/1	slitta dell'eccentrico	2
12	27.22-1114	carterino proteggi coltello superiore	1	30	270-747	lardone	1
13	27.22-1124	coltello superiore	1	31	27.22-7324/1	corpo dell'eccentrico	1
14	27.22-1134/1	coltello inferiore	1	32	270-928	grano	2
15	27.22-1144/1	placca d'ago (larghezza cucitura mm. 1 ÷ 1,5)	1	33	270-929	grano	2
16	G.27.22-1814/1	piedino completo	1	34	27.22-9874	vite fissa placca porta coltello sup.	1
17	27.22-1844/1	slitta	1				

B.27.20




N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	028-D-8	vite fissa staffa	1	14	G.27.20-181/2	piadino completo	1
2	27.20-052	griffino	1	15	*G.27.20-181/3	piadino completo	1
3	27.20-114/1	placca d'ago (larghezza cucitura mm. 3)	1	16	001-A-2,5	vite	1
4	27.22-0504	griffa principale	1	17	27.20-185	piastina	1
5	27.22-0514	griffa sussidiaria	1	18	27.20-191/1	piastina	1
6	27.22-0994/1	piacchetta porta coltello superiore	1	19	270-196	staffa	1
7	27.22-1034	staffa per bloccaggio coltello superiore	1	20	004-L-7	vite	1
8	27.22-1114	carterino proteggi coltello superiore	1	21	27.20-184/2	slitta	1
9	27.22-1124	coltello superiore	1	22	G.27.22-2164	sportello anteriore completo	1
10	27.22-1134/1	coltello inferiore	1	23	PM.27.22-2174	sportello	1
11	27.22-9874	vite fissa placchetta porta colt. sup.	1	24	G.27.22-2624/1	tensioni dell'ago	1
12	27.22-1074	spingi asola	1	25	27.22-2594	carrucolina	1
13	27.22-1094	selva ago	1	26	PM.27.22-2624/1	piastina	1
					B.27-171	targhetta classe macchina	1

DISPOSITIVO TAGLIA CATENELLA ELETTROMAGNETICO W




N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	270W-3330	Piastra per scatola di derivazione	2	20	270W-3470	Perno	1
2	270W-3580	Squadra porta scatola	2	21	270W-3450	Manicotto	1
3	001E-6	Vite	4	22	270W-3490	Perno battente	1
4	P.M.270W-3330	Scatola di derivazione	1	23	001E-12	Vite	2
5	001C-11	Vite	10	24	064L-5	Rondella	3
6	270W-3710	Vite autofilettante	8	25	270W-3550	Vite	3
7	270W-3270	Bussola	2	26	270W-3720	Spina volante	1
8	270W-3630	Portafusibile	1	27	270W-3300	Squadra porta pulsante	1
9	270W-3640	Trasformatore	1	28	270W-3310	Scatola	1
10	270W-3670	Resistenza	1	29	001E-5	Vite	2
11	270W-3660	Raddrizzatore	1	30	270W-3340	Pulsante	1
12	270W-3650	Condensatore	1	31	270W-3700	Spina volante a 4 contatti	1
13	270W-3680	Presse a 4 contatti	1	32	G.270W-3330	Scatola di derivazione completa	1
14	270W-3690	Spina volante	1	33	G.270W-3340	Pulsante completo	1
15	P.M.270W-3430	Scatola con elettromagnete	1	34	G.270W-3320	Elettromagnete completo	1
16	270W-3270	Bussola	1	35	063L-4	Rondella	2
17	270W-3510	Bobina	3	36	270W-3230	Squadra	1
18	001C-4	Vite	1	37	270W-3620	Fusibile	1
19	270W-3460	Molla	1				
PROSPETTO FUSIBILI							
Vtaggio		Fusibile amp.	N° Dis. Fusibile				
110 - 125		0,5	270W-3620/0,5				
160		0,3	270W-3620/0,3				
220 - 260 - 280		0,2	270W-3620/0,2				
380 - 400 - 450		0,125	270W-3620/0,125				

ARRICCIATORE PER B.27.01 P D B e B.27.01 P D B 9




N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	27.01-PDB-518	perno per levetta posteriore	1	23	27.53-4181	nottolino bloccaggio asta	1
2	270-702	anello elastico	3	24	27.01-PD-980	dado per supporto	1
3	27.01-PDB-516	levetta posteriore	1	25	G.27.01-PDB-3792	supporto completo	1
4	070-F-4	rondella	1	26	27.01-PD-402/1	lamina pieghettatrice	1
5	053-D-4	dado	1	27	27.01-PDB-4042	vite fissa lamina	2
6	PM.27.01-PDB-515	leva comando pieghettatore	1	28	27.01-PD-443	molla per pieghettatore	1
7	27.01-PDB-520	perno per forcella	1	29	27.01-PD-407	leva per pieghettatore	1
8	270-701	anello elastico	1	30	004-B-5	vite di fermo perno pieghettatore	1
9	27.01-PDB-517	forcella per leva comando pieghettatore	1	31	001-C-5,5	vite blocca asta a perno pieghettatore	3
10	038-C-7	vite fissa dispositivo	1	32	004-H-5	vite per leva pieghettatore	2
11	27.01-PDB-519	perno a vite per forcella	1	33	27.01-PDB-4062	leva comando automatico	1
12	27.01-PDB-558	pernetto per aggancio dispositivo	1	34	27.01-PDB-4032	perno per pieghettatore	1
13	G.27.01-PDB-515	dispositivo per com. autom. del pieghettat.	1	35	27.01-PD-444	molla per pistoncino	1
14	016-F-7	grano fissa supporto pieghettatore	1	36	27.01-PD-933	dado per pistoncino	1
15	27.53-4172	sostegno guida	1	37	27.01-PDB-4422	pistoncino per pieghettatore	1
16	27.53-2201	forcella per vite di registro	1	38	27.01-PDB-4082	corpo pieghettatore	1
17	27.53-4071	supporto girevole	1	39	27.01-PDB-2232	levetta per pistoncino	1
18	27.53-2211	dado bloccaggio guida	1	40	G.27.01-PDB-4022	pieghettatore completo	1
19	27.01-PDB-4012	asta mobile per regolazione pieghettatore	1	41	G.27.01-PDB-4012	pieghettatore completo di supporto	1
20	27.53-4261	pomolo bloccaggio guida	1	42	27.01-PD-443/1	molla per pieghettatore	1
21	27.53-4121	molla a tazza	1	43	PM.27.01-PD-417/1	squadretta di fermo	1
22	27.53-4251	pomolo di regolazione	1	44	001-D-7	vite fissa squadretta	1

ARRICCIATORE PER B.27.02 P D B e B.27.02 P D B 9



N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	27.01-PDB-518	perno per levetta posteriore	1	23	27.53-4181	nottolino bloccaggio asta	1
2	270-702	anello elastico	3	24	27.01-PD-980	dado per supporto	1
3	27.01-PDB-516	levetta posteriore	1	25	G.27.01-PDB-3792	supporto completo	1
4	070-F-4	rondella	1	26	27.02-PD-402	lamina pieghettatrice	1
5	053-D-4	dado	1	27	27.01-PDB-4042	vite fissa lamina	2
6	PM.27.01-PDB-515	leva comando pieghettatore	1	28	27.01-PD-443	molla per pieghettatore	1
7	27.01-PDB-520	perno per forcella	1	29	27.01-PD-407	leva per pieghettatore	1
8	270-701	anello elastico	1	30	004-B-5	vite di fermo perno pieghettatore	1
9	27.01-PDB-517	forcella per leva comando pieghettatore	1	31	001-C-5,5	vite blocca asta e perno pieghettatore	3
10	038-C-7	vite fissa dispositivo	1	32	004-H-5	vite per leva pieghettatore	2
11	27.01-PDB-519	perno a vite per forcella	1	33	27.01-PDB-4062	leva comando automatico	1
12	27.01-PDB-558	pernetto per aggancio dispositivo	1	34	27.01-PDB-4032	perno per pieghettatore	1
13	G.27.01-PDB-515	dispositivo per com. autom. del pieghettat.	1	35	27.01-PD-444	molla per pistoncino	1
14	016-F-7	grano fissa supporto pieghettatore	1	36	27.01-PD-933	dado per pistoncino	1
15	27.53-4172	sostegno guida	1	37	27.01-PDB-4422	pistoncino per pieghettatore	1
16	27.53-2201	forcella per vite di registro	1	38	27.01-PDB-4082	corpo pieghettatore	1
17	27.53-4071	supporto girevole	1	39	27.01-PDB-2232	levetta per pistoncino	1
18	27.53-2211	dado bloccaggio guida	1	40	G.27.02-PDB-4022	pieghettatore completo	1
19	27.01-PDB-4012	asta mobile per regolazione pieghettatore	1	41	G.27.02-PDB-4012	pieghettatore completo di supporto	1
20	27.53-4261	pomolo bloccaggio guida	1	42	27.01-PD-443/1	molla per pieghettatore	1
21	27.53-4121	molla a tazza	1	43	PM.27.01-PD-417/1	squadretta di fermo	1
22	27.53-4251	pomolo di regolazione	1	44	001-D-7	vite fissa squadretta	1

ARRICCIATORE PER B.27.03 P D B e B.27.03 P D B 9



N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.	N° RIF.	N° DISEGNO	DENOMINAZIONE	QUANT.
1	27.01-PDB-518	perno per levetta posteriore	1	25	G.27-01-PDB-3792	supporto completo	1
2	270-702	anello elastico	3	26	27.02 PD-402	lamina pieghettatrice	1
3	27.01-PDB-516	levetta posteriore	1	27	27.01-PDB-4042	vite fissa lamina	2
4	070-F-4	rondella	1	28	27.01-PD-443	molla per pieghettatore	1
5	053-D-4	dado	1	29	27.01-PD-407	leva per pieghettatore	1
6	PM.27.01-PDB-515	leva comando pieghettatore	1	30	004-B-5	vite di fermo perno pieghettatore	1
7	27.01-PDB-520	perno per forcella	1	31	001-C-5,5	vite blocca asta e perno pieghettatore	5
8	270-701	anello elastico	1	32	004-H-5	vite per leva pieghettatore	2
9	27.01-PDB-517	forcella per leva comando pieghettatore	1	33	27.01-PDB-4062	leva comando automatico	1
10	038-C-7	vite fissa dispositivo	1	34	27.01-PDB-4032	perno per pieghettatore	1
11	27.01-PDB-519	perno a vite per forcella	1	35	27.01-PD-444	molla per pistoncino	1
12	27.01-PDB-558	permetto per aggancio dispositivo	1	36	27.01-PD-933	dado per pistoncino	1
13	G.27.01-PDB-515	dispositivo per com. autom. del pieghettat.	1	37	27.01-PDB-4422	pistoncino per pieghettatore	1
14	016-F-7	grano fissa supporto pieghettatore	1	38	27.01-PDB-4084	corpo pieghettatore	1
15	27.53-4172	sostegno guida	1	39	27.01-PDB-2232	levetta per pistoncino	1
16	27.53-2201	forcella per vite di registro	1	40	G.27.03-PDB9-402	pieghettatore completo	1
17	27.53-4071	supporto girevole	1	41	G.27.03-PDB9-401	vite fissa guida	1
18	27.53-2211	dado bloccaggio guida	1	42	27.01-PD-443/1	guida per pizzo	1
19	27.01-PDB-4012	asta mobile per regolazione pieghettatore	1	43	PM.27.01-PD-417/1	supporto per guida	1
20	27.53-4261	pomolo bloccaggio guida	1	44	001-D-7	pieghettatore completo di supporto	1
21	27.53-4121	molla a tazza	1	45	004-A-2,5	molla per pieghettatore	1
22	27.53-4251	pomolo di regolazione	1	46	PM.27.03-PDB9-402	squadretta di fermo	1
23	27.53-4181	nottolino bloccaggio asta	1	47	PM.27.03-PDB9-404	vite fissa squadretta	1
24	27.01-PD-980	dado per supporto	1				

INDICE GENERALE DEI PARTICOLARI

N° DIS.	TAV.	N° DIS.	TAV.	N° DIS.	TAV.	N° DIS.	TAV.
RIM-27	5-13	057A-3	16-18-29-33	255-442	46	A5-270-140	12
001A-2,5	72	057E-4	8-14-17-56	B-27-171	47	270-155	13
001A-3,2	7-14-16-18-20-29-30-31-33-34-36-37-38-39-40-42-46-47-48-49-50-51-52-53-54-58-59-60-61-62-63-64-68-69-70	057F-4	3	390-974	46	270-157	12
		057P-5	23-24-30-31-32-36-37-38	G-270-001	10	G-270-157	12-19
		057R-5	66-70	270-001	10	270-158/-1	12-19
001A-3,7	7	058B-6	19	270-004	11	270-170	9
001A-4	44	058M-10	11	PM-270-005/1	11	B-270-171	9-48
001A-4,3	7	059A-5	11-46	G-270-005/2	11	G-270-181	7
001A-5,5	14	059G-6	10	270-006/1	5	270-183	7-55-56-65-66-67-68-69-70-34
001C-4	51-52-53-73	059H-6	11	270-008/1	2	270-184	7-69-34-20
001C-5,5	16-18-21-25-29-33-35-45-74-75-76	059P-8	11-23-24-30-31-32-36-37-38-39-40	270-009/2	2	270-185	7-14-16-18-30-31-32-36-37-38-39-40-69-33-29
001C-11	73	063L-4	73	PM-270-009/2	2	270-188	7
001D-4,5	8	064E-5	11-23-24-30-31-32-36-37-38-39-40	270-010/1	2	270-191	7-14-18-30-32-36-38-39-33-34-20
001D-6	8	064D-5	23-24-30-31-32-36-37-38-39-40	270-012/1	2	270-196	7-14-16-17-18-30-31-32-36-37-38-39-40-44-45-48-49-50-52-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-72-70-33-34-43-19-22-20-25-46-47-53-41-29-51-71
001D-7	7-19-23-24-26-30-31-32-36-37-38-39-40-43-47-48-49-50-54-56-59-63-66-70-74-75-76	064F-5	3	G-270-025/1	5	PM-270-205/2	8
001E-5	73	064L-5	73	270-030/1	8	PM-270-208/2	8
001E-6	23-24-30-31-32-36-37-38-39-40-73	065C-6	20-34-44-50-68-70	270-031	3	PM-270-210/1	8
001E-7	5-10-23-24-32-38-39	065D-6	3	270-032/1	3	270-212	8
001E-8	10	065L-6	10-11-23-24-30-31-32-36-37-38-39-40	270-033	3	270-214	8
001E-10	2	067H-10	11	270-034	3	G-270-216/1	8
001E-12	73	070B-3	3-6-23-24-30-31-22-36-37-38-39-40-74-75-76	270-035	3	PM-270-217	8
001G-10	5-11-12-19-66-70	070F-4	3	270-036/1	3	PM-270-218/1	8
001G-12	12-15-16-18-28-29-33-42	070M-4,5	3	270-037	3	270-220	8
003A-4,5	57	071B-5	4	270-038	3	270-221	8
003L-12	5-19-43-48	071D-5	4-6-6	PM-270-038/1	3	270-226	8
003M-7	46-66-67-68-69-70	071E-5	5	270-039	3	270-231	8
004A-2,5	56-59-63-76	071H-5	3	270-040	3	270-232/1	9-67-68-69-42
004A-3,2	9	071M-5,5	3	270-041	3	270-232/2	9
004A-5	6-9	072L-7	7	270-042/3	1	270-233	9
004B-5	74-75-76	072M-7	10	270-044/2	1	270-235	9
004E-7	2	072P-7	7	270-045	3	270-241/2	8
004F-3	42	073A-8	3	270-046	3	G-270-242/2	8
004H-5	74-75-76	073C-8	3	270-047/1	3	PM-270-245/2	8
004L-6	9-10-23-24-30-31-32-36-37-38-39-40	073F-9	5-6	270-048	3	270-246	8
004L-7	3-7-14-17-19-20-30-31-32-34-36-37-38-40-42-43-46-49-50-51-52-53-54-55-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72	073M-10	2	PM-270-049	3	270-247	8
004L-8	16-18-22-23-24-25-29-33-41-44-45-47-48	073N-10	4	270-050	3	270-248	8
004N-5,5	9	074A-12	2	270-051	3	270-249	3
004N-7	56	092A-10	5-22-23-24-25	270-052	3	270-250/1	3
004P-6	3	092B-1	3-4-5	270-054	3	270-251/1	3
005E-13	8	092C-2	6-46	270-056/1	4	G-270-262/2	9
005G-6	11-23-24-30-31-32-36-37-38-39-40	092D-2	46	270-057/1	1	270-263	6-70
005L-11	3-11-23-24-30-31-32-36-37-38-39-40	092D-5	4-5	270-058/1	1	PM-270-263/1	9
005M-10	8	092D-6	3-5	270-059/1	2	270-264	9
007C-11	3-5-6	092D-9	6	270-060/1	2	270-265	9
007F-14	8	092D-11	5-7-46	270-061/1	2	270-265/1	9
007H-25	8	092D-12	3	270-062	2	270-266	9
007P-10	6	092D-14	3	270-063/1	4	270-268	1-9
007R-7,5	8	092D-15	2	270-064	4	270-269/1	9
010D-11,5	2	092D-16	3-4	270-065	4	270-270	66-70
010H-13,7	2	TS-18x20	43	G-270-065	4	270-270/1	9
011E-13	14-17	TS-20x30	12-17-18-19-24-29-32-33-38-42-49-57	270-066/1	8	270-271	9
016A-2,5	5-22-23-24-25	TS-22x35	11-23-24-30-31-32-36-37-38-39-40	270-067	4	270-272	9
016B-2,5	4-5-9			270-068/2	4	270-274	48-66-70
016B-4	4			270-069	4	270-274/2	9
016F-5	19			270-070	4	270-275/1	9
016F-6,5	12			270-075	4	270-276/1	9
016F-7	14-16-19-51-52-53-74-75-76					270-287/1	3
016F-10	19-43					270-288/1	3
016D-5	2					270-401	6-26
017C-3,5	5					270-459	11
017C-4,5	2-3-10					270-552	11-23-24-30-31-32-36-37-38-39-40
017E-4,5	8					270-553	11-23-24-30-31-32-36-37-38-39-40
017E-7	17-24-32-38					270-554	11-23-24-30-31-32-36-37-38-39-40
017E-11,5	3					270-556/1	11-23-24-30-31-32-36-37-38-39-40
026C-7	3-8					270-557	11-23-24-30-31-32-36-37-38-39-40
026C-12	8					270-558	3
026E-10	8					PM-270-562/1	3
026G-10	46					270-566/1	3
028A-3,5	7					270-567	3
028B-5	6-23-24-30-31-32-36-37-38-39-40					270-568	3
028B-8	58-59-60-61-62-63					11-30-31-32-36-37-38-39-40	
028D-8	71-72					11-23-24-30-31-32-36-37-38-39-40	
028E-10	8					11-23-24-30-31-32-36-37-38-39-40	
032A-6	9-71					11-23-24-30-31-32-36-37-38-39-40	
032F-6,5	14-17					11-23-24-30-31-32-36-37-38-39-40	
032F-9,5	8					11-23-24-30-31-32-36-37-38-39-40	
032L-10,5	7					11-23-24-30-31-32-36-37-38-39-40	
036C-7	9					11-23-24-30-31-32-36-37-38-39-40	
038C-7	23-24-30-31-32-36-37-38-39-40-42-57-74-75-76					11-23-24-30-31-32-36-37-38-39-40	
038M-9	11-23-24-30-31-32-36-37-38-39-40-46					11-23-24-30-31-32-36-37-38-39-40	
039C-10,5	42-57					11-23-24-30-31-32-36-37-38-39-40	
039D-4,8	20-34-50-68-70					11-23-24-30-31-32-36-37-38-39-40	
039G-10	10					11-23-24-30-31-32-36-37-38-39-40	
039H-9	3					11-23-24-30-31-32-36-37-38-39-40	
039R-8,5	23-24-30-31-32-36-37-38-39-40					11-23-24-30-31-32-36-37-38-39-40	
051L-10	11					11-23-24-30-31-32-36-37-38-39-40	
053D-4	23-24-30-31-32-36-37-38-39-40-74-75-76					11-23-24-30-31-32-36-37-38-39-40	
053H-8	12					11-23-24-30-31-32-36-37-38-39-40	
054D-4	8-57					11-23-24-30-31-32-36-37-38-39-40	

INDICE GENERALE DEI PARTICOLARI

N° DJS.	TAV.	N° DIS.	TAV.	N° DIS.	TAV.	N° DIS.	TAV.
270-582	11-23 24 30 31 32 36 37	270-966	10	PM.270W-6400	20 34 44-50-68-70	PM.272BMG-1990	42
270-583	38 39 40 46	270-969	10	G.27.00B-009	22 23 24-25	272BX-114	45
G.270-583	11	270-970	10	27.00B-183	19	272BX-114/1	45
270-584	11	270-971	11	B.27.00B7-171	22 23 24-25	G.272BK-002	46
270-585	11	270-972	8	B.27.01-171	26 27 28-29-40 31-32-33	PM.272BK-005	46
270-586/1	11	270-973	8		34-35	PM.272BK-096	46
270-588	11	270-974/1	4-21-25-35-45	27.01-0501	26 27 28 29 33-34-35	G.272BK-096	46
270-589/1	11	270-975	2 3	27.01-1141	26 28 29 33 34	272BK-099	46
270-590/1	11	270-975/1	5	27.01-1142	26-28-29-33-34	272BK-100	46
270-608	2	270-977	3	27.01-1143	26-28-29-33-34	272BK-102	46
270-610	2	270-978	3	G.27.01A-114	27	272BK-103	46
270-611/1	3	270-979	3	G.27.01A-181	27	272BK-104	46
270-612	2	270-980	3	27.01A-191	27	G.272BK-104	46
270-613	2	270-981	2	27.01P-050	30-31-32-39-40	272BK-105	46
270-614	2	270-983	8	27.01P-051	30-31-32-39-40	272BK-107	46
270-615	2	270-984	3	27.01P-092	22-23-24-25	PM.272BK-110	46
270-617/1	2	270-985	7	27.01P-114	30-32	272BK-112	46
270-619	8	270-987	6	27.01P-114/1	30-32-37	272BK-114	46
270-620	2	270-988	6	G.27.01P-181/1	37	272BK-114/1	46
270-623/1	8	270-989	7-19-20-34-47-48-50-51-52-53-54-55-56-65-66-67-68-69-70	27.01P-403/1	19-22-23-24-25-41-43-44	G.272BK-181	46
270-624	8				45-46	272BK-184	46
270-640/1	3	270-992	3	G.27.01P-1811	30-36	272BK-191	46
270-641/1	3	270-993	8	G.27.01PD-181	30-36-39	G.272BK-216	46
270-642	1	270-995	8	G.27.01PD-181/1	31	PM.272BK-217	46
270-643	1	PM.270-996/1	10	27.01PD-184	30-36-39	272BK-573	46
270-644	1	270-997	3	27.01PD-407	74-75-76	272BK-675	46
PM.270-646	10	270-998	11-23-24-30-31-32-36-37-38-39-40	PM.27.01PD-417/1	23-24-30-31-32-36-37-38	PM.272BK-903	46
270-675/1	13				39-40-74-75-76	G.272BK-903	46
270-701	7-8-11-23-24-30-31-32-36-37-38-39-40-57-66-74-75-76-80	270-999	2	27.01PD-443	74-75-76	272BK-905	46
		270-1141	2	27.01PD-443/1	74-75-76	272BK-906	46
		270-1142	7-14-15-16-18-20	27.01PD-444	74-75-76	272BK-907	46
270-702	3-23-24-30-31-32-36-38-39-40-74-75-76	270-1143	7-14-15-16-18-20	27.01PD-933	74-75-76	272BK-976	46
		270-1144	7-14-15-16-18-20	27.01PD-980	74-75-76	272BK-986	46
270-703	3	G.270-1812	7	G.27.01PD9-181	31-37-40	272BK-987	46
270-704	2	270-1872	7	27.01PD9-184	31-37-40	272BK-991	46
270-705	2	270-1882	7	PM.27.01PDB-515	74-75-76	272BK-994	46
270-706	10	PM.270-1882	7-26	G.27.01PDB-515	74-75-76	G.272BW-181/2	44
270-707	2	270D-074/1	4-14-43-47-48-49-50	27.01PDB-516	23-24-30-31-32-36-37-38	272BW-184/1	44
270-708	5		51-52-53-54-67-68-69-71	27.01PDB-517	39-40-74-75-76	G.272G-401	56-59
270-709	10	G.270E-181	15-28		23-24-30-31-32-36-37-38	G.272G-410	63
270-710	10	270E-191	15-28	27.01PDB-518	39-40-74-75-76	PM.272G-417	56-59-63
270-711	10	270EF-071	16-29		23-24-30-31-32-36-37-38	272MG-937	42-57
270-712	10	G.270EF-181	16-29	27.01PDB-519	39-40-74-75-76	AS.272MG-937	42-57
270-713	5	270EF-184	16-29		23-24-30-31-32-36-37-38	G.272MG-4192	42-57
270-714	7	270EF-191	16-29	27.01PDB-520	39-40-74-75-76	272MG-4212	42-57
270-715	8	270H-050	17		23-24-30-31-32-36-37-38	272MG-4242	42-57
270-718	8	270H-051	17	27.01PDB-558	39-40-74-75-76	PM.272MG-4302	42-57
270-719	5-6	270H-114	17		23-24-30-31-32-36-37-38	272MG-4332	42-57
270-720	11-23-24-30-31-32-36-37-38-39-40	G.270H-181	17	27.01PDB-2232	74-75-76	272MG-4333	42-57
		270H-184	17	G.27.01PDB-3792	74-75-76	PM.272MG4342	42-57
270-722	2	270H-191	17	27.01PDB-4012	74-75-76	272MG-4412	42-57
270-728	5	G.270H-413	17	G.27.01PDB-4012	74-75-76	G.272MG-4412	42-57
270-730	8	AS.270H-413	17	G.27.01PDB-4022	74	AS.272MG-9371	42-57
270-731/1	8	270R-071	18-33	27.01PDB-4032	74-75-76	272NG-197	57
270-732/2	3	G.270R-181	18-33	27.01PDB-4042	74-75-76	272NG-199	57
PM.270-732/2	3	270R-184	18-33	27.01PDB-4062	74-75-76	PM.272NG-199	57
270-733/1	3-71	270R-267	16-18-29-33	27.01PDB-4082	74-75-76	273-050	47-48
270-734	3	PM.270R-267	16-18-29-33	27.01PDB-4084	76	273-114	47
270-735	3	270x114	21	27.01PDB-4422	74-75-76	G.273-181	47
270-736/1	3	270x1141	21	G.2701PDBO-181	32-38	273-184	47
270-737	3	270x1142	21	27.01PDBO-184	32-38	273-186	47
270-738	3	270x1143	21	27.01P9-113/1	31-37-40-48-55-56-57	AS.273-413	47
270-740	13	PM.270x445/1	21-25-35-45	27.01P9-114	31-37-40	G.274-401	7-19
270-741	13	G.270x445/1	21-25-35-45	27.01P9-191	37-37	PM.274-402	19
270-743	13	270x446/1	21-25-35-45	27.01x-1141	35	PM.274-417	19-43-48
270-745	13	270x447/1	21-25-35-45	27.01x-1142	35	G.274B1-1811	14
270-747	3-71	270x448/1	21-25-35-45	27.02P-050	36-37-38	274B1-1921	14
270-804	10	PM.270x449/1	21-25-35-45	27.02P-051	36-37-38	275-050	49-50-51-52-53-54
270-805	10	270x450/1	21-25-35-45	27.02PD-402	75-76	275-051	49-50-51-52-53-54
PM.270-805	10	270V-114	19	G.27.02PDB-4012	75	275-114	49-50-51-52-53-54
PM.270-806/1	10	G.270V-181	19	G.27.02PDB-4022	75	B.275-171	49-50-51-54
270-808	10	270V-184	19	27.03P-114	36-38-39	G.275-181	49-51-52-54
270-810	10	270V-191	19	PM.27.03P-402	56-59-63	275-183	47-48-49-50-51-52-53-54
270-811	10	G.270W-181	20-34	PM.27.03PDB-413	39-40	275-184	49-50-51-52-53-54
270-812	10	G.270W-184C/2	70	G.27.03PDB9-401	76	275-185	47-48-49-51-52-53-54-58
270-813	10	270W-185	20-34-44-68-70	PM.2703PDB9-402	76	275-191	59-60-61-62-63-64
270-814	10	G.270W-2100	20-34-44-50-68-70	GL27.03PDB9-402	76	275-403	49-50-51-52-54
270-815	10	270W-2470	20-34-44-50-68-70	PM.2703PDB9-404	76	275-404	49-50-51-52-53-54
270-816	10	G.270W-3220	20-34-44-50-68-70			275-407	49-50-51-52-53-54
PM.270-816	10	270W-3230	20-34-44-50-68-70-73	272-050	65	PM.275-407	49-50-54
G.270-816	10	270W-3270	73	272-051	47-48-62-63-65	275-408	49-50-54
270-817	10	270W-3300	73	272-0501	43	PM.275-408	49-50-51-52-53-54
270-818	10	270W-3310	73	272-092	41-43-44-45-47-65	275-409	49-50-51-52-53-54
270-819	10	G.270W3320	20-34-44-50-68-70-73	272-114	69	275-410	49-50-51-52-53-54
270-820	10	G.270W-3330	20-34-44-50-68-70-73	272-114/1	69	275-411	47-49-50-51-52-53-54
PM.270-821	10	PM.270W-3330	73	272-181	65	AS.275-413	49-50-54
270-823	10	270W-3330	73	272-106	41-43-44-45-46	275-415	49-50-54
270-824	10	270W-3340	73	272-191	47	275-416	49-50-54
270-825	10	G.270W-3340	20-34-44-50-68-70-73	272-232/1	22-23-24-25-41-43-44-45	PM.275-417	47-49-50-54
PM.270-826	10	PM.270W-3430	73		46-47-48-65	275-425	47-49-50-54
270-829	10	270W-3450	73	272-408	47	275-426	47-49-50-51-52-53-54
PM.270-830	13	270W-3460	73	272-1911	69	275-1141	49-50-51-52-53-54
270-857	10	270W-3470	73	2728-050	41-42-43-44-45-46	PM.275-1882	49-50-51-52-53-54
270-911	10	270W-3490	73	2728-0501	41-44-45	G.275W-181	50
270-912	1	270W-3510	73	2728-051	41-42-43-44-45-46	275W-185	50
270-913	8	270W-3550	73	2728-0511	41-43-44-45	276B-112	22-23-24-25
270-928	3-71	270W-3580	73	2728-052	41-42-43-44-45-46	276B-184	14
270-929	3-71	270W-3620	73	2728-114	41-42-43-44	PM.276B-403	14
270-933	5	270W-3630	73	2728-114/1	41-42-43-44	G.276B-403/1	14-17
270-934/2	7	270W-3640	73	B-272B-171	41-42-43-44-45-46	AS.276B-403/1	14
270-935	3	270W-3650	73	G.272B-181/2	41-45	276B-407/1	14-17
270-936/2	7	270W-3660	73	272B-183	41-44-45	276B-412	14-17
270-937	3	270W-3670	73	272B-184/1	41-45	276B-417/1	14-17
270-938	2	270W-3680	73	272B-185	42	277-050	22-25
270-940	9	270W-3690	73	272B-191	41-44-45	277-0501	22-25
270-941	3	270W-3700	73	272B-270	41-42-43-44-45-46	277-051	22-25
270-943	3	270W-3710	73	272B-272	41-42-43-44-45-46	277-0511	22-25
270-946	10	270W-3720	73	272B-1141	41-42-43-44	277-052	22-23-24-25
270-947	10	270W-6390	20-34-44-50-68-70	272BMG-1810	42	277-110	22-23-24-25-41-42-43-44-45
270-963/2	8	270W-6400	20-34-44-50-68-70	272BMG-1840	42		66-67-68-70
				272BMG-1990	42	277-113	22-23-24-25

INDICE GENERALE DEI PARTICOLARI

N° DIS.	TAV.	N° DIS.	TAV.	N° DIS.	TAV.	N° DIS.	TAV.
G.277-181	22-25	PM.27.21C-704	66-70	27.277.0745	4-14-22-23-24-25-26-27	27.92-0504	62
277-183	22-25	G.27.21C-704	66-70		28-29-30-31-32-33-34-35	27.94-0504	63
277-184	22-25	27.21C-708	66-70		36-37-38-39-40-41-42-44	27.94-1012	64
277-191	22-23-24-25	PM.27.21C-708	66-70		45-46-47-48-49-50-51-52	27.94-1122	64
278-052	55-56-57	27.21C-709	66-70		53-54-55-56-57-58-59-60	27.94-1142	64
278-114	55-56-57	27.21C-983	66-70		61-62-63-64-65-66-70-71	G.27.94-1812	64
278-114/1	55-56-57	G.27.21CC-181	65-67	27.39.114	48	27.94-1832	64
B.278-171	55-56-57	27.21CC-191	43-65-67-68	G.27.39-181	48	27.94-1912	64
G.278-181	55	G.27.21CS-181	69	PM.27.39-183	48	G.27.94-2162/1	48-64
278-184	55-56	G.21.21CW-181/2	70	27.39.184	48	PM.27.94-2172	64
278-184C/2	66	G.27.21CCW-181	68	27.39-186	48	290-025/1	5-23-24
278-191	55-56-57	27.21CCW-184	68	27.39.191	48	290-027	5
G.278MG-1811	57	G.27.21OG-1414	43	G.27.39-401	48	290-700	3
278MG-1841	57	G.27.21OG-1434	43	PM.27.39-402	48	28.778-076	22-23-24-25
279-050	55-56-57-58-59-60-61-64	G.27.21OG-1814	43	PM.27.53-2101/1	47-48-51-54	290-025/1	22-25
279-051	55-56-57-58-59-60-61-64	27.21OG-1844	43	27.53-2201	51-52-53-74-75-76	297PDB-401	23-24-30-31-32-36-37-38
	55-67-68-69	G.27.21OG-4014	43	27.53-2211	51-52-53-74-75-76		39-40
279-099	58-59-60-61-62-63-64	PM.27.21OG-4024	43	27.53-2221	51-52-53	G.297PDB-401	23-24-30-31-32-36-37-38
279-112	15-28-40-48-55-56-57-58	PM.27.21OG-4054	43	27.53-2231	51-52-53		39-40
	59-60-61-62-63	G.27.21OG-4194	43	G.27.53-3792	51-52-53	297PDB-402	23-24-30-31-32-36-37-38
279-113/1	58-59-60-61-62-63-64	G.27.21OG-4414	43	27.53-4011	51-53		39-40
279-114	58-59-60-61-62-63			27.53-4071	51-52-53-74-75-76	297PDB-403	23-24-30-31-32-36-37-38
B.279-171	58-59-60-61-62-63-64	27.22-0504	71-72	PM.27.53-4081	51-52-53		39-40
G.279-181	58-59-62-63	27.22-0514	71-72	27.53-4121	51-52-53-74-75-76	PM.297PDB-406	30-31-32-36-37-38-39-40
PM.279-183	58-59-60-62-63	27.22-0524	71	AS.27.53-4132	51-52-53	297PDB-407	30-31-32-36-37-38-39-40
279-184	58-59-60-61-62-63-64	27.22-0994/1	71-72	27.53-4172	51-52-53-74-75-76	297PDB-408	30-31-32-36-37-38-39-40
279-191	58-59-62-63	27.22-1034	71-72	27.53-4181	51-52-53-74-75-76	297PDB-418	30-31-32-36-37-38-39-40
G.279-216	62-63	27.22-1074	71-72	27.53-4251	51-52-53-74-75-76	297PDB-441	30-31-32-36-37-38-39-40
G.279-216/1	58-59-60-61	27.22-1094	71-72	27.53-4261	51-52-53-74-75-76	297PDB-442	30-31-32-36-37-38-39-40
PM.279-217	58-59-60-61-62-63	27.22-1114	71-72	B.27.54-171	52-53	297PDB-443	30-31-32-36-37-38-39-40
279-987	58-59-60-61-62-63-64	27.22-1124	71-72	PM.27.54-2102/1	52-53	297PDB-444	30-31-32-36-37-38-39-40
27-20-052	72	27.22-1134/1	71-72	G.27.54E-181	53	PM.297PDB-515	23-24-30-31-32-36-37-38
27-20-114/1	72	27.22-1144/1	71	27.54E-191	53		39-40
G.27-20-181/2	72	G.27.22-1814/1	71	27.77-020	22-23-24-25	G.297PDB-515	23-24-30-31-32-36-37-38
G.27-20-181/3	72	27.22-1844/1	71	G.27.77-025	22-23-24-25		39-40
27-20-184/2	72	27.22-1914/1	71	27.77-076/1	7	297PDB-4021	23-24-30-31-32-36-37-38
27-20-185	72	G.27.22-2164	71-72	27.77-107/1	22-23-24-25		39-40
27-20-191	72	PM.27.22-2174	71-72	27.77-109/1	22-23-24-25	297PDB-4031	23-24-30-31-32-36-37-38
B.27-21-171	65-66-67-68-69-70	27.22-2594	71-72	27.77-114	22		39-40
27-21-1141	65	PM.27.22-2624/1	71-72	27.77-183	23	PM.297PDBO-413	24-32-38
27-21-1143	67-68	G.27.22-2624/1	71-72	27.77-196	23	PM.297PDBO-4131	24
27-21C-050	67-68-69	27.22-7314	71	27.77-227	6	PM.602-141/1	17-24-32-38
PM.27.21C-050	55-66-70	27.22-7324/1	71	27.77-228	8	602E-1414	43
PM.27.21C-051	66-70	PM.27.22-7324/1	71	27.77-1141	22	PM.602E-4364	42-43-57
PM.27.21C-114	66-70	27.22-9874	71-72	27.77-1142	22	603-031	9
PM.27.21C-114/1	66-70	27.26-186	19-22-23-24-25-42	27.77X-1141	25	603-478	66-70
G.27.21C-181	66	27.26-PDB.196/3	24	27.77-PDB.050	23-24	605-143	15-16-18-28-29-33-42-57
G.27.21C-181/2	66	PM.27-26PDBO.1425	17-24-32-38	27.77-PDB.051	23-24	605-144	15-16-18-28-29-33-42-43
27-21C-184	65-67	G.27-26PDBO.9375	17-24-32-38	G.27.77PDB.181	23		57
27-21C-191/2	66-70	27.27-137	19	27.77-PDB.184	23	605-412	8-14-17
27-21C-220	65-66-70	G.27.27-157	19	27.77-PDB.1141	23-24	605-723	15-16-18-28-29-33-42-43
27-21C-232	66-70	PM.27.27-205/2	19	G27.77PDBO1811	24		57
G.27.21C-700	66-70	G.27.27-205/2	19	G27.77PDBO1812	24	605-980	12-15-16-18-19-28-29-33
AS.27.21C-700	66-70	PM.27.27-253	19	27.77-PDBO.1831	24		42-57
27-21C-702	66-70	27.277-074	4-14-22-23-24-25-26-27	27.77-PDBO.1841	24	633-742	13
PM.27.21C-703	66-70		28-29-33-34-35-49-50-51	27.77-PDBO.1911	24	G.635-937	42-57
G.27.21C-703	66-70		52-53-54-58-59-60-61-64	G.27.91-1811	60-61	6411Y-743	13
				PM.27.91E-183	61	910-143	19
						910-144	19



L'ORGANIZZAZIONE DI VENDITA E ASSISTENZA RIMOLDI NEL MONDO:

Filiali RIMOLDI ITALIA:

ANCONA - Via Marconi 10 - Tel. 22.913
 BARI - Via Pizzoli 4 - Tel. 235.997
 BERGAMO - Via S. Francesco d'Assisi 7 A
 Tel. 33.266
 BOLOGNA - Via S. Petronio Vecchio 34 A
 Tel. 267.861
 BUSTO ARSIZIO - Via Quintino Sella 107
 Tel. 32.937
 CARPI - Via Matteotti 31 - Tel. 85.072
 FIRENZE - Via delle Ruote 26 R - Tel. 496-463
 NAPOLI - Via Michele Zannotti 13 - Tel. 313.341
 PADOVA - Via T. Aspetti 27 - Tel. 35.595
 ROMA - Via Volterra 7 a - Tel. 775.300
 TORINO - Via S. Secondo 86 - Tel. 591.936

Filiali RIMOLDI all'estero

GRAN BRETAGNA - RIMOLDI (Great Britain) Ltd.

- LEICESTER - Oadby Industrial Estate - Manderwell Road - Tel. Oadby 3305
 - GLASGOW - 191 High Street - Tel. Glasgow Bell 2623
 - LONDON E. 1. - 63 Sidney Street - Tel. Stepney Green 4991
 - OPENSHAW-MANCHESTER - 330, Ashton Old Road - Tel. Manchester East 2575

GERMANIA - DEUTSCHE RIMOLDI GmbH

- REUTLINGEN-BETZINGEN - Heppstrasse 115 - Tel. 4630
 - EBINGEN-WUERTT. - Sonnenstrasse 28 - Tel. 2623
 - OLCHING b. MUENCHEN - Am Sonneck 8 - Tel. 770
 - OPLADEN b. KOELN - Kopernikusstrasse 1 - Tel. 3560

SPAGNA - RIMOLDI ESPANOLA S.A.

- BARCELONA - Calle Entenza 196 - Tel. 2.502.017 - 2.506.732 - 2.504.884
 - MADRID - Cabanilles 12 - Tel. 251.15.73
 - MATARO - Churruca 24 - Tel. 284.24.67
 - VALENCIA - Gran Via Ramon y Cajal 51 - Tel. 26.10.80

Agenzie RIMOLDI ALL'ESTERO:

ARGENTINA - NECCHI ARGENTINA - BUENOS AIRES - Rivadavia 2373
 AUSTRALIA - DE WOLF, FLETCHER & CO. - MELBOURNE
 SC3 - 501 St. Kilda Rd.
 AUSTRIA - Dr. HUGO SCHUERMANN - WIEN 1 - Zedlitzgasse 3-5 - DORN-
 BIRN - Schillerstr. 26
 BELGIO - MATEBON sprl - BRUXELLES 4 - 52 Bd. Charlemagne
 BRASILE - ITALCO Maq. De Costura Ltda. - SAO PAULO - Rua Aurora 1018
 CANADA - JOHN GARDE & CO. Ltd. - MONTREAL - 3702 St. Lawrence
 Blvd. - TORONTO - 389-391 Spadina Ave.
 CILE - PIAZZA y Cia. Ltda. - SANTIAGO - Matias Cousino 119
 VALPARAISO - Avda Brasil 1472
 CIPRO - PROMET Ltd. - NICOSIA - Germanou Patron 14-16
 COLOMBIA - PFAFF MAQUINAS INDUSTRIALES Ltda. - BOGOTA - CALLE
 13 N. 16-46.
 COREA SUD - JOHN LEE & CO. - SEOUL - Room 203 SAM HWA Bldg. 21
 So Kong, Dong, Chung Ku
 DANIMARCA - GRONNEBAEK & NIELSEN - KOBENHAVN - Kristen
 Bernikowsgade 6
 EQUADOR - JACQUES STADLER - QUITO - P.O. Box 2740
 FINLANDIA - OY HUSQVARNA - TAMMERFORS
 FRANCIA - SOMATEX - Paris XV'e - 22 Rue Hamelin
 GIAPPONE - KYOKUTO BOEKI KAISHA Ltd. - TOKYO - 696 Marunouchi
 Bldg.
 GRECIA - EMBER TRADING CO. - ATHENS - 7 Chrissospiiotissis Str.
 GUATEMALA - RAFAEL BONAFINA - GUATEMALA CITY - 6a - Av. 12 -
 20 Zona 1

HONG KONG - BIG HOI CO. - 801 China Bldg.
 IRLANDA - KENNEOY O'BRIEN - DUBLIN - 25-26 27th North Frederick Str.
 ISRAELE - H. HARBURGER - TEL AVIV - 76 Herzl Street
 JUGOSLAVIA - KONTAKTOR - BEOGRAD - Knez Mihajlova 25/1
 MAROCCO - MABOTEX - R. CASSE - CASABLANCA - 124 Rue de l'Estere
 MESSICO - HICKOL S.A. - MEXICO 1 D. F. - Paseo de la Reforma 27 - 208
 NORVEGIA - A. MUSTAD SORENSEN - OSLO - Nygt 2b
 NUOVA ZELANDA - GEO PIZZEY & SON Ltd. - AUCKLAND C. 1 - 11.
 Airedale Str.
 OLANDA - JANZEN & BETTMAN - AMSTERDAM - Singel 125
 PERU - R. I. C. S. A. - LIMA - Jiron Ica 344
 POLONIA - POLIGLOB - WARSZAWA - Ul. Hoza 20
 PORTOGALLO - BARROS & IRMAO - PORTO - 300 Rua Santa Catarina
 SIRIA - ALI TCHELEBY - DAMASCUS - P.O. Box 1264
 SUD AFRICA - INDUSTRIAL SEWING MACHINE CO. (Pty) Ltd.
 JOHANNESBURG - 240 Jeppe Str. - CAPE TOWN, Woodstock - 97
 Victoria Road - DURBAN - 146 Umbilo Road.
 SVEZIA - A/B A. C. GUSTAFSON - BORAS - Kungsgatan 28
 STOCKHOLM - Kungsgatan 18
 SVIZZERA - HUGO SCHUERMANN AG. - ST. GALLEN - Rosenbergstr. 91
 EGIDIO PIANAZZI - LUGANO - Via al Forte 1
 TURCHIA - RACHEL OJALVO ve Ski. Koll. Sti. - ISTAMBUL - P.O.B. 15
 U.R.S.S. - NOVASIDER - Via S. Francesco da Paola 15-17 - TORINO
 U.S.A. - U.S. BLIND STITCH MACHINE CORP. - NEW YORK 1 (N.Y.)
 231 West 29th Str.
 VENEZUELA - MEREX C. A. - CARACAS - Apartado de Correos 3815

S.p.A. VIRGINIO RIMOLDI & C.

VIA VESPRI SICILIANI, 9 - MILANO
 TELEF. 470.152/153/154/155 - 479.558
 TELEGRAMMI VIRIMOLDI - MILANO