

GRUPPI DI COMPOSIZIONE - COMPOSITION KITS - GROUPES DE KIT - KIT GRUPPEN - GRUPOS DE COMPOSICION

TENSIONI
TENSIONS
TENSIONS
SPANNUNG
TENDEHILOS

WFS-6C




Fig. N.	Part. N. Pieca N.	Qt.
1	202558-0-11	5
2	202229-0-11	5
3	202556-0-01	5
4	300218-0-10	10
5	206754-0-00	5
6	208169-0-01	2
7	308503-0-01	1
8	207893-0-00	1
9	746406-2-00	3
10	206713-2-00	1
11	206747-0-02	3
12	209753-0-00	1
13	202397-0-10	1

GRUPPI DI COMPOSIZIONE - COMPOSITION KITS - GROUPES DE KIT - KIT GRUPPEN - GRUPOS DE COMPOSICION

ATTREZZATURE VARIE
VARIOUS EQUIPMENT
EQUIPEMENT DIVERS
ANDERE BAUTEILE
EQUIPOS VARIOS

WFS-65




Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	991589-4-00	1
2	991590-2-00	1
3	723266-2-00	2
4	311408-0-00	1
5	991581-2-00	1
6	991321-2-00	1
7	731107-2-00	2

GRUPPI DI COMPOSIZIONE - COMPOSITION KITS - GROUPES DE KIT - KIT GRUPPEN - GRUPOS DE COMPOSICION

GRUPPO COMANDO
CONTROL ASSEMBLY
GROUPE COMMANDE
WALZENSTEUERUNG
GRUPO MANDO

WFS-66

GINOCCHIELLO PER PIAZZAMENTO NORMALE
 KNEE-PRESS FOR NORMAL SETTING
 GENOUILLERE POUR PLACEMENT NORMAL
 KNEHEBEL FUER NORMAL AUFSTELLUNG
 RODILLERA PARA COLOCACION NORMAL





Fig. N.	Part N. Pieco N.	Qt.
1	920177-4-00	1
2	700206-0-00	4
3	920626-0-00	1
4	920625-0-00	1
5	740035-0-00	9
6	920623-2-00	1
7	920178-0-00	2
8	920242-2-00	2
9	920231-0-00	2
10	742068-2-00	1
11	704216-2-00	1
12	208220-0-00	1
13	920624-0-00	1
14	920621-0-00	1
15	729013-2-00	2
16	920128-0-00	1
17	920490-0-10	1
18	920105-0-10	1
19	901265-0-00	1
20	733008-2-00	2
21	920235-0-00	1
22	920114-0-10	1
23	920103-0-11	1
24	920113-0-11	1
25	920627-0-00	1
26	920230-0-00	1

WFS-66-002-00-0

GINOCCHIELLO PER PIAZZAMENTO INCASSATO
KNEE-PRESS FOR SUBMERGED SETTING
GENOUILLERE POUR PLACEMENT ENCASTRE
KNEIEBEL FUER VERSENKT AUFSTELLUNG
RODILLERA PARA COLOCACION SUMERGIDA



Rim®

Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	920176-4-00	1
2	920231-0-00	2
3	729013-2-00	2
4	920242-2-00	2
5	920957-0-00	1
6	920956-0-00	1
7	208220-0-00	1
8	704216-2-00	2
9	733507-2-00	2
10	740035-0-00	9
11	700206-0-00	4
12	920179-0-00	1
13	920960-2-00	1
14	920114-0-10	1
15	920178-0-00	2
16	920961-0-00	1
17	920958-0-00	1
18	733008-2-00	1
19	920106-0-10	1
20	920128-0-00	1
21	920490-0-10	1
22	920105-0-10	1
23	920241-0-01	1
24	920103-0-11	1
25	920113-0-11	1
26	920230-0-00	1

GRUPPI DI COMPOSIZIONE - COMPOSITION KITS - GROUPES DE KIT - KIT GRUPPEN - GRUPOS DE COMPOSICION

CARTER
COVER
CARTER
CARTER
TAPADERAS

WFS-68

WFS-68-005-00-0

Rim®




Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	211704-2-00	1
2	211689-0-00	1
3	744651-0-00	3
4	211410-0-00	1
5	211409-0-00	1
6	746007-2-00	5
7	744730-2-00	2
8	211714-0-00	1
9	211694-0-00	1
10	211028-0-00	1
11	746003-0-00	3
12	703203-0-00	3
13	721423-0-00	2
14	211703-2-00	1
15	721454-2-00	1
16	211686-0-00	1
17	211715-0-00	1
18	211692-0-00	1
19	741967-2-00	2
20	211682-0-00	1
21	211539-0-00	1
22	211582-0-00	1
23	202398-0-10	1
24	207856-0-00	1
25	200356-0-10	2
26	209720-0-00	2
27	722441-2-00	2
28	209685-0-00	1
29	211681-0-00	1
30	209683-0-00	1
31	733806-2-00	1
32	722143-2-00	1
33	211583-0-01	1
34	700207-0-00	1




Fig. N.	Part. N. Piese N.	Qt.
1	211704-2-00	1
2	211689-0-00	1
3	744651-0-00	3
4	211410-0-00	1
5	211409-0-00	1
6	746007-2-00	5
7	744730-2-00	2
8	211714-0-00	1
9	211694-0-00	1
10	211028-0-00	1
11	746003-0-00	3
12	703203-0-00	3
13	721423-0-00	2
14	211703-2-00	1
15	721454-2-00	1
16	211686-0-00	1
17	211715-0-00	1
18	211692-0-00	1
19	741967-2-00	2
20	211682-0-00	1
21	211539-0-00	1
22	211582-0-00	1
23	202398-0-10	1
24	207856-0-00	1
25	200356-0-10	2
26	209720-0-00	2
27	722441-2-00	2
28	209706-0-00	1
29	211651-0-00	1
30	209683-0-00	1
31	733806-2-00	1
32	722143-2-00	1
33	211583-0-01	1
34	700207-0-00	1




Fig. N.	Part N. Piece N.	Qt.
1	211704-2-00	1
2	211693-0-00	1
3	744651-0-00	3
4	211410-0-00	1
5	211409-0-00	1
6	746007-2-00	5
7	744730-2-00	2
8	211714-0-00	1
9	211694-0-00	1
10	211028-0-00	1
11	746003-0-00	3
12	703203-0-00	3
13	721423-0-00	2
14	211703-2-00	1
15	721454-2-00	1
16	211686-0-00	1
17	211715-0-00	1
18	211692-0-00	1
19	741967-2-00	2
20	211682-0-00	1
21	211539-0-00	1
22	211582-0-00	1
23	202398-0-10	1
24	207856-0-00	1
25	200356-0-10	2
26	209720-0-00	2
27	722441-2-00	2
28	209685-0-00	1
29	211681-0-00	1
30	209683-0-00	1
31	733806-2-00	1
32	722143-2-00	1
33	211583-0-01	1
34	700207-0-00	1

GRUPPI DI COMPOSIZIONE - COMPOSITION KITS - GROUPES DE KIT - KIT GRUPPEN - GRUPOS DE COMPOSICION

KIT DI CAMPIONATURA
SETTING KIT
KIT DE ECHANTILLONAGE
KIT PROBEENTNAHME
KIT DE MUESTRARIO

WFS-69




Fig. H.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	209511-0-00	1
2	202194-0-11	1
3	741433-2-00	2
4	991612-0-00	1
5	204891-0-20	1
6	203187-0-10	1
7	202681-0-10	2
8	741558-0-00	3
9	211143-0-00	1
10	211146-0-00	1
11	211742-0-00	1
12	211743-0-00	1
13	202227-0-10	3
14	211748-0-00	1
15	704104-2-00	1
16	722440-2-00	1

SEGUE
FOLLOWS

2








SEGUE
FOLLOWS

Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	207524-2-00	1
2	204950-3-12	1
3	744742-2-00	2
4	211638-0-00	1
5	202609-0-10	1
6	211639-0-00	1
7	202489-0-10	1
8	727021-0-00	1
9	745810-2-00	2
10	204947-0-10	1
11	204894-0-11	1
12	204895-0-11	1
13	204869-0-11	1
14	204878-0-11	1
15	741413-2-00	1
16	204889-0-10	1
17	765510-1-80	7
18	202488-0-10	1
19	204666-0-13	1
20	741531-2-00	2
21	209192-0-00	1
22	209279-0-00	1
23	740230-2-00	2
24	211310-0-00	1
25	209356-0-00	2
26	204693-0-11	2
27	209195-0-00	1
28	209264-0-10	1
29	209261-0-00	1
30	741538-2-00	1
31	207650-0-01	1
32	744573-0-00	1
33	207653-0-01	1
34	211137-0-00	1
35	207417-0-01	1
36	211247-0-00	1
37	211301-0-00	1

CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEI PARTICOLARI A RICHIESTA
CHARACTERISTICS AND FUNCTIONS OF REQUESTED SPARE PARTS
CARACTERISTIQUES ET FONCTIONS DES REFERENCES SUR DEMANDE
KENNZEICHEN UND FUNKTIONEN DER TEILE AUF ANFRAGE
CARACTERISTICAS Y FUNCIONES DE LOS REPUESTOS POR SOLICITUD











001/3

Fig. N.	X	Y	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BENENNUNG	DESCRIPCION
1	5,5						
2	4,2						
3*		G					
4●	1,5		Per tessuto rigido.	For rigid fabrics.	Pour tissus rigides.	Für feste Stoffe.	Para tejidos rígidos.
5▲	1,5		Con cromatura antiusura.	With anti-wear plating.	Avec chromage anti-usure.	Mit Chromierung gegen Verschleiss.	Con cromado anti desgaste.
6*		G					
7●	1,5		Per tessuto rigido.	For rigid fabrics.	Pour tissus rigides.	Für feste Stoffe.	Para tejidos rígidos.
8▲	1,5		Con cromatura antiusura.	With anti-wear plating.	Avec chromage anti-usure.	Mit Chromierung gegen Verschleiss.	Con cromado anti desgaste.
9		W					
10			Crochet foro ø 0,7 mm.	Looper hole ø 0,7 mm.	Crochet trou ø 0,7 mm.	Greifer Bohrung ø 0,7 mm.	Garfio orificio ø 0,7 mm.
11		W					
12		WD					
13		AD					
14			Crochet foro ø 0,7 mm.	Looper hole ø 0,7 mm.	Crochet trou ø 0,7 mm.	Greifer Bohrung ø 0,7 mm.	Garfio orificio ø 0,7 mm.

X	=	LARGHEZZA COSTA	WIDTH OF BIGHT	LARGEUR DE SURJET	UEBERWENDLICHBREITE	ANCHO COSTURA
Y	=	PASSO/FINITURA	DISTANCE/FINISHING	PAS/FINITION	TEILUNG/BEHANDLUNG	PASO/ACABADO
A	=	ACCIAIO	STEEL	ACIER	STAHL	ACERO
D	=	DENTATO	TOOTHED	DENTE	GEZAEHNT	DENTADO
G	=	GOMMATA	RUBBERED	CAOUTCHOUTEE	GUMMIBELEGTEN	ENGOMADO
W	=	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA
* ▲ ■ ●	=	ABBINAMENTI OBBLIGATORI	FIXED COMBINATIONS	JOUELAGES OBLIGES	PRÜFUNGSPRELLUNGEN	COMBINACIONES OBLIGATORIAS

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

Fig. N.	Part. N. Piese N.	Qt.
1	211636-0-00	1
2	211637-0-00	1
3	204806-2-12	1
4	204998-0-01	1
5	205537-0-01	1
6	211641-2-00	1
7	211642-0-00	1
8	211640-0-00	1
9	207020-2-01	1
10	209268-0-00	1
11	209355-0-00	1
12	209357-0-00	1
13	209358-0-00	2
14	211248-0-00	1













Fig. N.	Part. N. Piese N.	Qti.
1	209511-0-00	1
2	202194-0-11	1
3	741433-2-00	2
4	991612-0-00	1
5	204891-0-20	1
6	203187-0-10	1
7	202681-0-10	2
8	741558-0-00	3
9	211143-0-00	1
10	211146-0-00	1
11	211742-0-00	1
12	211743-0-00	1
13	202227-0-10	3
14	211748-0-00	1
15	704104-2-00	1
16	722440-2-00	1

SEGUE
FOLLOWS

2



SEGUE
FOLLOWS

Fig. N.	Prtl. N. Piece N.	Qt.
1	207525-2-00	1
2	204826-3-11	1
3	744742-2-00	2
4	204821-0-12	1
5	204819-0-10	1
6	204816-0-10	1
7	202489-0-10	1
8	727021-0-00	1
9	745810-2-00	2
10	204947-0-10	1
11	204894-0-11	1
12	204895-0-11	1
13	204869-0-11	1
14	204878-0-11	1
15	741413-2-00	1
16	204889-0-10	1
17	765510-1-80	7
18	202488-0-10	1
19	204813-0-13	1
20	741531-2-00	2
21	209192-0-00	1
22	209279-0-00	1
23	740230-2-00	2
24	211310-0-00	1
25	209356-0-00	2
26	204693-0-11	2
27	209188-0-00	1
28	209264-0-10	1
29	209261-0-00	1
30	741538-2-00	1
31	207650-0-01	1
32	744573-0-00	1
33	207653-0-01	1
34	211137-0-00	1
35	207417-0-01	1
36	211247-0-00	1
37	211301-0-00	1









CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEI PARTICOLARI A RICHIESTA
CHARACTERISTICS AND FUNCTIONS OF REQUESTED SPARE PARTS
CARACTERISTIQUES ET FONCTIONS DES REFERENCES SUR DEMANDE
KENNZEICHEN UND FUNKTIONEN DER TEILE AUF ANFRAGE
CARACTERISTICAS Y FUNCIONES DE LOS REPUESTOS POR SOLICITUD

002/3

Fig. N.	X	Y	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BENENNUNG	DESCRIPCION
1●			Per evitare lo sfilacciamento con tessuti leggeri.	For preventing fraying with light fabrics.	Pour éviter l'effilochables avec tissus légers.	Um die Auffaserung mit leichten Stoffen zu vermeiden.	Para evitar el deshilachado con tejidos ligeros.
9	3,2						
10	5						
11●	2,5						
12▲		1,5					
13▲		1,5					
14		W					
15			Crochet loro ø 0,7.	Looper hole ø 0,7.	Crochet trou ø 0,7.	Greifer Bohrung ø 0,7.	Garfio orificado ø 0,7.
16		W					
17		WD					
18		AD					
19			Crochet loro ø 0,7.	Looper hole ø 0,7.	Crochet trou ø 0,7.	Greifer Bohrung ø 0,7.	Garfio orificado ø 0,7.

X	-	LARGHEZZA COSTA	WIDTH OF BIGHT	LARGEUR DE SURJET	UEBERWENDLICHBREITE	ANCHO COSTURA
Y	-	PASSO/FINITURA	DISTANCE/FINISHING	PAS/FINITION	TEILUNG/BEHANDLUNG	PASO/ACABADO
A	-	ACCIAIO	STEEL	ACIER	STAHL	ACERO
D	-	DENTATO	TOOTHED	DENTE	GEZAEHNT	DENTADO
G	-	GOMMATA	RUBBERED	CAOUTCHOUTE	GUMMIBELEGTEN	ENGOMADO
W	-	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA
* ▲ ■ ●	-	ABBINAMENTI OBBLIGATORI	FIXED COUPLINGS	COMBINATIONS OBLIGES	SCHNITT KOPPELUNGEN	COMBINACIONES OBLIGATORIAS

Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	205084-3-11	1
2	204947-0-10	1
3	204894-0-11	1
4	204895-0-11	1
5	204869-0-11	1
6	205088-0-11	1
7	741433-2-00	1
8	204889-0-10	1
9	204837-0-01	1
10	204838-0-01	1
11	205082-0-11	1
12	205539-0-01	1
13	205538-0-00	1
14	207020-2-01	1
15	209268-0-00	1
16	209355-0-00	1
17	209357-0-00	1
18	209358-0-00	2
19	211248-0-00	1



1












Fig. N.	Part. N. Pièce N.	Qt.
1	209511-0-00	1
2	202194-0-11	1
3	741433-2-00	2
4	991612-0-00	1
5	204836-0-10	1
6	203187-0-10	1
7	202681-0-10	2
8	741558-0-00	3
9	211143-0-00	1
10	211146-0-00	1
11	211742-0-00	1
12	211743-0-00	1
13	202227-0-10	3
14	211748-0-00	1
15	704104-2-00	1
16	722440-2-00	1

SEGUE
FOLLOWS



SEGUE
FOLLOWS

Fig. N.	Part N. Piece It.	Qt.
1	207525-2-00	1
2	204827-3-11	1
3	744742-2-00	2
4	208075-0-00	1
5	204819-0-10	1
6	204817-0-10	1
7	202489-0-10	1
8	727021-0-00	1
9	745810-2-00	2
10	204947-0-10	1
11	204894-0-11	1
12	204895-0-11	1
13	204869-0-11	1
14	204878-0-11	1
15	741413-2-00	1
16	204889-0-10	1
17	765510-1-80	7
18	202488-0-10	1
19	208076-0-00	1
20	741531-2-00	2
21	209192-0-00	1
22	209279-0-00	1
23	740230-2-00	2
24	211310-0-00	1
25	209356-0-00	2
26	204693-0-11	2
27	209188-0-00	1
28	209264-0-10	1
29	209261-0-00	1
30	741538-2-00	1
31	207650-0-01	1
32	744573-0-00	1
33	207653-0-01	1
34	211137-0-00	1
35	207417-0-01	1
36	211247-0-00	1
37	211301-0-00	1

CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEI PARTICOLARI A RICHIESTA
CHARACTERISTICS AND FUNCTIONS OF REQUESTED SPARE PARTS
CARACTERISTIQUES ET FONCTIONS DES REFERENCES SUR DEMANDE
KENNZEICHEN UND FUNKTIONEN DER TEILE AUF ANFRAGE
CARACTERISTICAS Y FUNCIONES DE LOS REPUESTOS POR SOLICITUD

003/3

Fig. N.	X	Y	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BENENNUNG	DESCRIPCION
1			Per evitare lo sfilacciamento con tessuto leggero.	For preventing fraying with light fabrics.	Pour éviter l'effilochables avec tissus légers.	Um die Auffaserung mit leichten Stoffen zu vermeiden.	Para evitar el deshilachado con tejidos ligeros.
9		W					
10		W	Crochet foro ø 0,7.	Looper hole ø 0,7.	Crochet trou ø 0,7.	Greifer Bohrung ø 0,7.	Garfio orificio ø 0,7.
11		W					
12		WD					
13		AD					
14			Crochet foro ø 0,7.	Looper hole ø 0,7.	Crochet trou ø 0,7.	Greifer Bohrung ø 0,7.	Garfio orificio ø 0,7.

X	=	LARGHEZZA COSTA	WIDTH OF BIGHT	LARGEUR DE SURJET	UEBERWENDLICHBREITE	ANCHO COSTURA
Y	=	PASSO/FINITURA	DISTANCE/FINISHING	PAS/FINITION	TEILUNG/BEHANDLUNG	PASO/ACABADO
A	=	ACCIAIO	STEEL	ACIER	STAHL	ACERO
D	=	DENTATO	TOOTHED	DENTE	GEZAEHNT	DENTADO
G	=	GOMMATA	RUBBERED	CAOUTCHOUEE	GUMMIBELEGTEN	ENGOMADO
W	=	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA
* ▲ ■ ●	=	ABBINAMENTI OBBLIGATORI	FIXED COUPLINGS	SUMPLAGES OBLIGES	FLICHT KOPPELUNGEN	COMBINACIONES OBLIGATORIAS

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC





Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	205085-3-11	1
2	204894-0-11	1
3	204895-0-11	1
4	204947-0-10	1
5	204869-0-11	1
6	205088-0-11	1
7	741433-2-00	1
8	204889-0-10	1
9	207020-2-01	1
10	209268-0-00	1
11	209355-0-00	1
12	209357-0-00	1
13	209358-0-00	2
14	211248-0-00	1












Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	209511-0-00	1
2	202194-0-11	1
3	741433-2-00	2
4	991612-0-00	1
5	204891-0-20	1
6	203187-0-10	1
7	202681-0-10	2
8	741558-0-00	3
9	211143-0-00	1
10	211146-0-00	1
11	211742-0-00	1
12	211743-0-00	1
13	202227-0-10	3
14	211748-0-00	1
15	704104-2-00	1
16	722440-2-00	1

SEGUE
FOLLOWS



2

Fig. N.	Part. N. Part. N.	Qt.
1	207524-2-00	1
2	204850-3-12	1
3	744742-2-00	2
4	204864-0-13	1
5	202609-0-10	1
6	204850-0-10	1
7	202489-0-10	1
8	727021-0-00	1
9	745810-2-00	2
10	204947-0-10	1
11	204894-0-11	1
12	204895-0-11	1
13	204969-0-11	1
14	204878-0-11	1
15	741413-2-00	1
16	204889-0-10	1
17	765510-1-90	7
18	202488-0-10	1
19	204846-0-13	1
20	741531-2-00	2
21	209192-0-00	1
22	209279-0-00	1
23	740230-2-00	2
24	211310-0-00	1
25	209356-0-00	2
26	204693-0-11	2
27	209195-0-00	1
28	209264-0-10	1
29	209261-0-00	1
30	741538-2-00	1
31	207650-0-01	1
32	744573-0-00	1
33	207653-0-01	1
34	211137-0-00	1
35	207417-0-01	1
36	211247-0-00	1
37	211301-0-00	1

SEGUE
FOLLOWS










CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEI PARTICOLARI A RICHIESTA
CHARACTERISTICS AND FUNCTIONS OF REQUESTED SPARE PARTS
CARACTERISTIQUES ET FONCTIONS DES REFERENCES SUR DEMANDE
KENNZEICHEN UND FUNKTIONEN DER TEILE AUF ANFRAGE
CARACTERISTICAS Y FUNCIONES DE LOS REPUESTOS POR SOLICITUD

004/3

Fig. N.	X	Y	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BENENNUNG	DESCRIPCION
1 ■	3,5		Per risvoltare verso il basso con tessuto sfilacciabili.	For folding downwards fraying fabrics.	Pour replier en bas les tissus effilochables.	Um die Kanten aus Auflockerungstoffen nach unten aufzurollen.	Para doblar hacia abajo con tejidos deshilachables.
9 ■		2					
10 ●		2					
11 ▲		1,5					
12 ★		2					
13 ●		2					
14 ▲		1,5					
15 ★		W					
16		W	Crochet foro ø 0,7.	Looper hole ø 0,7.	Crochet trou ø 0,7.	Greifler Bohrung ø 0,7.	Garfio orificado ø 0,7.
17		WD					
18		AD					
19							
20							
21			Crochet foro ø 0,7.	Looper hole ø 0,7.	Crochet trou ø 0,7.	Greifler Bohrung ø 0,7.	Garfio orificado ø 0,7.

X	=	LARGHEZZA COSTA	WIDTH OF BIGHT	LARGEUR DE SURJET	UEBERWENDLICHBREITE	ANCHO COSTURA
Y	=	PASSO/FINITURA	DISTANCE/FINISHING	PAS/FINITION	TEILUNG/BEHANDLUNG	PASO/ACABADO
A	=	ACCIAIO	STEEL	ACIER	STAHL	ACERO
D	=	DENTATO	TOOTHED	DENTE	GEZAEHNT	DENTADO
G	=	GOMMATA	RUBBERED	CAOUTCHOUTEE	GUMMIBELEGTEN	ENGOMADO
W	=	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA
★ ▲ ■ ●	=	ABBINAMENTI OBBLIGATORI	FIXED COUPLINGS	JUMELAGES OBLIGES	PFLICHT KOPPELUNGEN	COMBINACIONES OBLIGATORIAS

2



SEGUE
FOLLOWS

Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	207524-2-00	1
2	204050-3-12	1
3	744742-2-00	2
4	204064-0-13	1
5	202609-0-10	1
6	204050-0-10	1
7	202489-0-10	1
8	727021-0-00	1
9	745810-2-00	2
10	204947-0-10	1
11	204894-0-11	1
12	204895-0-11	1
13	204869-0-11	1
14	204878-0-11	1
15	741413-2-00	1
16	204889-0-10	1
17	765510-1-90	7
18	202488-0-10	1
19	204846-0-13	1
20	741531-2-00	2
21	209192-0-00	1
22	209279-0-00	1
23	740230-2-00	2
24	211310-0-00	1
25	209356-0-00	2
26	204693-0-11	2
27	209195-0-00	1
28	209264-0-10	1
29	209261-0-00	1
30	741538-2-00	1
31	207650-0-01	1
32	744573-0-00	1
33	207653-0-01	1
34	211137-0-00	1
35	207417-0-01	1
36	211247-0-00	1
37	211301-0-00	1



CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEI PARTICOLARI A RICHIESTA
CHARACTERISTICS AND FUNCTIONS OF REQUESTED SPARE PARTS
CARACTERISTIQUES ET FONCTIONS DES REFERENCES SUR DEMANDE
KENNZEICHEN UND FUNKTIONEN DER TEILE AUF ANFRAGE
CARACTERISTICAS Y FUNCIONES DE LOS REPUESTOS POR SOLICITUD

004/3

Fig. N.	X	Y	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BENENNUNG	DESCRIPCION
1			Per risvoltare verso il basso con tessuti sfilacciabili.	For folding downwards fraying fabrics.	Pour replier en bas les tissus effilochables.	Um die Kanten aus Auflockerungsstoffen nach unten aufzurollen.	Para doblar hacia abajo con tejidos deshilachables.
9	3,5						
10		2					
11		2					
12		1,5					
13		2					
14		2					
15		1,5					
16		W					
17		W	Crochet foro ø 0,7.	Looper hole ø 0,7.	Crochet trou ø 0,7.	Greifer Bohrung ø 0,7.	Garfio orificio ø 0,7.
18		W					
19		WD					
20		AD					
21			Crochet foro ø 0,7.	Looper hole ø 0,7.	Crochet trou ø 0,7.	Greifer Bohrung ø 0,7.	Garfio orificio ø 0,7.

X	=	LARGHEZZA COSTA	WIDTH OF BIGHT	LARGEUR DE SURJET	UEBERWENDLICHBREITE	ANCHO COSTURA
Y	=	PASSO/FINITURA	DISTANCE/FINISHING	PAS/FINITION	TEILUNG/BEHANDLUNG	PASO/ACABADO
A	=	ACCIAIO	STEEL	ACIER	STAHL	ACERO
D	=	DENTATO	TOOTHED	DENTE	GEZAEHNT	DENTADO
G	=	GOMMATA	RUBBERED	CAOUTCHOUEE	GUMMIBELEGTEN	ENGOMADO
W	=	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA
* ▲ ■ ●	=	ABBINAMENTI OBBLIGATORI	FIXED COUPLINGS	JUMELAGES OBLIGES	PFLICHT KOPPELUNGEN	COMBINACIONES OBLIGATORIAS

Rim®		
Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	204919-4-11	1
2	204960-4-00	1
3	201236-0-10	2
4	204920-0-20	1
5	743464-2-00	1
6	702406-0-00	1
7	204647-0-00	1
8	744730-2-00	1
9	300710-0-10	1
10	202970-0-20	1
11	746007-2-00	1
12	729013-2-00	1



1












Fig. N.	Part N. Piece N.	Qt.
1	209511-0-00	1
2	202194-0-11	1
3	741433-2-00	2
4	991612-0-00	1
5	204691-0-20	1
6	203187-0-10	1
7	202681-0-10	2
8	741558-0-00	3
9	211143-0-00	1
10	211146-0-00	1
11	211742-0-00	1
12	211743-0-00	1
13	202227-0-10	3
14	211748-0-00	1
15	704104-2-00	1
16	722440-2-00	1

SEGUE
FOLLOWS



SEGUE
FOLLOWS

Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	207524-2-00	1
2	204950-3-12	1
3	744742-2-00	2
4	208043-0-02	1
5	202609-0-10	1
6	208053-0-10	1
7	202489-0-10	1
8	727021-0-00	1
9	745810-2-00	2
10	204947-0-10	1
11	204894-0-11	1
12	204895-0-11	1
13	204869-0-11	1
14	204878-0-11	1
15	741413-2-00	1
16	204889-0-10	1
17	765510-1-90	7
18	202488-0-10	1
19	208042-0-10	1
20	741531-2-00	2
21	209192-0-00	1
22	209279-0-00	1
23	740230-2-00	2
24	211310-0-00	1
25	209356-0-00	2
26	204693-0-11	2
27	209195-0-00	1
28	209264-0-10	1
29	209261-0-00	1
30	741538-2-00	1
31	207650-0-01	1
32	744573-0-00	1
33	207653-0-01	1
34	211137-0-00	1
35	207417-0-01	1
36	211247-0-00	1
37	211301-0-00	1






CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEI PARTICOLARI A RICHIESTA
CHARACTERISTICS AND FUNCTIONS OF REQUESTED SPARE PARTS
CARACTERISTIQUES ET FONCTIONS DES REFERENCES SUR DEMANDE
KENNZEICHEN UND FUNKTIONEN DER TEILE AUF ANFRAGE
CARACTERISTICAS Y FUNCIONES DE LOS REPUESTOS POR SOLICITUD

008/3

Fig. N.	X	Y	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BENENNUNG	DESCRIPCION
1	4,5						
2		1,5					
3		1,5					
4		W					
5			Crochet foro ø 0,7.	Looper hole ø 0,7.	Crochet trou ø 0,7.	Greifer Bohrung ø 0,7.	Garfio orificio ø 0,7.
6		W					
7		WD					
8		AD					
9			Crochet foro ø 0,7.	Looper hole ø 0,7.	Crochet trou ø 0,7.	Greifer Bohrung ø 0,7.	Garfio orificio ø 0,7.

X	=	LARGHEZZA COSTA	WIDTH OF BIGHT	LARGEUR DE SURJET	UEBERWENDLICHBREITE	ANCHO COSTURA
Y	=	PASSO/FINITURA	DISTANCE/FINISHING	PAS/FINITION	TEILUNG/BEHANDLUNG	PASO/ACABADO
A	=	ACCIAIO	STEEL	ACIER	STAHL	ACERO
D	=	DENTATO	TOOTHED	DENTE	GEZAEHNT	DENTADO
G	=	GOMMATA	RUBBERED	CAOUTCHOUTEE	GUMMIBELEGTEN	ENGOMADO
W	=	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA
* ▲ ■ ●	=	ABBINAMENTI OBBLIGATORI	FIXED COUPLINGS	IMPLACES OBBLIGES	FLICHT KOPPLUNGEN	COMBINACIONES OBLIGATORIAS

Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	208045-0-02	1
2	208044-0-10	1
3	208054-0-10	1
4	207020-2-01	1
5	209268-0-00	1
6	209355-0-00	1
7	209357-0-00	1
8	209358-0-00	2
9	211248-0-00	1



1











Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	209512-0-00	1
2	202194-0-11	1
3	741433-2-00	2
4	991612-0-00	1
5	204891-0-20	1
6	203187-0-10	1
7	202681-0-10	2
8	741558-0-00	3
9	211143-0-00	1
10	211146-0-00	1
11	211742-0-00	1
12	211743-0-00	1
13	202227-0-10	3
14	211748-0-00	1
15	704104-2-00	1
16	722440-2-00	1

•BEGUE
FOLLOWS

Fig. N.	Part. N. Pice N.	Qt.
1	207747-2-00	1
2	205824-3-10	1
3	744742-2-00	2
4	205816-0-00	1
5	205830-0-00	1
6	205818-0-00	1
7	202489-0-10	1
8	727021-0-00	1
9	745810-2-00	2
10	204947-0-10	1
11	207749-0-00	1
12	205822-0-00	1
13	741654-2-00	1
14	721411-2-00	1
15	205820-0-10	1
16	765510-1-80	7
17	202488-0-10	1
18	205817-0-01	1
19	741531-2-00	2
20	209192-0-00	1
21	209279-0-00	1
22	740230-2-00	2
23	211310-0-00	1
24	209356-0-00	1
25	204693-0-11	1
26	209188-0-00	1
27	209284-0-10	1
28	209261-0-00	1
29	741538-2-00	1
30	207650-0-01	1
31	744573-0-00	1
32	207653-0-01	1
33	211137-0-00	1
34	207417-0-01	1
35	211248-0-00	1
36	211301-0-00	1









SEGUE
FOLLOWS

CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEI PARTICOLARI A RICHIESTA
 CHARACTERISTICS AND FUNCTIONS OF REQUESTED SPARE PARTS
 CARACTERISTIQUES ET FONCTIONS DES REFERENCES SUR DEMANDE
 KENNZEICHEN UND FUNKTIONEN DER TEILE AUF ANFRAGE
 CARACTERISTICAS Y FUNCIONES DE LOS REPUESTOS POR SOLICITUD

009/3

Fig. N.	X	Y	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BENENNUNG	DESCRIPCION
10			Per tessuti leggeri (Camiceria)	For light fabrics (Shirts)	Pour tissus léger (Chemiserie)	Für leicht Stoffe (Hemden)	Para tejidos ligero (Camiseria)
2A			Per tessuti leggeri (Camiceria)	For light fabrics (Shirts)	Pour tissus léger (Chemiserie)	Für leicht Stoffe (Hemden)	Para tejidos ligero (Camiseria)
10A	5,5						
11	4,5						
12		W					
13		W	Crochet loro ø 0,7.	Looper hole ø 0,7.	Crochet trou ø 0,7.	Greifer Bohrung ø 0,7.	Garfio orificio ø 0,7.
14		WD					
15		AD					
16							
17			Crochet cieco.	Blind looper.	Crochet aveugle.	Blindgreifer.	Garfio ciego.

X	=	LARGHEZZA COSTA	WIDTH OF BIGHT	LARGEUR DE SURJET	UEBERWENDLICHBREITE	ANCHO COSTURA
Y	=	PASSO/FINITURA	DISTANCE/FINISHING	PAS/FINITION	TEILUNG/BEHANDLUNG	PASO/ACABADO
A	=	ACCIAIO	STEEL	ACIER	STAHL	ACERO
D	=	DENTATO	TOOTHED	DENTE	GEZAEHNT	DENTADO
G	=	GOMMATA	RUBBERED	CAOUTCHOOTEE	GUMMIBELEGTEN	ENGOMADO
W	=	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA
* ▲ ■ ●	=	ABBINAMENTI OBBLIGATORI	FIXED COUPLINGS	NUMERAGES OBLIGES	BEFESTIGT KOPPELUNGEN	COMBINACIONES OBLIGATORIAS



SEGUE
FOLLOWS

Fig. N.	Part N.	Qt.
1	205813-3-00	1
2	205814-3-10	1
3	204847-0-10	2
4	207749-0-00	2
5	205822-0-00	2
6	741834-2-00	2
7	721411-2-00	2
8	205834-0-00	1
9	205813-0-10	1
10	205815-0-00	1
11	205832-0-00	1
12	207020-2-01	1
13	209268-0-00	1
14	209355-0-00	1
15	209357-0-00	1
16	209358-0-00	2
17	211247-0-00	1

CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEI PARTICOLARI A RICHIESTA
CHARACTERISTICS AND FUNCTIONS OF REQUESTED SPARE PARTS
CARACTERISTIQUES ET FONCTIONS DES REFERENCES SUR DEMANDE
KENNZEICHEN UND FUNKTIONEN DER TEILE AUF ANFRAGE
CARACTERISTICAS Y FUNCIONES DE LOS REPUESTOS POR SOLICITUD

009/4

Fig. N.	X	Y	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BENENNUNG	DESCRIPCION
1			Guida ribaltabile per limitare l'altezza del taglio	Folder for limiting cutting thickness.	Guide escamotable pour limiter la hauteur de coupe.	Klappführung um die Schneidehöhe zu begrenzen.	Gula volcable para limitar la altura del corte.

X	-	LARGHEZZA COSTA	WIDTH OF BIGHT	LARGEUR DE SURJET	UEBERWENDLICHBREITE	ANCHO COSTURA
Y	-	PASSO/FINITURA	DISTANCE/FINISHING	PAS/FINITION	TEILUNG/BEHANDLUNG	PASO/ACABADO
A	-	ACCIAIO	STEEL	ACIER	STAHL	ACERO
D	-	DENTATO	TOOTHED	DENTE	GEZAEHNT	DENTADO
G	-	GOMMATA	RUBBERED	CAOUTCHOUTEE	GUMMIBELEGTEN	ENGOMADO
W	-	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA
* ▲ ■ ●	-	ABBINAMENTI OBBLIGATORI	FIXED COUPLINGS	JUMELAGES OBLIGES	PFLICHT KOPPELUNGEN	COMBINACIONES OBLIGATORIAS





Fig. N.	Part. N. Pieça N.	Qt.
1	204919-4-11	1
2	204960-4-00	1
3	201236-0-10	2
4	204920-0-20	1
5	743464-2-00	1
6	702406-0-00	1
7	204647-0-00	1
8	744730-2-00	1
9	300710-0-10	1
10	202970-0-20	1
11	746007-2-00	1
12	729013-2-00	1












Fig. N.	Part. N. Piese N.	Qt.
1	209510-0-00	1
2	202194-0-11	1
3	741433-2-00	2
4	991611-0-00	1
5	206985-0-10	1
6	203187-0-10	1
7	202681-0-10	2
8	741558-0-00	3
9	211144-0-00	1
10	211145-0-00	1
11	211742-0-00	1
12	211743-0-00	1
13	202227-0-10	2
14	202228-0-10	1
15	211748-0-00	1
16	704104-2-00	1
17	722440-2-00	1

SEGUE
FOLLOWS



SEGUE
FOLLOWS

Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	207526 2-00	1
2	207133-3-06	1
3	744742-2-00	2
4	209058-0-01	1
5	209058-0-00	1
6	209057-0-00	1
7	202489-0-10	1
8	727021-0-00	1
9	745810-2-00	2
10	204947-0-10	1
11	207554-0-00	2
12	207585-0-00	1
13	207584-0-00	1
14	741413-2-00	1
15	206982-0-01	1
16	765515-1-12	7
17	202488-0-10	1
18	209059-0-00	1
19	741531-2-00	2
20	209945-0-00	1
21	209279-0-00	1
22	740230-2-00	2
23	211310-0-00	1
24	209340-0-00	1
25	209457-0-00	1
26	209194-0-00	1
27	209264-0-10	1
28	209261-0-00	1
29	741538-2-00	1
30	207650-0-01	1
31	744573-0-00	1
32	207653-0-01	1
33	211137-0-00	1
34	207417-0-01	1
35	211247-0-00	1
36	211302-0-00	1

CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEI PARTICOLARI A RICHIESTA
CHARACTERISTICS AND FUNCTIONS OF REQUESTED SPARE PARTS
CARACTERISTIQUES ET FONCTIONS DES REFERENCES SUR DEMANDE
KENNZEICHEN UND FUNKTIONEN DER TEILE AUF ANFRAGE
CARACTERISTICAS Y FUNCIONES DE LOS REPUESTOS POR SOLICITUD

010/3

Fig. N.	X	Y	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BENENNUNG	DESCRIPCION
1			Crochet loto ø 0,7.	Looper hole ø 0,7.	Crochet trou ø 0,7.	Greifer Bohrung ø 0,7.	Garfio orificio ø 0,7.
2		A					
3		AD					
4		WD					
5			Crochet loto ø 0,7.	Looper hole ø 0,7.	Crochet trou ø 0,7.	Greifer Bohrung ø 0,7.	Garfio orificio ø 0,7.

X	=	LARGHEZZA COSTA	WIDTH OF BIGHT	LARGEUR DE SURJET	UEBERWENDLICHBREITE	ANCHO COSTURA
Y	=	PASSO/FINITURA	DISTANCE/FINISHING	PAS/FINITION	TEILUNG/BEHANDLUNG	PASO/ACABADO
A	=	ACCIAIO	STEEL	ACIER	STAHL	ACERO
D	=	DENTATO	TOOTHED	DENTE	GEZAEHNT	DENTADO
G	=	GOMMATA	RUBBERED	CAOUTCHOUTEE	GUMMIBELEGTEN	ENGOMADO
W	=	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA
★ ▲ ■ ●	=	ABBINAMENTI OBBLIGATORI	FIXED COMBININGS	COMBINAISONS OBLIGES	PLICHTIG KOPPELUNGEN	COMBINACIONES OBLIGATORIAS





Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	209268-0-00	1
2	209339-0-00	2
3	209341-0-00	2
4	209342-0-00	1
5	211248-0-00	1



1

Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	209511-0-00	1
2	202194-0-11	1
3	741433-2-00	2
4	991612-0-00	1
5	205042-0-20	1
6	203187-0-10	1
7	202681-0-10	2
8	741558-0-00	3
9	211144-0-00	1
10	211145-0-00	1
11	211742-0-00	1
12	211743-0-00	1
13	202227-0-10	2
14	202228-0-10	1
15	211748-0-00	1
16	704104-2-00	1
17	722440-2-00	1

SEQUE
FOLLOWS




Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	207020-2 01	1
2	209268-0-00	1
3	209355-0-00	1
4	209357-0-00	1
5	209358-0-00	1
6	211248-0-00	1

2

















SEQUE
FOLLOWS

Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	207526-2-00	1
2	205070-3-12	1
3	744742-2-00	2
4	205025-0-12	1
5	202609-0-10	1
6	205011-0-10	1
7	202489-0-10	1
8	727021-0-00	1
9	745810-2-00	2
10	204947-0-10	1
11	204894-0-11	1
12	204895-0-11	1
13	204869-0-11	1
14	204878-0-11	1
15	741413-2-00	1
16	204889-0-10	1
17	765510-1-10	7
18	202488-0-10	1
19	205007-0-13	1
20	741531-2-00	2
21	205945-0-00	1
22	209279-0-00	1
23	740230-2-00	2
24	211310-0-00	1
25	209351-0-00	1
26	207020-2-01	2
27	209194-0-00	1
28	209264-0-10	1
29	209261-0-00	1
30	741538-2-00	1
31	207650-0-01	1
32	744573-0-00	1
33	207653-0-01	1
34	211137-0-00	1
35	207417-0-01	1
36	211247-0-00	1
37	211302-0-00	1



SEQUE
FOLLOWS

Fig. N.	Part. N. Piese N.	Qt.
1	205103-3-11	1
2	204947-0-10	1
3	204894-0-11	1
4	204895-0-11	1
5	204869-0-11	1
6	205105-0-11	1
7	741445-2-00	1
8	204889-0-10	1
9	205102-0-13	1
10	204940-0-13	1
11	204941-0-13	1
12	204997-0-01	1
13	204942-0-10	1
14	204943-0-11	1
15	204851-0-11	1
16	207020-2-01	1
17	209268-0-00	1
18	209355-0-00	1
19	209357-0-00	1
20	209358-0-00	2
21	211248-0-00	1

CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEI PARTICOLARI A RICHIESTA
CHARACTERISTICS AND FUNCTIONS OF REQUESTED SPARE PARTS
CARACTERISTIQUES ET FONCTIONS DES REFERENCES SUR DEMANDE
KENNZEICHEN UND FUNKTIONEN DER TEILE AUF ANFRAGE
CARACTERISTICAS Y FUNCIONES DE LOS REPUESTOS POR SOLICITUD

004/4

Fig. N.	X	Y	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BENENNUNG	DESCRIPCION
1			Guida ribaltabile per limitare l'altezza del taglio	Folder for limiting cutting thickness.	Guide escamotable pour limiter la hauteur de coupe.	Klappführung um die Schneidhöhe zu begrenzen.	Guía volcable para limitar la altura del corte.

X	=	LARGHEZZA COSTA	WIDTH OF BIGHT	LARGEUR DE SURJET	UEBERWENDLICHBREITE	ANCHO COSTURA
Y	=	PASSO/FINITURA	DISTANCE/FINISHING	PAS/FINITION	TEILUNG/BEHANDLUNG	PASO/ACABADO
A	=	ACCIAIO	STEEL	ACIER	STAHL	ACERO
D	=	DENTATO	TOOTHED	DENTE	GEZAEHNT	DENTADO
G	=	GOMMATA	RUBBERED	CAOUTCHOUEE	GUMMIBELEGTEN	ENGOMADO
W	=	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA
* ▲ ■ ● -	=	ABBINAMENTI OBBLIGATORI	FIXED COUPLINGS	JUMELAGES OBLIGES	PELICHT KOPPELUNGEN	COMBINACIONES OBLIGATORIAS




Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	204958-2-10	1
2	200046 0 10	1
3	208049-0-10	1
4	208047-0-10	1
5	208050-0-10	1
6	207020-2-01	1
7	209268 0-00	1
8	209351-0-00	1
9	209353-0-00	1
10	209354-0-00	2
11	211248-0-00	1

1












Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	209511-0-00	1
2	202194-0-11	1
3	741433-2-00	2
4	991612-0-00	1
5	205042-0-20	1
6	203187-0-10	1
7	202681-0-10	2
8	741558-0-00	3
9	211144-0-00	1
10	211145-0-00	1
11	211742-0-00	1
12	211743-0-00	1
13	202227-0-10	2
14	202228-0-10	1
15	211748-0-00	1
16	704104-2-00	1
17	722440-2-00	1

SEQUE
FOLLOWS

2



SEGUE
FOLLOWS

Fig. N.	Part. N. Pezzo N.	Qt.
1	207526-2-00	1
2	205118-3-12	1
3	744742-2-00	2
4	205025-0-12	1
5	202609-0-10	1
6	205065-0-10	1
7	202489-0-10	1
8	727021-0-00	1
9	745810-2-00	2
10	204947-0-10	1
11	204894-0-11	1
12	204895-0-11	1
13	204869-0-11	1
14	204878-0-11	1
15	741413-2-00	1
16	204889-0-10	1
17	765510-1-11	7
18	202488-0-10	1
19	205060-0-13	1
20	741531-2-00	2
21	208945-0-00	1
22	209279-0-00	1
23	740230-2-00	2
24	211310-0-00	1
25	209351-0-00	1
26	207020-2-01	1
27	209184-0-00	1
28	209264-0-10	1
29	209261-0-00	1
30	741538-2-00	1
31	207650-0-01	1
32	744673-0-00	1
33	207653-0-01	1
34	211137-0-00	1
35	207417-0-01	1
36	211247-0-00	1
37	211302-0-00	1

CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEI PARTICOLARI A RICHIESTA
CHARACTERISTICS AND FUNCTIONS OF REQUESTED SPARE PARTS
CARACTERISTIQUES ET FONCTIONS DES REFERENCES SUR DEMANDE
KENNZEICHEN UND FUNKTIONEN DER TEILE AUF ANFRAGE
CARACTERISTICAS Y FUNCIONES DE LOS REPUESTOS POR SOLICITUD

012/3

Fig. N.	X	Y	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BENENNUNG	DESCRIPCION
1		1,5					
2●		G					
3▲		2					
4		1,5					
5●		G					
6▲		2					
7		A					
8		A	Crochet foro ø 0,7.	Looper hole ø 0,7.	Crochet trou ø 0,7.	Greifer Bohrung ø 0,7.	Garfio orificio ø 0,7.
9		A					
10		WD					
11		AD					
12			Crochet foro ø 0,7.	Looper hole ø 0,7.	Crochet trou ø 0,7.	Greifer Bohrung ø 0,7.	Garfio orificio ø 0,7.

X	-	LARGHEZZA COSTA	WIDTH OF BIGHT	LARGEUR DE SURJET	UEBERWENDLICHBREITE	ANCHO COSTURA
Y	-	PASSO/FINITURA	DISTANCE/FINISHING	PAS/FINITION	TEILUNG/BEHANDLUNG	PASO/ACABADO
A	-	ACCIAIO	STEEL	ACIER	STAHL	ACERO
D	-	DENTATO	TOOTHED	DENTE	GEZAEHNT	DENTADO
G	-	GOMMATA	RUBBERED	CAOUTCHOUEE	GUMMIBELEGTEN	ENGOMADO
W	-	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA
* ▲ ■ ●	-	ABBINAMENTI OBBLIGATORI	FIXED COUPLINGS	JUMELAGES OBLIGES	PFLICHT KOPPELUNGEN	COMBINACIONES OBLIGATORIAS

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC










Fig. N.	Part. N. Piese N.	Qt.
1	205007-0-13	1
2	205009-2-12	1
3	205059-0-13	1
4	205011-0-10	1
5	205013-2-11	1
6	205064-0-10	1
7	204693-0-11	2
8	209268-0-00	1
9	209352-0-00	2
10	209353-0-00	1
11	209354-0-00	2
12	211248-0-00	1

SEGUE
FOLLOWS

CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEI PARTICOLARI A RICHIESTA
CHARACTERISTICS AND FUNCTIONS OF REQUESTED SPARE PARTS
CARACTERISTIQUES ET FONCTIONS DES REFERENCES SUR DEMANDE
KENNZEICHEN UND FUNKTIONEN DER TEILE AUF ANFRAGE
CARACTERISTICAS Y FUNCIONES DE LOS REPUESTOS POR SOLICITUD



012/4

Fig. N.	X	Y	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BENENNUNG	DESCRIPCION
1			Guida ribaltabile per limitare l'altezza del taglio	Folger for limiting cutting thickness.	Guide escamotable pour limiter la hauteur de coupe.	Klapplührung um die Schneldehöhe zu begrenzen.	Guia volcable para limitar la altura del corte.

X	=	LARGHEZZA COSTA	WIDTH OF BIGHT	LARGEUR DE SURJET	UEBERWENDLICHBREITE	ANCHO COSTURA
Y	=	PASSO/FINITURA	DISTANCE/FINISHING	PAS/FINITION	TEILUNG/BEHANDLUNG	PASO/ACABADO
A	=	ACCIAIO	STEEL	ACIER	STAHL	ACERO
D	=	DENTATO	TOOTHED	DENTE	GEZAEHNT	DENTADO
G	=	GOMMATA	RUBBERED	CAOUTCHOUEE	GUMMIBELEGTEN	ENGOMADO
W	=	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA
★ ▲ ■ ●	=	ABBINAMENTI OBBLIGATORI	FIXED COUPLINGS	JOINTAGES OBLIGES	PRIOHT KOPPELUNGEN	COMBINACIONES OBLIGATORIAS

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

Fig. N.	Part. N. Pieça N.	Qt.
1	204919-4-11	1
2	204960-4-00	1
3	201236-0-10	2
4	204920-0-20	1
5	743484-2-00	1
6	702406-0-00	1
7	204647-0-00	1
8	744730-2-00	1
9	300710-0-10	1
10	202970-0-20	1
11	746007-2-00	1
12	729013-2-00	1














Fig. N.	Part. N. Pice N.	Qt.
1	209512-0-00	1
2	202194-0-11	1
3	741433-2-00	2
4	991612-0-00	1
5	205042-0-20	1
6	203187-0-10	1
7	202681-0-10	2
8	741558-0-00	3
9	211144-0-00	1
10	211148-0-00	1
11	211742-0-00	1
12	211743-0-00	1
13	202227-0-10	3
14	211748-0-00	1
15	704104-2-00	1
16	722440-2-00	1

SEGUE
FOLLOWS



SEQUE
FOLLOWS

Fig. N.	Part. N. Píeca N.	Qt.
1	207526-2-00	1
2	205829-3-00	1
3	744742-2-00	2
4	208574-0-01	1
5	208576-0-00	1
6	208575-0-00	1
7	202489-0-10	1
8	727021-0-00	1
9	745810-2-00	2
10	204947-0-10	1
11	207749-0-00	1
12	205822-2-00	1
13	741654-2-00	1
14	721411-2-00	1
15	205835-0-00	1
16	765510-1-80	7
17	202488-0-10	1
18	205825-0-01	1
19	741531-2-00	2
20	209945-0-00	1
21	209279-0-00	1
22	740230-2-00	2
23	211310-0-00	1
24	209355-0-00	1
25	207020-2-01	2
26	209194-0-00	1
27	209264-0-10	1
28	209261-0-00	1
29	741536-2-00	1
30	207650-0-01	1
31	744573-0-00	1
32	207653-0-01	1
33	211137-0-00	1
34	207417-0-01	1
35	211248-0-00	1
36	211301-0-00	1

CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEI PARTICOLARI A RICHIESTA
CHARACTERISTICS AND FUNCTIONS OF REQUESTED SPARE PARTS
CARACTERISTIQUES ET FONCTIONS DES REFERENCES SUR DEMANDE
KENNZEICHEN UND FUNKTIONEN DER TEILE AUF ANFRAGE
CARACTERISTICAS Y FUNCIONES DE LOS REPUESTOS POR SOLICITUD

015/3

Fig. N.	X	Y	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BENENNUNG	DESCRIPCION
1		A					
2		A	Crochet foro ø 0,7.	Looper hole ø 0,7.	Crochet trou ø 0,7.	Greifer Bohrung ø 0,7.	Garfio orificio ø 0,7.
3		A					
4		WD					
5		AD					
6			Crochet cieco.	Blind looper.	Crochet aveugle.	Blindgreifer.	Garfio ciego.

X	-	LARGHEZZA COSTA	WIDTH OF BIGHT	LARGEUR DE SURJET	UEBERWENDLICHBREITE	ANCHO COSTURA
Y	-	PASSO/FINITURA	DISTANCE/FINISHING	PAS/FINITION	TEILUNG/BEHANDLUNG	PASO/ACABADO
A	-	ACCIAIO	STEEL	ACIER	STAHL	ACERO
D	-	DENTATO	TOOTHED	DENTE	GEZAEHNT	DENTADO
G	-	GOMMATA	RUBBERED	CAOUTCHOUEE	GUMMIBELEGTEN	ENGOMADO
W	-	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA
★ ▲ ■ ●	-	ABBINAMENTI OBBLIGATORI	FIXED COUPLINGS	JUMELAGES OBLIGES	PFLICHT KOPPELUNGEN	COMBINACIONES OBLIGATORIAS

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC




Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	204693-0-11	1
2	209268-0-00	1
3	209356-0-00	2
4	209357-0-00	1
5	209358-0-00	2
6	211247-0-00	1




Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	209511-0-00	1
2	202194-0-11	1
3	741433-2-00	2
4	991612-0-00	1
5	204891-0-20	1
6	203187-0-10	1
7	202681-0-10	2
8	741558-0-00	3
9	211143-0-00	1
10	211148-0-00	1
11	211742-0-00	1
12	211743-0-00	1
13	202227-0-10	3
14	211748-0-00	1
15	704104-2-00	1
16	722440-2-00	1

SEQUE
FOLLOWS

Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	207524-2-00	1
2	204873-3-12	1
3	744742-2-00	2
4	206172-2-01	1
5	202609-0-10	1
6	204850-0-10	1
7	202489-0-10	1
8	727021-0-00	1
9	745810-2-00	2
10	204947-0-10	1
11	204894-0-11	1
12	204895-0-11	1
13	204869-0-11	1
14	204879-0-11	1
15	741413-2-00	1
16	204889-0-10	1
17	765510-1-90	7
18	202488-0-10	1
19	207176-0-03	1
20	741531-2-00	2
21	209192-0-00	1
22	209279-0-00	1
23	740230-2-00	2
24	211310-0-00	1
25	209356-0-00	1
26	204693-0-11	1
27	209195-0-00	1
28	209264-0-10	1
29	209261-0-00	1
30	741538-2-00	1
31	207649-0-01	1
32	744573-0-00	1
33	207653-0-01	1
34	211137-0-00	1
35	207417-0-01	1
36	211248-0-00	1
37	211301-0-00	1

SEQUE
FOLLOWS

3





Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	990496-4-10	1
2	990497-0-10	1
3	990495-2-10	1
4	201236-0-10	1
5	729013-2-00	1

SEQUE
FOLLOWS

CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEI PARTICOLARI A RICHIESTA
CHARACTERISTICS AND FUNCTIONS OF REQUESTED SPARE PARTS
CARACTERISTIQUES ET FONCTIONS DES REFERENCES SUR DEMANDE
KENNZEICHEN UND FUNKTIONEN DER TEILE AUF ANFRAGE
CARACTERISTICAS Y FUNCIONES DE LOS REPUESTOS POR SOLICITUD

018/4

Fig. N.	X	Y	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BENENNUNG	DESCRIPCION
1		W					
2							
3		W	Crochet foro ø 0,7.	Looper hole ø 0,7.	Crochet trou ø 0,7.	Greifer Bohrung ø 0,7.	Garfo orificio ø 0,7.
4		WD					
5		AD					
6			Crochet cieco.	Blind looper.	Crochet aveugle.	Blindgreifer.	Garfo ciego.

X	=	LARGHEZZA COSTA	WIDTH OF BIGHT	LARGEUR DE SURJET	UEBERWENDLICHBREITE	ANCHO COSTURA
Y	=	PASSO/FINITURA	DISTANCE/FINISHING	PAS/FINITION	TEILUNG/BEHANDLUNG	PASO/ACABADO
A	=	ACCIAIO	STEEL	ACIER	STAHL	ACERO
D	=	DENTATO	TOOTHED	DENTE	GEZAEHNT	DENTADO
G	=	GOMMATA	RUBBERED	CAOUTCHOUTEE	GUMMIBELEGTE	ENGOMADO
W	=	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA
* ▲ ■ ●	=	ABBINAMENTI OBBLIGATORI	FIXED COUPLINGS	JUMELAGES OBLIGES	PFLICHT KOPPELUNGEN	COMBINACIONES OBLIGATORIAS

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC





Fig. N.	Part. N. Piese N.	Qt.
1	207020-2-01	1
2	209268-0-00	1
3	209355-0-00	1
4	209357-0-00	1
5	209352-0-00	1
6	211247-0-00	1

1



SEQUE
FOLLOWS

Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	209511-0-00	1
2	202194-0-11	1
3	741433-2-00	2
4	991612-0-00	1
5	202681-0-10	2
6	741558-0-00	3
7	211143-0-00	1
8	211146-0-00	1
9	211742-0-00	1
10	211743-0-00	1
11	202227-0-10	3
12	211748-0-00	1
13	704104-2-00	1
14	722440-2-00	1

1












Fig. N.	Part. N. Piese N.	Qt.
1	209511-0-00	1
2	202194-0-11	1
3	741433-2-00	2
4	991612-0-00	1
5	204891-0-20	1
6	203187-0-10	1
7	202681-0-10	2
8	741558-0-00	3
9	211143-0-00	1
10	211146-0-00	1
11	211742-0-00	1
12	211743-0-00	1
13	202227-0-10	3
14	211748-0-00	1
15	704104-2-00	1
16	722440-2-00	1

SEQUE
FOLLOWS

2



SEGUE
FOLLOWS

Fig. N.	Part. N. Piece II.	Qt.
1	207524-2-00	1
2	206002-3-02	1
3	744742-2-00	2
4	204864-0-13	1
5	202609-0-10	1
6	204943-0-11	1
7	202489-0-10	1
8	727021-0-00	1
9	745810-2-00	2
10	204947-0-10	1
11	204894-0-11	1
12	204895-0-11	1
13	204869-0-11	1
14	204878-0-11	1
15	741413-2-00	1
16	204883-0-10	1
17	765510-1-10	7
18	202408-0-10	1
19	204941-0-13	1
20	741531-2-00	2
21	209192-0-00	1
22	209279-0-00	1
23	740230-2-00	2
24	211310-0-00	1
25	209355-0-00	1
26	207020-2-01	2
27	209195-0-00	1
28	209264-0-10	1
29	209261-0-00	1
30	741538-2-00	1
31	207650-0-01	1
32	744573-0-00	1
33	207653-0-01	1
34	211137-0-00	1
35	207417-0-01	1
36	211247-0-00	1
37	211301-0-00	1










CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEI PARTICOLARI A RICHIESTA
 CHARACTERISTICS AND FUNCTIONS OF REQUESTED SPARE PARTS
 CARACTERISTIQUES ET FONCTIONS DES REFERENCES SUR DEMANDE
 KENNZEICHEN UND FUNKTIONEN DER TEILE AUF ANFRAGE
 CARACTERISTICAS Y FUNCIONES DE LOS REPUESTOS POR SOLICITUD

007/3

Fig. N.	X	Y	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BENENNUNG	DESCRIPCION
1	4						
2		1,5					
3●		2					
4▲		1,5					
5		1,5					
6●		2					
7▲		1,5					
8		A					
9		A	Crochet lora ø 0,7.	Looper hole ø 0,7.	Crochet trou ø 0,7.	Greifer Bohrung ø 0,7.	Garfio orificio ø 0,7.
10		A					
11		WD					
12		AD					
13			Crochet lora ø 0,7.	Looper hole ø 0,7.	Crochet trou ø 0,7.	Greifer Bohrung ø 0,7.	Garfio orificio ø 0,7.

X	-	LARGHEZZA COSTA	WIDTH OF BIGHT	LARGEUR DE SURJET	UEBERWENDLICHBREITE	ANCHO COSTURA
Y	-	PASSO/FINITURA	DISTANCE/FINISHING	PAS/FINITION	TEILUNG/BEHANDLUNG	PASO/ACABADO
A	-	ACCIAIO	STEEL	ACIER	STAHL	ACERO
D	-	DENTATO	TOOTHED	DENTE	GEZAEHNT	DENTADO
G	-	GOMMATA	RUBBERED	CAOUTCHOUTEE	GUMMIBELEGTEN	ENGOMADO
W	-	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA
*▲■●	-	ABBINAMENTI OBBLIGATORI	FIXED COMBINATIONS	UNIONEN OBLIGATORISCH	RELICHT KOMBINATIONEN	COMBINACIONES OBLIGATORIAS

Rim®		
Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	204948-0-13	1
2	204846-0-13	1
3	204940-0-13	1
4	204997-0-01	1
5	204850-0-10	1
6	204942-0-10	1
7	204851-0-11	1
8	204693-0-11	1
9	209268-0-00	1
10	209356-0-00	2
11	209357-0-00	1
12	209358-0-00	2
13	211248-0-00	1



1












Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	209511-0-00	1
2	202194-0-11	1
3	741433-2-00	2
4	991612-0-00	1
5	205042-0-20	1
6	203187-0-10	1
7	202681-0-10	2
8	741658-0-00	3
9	211144-0-00	1
10	211146-0-00	1
11	211742-0-00	1
12	211743-0-00	1
13	202227-0-10	3
14	211748-0-00	1
15	704104-2-00	1
16	722440-2-00	1

SEGUE
FOLLOWS



SEGUE
FOLLOWS

Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	207526-2-00	1
2	205070-3-12	1
3	744742-2-00	2
4	205025-0-12	1
5	202609-0-10	1
6	205011-0-10	1
7	202489-0-10	1
8	727021-0-00	1
9	745810-2-00	2
10	204947-0-10	1
11	204894-0-11	1
12	204895-0-11	1
13	204869-0-11	1
14	204878-0-11	1
15	741413-2-00	1
16	204889-0-10	1
17	765510-1-10	7
18	202488-0-10	1
19	205007-0-13	1
20	741531-2-00	2
21	208945-0-00	1
22	209279-0-00	1
23	740230-2-00	2
24	211310-0-00	1
25	208355-0-00	1
26	207020-2-01	2
27	209194-0-00	1
28	209264-0-10	1
29	209261-0-00	1
30	741538-2-00	1
31	207650-0-01	1
32	744573-0-00	1
33	207653-0-01	1
34	211137-0-00	1
35	207417-0-01	1
36	211247-0-00	1
37	211301-0-00	1

ARATTERISTICHE E FUNZIONI DEI PARTICOLARI A RICHIESTA
CHARACTERISTICS AND FUNCTIONS OF REQUESTED SPARE PARTS
ARACTERISTIQUES ET FONCTIONS DES REFERENCES SUR DEMANDE
BEZEICHEN UND FUNKTIONEN DER TEILE AUF ANFRAGE
ARACTERISTICAS Y FUNCIONES DE LOS REPUESTOS POR SOLICITUD

005/3

Fig. N.	X	Y	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BENENNUNG	DESCRIPCION
10	2		Per costa sopraggiunto da 2 mm.	For bight 2 mm.	Pour surjet de 2 mm.	Für Überwendlichkante von 2 mm.	Para ancho costura puntada de seguridad 2 mm.
10A		G					
11		2					
12A		2					
13		1,5					
14A		G					
15		2					
16A		2					
17		1,5	In dotazione.	Normal setting.	En dotation	Als Ausstattung.	En dotación.
19		A	Crochet foro ø 0,7.	Looper hole ø 0,7.	Crochet trou ø 0,7.	Greifer Bohrung ø 0,7.	Garfo orificio ø 0,7.
20		A					
21		WD					
22		AD					
23			Crochet foro ø 0,7.	Looper hole ø 0,7.	Crochet trou ø 0,7.	Greifer Bohrung ø 0,7.	Garfo orificio ø 0,7.

X	-	LARGHEZZA COSTA	WIDTH OF BIGHT	LARGEUR DE SURJET	UEBERWENDLICHBREITE	ANCHO COSTURA
Y	-	PASSO/FINITURA	DISTANCE/FINISHING	PAS/FINITION	TEILUNG/BEHANDLUNG	PASO/ACABADO
A	-	ACCIAIO	STEEL	ACIER	STAHL	ACERO
D	-	DENTATO	TOOTHED	DENTE	GEZAEHNT	DENTADO
G	-	GOMMATA	RUBBERED	CAOUTCHOUEE	GUMMIBELEGTEN	ENGOMADO
W	-	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA
▲ ■ ●	-	ABBINAMENTI OBBLIGATORI	FIXED COUPLINGS	ANVELAGES OBLIGES	PFNIGHT KOPPELUNGEN	COMBINACIONES OBLIGATORIAS












Fig. N.	Part N. Piece N.	Qt.
1	207055-3-01	1
2	204947-0-10	1
3	204894-0-11	1
4	204895-0-11	1
5	204869-0-11	1
6	207053-0-01	1
7	741413-2-00	1
8	204889-0-10	1
9	207051-0-02	1
10	205009-2-12	1
11	205059-0-13	1
12	505060-0-13	1
13	207052-0-02	1
14	205013-2-11	1
15	205064-0-10	1
16	205065-0-10	1
17	205011-0-10	1
18	204693-0-01	2
19	209268-0-00	1
20	209356-0-00	1
21	209357-0-00	1
22	209358-0-00	2
23	211248-0-00	1












Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	209511-0-00	1
2	202194-0-11	1
3	741433-2-00	2
4	991612-0-00	1
5	205042-0-20	1
6	203187-0-10	1
7	202681-0-10	2
8	741558-0-00	3
9	211144-0-00	1
10	211146-0-00	1
11	211742-0-00	1
12	211743-0-00	1
13	202227-0-10	3
14	211748-0-00	1
15	704104-2-00	1
16	722440-2-00	1

SEGUE
FOLLOWS



SEGUE
FOLLOWS









Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	207526-2-00	1
2	205118-3-12	1
3	744742-2-00	2
4	205025-0-12	1
5	202609-0-10	1
6	205065-0-10	1
7	202489-0-10	1
8	727021-0-00	1
9	745910-2-00	2
10	204847-0-10	1
11	204894-0-11	1
12	204895-0-11	1
13	204869-0-11	1
14	204878-0-11	1
15	741413-2-00	1
16	204889-0-10	1
17	765510-1-10	7
18	202488-0-10	1
19	205060-0-13	1
20	741531-2-00	2
21	209945-0-00	1
22	209279-0-00	1
23	740230-2-00	2
24	211310-0-00	1
25	209355-0-00	1
26	207020-2-01	1
27	209194-0-00	1
28	209284-0-10	1
29	209261-0-00	1
30	741538-2-00	1
31	207650-0-01	1
32	744573-0-00	1
33	207653-0-01	1
34	211137-0-00	1
35	207417-0-01	1
36	211247-0-00	1
37	211301-0-00	1

CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEI PARTICOLARI A RICHIESTA
CHARACTERISTICS AND FUNCTIONS OF REQUESTED SPARE PARTS
CARACTERISTIQUES ET FONCTIONS DES REFERENCES SUR DEMANDE
KENNZEICHEN UND FUNKTIONEN DER TEILE AUF ANFRAGE
CARACTERISTICAS Y FUNCIONES DE LOS REPUESTOS POR SOLICITUD

006/3

Fig. N.	X	Y	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BENENNUNG	DESCRIPCION
1		1,5					
2*		G					
3		2					
4		1,5					
5*		G					
6		2					
7		A					
8		W	Crochet foro ø 0,7.	Looper hole ø 0,7.	Crochet trou ø 0,7.	Greifer Bohrung ø 0,7.	Garfio orificio ø 0,7.
9		WD					
10		AD					
11							
12			Crochet foro ø 0,7.	Looper hole ø 0,7.	Crochet trou ø 0,7.	Greifer Bohrung ø 0,7.	Garfio orificio ø 0,7.

X	=	LARGHEZZA COSTA	WIDTH OF BIGHT	LARGEUR DE SURJET	UEBERWENDLICHBREITE	ANCHO COSTURA
Y	=	PASSO/FINITURA	DISTANCE/FINISHING	PAS/FINITION	TEILUNG/BEHANDLUNG	PASO/ACABADO
A	=	ACCIAIO	STEEL	ACIER	STAHL	ACERO
D	=	DENTATO	TOOTHED	DENTE	GEZAEHNT	DENTADO
G	=	GOMMATA	RUBBERED	CAOUTCHOUEE	GUMMIBELEGTEN	ENGOMADO
W	=	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA
* ▲ ■ ●	=	ABBINAMENTI OBBLIGATORI	FIXED COUPLINGS	JUMELAGES OBLIGES	BEFICHT KOPPELUNGEN	COMBINACIONES OBLIGATORIAS



SEQUE
FOLLOWS

Fig. N.	Part N. Piese N.	Qt.
1	205007-0-13	1
2	205009-2-12	1
3	205059-0-13	1
4	205011-0-10	1
5	205013-2-11	1
6	205064-0-10	1
7	204693-0-11	1
8	209268-0-00	1
9	209356-0-00	2
10	209357-0-00	1
11	209358-0-00	2
12	211248-0-00	1

CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEI PARTICOLARI A RICHIESTA
CHARACTERISTICS AND FUNCTIONS OF REQUESTED SPARE PARTS
CARACTERISTIQUES ET FONCTIONS DES REFERENCES SUR DEMANDE
KENNZEICHEN UND FUNKTIONEN DER TEILE AUF ANFRAGE
CARACTERISTICAS Y FUNCIONES DE LOS REPUESTOS POR SOLICITUD

006/4

Fig. N.	X	Y	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BENENNUNG	DESCRIPCION
1			Guida ribaltabile per limitare l'altezza del taglio	Folder for limiting cutting thickness.	Guide escamotable pour limiter la hauteur de coupe.	Klappführung um die Schneldehöhe zu begrenzen.	Guia volcable para limitar la altura del corte.

X	-	LARGHEZZA COSTA	WIDTH OF BIGHT	LARGEUR DE SURJET	UEBERWENDLICHBREITE	ANCHO COSTURA
Y	-	PASSO/FINITURA	DISTANCE/FINISHING	PAS/FINITION	TEILUNG/BEHANDLUNG	PASO/ACABADO
A	-	ACCIAIO	STEEL	ACIER	STAHL	ACERO
D	-	DENTATO	TOOTHED	DENTE	GEZAEHNT	DENTADO
G	-	GOMMATA	RUBBERED	CAOUTCHOUTEE	GUMMIBELEGTEN	ENGOMADO
W	-	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA
* ▲ ■ ● -	-	ABBINAMENTI OBBLIGATORI	FIXED COUPLINGS	JUMELAGES OBLIGES	BEFESTIG. KOPPELUNGEN	COMBINACIONES OBLIGATORIAS












Fig. N.	Part. N. Piese N.	Qt.
1	204919-4-11	1
2	204960-4-00	1
3	201236-0-10	2
4	204920-0-20	1
5	743464-2-00	1
6	702406-0-00	1
7	204647-0-00	1
8	744730-2-00	1
9	300710-0-10	1
10	202970-0-20	1
11	746007-2-00	1
12	729013-2-00	1



SEGUE
FOLLOWS

Fig. N.	Part. N. Pieco N.	Qt.
1	267525-2-00	1
2	204825-3-11	1
3	744742-2-00	2
4	208041-0-01	1
5	204819-0-11	1
6	204818-0-11	1
7	202489-0-10	1
8	727021-0-00	1
9	745810-2-00	2
10	204947-0-10	1
11	204894-0-11	1
12	204895-0-11	1
13	204869-0-11	1
14	204880-0-11	1
15	741431-2-00	1
16	204889-0-10	1
17	765510-1-90	7
18	202488-0-10	1
19	208040-0-00	1
20	741531-2-00	2
21	209192-0-00	1
22	209279-0-00	1
23	740230-2-00	2
24	211310-0-00	1
25	209356-0-00	2
26	204693-0-11	2
27	209188-0-00	1
28	209264-0-10	1
29	209261-0-00	1
30	741538-2-00	1
31	207650-0-01	1
32	744573-0-00	1
33	207653-0-01	1
34	211137-0-00	1
35	207417-0-01	1
36	211247-0-00	1
37	211301-0-00	1

CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEI PARTICOLARI A RICHIESTA
CHARACTERISTICS AND FUNCTIONS OF REQUESTED SPARE PARTS
CARACTERISTIQUES ET FONCTIONS DES REFERENCES SUR DEMANDE
KENNZEICHEN UND FUNKTIONEN DER TEILE AUF ANFRAGE
CARACTERISTICAS Y FUNCIONES DE LOS REPUESTOS POR SOLICITUD

011/3

Fig. N.	X	Y	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BENENNUNG	DESCRIPCION
1			Per costa sopragglito da 2 mm.	For bight 2 mm.	Pour surjet de 2 mm.	Für Überwendlichkante von 2 mm.	Para ancho costura puntada de seguridad 2 mm.
9★	2						
10■		G					
11●		2					
12▲		2					
13★		1,5					
14■		G					
15●		2					
16▲		2					
17★		2	In dotazione.	Normal setting.	En dotation	Als Ausstattung.	En dotación.
18		A					
19			Crochet foro ø 0,7.	Looper hole ø 0,7.	Crochet trou ø 0,7.	Greller Bohrung ø 0,7.	Garfio orificio ø 0,7.
20		A					
21		WD					
22		AD					
23			Crochet foro ø 0,7.	Looper hole ø 0,7.	Crochet trou ø 0,7.	Greller Bohrung ø 0,7.	Garfio orificio ø 0,7.

X	=	LARGHEZZA COSTA	WIDTH OF BIGHT	LARGEUR DE SURJET	UEBERWENDLICHBREITE	ANCHO COSTURA
Y	=	PASSO/FINITURA	DISTANCE/FINISHING	PAS/FINITION	TEILUNG/BEHANDLUNG	PASO/ACABADO
A	=	ACCIAIO	STEEL	ACIER	STAHL	ACERO
D	=	DENTATO	TOOTHED	DENTE	GEZAEHNT	DENTADO
G	=	GOMMATA	RUBBERED	CAOUTCHOUEE	GUMMIBELEGTEN	ENGOMADO
W	=	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA
★ ▲ ■ ●	=	ABBINAMENTI OBBLIGATORI	FIXED COUPLINGS	JUMELAGES OBLIGES	PFLICHT KOPPELUNGEN	COMBINACIONES OBLIGATORIAS














Fig. N.	Part. N. Pièce N.	Qt.
1	207055-3-01	1
2	204947-0-10	1
3	204894-0-11	1
4	204895-0-11	1
5	204869-0-11	1
6	207053-0-01	1
7	741413-2-00	1
8	204889-0-10	1
9	207051-0-02	1
10	205009-2-12	1
11	205059-0-13	1
12	205060-0-13	1
13	207052-0-02	1
14	205013-2-11	1
15	205064-0-10	1
16	205065-0-10	1
17	205011-0-10	1
18	204693-0-11	1
19	209268-0-00	1
20	209352-0-00	2
21	209353-0-00	1
22	209354-0-00	2
23	211248-0-00	1













Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	209511-0-00	1
2	202194-0-11	1
3	741433-2-00	2
4	991612-0-00	1
5	202681-0-10	2
6	741558-0-00	3
7	211143-0-00	1
8	211146-0-00	1
9	211742-0-00	1
10	211743-0-00	1
11	202227-0-10	3
12	211748-0-00	1
13	704104-2-00	1
14	722440-2-00	1

SEQUE
FOLLOWS



SEGUE
FOLLOWS

Fig. N.	Part N. Piece N.	Qt.
1	207524-2-00	1
2	204875-3-12	1
3	744742-2-00	2
4	208043-0-02	1
5	202609-0-10	1
6	208053-0-10	1
7	202489-0-10	1
8	727021-0-00	1
9	745810-2-00	2
10	204947-0-10	1
11	204894-0-11	1
12	204895-0-11	1
13	204869-0-11	1
14	204880-0-11	1
15	741431-2-00	1
16	204889-0-10	1
17	765510-1-10	7
18	202488-0-10	1
19	208042-0-10	1
20	741531-2-00	2
21	209192-0-00	1
22	209279-0-00	1
23	740230-2-00	2
24	211310-0-00	1
25	209356-0-00	2
26	204693-0-11	2
27	209195-0-00	1
28	209264-0-10	1
29	209261-0-00	1
30	741538-2-00	1
31	207650-0-01	1
32	744573-0-00	1
33	207653-0-01	1
34	211137-0-00	1
35	207417-0-01	1
36	211247-0-00	1
37	211301-0-00	1



SEGUE
FOLLOWS

Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	211643-4-00	1
2	210135-0-00	1
3	921975-0-10	1
4	700207-0-00	2
5	704108-2-00	2
6	310612-0-00	1
7	210132-2-00	1
8	721474-2-00	2
9	704106-2-00	2
10	921973-0-10	1
11	741875-2-00	2
12	204964-0-00	1
13	210181-0-00	1
14	210177-0-00	1
15	210180-2-10	1
16	721464-2-00	1
17	729023-2-00	1
18	200699-0-10	1
19	200074-0-10	1
20	204937-0-10	1
21	200821-0-10	1
22	210179-0-00	1
23	200698-0-10	1
24	722483-2-00	1
25	702412-0-00	1
26	722433-2-00	1
27	729012-2-00	2
28	211645-0-00	1
29	729013-2-00	1
30	210182-0-00	1
31	724054-0-00	1
32	300710-0-10	1
33	211644-0-00	1
34	746204-2-00	1
35	210130-0-00	1
36	211646-0-00	1
37	210174-0-00	1
38	210173-0-00	1













Fig. N.	Part. N. Piese N.	Ql.
1	209511-0-00	1
2	202194-0-11	1
3	741433-2-00	2
4	991612-0-00	1
5	202681-0-10	2
6	741558-0-00	3
7	211144-0-00	1
8	211145-0-00	1
9	211742-0-00	1
10	211743-0-00	1
11	202227-0-10	2
12	202228-0-10	1
13	211748-0-00	1
14	704104-2-00	1
15	722440-2-00	1

SEQUE
FOLLOWS



SEQUE
FOLLOWS

Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	207526-2-00	1
2	205034-3-12	1
3	744742-2-00	2
4	208048-0-10	1
5	202609-0-10	1
6	208052-0-10	1
7	202489-0-10	1
8	727021-0-00	1
9	745810-2-00	2
10	204947-0-10	1
11	204894-0-11	1
12	204895-0-11	1
13	204869-0-11	1
14	204880-0-11	1
15	741431-2-00	1
16	204889-0-10	1
17	765510-1-10	7
18	202488-0-10	1
19	208051-0-10	1
20	741531-2-00	2
21	209945-0-00	1
22	209279-0-00	1
23	740230-2-00	2
24	211310-0-00	1
25	209352-0-00	2
26	204693-0-11	2
27	209194-0-00	1
28	209264-0-10	1
29	209261-0-00	1
30	741538-2-00	1
31	207650-0-01	1
32	744573-0-00	1
33	207653-0-01	1
34	211137-0-00	1
35	207417-0-01	1
36	211247-0-00	1
37	211302-0-00	1



SEQUE
FOLLOWS

Fig. N.	Part. N. Piese N.	Qt.
1	211643-4-00	1
2	210135-0-00	1
3	921975-0-10	1
4	700207-0-00	2
5	704108-2-00	2
6	310612-0-00	1
7	210132-2-00	1
8	721474-2-00	2
9	704108-2-00	2
10	921973-0-10	1
11	741675-2-00	2
12	204964-0-00	1
13	210181-0-00	1
14	210177-0-00	1
15	210180-2-10	1
16	721464-2-00	1
17	729023-2-00	1
18	200699-0-10	1
19	200074-0-10	1
20	204937-0-10	1
21	200821-0-10	1
22	210179-0-00	1
23	200698-0-10	1
24	722483-2-00	1
25	702412-0-00	1
26	722433-2-00	1
27	729012-2-00	2
28	211645-0-00	1
29	729013-2-00	1
30	210182-0-00	1
31	724054-0-00	1
32	300710-0-10	1
33	211644-0-00	1
34	746204-2-00	1
35	210130-0-00	1
36	211646-0-00	1
37	210174-0-00	1
38	210173-0-00	1

CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEI PARTICOLARI A RICHIESTA
CHARACTERISTICS AND FUNCTIONS OF REQUESTED SPARE PARTS
CARACTERISTIQUES ET FONCTIONS DES REFERENCES SUR DEMANDE
KENNZEICHEN UND FUNKTIONEN DER TEILE AUF ANFRAGE
CARACTERISTICAS Y FUNCIONES DE LOS REPUESTOS POR SOLICITUD






021/4

Fig. N.	X	Y	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BENENNUNG	DESCRIPCION
1		2					
2*		2					
3		2					
4*		2					
5		W					
6			Crochet foro ø 0,7.	Looper hole ø 0,7.	Crochet trou ø 0,7.	Greifer Bohrung ø 0,7.	Garfo orifido ø 0,7.
7		W					
8		WD					
9		AD					
10			Crochet foro ø 0,7.	Looper hole ø 0,7.	Crochet trou ø 0,7.	Greifer Bohrung ø 0,7.	Garfo orifido ø 0,7.

X	=	LARGHEZZA COSTA	WIDTH OF BIGHT	LARGEUR DE SURJET	UEBERWENDLICHBREITE	ANCHO COSTURA
Y	=	PASSO/FINITURA	DISTANCE/FINISHING	PAS/FINITION	TEILUNG/BEHANDLUNG	PASO/ACABADO
A	=	ACCIAIO	STEEL	ACIER	STAHL	ACERO
D	=	DENTATO	TOOTHED	DENTE	GEZAEHNT	DENTADO
G	=	GOMMATA	RUBBERED	CAOUTCHOUTEE	GUMMIBELEGTEN	ENGOMADO
W	=	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA
* ▲ ■ ●	=	ABBINAMENTI OBBLIGATORI	FIXED COUPLINGS	JUMELAGES OBLIGES	PFLICHT KOPPELUNGEN	COMBINACIONES OBLIGATORIAS

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

Fig. N.	Part. N. Place N.	Qt.
1	208046-0-10	1
2	208049-0-10	1
3	208047-0-10	1
4	208050-0-10	1
5	207020-2-01	1
6	209268-0-00	1
7	209351-0-00	1
8	209353-0-00	1
9	209354-0-00	2
10	211248-0-00	1



1













Fig. N.	Part. N. Piese N.	Qt.
1	209511-0-00	1
2	202194-0-11	1
3	741433-2-00	2
4	991612-0-00	1
5	202681-0-10	2
6	741558-0-00	3
7	211143-0-00	1
8	211145-0-00	1
9	211742-0-00	1
10	211743-0-00	1
11	202227-0-10	3
12	211748-0-00	1
13	704104-2-00	1
14	722440-2-00	1

SEGUE
FOLLOWS



SEQUE
FOLLOWS

Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	211643-4-00	1
2	210135-0-00	1
3	921975-0-10	1
4	700207-0-00	2
5	704108-2-00	2
6	310612-0-00	1
7	210132-2-00	1
8	721474-2-00	2
9	704106-2-00	2
10	921973-0-10	1
11	741675-2-00	2
12	204964-0-00	1
13	210181-0-00	1
14	210177-0-00	1
15	210180-2-10	1
16	721464-2-00	1
17	729023-2-00	1
18	200699-0-10	1
19	200074-0-10	1
20	204937-0-10	1
21	200821-0-10	1
22	210179-0-00	1
23	200698-0-10	1
24	722483-2-00	1
25	702412-0-00	1
26	722433-2-00	1
27	729012-2-00	2
28	211645-0-00	1
29	729013-2-00	1
30	210182-0-00	1
31	724054-0-00	1
32	300710-0-10	1
33	211644-0-00	1
34	746204-2-00	1
35	210130-0-00	1
36	211646-0-00	1
37	210174-0-00	1
38	210173-0-00	1
39	721444-2-00	1
40	204930-2-10	1



SEGUE
FOLLOWS

Fig. N.	Part. N. Pice N.	Qt.
1	207524-2-00	1
2	204876-3-12	1
3	744742-2-00	2
4	208043-0-02	1
5	202609-0-10	1
6	208053-0-10	1
7	202489-0-10	1
8	727021-0-00	1
9	745810-2-00	2
10	204947-0-10	1
11	204869-0-11	1
12	741431-2-00	1
13	204881-0-10	1
14	765510-1-10	7
15	202488-0-10	1
16	208042-0-10	1
17	741531-2-00	2
18	209192-0-00	1
19	209279-0-00	1
20	740230-2-00	2
21	211310-0-00	1
22	209356-0-00	2
23	204693-0-11	2
24	209195-0-00	1
25	209264-0-10	1
26	209261-0-00	1
27	741538-2-00	1
28	207650-0-01	1
29	744573-0-00	1
30	207653-0-01	1
31	211137-0-00	1
32	207417-0-01	1
33	211247-0-00	1
34	211301-0-00	1









Fig. N.	Part. N. Píeco N.	QIL
1	208045-0-02	1
2	208044-0-10	1
3	208054-0-10	1
4	204958-2-10	1
5	207020-2-01	1
6	209268-0-00	1
7	209355-0-00	1
8	209357-0-00	1
9	209358-0-00	1
10	211248-0-00	1

1












Fig. N.	Part. N. Piese N.	Qti.
1	209511-0-00	1
2	202194-0-11	1
3	741433-2-00	2
4	991612-0-00	1
5	202681-0-10	2
6	741558-0-00	3
7	211144-0-00	1
8	211145-0-00	1
9	211742-0-00	1
10	211743-0-00	1
11	202227-0-10	2
12	202228-0-10	1
13	211748-0-00	1
14	704104-2-00	1
15	722440-2-00	1

SEGUE
FOLLOWS



SEGUE
FOLLOWS

Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	207526-2-00	1
2	205035-3-12	1
3	744742-2-00	2
4	208048-0-10	1
5	202609-0-10	1
6	208052-0-10	1
7	202489-0-10	1
8	727021-0-00	1
9	745810-2-00	2
10	204947-0-10	1
11	204869-0-11	1
12	741431-2-00	1
13	204881-0-10	1
14	765510-1-10	7
15	202488-0-10	1
16	208051-0-10	1
17	741531-2-00	2
18	209945-0-00	1
19	209279-0-00	1
20	740230-2-00	2
21	211310-0-00	1
22	209352-0-00	2
23	204693-0-11	2
24	209194-0-00	1
25	209264-0-10	1
26	209261-0-00	1
27	741538-2-00	1
28	207650-0-01	1
29	744573-0-00	1
30	207653-0-01	1
31	211137-0-00	1
32	207417-0-01	1
33	211247-0-00	1
34	211302-0-00	1



SEQUE
FOLLOWS

Fig. N.	Part. N. Piese N.	Qt.
1	211643-4-00	1
2	210135-0-00	1
3	921975-0-10	1
4	700207-0-00	2
5	704108-2-00	2
6	310812-0-00	1
7	210132-2-00	1
8	721474-2-00	2
9	704108-2-00	2
10	921973-0-10	1
11	741875-2-00	2
12	204964-0-00	1
13	210181-0-00	1
14	210177-0-00	1
15	210180-2-10	1
16	721464-2-00	1
17	729023-2-00	1
18	200699-0-10	1
19	200074-0-10	1
20	204937-0-10	1
21	200821-0-10	1
22	210179-0-00	1
23	200898-0-10	1
24	722483-2-00	1
25	702412-0-00	1
26	722433-2-00	1
27	729012-2-00	2
28	211645-0-00	1
29	729013-2-00	1
30	210182-0-00	1
31	724054-0-00	1
32	300710-0-10	1
33	211644-0-00	1
34	746204-2-00	1
35	210130-0-00	1
36	211646-0-00	1
37	210174-0-00	1
38	210173-0-00	1
39	721444-2-00	1
40	204930-2-10	1


CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEI PARTICOLARI A RICHIESTA
CHARACTERISTICS AND FUNCTIONS OF REQUESTED SPARE PARTS
CARACTERISTIQUES ET FONCTIONS DES REFERENCES SUR DEMANDE
KENNZEICHEN UND FUNKTIONEN DER TEILE AUF ANFRAGE
CARACTERISTICAS Y FUNCIONES DE LOS REPUESTOS POR SOLICITUD

023/4

Fig. N.	X	Y	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BENENNUNG	DESCRIPCION
1			Per inserire cordoncino ø 3 mm. e fettuccia 20 mm.	For inserting piping cord ø 3 mm and tape 20 mm.	Pour introduire cordonnet ø 3 mm. et piqué 20 mm.	Zur Einführung einer Kordel mit ø 3 mm und Verstärkungsbandes von 20 mm.	Para inserir cordón ø 3 mm. y cinta 20 mm.
2		2					
3★		2					
4		2					
5★		2					
6		W					
7		W	Crochet foro ø 0,7.	Looper hole ø 0,7.	Crochet trou ø 0,7.	Greifer Bohrung ø 0,7.	Garfio orifido ø 0,7.
8		W					
9		WD					
10		AD					
11			Crochet foro ø 0,7.	Looper hole ø 0,7.	Crochet trou ø 0,7.	Greifer Bohrung ø 0,7.	Garfio orifido ø 0,7.








X	-	LARGHEZZA COSTA	WIDTH OF BIGHT	LARGEUR DE SURJET	UEBERWENDLICHBREITE	ANCHO COSTURA
Y	-	PASSO/FINITURA	DISTANCE/FINISHING	PAS/FINITION	TEILUNG/BEHANDLUNG	PASO/ACABADO
A	-	ACCIAIO	STEEL	ACIER	STAHL	ACERO
D	-	DENTATO	TOOTHED	DENTE	GEZAEHNT	DENTADO
G	-	GOMMATA	RUBBERED	CAOUTCHOUTEE	GUMMIBELEGTEN	ENGOMADO
W	-	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA
★ ▲ ■ ●	-	ABBINAMENTI OBBLIGATORI	FIXED COUPLINGS	JUMELAGES OBLIGES	EFFEKT KOPPELUNGEN	COMBINACIONES OBLIGATORIAS

1



SEGUE
FOLLOWS

Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	209511-0-00	1
2	202194-0-11	1
3	741433-2-00	2
4	991611-0-00	1
5	204891-0-20	1
6	203187-0-10	1
7	202681-0-10	2
8	741558-0-00	3
9	211144-0-00	1
10	211145-0-00	1
11	211742-0-00	1
12	211743-0-00	1
13	202227-0-10	2
14	202228-0-10	1
15	211748-0-00	1
16	704104-2-00	1
17	722440-2-00	1



SEQUE
FOLLOWS

Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	207526-2-00	1
2	207812-3-10	1
3	744742-2-00	2
4	207823-0-02	1
5	202609-0-10	1
6	207811-0-00	1
7	202489-0-10	1
8	727021-0-00	1
9	745810-2-00	2
10	204947-0-10	1
11	207822-0-00	1
12	207818-0-00	1
13	207817-0-00	1
14	741685-2-00	1
15	207824-0-00	1
16	207618-0-00	1
17	733503-2-00	1
18	207819-0-00	1
19	765515-1-12	7
20	202488-0-10	1
21	207810-0-01	1
22	741531-2-00	2
23	206945-0-00	1
24	209279-0-00	1
25	740230-2-00	2
26	211310-0-00	1
27	209351-0-00	1
28	207651-0-00	2
29	209194-0-00	1
30	209264-0-10	1
31	209261-0-00	1
32	741538-2-00	1
33	207650-0-01	1
34	744573-0-00	1
35	207653-0-01	1
36	211137-0-00	1
37	207417-0-01	1
38	211247-0-00	1
39	211302-0-00	1


CARATTERISTICHE E FUNZIONI DEI PARTICOLARI A RICHIESTA
CHARACTERISTICS AND FUNCTIONS OF REQUESTED SPARE PARTS
CARACTERISTIQUES ET FONCTIONS DES REFERENCES SUR DEMANDE
KENNZEICHEN UND FUNKTIONEN DER TEILE AUF ANFRAGE
CARACTERISTICAS Y FUNCIONES DE LOS REPUESTOS POR SOLICITUD

024/3

Fig. N.	X	Y	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BENENNUNG	DESCRIPCION
1			Crochet foro ø 0,7.	Looper hole ø 0,7.	Crochet trou ø 0,7.	Greifer Bohrung ø 0,7.	Garfo orificio ø 0,7.
2		A					
3		WD					
4		AD					
5			Crochet foro ø 0,7.	Looper hole ø 0,7.	Crochet trou ø 0,7.	Greifer Bohrung ø 0,7.	Garfo orificio ø 0,7.

X	-	LARGHEZZA COSTA	WIDTH OF BIGHT	LARGEUR DE SURJET	UEBERWENDLICHBREITE	ANCHO COSTURA
Y	-	PASSO/FINITURA	DISTANCE/FINISHING	PAS/FINITION	TEILUNG/BEHANDLUNG	PASO/ACABADO
A	-	ACCIAIO	STEEL	ACIER	STAHL	ACERO
D	-	DENTATO	TOOTHED	DENTE	GEZAEHNT	DENTADO
Q	-	GOMMATA	RUBBERED	CAOUTCHOUEE	GUMMIBELEGTEN	ENGOMADO
W	-	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA	WIDIA
★ ▲ ■ ●	-	ABBINAMENTI OBBLIGATORI	FIXED COUPLINGS	JUMELAGES OBLIGES	PFLICHT KOPPELUNGEN	COMBINACIONES OBLIGATORIAS

Fig. N.	Part. N. Piese N.	Qt.
1	209268-0-00	1
2	209352-0-00	2
3	209353-0-00	1
4	209354-0-00	2
5	211248-0-00	1






Fig. N.	Part. N. Piece II.	Qt.
1	208045-0-02	1
2	208044-0-10	1
3	208054-0-10	1
4	207020-2-01	1
5	209268-0-00	1
6	209355-0-00	1
7	209357-0-00	1
8	209358-0-00	2
9	211248-0-00	1

Dalla matricola	n. 1206938
From serial	n. 1206938
A partir de la matricule	n. 1206938
Von seriennummer	n. 1206938
A partir de la matricula	n. 1206938

1a EDIZIONE - EDITION 5/93 **n.541/A**

PRINTED IN ITALY BY FEOPRINT - MILANO

FLEXSYSTEM®

Vega

Nuovo Cinematismo
New Kinematic Mechanism
Nouveaux Mouvements
Neves Kinematismus
Nuevo cinematismo


Varianti al Catalogo n. 541
 Le tavole barrate con la lettera A,
 annullano e sostituiscono
 le corrispondenti.

Variations to Catalogue n. 541
 Tables crossed with letter A,
 cancel and replace
 the corresponding ones.

Modifications au Catalogue n. 541
 Les tables barrees avec la lettre A,
 sont en substitution
 des correspondants.

Änderungen zu Katalog n. 541
 Die Blätter mit der Buchstabe A
 ersetzendie gleichen
 ohne Buchstabe.

Variaciones al Catalogo n. 541
 Las tablas con la indicacion A,
 anulan y sustituyen
 a las correspondientes.



	(A)	(B)
F29-FS-2CD-AM	211221-2-00	704885-0-00
F29-FS-2CD-AN	211221-2-00	704885-0-00
F29-FS-2CD-BA	211221-2-00	704885-0-00
F29-FS-2CD-BB	211221-2-00	704885-0-00
F29-FS-2MD-AP	211220-2-00	704886-0-00
F29-FS-2MD-BC	211220-2-00	704886-0-00
F29-FS-3MD-BE	211220-2-00	704886-0-00

Fig. N.	Part. N. Piece N.	Qt.
1	211245-3-00	1
2	729064-2-00	1
3	211239-0-00	1
4	701005-0-00	1
5	778411-0-00	1
6	778204-0-00	4
7	745002-0-00	2
8	310724-0-00	1
9	729013-2-00	2
10	313060-2-00	1
11	727036-2-00	1
12	778503-0-00	1
13	778403-0-00	2
14	778202-0-00	10
15	211208-4-00	2
16	704873-0-00	1
17	745812-2-00	4
18	211241-2-00	1
19	211209-0-01	1
20	705036-0-00	1
21	211281-0-00	1
22	201128-0-10	2
23	211213-0-00	2
24	745810-2-00	2
25	211216-0-00	1
26	211254-3-00	1
27	722089-2-00	4
28	209270-2-02	1
29	209272-0-00	1
30	211253-0-01	1
31	311166-0-00	1
32	211215-2-00	1
33	778419-0-00	1
34	778208-0-00	1
35	211280-4-10	1
36	211255-4-00	1

PER - FOR - POUR
FÜR - PARA

WFS-69-001-00-0
WFS-69-002-00-0
WFS-69-003-00-0
WFS-69-004-00-0
WFS-69-005-00-0
WFS-69-006-00-0
WFS-69-007-00-0
WFS-69-008-00-0
WFS-69-009-00-0
WFS-69-010-00-0
WFS-69-011-00-0
WFS-69-012-00-0
WFS-69-014-00-0
WFS-69-015-00-0
WFS-69-016-00-0
WFS-69-017-00-0
WFS-69-018-00-0
WFS-69-019-00-0
WFS-69-020-00-0
WFS-69-021-00-0
WFS-69-022-00-0
WFS-69-023-00-0
WFS-69-024-00-0
WFS-69-025-00-0
WFS-69-032-00-0




Fig. N.	Part. N. Plece N.	Qt.
1	202681-0-10	2
2	745812-2-00	1
3	211125-0-00	1
4	741558-0-00	3
5	211143-0-00	1
6	211146-0-00	1
7	211742-0-00	1
8	211748-0-00	2
9	202227-0-10	3
10	202227-0-10	1
11	704104-2-00	1
12	722440-2-00	1

FLEXSYSTEM®

Vega

Nuovo Cinematismo
New Kinematic Mechanism
Nouveaux Mouvements
Neves Kinematismus
Nuevo cinematismo

Dalla matricola	n. 1206938
From serial	n. 1206938
A partir de la matricule	n. 1206938
Von seriennummer	n. 1206938
A partir de la matricula	n. 1206938

TRASFORMAZIONI F29


1a EDIZIONE - EDITION 6/93 **n. 541/B**

PRINTED IN ITALY BY FEOPRINT - MILANO

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

	A	B	C	D	E	F	G
F29-00-2CD-01	202227-0-10	211748-0-00	211222-0-00	211221-2-00	---	211255-4-00	211254-3-00
F29-00-2CD-03	202227-0-10	211748-0-00	211222-0-00	211221-2-00	---	211255-4-00	211254-3-00
F29-00-2CD-04	202227-0-10	211748-0-00	211222-0-00	211221-2-00	---	211255-4-00	211254-3-00
F29-00-2CD-05	202227-0-10	211748-0-00	211222-0-00	211221-2-00	---	211255-4-00	211254-3-00
F29-00-2CD-06	202227-0-10	211748-0-00	211222-0-00	211221-2-00	---	211255-4-00	211254-3-00
F29-00-2CD-10	202227-0-10	211748-0-00	211222-0-00	211221-2-00	---	211255-4-00	211254-3-00
F29-00-2CD-12	202227-0-10	211748-0-00	211222-0-00	211221-2-00	---	211255-4-00	211254-3-00
F29-00-2CD-15	202227-0-10	211748-0-00	211222-0-00	211221-2-00	---	211255-4-00	211254-3-00
F29-00-2CD-22	202227-0-10	211748-0-00	211222-0-00	211221-2-00	---	211255-4-00	211254-3-00
F29-00-2CD-23	202227-0-10	211748-0-00	211222-0-00	211221-2-00	---	211255-4-00	211254-3-00
F29-00-2CD-51	202227-0-10	211748-0-00	211222-0-00	211221-2-00	---	211255-4-00	211254-3-00
F29-00-2CD-55	202227-0-10	211748-0-00	211222-0-00	211221-2-00	---	211255-4-00	211254-3-00
F29-00-2CD-60	202227-0-10	211748-0-00	211222-0-00	211221-2-00	---	211255-4-00	211254-3-00
F29-00-2MD-05	202227-0-10	211748-0-00	211222-0-00	211220-2-00	704886-0-00	211255-4-00	211254-3-00
F29-00-2MD-06	202227-0-10	211748-0-00	211222-0-00	211220-2-00	704886-0-00	211255-4-00	211254-3-00
F29-00-2MD-10	202227-0-10	211748-0-00	211222-0-00	211220-2-00	704886-0-00	211255-4-00	211254-3-00
F29-00-2MD-55	202227-0-10	211748-0-00	211222-0-00	211220-2-00	704886-0-00	211255-4-00	211254-3-00
F29-00-2MD-56	202227-0-10	211748-0-00	211222-0-00	211220-2-00	704886-0-00	211255-4-00	211254-3-00
F29-00-2MD-60	202227-0-10	211748-0-00	211222-0-00	211220-2-00	704886-0-00	211255-4-00	211254-3-00
F29-12-2CD-02	202227-0-10	211748-0-00	211222-0-00	211221-2-00	---	211255-4-00	211254-3-00
F29-22-2CD-02	202227-0-10	211748-0-00	211222-0-00	211221-2-00	---	211255-4-00	211254-3-00
F29-22-2CD-03	202227-0-10	211748-0-00	211222-0-00	211221-2-00	---	211255-4-00	211254-3-00
F29-22-2MD-04	202227-0-10	211748-0-00	211222-0-00	211220-2-00	704886-0-00	211255-4-00	211254-3-00
F29-23-2CD-03	202227-0-10	211748-0-00	211222-0-00	211221-2-00	---	211255-4-00	211254-3-00
F29-23-2MD-04	202227-0-10	211748-0-00	211222-0-00	211220-2-00	704886-0-00	211255-4-00	211254-3-00
F29-49-2MD-01	202227-0-10	211748-0-00	211222-0-00	211220-2-00	704886-0-00	211255-4-00	211254-3-00
F29-49-3MD-69	202227-0-10	211748-0-00	211222-0-00	211220-2-00	704886-0-00	211255-4-00	211254-3-00

Fig. N.	Part. N. Pièce N.	Qt.
1	202227-0-10	1



Rim®

Fig. N.	Part. N. Piese N.	Qt.
2	211215-2-00	1
3	211216-0-00	1

