

| Teil-Nr | Benennung | Teil-Nr | Benennung | Teil-Nr | Benennung | Teil-Nr | Benennung |
|-------------|------------------------|----------|----------------------------|------------|-------------------------|----------|---------------------------------|
| G 005 391 4 | Kniehebel kpl. | L10 | Greiferröhre | K5 | Transporteur (E 41) | J3 | Schraube E7, C3, C6, E8 |
| G 005 398 0 | Stange | A3 | Buchse, vorn | L4 | Transporteur (E 42) | J3 | Schraube E2 |
| G 008 151 0 | Unterlegscheibe | L10 | Buchse | K8 | Transporteur | J3 | Schraube C8, L9 |
| G 016 225 0 | Frizscheibe | F3 | Transporteur-Hebel | J5 | (E 42a, E 43) | J3 | Schraube E5 |
| G 016 401 0 | Frizscheibe | D12, B3 | Lagerzapfen | J6 | Obertransportfuß | F2 | Schraube K1 |
| G 030 031 0 | Scheibe | B3 | Gleitstein | K5 | (E 41) | F2 | Schraube J5 |
| G 030 172 3 | Biech, unten | D11 | Bolzen | J5 | Stoffrückenfuß | F1 | Schraube D2 |
| G 030 173 0 | Biech, oben | C12 | Zugstange | L9, H7 | (E 41) | F1 | Schraube E1 |
| G 037 020 0 | Feder, außen | D1 | Kraftspuler kpl. | E12 | Obertransportfuß | J3 | Schraube A4 |
| G 037 021 0 | Scheibe | C1 | Wolle | E9 | (E 42a, E 43) | J3 | Schraube B9 |
| G 037 027 0 | Feder | M2 | Zugstange-Untert. | E9 | Obertransportfuß | F2 | Schraube G10 |
| G 037 092 0 | Kloben | M11, K10 | Zugstange kpl. | E9 | (E 42) | F2 | Schraube H10, I8 |
| G 037 093 0 | Stollkloben | K10 | Feder | E9 | Nadelstange kpl. | F4 | Schraube A1, A4 |
| G 037 095 0 | Winklkloben | L10 | Kolbe kpl. | J9 | Bandvorführung | H4 | Schraube D6 |
| G 037 112 0 | Winkelkloben | L10 | Stoffrücken-Fuß | F1 | (8-10 mm, E 41) | H4 | Schraube G9 |
| G 037 123 0 | Scheibe | D10 | (E42, E42a, E43) | F1 | Bandvorführung | H4 | Schraube F4 |
| G 037 129 0 | Feder | D11 | Spulengeh.-Obert. | H1 | (6-10 mm, E 41) | H4 | Schraube C8, C2, D4, K8, E8, K9 |
| G 037 193 0 | Mutter | D9 | Spulengeh.-Untert. | H1 | Bandvorführung | H4 | Schraube K7 |
| G 049 031 0 | Lagerbock | K10, M11 | Spule | H1 | (10-14 mm, E 41, E 42) | H4 | Schraube A3 |
| G 061 105 0 | Rosette | B4 | Spule kpl. | K2 | (14-18 mm, E 42, E 43) | H4 | Schraube G8 |
| G 061 211 0 | Lüfterhebel | E2 | Greifer kpl. | J1 | Bandvorführung | H4 | Schraube L2 |
| G 065 439 0 | Schlußschraube | E7 | Scharnier kpl. | L2 | (18-22 mm, E 42a, E 43) | H4 | Schraube K4 |
| G 067 027 0 | Scheibe | A3 | Spannungsfeder | K3 | Bandvorführung | H4 | Schraube L3, K3 |
| G 067 042 3 | Kloben | D4 | Greifer | L2 | (22-30 mm, E 42a) | H4 | Schraube C2 |
| G 067 232 0 | Bolzen | F9 | Deckstück | K3 | Schutzhaube | F10 | Schraube G11 |
| G 067 233 0 | Federscheibe | G9 | Fadenschützstück | L3 | Stange | C2 | Schraube F7 |
| G 067 237 3 | Stellring | H10 | Ständer | D12 | Stange kpl. | F2 | Schraube H6, L4 |
| G 067 238 0 | Gleistring | F8 | Schraubenschlüssel | C10 | Bolzen | E2 | Schraube E9 |
| G 067 239 0 | Buchse | G10 | Druckstange | L9 | Gelenk | D3 | Schraube L1 |
| G 067 240 0 | Flügelmutter | G10 | Unterlegscheibe | K7 | Winkelhebel | D3 | Schraube G10 |
| G 067 241 0 | Klammer | F8 | Fadenführungsöse | D1 | Halter | D1 | Schraube H12, K12 |
| G 067 246 0 | Zugfeder | J9 | Ölkissen | E8, D7 | Halter | D1 | Schraube L7 |
| G 067 247 0 | Haken, unten | J8 | Haken | G9 | Nadelstng.-Schwinge | D3 | Schraube F10 |
| G 067 308 0 | Zugstange-Übert. | B9 | Spulier-Rad | E11 | Garnrollenarm | K12 | Schraube L11, J9 |
| G 067 308 4 | Zugstange kpl. | B9 | Ausrückhebel | G12 | Garnrollen-Teller | J11 | Schraube D12 |
| G 067 312 0 | Zugstange | C8 | Ausrückfeder | F12 | Garnrollen-Auflage | J11 | Schraube L12 |
| G 067 313 3 | Mulissenhebel | C7 | Kraftspuler-Platte | G12 | Zentrierstück | J11 | Flügelsschraube L7 |
| G 067 316 0 | Buchse | C6 | Kraftsp.-Bolzen | G12 | Fadenleiterarm | H11 | Schraube L7 |
| G 067 329 3 | Stoffdr.-Kloben | E2 | Fadenführungsöse | D10 | Fadenleiterarm | H11 | Schraube F7 |
| G 067 331 0 | Rollenbolzen | D1 | Fadenführungsöse | D10 | Abschlußstück | G12 | Schraube L5 |
| G 067 332 0 | Gleitstück | E1 | Kraftspuler-Arm | E11 | Rohr | L12, J12 | Mutter J12, L12 |
| G 067 337 0 | Führungswinkel | E3 | Bolzen | F12 | Ölkissen | C9, C5 | Mutter C7 |
| G 067 436 0 | Unterlegscheibe | E1 | Bolzen | F12 | Garnrollen-Teller | J11 | Unterlegscheibe E6 |
| G 068 006 0 | Dischlauch | E9 | Bolzen | G11 | Garnrollen-Auflage | J11 | Kerbstift D5 |
| G 068 013 0 | Oldocht | D4 | Bolzen | E4 | Zentrierstück | J11 | Kerbstift G9 |
| G 068 016 0 | Fadenhebel | C5 | Stift | B3 | Fadenleiterarm | H11 | Schraube F10 |
| G 068 017 0 | Bolzen | D3 | Blech | B1 | Fadenleiterarm | H11 | Spannung C5, D2, L8 |
| G 068 018 0 | Gleithülse | D3 | Feder | B2 | Fadenleiterarm | H11 | Sicherung A1 |
| G 068 018 4 | Fadenhebel kpl. | C5 | Rolle | B2 | Abschlußstück | G12 | Sicherung L12 |
| G 068 022 0 | Fadensp.-Träger | A3 | Deckscheibe kpl. | C3 | Rohr | L12, J12 | Sicherung F12 |
| G 068 024 0 | Feder | A3 | Feder | B4 | Ölkissen | C9, C5 | Sicherung E2 |
| G 068 026 0 | Fadenführ.-Stange | E5 | Führungsscheibe | C2 | Bolzen | D2 | Sicherung A8 |
| G 068 027 0 | Hebel | A4 | Winkel | A3 | Bolzen | D2 | Sicherung E2 |
| G 068 029 0 | Auflage | C2 | Anschlußnippel | E9 | Bolzen | D2 | Sicherung A8 |
| G 068 032 3 | Bolzen | A1 | Kurbel | D7, E5 | Bolzen | D2 | Mutter F10 |
| G 068 034 0 | Fadenführung | C1 | Buchse | D5 | Bolzen | D2 | Spannung L7, H8 |
| G 068 041 0 | Oldocht | D4, E4 | Buchse | D7 | Bolzen | D2 | Sicherung A1 |
| G 068 043 0 | Gelenk | D4 | Buchse | D9 | Bolzen | D2 | Sicherung C10, F4 |
| G 068 044 0 | Bolzen | D4 | Buchse | D9 | Bolzen | D2 | Sicherung E41, E42, E43 |
| G 068 047 0 | Bolzen | D3 | Laufscheibe | D5 | Bolzen | D2 | Winkelleinf. H3 |
| G 068 056 0 | Stoffdrückenstange | F2 | Ölropfeinsatz | C5 | Bolzen | D2 | 0 Gebr.-Anloftung G11 |
| G 068 057 0 | Stoffdrücken-Hülse | C2 | Ölropfeinsatz | C5 | Bolzen | D2 | |
| G 068 057 4 | Stoffdr.-Hülse kpl. | C2 | Ölropfeinsatz | C5 | Bolzen | D2 | |
| G 068 058 0 | Feder, innen | D1 | Knieleüfterhebel | A8 | Bolzen | D2 | |
| G 068 059 0 | Bolzen | C1 | Stichst.-Exzenter | E8 | Bolzen | D2 | |
| G 068 066 0 | Feder | B1 | Bolzen | H8 | Bolzen | D2 | |
| G 068 068 0 | Führung | D2 | Kurbel | H8 | Bolzen | D2 | |
| G 068 168 0 | Ölrohr, links | F8 | (0,3 mm) Scheibe | G10 | Bolzen | D2 | |
| G 068 174 3 | Stellring | K4, L4 | (0,6 mm) Scheibe | G10 | Bolzen | D2 | |
| G 068 178 0 | Buchse | L8 | (0,8 mm) Scheibe | G10 | Bolzen | D2 | |
| G 068 188 0 | Buchse | E8 | (1,1 mm) Scheibe | H10 | Bolzen | D2 | |
| G 068 201 0 | Kegeradgeh.-Vordert. | D8 | Gleitstein | F4 | Bolzen | D2 | |
| G 068 202 0 | Kegeradgeh.-Hintert. | C9 | Exzenter | D8 | Bolzen | D2 | |
| G 068 235 0 | Griff | H9 | Hebel | C2 | Bolzen | D2 | |
| G 068 236 0 | Skala (4 mm) | H9 | Zugstange | D3 | Bolzen | D2 | |
| G 068 237 0 | Anschlagschraube | G10 | Welle | C5 | Bolzen | D2 | |
| G 068 238 0 | Bolzen | F8 | Buchse | C2 | Bolzen | D2 | |
| G 068 240 0 | Gelenk | F8 | Bolzen | C8 | Bolzen | D2 | |
| G 068 332 0 | Bolzen | E2 | Fadensp.-Auslöswinkel kpl. | B1 | Bolzen | D2 | |
| G 068 490 0 | Bolzen | B1 | Stellring | D8 | Bolzen | D2 | |
| G 068 493 0 | Fadenanzugsfeder | B1 | Kegelrad | L9 | Bolzen | D2 | |
| G 068 598 0 | Handrad 80 | D7 | Kegelrad | L9 | Bolzen | D2 | |
| G 068 842 0 | Oberteilstütze | A10 | Nadeltransportw. | D5 | Bolzen | D2 | |
| G 069 012 0 | Riemenschutz-Unterteil | G7 | Armdeckel, hinten | F5 | Bolzen | D2 | |
| G 069 013 0 | Riemenschutz-Oberteil | F7 | Armdeckel, oben | E8 | Bolzen | D2 | |
| G 069 014 0 | Riemenschutz | G7 | Kopfdeckel | E4 | Bolzen | D2 | |
| G 069 014 4 | Riemenschutz, kpl. | G7 | Obert. kpl. | F5, M5, K3 | Bolzen | D2 | |
| G 069 022 4 | Fadensp.-Träg. kpl. | A3 | Stopfen | K7 | Bolzen | D2 | |
| G 069 085 0 | Stange | C12, D12 | Deckel | K8 | Bolzen | D2 | |
| G 069 085 4 | Bandtrommel kpl. | D12 | Kegelrad | D8 | Bolzen | D2 | |
| G 069 086 0 | Feder | D12 | Vertikalwelle | E8, J8 | Bolzen | D2 | |
| G 069 095 0 | Mutter | G4 | Kegelrad, rechts | D8 | Bolzen | D2 | |
| G 069 150 0 | Feder | H6 | Kurbel, links | M8 | Bolzen | D2 | |
| G 069 171 0 | Abschlußscheibe | H6 | Gabel | H7, K7 | Bolzen | D2 | |
| G 069 155 0 | Kappe | K4 | Hebel | L4, L9 | Bolzen | D2 | |
| G 069 159 0 | Unterteil | J3 | Welle | L4, L9 | Bolzen | D2 | |
| G 069 164 0 | Dezen | M5 | Gabel | L4, L9 | Bolzen | D2 | |
| G 069 165 0 | Haken | L8 | Lager | G10 | Bolzen | D2 | |
| G 069 168 0 | D rühr rechts | L8 | Stichplatte (E 41) | J3 | Bolzen | D2 | |
| G 069 170 0 | Haltestück | J2 | Stichplatte (E 42) | J3 | Bolzen | D2 | |
| | | | Stichplatte (E 42 a, E 43) | J3 | Bolzen | D2 | |

| Nr. | Benennung | Teil-Nr. | Benennung | Teil-Nr. | Benennung | Teil-Nr. | Benennung |
|-----|-----------|----------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | | | Nähgeräten | | | | |
| | | | Klasse 169 A 72 (E 41) | | | | |
| | | | ① | G 069 20 003 0 | Stichplatte | | |
| | | | ② | G 069 21 002 0 | Transporteur | | |
| | | | ③ | G 069 22 002 0 | Stoffdrückerfuß | | |
| | | | ④ | G 069 22 001 3 | Obertransportfuß | | |
| | | | ⑤ | E 41 | Einfasser | | |
| | | | ⑥ | G 069 24 122 3 | Bandvorführung (6-10 mm) oder | | |
| | | | | G 069 24 123 3 | Bandvorführung (10-14 mm) | | |
| | | | Klasse 169 A 72 (E 42) | | | | |
| | | | ① | G 069 20 015 0 | Stichplatte | | |
| | | | ② | G 069 21 014 0 | Transporteur | | |
| | | | ③ | G 069 391 0 | Stoffdrückerfuß | | |
| | | | ④ | G 069 22 117 3 | Obertransportfuß | | |
| | | | ⑤ | E 42 | Einfasser | | |
| | | | ⑥ | G 069 24 123 3 | Bandvorführung (10-14 mm) oder | | |
| | | | | G 069 24 124 3 | Bandvorführung (14-18 mm) | | |
| | | | Klasse 169 A 72 (E 42a) | | | | |
| | | | ① | G 069 20 100 0 | Stichplatte | | |
| | | | ② | G 069 21 100 0 | Transporteur | | |
| | | | ③ | G 069 391 0 | Stoffdrückerfuß | | |
| | | | ④ | G 069 22 100 3 | Obertransportfuß | | |
| | | | ⑤ | E 42 a | Einfasser | | |
| | | | ⑥ | G 069 24 125 3 | Bandvorführung (18-22 mm) oder | | |
| | | | | G 069 24 126 3 | Bandvorführung (22-30 mm) | | |
| | | | Klasse 169 A 72 (E 43) | | | | |
| | | | ① | G 069 20 100 0 | Stichplatte | | |
| | | | ② | G 069 21 100 0 | Transporteur | | |
| | | | ③ | G 069 391 0 | Stoffdrückerfuß | | |
| | | | ④ | G 069 22 100 3 | Obertransportfuß | | |
| | | | ⑤ | E 43 | Einfasser | | |
| | | | ⑥ | G 069 24 124 3 | Bandvorführung (14-18 mm) oder | | |
| | | | | G 069 24 125 3 | Bandvorführung (18-22 mm) | | |